

Boren en schroeven	Accu-schroefboormachines CXS TXS C 18 T 18+3 QUADRIVE TDC	02	Prijslijst geldig vanaf 01.01.2026 festool.nl
	Accu-klopboormachines QUADRIVE TPC	05	
	Accu-slagschroevendraaier TID	06	
	Accu-boorhamers BHC	07	
	Accu-combihamer KHC	07	
	Accu-schroefautomaat DWC	07	
Zagen met decoupeerzagen	Accu-pendeldecoupeerzaag CARVEX Pendeldecoupeerzaag CARVEX/TRION	23	
Zagen met cirkelzaagmachines	Accu-invalcirkelzaag TSC Invalcirkelzaag TS	29	
	Invalzaag met voorritsfunctie TSV	31	
	Accu-pendelkapzaag HKC Pendelkapzaag HK	32	
Accu- en laadtechniek	Accupacks Li-ion Oplaadapparaten Li-ion Energie-set	43	
Zwaardzagen	Accu-isolatiezaag ISC Zwaardzaag UNIVERS SSU Zwaardzaag IS	46	
Zagen met accu-reciprozagen	Accu-reciprozaag RSC	49	
Half stationair zagen	Tafelcirkelzaag TKS	51	
	Accu-tafelzaag CSC SYS Trek-afkortzaag PRECISIO	53	
	Afkortzaag KAPEX	60	
	Plintenzaag SYMMETRIC	66	
Halfstationair werken	Werktafel STM Accessoires CMS MFT	67	
Oscilleren	Accu-oscillerende machine VECTURO OSC	71	
Houtconstructiemachines	Accessoires voor		
	Pendelkapzaag Balkenschaafmachine Kettingfreesmachines	76	
Saneren	Renovatieslijpmachine RENOFIX RG	78	
	Behangperforator TP	81	
Doorslijpen	Accu-haakse slijper AGC Rail-slijpers DSC-AG	82	
Kantenlijmer	Kantenlijmer CONTURO KA	85	
Frezen	Bovenfrees OF	88	
	Verbindingssysteem VS Freesgereedschap	98	
	Accu-kantenfrees OFKC Accu-module kantenfrees MFKC	121	
	Kantenfrees OFK Module-kantenfrees MFK	122	
	Accu-freesmachine DOMINO DFC Frezen DOMINO DF	129	
Schaven	Accu-schaaf HCL Eénhandschaaf EHL Schaafmachine HL	138	
Schuren	Langnek schuurmachine PLANEX easy LHS PLANEX LHS 2	141	
	Roterend-excentrische schuurmachine ROTEX R0	145	
	Accu-excenterschuurmachine ETSC	147	
	Excenterschuurmachine ETS EC ETS	148	
	Accu-kantenschuurmachine ES-ETSC	152	
	Accu-vlakschuurmachine RTSC Vlakschuurmachine RTS	153	
	Accu-deltaschuurmachine DTSC Deltaschuurmachine DTS	153	
	Accessoires voor		
	Lineaire schuurmachine DUPLEX LS rotatieschuurmachine RAS	156	
	Bandschuurmachine BS	157	
Schuren met perslucht	Accessoires voor brush machine RUSTOFIX BMS	158	
	Persluchtexcenterschuurmachines LEX	159	
Schuurmateriaal	Schuurmateriaal Handschuurblok Handschuurmateriaal	163	
Polijsten	Roterend-excentrische schuurmachine ROTEX R0	184	
Stofzuigen	Mobiele stofafzuiger en speciale stofafzuiger	189	
Mengen	ErgoFix-mengmachines MX	211	
Verlichten	Bouwstraler SYSLITE DUO Controle licht STL Werklamp SYSLITE KAL/UNI	213	
Systainer en transportsystemen	SYS-PowerStation Systainer ³ Sortainer ³ Systainer ³ Organizer	215	
	SYSTAINER SORTAINER Systainer ³ ToolBag ToolBox Systainer ³		
	SYS-StorageBox Toepassingssystainer Transportmiddel voor Systainer		
Organisatie op de werkvloer	Bouwradio SYSROCK BR Bluetooth® speakers TOPROCK	233	
	Telefoonoplader Gehoorbescherming Mobiele werkplaats		
	Workcenter Multifunctionele tafel MFT Werktafel STM		
	Geleiderails Afkortrails plug it-concept		
Exoskelet ExoActive	Exoskelet ExoActive	245	
	Nummerlijst	246	

Prijslijst 2026

Elektrische- | persluchtmachines | toebehoren

FESTOOL

Door vakwerk geïnspireerd.

Festool SERVICE

Service dicht bij de klant

Naast uitstekende machines bieden wij ook een uitgebreide service.



Garantie all-inclusive

Zodat uw klant zorgeloos kan werken.

Na aankoop en registratie is de machine de eerste drie jaar volledig beschermd tegen extra kosten:*

› **Volledige reparatie gratis.**

Snel, grondig en de eerste drie jaar helemaal gratis. Wij vervangen zelfs accu's, opladers en slijtageonderdelen zoals koolborstels, kogellagers en afdichtingsringen.**

› **Vervanging bij diefstal.**

Tegen een eigen bijdrage van 100 euro (excl. btw) ontvangt uw klant in de eerste drie jaar, in geval van diefstal, een nieuwe vervangende machine.

› **Gegarandeerd originele onderdelen.**

Wij garanderen dat elk onderdeel minstens tien jaar verkrijgbaar blijft nadat het uit productie genomen is. Als een onderdeel binnen deze periode niet meer verkrijgbaar blijkt te zijn, krijgt uw klant gratis een nieuwe machine.



Hoe kan uw klant profiteren van garantie all-inclusive?

Binnen 100 dagen na aankoop moet de machine online worden geregistreerd!

Hoe kan uw klant de machine registreren?

- › Snel en eenvoudig in het MyFestool-klantenportaal: www.festool.nl/myfestool
- › De registratie kan ook met het MyFestool-account via de Festool Work-app gedaan worden.



OPMERKING: de registratie voor Garantie all-inclusive door u als dealer in naam van de klant is vanaf 01.01.2021 niet meer mogelijk, maar kan uitsluitend door uw klanten zelf gedaan worden.

* Garantie all-inclusive geldt voor alle Festool-machines die binnen 100 dagen na aankoop geregistreerd zijn. De Festool-garantievoorwaarden zijn van kracht en kunnen worden bekeken op www.festool.nl/service

** „Volledige reparatie gratis” geldt ook voor accu's en opladers, echter niet voor overig verbruiksmateriaal en accessoires en zelf gedemonteerde machines, alsmede voor schade door ondeskundig gebruik, gebruik van niet-originele onderdelen en als de machine continu aan sterke slijtage onderhevig is geweest.



MyFestool

De digitale gereedschapskist – altijd en overal.

Het persoonlijke account voor uw klanten

- › Exclusieve klantenregistratie in MyFestool
- › Overzicht van alle geregistreerde machines en bijbehorende garantieduur
- › Vereenvoudigd zoeken naar accessoires en reserveonderdelen
- › Online aanmelden van een reparatie alsmede reparatieoverzicht
- › Volledig gebruik van de Festool-apps



Volledige reparatie

Machine gerepareerd door Festool.

Onze reparateurs repareren snel en deskundig de machine, de eerste drie jaar volledig gratis.

- › Zes maanden garantie op de vervangen onderdelen
- › Ervaren servicetechnici van Festool
- › Gebruik van originele reserveonderdelen
- › Een uitgebreide check met elektrische veiligheidscontrole



Hallo hotline!

Voor al uw vragen.

Of het nu om advies, ondersteuning of reparaties gaat, u kunt altijd contact met ons opnemen.

Telefoon: 0182-621940

E-Mail: customerservice-nl@festool.com

Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
----------------------------	------------	-----	-----------------------------	-----------------------------	-----	-----------------------------	----	----

Accu-schroefboormachines



Accu-schroefboormachine CXS 12 de geschikte los verkrijgbare accu's en opladers vindt u onder „Accu- en laadtechniek”									
Accu-schroefboormachine, CXS 12 2,5-Plus 2 x accu BP 12 Li 2,5 C (577384), snellader TCL 6 (201135), snelspanboorkop FastFix 10 mm (499949), riemclip, Systainer SYS3 M 187 (204842)	576864	1	285,99	346,05	1	285,99	24	101010	
Accu-schroefboormachine, CXS 12 2,5-Set 2 x accu BP 12 Li 2,5 C (577384), snellader TCL 6 (201135), CENTROTEC magneet-bithouder BH 60 CE-Imp (498974), boorkop WH-CE CENTROTEC (492135), hoekaanzetstuk XS (205710), snelspanboorkop FastFix 10 mm (499949), bitcassette BKS SYS3 D5 PZ TX 100 CE, bit PZ 2, riemclip, Systainer SYS3 DF M 187 (577347)	576865	1	389,08	470,79	1	389,08	24	101010	



Accu-schroefboormachine TXS 12 de geschikte los verkrijgbare accu's en opladers vindt u onder „Accu- en laadtechniek”									
Accu-schroefboormachine, TXS 12 2,5-Plus 2 x accu BP 12 Li 2,5 C (577384), snellader TCL 6 (201135), snelspanboorkop FastFix 10 mm (499949), riemclip, Systainer SYS3 M 187 (204842)	576873	1	285,99	346,05	1	285,99	24	101010	
Accu-schroefboormachine, TXS 12 2,5-Set 2 x accu BP 12 Li 2,5 C (577384), snellader TCL 6 (201135), CENTROTEC magneet-bithouder BH 60 CE-Imp (498974), boorkop WH-CE CENTROTEC (492135), hoekaanzetstuk XS (205710), snelspanboorkop FastFix 10 mm (499949), bitcassette BKS SYS3 D5 PZ TX 100 CE, bit PZ 2, riemclip, Systainer SYS3 DF M 187 (577347)	576874	1	389,08	470,79	1	389,08	24	101010	



Accu-schroefboormachine CXS 18 de geschikte los verkrijgbare accu's en opladers vindt u onder „Accu- en laadtechniek”									
Accu-schroefboormachine, CXS 18-Basic snelspanboorkop FastFix 10 mm (499949), riemclip, Systainer SYS3 M 187 (204842)	576882	1	240,00	290,40	1	240,00	24	101010	
Accu-schroefboormachine, CXS 18-Basic-Set CENTROTEC magneet-bithouder BH 60 CE-Imp (498974), boorkop WH-CE CENTROTEC (492135), hoekaanzetstuk XS (205710), snelspanboorkop FastFix 10 mm (499949), bitcassette BKS SYS3 D5 PZ TX 100 CE, bit PZ 2, riemclip, Systainer SYS3 DF M 187 (577347)	577333	1	355,43	430,07	1	355,43	24	101010	

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Boren en schroeven

Omschrijving en toepassing		Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
	Accu-schroefboormachine, CXS 18 C 3,0-Plus 2 x accu BP 18 Li 3,0 C [577658], snellader TCL 6 [201135], CENTROTEC magneet-bithouder BH 60 CE-Imp [498974], boorkop WH-CE CENTROTEC [492135], snelspanboorkop FastFix 10 mm [499949], bit PZ 2, riemclip, Systainer SYS3 M 187 [204842]	576883	1	392,00	474,32	1	392,00	24	101010
	Accu-schroefboormachine, CXS 18 C 3,0-Set 2 x accu BP 18 Li 3,0 C [577658], snellader TCL 6 [201135], CENTROTEC magneet-bithouder BH 60 CE-Imp [498974], boorkop WH-CE CENTROTEC [492135], hoekaanzetstuk XS [205710], snelspanboorkop FastFix 10 mm [499949], bitcassette BKS SYS3 D5 PZ TX 100 CE, bit PZ 2, riemclip, Systainer SYS3 DF M 187 [577347]	576884	1	498,29	602,93	1	498,29	24	101010
Accu-schroefboormachine TXS 18 de geschikte los verkrijgbare accu's en opladers vindt u onder „Accu- en laadtechniek“									
	Accu-schroefboormachine, TXS 18-Basic snelspanboorkop FastFix 10 mm [499949], riemclip, Systainer SYS3 M 187 [204842]	576894	1	240,00	290,40	1	240,00	24	101010
	Accu-schroefboormachine, TXS 18-Basic-Set CENTROTEC magneet-bithouder BH 60 CE-Imp [498974], boorkop WH-CE CENTROTEC [492135], hoekaanzetstuk XS [205710], snelspanboorkop FastFix 10 mm [499949], bitcassette BKS SYS3 D5 PZ TX 100 CE, bit PZ 2, riemclip, Systainer SYS3 DF M 187 [577347]	577335	1	355,43	430,07	1	355,43	24	101010
	Accu-schroefboormachine, TXS 18 C 3,0-Plus 2 x accu BP 18 Li 3,0 C [577658], snellader TCL 6 [201135], CENTROTEC magneet-bithouder BH 60 CE-Imp [498974], boorkop WH-CE CENTROTEC [492135], snelspanboorkop FastFix 10 mm [499949], bit PZ 2, riemclip, Systainer SYS3 M 187 [204842]	576895	1	392,00	474,32	1	392,00	24	101010
	Accu-schroefboormachine, TXS 18 C 3,0-Set 2 x accu BP 18 Li 3,0 C [577658], snellader TCL 6 [201135], CENTROTEC magneet-bithouder BH 60 CE-Imp [498974], boorkop WH-CE CENTROTEC [492135], hoekaanzetstuk XS [205710], snelspanboorkop FastFix 10 mm [499949], bitcassette BKS SYS3 D5 PZ TX 100 CE, bit PZ 2, riemclip, Systainer SYS3 DF M 187 [577347]	576896	1	498,29	602,93	1	498,29	24	101010
Accu-schroefboormachine C 18 Li-ion de geschikte los verkrijgbare accu's en opladers vindt u onder „Accu- en laadtechniek“									
	Accu-schroefboormachine, C 18-Basic boorkop WH-CE CENTROTEC [492135], CENTROTEC magneet-bithouder BH 60 CE-Imp [498974], snelspanboorkop FastFix 13 mm KC 13-1/2-K-FFP [769067], bit PZ 2, riemclip, Systainer SYS3 M 187 [204842]	576434	1	296,08	358,26	1	296,08	32	101001

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Boren en schroeven

Omschrijving en toepassing		Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VPE ¹⁾	TP	RG
 	Accu-schroefboormachine, C 18 HPC 4,0 I-Plus 2 x accu BP 18 Li 4,0 HPC-ASI (205034), snellader TCL 6 (201135), boorkop WH-CE CENTROTEC (492135), CENTROTEC magneet-bithouder BH 60 CE-Imp (498974), snelspanboorkop FastFix 13 mm KC 13-1/2-K-FFP (769067), bit PZ 2, riemclip, Systainer SYS3 M 187 (204842)	576435	1	607,34	734,88	1	607,34	32	101001
	Accu-schroefboormachine, C 18 HPC 4,0 I-Set 2 x accu BP 18 Li 4,0 HPC-ASI (205034), snellader TCL 6 (201135), boorkop WH-CE CENTROTEC (492135), CENTROTEC magneet-bithouder BH 60 CE-Imp (498974), snelspanboorkop FastFix 13 mm KC 13-1/2-K-FFP (769067), FastFix hoekaanzetstuk (205222), FastFix excenteraan-zetstuk (205223), bitcassette BKS SYS3 D5 PZ TX 100 CE, bit PZ 2, riemclip, Systainer SYS3 DF M 187 (577347)	577617	1	785,95	951,00	1	785,95	32	101001
Accu-schroefboormachine T 18+3 de geschikte los verkrijgbare accu's en opladers vindt u onder „Accu- en laadtechniek“									
  	Accu-schroefboormachine, T 18+3-Basic boorkop WH-CE CENTROTEC (492135), CENTROTEC magneet-bithouder BH 60 CE-Imp (498974), snelspan-boorkop FastFix 13 mm KC 13-1/2-K-FFP (769067), bit PZ 2, riemclip, Systainer SYS3 M 187 (204842)	576448	1	296,08	358,26	1	296,08	32	101001
	Accu-schroefboormachine, T 18+3 HPC 4,0 I-Plus 2 x accu BP 18 Li 4,0 HPC-ASI (205034), snellader TCL 6 (201135), boorkop WH-CE CENTROTEC (492135), CENTROTEC magneet-bithouder BH 60 CE-Imp (498974), snelspanboorkop FastFix 13 mm KC 13-1/2-K-FFP (769067), bit PZ 2, riemclip, Systainer SYS3 M 187 (204842)	576446	1	607,34	734,88	1	607,34	32	101001
	Accu-schroefboormachine, T 18+3 HPC 4,0 I-Set 2 x accu BP 18 Li 4,0 HPC-ASI (205034), snellader TCL 6 (201135), boorkop WH-CE CENTROTEC (492135), CENTROTEC magneet-bithouder BH 60 CE-Imp (498974), snelspanboorkop FastFix 13 mm KC 13-1/2-K-FFP (769067), FastFix hoekaanzetstuk (205222), FastFix excenteraan-zetstuk (205223), bitcassette BKS SYS3 D5 PZ TX 100 CE, bit PZ 2, riemclip, Systainer SYS3 DF M 187 (577347)	577609	1	785,95	951,00	1	785,95	32	101001
Montageset accu-schroefboormachine en pendeldecoupeerzaag 18 V de geschikte los verkrijgbare accu's en opladers vindt u onder „Accu- en laadtechniek“									
	Montageset accu, T 18+3/PSC 420 HPC I-Set accuschroefboormachine T18+3, pendeldecoupeerzaag PSC 420 EB, 2 x accu BP 18 Li 4,0 HPC-ASI (205034), snellader TCL 6 (201135), boorkop WH-CE CENTROTEC (492135), CENTROTEC magneet-bithouder BH 60 CE-Imp (498974), snelspanboorkop FastFix 13 mm KC 13-1/2-K-FFP (769067), decoupeerzaagbladset: 1x WOOD FINE CUT S 75/2,5 en 1x WOOD UNIVERSAL S 75/4 FSG, splinterbeveiliging, bitcas-sette BKS SYS3 D5 PZ TX 100 CE, riemclip, Systainer SYS3 DF M 237 (577348)	577630	1	1.076,27	1.302,29	1	1.076,27	69	103002
Accu-schroefboormachine TDC 18/4 de geschikte los verkrijgbare accu's en opladers vindt u onder „Accu- en laadtechniek“									
	Accu-schroefboormachine QUADRIVE, TDC 18/4-Basic boorkop WH-CE CENTROTEC (492135), CENTROTEC magneet-bithouder BH 60 CE-Imp (498974), snelspan-boorkop FastFix 13 mm KC 13-1/2-MMFP (577072), extra handgreep (577073), bit PZ 2, riemclip, Systainer SYS3 M 187 (204842)	575601	1	354,37	428,79	1	354,37	37	101001

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Boren en schroeven

Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
 Accu-schroefboormachine QUADRIVE, TDC 18/4 5,0/4,0 I-Plus accu BP 18 Li 4,0 HPC-ASI (205034), accu BP 18 Li 5,0 ASI (577660), snellader TCL 6 (201135), boorkop WH-CE CENTROTEC (492135), CENTROTEC magneet-bithouder BH 60 CE-Imp (498974), snelspanboorkop FastFix 13 mm KC 13-1/2-MMFP (577072), extra handgreep (577073), bit PZ 2, riemclip, Systainer SYS3 M 187 (204842)	577649	1	665,63	805,41	1	665,63	37	101001
 Accu-schroefboormachine QUADRIVE, TDC 18/4 5,0/4,0 I-Set accu BP 18 Li 4,0 HPC-ASI (205034), accu BP 18 Li 5,0 ASI (577660), snellader TCL 6 (201135), boorkop WH-CE CENTROTEC (492135), CENTROTEC magneet-bithouder BH 60 CE-Imp (498974), snelspanboorkop FastFix 13 mm KC 13-1/2-MMFP (577072), extra handgreep (577073), FastFix hoekaanzetstuk (205222), bitcassette BKS SYS3 D6 PZ TX 50 CE, bit PZ 2, riemclip, Systainer SYS3 DF M 187 (577347)	577612	1	853,65	1.032,92	1	853,65	37	101001

Accu-klopboormachines

Accu-klopboormachine TPC 18/4 de geschikte los verkrijgbare accu's en opladers vindt u onder „Accu- en laadtechniek“								
 Accu-klopboormachines QUADRIVE, TPC 18/4-Basic boorkop WH-CE CENTROTEC (492135), CENTROTEC magneet-bithouder BH 60 CE-Imp (498974), snelspanboorkop FastFix 13 mm KC 13-1/2-MMFP (577072), extra handgreep (577073), bit PZ 2, riemclip, Systainer SYS3 M 187 (204842)	575604	1	367,21	444,32	1	367,21	41	101002
 Accu-klopboormachines QUADRIVE, TPC 18/4-Basic-Set boorkop WH-CE CENTROTEC (492135), CENTROTEC magneet-bithouder BH 60 CE-Imp (498974), snelspanboorkop FastFix 13 mm KC 13-1/2-MMFP (577072), extra handgreep (577073), FastFix hoekaanzetstuk (205222), bitcassette BKS SYS3 D6 PZ TX 50 CE, bit PZ 2, riemclip, Systainer SYS3 DF M 187 (577347)	577625	1	557,71	674,83	1	557,71	41	101002
 Accu-klopboormachines QUADRIVE, TPC 18/4 5,0/4,0 I-Plus accu BP 18 Li 4,0 HPC-ASI (205034), accu BP 18 Li 5,0 ASI (577660), snellader TCL 6 (201135), boorkop WH-CE CENTROTEC (492135), CENTROTEC magneet-bithouder BH 60 CE-Imp (498974), snelspanboorkop FastFix 13 mm KC 13-1/2-MMFP (577072), extra handgreep (577073), bit PZ 2, riemclip, Systainer SYS3 M 187 (204842)	577651	1	678,45	820,92	1	678,45	41	101002
 Accu-klopboormachines QUADRIVE, TPC 18/4 5,0/4,0 I-Set accu BP 18 Li 4,0 HPC-ASI (205034), accu BP 18 Li 5,0 ASI (577660), snellader TCL 6 (201135), boorkop WH-CE CENTROTEC (492135), CENTROTEC magneet-bithouder BH 60 CE-Imp (498974), snelspanboorkop FastFix 13 mm KC 13-1/2-MMFP (577072), extra handgreep (577073), FastFix hoekaanzetstuk (205222), bitcassette BKS SYS3 D6 PZ TX 50 CE, bit PZ 2, riemclip, Systainer SYS3 DF M 187 (577347)	577621	1	868,95	1.051,43	1	868,95	41	101002
 Accu-klopboormachines QUADRIVE, TPC 18/4 5,0/4,0 I-Set/XL accu BP 18 Li 4,0 HPC-ASI (205034), accu BP 18 Li 5,0 ASI (577660), snellader TCL 6 (201135), boorkop WH-CE CENTROTEC (492135), CENTROTEC magneet-bithouder BH 60 CE-Imp (498974), snelspanboorkop FastFix 13 mm KC 13-1/2-MMFP (577072), extra handgreep (577073), FastFix hoekaanzetstuk (205222), diepteaanslag FastFix DC UNI FF (769126), bitcassette BKS SYS3 D6 PZ TX 50 CE, bit PZ 2, riemclip, Systainer SYS3 DF M 187 (577347)	577622	1	924,40	1.118,52	1	924,40	41	101002

*displaywand verpakking
 **in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
 VSE = verzendeenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Boren en schroeven

Omschrijving en toepassing		Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
Accu-slagschroevendraaier									
Accu-slagschroevendraaier TID 18									
de geschikte los verkrijgbare accu's en opladers vindt u onder „Accu- en laadtechniek“									
	Accu-slagschroevendraaier, TID 18-Basic riemclip, Systainer SYS3 M 187 (204842)	576481	1	272,68	329,94	1	272,68	31	101007
	Accu-slagschroevendraaier, TID 18 HPC 4,0 I-Plus 2 x accu BP 18 Li 4,0 HPC-ASI (205034), snellader TCL 6 (201135), riemclip, Systainer SYS3 M 187 (204842)	576482	1	516,60	625,09	1	516,60	31	101007
Accu-slagschroevendraaier en Accu-schroefboormachineset									
de geschikte los verkrijgbare accu's en opladers vindt u onder „Accu- en laadtechniek“									
	Accu-slagschroevendraaier TID 18, accuschroefboormachine T18+3, 2 x accu BP 18 Li 4,0 HPC-ASI (205034), snellader TCL 6 (201135), snelspanboorkop FastFix 13 mm KC 13-1/2-K-FFP (769067), riemclip, Systainer SYS3 M 237 (204843)	577244	1	815,41	986,65	1	815,41	63	101007
	Accu-slagschroevendraaier TID 18, accu-klopboormachine TPC 18/4, accu BP 18 Li 4,0 HPC-ASI (205034), accu BP 18 Li 5,0 ASI (577660), snellader TCL 6 (201135), snelspanboorkop FastFix 13 mm KC 13-1/2-MMFP (577072), FastFix hoekaanzetstuk (205222), extra handgreep (577073), riemclip, Systainer SYS3 M 237 (204843)	577654	1	939,77	1.137,12	1	939,77	72	101007
Bit-assortiment en bithouder									
	Bitcassette, BT-IMP SORT1 voor accu-slagschroevendraaier TID 18; niet passend voor CENTROTEC-boorkop; extra slagvast bitassortiment; 6-delig; in de BitBOX; magneet-bithouder BH 52, bit PZ 2, bit TX 20, bit TX 25, bit TX 30, bit TX 40 lengte 25 mm	204381*	1	33,74	40,83	1	33,74	0	501001
	Bitcassette, BT-IMP SORT3 voor accu-slagschroevendraaier TID 18; niet passend voor CENTROTEC-boorkop; extra slagvast bitassortiment; 6-delig; in de BitBOX; vergrendelbare magnetische bithouder BHS 50, bit PZ 2, bit TX 20, bit TX 25, bit TX 30, bit TX 40 lengte 25 mm	204383*	1	51,86	62,75	1	51,86	0	501001
	Bitcassette, BT-IMP SORT5 voor accu-slagschroevendraaier TID 18; niet passend voor CENTROTEC-boorkop; extra slagvast bitassortiment; 6-delig; in Bit-Check; met 1/4"-zeskantaandrijving; bit PZ 2, bit PH 2, bit TX 20, bit TX 25, bit TX 30, bit TX 40 lengte 50 mm	204385*	1	54,46	65,90	1	54,46	0	501001

*displaywand verpakking

**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer

VSE = verzendeenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Boren en schroeven

Omschrijving en toepassing		Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
Accu-boorhamers									
Accu-boorhamer BHC 18 de geschikte los verkrijgbare accu's en opladers vindt u onder „Accu- en laadtechniek“									
 	Accu-boorhamer, BHC 18-Basic extra handgreep (768615), diepteanslag, Systainer SYS3 M 187 (204842)	577600	1	385,85	466,88	1	385,85	33	101011
	Accu-boorhamer, BHC 18 HPC 4,0 I-Plus 2 x accu BP 18 Li 4,0 HPC-ASI (205034), snellader TCL 6 (201135), extra handgreep (768615), diepteanslag, boorcassette BKS SYS3 D5-12 SDS (577398), Systainer SYS3 DF M 187 (577347)	577602	1	748,75	905,99	1	748,75	33	101011
Accu-combihamer									
Accu-combihamer KHC 18 de geschikte los verkrijgbare accu's en opladers vindt u onder „Accu- en laadtechniek“									
 	Accu-combihamer, KHC 18 EB-Basic boorkop C SDS KHC (577527), snelspanboorkop KC 13 KHC (577526), Zijhandgreep AH-50/181 KHC (577525), diepteanslag, Systainer SYS3 L 187 (204847)	577647	1	407,61	493,21	1	407,61	33	101011
	Accu-combihamer, KHC 18 5,0 EBI-Plus boorkop C SDS KHC (577527), snelspanboorkop KC 13 KHC (577526), Zijhandgreep AH-50/181 KHC (577525), diepteanslag, Systainer SYS3 L 187 (204847)	577648	1	719,30	870,35	1	719,30	33	101011
Accu-schroefautomaat									
Accu-schroefautomaat DURADrive DWC 18 de geschikte los verkrijgbare accu's en opladers vindt u onder „Accu- en laadtechniek“									
   	Accu-schroefautomaat DURADrive, DWC 18-2500 Basic magazijnadapter (769146), diepteanslag, steigerhaak, magneetbithouder (769125), 2 x bit PH2 lang, bit PH 2, riemclip, Systainer SYS3 M 187 (204842)	576497	1	453,47	548,70	1	453,47	37	101009
	Accu-schroefautomaat DURADrive, DWC 18-2500 HPC 4,0 I-Plus 2 x accu BP 18 Li 4,0 HPC-ASI (205034), snellader TCL 6 (201135), magazijnadapter (769146), diepteanslag, steigerhaak, magneetbithouder (769125), 2 x bit PH2 lang, bit PH 2, riemclip, Systainer SYS3 M 187 (204842)	576498	1	765,88	926,71	1	765,88	37	101009
	Accu-schroefautomaat DURADrive, DWC 18-4500 Basic magazijnadapter (769146), diepteanslag, steigerhaak, magneetbithouder (769125), 2 x bit PH2 lang, bit PH 2, riemclip, Systainer SYS3 M 187 (204842)	576504	1	453,47	548,70	1	453,47	37	101009
	Accu-schroefautomaat DURADrive, DWC 18-4500 HPC 4,0 I-Plus 2 x accu BP 18 Li 4,0 HPC-ASI (205034), snellader TCL 6 (201135), magazijnadapter (769146), diepteanslag, steigerhaak, magneetbithouder (769125), 2 x bit PH2 lang, bit PH 2, riemclip, Systainer SYS3 M 187 (204842)	576502	1	765,88	926,71	1	765,88	37	101009

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Boren en schroeven

Omschrijving en toepassing		Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
CENTROTEC boorkop, snelspanboorkop, voorzetstukken									
Gereedschapsnelwissel-systeem voor CENTROTEC									
	Boorkop, WH-CE CENTROTEC voor alle Festool accu-schroefboormachines, accu-klopboormachines, boormachines (behalve DR 20/DRP 20) en klopboormachines met FastFix-aansluiting; extreem korte bouwlengte voor meer flexibiliteit (37 mm); 50% kleiner en 80% lichter dan een boorkop	492135*	1	31,29	37,86	1	31,29	0	201004
Snelspanboorkop voor het zonder hulpgereedschap spannen van bits en boren									
	Snelspanboorkop, BF-FX 10 voor de accu-schroefboormachines CXS/TXS, CXS/TXS 12 en CXS/TXS 18 met FastFix-aansluiting spanbereik 1 - 10 mm; opname voor spanhals FastFix	499949*	1	72,80	88,09	1	72,80	0	201004
	Snelspanboorkop, KC 13-1/2-K-FFP voor alle Festool accu-schroefboormachines, accu-klopboormachines, boormachines (behalve DR 20/DRP 20) en klopboormachines met FastFix-aansluiting; klopboor-vaste uitvoering voor het gebruik met steenboren; met spankrachtbeveiliging - verhindert dat de machine ongewild losraakt; greepvlak van kunststof opname voor spanhals FastFix; spanbereik 1,5 - 13 mm	769067*	1	76,37	92,41	1	76,37	0	201004
	Snelspanboorkop, KC 13-1/2-MMFP voor alle Festool accu-schroefboormachines, accu-klopboormachines, boormachines (behalve DR 20/DRP 20) en klopboormachines met FastFix-aansluiting; klopboor-vaste uitvoering voor het gebruik met steenboren; met spankrachtbeveiliging - verhindert dat de machine ongewild losraakt; greepvlak van metaal opname voor spanhals FastFix; spanbereik 1,5 - 13 mm	577072*	1	87,34	105,68	1	87,34	0	201004
	Snelspanboorkop, KC 13 KHC voor KHC 18; met spankrachtbeveiliging - verhindert dat de machine ongewild losraakt; greepvlak van metaal spanbereik 1,5 - 13 mm	577526*	1	87,26	105,58	1	87,26	0	201007
	SDS+ Boorkop, C SDS KHC voor KHC 18 spindelschroefdraad SDS-Plus	577527*	1	67,69	81,90	1	67,69	0	201007
Tandkransboorhouder									
	Tandkransboorhouder, CC-16 FFP voor DR 20 E FF; met tandkranssleutel voor veilige fixering van de boor- en schroefgereedschappen; spankrachtbeveiliging voor stevige bevestiging opname voor spanhals FastFix; spanbereik 3 - 16 mm	769061*	1	158,53	191,82	1	158,53	0	201004
FastFix-adapters									
FastFix-adapters									
	Hoekaanzetstuk, AN-XS voor CXS/TXS 12 en CXS/TXS 18 (niet voor vorige model CXS/TXS); voor haaks boren en haaks schroeven op nauwe plaatsen Max. schroefgrootte in zacht hout 6 x 100 mm	205710*	1	96,21	116,41	1	96,21	0	201003

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Boren en schroeven

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
	Hoekaanzetstuk, AN-UNI voor CXS/TXS 12, CXS/TXS 18, TPC 18/4, TDC 18/4, C 18 en T 18 met FastFix-opname (niet voor vorige model CXS/TXS); snelle instelling van de hoek door eenvoudig draaien aan de groene ring. De adapter hoeft niet meer van de machine losgemaakt te worden; voor haaks boren en haaks schroeven op nauwe plaatsen opname voor spanhals FastFix; Max. schroefgrootte in zacht hout 10 x 300 mm	205222*	1	166,66	201,66	1	166,66	0	201003
	Hoekaanzetstuk, XS-AS voor accuschroefboormachine CXS en TXS; voor haaks boren en haaks schroeven op nauwe plaatsen Max. schroefgrootte in zacht hout 5 x 40 mm	497951*	1	96,21	116,41	1	96,21	0	201003
	Hoekaanzetstuk, AU-43 FFP voor DRC 18/4, PDC 18/4, DR 18/4 E, PD 20/4 E; voor de opname van grotere koppelmomenten; haaks boren en haaks schroeven op nauwe plaatsen opname voor spanhals FastFix; diameter spanhals 43 mm; Max. schroefgrootte in zacht hout 10 x 300 mm	769097*	1	212,84	257,54	1	212,84	0	201003
	Excenteraanzetstuk, EX-UNI voor CXS/TXS 12, CXS/TXS 18, TPC 18/4, TDC 18/4, C 18 en T 18 met FastFix-opname (niet voor vorige model CXS/TXS); snelle instelling van de hoek door eenvoudig draaien aan de groene ring. De adapter hoeft niet meer van de machine losgemaakt te worden Max. schroefgrootte in zacht hout 6 x 100 mm	205223*	1	141,04	170,66	1	141,04	0	201003
	Diepteaanslag, DD-DC voor CXS/TXS 12, CXS/TXS 18, TPC 18/4, TDC 18/4, C 18 en T 18 met FastFix-opname (niet voor vorige model CXS/TXS); met smalle punt voor vrij zicht op het schroefgedeelte Max. schroefgrootte in zacht hout 6 x 100 mm; opname voor spanhals FastFix	493539*	1	139,56	168,87	1	139,56	0	201003
	Diepteaanslag, DC UNI FF voor alle Festool accu-schroefboormachines, accu-klopboormachines, boormachines (behalve DR 20/DRP 20) en klopboormachines met FastFix-aansluiting; met verwisselbare aanslaghulzen; ideaal voor gevel- en terras-schroeven; aanslagbussen Ø 17 mm + 23 mm, bit PH 2, dopsleutel SW 8 opname voor spanhals FastFix; Max. schroefgrootte in zacht hout 6 x 100 mm	769126*	1	148,68	179,90	1	148,68	0	201003
	Dopsleutel, SW 8-DC UNI FF 2x voor diepteaanslag DC UNI FF en overige bithouders; 2 dopsleutels SW 8 met kogelklem-werking sleutelwijdte 8 mm	768113*	2	19,09	23,10	1	19,09	0	501007
	Dopsleutel, SW 3/8"-DC UNI FF 2x voor diepteaanslag DC UNI FF en overige bithouders; 2 dopsleutels SW 3/8" met kogelklem-werking sleutelwijdte 3/8"	768165*	2	19,09	23,10	1	19,09	0	501007
	Adapter, AD-3/8" FF voor alle Festool accu-schroefboormachines, accu-klopboormachines, boormachines (behalve DR 20/DRP 20) en klopboormachines met FastFix-aansluiting; voor opname van dopsleutels met 4-kant 3/8" volgens DIN 3121 (machinaal schroefgereedschap) opname voor spanhals FastFix	769064*	1	77,72	94,04	1	77,72	0	201003
	Mobiele boorstandaard MB 40 Mobiele boorstandaard, MB 40 voor CXS/TXS 12, CXS/TXS 18, TPC 18/4, TDC 18/4, C 18 en T 18 met FastFix-opname (niet voor vorige model CXS/TXS); gatenrijpin 5 mm, gatenrijpin 3 mm opname voor spanhals FastFix; max. boordiameter zacht hout (forstnerboor) 40 mm; max. boordiameter zacht hout (slangenboor) 16 mm; Grondvlak 110 x 114 mm; hoogte 312 mm	577970**	1	192,67	233,13	1	192,67	0	201003

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Boren en schroeven

Omschrijving en toepassing		Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
  	Mobiele boorstandaard, MB 40-Set voor CXS/TXS 12, CXS/TXS 18, TPC 18/4, TDC 18/4, C 18 en T 18 met FastFix-opname (niet voor vorige model CXS/TXS); geleiderailadapter FSA-MB 40 (578148), parallelaanslag incl. aanslag voor kopzijdeboringen PA-MB 40 (578149), gatenrijpin 5 mm, gatenrijpin 3 mm, sleutel TX 15, Systainer SYS3 M 187 (204842) opname voor spanhals FastFix; max. boordiameter zacht hout (forstnerboor) 40 mm; max. boordiameter zacht hout (slangenboor) 16 mm; Grondvlak 110 x 114 mm; hoogte 312 mm	577971	1	253,83	307,13	1	253,83	0	201003
	Geleiderailadapter, FSA-MB 40 voor MB 40; voor herhalingsnauwkeurige boringen in een lijn bij lange en brede werkstukken	578148*	1	29,56	35,77	1	29,56	0	201007
	Aanslagset, PA-MB 40 voor MB 40; voor snel, precies en herhalingsnauwkeurig boren parallel aan een rand en in plaatranden; parallelaanslag, aanslag voor kopzijdeboringen	578149*	1	39,76	48,11	1	39,76	0	201007

Overige accessoires voor boren en schroeven

Accessoires voor accu-boorhamer BHC 18 en accu-combihamer KHC 18									
  	Afzuigvoorziening, AV-BHC/KHC voor BHC 18 en KHC 18; vouwbalg voor boormachine met werklengte 100 mm, vouwbalg voor boormachine met werklengte 150 mm, verbindingstuk voor boormachine met werklengte 250 mm, kijkhuls voor zicht op de boorplek Vouwbalg Ø (binnen/buiten) 55 / 75 mm; boor-Ø 0 - 26 mm; aansluiting stofafzuiging Ø 27 / 36 mm	577524*	1	43,06	52,10	1	43,06	0	201007
	Afzuigadapter, D 27-BS voor BHC 18, KHC 18, PDC 18, TPC 18/4, PD 20 en gangbare industriële stofzuigers zoals CTM (opmerking: bij stofzuigers met automatische filterreiniging moet deze worden uitgeschakeld); adapter met flexibele inzet; boormanchet van vernikkeld staal aansluit-Ø 27 - 32; boor-Ø 0 - 12 mm	500483*	1	27,46	33,23	1	27,46	0	309001
	Adapter, AD SDS-plus FF voor BHC 18, KHC 18, RHP 18, CHP 26; voor opname van een CENTROTEC-boorkop	769068*	1	22,92	27,73	1	22,92	0	201007

Zijhandgreep									
  	Zijhandgreep, AH-43/185 voor alle QUADRIVE DRC 18/4, PDC 18/4 en BHC 18; voor de opname van grotere koppelmomenten opname Ø 43 mm; lengte 185 mm	768615*	1	14,16	17,13	1	14,16	0	201007
	Zijhandgreep, AH-43/230 voor alle QUADRILL DR 18/4 en PD 20/4; voor de opname van grotere koppelmomenten opname Ø 43 mm; lengte 230 mm	768613*	1	17,62	21,32	1	17,62	0	201007
	Zijhandgreep, AHS-43/230 voor QUADRIVE TPC 18/4 en TDC 18/4; voor de opname van grotere koppelmomenten; met extra beveiliging tegen onbedoeld losraken opname Ø 43 mm; lengte 230 mm	577073*	1	17,62	21,32	1	17,62	0	201007

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Boren en schroeven

Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
 Zijhandgreep, AH-50/181 KHC voor KHC 18 opname Ø 50 mm; lengte 181 mm	577525*	1	14,14	17,11	1	14,14	0	201007
 Zijhandgreep, AH-57/275 voor DR 20 E FF; voor de opname van grotere koppelmomenten opname Ø 57 mm; lengte 275 mm; telescoop uittrekbaar tot 380 mm	769045*	1	31,78	38,45	1	31,78	0	201007

Accessoires voor accu-schroefautomaat DWC


Magazijnadapter								
 Magazijnadapter, AF 55-DWC voor DWC, DWP; voor schroeven op band, 25-55 mm; bit PH2 lang	769146**	1	203,97	246,80	1	203,97	0	201003





Bits										
	Grootte	Lengte mm								
PH 2-AF-55 3x voor AF 55-DWP/DWC; verwerken van schroeven in magazijn met PH 2-aandrijving tot 55 mm lengte; lange bits voor magazijnadapter; ideaal voor DWC 18-2500 en DWC 18-4500	PH 2	152	769124*	3	22,92	27,73	1	22,92	0	501001
PZ 2-AF-55 3x voor AF 55-DWP/DWC; verwerken van schroeven in magazijn met PZ 2-aandrijving tot 55 mm lengte; lange bits voor magazijnadapter; ideaal voor DWC 18-2500 en DWC 18-4500	PZ 2	152	769078*	3	22,92	27,73	1	22,92	0	501001
TX 20-AF-55/3 voor AF 55-DWP/DWC; verwerken van houtschroeven in magazijn (TX 20) tot 55 mm lengte; lange bits voor magazijnadapter; ideaal voor DWC 18-2500	TX 20	152	201463*	3	22,92	27,73	1	22,92	0	501001

Bithouder								
 Bithouder, BH-DWC voor DWC, DWP	769125*	1	12,07	14,60	1	12,07	0	501001



Snelbouwschroeven											
	Diameter mm	Lengte mm	Grootte								
DWS C FT 3,9x25 1000x voor AF 55-DWP/DWC; in magazijn, 1000 stuks, fijn schroefdraad	3,9	25	PH 2	769142**	1000	42,24	51,11	1	42,24	0	501008
DWS C FT 3,9x35 1000x voor AF 55-DWP/DWC; in magazijn, 1000 stuks, fijn schroefdraad	3,9	35	PH 2	769143**	1000	42,24	51,11	1	42,24	0	501008
DWS C CT 3,9x35 1000x voor AF 55-DWP/DWC; in magazijn, 1000 stuks, grof schroefdraad	3,9	35	PH 2	769144**	1000	42,24	51,11	1	42,24	0	501008

*displaywand verpakking
 **in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
 VSE = verzendeenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
----------------------------	------------	-----	-----------------------------	-----------------------------	-----	-----------------------------	----	----

Geleidesystemen voor het boren

Geleidingssystemen om te boren voor krachtige boormachines; lichte loop door exacte geleidingsstangen en bronzen glijlagers in geleideslede; stevige stand door rechthoekige grondplaat met precies gefreesd oppervlak									
Geleidingssystemen om te boren, GD 320 voor TPC 18/4, TDC 18/4, DRC 18/4, PDC 18/4, DR 18/4 E, PD 20/4 E, DRP 16 ET, DRP 18-4 DEC, PDP 20-4 DEC, DR 20 E; voor rechthoekige boorgaten tot 240 mm boordiepte; 2 x parallelaanslag, reduceerring Ø 57 mm / 43 mm (768712)		768768**	1	380,87	460,85	1	380,87	0	201005
Geleidingssystemen om te boren, GD 460 A voor TPC 18/4, TDC 18/4, DRC 18/4, PDC 18/4, DR 18/4 E, PD 20/4 E, DRP 16 ET, DRP 18-4 DEC, PDP 20-4 DEC, DR 20 E; voor rechthoekige en schuine boorgaten tot 310 mm boordiepte; zwenkbereik 0 - 45°; 2 x parallelaanslag, reduceerring Ø 57 mm / 43 mm (768712)		769042**	1	536,69	649,39	1	536,69	0	201005

Boorgereedschap



</

CENTROTEC Metaalboren Set												
	Diameter mm	Lengte mm	Spiraallengte mm									
	BKS SYS3 D3-10 HSS CE voor Festool accu-schroefboormachines en accu-klopboormachines met FastFix-aansluiting en boorkop WH-CE CENTROTEC; voor Systainers ³ met dekselvak of als aparte box bruikbaar; 6-delige houtspiraalboorset; metaalboren D3 HSS CE, metaalboren D4 HSS CE, metaalboren D5 HSS CE, metaalboren D6 HSS CE, metaalboren D8 HSS CE, metaalboren D10 HSS CE	3, 4, 5, 6, 8, 10	65 {Ø3}/73 {Ø4}/92 {Ø5}/97 {Ø6}/115 {Ø8}/127 {Ø10}	23 {Ø3}/32 {Ø4}/54 {Ø5}/53 {Ø6}/75 {Ø8}/90 {Ø10}	577402*	1	87,94	106,41	1	87,94	0	401002

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Boren en schroeven

Omschrijving en toepassing				Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG		
CENTROTEC-slangenboor voor TPC 18/4, TDC 18/4, C 18 en T18met FastFix-aansluiting en boorkop WH-CE CENTROTEC; tot wel 15x naslijpbaar													
		Totaallengte mm	Nuttige lengte mm	Diameter mm									
	SB CE D6	235	165	6	205903*	1	28,21	34,13	1	28,21	0	401002	
	SB CE D8	235	165	8	205904*	1	29,45	35,63	1	29,45	0	401002	
	SB CE D10	235	165	10	205905*	1	30,67	37,11	1	30,67	0	401002	
	SB CE D12	235	165	12	205906*	1	32,02	38,74	1	32,02	0	401002	
	SB CE D14	235	165	14	205907*	1	33,26	40,24	1	33,26	0	401002	
	SB CE D16	235	165	16	205908*	1	35,84	43,37	1	35,84	0	401002	
CENTROTEC Slangenboren set													
			Diameter mm	Totaallengte mm									
	SYS3 S 76-SB CE-SORT/6 voor TPC 18/4, TDC 18/4, C 18 en T18met FastFix-aansluiting en boorkop WH-CE CENTROTEC; voor Systainer ³ Rack; tot wel 15x naslijpbaar; slangenboor D 6 (205903), slangenboor D 8 (205904), slangenboor D 10 (205905), slangenboor D 12 (205906), slangenboor D 14 (205907), slangenboor D 16 (205908), Systainer ³ SYS3 S 76 met transparant deksel (577817)		6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 16	235	578111	1	165,31	200,03	1	165,31	0	401002	
CENTROTEC houtspiraalboor voor Festool accu-schroefboormachines en accu-klopboormachines met FastFix-aansluiting en boorkop WH-CE CENTROTEC; Boren uit hooggelegeerd kogellagerstaal; met centreerpunt en 2 snijkanten voor snelle en onberispelijke boorgaten; door 2 afkanten in plaats van voorsnijders wordt ook in geplastificeerd plaatmateriaal een hoge levensduur bereikt; voor het boren in alle houtsoorten, verlijmd hout, MDF en acrylglas													
		Diameter mm	Lengte mm	Spiraallengte mm									
	D 3 CE/W	3	73	33	492512*	1	12,94	15,66	1	12,94	0	401002	
	D 4 CE/W	4	83	43	492513*	1	12,94	15,66	1	12,94	0	401002	
	D 5 CE/W	5	93	51	492514*	1	13,30	16,09	1	13,30	0	401002	
	D 6 CE/W	6	98	56	492515*	1	13,91	16,83	1	13,91	0	401002	
	D 7 CE/W	7	109	69	492516*	1	14,16	17,13	1	14,16	0	401002	
	D 8 CE/W	8	115	75	492517*	1	17,26	20,88	1	17,26	0	401002	
	D 10 CE/W	10	127	88	492518*	1	20,20	24,44	1	20,20	0	401002	
CENTROTEC houtspiraalboorset met centreerpunt; nuttige lengte 30 mm													
		Diameter mm	Lengte mm	Spiraallengte mm									
	BKS SYS3 D3-8 K CE/W voor Festool accu-schroefboormachines en accu-klopboormachines met FastFix-aansluiting en boorkop WH-CE CENTROTEC; voor Systainers ³ met dekselvak of als aparte box bruikbaar; 18-delige bit- en houtboorset; houtspiraalboor kort met centreerpunt, bit PH 1, bit PH 2, bit PH 3, bit PZ 1, bit PZ 2, bit PZ 3, bit TX 10, bit TX 15, bit TX 20, bit TX 25, bit TX 30, bit TX 40		3, 4, 2x5, 6, 8	65	25	577395*	1	76,75	92,87	1	76,75	0	401002
	BKS SYS3 D3-10 CE/W voor Festool accu-schroefboormachines en accu-klopboormachines met FastFix-aansluiting en boorkop WH-CE CENTROTEC; voor Systainers ³ met dekselvak of als aparte box bruikbaar; 6-delige houtspiraalboorset; houtspiraalboor D 3 CE/W (Ø 3 mm) (492512), houtspiraalboor D 4 CE/W (Ø 4 mm) (492513), houtspiraalboor D 5 CE/W (Ø 5 mm) (492514), houtspiraalboor D 6 CE/W (Ø 6 mm) (492515), houtspiraalboor D 8 CE/W (Ø 8 mm) (492517), houtspiraalboor D 10 CE/W (Ø 10 mm) (492518)		3, 4, 5, 6, 8, 10	73 (Ø3)/83 (Ø4)/93 (Ø5)/98 (Ø6)/115 (Ø8)/127 (Ø10)	33 (Ø3)/43 (Ø4)/51 (Ø5)/56 (Ø6)/75 (Ø8)/88 (Ø10)	577396*	1	76,75	92,87	1	76,75	0	401002

*displaywand verpakking

**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer

VSE = verzendenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken

*displaywand verpakking

**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer

VSE = verzendenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Omschrijving en toepassing		Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
CENTROTEC dwarsgatverzinkboor									
	Dwarsgatverzinkboor, QLS D 2-8 CE voor Festool accu-schroefboormachines en accu-klopboormachines met FastFix-aansluiting en boorkop WH-CE CENTROTEC; voor inkepingen diameter 2 - 8 mm	492520*	1	39,41	47,69	1	39,41	0	401003
	Dwarsgatverzinkboor, QLS D 5-15 CE voor Festool accu-schroefboormachines en accu-klopboormachines met FastFix-aansluiting en boorkop WH-CE CENTROTEC; voor inkepingen diameter 5 - 15 mm	492521*	1	48,41	58,58	1	48,41	0	401003
CENTROTEC boor met diepteanslag Ø 5 mm									
 	Boor met diepteanslag, BTA HW D 5 CE voor Festool accu-schroefboormachines en accu-klopboormachines met FastFix-aansluiting en boorkop WH-CE CENTROTEC; instelbare diepteanslag met verwisselbare boor; lange levensduur dankzij hardmetalen bezetting diameter 5 mm	492522*	1	56,66	68,56	1	56,66	0	401002
	Reserveboor, HW D 5 F.BTA voor boren met diepteanslag; hardmetaal diameter 5 mm	491794*	1	37,94	45,91	1	37,94	0	401004
CENTROTEC verzinkboor met diepteanslag Ø 3,5 mm									
 	Verzinkboor, BSTA HS D 3,5 CE voor Festool accu-schroefboormachines en accu-klopboormachines met FastFix-aansluiting en boorkop WH-CE CENTROTEC; instelbare diepteanslag met verwisselbare boor diameter 3,5 mm	492523*	1	74,04	89,59	1	74,04	0	401003
	Reserveboor, EB-BSTA D 3,5/5 voor verzinkboor BSTA HS D 3,5 CE (artikelnr. 492523) diameter 3,5 mm	494445*	5	19,71	23,85	1	19,71	0	401004
CENTROTEC verzinkboor met diepteanslag Ø 4 mm									
 	Verzinkboor, BSTA HS D 4 L60 CE voor Festool accu-schroefboormachines en accu-klopboormachines met FastFix-aansluiting en boorkop WH-CE CENTROTEC; instelbare diepteanslag, met voor precies boren en verzinken; zeer lange levensduur, omdat de boor van hoogwaardig HSS Böhler-staal is gemaakt diameter 4 mm; boordiepte max. 60 mm	202392*	1	81,05	98,07	1	81,05	0	401002
	Reserveboor, EB-BSTA D4/2 voor verzinkboor BSTA HS D 4 L60 CE (artikelnr. 202392); zeer lange levensduur, omdat de boor van hoogwaardig HSS Böhler-staal is gemaakt diameter 4 mm; boordiepte max. 60 mm	202393*	2	33,87	40,98	1	33,87	0	401004
CENTROTEC verzinkboor met diepteanslag Ø 4,5 mm									
 	Verzinkboor, BSTA HS D 4,5 CE voor Festool accu-schroefboormachines en accu-klopboormachines met FastFix-aansluiting en boorkop WH-CE CENTROTEC; instelbare diepteanslag met verwisselbare boor diameter 4,5 mm	492524*	1	77,96	94,33	1	77,96	0	401003
	Reserveboor, EB-BSTA D 4,5/5 voor verzinkboor BSTA HS D 4,5 CE (artikelnr. 492524) diameter 4,5 mm	494446*	5	19,71	23,85	1	19,71	0	401004
CENTROTEC verzinkboor met diepteanslag Ø 5 mm									
 	Verzinkboor, BSTA HS D 5 CE voor Festool accu-schroefboormachines en accu-klopboormachines met FastFix-aansluiting en boorkop WH-CE CENTROTEC; instelbare diepteanslag met verwisselbare boor diameter 5 mm	496451*	1	81,67	98,82	1	81,67	0	401003
	Reserveboor, EB-BSTA D 5/5 voor verzinkboor BSTA HS D 5 CE (artikelnr. 496451) diameter 5 mm	496452*	5	19,71	23,85	1	19,71	0	401004

*displaywand verpakking

**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Boren en schroeven

Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
CENTROTEC centreerboor								
 Centreerboor, ZB HS D 5 EURO CE voor Festool accu-schroefboormachines en accu-klopboormachines met FastFix-aansluiting en boorkop WH-CE CENTROTEC; met diepte-begrenzing voor 5 mm Euro schroeven diameter 5 mm	492525*	1	74,04	89,59	1	74,04	0	401002
 Reserveboor, HS D 5 voor centreerboor ZB HS D 5 EURO CE diameter 5 mm	493572*	1	27,84	33,69	1	27,84	0	401004

CENTROTEC overige accessoires								
 Hakendraaier, HD D 18 CE voor Festool accu-schroefboormachines en accu-klopboormachines met FastFix-aansluiting en boorkop WH-CE CENTROTEC max. materiaaldikte van de haak 6 mm; diameter 18 mm	492526*	1	15,39	18,62	1	15,39	0	401003
 Adapter, BA-CE voor boormachines geschikt; maakt de opname in boormachines mogelijk van boorkop WH-CE CENTROTEC	496450*	1	25,37	30,70	1	25,37	0	401003
 Ratelset, SYS3 S 76-1/4"-CE RA voor Systainer ³ Rack; 1/4"-steeksleutelset met sleutelmaten van 4,0 tot 13 mm; 19 verschillende bit-inzetstukken en 2 bit-verlengingen; cardankoppeling voor gebruik in ontoegankelijke plaatsen; ratel, CENTROTEC handgreep en diverse adapters en verlengingen; bit PZ 1, bit PZ 2, bit PZ 3, bit PH 1, bit PH 2, bit PH 3, bit TX 10, bit TX 15, bit TX 20, bit TX 25, bit TX 30, bit binnenzeskant 2 mm, bit binnenzeskant 2,5 mm, bit binnenzeskant 3 mm, bit binnenzeskant 4 mm, bit binnenzeskant 5 mm, bit binnenzeskant 6 mm, bit sleuf 0,6x4,5, bit sleuf 0,8x5,5, magneet-bithouder BV 150 CE (492540), CENTROTEC magneet-bithouder BH 60 CE-Imp (498974), ratel 1/4", dopsleutel SW 4, dopsleutel SW 5, dopsleutel SW 5,5, dopsleutel SW 6, dopsleutel SW 8, dopsleutel SW 10, dopsleutel SW 11, dopsleutel SW 12, dopsleutel SW 13, verlenging 1/4", kogelgewricht 1/4", adapter 1/4"-50 CE/KG CENTROTEC (495131), steeksleutelinzet 1/4" bitopname, schroevendraaier SD-CE-DRIVE-UNI (200140), Systainer ³ SYS3 S 76 (577808)	578112	1	182,05	220,28	1	182,05	0	301003
 Montagepakket, SYS3 M 89 ORG CE-SORT voor Festool accu-schroefboormachines en accu-klopboormachines met FastFix-aansluiting en boorkop WH-CE CENTROTEC; met doorzichtig deksel; houtspiraalboor D 3 CE/W (Ø 3 mm) (492512), houtspiraalboor D 4 CE/W (Ø 4 mm) (492513), houtspiraalboor D 5 CE/W (Ø 5 mm) (492514), houtspiraalboor D 6 CE/W (Ø 6 mm) (492515), houtspiraalboor D 8 CE/W (Ø 8 mm) (492517), houtspiraalboor D 10 CE/W (Ø 10 mm) (492518), CENTROTEC magneet-bithouder BH 60 CE-Imp (498974), magneet-bithouder BV 150 CE (492540), dwarsgatverzinkboor QLS D2-8 CE (492520), dwarsgatverzinkboor QLS D5-15 CE (492521), boor met diepteaanslag BTA HW D5 CE (492522), verzinkboor met diepteaanslag BSTA HS D3,5 CE (492523), centreerboor ZB HS D5 EURO CE (492525), haakdraaier HD D18 CE (492526), bit-assortiment twinBOX BB-MIX (496936), boorcassette BKS D3-8 CE/W-K (495130), 12 x 100 mm CENTROTEC-bits PZ1/PZ2/PZ3/PH1/PH2/PH3/TX15/TX20/TX25/TX30/SZ0,8x5,5/SZ1,2x6,5, 60 x 25 mm bits, elk 5 stuks: PZ1/PZ2/PZ3/PH1/PH2/PH3/TX10/TX15/TX20/TX25/TX30/TX40, CENTROTEC snelwissel-bithouder BHS 60 CE (205097), schroevendraaier SD-CE-DRIVE-UNI (200140), boorkop WH-CE CENTROTEC (492135), Systainer SYS3 ORG M 89 (204852)	576804**	1	580,54	702,45	1	580,54	0	401003

CENTROTEC HSS spiraalboor voor Festool accu-schroefboormachines en accu-klopboormachines met FastFix-aansluiting en boorkop WH-CE CENTROTEC; complete boor; CENTROTEC boorhouder en 2 reservebooren; DIN 338; Inbussleutel; geslepen								
	Diameter mm							
HSS D 3/33 CE/M-Set	3	493421*	1	14,66	17,74	1	14,66	0 401002
HSS D 3,5/39 CE/M-Set	3,5	493422*	1	15,39	18,62	1	15,39	0 401002
HSS D 4/43 CE/M-Set	4	493423*	1	16,14	19,53	1	16,14	0 401002
HSS D 4,5/47 CE/M-Set	4,5	493424*	1	17,48	21,15	1	17,48	0 401002
HSS D 5/52 CE/M-Set	5	493425*	1	17,74	21,47	1	17,74	0 401002
HSS D 5,5/57 CE/M-Set	5,5	493426*	1	17,98	21,76	1	17,98	0 401002
HSS D 6/57 CE/M-Set	6	493427*	1	18,72	22,65	1	18,72	0 401002
HSS D 6,5/63 CE/M-Set	6,5	493428*	1	19,46	23,55	1	19,46	0 401002
HSS D 8,0/75 CE/M-Set	8	495308*	1	27,73	33,55	1	27,73	0 401002
HSS D 10,0/75 CE/M-Set	10	495309*	1	34,49	41,73	1	34,49	0 401002

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
----------------------------	------------	-----	-----------------------------	-----------------------------	-----	-----------------------------	----	----

CENTROTEC HSS spiraalboorset
geslepen; DIN 338

		Diameter mm								
	HSS D3-10 CE/10 voor Festool accu-schroefboormachines en accu-klopboormachines met FastFix-aansluiting en boorkop WH-CE CENTROTEC; Boorcassette; voor de bewerking van staal en non-ferrometalen; spiraalboor HSS D 3/33 CE/M-set (Ø 3 mm) [493421], spiraalboor HSS D 3,5/39 CE/M-set (Ø 3,5 mm) [493422], spiraalboor HSS D 4/43 CE/M-set (Ø 4 mm) [493423], spiraalboor HSS D 4,5/47 CE/M-set (Ø 4,5 mm) [493424], spiraalboor HSS D 5/52 CE/M-set (Ø 5 mm) [493425], spiraalboor HSS D 5,5/57 CE/M-set (Ø 5,5 mm) [493426], spiraalboor HSS D 6/57 CE/M-set (Ø 6 mm) [493427], spiraalboor HSS D 6,5/63 CE/M-set (Ø 6,5 mm) [493428], spiraalboor HSS D 8,0/75 CE/M-set (Ø 8 mm) [495308], spiraalboor HSS D 10,0/75 CE/M-set (Ø 10 mm) [495309], binnenzes-kantsleutel	3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 8 / 10	495128*	10	130,32	157,69	1	130,32	0	401002

HSS spiraalboor
reserveboren voor CENTROTEC spiraalboren HSS CE/M-Set en HSS D3-10 CE/10

		Diameter mm								
	HSS D 3/33 M/10	3	493437*	10	14,90	18,03	1	14,90	0	401002
	HSS D 3,5/39 M/10	3,5	493438*	10	15,77	19,08	1	15,77	0	401002
	HSS D 4/43 M/10	4	493439*	10	19,35	23,41	1	19,35	0	401002
	HSS D 4,5/47 M/10	4,5	493440*	10	22,04	26,67	1	22,04	0	401002
	HSS D 5/52 M/10	5	493441*	10	24,14	29,21	1	24,14	0	401002
	HSS D 5,5/57 M/10	5,5	493442*	10	26,12	31,61	1	26,12	0	401002
	HSS D 6/57 M/10	6	493443*	10	28,33	34,28	1	28,33	0	401002
	HSS D 6,5/63 M/10	6,5	493444*	10	31,92	38,62	1	31,92	0	401002
	HSS D 8,0/75 M/5	8	495310*	5	34,36	41,58	1	34,36	0	401002
	HSS D 10,0/75 M/5	10	495311*	5	50,63	61,26	1	50,63	0	401002

Standaardboor

	Diameter mm									
	HSS D 1-10 Sort/19 zonder CENTROTEC-aansluiting voor gebruik in standaardboorkoppen; Boorcassette; voor de bewerking van staal en non-ferrometalen; 19-delig; spiraalboor HSS D 1/M (Ø 1 mm), spiraalboor HSS D 1,5/M (Ø 1,5 mm), spiraalboor HSS D 2/M (Ø 2 mm), spiraalboor HSS D 2,5/M (Ø 2,5 mm), spiraalboor HSS D 3/M (Ø 3 mm), spiraalboor HSS D 3,5/M (Ø 3,5 mm), spiraalboor HSS D 4/M (Ø 4 mm), spiraalboor HSS D 4,5/M (Ø 4,5 mm), spiraalboor HSS D 5/M (Ø 5 mm), spiraalboor HSS D 5,5/M (Ø 5,5 mm), spiraalboor HSS D 6/M (Ø 6 mm), spiraalboor HSS D 6,5/M (Ø 6,5 mm), spiraalboor HSS D 7/M (Ø 7 mm), spiraalboor HSS D 7,5/M (Ø 7,5 mm), spiraalboor HSS D 8/M (Ø 8 mm), spiraalboor HSS D 8,5/M (Ø 8,5 mm), spiraalboor HSS D 9/M (Ø 9 mm), spiraalboor HSS D 9,5/M (Ø 9,5 mm), spiraalboor HSS D 10/M (Ø 10 mm)	1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10	498981*	19	78,84	95,40	1	78,84	0	501002

CENTROTEC steenboren met hardmetalen snijvlak
voor Festool accu-klopboormachines met FastFix-aansluiting en boorkop WH-CE CENTROTEC; met duurzame hardmetalen snijkant

    		Diameter mm								
	DB STONE CE D4 3x	4	769111*	3	37,32	45,16	1	37,32	0	401002
	DB STONE CE D5 3x	5	769112*	3	38,05	46,04	1	38,05	0	401002
	DB STONE CE D6 3x	6	769113*	3	41,38	50,07	1	41,38	0	401002
	DB STONE CE D8 3x	8	769114*	3	44,96	54,40	1	44,96	0	401002
	DB STONE CE D10 3x	10	769115*	3	50,25	60,80	1	50,25	0	401002

*displaywand verpakking
**in doos
VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer
¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Boren en schroeven

Omschrijving en toepassing				Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
CENTROTEC steenboren met hardmetalen snijvlak											
		Diameter mm	Spiraallengte mm								
	BKS SYS3 D4-10 CE/S voor Festool accu-klopboormachines met FastFix-aansluiting en boorkop WH-CE CENTROTEC; voor Systainers ³ met dekselvak of als aparte box bruikbaar; 6-delige steenboorset; Steenboren DB STONE CE D4 (Ø 4 mm), Steenboren DB STONE CE D5 (Ø 5 mm), 2 x Steenboren DB STONE CE D6 (Ø 6 mm), Steenboren DB STONE CE D8 (Ø 8 mm), Steenboren DB STONE CE D10 (Ø 10 mm)	4, 5, 2x6, 8, 10	40 (Ø4)/50 (Ø5)/60 (Ø6)/80 (Ø8)/80 (Ø10)	577397*	1	72,05	87,18	1	72,05	0	401002
Hamerboor met SDS-Plus-opname											
4-snedig; boren in het hardste materiaal, zoals beton, natuursteen, metselwerk											
											
	Boorcassette, BKS SYS3 D5-12 SDS voor BHC 18, KHC 18 en alle andere boorhamers met SDS-Plus-opname; voor Systainers ³ met dekselvak of als aparte box bruikbaar; 7-delige SDS-Plus hamerboorset; hamerboor SDS-Plus D 5 x 50 mm (Ø 5 mm; spiraallengte 50 mm), 2 x hamerboor SDS-Plus D 6 x 50 mm (Ø 6 mm; spiraallengte 50 mm), hamerboor SDS-Plus D 6 x 100 mm (Ø 6 mm; spiraallengte 100 mm), hamerboor SDS-Plus D 8 x 100 mm (Ø 8 mm; spiraallengte 100 mm), hamerboor SDS-Plus D 10 x 100 mm (Ø 10 mm; spiraallengte 100 mm), hamerboor SDS-Plus D 12 x 100 mm (Ø 12 mm; spiraallengte 100 mm) diameter 5, 3x6, 8, 10, 12 mm; lengte 115 (Ø5)/115 (Ø6)/165 (Ø6)/165 (Ø8)/165 (Ø10)/165 (Ø12) mm; spiraallengte 50 (Ø5)/50 (Ø6)/100 (Ø6)/100 (Ø8)/100 (Ø10)/100 (Ø12) mm			577398*	1	91,78	111,05	1	91,78	0	501004
CENTROTEC cilinderkopboren systeem											
voor Festool accu-schroefboormachines en accu-klopboormachines met FastFix-aansluiting en boorkop WH-CE CENTROTEC; van hoogwaardig kogellagerstaal; tot wel 5x naslijpbaar											
											
	cilinderkopboren, FB D 15 CE voor Festool accu-schroefboormachines en accu-klopboormachines met FastFix-aansluiting en boorkop WH-CE CENTROTECvan hoogwaardig kogellagerstaal; tot wel 5x naslijpbaar; diameter 15 mm			205752*	1	35,23	42,63	1	35,23	0	401006
											
	cilinderkopboren, FB D 20 CE voor Festool accu-schroefboormachines en accu-klopboormachines met FastFix-aansluiting en boorkop WH-CE CENTROTECvan hoogwaardig kogellagerstaal; tot wel 5x naslijpbaar; diameter 20 mm			205753*	1	39,05	47,25	1	39,05	0	401006
											
	cilinderkopboren, FB D 25 CE voor Festool accu-schroefboormachines en accu-klopboormachines met FastFix-aansluiting en boorkop WH-CE CENTROTECvan hoogwaardig kogellagerstaal; tot wel 5x naslijpbaar; diameter 25 mm			205754*	1	42,87	51,87	1	42,87	0	401006
											
	cilinderkopboren, FB D 30 CE voor Festool accu-schroefboormachines en accu-klopboormachines met FastFix-aansluiting en boorkop WH-CE CENTROTECvan hoogwaardig kogellagerstaal; tot wel 5x naslijpbaar; diameter 30 mm			205755*	1	46,82	56,65	1	46,82	0	401006
											
	cilinderkopboren, FB D 35 CE voor Festool accu-schroefboormachines en accu-klopboormachines met FastFix-aansluiting en boorkop WH-CE CENTROTECvan hoogwaardig kogellagerstaal; tot wel 5x naslijpbaar; diameter 35 mm			205756*	1	50,63	61,26	1	50,63	0	401006
											
	Reserveonderdelen-set, FB-CE/ET-Set voor CENTROTEC-forstnerboren (artikelnr. 205749, 205752, 205753, 205754, 205755, 205756); niet passend voor FB-set-D 15-35 CE ZOBO (artikelnr. 496390); set reserveonderdelen met conische centreerpunt en extra lange conische centreerpunt, conische centreerboor (4 mm) en uitdrijver			205750*	1	30,30	36,66	1	30,30	0	401006
											
	Reserveonderdelen-set cilinderkopboren, FB-CE/Er-Zobo set reserveonderdelen voor ZOBO CENTROTEC-forstnerboren FB-set-D 15-35 CE ZOBO (artikelnr. 496390); niet passend voor CENTROTEC-forstnerboren (artikelnr. 205749, 205752, 205753, 205754, 205755, 205756); centreerpunten (FB-CE 2,5x3,5/ZS en FB-CE 2,5x7,5/ZS), centreerboren (FB-CE 3x30/ZB) en uitdrijvers			497268*	1	25,37	30,70	1	25,37	0	401006

*displaywand verpakking
**in doos


VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Omschrijving en toepassing		Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
	CENTROTEC Cilinderkopboor set, SYS3 S 76-FB CE-SORT/5 voor Festool accu-schroefboormachines en accu-klopboormachines met FastFix-aansluiting en boorkop WH-CE CENTROTEC; voor Systainer ³ Rack; 5-delig; incl. conische centreerboor Ø 4 mm en uitdrijver; FB D 15 CE [205752], FB D 20 CE [205753], FB D 25 CE [205754], FB D 30 CE [205755], FB D 35 CE [205756], Systainer ³ SYS3 S 76 [577808] diameter 15, 20, 25, 30, 35 mm; afmetingen (L x B x H) 265 x 171 x 71 mm; afmeting met standvoeten (L x B x H) 265 x 171 x 76 mm; toegestane dekselbelasting 100 kg	578110	1	178,11	215,51	1	178,11	0	401006

	Bit- en boorset SYS3 S 76-BB-Set voor Systainer ³ Rack; hamerboor SDS-Plus: voor BHC 18, KHC 18 en alle andere boorhamers met SDS-Plus-opname; forstnerboor FB D 35 CE, bits CE, spiraalboor voor hout CE: voor Festool accu-schroefboormachines en accu-klopboormachines met FastFix-aansluiting en boorkop WH-CE CENTROTEC; 18-delig; hamerboor SDS-Plus D 5 x 100 mm (Ø 5 mm; spiraallengte 100 mm), hamerboor SDS-Plus D 6 x 100 mm (Ø 6 mm; spiraallengte 100 mm), hamerboor SDS-Plus D 8 x 100 mm (Ø 8 mm; spiraallengte 100 mm), hamerboor SDS-Plus D 10 x 100 mm (Ø 10 mm; spiraallengte 100 mm), hamerboor SDS-Plus D 12 x 100 mm (Ø 12 mm; spiraallengte 100 mm), bit PZ 2-100 CE (lengte 100 mm), bit PZ 3-100 CE (lengte 100 mm), bit TX 15-100 CE (lengte 100 mm), bit TX 20-100 CE (lengte 100 mm), bit TX 25-100 CE (lengte 100 mm), bit TX 30-100 CE (lengte 100 mm), forstnerboor FB D 35 CE (Ø 35 mm), houtspiraalboor D 3 CE/W (Ø 3 mm) [492512], houtspiraalboor D 4 CE/W (Ø 4 mm) [492513], houtspiraalboor D 5 CE/W (Ø 5 mm) [492514], houtspiraalboor D 6 CE/W (Ø 6 mm) [492515], houtspiraalboor D 8 CE/W (Ø 8 mm) [492517], houtspiraalboor D 10 CE/W (Ø 10 mm) [492518], Systainer ³ SYS3 S 76 [577808]	578119	1	147,01	177,88	1	147,01	0	301003
---	---	--------	---	--------	--------	---	--------	---	--------

CENTROTEC schroefgereedschap

Bit PZ 50 mm voor Festool accu-schroefboormachines en accu-klopboormachines met FastFix-aansluiting en boorkop WH-CE CENTROTEC; de overstand uit de boorkop (WH-CE) bedraagt ca. 22 mm		Grootte	Lengte mm								
  	PZ 1-50 CENTRO/2	PZ 1	50	205069*	2	17,98	21,76	1	17,98	0	401001
	PZ 2-50 CENTRO/2	PZ 2	50	205070*	2	17,98	21,76	1	17,98	0	401001
	PZ 3-50 CENTRO/2	PZ 3	50	205072*	2	17,98	21,76	1	17,98	0	401001




Bit PZ 100 mm voor Festool accu-schroefboormachines en accu-klopboormachines met FastFix-aansluiting en boorkop WH-CE CENTROTEC; de overstand uit de boorkop (WH-CE) bedraagt 69 mm		Grootte	Lengte mm								
  	PZ 1-100 CE/2	PZ 1	100	500841*	2	21,80	26,38	1	21,80	0	401001
	PZ 2-100 CE/2	PZ 2	100	500842*	2	21,80	26,38	1	21,80	0	401001
	PZ 3-100 CE/2	PZ 3	100	500843*	2	21,80	26,38	1	21,80	0	401001

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Boren en schroeven

Omschrijving en toepassing			Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
Bit PH 50 mm voor Festool accu-schroefboormachines en accu-klopboormachines met FastFix-aansluiting en boorkop WH-CE CENTROTEC; de overstand uit de boorkop (WH-CE) bedraagt ca. 22 mm										
	Grootte	Lengte mm								
 PH 1-50 CENTRO/2	PH 1	50	205073*	2	17,98	21,76	1	17,98	0	401001
 PH 2-50 CENTRO/2	PH 2	50	205074*	2	17,98	21,76	1	17,98	0	401001
 PH 3-50 CENTRO/2	PH 3	50	205075*	2	17,98	21,76	1	17,98	0	401001
Bit PH 100 mm voor Festool accu-schroefboormachines en accu-klopboormachines met FastFix-aansluiting en boorkop WH-CE CENTROTEC; de overstand uit de boorkop (WH-CE) bedraagt 69 mm										
	Grootte	Lengte mm								
 PH 1-100 CE/2	PH 1	100	500844*	2	21,80	26,38	1	21,80	0	401001
 PH 2-100 CE/2	PH 2	100	500845*	2	21,80	26,38	1	21,80	0	401001
 PH 3-100 CE/2	PH 3	100	500846*	2	21,80	26,38	1	21,80	0	401001
Bit TX 50 mm voor Festool accu-schroefboormachines en accu-klopboormachines met FastFix-aansluiting en boorkop WH-CE CENTROTEC; de overstand uit de boorkop (WH-CE) bedraagt ca. 22 mm										
	Grootte	Lengte mm								
 TX 10-50 CENTRO/2	TX 10	50	205076*	2	17,98	21,76	1	17,98	0	401001
 TX 15-50 CENTRO/2	TX 15	50	205079*	2	17,98	21,76	1	17,98	0	401001
 TX 20-50 CENTRO/2	TX 20	50	205080*	2	17,98	21,76	1	17,98	0	401001
 TX 25-50 CENTRO/2	TX 25	50	205081*	2	17,98	21,76	1	17,98	0	401001
 TX 30-50 CENTRO/2	TX 30	50	205082*	2	17,98	21,76	1	17,98	0	401001
 TX 40-50 CENTRO/2	TX 40	50	205083*	2	17,98	21,76	1	17,98	0	401001

*displaywand verpakking
 **in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
 VSE = verzendenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Omschrijving en toepassing				Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
Bit TX 100 mm voor Festool accu-schroefboormachines en accu-klopboormachines met FastFix-aansluiting en boorkop WH-CE CENTROTEC; de overstand uit de boorkop (WH-CE) bedraagt 69 mm											
		Grootte	Lengte mm								
	TX 15-100 CE/2	TX 15	100	500847*	2	21,80	26,38	1	21,80	0	401001
	TX 20-100 CE/2	TX 20	100	500848*	2	21,80	26,38	1	21,80	0	401001
	TX 25-100 CE/2	TX 25	100	500849*	2	21,80	26,38	1	21,80	0	401001
	TX 30-100 CE/2	TX 30	100	500850*	2	21,80	26,38	1	21,80	0	401001
CENTROTEC bithalter Impact											
	Magneet-bithouder, BH 60 CE-Imp voor Festool accu-schroefboormachines en accu-klopboormachines met FastFix-aansluiting en boorkop WH-CE CENTROTEC; niet passend voor TID 18 lengte 60 mm			498974*	1	16,01	19,37	1	16,01	0	401003
Bit-assortiment en bithouder											
	TwinBOX, BB-MIX deelbaar met clipfunctie; inhoud 10 stuks; bit PH 1, bit PH 2, bit PZ 1, bit PZ 2, bit PZ 3, bit sleuf 0,8x5,5, bit TX 15, bit TX 20, bit TX 25, bit TX 30 lengte 25 mm			496936*	1	26,62	32,21	1	26,62	0	501001
	Snelwissel-bithouder, BHS 60 CE voor Festool accu-schroefboormachines en accu-klopboormachines met FastFix-aansluiting en boorkop WH-CE CENTROTEC; vergrendelbare CENTROTEC-magneetbit-houder voor de opname van 25-mm-standaardbits lengte 60 mm			205097*	1	42,24	51,11	1	42,24	0	401003
	Magneet-bithouder, BV 150 CE voor Festool accu-schroefboormachines en accu-klopboormachines met FastFix-aansluiting en boorkop WH-CE CENTROTEC; extra lang 150 mm lengte 150 mm			492540*	1	31,78	38,45	1	31,78	0	401003
	Bit-assortiment, CENTRO Bit-Set 1 voor Festool accu-schroefboormachines en accu-klopboormachines met FastFix-aansluiting en boorkop WH-CE CENTROTEC; 6-delig; in Bit-Check; de overstand uit de boorkop (WH-CE) bedraagt ca. 22 mm; bit TX 20, bit TX 25, bit TX 30, bit TX 40, bit PZ 1, bit PZ 2 lengte 50 mm			205087*	1	50,25	60,80	1	50,25	0	401001
	Bitcassette, BKS SYS3 25mm voor alle accuschroefboormachines; voor Systainers ³ met dekselvak of als aparte box bruikbaar; 24-delig bitassortiment met alle vaak benodigde bits; 2 x bit PH 1, 2 x bit PH 2, 2 x bit PH 3, 2 x bit PZ 1, 2 x bit PZ 2, 2 x bit PZ 3, 2 x bit TX 10, 2 x bit TX 15, 2 x bit TX 20, 2 x bit TX 25, 2 x bit TX 30, 2 x bit TX 40 lengte 25 mm			577401*	1	32,40	39,20	1	32,40	0	501001
	Bitcassette, BKS SYS3 50mm CE voor Festool accu-schroefboormachines en accu-klopboormachines met FastFix-aansluiting en boorkop WH-CE CENTROTEC; voor Systainers ³ met dekselvak of als aparte box bruikbaar; 12-delig; de overstand uit de boorkop (WH-CE) bedraagt ca. 22 mm; bit PH 1, bit PH 2, bit PH 3, bit PZ 1, bit PZ 2, bit PZ 3, bit TX 10, bit TX 15, bit TX 20, bit TX 25, bit TX 30, bit TX 40 lengte 50 mm			577400*	1	108,27	131,01	1	108,27	0	401001

*displaywand verpakking

**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer

VSE = verzendeenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Boren en schroeven

Omschrijving en toepassing		Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
    	Bitcassette, BKS SYS3 100mm CE voor Festool accu-schroefboormachines en accu-klopboormachines met FastFix-aansluiting en boorkop WH-CE CENTROTEC; voor Systainers ³ met dekselvak of als aparte box bruikbaar; 6-delig bitassortiment met 100-mm-bits; de overstand uit de boorkop (WH-CE) bedraagt ca. 69 mm; bit PZ 2, bit PZ 3, bit TX 15, bit TX 20, bit TX 25, bit TX 30 lengte 100 mm	577399*	1	56,18	67,98	1	56,18	0	401001
	Bit-assortiment, SYS3 XXS CE-MX BHS 60 voor Festool accu-schroefboormachines en accu-klopboormachines met FastFix-aansluiting en boorkop WH-CE CENTROTEC; met doorzichtig deksel; CENTROTEC snelwissel-bithouder BHS 60 CE (205097), bit TX 10, bit TX 15, bit TX 20, 2 x bit TX 25, bit TX 30, bit PZ 1, 2 x bit PZ 2, bit PZ 3, bit PH 1, bit PH 2, bit PH 3, bit sleuf 0,8x5,5, bit sleuf 0,6x4,5, Systainer SYS3 XXS 33 met transparant deksel afmeting met standvoeten (L x B x H) 104 x 66 x 33 mm; lengte 25 mm	205822**	1	50,63	61,26	1	50,63	0	401003
	Bit-assortiment, SYS3 XXS CE-TX BHS 60 voor Festool accu-schroefboormachines en accu-klopboormachines met FastFix-aansluiting en boorkop WH-CE CENTROTEC; met doorzichtig deksel; CENTROTEC snelwissel-bithouder BHS 60 CE (205097), 2 x bit TX 10, 2 x bit TX 15, 3 x bit TX 20, 3 x bit TX 25, 2 x bit TX 30, 3 x bit TX 40, Systainer SYS3 XXS 33 met transparant deksel afmeting met standvoeten (L x B x H) 104 x 66 x 33 mm; lengte 25 mm	205823**	1	50,63	61,26	1	50,63	0	401003
	Bit-assortiment, SYS3 XXS CE-PZ BHS 60 voor Festool accu-schroefboormachines en accu-klopboormachines met FastFix-aansluiting en boorkop WH-CE CENTROTEC; met doorzichtig deksel; CENTROTEC snelwissel-bithouder BHS 60 CE (205097), 5 x bit PZ 1, 7 x bit PZ 2, 3 x bit PZ 3, Systainer SYS3 XXS 33 met transparant deksel afmeting met standvoeten (L x B x H) 104 x 66 x 33 mm; lengte 25 mm	205824**	1	50,63	61,26	1	50,63	0	401003
	Bit-assortiment, SYS3 XXS CE-MX BH 60 voor Festool accu-schroefboormachines en accu-klopboormachines met FastFix-aansluiting en boorkop WH-CE CENTROTEC; met doorzichtig deksel; CENTROTEC magneet-bithouder BH 60 CE-Imp (498974), bit TX 10, bit TX 15, bit TX 20, 2 x bit TX 25, bit TX 30, bit PZ 1, 2 x bit PZ 2, bit PZ 3, bit PH 1, bit PH 2, bit PH 3, bit sleuf 0,6x4,5, bit sleuf 0,8x5,5, Systainer SYS3 XXS 33 met transparant deksel afmeting met standvoeten (L x B x H) 104 x 66 x 33 mm; lengte 25 mm	205825**	1	31,54	38,16	1	31,54	0	401003
CENTROTEC adapter voor verwisselbare koppen									
 	Adapter, 1/4"-50 CE/KG voor Festool accu-schroefboormachines en accu-klopboormachines met FastFix-aansluiting en boorkop WH-CE CENTROTEC; voor verwisselbare koppen van dopsleutels lengte 50 mm; opname voor spanhals 1/4"	495131*	1	31,54	38,16	1	31,54	0	401003
	Adapter, 3/8"-70 CE/KG voor Festool accu-schroefboormachines en accu-klopboormachines met FastFix-aansluiting en boorkop WH-CE CENTROTEC; voor verwisselbare koppen van dopsleutels lengte 70 mm; opname voor spanhals 3/8"	495133*	1	44,11	53,37	1	44,11	0	401003
CENTROTEC schroevendraaier									
	Schroevendraaier, SD-CE-DRIVE-UNI voor bits en CENTROTEC-gereedschappen voor boren en schroeven; aansluiting voor 1/4" bits en CENTROTEC-gereedschappen	200140*	1	32,76	39,64	1	32,76	0	401003

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
----------------------------	------------	-----	-----------------------------	-----------------------------	-----	-----------------------------	----	----

Bit-programma

Novadrive en CENTROTEC accu-schroefboormachine-accessoires

Bitcassette, TX 10-50/BH-SORT/31x

voor Festool accu-schroefboormachines en accu-klopboormachines met FastFix-aansluiting en boorkop WH-CE CENTROTEC; 31-delig; CENTROTEC magneet-bithouder BH 60 CE-Imp (498974), 3 x bit TX 10, 3 x bit TX 15, 6 x bit TX 20, 6 x bit TX 25, 6 x bit TX 30, 3 x bit TX 40, 3 x bit TX 50 lengte 25 mm

769137*

1

43,37

52,48

1

43,37

0

501001

Bitcassette, BIT/BH-SORT/31x

voor Festool accu-schroefboormachines en accu-klopboormachines met FastFix-aansluiting en boorkop WH-CE CENTROTEC; 31-delig; CENTROTEC magneet-bithouder BH 60 CE-Imp (498974), LS 4,5, LS 5,5, LS 6,5, HEX 4, HEX 5, HEX 6, 2 x bit TX 10, 2 x bit TX 15, 2 x bit TX 20, 2 x bit TX 25, 2 x bit TX 30, 2 x bit TX 40, 2 x bit PH 1, 2 x bit PH 2, 2 x bit PH 3, 2 x bit PZ 1, 2 x bit PZ 2, 2 x bit PZ 3 lengte 25 mm

769138*

1

43,37

52,48

1

43,37

0

501001

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Zagen met decoupeerzagen

Omschrijving en toepassing		Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
Pendeldecoupeerzagen									
Pendeldecoupeerzaag CARVEX PSC 420 Li 18 de passende geleiderail en accessoires vindt u in het hoofdstuk "Werkplek organiseren"; de geschikte los verkrijgbare accu's en opladers vindt u onder „Accu- en laadtechniek“									
	Accu-decoupeerzaag CARVEX, PSC 420 EB-Basic decoupeerzaagbladset: 1x WOOD FINE CUT S 75/2,5 en 1x WOOD UNIVERSAL S 75/4 FSG, splinterbeveiliging, Systainer SYS3 M 187 [204842]	576521	1	439,74	532,09	1	439,74	37	103002
	Accu-decoupeerzaag CARVEX, PSC 420 HPC 4,0 EBI-Plus accu BP 18 Li 4,0 HPC-ASI (205034), snellader TCL 6 (201135), decoupeerzaagbladset: 1x WOOD FINE CUT S 75/2,5 en 1x WOOD UNIVERSAL S 75/4 FSG, splinterbeveiliging, Systainer SYS3 M 187 [204842]	576525	1	630,85	763,33	1	630,85	37	103002
	Accu-decoupeerzaag CARVEX, PSC 420 HPC 4,0 EBI-Set accu BP 18 Li 4,0 HPC-ASI (205034), snellader TCL 6 (201135), decoupeerzaagbladset: 1x WOOD FINE CUT S 75/2,5 en 1x WOOD UNIVERSAL S 75/4 FSG, splinterbeveiliging, Systainer SYS3 M 187 [204842], accessoire-Systainer [576789]	576523	1	945,46	1.144,01	1	945,46	37	103002
Pendeldecoupeerzaag CARVEX PSBC 420 Li 18 de passende geleiderail en accessoires vindt u in het hoofdstuk "Werkplek organiseren"; de geschikte los verkrijgbare accu's en opladers vindt u onder „Accu- en laadtechniek“									
	Accu-decoupeerzaag CARVEX, PSBC 420 EB-Basic decoupeerzaagbladset: 1x WOOD FINE CUT S 75/2,5 en 1x WOOD UNIVERSAL S 75/4 FSG, splinterbeveiliging, Systainer SYS3 M 187 [204842]	576530	1	439,74	532,09	1	439,74	37	103002
	Accu-decoupeerzaag CARVEX, PSBC 420 HPC 4,0 EBI-Plus accu BP 18 Li 4,0 HPC-ASI (205034), snellader TCL 6 (201135), decoupeerzaagbladset: 1x WOOD FINE CUT S 75/2,5 en 1x WOOD UNIVERSAL S 75/4 FSG, splinterbeveiliging, Systainer SYS3 M 187 [204842]	576532	1	630,85	763,33	1	630,85	37	103002
Pendeldecoupeerzaag TRION PS 300 de passende geleiderail en accessoires vindt u in het hoofdstuk "Werkplek organiseren"									
	Pendeldecoupeerzaag TRION, PS 300 EQ-Plus decoupeerzaagbladset: 1x WOOD FINE CUT S 75/2,5 en 1x WOOD UNIVERSAL S 75/4 FSG, splinterbeveiliging, plug it-kabel (4 m) (203914), Systainer SYS3 M 137 [204841]	576041	1	397,86	481,41	1	397,86	21	103001
Pendeldecoupeerzaag TRION PSB 300 de passende geleiderail en accessoires vindt u in het hoofdstuk "Werkplek organiseren"									
	Pendeldecoupeerzaag TRION, PSB 300 EQ-Plus decoupeerzaagbladset: 1x WOOD FINE CUT S 75/2,5 en 1x WOOD UNIVERSAL S 75/4 FSG, splinterbeveiliging, plug it-kabel (4 m) (203914), Systainer SYS3 M 137 [204841]	576047	1	397,86	481,41	1	397,86	21	103001

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Zagen met decoupeerzagen

Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
----------------------------	------------	-----	-----------------------------	-----------------------------	-----	-----------------------------	----	----

Accessoires voor decoupeerzagen

CARVEX loopzolen								
	Loopzool, LAS-PS 420 voor PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420; kunststof allround zool voor hout of houtachtig materiaal	497297*	1	13,91	16,83	1	13,91	0 203001
	Loopzool, LAS-Soft-PS 420 voor PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420; geoptimaliseerde noppen-glijzool voor hout of houtachtig materiaal	497298*	1	13,91	16,83	1	13,91	0 203001
	Loopzool, LAS-HGW-PS 420 voor PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420; robuuste Pertinax-zool voor hout of op hout lijkende materialen	497299*	1	20,81	25,18	1	20,81	0 203001
	Loopzool, LAS-St-PS 420 voor PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420; geschikt voor metaal	497300*	1	20,81	25,18	1	20,81	0 203001
	Loopzool, LAS-STF-PS 420 voor PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420; met StickFix klitten-bandoppervlak; door het aanbrengen van het reservevilt EF-LAS-STF-PS 400/420 ontstaan er geen krassen op kwetsbare oppervlakken	497301*	1	20,81	25,18	1	20,81	0 203001
	Reservevilt, EF-LAS-STF-PS 420 voor PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420; 5 x reservevilt voor StickFix loopzool LAS-STF-PS 420; voor veilig werken op bijzonder krasgevoelige oppervlakken	497444*	5	12,19	14,75	1	12,19	0 203001

Geleiding en aanslagen								
	Verstekzool, WT-PS 420 voor PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420; voor verstekzaagsnedes van +45° tot -45°; traploze hoekinstelling	496134*	1	156,80	189,73	1	156,80	0 203001
	Adapterzool, ADT-PS 420 voor PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420; voor gebruik op de geleiderail; voor inbouw in het Compact Module Systeem CMS; in combinatie met cirkelsnijder KS-PS 400 (497304)	497303*	1	19,71	23,85	1	19,71	0 203001
	Cirkelsnijder, KS-PS 420 voor PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420; maakt eenvoudig uitsnijden van cirkels met een diameter van 120 mm - 3 m mogelijk; in combinatie met adapterzool ADT-PS 400	497304*	1	65,53	79,29	1	65,53	0 203001
	Cirkelsnijder, KS-PS 420 Set voor PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420; maakt eenvoudig uitsnijden van cirkels met een diameter van 120 mm - 3 m mogelijk; in combinatie met adapterzool ADT-PS 400; adapterzool ADT-PS 420 (497303), cirkelsnijder KS-PS 420 (497304)	497443*	1	85,24	103,14	1	85,24	0 203001

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Zagen met decoupeerzagen

Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
 Parallelaanslag, PA-PS/PSB 300 voor PS 300, PSB 300, PS200, PS2; rechte parallelle zaagsneden snel uitgevoerd; herhalingsnauwkeurig zagen tot max. 200 mm in de breedte; eenvoudige montage zonder gereedschap aan de decoupeerzaag max. werkstukbreedte 200 mm	490119*	1	35,60	43,08	1	35,60	0	203001
 Cirkelsnijder, KS-PS/PSB 300 voor PS 300, PSB 300, PS200, PS2; voor eenvoudig uitzagen van cirkels met de decoupeerzaag; gemakkelijk aan te brengen en in te stellen; stabiele, exacte geleiding cirkel-Ø 130 - 720 mm	490118*	1	35,60	43,08	1	35,60	0	203001
 Geleideaanslag, FS-PS/PSB 300 voor PS 200, PS 300, PSB 300, PS 2; voor gebruik van de decoupeerzagen met het geleidesysteem FS en FS/2	490031*	1	19,46	23,55	1	19,46	0	203001

Overige accessoires

 Splinterbescherming, SP-PS/PSB 300/5 voor PS 300, PSB 300, PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420; verhindert het uitscheuren en uitrafelen aan de bovenkant van het materiaal; zuivere snijkanten zijn geen probleem meer	490120*	5	8,75	10,59	1	8,75	0	203001
Splinterbescherming, SP-PS/PSB 300/20 voor PS 300, PSB 300, PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420; verhindert het uitscheuren en uitrafelen aan de bovenkant van het materiaal; zuivere snijkanten zijn geen probleem meer	490121*	20	16,26	19,67	1	16,26	0	203001
 Accessoire-Systainer, ZH-SYS-PS 420 voor PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420; alle accessoires van de decoupeerzaag PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420 uit één hand in de compacte SYS3 M 112; 5 splinterbescherming (490120), loopzool zacht (497298), loopzool hard (497299), loopzool staal (497300), StickFix loopzool (497301), verstekzool (496134), adapterzool ADT-PS 420 (497303), cirkelsnijder KS-PS 420 (497304), StickFix vilt, Systainer SYS3 M 112 (204840)	576789**	1	314,61	380,68	1	314,61	0	203001

Decoupeerzaagbladen WOOD

Basic									
voor alle decoupeerzaagmachines; voor snelle zaagsneden in hout zonder afbreuk te doen aan grote precisie									
	Lengte bezel met tanden mm	Tandverdeling mm	Max. werkstukdikte mm						
 S 75/4/5	75	4	30	204305*	5	7,54	9,12	1	7,54
 S 75/4/25	75	4	30	204306*	25	29,27	35,42	1	29,27
 S 105/4/5	105	4	60	204315*	5	11,97	14,48	1	11,97

Universeel

voor alle decoupeerzaagmachines; conisch geslepen zaagbladen voor schone, haakse zaagsnede; het universele blad voor rechthoekige sneden is in principe geschikt voor alle relevante houttoepassingen; optimaal ook in combinatie met de Festool-geleiderail

	Lengte bezel met tanden mm	Tandverdeling mm	Max. werkstukdikte mm						
 S 75/4 FSG/5	75	4	30	204316*	5	16,33	19,76	1	16,33
 S 75/4 FSG/20	75	4	30	204317*	20	54,99	66,54	1	54,99
 S 105/4 FSG/5	105	4	60	204327*	5	21,73	26,29	1	21,73
 S 105/4 FSG/20	105	4	60	204332*	20	70,58	85,40	1	70,58
 S 145/4 FSG/5	145	4	100	204335*	5	25,27	30,58	1	25,27

*displaywand verpakking
 **in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
 VSE = verzendenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Zagen met decoupeerzagen

Omschrijving en toepassing				Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VPE ¹⁾	TP	RG
Straight Cut voor alle decoupeerzaagmachines; voor rechthoekige, uiterst precieze sneden dankzij de bijzonder scherpe Japanse vertanding. Hiermee worden de vezels eerst aangesneden en daarna zuiver doorgesneden											
	Lengte bezet met tanden mm	Tandverdeling mm	Max. werkstukdikte mm								
S 75/2,8/5	75	2,8	30	204260*	5	13,45	16,27	1	13,45	0	503001
	105	2,8	60	204262*	5	18,11	21,91	1	18,11	0	503001
	145	2,8	100	204264*	5	21,14	25,58	1	21,14	0	503001

Curves voor alle decoupeerzaagmachines; conisch geslepen bladen voor schone zaagsnede, rotexblad; ideaal voor bochten – ook uiterst nauwe radii zijn mogelijk											
	Lengte bezet met tanden mm	Tandverdeling mm	Max. werkstukdikte mm								
S 75/1,4 K/5	75	1,4	30	204267*	5	9,53	11,53	1	9,53	0	503001
	75	4	30	204265*	5	10,20	12,34	1	10,20	0	503001

Fine Cut voor alle decoupeerzaagmachines; conisch geslepen zaagbladen voor een schone zaagsnede; voor exact gezaagde oppervlakken zonder splinters											
	Lengte bezet met tanden mm	Tandverdeling mm	Max. werkstukdikte mm								
S 75/2,5/5	75	2,5	30	204256*	5	10,79	13,06	1	10,79	0	503001
	75	2,5	30	204257*	25	43,90	53,12	1	43,90	0	503001
S 75/2,5 R/5	75	2,5	30	204259*	5	10,94	13,24	1	10,94	0	503001

Decoupeerzaagbladen KUNSTSTOF

Solid Materials voor alle decoupeerzaagmachines; bimetaal: bestand tegen hoge temperaturen en slijtvast; voor harde materialen zoals kunststof massief materiaal of vezelversterkte kunststoffen											
	Lengte bezet met tanden mm	Tandverdeling mm	Max. werkstukdikte mm								
HS 75/3 BI/5	75	3	30	204336*	5	17,58	21,27	1	17,58	0	503002

Profile voor alle decoupeerzaagmachines; voor kunststof profielen, acrylglas (bijv. Plexiglas®) en zachte kunststoffen											
	Lengte bezet met tanden mm	Tandverdeling mm	Max. werkstukdikte mm								
S 75/1,5/5	75	1,5	30	204268*	5	10,79	13,06	1	10,79	0	503002

Laminate voor alle decoupeerzaagmachines; voor laminaat en met melamineharsgebonden platen (bijv. Trespa®)											
	Lengte bezet met tanden mm	Tandverdeling mm	Max. werkstukdikte mm								
HM 90/3,3	90	3,3	30	204269*	1	24,02	29,06	1	24,02	0	503002

*displaywand verpakking

**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer

VSE = verzendeenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Zagen met decoupeerzagen

Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
----------------------------	------------	-----	-----------------------------	-----------------------------	-----	-----------------------------	----	----

Decoupeerzaagbladen METAAL

Staal/roestvrij staal

voor alle decoupeerzaagmachines; voor de bewerking van aluminium, non-ferrometalen en staal

	Lengte bezet met tanden mm	Tandverdeling mm	Max. werkstukdikte mm								
 HS 75/1,2 BI/5	75	1,2	20	204270*	5	14,71	17,80	1	14,71	0	503003
 HS 105/1 BI/5	105	1	40	204272*	5	18,33	22,18	1	18,33	0	503003

Sandwich Materials

voor alle decoupeerzaagmachines; bimetaal - extra, lang; voor sandwich-materiaal

	Lengte bezet met tanden mm	Tandverdeling mm	Max. werkstukdikte mm								
 HS 155/1,2 BI/5	155	1,2	110	204337*	5	23,35	28,25	1	23,35	0	503003

Decoupeerzaagbladen BOUWMATERIALEN

ABRASIVE MATERIALS

voor alle decoupeerzaagmachines; hardmetaal, gescherpte tanden voor abrasief materiaal; voor gips- en vezelcementgebonden spaan- en vezelplaten

	Lengte bezet met tanden mm	Tandverdeling mm	Max. werkstukdikte mm								
 HM 75/4,5	75	4,5	30	204343*	1	16,33	19,76	1	16,33	0	503004

Keramik

voor alle decoupeerzaagmachines; van hard metaal voorzien blad, fijn; voor de bewerking van baksteen en keramiek

	Lengte bezet met tanden mm	Max. werkstukdikte mm								
	54	8	204344*	1	7,24	8,76	1	7,24	0	503004

Isolatie

voor alle decoupeerzaagmachines; voor zachte materialen zoals isolatiemateriaal, schuimstof, karton

	Lengte bezet met tanden mm	Max. werkstukdikte mm								
 S 155/W/3	155	110	204345*	3	12,93	15,65	1	12,93	0	503004

Decoupeerzaagbladensets

Decoupeerzaagbladensets

	Zaagbladenset, KSB-SORT/2 W/L 160x1,8 cirkelzaagbladen: voor TS 55 F, TSC 55 K, HK 55, HKC 55; decoupeerzaagbladen: voor PSC 420, PSBC 420, PS 300, PSB 300; zaagbladmix van cirkelzaagbladen en decoupeerzaagbladen; cirkelzaagblad WOOD FINE CUT HW 160x1,8x20 WD42 (205553), cirkelzaagblad LAMINATE/HPL HW 160x1,8x20 TF52 (205554), 5x decoupeerzaagbladen WOOD UNIVERSAL S 75/4 FSG (204316), decoupeerzaagblad PLASTICS LAMINATE HM 90/3,3 (204269) diameter 160 mm; zaagbreedte 1,8 mm; asgat-Ø 20 mm; Stambladdekte 1,2 mm	578562**	1	143,19	173,26	1	143,19	0	502004
	Zaagbladenset, KSB-SORT/2 W/L 168x1,8 cirkelzaagbladen: voor TS 60 K, TSV 60 K, CSC SYS 50; decoupeerzaagbladen: voor PSC 420, PSBC 420, PS 300, PSB 300; zaagbladmix van cirkelzaagbladen en decoupeerzaagbladen; cirkelzaagblad WOOD FINE CUT HW 168x1,8x20 WD42 (205765), cirkelzaagblad LAMINATE/HPL HW 168x1,8x20 TF52 L (205766), 5x decoupeerzaagbladen WOOD UNIVERSAL S 75/4 FSG (204316), decoupeerzaagblad PLASTICS LAMINATE HM 90/3,3 (204269) diameter 168 mm; zaagbreedte 1,8 mm; asgat-Ø 20 mm; Stambladdekte 1,2 mm	578567**	1	143,19	173,26	1	143,19	0	502004

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
Decoupeerzaagbladset, STS-Sort/21 W/P/M voor alle decoupeerzaagmachines; decoupeerzaagblad-mix voor hout, metaal en kunststof in een praktische zaagbladbox; 5x decoupeerzaagbladen WOOD FINE CUT (204256), 5x decoupeerzaagbladen WOOD UNIVERSAL S 75/4 FSG (204316), 5x decoupeerzaagbladen WOOD STRAIGHT CUT (204260), decoupeerzaagblad PLASTICS LAMINATE HM 90/3,3 (204269), 5 decoupeerzaagbladen METAL STEEL/STAINLESS STEEL (204270) lengte bezet met tanden 75 mm; lengte bezet met tanden PLASTICS LAMINATE: 90 mm; max. werkstukdikte 30 mm; max. werkstukdikte METAL STEEL/STAINLESS STEEL: 20 mm	578071*	1	58,22	70,45	1	58,22	0	503005
Decoupeerzaagbladset, STS-Sort/21 P/M/B voor alle decoupeerzaagmachines; decoupeerzaagblad-mix voor kunststof, metaal en bouwmaterialen in een praktische zaagbladbox; 5 decoupeerzaagbladen PLASTICS SOLID MATERIAL (204336), 5 decoupeerzaagbladen PLASTICS PROFILE (204268), decoupeerzaagblad BUILDING MATERIALS ABRASIVE MATERIALS (204343), 2 x 5 decoupeerzaagbladen METAL STEEL/STAINLESS STEEL (204270) lengte bezet met tanden 75 mm; max. werkstukdikte 30 mm	578072*	1	58,22	70,45	1	58,22	0	503005
Decoupeerzaagbladset, STS-Sort/25 W voor alle decoupeerzaagmachines; de set voor de precieze zaagsnede in hout - om het even snel of fijn, recht of bochtig of rechthoekig; 5x decoupeerzaagbladen WOOD FINE CUT (204256), 5x decoupeerzaagbladen WOOD UNIVERSAL S 75/4 FSG (204316), 5x decoupeerzaagbladen WOOD STRAIGHT CUT (204260), 5 decoupeerzaagbladen WOOD CURVES (204265), 5 decoupeerzaagbladen WOOD BASIC (204305) lengte bezet met tanden 75 mm; max. werkstukdikte 30 mm	204275*	25	45,96	55,61	1	45,96	0	503005

Zagen met cirkelzaagmachines

Omschrijving en toepassing		Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
Invalzagen									
Accu-invalcirkelzaag TSC 55 KS									
	Accu-invalcirkelzaag, TSC 55 KSEB-Basic op maat zagen van verschillende plaatmaterialen; cirkelzaagblad WOOD FINE CUT HW 160x1,6x20 FWWW35 (578586), stofopvangzak (578694), kijkvenster, splinterbeveiliging, inbusseutel SW 5, Systainer SYS3 M 337 (204844)	577988	1	571,47	691,48	1	571,47	49	102006
	Accu-invalcirkelzaag, TSC 55 KSEB-Basic-FS op maat zagen van verschillende plaatmaterialen; cirkelzaagblad WOOD FINE CUT HW 160x1,6x20 FWWW35 (578586), stofopvangzak (578694), kijkvenster, splinterbeveiliging, inbusseutel SW 5, Systainer SYS3 M 337 (204844), geleiderail FS 1400/2 (491498)	578826	1	692,18	837,54	1	692,18	49	102006
Accu-invalcirkelzaag TSC 55 K									
	Accu-invalcirkelzaag, TSC 55 KEB-Basic cirkelzaagblad WOOD FINE CUT HW 160x1,8x20 WD42 (205553), splinterbeveiliging, kijkvenster, stofopvangzak (578694), inbusseutel SW 5, Systainer SYS3 M 437 (204845)	578738	1	661,47	800,38	1	661,47	57	102006
Invalcirkelzaagmachine TS 55 F									
	Invalcirkelzaagmachine, TS 55 FEBQ-Plus niet compatibel met de moduledrager CMS-TS 55 R; cirkelzaagblad WOOD FINE CUT HW 160x1,8x20 WD42 (205553), splinterbeveiliging, kijkvenster, inbusseutel SW 5, plug it-kabel (4 m) (203914), Systainer SYS3 M 337 (204844)	576703	1	625,74	757,15	1	625,74	37	102001
	Invalcirkelzaagmachine, TS 55 FEBQ-Plus-FS niet compatibel met de moduledrager CMS-TS 55 R; cirkelzaagblad WOOD FINE CUT HW 160x1,8x20 WD42 (205553), splinterbeveiliging, kijkvenster, inbusseutel SW 5, plug it-kabel (4 m) (203914), geleiderail FS 1400/2 (491498), Systainer SYS3 M 337 (204844)	577010	1	746,45	903,20	1	746,45	37	102001
Invalcirkelzaag TS 60 K									
	Invalcirkelzaagmachine, TS 60 KEBQ-Plus cirkelzaagblad WOOD FINE CUT HW 168x1,8x20 WD42 (205765), kijkvenster, splinterbeveiliging, inbusseutel SW 5, plug it-kabel (4 m) (203914), Systainer SYS3 M 337 (204844)	576721	1	714,45	864,48	1	714,45	49	102001
	Invalcirkelzaagmachine, TS 60 KEBQ-Plus-FS cirkelzaagblad WOOD FINE CUT HW 168x1,8x20 WD42 (205765), kijkvenster, splinterbeveiliging, inbusseutel SW 5, plug it-kabel (4 m) (203914), geleiderail FS 1400/2 (491498), Systainer SYS3 M 337 (204844)	577417	1	835,16	1.010,54	1	835,16	49	102001

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Zagen met cirkelzaagmachines

Omschrijving en toepassing		Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
Invalcirkelzaag TS 75 de passende geleiderail en accessoires vindt u in het hoofdstuk "Werkplek organiseren"									
	Invalcirkelzaagmachine, TS 75 EBQ-Plus cirkelzaagblad WOOD UNIVERSAL HW 210x2,4x30 W36 (493198), geleidestop/begrenzing FS-RSP (491582), splinter-beveiliging, inbussteutel SW 5, plug it-kabel (4 m) (203914), Systainer SYS3 M 437 (204845)	576110	1	927,52	1.122,30	1	927,52	51	102001
	Invalcirkelzaagmachine, TS 75 EBQ-Plus-FS cirkelzaagblad WOOD UNIVERSAL HW 210x2,4x30 W36 (493198), geleidestop/begrenzing FS-RSP (491582), splinter-beveiliging, inbussteutel SW 5, plug it-kabel (4 m) (203914), geleiderail FS 1400/2 (491498), Systainer SYS3 M 437 (204845)	576115	1	1.048,23	1.268,36	1	1.048,23	51	102001

Accessoires voor invalcirkelzagen

Accessoires voor TS 55, TS 55 R, TS 55 F, TS 60 K, TSC 55, TSC 55 K en TSC 55 KS									
	Parallelaanslag, PA-TS 55 voor TS 55, TS 55 R, TS 55 F, TSC 55, TSC 55 K; ook als tafelverbreiding inzetbaar; tweezijdig geleide parallelaanslag max. werkstukbreedte 220 mm; min. werkstukbreedte 3 mm	491469**	1	61,34	74,22	1	61,34	0	202001
	Parallelaanslag, PA-TS 60 voor TS 60 K; ook als tafelverbreiding inzetbaar; tweezijdig geleide parallelaanslag max. werkstukbreedte 330 mm; min. werkstukbreedte 3 mm	577274**	1	59,24	71,68	1	59,24	0	202001
	Afdekking, ABSA-TS55/60 voor TS 55, TS 55 R, TS 55 F, TS 60 K, TSC 55, TSC 55 K; ook als schaduwvoegaanslag te gebruiken; afdekking voor verbeterde stofafzuiging schaduwvoegbreedte TS 55 15 - 46 mm; schaduwvoegbreedte TS 60 18 - 46 mm	577341**	1	60,74	73,50	1	60,74	0	202001
	Splinterbescherming, SP-TS 55/5 voor TS 55 en TS 75; met en zonder geleiderail inzetbaar; voor splintervrije zaagsneden rechts van het zaagblad	491473*	5	18,35	22,20	1	18,35	0	202001
	Splinterbescherming, SP-TS 55 R/5 voor TS 55 R, TS 55 F, TSC 55, TSC 55 K; met en zonder geleiderail inzetbaar; voor splintervrije zaagsneden rechts van het zaagblad	499011*	5	18,35	22,20	1	18,35	0	202001
	Splinterbescherming, SP-TS 60/5 voor TS 60 K; met en zonder geleiderail inzetbaar; voor splintervrije zaagsneden rechts van het zaagblad	577288*	5	18,35	22,20	1	18,35	0	202001

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Zagen met cirkelzaagmachines

Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
 Terugslagstop, FS-RSP voor TS 55, TS 55 R, TS 55 F, TS 60 K, TS75, TSC 55, TSC 55 K, HK 55, HKC 55; ook als geleidestop inzetbaar; dient als voorste en achterste stop op een geleiderail FS/2	491582*	1	21,44	25,94	1	21,44	0	202001
 Lichtmodule, LM-TS/TSC voor TS 55, TSC 55, TSC 55 K, TSC 55 KS, TS 60 K, TSV 60 K, TS 75; lichtmodule als aanvulling voor alle TS-invalcirkelzagen; metalen plaatje (2 stuks), USB-C oplaadkabel Oplaadduur 120 min; LED lichtstroom niveau1/niveau2 40/70 lm; Bedrijfstijd niveau 1/niveau 2 390/210 min	578591**	1	50,00	60,50	1	50,00	0	202001
 Stofopvangzak, SB/2-TSC/HKC voor TSC 55, TSC 55 K, TSC 55 KS, HKC 55, HKC 55 K; zorgt voor een stofarm werkbereik bij maximale mobiliteit	578694**	1	44,21	53,49	1	44,21	0	202001

Accessoires voor TS 75

 Parallelaanslag, PA-TS 75 voor TS 75; tweezijdig geleide parallelaanslag; ook als tafelverbreiding inzetbaar max. werkstukbreedte 232 mm; min. werkstukbreedte 1 mm	492243**	1	70,09	84,81	1	70,09	0	202001
 Splinterbescherming, SP-TS 55/5 voor TS 55 en TS 75; met en zonder geleiderail inzetbaar; voor splintervrije zaagsneden rechts van het zaagblad	491473*	5	18,35	22,20	1	18,35	0	202001
 Terugslagstop, FS-RSP voor TS 55, TS 55 R, TS 55 F, TS 60 K, TS75, TSC 55, TSC 55 K, HK 55, HKC 55; ook als geleidestop inzetbaar; dient als voorste en achterste stop op een geleiderail FS/2	491582*	1	21,44	25,94	1	21,44	0	202001
 Lichtmodule, LM-TS/TSC voor TS 55, TSC 55, TSC 55 K, TSC 55 KS, TS 60 K, TSV 60 K, TS 75; lichtmodule als aanvulling voor alle TS-invalcirkelzagen; metalen plaatje (2 stuks), USB-C oplaadkabel Oplaadduur 120 min; LED lichtstroom niveau1/niveau2 40/70 lm; Bedrijfstijd niveau 1/niveau 2 390/210 min	578591**	1	50,00	60,50	1	50,00	0	202001

*displaywand verpakking
 **in doos


VPE = verpak.inh. per bestelnummer
 VSE = verzendenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Zagen met cirkelzaagmachines

Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
----------------------------	------------	-----	-----------------------------	-----------------------------	-----	-----------------------------	----	----

Invalzaag met voorritsfunctie

 	Invalzaag met voorritsfunctie TSV 60 K Invalzaag met voorritsfunctie, TSV 60 KEBQ-Plus cirkelzaagblad WOOD FINE CUT HW 168x1,8x20 WD42 (205765), kijkvenster, inbussleutel SW 5, voorrits-zaagblad DIA 47x2,5x6,35 T1 (577082), inbussleutel 4, plug it-kabel (4 m) (203921), Systainer SYS3 M 437 (204845)	576730	1	947,23	1.146,15	1	947,23	63	102001
	Invalzaag met voorritsfunctie, TSV 60 KEBQ-Plus-FS cirkelzaagblad WOOD FINE CUT HW 168x1,8x20 WD42 (205765), kijkvenster, inbussleutel SW 5, voorrits-zaagblad DIA 47x2,5x6,35 T1 (577082), inbussleutel 4, plug it-kabel (4 m) (203921), geleiderail FS 1900/2 (491503), Systainer SYS3 M 437 (204845)	577743	1	1.154,42	1.396,85	1	1.154,42	63	102001

Accessoires voor invalzaag met voorritsfunctie

Accessoires voor invalzaag met voorritsfunctie									
 	Voorrits-zaagblad, DIA 47x2,5x6,35 T1 voor TSV 60 K; splintervrije zaagsneden met name bij HPL compacte platen of gecoate platen; splintervrije zaagsnede aan beide kanten diameter zaagblad 47 mm; Zaagbreedte 1,95 - 2,5 mm; asgat-Ø 6,35 mm; aantal tanden 1; tandvorm T	577082*	1	40,80	49,37	1	40,80	0	502002
	Voorrits-zaagblad, DIA 47x2,5x6,35 T2 voor TSV 60 K; splintervrije zaagsnede aan beide kanten; voor gefineerde en gecoate platen diameter zaagblad 47 mm; Zaagbreedte 1,95 - 2,5 mm; asgat-Ø 6,35 mm; aantal tanden 2; tandvorm T	577962*	1	50,20	60,74	1	50,20	0	502002
	Lichtmodule, LM-TS/TSC voor TS 55, TSC 55, TSC 55 K, TSC 55 KS, TS 60 K, TSV 60 K, TS 75; lichtmodule als aanvulling voor alle TS-invalcirkel-zagen; metalen plaatje (2 stuks), USB-C oplaadkabel Oplaadduur 120 min; LED lichtstroom niveau1/niveau2 40/70 lm; Bedrijfstijd niveau 1/niveau 2 390/210 min	578591**	1	50,00	60,50	1	50,00	0	202001

Pendelkapzagen

Accu-pendelkapzaag HKC 55 K									
de geschikte afkortrail en accessoires vindt u in het hoofdstuk „Geleidesystemen”; de geschikte los verkrijgbare accu's en opladers vindt u onder „Accu- en laadtechniek”									
 	Accu-pendelkapzaag, HKC 55 KEB-Basic cirkelzaagblad WOOD STANDARD HW 160x1,6x20 W18 (578583), inbussleutel SW 5, Systainer SYS3 M 337 (204844)	578302	1	466,84	564,88	1	466,84	41	102007
	Accu-pendelkapzaag, HKC 55 KEB-Basic-FSK 420 cirkelzaagblad WOOD STANDARD HW 160x1,6x20 W18 (578583), inbussleutel SW 5, afkortrail FSK 420 (769942), Systainer SYS3 M 337 (204844)	578704	1	683,40	826,91	1	683,40	41	102007

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Zagen met cirkelzaagmachines

Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
Pendelkapzaag HK 85 de geschikte afkortrail en accessoires vindt u in het hoofdstuk „Geleidesystemen“								
 Handcirkelzaag, HK 85 EB-Plus cirkelzaagblad WOOD STANDARD HW 230x2,5x30 W24 (500647), parallelaanslag (576911), inbusseutel SW 5, Systainer SYS3 M 437 (204845)	576147	1	801,89	970,29	1	801,89	46	102002
 Handcirkelzaag, HK 85 EB-Plus-FS cirkelzaagblad WOOD STANDARD HW 230x2,5x30 W24 (500647), parallelaanslag (576911), inbusseutel SW 5, geleiderail FS 1400/2 (491498), Systainer SYS3 M 437 (204845)	576138	1	922,60	1.116,35	1	922,60	46	102002

Accessoires voor pendelkapzagen

Afkortrails voor HKC 55, HK 55, HK 85, TS 60 K; handcirkelzagen kunnen eenvoudig via een snelsluiting met de afkortrail tot een eenheid worden gekoppeld; afkort-zaagsysteem verlicht het werk door snelle en geleide afkortzaagsneden onder een exacte hoek								
	Zaaglengthe mm	Hoekbereik °	Productgewicht zonder accessoires kg					
 FSK 250	250	-45 – +60	0,98	769941**	1	187,73	227,15	1 187,73 0 213001
 FSK 420	420	-60 – +60	1,26	769942**	1	216,55	262,03	1 216,55 0 213001
 FSK 670	670	-60 – +60	1,63	769943**	1	245,37	296,90	1 245,37 0 213001

Accessoires voor accu-pendelkapzagen HKC 55

 Parallelaanslag, PA-HKC 55 voor HKC 55, HK 55; ook als tafelverbreiding inzetbaar; tweezijdig geleide parallelaanslag; instelbaar voor werkstukbreedtes van 59 mm tot 345 mm min. werkstukbreedte 59 mm; max. werkstukbreedte 345 mm	576912**	1	59,24	71,68	1	59,24	0	202001
 Stofopvangzak, SB/2-TSC/HKC voor TSC 55, TSC 55 K, TSC 55 KS, HKC 55, HKC 55 K; zorgt voor een stofarm werkbereik bij maximale mobiliteit	578694**	1	44,21	53,49	1	44,21	0	202001

Accessoires voor pendelkapzaag HK 85


 Parallelaanslag, PA-HK 85 voor HK 85; ook als tafelverbreiding inzetbaar; tweezijdig geleide parallelaanslag min. werkstukbreedte 57 mm; max. werkstukbreedte 403 mm	576911**	1	69,34	83,90	1	69,34	0	202001
--	----------	---	-------	-------	---	-------	---	--------

*displaywand verpakking
**in doos



VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Zagen met cirkelzaagmachines

Omschrijving en toepassing		Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
  	Parallelaanslag, PA-A-HK 85 voor HK 85; aan beide kanten geleide, haaks gebogen parallelaanslag; voor kleinere werkstukken geschikt; instelbaar voor werkstukbreedtes van 22 mm tot 185 mm min. werkstukbreedte 22 mm; max. werkstukbreedte 185 mm	574670**	1	112,72	136,39	1	112,72	0	202001
	Groeffreesinrichting, VN-HK85 130X16-25 voor HK 85; voor het frezen van dwars- en lengtegroeven; freesdiepte 0 tot 35 mm en freesbreedte instelbaar van 16 tot 25 mm; bruikbaar met FS, FSK en PA; verstelbare groeffrees Ø 130 x 16-25 mm, beschermkap (vast), beschermkap (beweegbaar), sleutel, Systainer SYS3 M 137 (204841) aansluiting stofafzuiging Ø 36 mm; Productgewicht zonder accessoires 0,9 kg; Transportgewicht met toebehoren 3 kg	576803**	1	677,96	820,33	1	677,96	0	202004
	Reservemes, HW-WP 14x14x2/12 voor VN-HK85 130X16-25, RS-HK 160x80, NS-HK 250x50; genummerde snijkanten; van hardmetaal afmetingen (L x B x H) 14 x 14 x 2 mm	574671*	12	84,02	101,66	1	84,02	0	421001

Zaagbladen

Zaagbladenset														
	Diameter mm	Zaagbreedte mm	Asgat-Ø mm	Stamblad-dikte mm	Zaagbreedte mm									
   	KSB-SORT/3 W 160x1,8 voor TS 55 F, TSC 55 K, HK 55, HKC 55; cirkelzaagblad-mix voor de meest voorkomende zaagtoepassingen; 2 x cirkelzaagblad WOOD FINE CUT HW 160x1,8x20 WD42 (205553), cirkelzaagblad WOOD UNIVERSAL HW 160x1,8x20 W28 (205551)	160	1,8	20	1,2	–	578547**	1	127,09	153,78	1	127,09	0	502004
	KSB-SORT/2 W/L 160x1,8 cirkelzaagbladen: voor TS 55 F, TSC 55 K, HK 55, HKC 55; decoupeerzaagbladen: voor PSC 420, PSBC 420, PS 300, PSB 300; zaagbladmix van cirkelzaagbladen en decoupeerzaagbladen; cirkelzaagblad WOOD FINE CUT HW 160x1,8x20 WD42 (205553), cirkelzaagblad LAMINATE/HPL HW 160x1,8x20 TF52 (205554), 5x decoupeerzaagbladen WOOD UNIVERSAL S 75/4 FSG (204316), decoupeerzaagblad PLASTICS LAMINATE HM 90/3,3 (204269)	160	1,8	20	1,2	–	578562**	1	143,19	173,26	1	143,19	0	502004
	KSB-SORT/3 W/L/A 160x1,8 voor TS 55 F, TSC 55 K, HK 55, HKC 55; cirkelzaagblad-mix voor diverse materialen; cirkelzaagblad WOOD FINE CUT HW 160x1,8x20 WD42 (205553), cirkelzaagblad LAMINATE/HPL HW 160x1,8x20 TF52 (205554), cirkelzaagblad ALUMINIUM/ PLASTICS HW 160x1,8x20 F/FA52 (205555)	160	1,8	20	1,2	–	578564**	1	182,04	220,27	1	182,04	0	502004
	KSB-SORT/3 W 160x2,2 voor TS 55, TSC 55, ATF 55, AP 55; cirkelzaagblad-mix voor de meest voorkomende zaagtoepassingen; 2 x cirkelzaagblad WOOD FINE CUT HW 160x2,2x20 W48 (491952), cirkelzaagblad WOOD UNIVERSAL HW 160x2,2x20 W28 (496302)	160	2,2	20	1,6	–	578565**	1	127,09	153,78	1	127,09	0	502004

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Zagen met cirkelzaagmachines

Omschrijving en toepassing						Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG	
	KSB-SORT/3 W 168x1,8 voor TS 60 K, TSV 60 K, CSC SYS 50; cirkelzaagblad-mix voor de meest voorkomende zaagtoepassingen; 2 x cirkelzaagblad WOOD FINE CUT HW 168x1,8x20 WD42 [205765], cirkelzaagblad WOOD UNIVERSAL HW 168x1,8x20 W28 [205764]	168	1,8	20	1,2	–	578566**	1	127,09	153,78	1	127,09	0	502004
	KSB-SORT/2 W/L 168x1,8 cirkelzaagbladen: voor TS 60 K, TSV 60 K, CSC SYS 50; decoupeerzaagbladen: voor PSC 420, PSBC 420, PS 300, PSB 300; zaagbladmix van cirkelzaagbladen en decoupeerzaagbladen; cirkelzaagblad WOOD FINE CUT HW 168x1,8x20 WD42 [205765], cirkelzaagblad LAMINATE/HPL HW 168x1,8x20 TF52 L [205766], 5x decoupeerzaagbladen WOOD UNIVERSAL S 75/4 FSG [204316], decoupeerzaagblad PLASTICS LAMINATE HM 90/3,3 [204269]	168	1,8	20	1,2	–	578567**	1	143,19	173,26	1	143,19	0	502004
	KSB-SORT/3 W/L/A 168x1,8 voor TS 60 K, TSV 60 K, CSC SYS 50; cirkelzaagblad-mix voor diverse materialen; cirkelzaagblad WOOD FINE CUT HW 168x1,8x20 WD42 [205765], cirkelzaagblad LAMINATE/HPL HW 168x1,8x20 TF52 L [205766], cirkelzaagblad ALUMINIUM/PLASTICS HW 168x1,8x20 F/FA 52 [205767]	168	1,8	20	1,2	–	578568**	1	182,04	220,27	1	182,04	0	502004
	KSB-SORT/3 W/A 216x2,3 voor KS 60, KSC 60; cirkelzaagblad-mix voor de meest voorkomende zaagtoepassingen; cirkelzaagblad WOOD FINE CUT HW 216x2,3x30 W60 [500125], cirkelzaagblad WOOD UNIVERSAL HW 216x2,3x30 W36 [500124], cirkelzaagblad ALUMINIUM/PLASTICS HW 216x2,3x30 TF64 [500122]	216	2,3	30	1,6	–	578569**	1	229,74	277,99	1	229,74	0	502004
	KSB-SORT/3 W/A 260x2,5 voor KS 120, KS 88; cirkelzaagblad-mix voor de meest voorkomende zaagtoepassingen; cirkelzaagblad WOOD FINE CUT HW 260x2,5x30 W80 [494605], cirkelzaagblad WOOD UNIVERSAL HW 260x2,5x30 W60 [494604], cirkelzaagblad ALUMINIUM/PLASTICS HW 260x2,4x30 TF68 [494607]	260	–	30	1,8	2,4 / 2,5	578570**	1	292,65	354,11	1	292,65	0	502004

*displaywand verpakking
 **in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
 VSE = verzendenheid per bestelnummer


¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Zagen met cirkelzaagmachines



Omschrijving en toepassing

Bestel-
Nr. VPE PeB € per
VPE ¹⁾ PiB € per
VPE ¹⁾ VSE PeB € per
VSE ¹⁾ TP RG

WOOD STANDARD

	Diame- ter mm	Zaag- breedte mm	Asgat-Ø mm	Aantal tanden	Spaan- hoek °								
	160	1,6	20	18	15	578583*	1	39,76	48,11	1	39,76	0	502001
	160	1,8	20	18	25	500458*	1	39,76	48,11	1	39,76	0	502001
	160	2,2	20	18	25	768129*	1	39,76	48,11	1	39,76	0	502001
	210	2,6	30	18	20	493197*	1	51,99	62,91	1	51,99	0	502001
	230	2,5	30	24	20	500647*	1	61,49	74,40	1	61,49	0	502001

WOOD RIP CUT

	Diame- ter mm	Zaag- breedte mm	Asgat-Ø mm	Aantal tanden	Spaan- hoek °								
	160	1,6	20	12	25	578580*	1	36,70	44,41	1	36,70	0	502001
	160	1,8	20	12	20	205550*	1	36,70	44,41	1	36,70	0	502001
	160	2,2	20	12	20	496301*	1	36,70	44,41	1	36,70	0	502001

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Zagen met cirkelzaagmachines

Omschrijving en toepassing

Bestel-
Nr.

VPE

PeB € per
VPE ¹⁾

PiB € per
VPE ¹⁾

VSE

PeB € per
VSE ¹⁾

TP

RG

	Dia- me- ter mm	Zaag- breedte mm	Asgat-Ø mm	Aantal tanden	Spaan- hoek °									
HW 168x1,8x20 PW16 voor TS 60 K, TSV 60 K, CSC SYS 50; voor zagen in de lengterichting in massief hout – snel en met weinig kracht	168	1,8	20	16	20	205763*	1	36,70	44,41	1	36,70	0	502001	
HW 210x2,6x30 PW16 voor TS 75; voor zagen in de lengterichting in massief hout – snel en met weinig kracht	210	2,6	30	16	28	493196*	1	45,87	55,50	1	45,87	0	502001	
HW 230x2,5x30 PW18 voor HK 85; voor zagen in de lengterichting in massief hout – snel en met weinig kracht	230	2,5	30	18	28	500646*	1	56,88	68,82	1	56,88	0	502001	

WOOD UNIVERSAL

	HW 160x1,6x20 FWW25 voor HKC 55K, TSC 55K; voor alle houtmaterialen, bouwmaterialen – gemiddelde zaagsnede	160	1,6	20	25	13	578585*	1	47,71	57,73	1	47,71	0	502001
	HW 160x1,8x20 W28 voor TS 55 F, TSC 55 K, HK 55, HKC 55; voor alle houtmaterialen, bouwmaterialen – gemiddelde zaagsnede	160	1,8	20	28	15	205551*	1	49,81	60,27	1	49,81	0	502001

*displaywand verpakking
**in doos



VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.


Zagen met cirkelzaagmachines

Omschrijving en toepassing

Bestel-
Nr. VPE PeB € per
VPE ¹⁾ PiB € per
VPE ¹⁾ VSE PeB € per
VSE ¹⁾ TP RG

	Diameter mm	Zaagbreedte mm	Asgat-Ø mm	Aantal tanden	Spaanhoek °								
 HW 160x2,2x20 W28 voor TS 55, TSC 55, ATF 55, AP 55; voor alle houtma- terialen, bouwmate- riaalplaten – gemiddelde zaagsnede	160	2,2	20	28	15	496302*	1	49,81	60,27	1	49,81	0	502001
 HW 168x1,8x20 W28 voor TS 60 K, TSV 60 K, CSC SYS 50; voor alle houtma- terialen, bouwmate- riaalplaten – gemiddelde zaagsnede	168	1,8	20	28	15	205764*	1	49,81	60,27	1	49,81	0	502001
HW 210x2,4x30 W36 voor TS 75; voor alle houtma- terialen, bouwmate- riaalplaten – gemiddelde zaagsnede	210	2,4	30	36	15	493198*	1	64,01	77,45	1	64,01	0	502001

WOOD FINE CUT



	Diameter mm	Zaagbreedte mm	Asgat-Ø mm	Aantal tanden	Spaanhoek °								
 HW 160x1,6x20 FWWW35 voor HKC 55K, TSC 55K; voor gefineerde en gecoate platen, dwarssneden in massief hout, MDF – fijne zaagsnede	160	1,6	20	35	10	578586*	1	58,11	70,31	1	58,11	0	502001
 HW 160x1,8x20 WD42 voor TS 55 F, TSC 55 K, HK 55, HKC 55; voor gefineerde en gecoate platen, dwarssneden in massief hout, MDF – fijne zaagsnede	160	1,8	20	42	10	205553*	1	62,01	75,03	1	62,01	0	502001

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Zagen met cirkelzaagmachines

Omschrijving en toepassing						Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG	
	Diameter mm	Zaagbreedte mm	Asgat-Ø mm	Aantal tanden	Spaanhoek °									
	HW 160x2,2x20 W48 voor TS 55, TSC 55, ATF 55, AP 55; voor gefineerde en gecoate platen, dwarssneden in massief hout, MDF – fijne zaagsnede	160	2,2	20	48	5	491952*	1	62,01	75,03	1	62,01	0	502001
	HW 168x1,8x20 WD42 voor TS 60 K, TSV 60 K, CSC SYS 50; voor gefineerde en gecoate platen, dwarssneden in massief hout, MDF – fijne zaagsnede	168	1,8	20	42	10	205765*	1	62,01	75,03	1	62,01	0	502001
	HW 190x2,8x30 W48 voor AT 65, AP 65; voor gefineerde en gecoate platen, dwarssneden in massief hout, MDF – fijne zaagsnede	190	2,8	30	48	8	486297*	1	74,28	89,88	1	74,28	0	502001
	HW 210x2,4x30 W52 voor TS 75; voor gefineerde en gecoate platen, dwarssneden in massief hout, MDF – fijne zaagsnede	210	2,4	30	52	5	493199*	1	86,84	105,08	1	86,84	0	502001
	HW 230x2,5x30 W48 voor HK 85; voor gefineerde en gecoate platen, dwarssneden in massief hout, MDF – fijne zaagsnede	230	2,5	30	48	10	500648*	1	84,18	101,86	1	84,18	0	502001

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendenheid per bestelnummer




¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Zagen met cirkelzaagmachines

Omschrijving en toepassing

Bestel-
Nr. VPE PeB € per
VPE ¹⁾ PiB € per
VPE ¹⁾ VSE PeB € per
VSE ¹⁾ TP RG

ALUMINIUM/ PLASTICS

	Diameter mm	Zaag- breedte mm	Asgat-Ø mm	Aantal tanden	Spaan- hoek °								
 HW 160x1,8x20 F/FA52 voor TS 55 F, TSC 55 K, HK 55, HKC 55; voor aluminium-platen en -profielen, plexiglas, harde en vezelversterkte kunststoffen, non-ferrometaal, alu-sandwichpanelen	160	1,8	20	52	-5	205555*	1	93,49	113,12	1	93,49	0	502001
 HW 160x2,2x20 TF52 voor TS 55, TSC 55, ATF 55, AP 55; voor aluminiumplaten en -profielen, plexiglas, harde en vezelversterkte kunststoffen, non-ferrometaal, alu-sandwichpanelen	160	2,2	20	52	-5	496306*	1	93,49	113,12	1	93,49	0	502002
 HW 168x1,8x20 F/FA 52 voor TS 60 K, TSV 60 K, CSC SYS 50; voor aluminiumplaten en -profielen, plexiglas, harde en vezelversterkte kunststoffen, non-ferrometaal, alu-sandwichpanelen	168	1,8	20	52	-5	205767*	1	93,49	113,12	1	93,49	0	502002
 HW 210x2,4x30 TF72 voor TS 75; voor aluminiumplaten en -profielen, plexiglas, harde en vezelversterkte kunststoffen, non-ferrometaal, alu-sandwichpanelen	210	2,4	30	72	-5	493201*	1	139,67	169,00	1	139,67	0	502002
HW 230x2,5x30 TF76 voor HK 85; voor aluminiumplaten en -profielen, plexiglas, harde en vezelversterkte kunststoffen, non-ferrometaal, alu-sandwichpanelen	230	2,5	30	76	-5	500649*	1	134,66	162,94	1	134,66	0	502002

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Zagen met cirkelzaagmachines

Omschrijving en toepassing							Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
LAMINATE/ HPL														
 		Diameter mm	Zaag-breedte mm	Asgat-Ø mm	Aantal tanden	Spaanhoek °								
	HW 160x1,8x20 TF52 voor TS 55 F, TSC 55 K, HK 55, HKC 55; voor laminaat, gecoate platen, acrylglas, platen van melaminehars en minerale materialen	160	1,8	20	52	-5	205554*	1	93,49	113,12	1	93,49	0	502001
	HW 160x2,2x20 TF48 voor TS 55, TSC 55, ATF 55, AP 55; voor laminaat, gecoate platen, acrylglas, platen van melaminehars en minerale materialen	160	2,2	20	48	4	496308*	1	93,49	113,12	1	93,49	0	502002
	HW 168x1,8x20 TF 52 voor TS 60 K, TSV 60 K, CSC SYS 50; voor laminaat, gecoate platen, acrylglas, platen van melaminehars en minerale materialen	168	1,8	20	52	-5	205766*	1	93,49	113,12	1	93,49	0	502002
 	HW 210x2,4x30 TF60 voor TS 75; voor laminaat, gecoate platen, acrylglas, platen van melaminehars en minerale materialen	210	2,4	30	60	4	493200*	1	139,67	169,00	1	139,67	0	502002
STEEL														
 		Diameter mm	Zaag-breedte mm	Asgat-Ø mm	Aantal tanden	Spaanhoek °								
	HW 210x2,2x30 F36 voor TS 75; voor sandwichplaten met aluminium/ plaatstaal; voor staalprofielen	210	2,2	30	36	1	493351*	1	97,56	118,05	1	97,56	0	502002
	HW 230x2,5x30 F48 voor HK 85; voor sandwichplaten met aluminium/ plaatstaal; voor staalprofielen	230	2,5	30	48	0	500651*	1	94,31	114,12	1	94,31	0	502002

*displaywand verpakking
**in doos




VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Zagen met cirkelzaagmachines

Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
----------------------------	------------	-----	-----------------------------	-----------------------------	-----	-----------------------------	----	----

ABRASIVE MATERIALS

	Diameter mm	Zaagbreedte mm	Asgat-Ø mm	Aantal tanden	Spaanhoek °								
 DIA 160x1,8x20 F4 voor TS 55 F en TSC 55 K; voor cement- en gipsgebonden spaan- en vezelplaten	160	1,8	20	4	10	205558*	1	117,22	141,84	1	117,22	0	502001
 DIA 160x2,2x20 F4 voor TS 55 R en TSC 55	160	2,2	20	4	10	201910*	1	127,04	153,72	1	127,04	0	502002
 DIA 168x1,8x20 F4 voor TS 60 K, TSV 60 K	168	1,8	20	4	12	205769*	1	117,22	141,84	1	117,22	0	502002

Voorritszaagblad

	Diameter zaagblad mm	Zaagbreedte mm	Asgat-Ø mm	Aantal tanden	Tandvorm								
 DIA 47x2,5x6,35 T1 voor TSV 60 K; splintervrije zaagsneden met name bij HPL compacte platen of gecoate platen; splintervrije zaagsnede aan beide kanten	47	1,95 - 2,5	6,35	1	T	577082*	1	40,80	49,37	1	40,80	0	502002
DIA 47x2,5x6,35 T2 voor TSV 60 K; splintervrije zaagsnede aan beide kanten; voor gefineerde en gecoate platen	47	1,95 - 2,5	6,35	2	T	577962*	1	50,20	60,74	1	50,20	0	502002

*displaywand verpakking

**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer

VSE = verzendeenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Accupacks

Accupack 18V ERGO en netadapter



BP 18 Li 3,0 Ergo I
voor accu-schuur-
machines ETSC 125,
RTSC 400, DTSC 400;
dankzij Bluetooth®
kan de CLEANTEC
mobiele stofzuiger bij
het inschakelen van
het accugereedschap
automatisch worden
gestart (als een voor
Bluetooth® geschikte
mobiele stofzuiger wordt
gebruikt); Bluetooth®
Lithium-Ionen (Li-Ion)
accu voor de 18 V-accu-
schuurmachines ETSC
125, RTSC 400, DTSC
400; niet compatibel
met alle andere Festool
accu-machines; ergono-
mische, lichte constructie
voor perfect gebruik in
combinatie met de accu-
schuurmachines van
Festool

Spanning (nominale spanning) V	Capaciteit Ah	Productge- wicht zonder accessoires kg	Ingangs- spanning V										
18	3	0,4	–	577704*	1	113,18	136,95	1	113,18	0	230002		



ACA 220-240/18V Ergo
voor accu-schuurma-
chines ETSC 125, RTSC
400, DTSC 400; niet
compatibel met alle
andere Festool accu-
machines; voor elektrisch
continu gebruik van de
accu-schuurmachines
ETSC 125, RTSC 400,
DTSC 400; ergonomische,
lichte constructie; plug
it-kabel (4 m) (203914)

18 – 20	–	0,3	220 – 240	202501*	1	143,50	173,64	1	143,50	0	230003		
---------	---	-----	--------------	---------	---	--------	--------	---	--------	---	--------	--	--

Accupacks 18V



BP 18 Li 3,0 C
voor alle toepassingen en
18-volt apparaten - met de
focus op montageklussen
zoals boren of schroeven
(behalve TSC 55, TSC 55 K,
KSC 60, CSC SYS 50, HKC 55 K,
SYMC 70, ETSC 125, RTSC 400,
DTSC 400, CTC MINI/MIDI);
lithium-ion (Li-ion) accu met
compacte, lichte constructie

Spanning (nominale spanning) V	Capaciteit Ah	Productge- wicht zonder accessoires kg											
18	3	0,4	577658*	1	88,60	107,21	1	88,60	0	230002			



BP 18 Li 4,0 HPC-ASI
voor alle toepassingen en
18-volt-apparaten - met de
nadruk op maximale kracht
bij een laag gewicht (behalve
ETSC 125, RTSC 400, DTSC
400); Bluetooth® lithium-ion
(Li-Ion) accu met AIRSTREAM-
functie

18	4	0,6	205034*	1	120,65	145,99	1	120,65	0	230002			
----	---	-----	---------	---	--------	--------	---	--------	---	--------	--	--	--



BP 18 Li 5,0 HP-ASI
voor alle toepassingen en
18-volt apparaten - met de
nadruk op veelzijdige toepas-
singen (behalve ETSC 125,
RTSC 400, DTSC 400, CTC
SYS); Bluetooth® lithium-ion
(Li-Ion) accu met AIRSTREAM-
functie

18	5	0,7	578519*	1	145,25	175,75	1	145,25	0	230002			
----	---	-----	---------	---	--------	--------	---	--------	---	--------	--	--	--

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van
de dealer kunnen afwijken.

Accu- en laadtechniek

Omschrijving en toepassing

Bestel-
Nr. VPE PeB € per
VPE ¹⁾ PiB € per
VPE ¹⁾ VSE PeB € per
VSE ¹⁾ TP RG



BP 18 Li 8,0 HP-ASI
voor alle toepassingen en 18-volt apparaten – met de focus op maximale prestaties en uithoudingsvermogen (behalve ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400, CTC SYS); Bluetooth® lithium-ion (Li-Ion) accu met AIRSTREAM-functie

Spanning (nominale spanning) V	Capaciteit Ah	Productge- wicht zonder accessoires kg								
18	8	1	577323*	1	192,21	232,57	1	192,21	0	230002

Accupacks 10,8V/12V/15V



BP 12 Li 2,5 C
voor CXS 12 en TXS 12; Lithium-ionaccu (Li-ion)

Spanning (nominale spanning) V	Capaciteit Ah	Productge- wicht zonder accessoires kg								
10,8	2,5	0,27	577384*	1	56,54	68,41	1	56,54	0	230002



BP-XS 2.6 Ah Li-Ion
voor accu-schroefboormachine CXS en TXS (niet voor CXS/TXS 12 en CXS/TXS 18); Lithium-ionaccu (Li-ion)

Spanning (nominale spanning) V	Capaciteit Ah	Productge- wicht zonder accessoires kg								
10,8	2,6	0,2	500184*	1	78,46	94,94	1	78,46	0	230002

Oplaadapparaten

Oplaadapparaten



Oplaadapparaat, MXC
voor accu-schroefboormachine CXS en TXS (niet voor CXS/TXS 12 en CXS/TXS 18); voor accupack BP-XS laadstroom 2,8 A; ingangsspanning 220 - 240 V

Bestel- Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
497495**	1	69,94	84,63	1	69,94	0	230001

Snelopladaapparaat



Snelopladaapparaat, SCA 16
voor alle accu's van de voltclassen 10,8 V tot 18 V (uitzondering: accu BP-XS voor CXS/TXS en opladaapparaat MXC); met AIRSTREAM functie; ideaal voor uiterst snel opladen in combinatie met AIRSTREAM-accu's (4,0 Ah, 5,0 Ah, 6,2 Ah en 8,0 Ah)
laadstroom 16 A; ingangsspanning 220 - 240 V; Productgewicht zonder accessoires 1,1 kg

Bestel- Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
576953*	1	132,78	160,66	1	132,78	0	230001

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Accu- en laadtechniek

Omschrijving en toepassing		Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
 	Sneloplaadapparaat, TCL 6 voor alle accu's van de voltklassen 10,8 V tot 18 V (uitzondering: accu BP-XS voor CXS/TXS en oplaadapparaat MXC) laadstroom 6 A; ingangsspanning 220 - 240 V; Productgewicht zonder accessoires 0,8 kg	201135*	1	70,05	84,76	1	70,05	0	230001
	Sneloplaadapparaat, TCL 6 DUO voor alle accu's van de voltklassen 10,8 V tot 18 V (uitzondering: accu BP-XS voor CXS/TXS en oplaadapparaat MXC); voor het gelijktijdig laden van twee Li-Ion accupacks laadstroom 6 A; ingangsspanning 220 - 240 V; Productgewicht zonder accessoires 1,8 kg	577017**	1	140,00	169,40	1	140,00	0	230001

Energie-set

Energie-set		Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
    	Energie-set, SYS 18V 2x4,0/TCL 6 DUO voor alle werkzaamheden en 18-volt-machines – als het accent op compactheid en gemak ligt (niet compatibel met de accu-schuurmachines ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400); als ideale aanvulling op de Basic-varianten of als extra accu's voor de werkplaats of bouwplaats; 2 x accu BP 18 Li 4,0 HPC-ASI (205034), sneloplaadapparaat TCL 6 DUO (577017), Systainer SYS3 M 187 (204842) capaciteit 4 Ah; Spanning (nominale spanning) 18 V; laadstroom 2 x 6 A; ingangsspanning 220 - 240 V; Productgewicht zonder accessoires 5,4 kg	577109	1	313,69	379,56	1	313,69	0	230004
	Energie-set, SYS 18V 4x4,0/TCL 6 DUO voor alle werkzaamheden en 18-volt-machines – als het accent op compactheid en gemak ligt (niet compatibel met de accu-schuurmachines ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400); als ideale aanvulling op de Basic-varianten of als extra accu's voor de werkplaats of bouwplaats; 4 x accu BP 18 Li 4,0 HPC-ASI (205034), sneloplaadapparaat TCL 6 DUO (577017), Systainer SYS3 M 187 (204842) capaciteit 4 Ah; Spanning (nominale spanning) 18 V; laadstroom 2 x 6 A; ingangsspanning 220 - 240 V; Productgewicht zonder accessoires 6,6 kg	577104	1	511,51	618,93	1	511,51	0	230004
	Energie-set, SYS 18V 2x5,0/TCL 6 DUO voor alle werkzaamheden en 18 V-apparaten – met de focus op prestaties en uithoudingsvermogen (niet compatibel met de accuschuurmachines ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400 en de accustofzuiger CTC SYS); als ideale aanvulling op de Basic-varianten of als extra accu's voor de werkplaats of bouwplaats; 2 x accu BP 18 Li 5,0 ASI (577660), sneloplaadapparaat TCL 6 DUO (577017), Systainer SYS3 M 187 (204842) capaciteit 5 Ah; Spanning (nominale spanning) 18 V; laadstroom 2 x 6 A; ingangsspanning 220 - 240 V; Productgewicht zonder accessoires 5,6 kg	577707	1	353,57	427,82	1	353,57	0	230004
	Energie-set, SYS 18V 4x5,0/TCL 6 DUO voor alle werkzaamheden en 18 V-apparaten – met de focus op prestaties en uithoudingsvermogen (niet compatibel met de accuschuurmachines ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400 en de accustofzuiger CTC SYS); als ideale aanvulling op de Basic-varianten of als extra accu's voor de werkplaats of bouwplaats; 4 x accu BP 18 Li 5,0 ASI (577660), sneloplaadapparaat TCL 6 DUO (577017), Systainer SYS3 M 187 (204842) capaciteit 5 Ah; Spanning (nominale spanning) 18 V; laadstroom 2 x 6 A; ingangsspanning 220 - 240 V; Productgewicht zonder accessoires 7 kg	577709	1	592,40	716,80	1	592,40	0	230004
	Energie-set, SYS 18V 2x8,0/SCA16 voor alle werkzaamheden en 18-volt-apparaten – met de focus op maximale prestaties en maximaal uithoudingsvermogen (niet compatibel met de accuschuurmachines ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400 en de accustofzuiger CTC SYS); als ideale aanvulling op de Basic-varianten of als extra accu's voor de werkplaats of bouwplaats; 2 x accupack BP 18 Li 8,0 HP-ASI (577323), sneloplaadapparaat SCA 16 (576953), Systainer SYS3 M 187 (204842) capaciteit 8 Ah; Spanning (nominale spanning) 18 V; laadstroom 16 A; ingangsspanning 220 - 240 V; Productgewicht zonder accessoires 5,6 kg	577327	1	420,81	509,18	1	420,81	0	230004

*displaywand verpakking
 **in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
 VSE = verzendenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Zagen met isolatiemateriaalzagen

Omschrijving en toepassing		Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
Accu-isolatiezaag									
Accu-isolatiezaag ISC 240 de passende geleiderail en accessoires vindt u in het hoofdstuk "Werkplek organiseren"; de geschikte los verkrijgbare accu's en opladers vindt u onder „Accu- en laadtechniek“									
 	Accu-isolatiezaag, ISC 240 EB-Basic zaagbladset SG-240/W-ISC met gewelfde zaaguitrusting (575411), adapterzool (204160), geleidezool voor geleiderail, Systainer SYS3 M 237 (204843)	576571	1	519,81	628,97	1	519,81	44	126002
	Accu-isolatiezaag, ISC 240 HPC 4,0 EBI-Plus 2 x accu BP 18 Li 4,0 HPC-ASI (205034), snellader TCL 6 (201135), zaagbladset SG-240/W-ISC met gewelfde zaaguitrusting (575411), adapterzool (204160), geleidezool voor geleiderail, Systainer SYS3 M 237 (204843)	576569	1	832,44	1.007,25	1	832,44	44	126002
	Accu-isolatiezaag, ISC 240 HPC 4,0 EBI-Plus-XL-FS 2 x accu BP 18 Li 4,0 HPC-ASI (205034), snellader TCL 6 (201135), zaagbladset SG-240/W-ISC met gewelfde zaaguitrusting (575411), adapterzool (204160), geleidezool voor geleiderail, hoekaanslag (575413), geleiderail FS 1400/2 (491498), Systainer SYS3 M 237 (204843)	576572	1	1.155,52	1.398,18	1	1.155,52	44	126002

Accessoires voor accu-isolatiezagen

Accessoires voor ISC 240									
        	Zaagbladset, SG-240/G-ISC voor ISC 240 EB; zaaguitrusting met om en om aangebrachte tanden; voor PUR/PIR- en polystyreen-isolatieplaten, drukbestendige steenwol en glaswol zaaglengte 240 mm	575409*	1	74,28	89,88	1	74,28	0	226002
	Zaagbladset, SG-350/G-ISC voor ISC 240 EB; zaaguitrusting met om en om aangebrachte tanden; voor PUR/PIR- en polystyreen-isolatieplaten, drukbestendige steenwol en glaswol zaaglengte 350 mm	575410*	1	101,26	122,52	1	101,26	0	226002
	Zaagbladset, SG-240/W-ISC voor ISC 240 EB; zaagbladset met gewelfde zaaguitrusting; voor flexibel minerale en natuurvezel-isolatiematerialen zaaglengte 240 mm	575411*	1	101,26	122,52	1	101,26	0	226002
	Zaagbladset, SG-350/W-ISC voor ISC 240 EB; zaagbladset met gewelfde zaaguitrusting; voor flexibel minerale en natuurvezel-isolatiematerialen zaaglengte 350 mm	575412*	1	127,98	154,86	1	127,98	0	226002
	Zaagblad, DSB 240/G voor ISC 240 EB; vervangend zaagblad voor om en om aangebrachte zaaguitrusting SG-240/G-ISC zaaglengte 240 mm; zaagbladmateriaal HCS	575414*	1	27,10	32,79	1	27,10	0	426002
	Zaagblad, DSB 350/G voor ISC 240 EB; vervangend zaagblad voor om en om aangebrachte zaaguitrusting SG-350/G-ISC zaaglengte 350 mm; zaagbladmateriaal HCS	575415*	1	40,53	49,04	1	40,53	0	426002
	Zaagblad, DSB 240/W voor ISC 240 EB; Vervangend zaagblad (beweeglijk) voor zaagbladset met kartelrand SG-240/W-ISC zaaglengte 240 mm; zaagbladmateriaal HCS	575416*	1	27,10	32,79	1	27,10	0	426002
	Zaagblad, DSB 350/W voor ISC 240 EB; Vervangend zaagblad (beweeglijk) voor zaagbladset met kartelrand SG-350/W-ISC zaaglengte 350 mm; zaagbladmateriaal HCS	575417*	1	40,53	49,04	1	40,53	0	426002
	Hoekaanslag, FS-WA-ISC voor FS/2 met ISC 240 en SG-240/W-ISC of SG-350/W-ISC; schaal met aanslaggeleider voor herhalingsmaten tot 90 cm; aan beide zijden zwenkbaar tot 47°; montage zonder gereedschap op de geleiderail; voor flexibele isolatiematerialen; aanslagliniaal, aanslagruiter max. werkstukbreedte 900 mm; hoekbereik -47 – +47 °	575413**	1	202,37	244,87	1	202,37	0	226002

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Zagen met isolatiemateriaalzagen

Omschrijving en toepassing		Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
Zwaardzagen									
	Zwaardzaag UNIVERS SSU 200								
	Zwaardzaag UNIVERS, SSU 200 EB-Plus zaagketting Uni SC 3/8"-91 U-39E (769101), kettingonderhoudsolie 250 ml, 7,5 m aansluitkabel, beschermkap, Systainer SYS3 M 437 (204845)	576563	1	1.309,38	1.584,35	1	1.309,38	72	126001
	Zwaardzaag UNIVERS, SSU 200 EB-Plus-FS zaagketting Uni SC 3/8"-91 U-39E (769101), kettingonderhoudsolie 250 ml, 7,5 m aansluitkabel, beschermkap, geleiderail FS 800/2 (491499), Systainer SYS3 M 437 (204845)	576565	1	1.390,18	1.682,12	1	1.390,18	72	126001
Zwaardzaag IS 330									
	Zwaardzaag IS 330 EB zaagketting ISO SC 3/8"-90 I-57E (769088), zaagketting ISO Hard SC 3/8"-91 IH-57E (769090), kettingonderhoudsolie 250 ml, 7,5 m aansluitkabel, beschermkap	575979	1	1.496,60	1.810,89	1	1.496,60	83	126001
Accessoires zwaardzagen									
Accessoires voor zwaardzaag UNIVERS SSU 200									
	Zwaard, GB 10"-SSU 200 voor SSU 200, SSP 200; voor aandrijfelement me dikte 1,3 mm zaagbreedte 9 mm	769066*	1	75,38	91,21	1	75,38	0	426001
	Zaagketting, SC 3/8"-90 I-39E voor SSU 200, SSP 200; zaagketting ISO; kettingsteek 3/8"; voor flexibele en drukvaste isolatiematerialen Tandhoek 30 °	769100*	1	82,04	99,27	1	82,04	0	426001
	Zaagketting, SC 3/8"-91 U-39E voor SSU 200, SSP 200; zaagketting Uni; kettingsteek 3/8"; voor lengte- en dwarssneden in hout Tandhoek 30 °	769101*	1	40,40	48,88	1	40,40	0	426001
	Zaagketting, SC 3/8"-91 F-39E voor SSU 200, SSP 200; zaagketting fijn; kettingsteek 3/8"; voor fijne en dwarssneden in hout Tandhoek 30 °	769102*	1	50,63	61,26	1	50,63	0	426001
	Zaagketting, SC 3/8"-91 L-39E voor SSU 200, SSP 200; zaagketting voor zagen in de lengterichting in hout; kettingsteek 3/8" Tandhoek 5 °	769103*	1	50,63	61,26	1	50,63	0	426001
Accessoires voor zwaardzaag IS 330									
	Zwaard, GB 13"-IS 330 voor IS 330, ISP 330; voor aandrijfelement me dikte 1,3 mm zaagbreedte 9 mm	769089*	1	112,95	136,67	1	112,95	0	426001

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Zagen met isolatiemateriaalzagen

Omschrijving en toepassing		Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
	Zaagketting, SC 3/8"-90 I-57E voor IS 330, ISP 330; zaagketting ISO; kettingsteek 3/8"; voor flexibele en drukvaste isolatiematerialen Tandhoek 30 °	769088*	1	122,82	148,61	1	122,82	0	426001
	Zaagketting, SC 3/8"-91 IH-57E voor IS 330, ISP 330; zaagketting ISO Hard; kettingsteek 3/8"; voor extreem drukbestendige isolatiematerialen met een bulkdichtheid van meer dan 150 kg/m³ Tandhoek 30 °	769090*	1	122,82	148,61	1	122,82	0	426001
Accessoires voor zwaardzaag UNIVERS SSU 200 + IS 330									
	Parallelaanslag, PA-SSU 200 voor SSU 200, IS 330, SSP 200, ISP 330; tweezijdig geleide parallelaanslag	769098**	1	53,95	65,28	1	53,95	0	226001

*displaywand verpakking

**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer

VSE = verzendeenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Zagen met accu-reciprozagen

Omschrijving en toepassing						Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG	
Accu-reciprozagen														
Accu-reciprozaag RSC 18 de geschikte los verkrijgbare accu's en opladers vindt u onder „Accu- en laadtechniek“														
	Accu-reciprozaag, RSC 18 EB-Basic afzuigvoorziening RSC-AV (577074), reciprozaagblad WOOD UNIVERSAL HSR 230/4,3 BI, Systainer SYS3 L 187 (204847)					576947	1	394,16	476,93	1	394,16	35	104001	
	Accu-reciprozaag, RSC 18 5,0 EB-Plus 2 x accu BP 18 Li 5,0 ASI (577660), snellader TCL 6 (201135), afzuigvoorziening RSC-AV (577074), reciprozaagblad WOOD UNIVERSAL HSR 230/4,3 BI, Systainer SYS3 L 187 (204847)					576948	1	706,60	854,99	1	706,60	35	104001	
Accessoires voor reciprozagen														
	Afzuigvoorziening, RSC-AV voor RSC 18; maakt stofarm zagen met de reciprozaag mogelijk aansluiting stofafzuiging Ø 27/36 mm					577074**	1	11,43	13,83	1	11,43	0	204001	
Reciprozaagbladen BASIC voor RSC 18; voor hout zonder spijkers														
		Tandverdeling mm	Tandverdeling TPI/ZpZ	Lengte bezet met tanden mm	Lengte mm	Breedte mm								
	SR 305/5/5	5	5	280	305	19	577486*	5	34,29	41,49	1	34,29	0	504001
Reciprozaagbladen UNIVERSAL voor RSC 18; voor hout met spijkers														
 		Tandverdeling mm	Tandverdeling TPI/ZpZ	Lengte bezet met tanden mm	Lengte mm	Breedte mm								
	HSR 230/4,3 BI/5	4,3	6	205	230	19	577487*	5	28,57	34,57	1	28,57	0	504001
	HSR 305/4,3 BI/5	4,3	7	280	305	19	577488*	5	40,00	48,40	1	40,00	0	504001
Reciprozaagbladen STEEL voor RSC 18; voor metaalprofielen en ijzer														
 		Tandverdeling mm	Tandverdeling TPI/ZpZ	Lengte bezet met tanden mm	Lengte mm	Breedte mm								
	HSR 150/1,6 BI/5	1,6	16	120	150	25	577489*	5	27,43	33,19	1	27,43	0	504001
	HSR 230/1,6 BI/5	1,6	17	195	230	25	577490*	5	37,71	45,63	1	37,71	0	504001
Reciprozaagbladen INSULATION voor RSC 18; voor het op maat zagen van isolatiematerialen														
		Tandverdeling mm	Tandverdeling TPI/ZpZ	Lengte bezet met tanden mm	Lengte mm	Breedte mm								
	SR 400/5	5	5	350	400	45	577491*	1	44,57	53,93	1	44,57	0	504001
Reciprozaagbladen ABRASIVE MATERIALS voor RSC 18; voor het zagen in vezelcement- en gipskartonplaten														
		Tandverdeling mm	Tandverdeling TPI/ZpZ	Lengte bezet met tanden mm	Lengte mm	Breedte mm								
	HMR 150/4,2	4,2	6	125	150	19	577492*	1	28,57	34,57	1	28,57	0	504001

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Zagen met accu-reciprozagen

Omschrijving en toepassing						Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG	
Reciprozaagbladen DEMOLITION voor RSC 18; voor extreme sloopwerkzaamheden in allerlei soorten bouwmaterialen														
  	Tandverdeling mm	Tandverdeling TPI/ZpZ	Lengte bezet met tanden mm	Lengte mm	Breedte mm									
	DHMR 150/3,4	3,4	7	115	150	25	577493*	1	28,57	34,57	1	28,57	0	504001
	DHMR 230/3,4	3,4	7	190	230	25	577494*	1	34,29	41,49	1	34,29	0	504001
	DHMR 305/3,4	3,4	7	265	305	25	577495*	1	40,00	48,40	1	40,00	0	504001
Reciprozaagbladenset voor RSC 18; voor de bewerking van hout en metaal														
														
	RS-Sort/5 2 x reciprozaagblad WOOD UNIVERSAL HSR 230/4,3 BI; reciprozaagblad WOOD UNIVERSAL HSR 305/4,3 BI; reciprozaagblad WOOD BASIC SR 305/5; reciprozaagblad METAL STEEL HSR 230/1,6 BI					577496*	5	28,57	34,57	1	28,57	0	504001	

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
Tafelcirkelzagen								
Tafelcirkelzaag TKS 80								
 Tafelcirkelzaag, TKS 80 EBS cirkelzaagblad WOOD UNIVERSAL HW 254x2,4x30 W40 (575975), patroon KT-TKS 80 (575851), hoekaanslag, afzuigset (577280), veiligheids-duwstok, inbussleutel SW 5, steeksleutel SW 50, steeksleutel SW 23	575781	1	2.323,13	2.810,99	1	2.323,13	176	105010
 Tafelcirkelzaag, TKS 80 EBS-Set cirkelzaagblad WOOD UNIVERSAL HW 254x2,4x30 W40 (575975), patroon KT-TKS 80 (575851), hoekaanslag, afzuigset (577280), verbreding VB TKS 80 (575840), verlenging VL TKS 80 (575825), lengteaanslag LA TKS 80 (575826), schuiftafel ST TKS 80 (575827), veiligheids-duwstok, inbussleutel SW 5, steeksleutel SW 50, steeksleutel SW 23	575828	1	3.860,51	4.671,22	1	3.860,51	176	105010
 Tafelcirkelzaag, TKS 80 EBS ST 840-Set cirkelzaagblad WOOD UNIVERSAL HW 254x2,4x30 W40 (575975), patroon KT-TKS 80 (575851), hoekaanslag, afzuigset (577280), verbreding VB TKS 80 (575840), verlenging VL TKS 80 (575825), lengteaanslag LA TKS 80 (575826), roltafel ST 840 TKS 80 (578099), veiligheids-duwstok, inbussleutel SW 5, steeksleutel SW 50, steeksleutel SW 23	578108	1	4.605,10	5.572,17	1	4.605,10	176	105010

Accessoires voor tafelcirkelzaag

Accessoires voor tafelcirkelzaag TKS 80								
 Patroon, KT-TKS 80 voor TKS 80; reservepatroon; bevat het kernstuk van de TKS 80, de SawStop-AIM-technologie	575851*	1	140,38	169,86	1	140,38	0	405001
 Verlenging, VL TKS 80 voor TKS 80; voor het veilig en precies zagen op lengte; vergroot het steunvlak met 580 mm; eenvoudig en snelle op- en afbouw; met instelbare schaalverdeling; voor de ondersteuning van lange werkstukken bij het zagen	575825**	1	337,13	407,93	1	337,13	0	205013
 Verbreding, VB TKS 80 voor TKS 80; voor het veilig en precies zagen op breedte; vergroot het steunvlak met 411 mm; maximale zaagbreedte bij langszagen 610 mm; met instelbare schaalverdeling; eenvoudig en snelle op- en afbouw	575840**	1	474,11	573,67	1	474,11	0	205013
 Lengteaanslag, LA TKS 80 voor TKS 80; met fijnafstelling voor nauwkeurige langssneden; bedieningshendel voor; klemming voor stevige bevestiging aan de tafelcirkelzaag; verstelbaar aanslagprofiel	575826**	1	332,58	402,42	1	332,58	0	205013
 Schuiftafel, ST 840 TKS 80 voor TKS 80; ideale aanvulling voor het zagen van grote platen; schuiftafel met 2 steunpoten, aanslaglinaal, extra klem max. aanvoerafstand 1250 mm; max. zaaglengte (20 mm zaaghoogte) 840 mm; afmeting lengte x breedte 420 x 500 mm	578099**	1	1.138,15	1.377,16	1	1.138,15	0	205013

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Half stationair zagen

Omschrijving en toepassing						Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
	Schiiftafel, ST TKS 80 voor TKS 80; voor afkortzaagsneden met een zaagbreedte tot 820 mm; met vier kunststof rollen voor een zachte loop van de schuiftafel; voor een groter werkbereik in twee standen te monteren					575827**	1	393,56	476,21	1	393,56	0	205013
	Stofafzuig-set, AB-AS CS/TKS voor CT/CTM; antistatisch; bestaande uit afzuigslang D 27x2,0 m-AS, afzuigslang D 36x1m-AS, Y-aansluitstuk; kan met alle afkort-trekzagen en tafelcirkelzagen worden gebruikt diameter 27/36 mm					577280**	1	123,80	149,80	1	123,80	0	205001

Zaagbladen voor tafelcirkelzaag

WOOD RIP CUT

panther-zaagblad voor het bewerken van langssnede in massief hout

	Diameter mm	Zaag- breedte mm	Asgat-Ø mm	Aantal tanden	Spaanhoeck °								
HW 254x2,4x30 PW24 voor TKS 80; om snel en met weinig krachtsin- spanning te zagen, met name bij het zagen in de lengterichting van massief hout	254	2,4	30	24	20	575974*	1	58,11	70,31	1	58,11	0	505002

WOOD UNIVERSAL

universeel zaagblad voor het bewerken van dwarsneden in massief hout, meubelplaten, triplex, multiplex, onbewerkte spaanplaten, middeldikke vezelplaten van mdf en harde vezelplaten van hdf

	Diameter mm	Zaag- breedte mm	Asgat-Ø mm	Aantal tanden	Spaanhoeck °								
HW 254x2,4x30 W40 voor TKS 80; het universele zaagblad voor hout is geschikt voor lengte- en dwarsneden	254	2,4	30	40	15	575975*	1	67,28	81,41	1	67,28	0	505002




WOOD FINE CUT													
Fijngetand zaagblad voor het bewerken van gefineerde platen, parket, harde kunststoffen, hard pvc, dwarsneden in massief hout, meubelplaten, triplex, multiplex, acrylglas en middeldikke vezelplaten van mdf													
	Diameter mm	Zaag- breedte mm	Asgat-Ø mm	Aantal tanden	Spaanhoe- k °								
HW 254x2,4x30 W60 voor TKS 80; het krachtige cirkelzaagblad voor zeer goede zaagprestaties bij fijne dwars- en hoekzaagsneden, bijv. in hout en gecoate platen	254	2,4	30	60	10	575976*	1	111,38	134,77	1	111,38	0	505002

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Half stationair zagen

Omschrijving en toepassing						Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
Laminaat zaagblad speciaal zaagblad voor het bewerken van gecoate platen, laminaatpanelen, platen van melaminehars, minerale materialen en met fenolhars gebonden vezels en weefsels													
	Diameter mm	Zaag-breedte mm	Asgat-Ø mm	Aantal tanden	Spaanhoek °								
	254	2,4	30	80	4	575977*	1	126,74	153,36	1	126,74	0	505002
Aluminium zaagblad voor het bewerken van aluminiumplaten en -profielen, non-ferrometalen harde en vezelversterkte kunststoffen													
	Diameter mm	Zaag-breedte mm	Asgat-Ø mm	Aantal tanden	Spaanhoek °								
	254	2,4	30	80	-5	575978*	1	126,74	153,36	1	126,74	0	505002

Accu-zaagtafel

   	Accu-zaagtafel CSC SYS								
	Accu-zaagtafel, CSC SYS 50 EB-Basic cirkelzaagblad WOOD FINE CUT HW 168x1,8x20 WD42 (205765), parallelaanslag, veiligheids-duwstok, hoekaanslag, stofopvangzak (577984), spouwmes voor verdeckte zaagsneden, spouwmes met beschermkap, inbussleutel SW 6	576820	1	1.946,21	2.354,91	1	1.946,21	138	105012
	Accu-zaagtafel, CSC SYS 50 EB-Basic-Set cirkelzaagblad WOOD FINE CUT HW 168x1,8x20 WD42 (205765), parallelaanslag, veiligheids-duwstok, hoekaanslag, stofopvangzak (577984), spouwmes voor verdeckte zaagsneden, spouwmes met beschermkap, inbussleutel SW 6, onderstel UG-CSC-SYS (577001)	577371	1	2.328,07	2.816,96	1	2.328,07	138	105012
	Accu-zaagtafel, CSC SYS 50 EBI-Plus cirkelzaagblad WOOD FINE CUT HW 168x1,8x20 WD42 (205765), parallelaanslag, veiligheids-duwstok, hoekaanslag, stofopvangzak (577984), spouwmes voor verdeckte zaagsneden, spouwmes met beschermkap, inbussleutel SW 6, energie-Set SYS 18V 2x5,0/TCL 6 DUO (577707)	577374	1	2.299,78	2.782,73	1	2.299,78	138	105012
	Accu-zaagtafel, CSC SYS 50 EBI-Set cirkelzaagblad WOOD FINE CUT HW 168x1,8x20 WD42 (205765), parallelaanslag, veiligheids-duwstok, hoekaanslag, stofopvangzak (577984), spouwmes voor verdeckte zaagsneden, spouwmes met beschermkap, inbussleutel SW 6, energie-Set SYS 18V 2x5,0/TCL 6 DUO (577707), onderstel UG-CSC-SYS (577001)	577379	1	2.681,64	3.244,78	1	2.681,64	138	105012

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Half stationair zagen

Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
----------------------------	------------	-----	-----------------------------	-----------------------------	-----	-----------------------------	----	----

Accessoires voor accu-zaagtafel



Accessoires voor accu-zaagtafel CSC SYS									
	Onderstel, UG-CSC-SYS voor CSC SYS 50; brengt de accu-zaagtafel CSC SYS 50 op een werkhoogte van 90 cm (bij uitgeklapte poten) tafelfafmetingen 580 x 580 mm; afmetingen (L x B x H) 1067 x 580 x 245 mm; Tafelhoogte werkpositie hoog 677 mm; Tafelhoogte werkpositie laag 245 mm; Belastbaarheid als werktafel/steekkar 100 / 80 kg	577001**	1	381,86	462,05	1	381,86	0	205013
	Stofopvangzak, SB-CSC SYS voor CSC SYS 50; zorgt voor een stofarm werkbereik bij maximale mobiliteit	577984**	1	32,35	39,14	1	32,35	0	205015

Zaagbladen voor accu-zaagtafel

WOOD RIP CUT

voor zagen in de lengterichting in massief hout – snel en met weinig kracht

	Diameter mm	Zaag- breedte mm	Asgat-Ø mm	Aantal tanden	Spaanhoek °								
 HW 168x1,8x20 PW16 voor TS 60 K, TSV 60 K, CSC SYS 50; voor zagen in de lengterichting in massief hout – snel en met weinig kracht	168	1,8	20	16	20	205763*	1	36,70	44,41	1	36,70	0	502001

WOOD UNIVERSAL

	Diameter mm	Zaag- breedte mm	Asgat-Ø mm	Aantal tanden	Spaanhoek °								
 HW 168x1,8x20 W28 voor TS 60 K, TSV 60 K, CSC SYS 50; voor alle houtmaterialen, bouwmate- riaalplaten – gemiddelde zaagsnede	168	1,8	20	28	15	205764*	1	49,81	60,27	1	49,81	0	502001

WOOD FINE CUT


	Diameter mm	Zaag- breedte mm	Asgat-Ø mm	Aantal tanden	Spaanhoek °								
 HW 168x1,8x20 WD42 voor TS 60 K, TSV 60 K, CSC SYS 50; voor gefineerde en gecoate platen, dwarsneden in massief hout, MDF – fijne zaagsnede	168	1,8	20	42	10	205765*	1	62,01	75,03	1	62,01	0	502001

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Half stationair zagen

Omschrijving en toepassing						Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG	
LAMINATE/ HPL														
	Diameter mm	Zaag-breedte mm	Asgat-Ø mm	Aantal tanden	Spaanhoek °									
	168	1,8	20	52	-5	205766*	1	93,49	113,12	1	93,49	0	502002	
HW 168x1,8x20 TF 52 voor TS 60 K, TSV 60 K, CSC SYS 50; voor laminaat, gecoate platen, acrylglas, platen van melaminehars en minerale materialen														
ALUMINIUM/ PLASTICS														
	Diameter mm	Zaag-breedte mm	Asgat-Ø mm	Aantal tanden	Spaanhoek °									
	168	1,8	20	52	-5	205767*	1	93,49	113,12	1	93,49	0	502002	
HW 168x1,8x20 F/FA 52 voor TS 60 K, TSV 60 K, CSC SYS 50; voor aluminiumplaten en -profielen, plexiglas, harde en vezel-versterkte kunststoffen, non-ferrometaal, alu-sandwichpanelen														
Trek-/afkortzaag														
Trek-afkortzaag PRECISIO CS 50														
	Trek-/afkortzaag PRECISIO, CS 50 EBG-FLR cirkelzaagblad WOOD UNIVERSAL HW 190x2,6 FF W32 (492048), hoekaanslag (574797), 3 x splinterbeveiliging, veiligheids-duwstok, opbergvak voor accessoires, inbussleutel SW 6					574770	1	1.415,29	1.712,50	1	1.415,29	105	105002	
		Trek-/afkortzaag PRECISIO, CS 50 EBG cirkelzaagblad WOOD UNIVERSAL HW 190x2,6 FF W32 (492048), hoekaanslag (574797), opklappoten (575671), 3 x splinterbeveiliging, afzuigset (577280), veiligheids-duwstok, opbergvak voor accessoires, ondersteuning met veiligheidswielen, inbussleutel SW 6					574765	1	1.696,16	2.052,35	1	1.696,16	105	105002
		Trek-/afkortzaag PRECISIO, CS 50 EBG-Set cirkelzaagblad WOOD UNIVERSAL HW 190x2,6 FF W32 (492048), hoekaanslag (574797), lengte-aanslag (574796), schuiftafel (492100), tafelverlenging (492092), tafelverbreding (492090), opklappoten (575671), 3 x splinterbeveiliging, afzuigset (577280), veiligheids-duwstok, opbergvak voor accessoires, ondersteuning met veiligheidswielen, inbussleutel SW 6					574772	1	3.043,11	3.682,16	1	3.043,11	105	105002
	Trek-afkortzaag PRECISIO CS 70													
	Trek-/afkortzaag PRECISIO, CS 70 EG aanwijzing: met constante elektronica zonder luchtfilter; cirkelzaagblad WOOD UNIVERSAL HW 225x2,6x30 W32 (488288), hoekaanslag (574797), veiligheids-duwstok, opbergvak voor accessoires, ondersteuning met veiligheidswielen, inbussleutel SW 6					574778	1	1.972,07	2.386,20	1	1.972,07	142	105002	

*displaywand verpakking
**in doos


VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Half stationair zagen

Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
 Trek-/afkortzaag PRECISIO, CS 70 EBG cirkelzaagblad WOOD UNIVERSAL HW 225x2,6x30 W32 (488288), 3 x splinterbeveiliging, hoekaanslag (574797), afzuigset (577280), veiligheids-duwstok, opbergvak voor accessoires, ondersteuning met veiligheidswielen, Lucht-filter, inbussleutel SW 6	574776	1	2.331,76	2.821,43	1	2.331,76	142	105002
 Trek-/afkortzaag PRECISIO, CS 70 EBG-Set cirkelzaagblad WOOD UNIVERSAL HW 225x2,6x30 W32 (488288), schuiftafel CS 70 ST 650 (490312), verbreding CS 70 VB (488060), verlenging CS 70 L (488061), lengte-aanslag (488062), hoekaanslag (574797), 3 x splinterbeveiliging, afzuigset (577280), veiligheids-duwstok, opbergvak voor accessoires, ondersteuning met veiligheidswielen, Lucht-filter, inbussleutel SW 6	574782	1	4.111,19	4.974,54	1	4.111,19	142	105002

Accessoires voor trek-/afkortzaag


Tafelverbredingen								
 Schuiftafel, ST voor CS 50, CMS-GE; voor MFT 3-VL max. zaagbreedte bij afkortzagen 830 mm	492100**	1	405,00	490,05	1	405,00	0	205003
 Tafelverlenging, VL voor CS 50, CMS-GE; eenvoudige aanbouw, inklapbaar; ter verbreding of verlenging van grote werkstukken bij het afkorten; vergroot het steunvlak met 405 mm afmeting lengte x breedte 375 x 454 mm	492092**	1	283,68	343,25	1	283,68	0	205003
 Tafelverbreding, VB voor CS 50; met instelbare schaalverdeling; eenvoudig en snelle op- en afbouw; voor het veilig en precies zagen op breedte; vergroot het steunvlak met 410 mm max. zaagbreedte bij langszagen 610 mm; afmeting lengte x breedte 664 x 438 mm	492090**	1	364,49	441,03	1	364,49	0	205003
 Schuiftafel, CS 70 ST voor CS 70; eenvoudig en snelle op- en afbouw; schuiftafel met 2 steunpoten, aanslagliniaal, extra klem max. zaagbreedte bij afkortzagen 920 mm	488059**	1	1.138,15	1.377,16	1	1.138,15	0	205003
 Schuiftafel, CS 70 ST 650 voor CS 70; voor het zagen van platen; eenvoudig en snelle op- en afbouw max. zaagbreedte bij afkortzagen 650 mm	490312**	1	601,60	727,94	1	601,60	0	205003
 Tafelverbreding, CS 70 VB voor CS 70; met instelbare schaalverdeling; eenvoudig en snelle op- en afbouw; voor het veilig en precies zagen op breedte; vergroot het steunvlak met 411 mm max. zaagbreedte bij langszagen 680 mm; afmeting lengte x breedte 773 x 435 mm	488060**	1	488,02	590,50	1	488,02	0	205003
 Tafelverlenging, CS 70 VL voor CS 70; eenvoudige aanbouw, inklapbaar; ter verbreding of verlenging van grote werkstukken bij het afkorten; vergroot het steunvlak met 580 mm afmeting lengte x breedte 525 x 522 mm	488061**	1	347,37	420,32	1	347,37	0	205003


*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Half stationair zagen

Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
Aanslagen								
 Lengteaanslag, LA-CS 50/CMS voor CS 50, CMS-GE; met fijnafstelling voor nauwkeurige langssneden; bedieningshendel voor; klemming voor stevige bevestiging aan de tafelcirkelzaag; verstelbaar aanslagprofiel	574796**	1	293,78	355,47	1	293,78	0	205003
 Lengteaanslag, CS 70 LA voor CS 70, MFT/3-VL; met fijninstelling en tegenoverliggende klemming; met omzetbaar aanslagprofiel voor precieze en veilige zaagsneden in de lengterichting	488062**	1	342,44	414,35	1	342,44	0	205003
 Hoekaanslag, WA voor CS 70, CS 50, CMS-GE; voor het werken met 2 aanslagen; aanslag voor hoek-, afkort- en zaagsneden in lengterichting	574797**	1	197,57	239,06	1	197,57	0	205003
 Afkortaanslag, CS 70 KA voor CS 70, CS 50 en CMS; uittrekbaar, met statief, afsteuning, werkoplegplaat en aanslagruiter; meetlint eenvoudig uit te trekken dankzij het telescoopmechanisme lengte 1200 - 2050 mm	488063**	1	421,77	510,34	1	421,77	0	205003
 Aanslagruiter, KA-AR voor CS 50, CS 70, TKS 80; voor afkortaanslag KA-KS 120-L en afkortaanslag KA-KS 120-R; om werkstukken aan te slaan op de afkortaanslag CS 70 KA, Basis KA 100/200 en KA-KS L/R	488560*	1	43,98	53,22	1	43,98	0	205003
Aanslagruiter, WA-AR voor CS 50, CS 70; voor het aanslaan van werkstukken op de hoekaanslag CS 70 WA, CS 50 WA en Basis WRA 500	491712*	1	43,98	53,22	1	43,98	0	205003


Accessoires								
 Rolbok, RB voor alle halfstationaire machines (CS/KS/CMS); te gebruiken met CS 50, CS 70, CB 120, Systeem Basis Plus, CMS-GE, multifunct. tafel; voor het veilig opleggen van lange werkstukken bij het op breedte zagen, frees- en schuurwerkzaamheden hoogte verstelbaar 630 - 1000 mm	488711**	1	216,17	261,57	1	216,17	0	205003
 Splinterbescherming, CS 50 SP/10 voor CS 50; voor aan weerskanten splintervrije zaagsnede	492241*	10	23,77	28,76	1	23,77	0	205003
 Splinterbescherming, CS 70 SP/10 voor CS 70; voor aan weerskanten splintervrije zaagsnede	490340*	10	23,77	28,76	1	23,77	0	205003
 Stofafzuig-set, AB-AS CS/TKS voor CT/CTM; antistatisch; bestaande uit afzuigslang D 27x2,0 m-AS, afzuigslang D 36x1m-AS, Y-aansluitstuk; kan met alle afkort-trekzagen en tafelcirkelzagen worden gebruikt diameter 27/36 mm	577280**	1	123,80	149,80	1	123,80	0	205001

*displaywand verpakking
 **in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
 VSE = verzendenheid per bestelnummer


¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Half stationair zagen

Omschrijving en toepassing						Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
 Opklappoten, CS 50 KB voor CS 50; opklappoten voor de uitbreiding van de CS 50 FLR variant; met transport en standhulp						575671**	1	243,27	294,36	1	243,27	0	205003
 Zaagbladbox, SGA voor CS 50, CMS-GE; voor het veilig en ruimtebesparend opbergen van maximaal 4 zaagbladen						492228**	1	59,38	71,85	1	59,38	0	205007

Zaagbladen voor trek-afkortzaag

WOOD RIP CUT voor zagen in de lengterichting in massief hout – snel en met weinig kracht													
	Diameter mm	Zaag-breedte mm	Asgat-Ø mm	Aantal tanden	Spaanhoek °								
	190	2,6	FF	16	28	492049*	1	45,87	55,50	1	45,87	0	505002
	225	2,6	30	18	28	496303*	1	53,82	65,12	1	53,82	0	505002

Universeel zaagblad voor alle houtmaterialen, bouw materiaalplaten – gemiddelde zaagsnede													
	Diameter mm	Zaag-breedte mm	Asgat-Ø mm	Aantal tanden	Spaanhoek °								
	190	2,6	FF	32	10	492048*	1	62,15	75,20	1	62,15	0	505002
	225	2,6	30	32	20	488288*	1	62,38	75,48	1	62,38	0	505002


*displaywand verpakking

**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Half stationair zagen

Omschrijving en toepassing						Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
Fijngetand zaagblad voor gefineerde en gecoate platen, massief hout, MDF – fijne zaagsnede													
	Diameter mm	Zaag-breedte mm	Asgat-Ø mm	Aantal tanden	Spaanhoeck °								
	190	2,4	FF	48	8	492050*	1	74,42	90,05	1	74,42	0	505002
HW 190x2,4 FF W48 voor CS 50; het krachtige cirkelzaagblad voor zeer goede zaagprestaties bij fijne dwars- en hoekzaagsneden, bijv. in hout en gecoate platen													
	Diameter mm	Zaag-breedte mm	Asgat-Ø mm	Aantal tanden	Spaanhoeck °								
	225	2,6	30	48	10	488289*	1	87,21	105,52	1	87,21	0	505002
HW 225x2,6x30 W48 voor CS 70; het krachtige cirkelzaagblad voor zeer goede zaagprestaties bij fijne dwars- en hoekzaagsneden, bijv. in hout en gecoate platen													
Speciaal-zaagblad voor aluminiumplaten en -profielen, plexiglas, harde en vezelversterkte kunststoffen, non-ferrometaal, alu-sandwichpanelen													
	Diameter mm	Zaag-breedte mm	Asgat-Ø mm	Aantal tanden	Spaanhoeck °								
	190	2,6	FF	58	-5	492051*	1	118,17	142,99	1	118,17	0	505003
HW 190x2,6 FF TF58 voor CS 50; voor aluminium platen en profielen en voor harde en vezelversterkte kunststoffen													
	Diameter mm	Zaag-breedte mm	Asgat-Ø mm	Aantal tanden	Spaanhoeck °								
	225	2,6	30	68	-5	488291*	1	137,03	165,81	1	137,03	0	505003
HW 225x2,6x30 TF68 voor CS 70; voor zeer goede zaagprestaties bij aluminium platen en aluminium profielen en voor harde en vezelversterkte kunststoffen													
Speciaal-zaagblad voor laminaat, geplastificeerde platen en minerale grondstoffen													
	Diameter mm	Zaag-breedte mm	Asgat-Ø mm	Aantal tanden	Spaanhoeck °								
	190	2,6	FF	54	4	492052*	1	118,17	142,99	1	118,17	0	505003
HW 190x2,6 FF TF54 voor CS 50; voor perfecte zaagsneden in laminaat en gecoate platen													
	Diameter mm	Zaag-breedte mm	Asgat-Ø mm	Aantal tanden	Spaanhoeck °								
	225	2,6	30	64	4	489459*	1	137,03	165,81	1	137,03	0	505003
HW 225x2,6x30 TF64 voor CS 70; voor perfecte zaagsneden in laminaat en gecoate platen													

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Half stationair zagen

Omschrijving en toepassing		Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
Afkort-trekzaag									
	Accu-afkortzaag KAPEX KSC 60								
	Accu-afkortzaag KAPEX, KSC 60 EB-Basic cirkelzaagblad WOOD UNIVERSAL HW 216x2,3x30 W36 (500124), schroefklem FSZ 120, LED-schaduwlicht, zwaaihaak (200127), verhoging (500121), stofopvangzak (577173), inbussleutel SW 6	577775	1	1.031,36	1.247,95	1	1.031,36	62	105011
	Accu-afkortzaag KAPEX, KSC 60 EB 5,0 I-Plus cirkelzaagblad WOOD UNIVERSAL HW 216x2,3x30 W36 (500124), schroefklem FSZ 120, LED-schaduwlicht, zwaaihaak (200127), verhoging (500121), stofopvangzak (577173), inbussleutel SW 6, energie-Set SYS 18V 2x5,0/TCL 6 DUO (577707)	577954	1	1.384,93	1.675,77	1	1.384,93	62	105011
	Accu-afkortzaag KAPEX, KSC 60 EB 5,0 I-UG-Set cirkelzaagblad WOOD UNIVERSAL HW 216x2,3x30 W36 (500124), schroefklem FSZ 120, LED-schaduwlicht, zwaaihaak (200127), verhoging (500121), stofopvangzak (577173), inbussleutel SW 6, energie-Set SYS 18V 2x5,0/TCL 6 DUO (577707), onderstel (200129), afkortaanslag KA-UG-KS 60 R/L (201909)	577958	1	2.467,17	2.985,28	1	2.467,17	62	105011
Afkort-trekzaag KAPEX KS 60									
	Afkortzaag KAPEX, KS 60 E cirkelzaagblad WOOD UNIVERSAL HW 216x2,3x30 W36 (500124), schroefklem FSZ 120, inbussleutel SW 6	561683	1	870,00	1.052,70	1	870,00	70	105009
	Afkortzaag KAPEX, KS 60 E-Set cirkelzaagblad WOOD UNIVERSAL HW 216x2,3x30 W36 (500124), schroefklem FSZ 120, LED-schaduwlicht (500120), zwaaihaak (200127), verhoging (500121), inbussleutel SW 6	561728	1	1.007,75	1.219,38	1	1.007,75	70	105009
	Afkortzaag KAPEX, KS 60 E-UG-Set/XL cirkelzaagblad WOOD UNIVERSAL HW 216x2,3x30 W36 (500124), schroefklem FSZ 120, LED-schaduwlicht (500120), zwaaihaak (200127), verhoging (500121), inbussleutel SW 6, onderstel (200129), afkortaanslag KA-UG-KS 60 R/L (201909)	574789	1	2.089,99	2.528,89	1	2.089,99	70	105009
Afkort-trekzaag KAPEX KS 120 R									
	Afkortzaag KAPEX, KS 120 REB cirkelzaagblad WOOD UNIVERSAL HW 260x2,5x30 W60 (494604), zwaaihaak (200127), werkstukklemp (494391), inbussleutel SW 6	575302	1	1.685,63	2.039,61	1	1.685,63	128	105008

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Half stationair zagen

Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
 Afkortzaag KAPEX, KS 120 REB-Set-UG cirkelzaagblad WOOD UNIVERSAL HW 260x2,5x30 W60 (494604), zwaaihaak (200127), werkstukkleem (494391), inbussleutel SW 6, onderstel (497351), afkortaanslag KA-UG-R/L (497514)	575313	1	2.767,87	3.349,12	1	2.767,87	128	105008
 Afkortzaag KAPEX, KS 120 REB-Set-MFT cirkelzaagblad WOOD UNIVERSAL HW 260x2,5x30 W60 (494604), zwaaihaak (200127), werkstukkleem (494391), multifunctionele tafel MFT KAPEX (495465), hoeksteun AB-KA-UG (203356), inbussleutel SW 6, afkortaanslag KA-UG-R/L (497514), spanset (494693)	576663	1	2.921,59	3.535,12	1	2.921,59	128	105008

Accessoires voor afkort-trekzaag

Accessoires voor afkort-trekzagen KS 60/accu-afkortzaag KSC 60								
 Zwaaihaak, SM-KS voor KS 60, KSC 60, KS 120; zwaaihaak voor het overbrengen van de hoek op de afkortzaag; voor binnen- en buitenhoek; hoekdeellijn wordt automatisch gegenereerd	200127*	1	108,40	131,16	1	108,40	0	205009
 Schaduwlicht, SL-KS 60 voor KS 60; LED-schaduwlicht voor een exacte zaaglijn-indicatie en een optimaal zicht op de afgetekende lijn; als aanvulling op de KS 60; bij de levering van de KS 60 SET-varianten al inbegrepen	500120*	1	67,98	82,26	1	67,98	0	205009
 Onderstel, UG-KA-KS 60 Set voor KS 60, KSC 60; gewoon inklappen voor het transport; bestaande uit de afkortaanslag KA-UG-L en afkortaanslag KA-UG R en het onderstel UG-KAPEX KS 60; onderstel (200129), afkortaanslag KA-UG-KS 60 R/L (201909) werkhogte 900 mm; Productgewicht zonder accessoires 21 kg	202055**	1	1.082,24	1.309,51	1	1.082,24	0	205009
 Onderstel, UG-KS 60 voor KS 60, KSC 60; gemakkelijk en ondersteunt de toepassingen van de KAPEX door meer mobiliteit; comfortabel transport op de bouwplaats en montage door eenvoudig inklappen van de zaag werkhogte 900 mm; Productgewicht zonder accessoires 13 kg; Transportgewicht met toebehoren 18,7 kg	200129**	1	487,54	589,92	1	487,54	0	205009
 Afkortaanslag, KA-UG-KS 60-R voor KS 60, KSC 60; voor gebruik in combinatie met het onderstel UG-KAPEX KS 60; aanslagruiter, uitschuifbaar telescoopdeel met maatverdeling en uitklapbare voet lengte arm (zonder telescoop) 1480 mm; max lengte 2400 mm; Productgewicht zonder accessoires 4,6 kg; Transportgewicht met toebehoren 6,4 kg	201908**	1	297,72	360,24	1	297,72	0	205009
 Afkortaanslag, KA-UG-KS 60-L voor KS 60, KSC 60; voor gebruik in combinatie met het onderstel UG-KAPEX KS 60; aanslagruiter, uitschuifbaar telescoopdeel met maatverdeling en uitklapbare voet lengte arm (zonder telescoop) 1480 mm; max lengte 2400 mm; Productgewicht zonder accessoires 4,6 kg; Transportgewicht met toebehoren 6,4 kg	201907**	1	297,72	360,24	1	297,72	0	205009

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Half stationair zagen

Omschrijving en toepassing		Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
    	Afkortingsarm, KA-UG-KS 60-R/L voor KS 60, KSC 60; voor gebruik in combinatie met het onderstel UG-KAPEX KS 60; bestaande uit afkortingsarm KA-UG-L en afkortingsarm KA-UG-R; aanslagruiter, uitschuifbaar telescoopdeel met maatverdeling en uitklapbare voet lengte arm (zonder telescoop) 1480 mm; max lengte 2400 mm	201909**	1	594,70	719,59	1	594,70	0	205009
	Adapterplaat, UG-AD-KS 60 voor KS 60, KSC 60; adapterplaat inclusief zaagbladbox voor de bevestiging van de KS 60 op het onderstel UG-KAPEX KS 60	202056**	1	145,60	176,18	1	145,60	0	205009
	Verhoging, A-SYS-KS 60 voor KS 60, KSC 60; tussenvoeten om de hoogte van de KS 60 af te stellen op de hoogte van een Systainer SYS 1 T-LOC en Classic; tafelhoogte=Systainer: lange werkstukken kunnen bij het werken op de vloer gemakkelijk worden ondersteund; als aanvulling op de KS 60; bij de levering van de KS 60 SET-varianten al inbegrepen	500121**	1	40,28	48,74	1	40,28	0	205009
	Spanset, SZ-KS voor KS 120, KS 88, KS 60, KSC 60; voor het vastschroeven van de KS op de multifunctionele tafel	494693*	1	18,72	22,65	1	18,72	0	205009
	Stofopvangzak, SB-KSC voor KSC 60, SYMC 70; zorgt voor een stofarm werkbereik bij maximale mobiliteit	577173**	1	49,76	60,21	1	49,76	0	205009

Accessoires voor afkort-trekzaag KS 88 en KS 120


   	Zwaaihaak, SM-KS voor KS 60, KSC 60, KS 120; zwaaihaak voor het overbrengen van de hoek op de afkortzaag; voor binnen- en buitenhoek; hoekdeellijn wordt automatisch gegenereerd	200127*	1	108,40	131,16	1	108,40	0	205009
	Onderstel, UG-KA-KS 120-Set voor KS 120, KS 88; bestaande uit de afkortingsarm KA-UG-L en afkortingsarm KA-UG R en het onderstel UG-KAPEX KS 120; gewoon inklappen voor het transport; transportrollen, onderstel (497351), afkortingsarm KA-UG-R/L (497514) werkhogte 900 mm; Productgewicht zonder accessoires 21 kg	497354**	1	1.082,24	1.309,51	1	1.082,24	0	205009
	Onderstel, UG-KAPEX KS 120 voor KS 120, KS 88; vergemakkelijkt en ondersteunt de toepassingen van de KAPEX door meer mobiliteit; comfortabel transport op de bouwplaats en montage door eenvoudig inklappen van de zaag; transportrollen werkhogte 900 mm; Productgewicht zonder accessoires 10,1 kg; Transportgewicht met toebehoren 15,6 kg	497351**	1	487,54	589,92	1	487,54	0	205009
	Afkortingsarm, KA-UG-KS 120-R voor KS 120, KS 88; voor gebruik met het onderstel UG-KAPEX KS 120 en MFT KAPEX; aanslagruiter, uitschuifbaar telescoopdeel met maatverdeling en uitklapbare voet lengte arm (zonder telescoop) 1480 mm; max lengte 2400 mm; Productgewicht zonder accessoires 4,6 kg; Transportgewicht met toebehoren 6 kg	497352**	1	297,72	360,24	1	297,72	0	205009

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Half stationair zagen

Omschrijving en toepassing		Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
      	Afkortaanslag, KA-UG-KS 120-L voor KS 120, KS 88; voor gebruik met het onderstel UG-KAPEX KS 120 en MFT KAPEX; aanslagruiter, uitschuifbaar telescoopdeel met maatverdeling en uitklapbare voet lengte arm (zonder telescoop) 1480 mm; max lengte 2400 mm; Productgewicht zonder accessoires 4,6 kg; Transportgewicht met toebehoren 6,3 kg	497353**	1	297,72	360,24	1	297,72	0	205009
	Afkortaanslag, KA-UG-KS 120-R/L voor KS 120, KS 88; bestaande uit afkortaanslag KA-UG-L en afkortaanslag KA-UG-R; voor gebruik met het onderstel UG-KAPEX KS 120 en MFT KAPEX; aanslagruiter, uitschuifbaar telescoopdeel met maatverdeling en uitklapbare voet, uitschuifbaar telescoopdeel met maatverdeling en uitklapbare voet lengte arm (zonder telescoop) 1480 mm; max lengte 2400 mm	497514**	1	594,70	719,59	1	594,70	0	205009
	Spanset, SZ-KS voor KS 120, KS 88, KS 60, KSC 60; voor het vastschroeven van de KS op de multifunctionele tafel	494693*	1	18,72	22,65	1	18,72	0	205009
	Klem, KL-KS 120 voor KS 120, KS 88; kan links of rechts gebruikt worden; werkstukkleem voor het fixeren van de werkstukken; in de leveringsomvang van de KS 120 inbegrepen max. werkstukhoogte 120 mm	494391*	1	65,53	79,29	1	65,53	0	205009
	Hoeksteun, AB-KS 120 voor KS 120, KS 88; aanslag voor het aanleggen van randprofielen in schuine stand; dient ook voor de bevestiging van de afkortaanslag KA-KS; alleen compatibel met KA-KS; hoeksteun met tafelverbreeding	494369*	1	89,68	108,51	1	89,68	0	205009
	Hoeksteun, AB-KA-UG/2 voor KS 120, KS 88, KS 60, KSC 60; aanslag voor het aanleggen van randprofielen in schuine stand; uitsluitend compatibel met onderstel voor afkortaanslag KA-UG	203356**	2	125,27	151,58	1	125,27	0	205009
	Aanslagruiter, KA-AR voor CS 50, CS 70, TKS 80; voor afkortaanslag KA-KS 120-L en afkortaanslag KA-KS 120-R; om werkstukken aan te slaan op de afkortaanslag CS 70 KA, Basis KA 100/200 en KA-KS L/R	488560*	1	43,98	53,22	1	43,98	0	205003

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Half stationair zagen



Omschrijving en toepassing

Bestel-
Nr. VPE PeB € per
VPE ¹⁾ PiB € per
VPE ¹⁾ VSE PeB € per
VSE ¹⁾ TP RG

Zaagbladen voor afkort-trekzaag

WOOD UNIVERSAL


voor alle houtmaterialen, bouwmaterialen – gemiddelde zaagsnede



	Diameter mm	Zaag- breedte mm	Asgat-Ø mm	Aantal tanden	Spaanhoek °								
HW 216x2,3x30 W36 voor KS 60, KSC 60; voor een zeer goede zaagprestatie; de allrounder voor alle houtmate- rialen en zachte kunststoffen	216	2,3	30	36	-5	500124*	1	74,06	89,61	1	74,06	0	505002
HW 260x2,5x30 W60 voor KS 120, KS 88; de allrounder voor alle houtma- terialen en zachte kunststoffen	260	2,5	30	60	-5	494604*	1	118,62	143,53	1	118,62	0	505002

WOOD FINE CUT

voor gefineerde en gecoate platen, massief hout, MDF – fijne zaagsnede




	Diameter mm	Zaag- breedte mm	Asgat-Ø mm	Aantal tanden	Spaanhoek °								
HW 216x2,3x30 W60 voor KS 60, KSC 60; voor zeer goede zaagpre- staties bij fijne dwars- en hoekzaagsneden, bijv. in hout en gecoate platen	216	2,3	30	60	-5	500125*	1	108,05	130,74	1	108,05	0	505002
HW 260x2,5x30 W80 voor KS 120, KS 88; het krachtige cirkelzaagblad voor zeer goede zaagprestaties bij fijne dwars- en hoekzaagsneden, bijv. in hout en gecoate platen	260	2,5	30	80	-5	494605*	1	142,33	172,22	1	142,33	0	505002

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van
de dealer kunnen afwijken.

Half stationair zagen

Omschrijving en toepassing						Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
ALUMINIUM/ PLASTICS													
voor aluminiumplaten en -profielen, plexiglas, harde en vezelversterkte kunststoffen, non-ferrometaal, alu-sandwichpanelen													
	Diameter mm	Zaagbreedte mm	Asgat-Ø mm	Aantal tanden	Spaanhoek °								
	216	2,3	30	64	0	500122*	1	132,14	159,89	1	132,14	0	505003
	Diameter mm	Zaagbreedte mm	Asgat-Ø mm	Aantal tanden	Spaanhoek °								
	260	2,4	30	68	0	494607*	1	139,32	168,58	1	139,32	0	505003
LAMINATE/ HPL													
voor laminaat, geplastificeerde platen en minerale grondstoffen													
	Diameter mm	Zaagbreedte mm	Asgat-Ø mm	Aantal tanden	Spaanhoek °								
	216	2,3	30	60	-5	500123*	1	132,14	159,89	1	132,14	0	505003
	Diameter mm	Zaagbreedte mm	Asgat-Ø mm	Aantal tanden	Spaanhoek °								
	260	2,5	30	64	-5	494606*	1	139,32	168,58	1	139,32	0	505003

*displaywand verpakking
 **in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
 VSE = verzendenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Half stationair zagen


Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
----------------------------	------------	-----	-----------------------------	-----------------------------	-----	-----------------------------	----	----

Accu-plintenzaag SYMMETRIC

 	Accu-plintenzaag SYMMETRIC SYMC 70 Accu-plintenzaag SYMMETRIC, SYMC 70 EB-Basic cirkelzaagblad WOOD FINE CUT HW 216x2,3x30 W48 (491050), precisiezwaaihaak (491053), wielenset, werkstukklemp, inbussleutel SW 6, inbussleutel SW 2	577424	1	1.031,47	1.248,08	1	1.031,47	67	105003
	Accu-plintenzaag SYMMETRIC, SYMC 70 4,0 EBI-Plus cirkelzaagblad WOOD FINE CUT HW 216x2,3x30 W48 (491050), precisiezwaaihaak (491053), wielenset, werkstukklemp, inbussleutel SW 6, inbussleutel SW 2, energie-Set SYS 18V 2x4,0/TCL 6 DUO (577109)	577464	1	1.345,16	1.627,64	1	1.345,16	67	105003

Accessoires voor plintenzaag

Accessoires voor plintenzaag SYM 70									
 	Tafelinlegstuk, TE-SYM 70 voor SYM 70, SYMC 70; tafelinlegstuk voor vervanging op de SYMMETRIC	491054*	3	27,46	33,23	1	27,46	0	205004
	Verhoging, EH-SYS-SYM 70 voor SYM 70; voetkappen voor de verhoging van de Symmetric tot de hoogte van een SYSTAINER SYS 1 T-LOC en Classic; lange werkstukken kunnen bij het werken door SYS 1 T-LOC en Classic gemakkelijk ondersteund worden; zit al in de leveringsomvang van de SYM 70 RE (optioneel accessoire voor de SYM 70 E)	203425**	1	38,44	46,51	1	38,44	0	205004



WOOD FINE CUT													
voor gefineerde en gecoate platen, massief hout, MDF – fijne zaagsnede													
	Diameter mm	Zaag- breedte mm	Asgat-Ø mm	Aantal tanden	Spaanhoek °								
HW 216x2,3x30 W48 voor SYM 70, SYMC 70; voor zeer goede zaagprestaties met fijne afkort- zaagsneden, bijv. in houten lijsten en gecoate lijsten	216	2,3	30	48	-5	491050*	1	90,24	109,19	1	90,24	0	505002





ALUMINIUM/ PLASTICS													
voor aluminiumplaten en -profielen, plexiglas, harde en vezelversterkte kunststoffen, non-ferrometaal, alu-sandwichpanelen													
	Diameter mm	Zaag- breedte mm	Asgat-Ø mm	Aantal tanden	Spaanhoek °								
HW 216x2,3x30 W60 voor SYM 70, SYMC 70; voor uitstekende zaagprestaties met aluminium profielen en vormstukken en vormstukken van harde en vezelversterkte kunststoffen	216	2,3	30	60	-5	491051*	1	132,14	159,89	1	132,14	0	505002

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Halfstationair werken


Omschrijving en toepassing		Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
Werktafel STM 1800									
	Werktafel STM 1800								
	Mobiele zaag- en werktafel, STM 1800 in hoogte verstelbare werktafel voor het bewerken en op maat zagen van grote platen; steunvlak door uittrekbuisen te verlengen; zwenkwielen en houten vlakken deels voorge-monteerd (leveringsomvang); houten steunen gemonteerd, 4 verlengingsbuisen met houten steunen	205183**	1	1.551,42	1.877,22	1	1.551,42	0	205014
Accessoires voor werktafel STM 1800									
  	Hoekaanslag FS-WA								
	Hoekaanslag, FS-WA/90° voor FS/2; voor exacte en herhalingsnauwkeurige 90°-pasvormen van plaatmaterialen zonder bijstelling; volledig zelfuitrichtend en precies dankzij gefreesde aluminium aanslag; eenvoudig en snel via de snelspan-hendel met de geleiderail te koppelen	205229**	1	174,66	211,34	1	174,66	0	213002
	Hoekaanslag, FS-WA voor FS/2; uitbreidbaar met verlenging FS-WA-VL; aanslagbout hoekbereik -60 - +60 °	577040**	1	192,27	232,65	1	192,27	0	213002
	Verlenging, FS-WA-VL voor hoekaanslag FS-WA; dient voor de uitbreiding van de hoekaanslag; maatzaagsneden herhalingsnauwkeurig door middel van verlenging met schaal en aanslagruiter; stabiele koppeling aan de hoekaanslag met de verbindingstukken; aanslagruiter, verbindingstukken Werkstukbreedte 447 - 1150 mm	577041**	1	111,11	134,44	1	111,11	0	213002
Accessoires voor CMS									
   	Tafelverlenging, VL voor CS 50, CMS-GE; eenvoudige aanbouw, inklapbaar; ter verbreding of verlenging van grote werkstukken bij het afkorten; vergroot het steunvlak met 405 mm afmeting lengte x breedte 375 x 454 mm	492092**	1	283,68	343,25	1	283,68	0	205003
	Schuiftafel, ST voor CS 50, CMS-GE; voor MFT 3-VL max. zaagbreedte bij afkortzagen 830 mm	492100**	1	405,00	490,05	1	405,00	0	205003
	Zaagbladbox, SGA voor CS 50, CMS-GE; voor het veilig en ruimtebesparend opbergen van maximaal 4 zaagbladen	492228**	1	59,38	71,85	1	59,38	0	205007
	Rolbok, RB voor alle halfstationaire machines (CS/KS/CMS); te gebruiken met CS 50, CS 70, CB 120, Systeem Basis Plus, CMS-GE, multifunct. tafel; voor het veilig opleggen van lange werkstukken bij het op breedte zagen, frees- en schuur-werkzaamheden hoogte verstelbaar 630 - 1000 mm	488711**	1	216,17	261,57	1	216,17	0	205003

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.



Halfstationair werken

Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
 Aanslagruiter, WA-AR voor CS 50, CS 70; voor het aanslaan van werkstukken op de hoekaanslag CS 70 WA, CS 50 WA en Basis WRA 500	491712*	1	43,98	53,22	1	43,98	0	205003
 Stofafzuig-set, AB-AS CS/TKS voor CT/CTM; antistatisch; bestaande uit afzuigslang D 27x2,0 m-AS, afzuigslang D 36x1m-AS, Y-aansluitstuk; kan met alle afkort-trekzagen en tafelcirkelzagen worden gebruikt diameter 27/36 mm	577280**	1	123,80	149,80	1	123,80	0	205001

Accessoires voor BASIS 5 A en Basis 6 A

 Sponningkop, FK D 50x30 voor OF 1010, OF 1400, OF 2200; voor gebruik met frees-spindels diameter 50 mm; NL 30 mm	489284*	1	156,30	189,12	1	156,30	0	205002
 Freesspindel, ASL20/OF1010 voor OF 1010; voor gebruik van sponningkop FK D 50x30 (489284) noodzakelijk	489285*	1	50,38	60,96	1	50,38	0	205008
 Freesspindel, ASL20/OF1400-OF2200 voor OF 1400, OF 2200; voor gebruik van sponningkop FK D 50x30 (489284) noodzakelijk	490131*	1	59,61	72,13	1	59,61	0	205008
 Reservemes, WP 30x12x1,5 voor sponningkop FK D 50x30	489286*	2	31,92	38,62	1	31,92	0	205008

Accessoires voor Basis Plus

Rol/schuiftafel met aanslag								
 Verbindingsstuk, VS voor MFT 3, FST 660/85, MFT 800, Basis Plus; voor aanbouw van Basis VL-V650, FST660/85 of MFT 800 van Basis Plus; voor het verbinden van meerdere MFT/3's	484455*	1	18,23	22,06	1	18,23	0	205002
 Aanslagruiter, KA-AR voor CS 50, CS 70, TKS 80; voor afkortaanslag KA-KS 120-L en afkortaanslag KA-KS 120-R; om werkstukken aan te slaan op de afkortaanslag CS 70 KA, Basis KA 100/200 en KA-KS L/R	488560*	1	43,98	53,22	1	43,98	0	205003
 Aanslagruiter, WA-AR voor CS 50, CS 70; voor het aanslaan van werkstukken op de hoekaanslag CS 70 WA, CS 50 WA en Basis WRA 500	491712*	1	43,98	53,22	1	43,98	0	205003

Overige accessoires

 Stofafzuig-set, AB-AS CS/TKS voor CT/CTM; antistatisch; bestaande uit afzuigslang D 27x2,0 m-AS, afzuigslang D 36x1m-AS, Y-aansluitstuk; kan met alle afkort-trekzagen en tafelcirkelzagen worden gebruikt diameter 27/36 mm	577280**	1	123,80	149,80	1	123,80	0	205001
---	----------	---	--------	--------	---	--------	---	--------

*displaywand verpakking
 **in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
 VSE = verzendenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Halfstationair werken

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
Multifunctionele tafel									
	Multifunctionele tafel MFT 3								
	Multifunctionele tafel, MFT/3 tafel met inklapbare poten, kantelsegment, afstelplaat, hoekaanslag, aanslagruiter (495542), geleiderail FS 1080/2 (491504), slangbescherming FS-AW (489022), extra klem (495541)	495315**	1	915,33	1.107,55	1	915,33	0	205010
	Multifunctionele tafel, MFT/3 Basic tafel met inklapbare poten	500608**	1	719,24	870,28	1	719,24	0	205010
	Multifunctionele tafel, MFT KAPEX voor KS 120, KS 88; voor gebruik als onderstel voor de KAPEX; spanset SZ-KS noodzakelijk voor bevestiging; tafel met inklapbare poten	495465**	1	497,27	601,70	1	497,27	0	205010
	Multifunctionele tafel, MFT/3 Conturo-AP voor KA 65; tafel met inklapbare poten; voor gebruik van de kantenlijmer CONTURO KA 65 als stationaire machine; adapterplaat AP-KA 65 (500175), dwarsstuk QT-MFT/3 (495502)	500869**	1	1.171,06	1.416,98	1	1.171,06	0	205010

Accessoires voor multifunctionele tafel

Accessoires									
	Dwarsstuk, MFT 3-QT voor MFT/3; voor extra stabilisering van de MFT/3 diameter 20 mm; lengte 675 mm	495502**	2	122,32	148,01	1	122,32	0	205005
	Extra klem, MFT/3-ZK voor MFT 3 en mobiele werkplaats MW 1000; voor het vastzetten van de aanslag in de V-groef	495541*	1	45,46	55,01	1	45,46	0	205005
	Spanelementen, MFT-SP voor MFT 3 en mobiele werkplaats MW 1000; voor SYS-MFT; voor een snelle en nauwkeurige instelling van het werkstuk (zagen, schuren, frezen, boren...)	488030*	2	125,40	151,73	1	125,40	0	205005
	Snelspanklem, MFT-HZ 80 voor mobiele werkplaats MW 1000 en MFT/3; fixering van diverse materialen met een hoogte tot 80 mm mogelijk afmetingen (L x B x H) 130 x 40 x 155 mm; max. werkstuk-hoogte 80 mm	577132*	1	50,63	61,26	1	50,63	0	205005

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Halfstationair werken

Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
 Snelspanklem, FS-HZ 160 voor FS/2, FS/2-KP, FSK, MFT; volledig stalen uitvoering spanbreedte 160 mm	491594*	1	68,74	83,18	1	68,74	0	213002
 Snelspanklem, FS-EZ 150/2 voor FS/2, FS/2-KP, FSK, MFT; voor het spannen en positioneren van de geleiderail FS/2, FS/2-KP en FSK spanbreedte 150 mm; spreidbreedte 120 - 310 mm	578623*	2	56,07	67,84	1	56,07	0	213002
 Schroefklem, FSZ 120 voor FS/2, FS/2-KP, FSK, MFT; volledig stalen uitvoering spanbreedte 120 mm	489570*	2	50,02	60,52	1	50,02	0	213002
 Schroefklem, FSZ 300 voor FS/2, FS/2-KP, FSK, MFT; volledig stalen uitvoering spanbreedte 300 mm	489571*	2	61,58	74,51	1	61,58	0	213002
 Tafel, TSB/1-MW 1000 voor mobiele werkplaats MW 1000 en MFT/3; vergroting van het werkkoppervlak; in combinatie met het aluminium profiel en de vervangingsplaat met gaten kunnen vele bestaande accessoires gebruikt worden; FSC™-gecertificeerd werkhoogte 900 mm; afmetingen (L x B x H) 1045 x 500 x 74 mm; Productgewicht zonder accessoires 12,2 kg; Transportgewicht met toebehoren 13,1 kg	203457**	1	357,21	432,22	1	357,21	0	205005
 Verbindingsstuk, VS voor MFT 3, FST 660/85, MFT 800, Basis Plus; voor aanbouw van Basis VL-V650, FST660/85 of MFT 800 van Basis Plus; voor het verbinden van meerdere MFT/3's	484455*	1	18,23	22,06	1	18,23	0	205002
 Aanslagruiter, MFT/3-AR voor MFT/3; voor het aanslaan van werkstukken tegen de hoekaanslag; wegklapbaar	495542*	1	27,58	33,37	1	27,58	0	205005

*displaywand verpakking
 **in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
 VSE = verzendeenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Omschrijving en toepassing		Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
Accu-oscillerende machine									
Accu-oscillerende machine VECTURO OSC 18 de geschikte los verkrijgbare accu's en opladers vindt u onder „Accu- en laadtechniek“									
	Accu-oscillerende machine VECTURO, OSC 18 E-Basic universeel zaagblad USB 78/32/Bi/OSC, Systainer SYS3 M 187 [204842]	576591	1	396,62	479,91	1	396,62	33	128002
	Accu-oscillerende machine VECTURO, OSC 18 E-Basic-Set afzuigadapter OSC-AV (203256), haakse hulpstuk OSC-AH (203254), diepteaanslag OSC-TA (203255), adapter OSC-A, universeel zaagblad USB 78/32/Bi/OSC, universeel zaagblad USB 50/35/Bi/OSC, hout-zaagblad HSB 100/Bi/OSC (203334), Systainer SYS3 M 187 [204842]	576592	1	676,24	818,25	1	676,24	33	128002
	Accu-oscillerende machine VECTURO, OSC 18 HPC 4,0 EI-Plus accu BP 18 Li 4,0 HPC-ASI (205034), snellader TCL 6 (201135), universeel zaagblad USB 78/32/Bi/OSC, Systainer SYS3 M 187 [204842]	576595	1	589,10	712,81	1	589,10	33	128002
	Accu-oscillerende machine VECTURO, OSC 18 HPC 4,0 EI-Set accu BP 18 Li 4,0 HPC-ASI (205034), snellader TCL 6 (201135), afzuigadapter OSC-AV (203256), haakse hulpstuk OSC-AH (203254), diepteaanslag OSC-TA (203255), adapter OSC-A, universeel zaagblad USB 78/32/Bi/OSC, universeel zaagblad USB 50/35/Bi/OSC, hout-zaagblad HSB 100/Bi/OSC (203334), Systainer SYS3 M 187 [204842]	576593	1	868,68	1.051,10	1	868,68	33	128002

Accessoires voor OSC 18

Accessoires voor oscillerende multitool OSC 18									
	Diepteaanslag, OSC-TA voor OSC 18; maakt invalzaagsneden met bepaalde diepte mogelijk; bevat twee toepassingen: draaibare diepteaanslag voor invalzaagsneden en glijshoof voor lange rechte sneden; bevat een adapter voor gereedschapsloze montage van het accessoire; werkhoeek flexibel instelbaar; adapter OSC-A max. invaldiepte diepteaanslag 56 mm; max. invaldiepte glijshoof 20 mm; screening van diepteafstelling 1,5 mm; Productgewicht zonder accessoires 0,2 kg	203255*	1	66,03	79,90	1	66,03	0	228001
	Haakse hulpstuk, OSC-AH voor OSC 18; maakt exact geleide invalzaagsneden mogelijk; uitgerust met diepteaanslag voor een bepaalde invaldiepte en afzuigaansluiting voor stofarm zagen; bevat een adapter voor gereedschapsloze montage van het accessoire; te gebruiken met gebogen zaagbladen; adapter OSC-A max. invaldiepte aanzethulp 42 mm; Productgewicht zonder accessoires 0,485 kg	203254*	1	158,53	191,82	1	158,53	0	228001
	Afzuigvoorziening, OSC-AV voor OSC 18; maakt stofarm zagen mogelijk; biedt optimaal zicht op het werkstuk; machine kan met beide handen veilig worden geleid; bevat een adapter voor gereedschapsloze montage van het accessoire; adapter OSC-A max. invaldiepte afzuiginstallatie 47 mm; Productgewicht zonder accessoires 0,125 kg	203256*	1	66,03	79,90	1	66,03	0	228001
	Accessoire-set, OSC-AH/TA/AV-Set voor OSC 18; maakt exact geleide invalzaagsneden, stofarm zagen en invalzaagsneden met een bepaalde diepte mogelijk; bevat een adapter voor gereedschapsloze montage van het accessoire; haakse hulpstuk OSC-AH (203254), diepteaanslag OSC-TA (203255), afzuigadapter OSC-AV (203256), adapter OSC-A max. invaldiepte diepteaanslag 56 mm; max. invaldiepte glijshoof 20 mm; max. invaldiepte aanzethulp 42 mm; screening van diepteafstelling 1,5 mm; Productgewicht zonder accessoires 0,64 kg	203258*	1	211,12	255,46	1	211,12	0	228001

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
----------------------------	------------	-----	-----------------------------	-----------------------------	-----	-----------------------------	----	----

Zaagbladen voor OSC 18

Hout-zaagblad voor de bewerking van houtmateriaal; Japanse vertanding (behalve HSB 100/HCS)													
	Kwaliteits-klasse	Diameter zaagblad mm	Bladvorm	Lengte mm	Breedte mm								
 HSB 50/35/J/OSC/5 voor OSC 18; originele Japanse vertanding in een dubbele rij voor uiterst precieze sneden en zuivere snijranden in alle houtmaterialen	Star-lock	–	geknikt	50	35	203333*	5	92,39	111,79	1	92,39	0	528001
 HSB 50/65/J/OSC/5 voor OSC 18; originele Japanse vertanding in een dubbele rij voor uiterst precieze sneden en zuivere snijranden in alle houtmaterialen	Star-lock Plus	–	recht	50	65	203332*	5	98,90	119,67	1	98,90	0	528001
 HSB 100/Bi/OSC voor OSC 18; Ø 100 mm cirkelzaagblad met greepbeveiliging voor rechte, lange zaagsneden; met lange levensduur dankzij hoogwaardig bimetaal	Star-lock Plus	100	recht	–	–	203334*	1	91,51	110,73	1	91,51	0	528001

Universeel zaagblad Bewerking van zeer divers materiaal: hout, ook geplastificeerd of gelakt, composiet, GFK, gipskarton, NE-metaal, kunststof													
	Kwaliteits-klasse	Lengte mm	Breedte mm	Bladvorm									
 USB 78/32/Bi/OSC/5 voor OSC 18; van hoogwaardig bimetaal; voor universeel gebruik; extra lang voor invalzaagsneden	Star-lock Max	78	32	geknikt	203337*	5	91,15	110,29	1	91,15	0	528001	
 USB 50/35/Bi/OSC/5 voor OSC 18; van hoogwaardig bimetaal; voor universeel gebruik; uitstekend geschikt voor invalzaagsneden	Star-lock	50	35	geknikt	203338*	5	92,39	111,79	1	92,39	0	528001	

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Oscilleren

Omschrijving en toepassing						Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
		Kwaliteits-klasse	Lengte mm	Breedte mm	Bladvorm								
	USB 78/42/Bi/OSC/5 voor OSC 18; van hoogwaardig bimetaal; voor universeel gebruik; extra lang voor invalzaagsneden	Star-lock Max	78	42	geknikt	203336*	5	96,32	116,55	1	96,32	0	528001
	USB 50/65/Bi/OSC/5 voor OSC 18; van hoogwaardig bimetaal; voor universeel gebruik; uitstekend geschikt voor invalzaagsneden	Star-lock Plus	50	65	recht	203960*	5	98,90	119,67	1	98,90	0	528001

Metal & Building Materials

voor de bewerking van aluminium en non-ferrometaal; voor OSC 18; bimetaal; met gegolfd zaagblad; hardmetalen zaagblad voor het universele gebruik in de hardste materialen




	Kwaliteits-klasse	Lengte mm	Breedte mm	Bladvorm								
MSB 40/32/HM/OSC	Star-lock	40	32	geknikt	578095*	1	43,37	52,48	1	43,37	0	528001
MSB 60/32/HM/OSC	Star-lock Plus	60	32	geknikt	578096*	1	52,59	63,63	1	52,59	0	528001

Speciaal blad

speciale zaagbladen voor toepassingen zoals het uitsnijden van ruiten en het verwijderen van silicone of lijmresten

		Kwaliteits-klasse	Breedte mm	Bladvorm	Lengte mm	Diameter zaagblad mm								
	SSB 32/OSC voor OSC 18; speciaal zaagblad voor de eenvoudige verwijdering van kit of harde kozijnkit bij het verwijderen van ruiten	Star-lock Max	32	recht	–	–	204410*	1	43,79	52,99	1	43,79	0	528001
	SSP 52/OSC voor OSC 18; speciaal mes voor het eenvoudig verwijderen van moeilijk te verwijderen lagen of lijmresten	Star-lock Plus	52	recht	60	–	204412*	1	30,55	36,97	1	30,55	0	528001

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Omschrijving en toepassing

Bestel-
Nr. VPE PeB € per
VPE ¹⁾ PiB € per
VPE ¹⁾ VSE PeB € per
VSE ¹⁾ TP RG



	Kwaliteits- klasse	Breedte mm	Bladvorm	Lengte mm	Diameter zaagblad mm								
SSB 90/OSC/DIA voor OSC 18; diamant- zaagblad met een diameter van 90 mm; uiterst duurzaam en robuust dankzij hoogwaardige diamantlaag; geschikt voor het uitsnijden van marmer-, epoxyhars- en trasvoegen en harde epoxy- en cementvoegen	Star- lock Plus	–	recht	–	90	204414*	1	118,87	143,83	1	118,87	0	528001
SSM 70/OSC/3 voor OSC 18; voor het eenvoudig verwijderen van zacht en flexibel voegmateriaal	Star- lock	70	recht	35	–	578097*	3	37,35	45,19	1	37,35	0	528001



Oscillerende zaagbladset

Oscillerende zaagbladset, SY3 S 76-OSC-SORT/7 voor OSC 18; voor Systainer ³ Rack; voor zeer uiteenlopende materialen zoals hout, composietmaterialen, kunststoffen, metaal, schurende materialen, zachte en flexibele voegmaterialen en moeilijk te verwijderen coatings; spatel SSP 52/OSC (204412), universeel zaagblad USB 50/35/Bi/OSC, universeel zaagblad USB 78/32/Bi/OSC, houtzaagblad HSB 50/35/J/OSC, houtzaagblad HSB 50/65/J/OSC, silicone-snijmes SSM 70/OSC (578097), hardmetalen zaagblad MSB 40/32/HM/OSC (578095), Systainer ³ SYS3 S 76 (577808) Starlock, Starlock Plus, Starlock Max	578116	1	130,71	158,16	1	130,71	0	528001
Oscillerende zaagbladset, OSC-SORT/5 voor OSC 18; voor zeer uiteenlopende materialen zoals hout, composietmaterialen, kunststoffen, metaal, schurende materialen en moeilijk te verwijderen coatings; hardmetalen zaagblad MSB 40/32/HM/OSC (578095), universeel zaagblad USB 50/35/Bi/OSC, universeel zaagblad USB 78/32/Bi/OSC, spatel SSP 52/OSC (204412), houtzaagblad HSB 50/65/J/OSC Starlock, Starlock Plus, Starlock Max	578098*	1	106,44	128,79	1	106,44	0	528001



*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Oscilleren

Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
----------------------------	------------	-----	-----------------------------	-----------------------------	-----	-----------------------------	----	----


Zaagbladen voor OS 400

Hout-zaagblad

voor OS 400; originele Japanse vertanding voor uiterst precieze sneden en zuivere snijranden in alle houtmaterialen (behalve HSB 100/HCS)



	Lengte mm	Breedte mm								
HSB 50/35/J 5x	50	35	500142*	5	101,87	123,26	1	101,87	0	528001



HSB 50/65/J 5x	50	65	500145*	5	110,00	133,10	1	110,00	0	528001
----------------	----	----	---------	---	--------	--------	---	--------	---	--------

Zaagblad voor metaal

voor de bewerking van aluminium en non-ferrometaal; voor OS 400; bimetaal; met gegolfd zaagblad



	Lengte mm	Breedte mm								
MSB 50/35/Bi 5x	50	35	500140*	5	120,96	146,36	1	120,96	0	528001

WOOD UNIVERSAL

voor de bewerking van uiteenlopende materialen; voor OS 400; bimetaal



	Lengte mm	Breedte mm								
USB 50/35/Bi 5x	50	35	500144*	5	85,12	103,00	1	85,12	0	528001



USB 78/32/Bi 5x	78	32	500143*	5	79,69	96,42	1	79,69	0	528001
-----------------	----	----	---------	---	-------	-------	---	-------	---	--------



USB 78/42/Bi 5x	78	42	500147*	5	83,02	100,45	1	83,02	0	528001
-----------------	----	----	---------	---	-------	--------	---	-------	---	--------


*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Accessoires voor pendelkapzaagmachines - houtbewerking

Accessoires voor handcirkelzaagmachines HK 132 E - houtbewerking



Parallelaanslag, PG-HK 132

voor HK 132; voor gebruik van de HK 132 met geleiderails type GC 2000/3000

769538** 1 168,38 203,74 1 168,38 0 202004



Geleiderail, GC 3000

voor HK 132; 3000 mm lang

769670** 1 453,29 548,48 1 453,29 0 213003



Hoekaanslag, GC 1000-WA

voor HK 132; Hoekinstelling met 1000 mm lange geleiderail en freesindicatie; Hoekaanslag, traploos verstelbaar naar beide zijden tot 90°; Met zaagindicatie voor het instellen volgens aftekenlijn voor elke verstekhoek

769671** 1 410,80 497,07 1 410,80 0 213003


Schaaf- en keeprinrichting voor HK 132 E



Schaafinrichting, NS-HK 250x50

voor HK 132; maakt een freesbreedte van 50 mm en 0 - 80 mm schaafdiepte mogelijk; schaafkop Ø 250 x 500 mm, 1 x HM-voorsnijder 14 x 14 x 2,0 mm (769542), 1 x HM-keermes 50 x 12 x 1,5 mm (769544), beschermkap (vast), beschermkap (beweegbaar), spanlijsten, pen gereedschapswissel, schroevendraaier 7 x 125 mm, binnenzeskantsleutel schaafkop-Ø 250 mm; schaafbreedte 50 mm; schaafdiepte 0-80 mm; boring 30 mm; Productgewicht zonder accessoires 6,4 kg

769539** 1 1.433,54 1.734,58 1 1.433,54 0 202004



Schaafkop met beschermkap, RS-HK 160x80

voor HK 132; maakt een freesbreedte van 80 mm en 0 - 38 mm schaafdiepte bij 0° mogelijk; groefkop Ø 160 x 80 mm, 3 x HM-keermes 80 x 13 x 2,2 mm (769543), 1 x HM-voorsnijder 14 x 14 x 2,0 mm (769542), beschermkap (vast), beschermkap (beweegbaar), spanlijsten, pen gereedschapswissel, schroevendraaier 7 x 125 mm, binnenzeskantsleutel schaafkop-Ø 160 mm; schaafbreedte 80 mm; schaafdiepte 0-38 mm; boring 30 mm; Productgewicht zonder accessoires 6,7 kg

769540** 1 1.471,36 1.780,35 1 1.471,36 0 202004



Keermessen, CT-HK HW 80x13x2,2/3

voor groefkop van de HK 132, RS-HK 160 x 80, RS-CSP 160 x 80, HK 132, CSP 132 E; voor schaafbreedte 80 mm afmetingen 80 x 13 x 2,2 mm


769543* 3 172,71 208,98 1 172,71 0 507001



Keermessen, CT-HK HW 50x12x1,5/3

voor schaaflinrichting van de HK 132, NS-HK 250 x 50 en vlakfreeskop van de NRP 90 - Ø 260 x 50, NS-CSP 250 x 50, HK 132, NRP 90; voor schaafbreedte 50 mm afmetingen 50 x 12 x 1,5 mm

769544* 3 44,96 54,40 1 44,96 0 507001



Voorsnijder, CT-HK HW 14x14x2/6

voor groeffrees VN-HK85, groefkop RS-HK 160x80, schaafkop NS-HK 250x50; voor HK 132; genummerde snijkanten; van hardmetaal afmetingen 14 x 14 x 2 mm

769542* 6 46,68 56,48 1 46,68 0 421001

Accessoires balkenschaafmachine

Keerschaafmes



Keermessen, RN-PL 19x1x205 Tri. 6x

voor PL 205 E; Trimetaal; voor schaafbreedte 205 mm afmetingen 19 x 1 x 205 mm

769545* 6 127,74 154,57 1 127,74 0 507001

Keermessen, RN-PL 19x1x245 Tri. 6x


voor PL 245 E, PLP 245 E; Trimetaal; voor schaafbreedte 245 mm afmetingen 19 x 1 x 245 mm

769546* 6 137,71 166,63 1 137,71 0 507001

Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
----------------------------	------------	-----	-----------------------------	-----------------------------	-----	-----------------------------	----	----


Accessoires voor kettingfreesmachines

Freeskettingset compleet voor CM 150, CMP 150



	Steekbreedte - resp. kettingbreedte mm	Lengte van de steeks-nede mm	Diepte van de steeks-nede mm								
MF-CM 28x40x100 A	28	40	100	769548**	1	999,09	1.208,90	1	999,09	0	523001
MF-CM 28x35x100 A	28	35	100	769547**	1	1.025,20	1.240,49	1	1.025,20	0	523001
MF-CM 30x30x125 B	28	30	125	769550**	1	1.169,45	1.415,03	1	1.169,45	0	523001

Freeskettingen



	Lengte van de steeks-nede mm	Diepte van de steeks-nede mm								
MC-CM 28x35/40x100 A voor freeskettingset MF-CM 28 x 35/40 x 100 A, MF-CMP 28 x 35/40 x 100 A; voor pengatbreedte 35 of 40 mm en maximaal 100 mm diepte; aparte freesketting voor garnituur	35	100	769551**	1	458,60	554,91	1	458,60	0	523002
MC-CM 28x40x150 A voor freeskettingset MF-CM 28 x 40 x 150 A, MF-CMP 28 x 40 x 150 A; voor pengatbreedte 40 mm en maximaal 150 mm diepte; aparte freesketting voor garnituur	40	150	769552**	1	488,39	590,95	1	488,39	0	523002
MC-CM 30x30x125 B voor freeskettingset MF-CM 30 x 30 x 125 B, MF-CMP 30 x 30 x 125 B; voor pengatbreedte 30 mm en maximaal 125 mm diepte; aparte freesketting voor garnituur	30	125	769553**	1	619,83	749,99	1	619,83	0	523002

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
----------------------------	------------	-----	-----------------------------	-----------------------------	-----	-----------------------------	----	----

Renovatieslijpmachine

	Renovatiefrees RENOFIX RG 130 ECI								
	Renovatieslijpmachine RENOFIX, RG 130 ECI-Plus geleidezool (769080), spanflens- garnituur, kopgatsleutel KF-AG, klittenband KV-215 (in pak van 5 stuks) (205294), Systainer SYS3 L 237 (204848)	577045	1	985,41	1.192,35	1	985,41	70	112001
	Renovatieslijpmachine RENOFIX, RG 130 ECI-Set DIA HD geleidezool (769080), spanflens- garnituur, kopgatsleutel KF-AG, klittenband KV-215 (in pak van 5 stuks) (205294), diamantschijf DIA HARD-D130 (768017), Systainer SYS3 L 237 (204848)	577059	1	1.254,80	1.518,31	1	1.254,80	70	112001
	Renovatieslijpmachine RENOFIX, RG 130 ECI-Set DIA AB geleidezool (769080), spanflens- garnituur, kopgatsleutel KF-AG, klittenband KV-215 (in pak van 5 stuks) (205294), diamantschijf DIA ABRASIVE-D130 (768018), Systainer SYS3 L 237 (204848)	577060	1	1.254,80	1.518,31	1	1.254,80	70	112001
	Renovatieslijpmachine RENOFIX, RG 130 ECI-Set DIA PA geleidezool (769080), spanflens- garnituur, kopgatsleutel KF-AG, klittenband KV-215 (in pak van 5 stuks) (205294), diamantschijf DIA PAINT-D130 Premium (204176), Systainer SYS3 L 237 (204848)	577062	1	1.344,11	1.626,37	1	1.344,11	70	112001

Accessoires voor renovatieslijpmachine

RG 130: diamantschijven									
    	Diamantschijf, DIA HARD-D130 voor RG 130 ECI, RG 130, RGP 130, AGP 125; voor hard en gebruikt beton, epoxyhars op harde ondergrond, coatings en verf op beton diameter 130 mm; binnen-Ø 25/22,2 mm; oppervlakte 3000 mm²; segmenthoogte 7 mm	768017*	1	269,39	325,96	1	269,39	0	412002
	Diamantschijf, DIA ABRASIVE-D130 voor RG 130 ECI, RG 130, RGP 130, AGP 125; voor sterk zandhoudend materiaal, estrik, pas gestort beton, lijm op estrik, kalkzandsteen en gasbeton diameter 130 mm; binnen-Ø 25/22,2 mm; oppervlakte 3460 mm²; segmenthoogte 7 mm	768018*	1	269,39	325,96	1	269,39	0	412002
	Diamantschijf, DIA STONE-D130 voor RG 130 ECI, RG 130, RGP 130, AGP 125; voor zeer harde materialen en hard beton (harder dan B 35) diameter 130 mm; binnen-Ø 25/22,2 mm; oppervlakte 2560 mm²; segmenthoogte 7 mm	769166*	1	269,39	325,96	1	269,39	0	412002
	Diamantschijf, DIA THERMO-D130 voor RG 130 ECI, RG 130, RGP 130, AGP 125; ter verwijdering van thermo-elastisch materiaal diameter 130 mm; binnen-Ø 25/22,2 mm; segmenthoogte 3 mm	768023*	1	358,70	434,03	1	358,70	0	412002
	Diamantschijf, DIA PAINT-D130 voor RG 130 ECI, RG 130, RGP 130, AGP 125; voor het verwijderen van dikke verf- en laklagen van hout diameter 130 mm; binnen-Ø 25/22,2 mm; segmenthoogte 2 mm	204176*	1	358,70	434,03	1	358,70	0	412002

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Renoveren


Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
 Diamantschijf, DIA HARD-D130-ST voor RG 130 ECI, RG 130, RGP 130, AGP 125; voor hard en gebruikt beton, epoxyhars op harde ondergrond, coatings en verf op beton diameter 130 mm; binnen-Ø 25/22,2 mm; oppervlakte 2300 mm²; segmenthoogte 5 mm	499972**	1	135,11	163,48	1	135,11	0	412002
 Diamantschijf, DIA ABRASIVE-D130-ST voor RG 130 ECI, RG 130, RGP 130, AGP 125; voor sterk zandhoudende materialen diameter 130 mm; binnen-Ø 25/22,2 mm; oppervlakte 2300 mm²; segmenthoogte 5 mm	499973**	1	135,11	163,48	1	135,11	0	412002

RG 130: overige accessoires

 Geleidezool, GT-RG 130 voor RG 130 ECI, RG 130, RGP 130; maakt de instelling van de afname mogelijk en daardoor de verwijdering in verschillende lagen	769080*	1	47,79	57,83	1	47,79	0	212005
 Borstelkrans, BC-RG 130 voor RG 130 ECI, RG 130, RGP 130; verwisselbare borstelkrans	769110*	1	32,27	39,05	1	32,27	0	212005
 Klittenband, KV-215/5 voor de bevestiging van de kabel aan de afzuigslang; geschikt voor afzuigslangen met een diameter van 27 mm, 32 mm en 36 mm lengte 215 mm	205294*	5	10,22	12,37	1	10,22	0	309003

Accessoires renovatieslijpmachines



RG 80: gereedschapkoppen, freeswielen, schuurschijven

 Gereedschapkop, SZ-RG 80 voor RG 80; 12 Hardmetalen freeswieltjes „vorm spits”; 12 hardmetalen freeswieltjes „vorm spits” (769132) diameter 80 mm	767982*	1	197,82	239,36	1	197,82	0	212002
 Gereedschapkop, DIA HARD-RG 80 voor RG 80; voor hard en gebruikt beton, epoxyhars op harde ondergrond, coatings en verf op beton; gereedschapkop met diamantsegmenten hard diameter 80 mm; oppervlakte 1385 mm²; segmenthoogte 6 mm	767983*	1	292,43	353,84	1	292,43	0	212003
 Gereedschapkop, DIA ABRASIVE-RG 80 voor RG 80; voor sterk zandhoudende materialen; gereedschapkop met diamantsegmenten abrasief diameter 80 mm; oppervlakte 1385 mm²; segmenthoogte 6 mm	767984*	1	292,43	353,84	1	292,43	0	212003

*displaywand verpakking
 **in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
 VSE = verzendenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
 Diamantschijf, DIA HARD-D80 voor RG 80; reserveschijf voor gereedschapkop DIA HARD-RG 80 diameter 80 mm; oppervlakte 1385 mm²; segmenthoogte 6 mm	769054*	1	226,89	274,54	1	226,89	0	412002
 Diamantschijf, DIA ABRASIVE-D80 voor RG 80; reserveschijf voor gereedschapkop DIA ABRASIVE-RG 80 diameter 80 mm; oppervlakte 1385 mm²; segmenthoogte 6 mm	769055*	1	226,89	274,54	1	226,89	0	412002
 Freeswiel, HW-SZ 12 voor RG 80; 12 Hardmetalen freeswieltjes „vorm spits”; reservewieltjes voor SZ-RG 80; complete set met afstand-schijven en spanelementen	769132*	1	149,91	181,39	1	149,91	0	412001
 Freeswiel, HW-FZ 12 voor RG 80; complete set met afstandschijven en spanelementen; 12 hardmetalen freeswieltjes „vorm vlak”; reservewieltjes voor FZ-RG 80	769133*	1	149,91	181,39	1	149,91	0	412001

RG 150: gereedschapskoppen, freeswielen, schuurschijven


 Gereedschapkop, SZ-RG 150 voor RG 150; gereedschapkop met 35 HM-freeswieltjes „vorm spits” diameter 150 mm	768020*	1	525,36	635,69	1	525,36	0	212002
 Gereedschapkop, DIA HARD-RG 150 voor RG 150; voor hard en gebruikt beton, epoxyhars op harde ondergrond, coatings en verf op beton; gereedschapkop met diamantsegmenten hard diameter 150 mm; oppervlakte 3660 mm²; segmenthoogte 11 mm	768021*	1	603,57	730,32	1	603,57	0	212003
 Gereedschapkop, DIA ABRASIVE-RG 150 voor RG 150; voor sterk zandhoudend materiaal, estrik, pas gestort beton, lijm op estrik, kalkzandsteen en gasbeton; gereedschapkop met diamantsegmenten abrasief diameter 150 mm; oppervlakte 3660 mm²; segmenthoogte 11 mm	768022*	1	603,57	730,32	1	603,57	0	212003
 Gereedschapkop, DIA THERMO-RG 150 voor RG 150; voor thermo-elastische materialen op beton, estrik, enz.; gereedschapkop met diamantschijf THERMO diameter 150 mm; segmenthoogte 3 mm	769083*	1	766,28	927,20	1	766,28	0	212003

*displaywand verpakking
 **in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
 VSE = verzendenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Renoveren

Omschrijving en toepassing		Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
	Diamantschijf, DIA HARD-D150 voor RG 150; reserveschijf voor gereedschapskop DIA HARD-D150 diameter 150 mm; oppervlakte 3660 mm²; segmenthoogte 11 mm	769069*	1	486,07	588,14	1	486,07	0	412002
	Diamantschijf, DIA ABRASIVE-D150 voor RG 150; reserveschijf voor gereedschapskop DIA ABRASIVE-D150 diameter 150 mm; oppervlakte 3660 mm²; segmenthoogte 11 mm	769070*	1	486,07	588,14	1	486,07	0	412002
	Diamantschijf, DIA THERMO-D150 voor RG 150; reserveschijf voor gereedschapskop DIA THERMO-D150 diameter 150 mm; segmenthoogte 3 mm	769085*	1	649,14	785,46	1	649,14	0	412002
RG 150: overige accessoires									
	Borstelkrans, BC-RG 150 voor RG 150; verwisselbare borstelkrans	769123*	1	27,10	32,79	1	27,10	0	212005
Behangperforator									
	Behangperforator TP 220								
	Behangperforator, TP 220 beschermkap	495747	1	214,45	259,48	1	214,45	0	212006
Accessoires voor behangperforator									
	Accessoires voor behangperforator								
	Reservewalsen, EW-TP 220 voor TP 220; 2 x walsen	496111*	2	56,78	68,70	1	56,78	0	412005

*displaywand verpakking
 **in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
 VSE = verzendeenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Accu haakse slijper



Accu haakse slijper AGC 18

de geschikte los verkrijgbare accu's en opladers vindt u onder „Accu- en laadtechniek“

Accu haakse slijper, AGC 18-125 EB-Basic

doorslijpbeschermkap TSA-AGC 18-125 (578532),
beschermkap SH-AGC 18 (203383), zijhandgreep
"VIBRASTOP" (769620), snelspanmoer QNR-AGC 18
(204928), flens BF-AGC 18 (203382), sleutel KF-AGC 18
(204929), Systainer SYS3 M 187 (204842)

578367	1	396,62	479,91	1	396,62	34	117003
--------	---	--------	--------	---	--------	----	--------

Accessoires voor accu haakse slijper



Spanflens, koggatsleutel

Snelspanmoer, QRN-AGC 18 M14

voor AGC 18; voor schijf-Ø 115 – 125 mm; spanflens voor;
zonder gereedschappen inspannen van slijpgereedschappen
opname voor spanhals M14

204927*	1	33,13	40,09	1	33,13	0	217001
---------	---	-------	-------	---	-------	---	--------



Flens, BF-AGC M14

voor AGC 18; voor spindelschroefdraad M14; spanflens
achter; voor het inspannen van slijpgereedschappen
opname Ø 22,23 mm

204119*	1	10,22	12,37	1	10,22	0	217001
---------	---	-------	-------	---	-------	---	--------



Zijhandgreep

Zijhandgreep, AH-M8 VIBRASTOP

voor AGC 18, DSC-AGC 18 FH, DSC-AG 125, DSC-AG 125 FH
opname voor spanhals M8

769620*	1	15,52	18,78	1	15,52	0	217001
---------	---	-------	-------	---	-------	---	--------

Overige accessoires



Beschermkap, SH-AGC 18-125

voor AGC 18; voor slijpwerkzaamheden met lamellen- en
afbraamschijven
schijf-Ø 125 mm

203384**	1	11,35	13,73	1	11,35	0	217001
----------	---	-------	-------	---	-------	---	--------



Doorslijpbeschermkap, TSA-AGC 18-125

voor AGC 18; voor veilig werken met doorslijpschijven van
gebonden materiaal
schijf-Ø 125 mm

578532**	1	18,35	22,20	1	18,35	0	217001
----------	---	-------	-------	---	-------	---	--------



Doorslijpbeschermkap, TSH-AGC 18-125

voor AGC 18; voor veilig werken met doorslijpschijven van
gebonden materiaal
schijf-Ø 125 mm

203378**	1	37,09	44,88	1	37,09	0	217001
----------	---	-------	-------	---	-------	---	--------

Doorslijpen

Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
 Kopgatsleutel, KF-AGC 18 voor AGC 18; voor spanflens	204929*	1	16,50	19,97	1	16,50	0	217001
 Handbescherming, HS-AGC 18 voor AGC 18; voor veilig werken met draadborstels	205193**	1	13,30	16,09	1	13,30	0	217001

Railslijper

Railslijpsysteem DSC-AG 125								
 Railslijper, DSC-AG 125-Plus afzuigkap DCC-AG 125 (769075), diamant-doorslijpschijf ALL-D125 Premium (769154), Systainer SYS3 M 337 (204844)	578438	1	448,36	542,52	1	448,36	24	117001
 Railslijper, DSC-AG 125-Plus-FS afzuigkap DCC-AG 125 (769075), diamant-doorslijpschijf ALL-D125 Premium (769154), geleiderail FS 800/2 (491499), Systainer SYS3 M 337 (204844)	578530	1	529,16	640,28	1	529,16	24	117001
Tegelslijper DSC-AG 125 FH								
 Tegelslijper, DSC-AG 125 FH-Plus afzuigkap DCC-AG 125 FH (578437), diamant-doorslijpschijf ALL-D125 Premium (769154), zool TP-DSC-AG 125 FH, zijhandgreep "VIBRASTOP" (769620), Systainer SYS3 M 187 (204842)	578044	1	399,10	482,91	1	399,10	24	117001

Accessoires Diamant doorslijpsystemen

Afzuigkappen								
 Afzuigkap, DCC-AG 125 voor AG 125; voor beperking van de stofbelasting; binnen-zeskantsleutel, kopgatsleutel KF-AG, Spanring aansluiting stofafzuiging Ø 36/27 mm; Productgewicht zonder accessoires 2,2 kg; Transportgewicht met toebehoren 3,4 kg; diameter 125 mm	769075**	1	220,86	267,24	1	220,86	0	217001
 Afzuigkap, DCC-AG 125 FH voor DSC-AG 125, DSC-AG 125 FH en AG 125; voor stofarm werken met de haakse slijper; binnenzeskantsleutel aansluiting stofafzuiging Ø 36/27 mm; Productgewicht zonder accessoires 0,6 kg; diameter 125 mm	578437**	1	131,80	159,48	1	131,80	0	217001
Spanflens, kopgatsleutel								
 Spanmoer, UF-AG M14 voor schijf-Ø 115 – 230 mm; voor DSC-AGC 18 FH (tot bj 03/2022), DSC-AG 125/230 (tot bj 02/2015) en RG 130 (tot bj 02/2015); spanflens voor; voor het inspannen van de doorslijpschijf opname voor spanhals M14	769018*	1	11,21	13,56	1	11,21	0	217001

*displaywand verpakking
 **in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
 VSE = verzendenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.



Doorslijpen

Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
 Spanmoer, UF-DSC/DSG-AG M14 voor schijf-Ø 115 – 230 mm; voor DSC-AG 125/230 (vanaf bj 03/2015), RG 130 ECI, RG 130 (vanaf bj 03/2015), DSC-AGC 18 FH (vanaf bj 04/2022); spanflens voor; voor het inspannen van de doorslijpschijf opname voor spanhals M14	200241*	1	11,21	13,56	1	11,21	0	217001
 Flens, BF-AG 22,2 voor schijf-Ø 115 – 230 mm; voor DSC-AG 125/230; spanflens achter; voor het inspannen van de doorslijpschijf opname Ø 22,23 mm	767973*	1	7,16	8,66	1	7,16	0	217001
 Flens, BF-DSC-AGC M14 voor DSC-AGC 18 FH; voor spindelschroefdraad M14; spanflens achter; voor het inspannen van de doorslijpschijf opname Ø 22,23 mm	204121*	1	10,22	12,37	1	10,22	0	217001

Extra handgrepen voor doorslijpsysteem

 Zijhandgreep, AH-M8 VIBRASTOP voor AGC 18, DSC-AGC 18 FH, DSC-AG 125, DSC-AG 125 FH opname voor spanhals M8	769620*	1	15,52	18,78	1	15,52	0	217001
--	---------	---	-------	-------	---	-------	---	--------

Diamantschijven voor diamant-doorslijpsysteem

Diamant- doorslijpschijven								
 Diamant-doorslijpschijf, ALL-D 125 voor AGC 18, DSC-AGC 18 FH, DSC-AG 125, DSC-AG 125 FH; universeel te gebruiken asgat-Ø 22,23 mm; diameter 125 mm; zaagbreedte 2 mm; segmenthoogte 10 mm	769154*	1	96,44	116,69	1	96,44	0	517006
 Diamant-doorslijpschijf, C-D 125 voor AGC 18, DSC-AGC 18 FH, DSC-AG 125, DSC-AG 125 FH; voor beton diameter 125 mm; asgat-Ø 22,23 mm; zaagbreedte 2,2 mm; segmenthoogte 10 mm	769158*	1	112,95	136,67	1	112,95	0	517006
 Diamant-doorslijpschijf, TL-D 125 voor AGC 18, DSC-AGC 18 FH, DSC-AG 125, DSC-AG 125 FH; geschikt voor het doorslijpen van tegels en (betonnen) dakpannen diameter 125 mm; asgat-Ø 22,23 mm; zaagbreedte 1,2 mm; segmenthoogte 10 mm	769162*	1	64,18	77,66	1	64,18	0	517006

*displaywand verpakking
 **in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
 VSE = verzendenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Omschrijving en toepassing		Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
	Kantenlijmer CONTURO KA 65								
	Kantenlijmer CONTURO, KA 65-Plus geleidezool, 4 x EVA-lijm naturel, Systainer SYS3 M 337 [204844]	577836	1	3.244,51	3.925,86	1	3.244,51	186	127001
	Kantenlijmer CONTURO, KA 65-Set geleidezool, 4 x EVA-lijm naturel, kantenbandmagazijn [499479], 20x StickFix-schuurstroken Granat 80 x 133 P320, extra rol [499480], schuurblok HSK 80 x 133 H [495967], afkantgereedschap [499896], schraper [499749], krasbeschermings-loopzool met 3 x viltlaag [499892], Polijstvielt [499894], StickFix-schuurvlies S 800 [483582], polijstmateriaal MPA 5010 OR [202048], Systainer SYS3 M 337 [204844]	577840	1	3.803,50	4.602,24	1	3.803,50	186	127001

Accessoires kantenlijmer KA 65

Accessoires kantenlijmer KA 65									
	Multifunctionele tafel, MFT/3 Conturo-AP voor KA 65; tafel met inklapbare poten; voor gebruik van de kantenlijmer CONTURO KA 65 als stationaire machine; adapterplaat AP-KA 65 [500175], dwarsstuk QT-MFT/3 [495502] tafelafmetingen 1157 x 773 mm; werkhooft 900 mm; kantenlijmer zwenkbaar 47 °; Productgewicht zonder accessoires 29 kg	500869**	1	1.171,06	1.416,98	1	1.171,06	0	205010
	Kantenbandmagazijn, KSP-KA 65 voor KA 65; voor een veilige toevoer van gevoelige en dunne kanten naar de kantenlijmer KA 65; veilige toevoer, ook van lange kanten, zonder beschadiging of verontreiniging; kantlengtes van max. 8 m (bij een kantdikte van 2 mm) mogelijk max. kanthoogte 45 mm; max. kantdikte 2 mm	499479**	1	70,09	84,81	1	70,09	0	227001
	Extra rol, ZR-KA 65 voor KA 65; voor het kantenlijmer van nauwe radii en vormstukken; biedt een extra drukpunt bij het vastlijmen van de kant, voor een sterkere hechting van de kant op het plaatmateriaal rolhoogte 65 mm	499480*	1	83,76	101,35	1	83,76	0	227001
	Krasbeschermings-loopzool, LAS-STF-KA 65 voor KA 65; beschermt tegen krassen op kwetsbare of hoogglanzende oppervlakken; 4 x bevestigingsschroeven, 3 x vilt	499892*	1	40,40	48,88	1	40,40	0	227001
	Reservevielt, EF-LAS-STF-KA 65 10x voor krasbescherming LAS-STF-KA 65; beschermt tegen krassen op kwetsbare of hoogglanzende oppervlakken	499893*	10	34,36	41,58	1	34,36	0	227001
	Schraper, ZK HW 45/45 drie verschillende kantradii voor de gebruikelijke kantdiktes (radii R1; R1,5 en R2 mm) afmetingen (L x B x H) 45 x 45 x 1,2 mm; radii 1/1,5/2 mm	499749*	1	73,04	88,38	1	73,04	0	227001
	Schuurblok, HSK 80x133 H hard; voor de opname van StickFix schuurstrook 80 x 133 mm; niet afzuigbaar	495967*	1	22,08	26,72	1	22,08	0	408004
	Polijstvielt, PF-STF 80x133 STF H/5 voor schuurblokje HSK 80 x 133; in combinatie met het polijstmateriaal MPA 5010; voor het polijsten van hoogglansranden afmeting lengte x breedte 80 x 133 mm	499894*	5	14,66	17,74	1	14,66	0	508009

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Kantenlijmen

Omschrijving en toepassing		Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VPE ¹⁾	TP	RG
	Schuurvlies, 80x133 SF 800 VL/5 voor RTS 400, RTSC 400, RS 400, RS 4, LS 130, HSK-A 80 x 130, HSK 80 x 133; voor het opschuren korrel 800; afmeting lengte x breedte 80 x 130 mm	483582*	5	8,45	10,22	1	8,45	0	508006
	Afkantgereedschap, KP 65/2 stotend afkorten (voor ronde tafel) en afkorten van plaat-kanten (eindsnede) met één machine mogelijk; voor het afkorten van kunststof kanten met een kanthoogte van 18 - 65 mm en een kantdikte van 0,5 - 2,0 mm (afh. v/h materiaal); voor PVC, acryl en dunne hout-fineerkanten (afh. v/h materiaal) afkorthoogte 65 mm; afkortdikte 2 mm	499896**	1	211,02	255,33	1	211,02	0	227001
	Kantenbewerkings-set, KB-KA 65 SYS3 voor KA 65; Accessoire-set voor een perfecte bewerking en finish van kanten; kantenbandmagazijn [499479], 20x StickFix-schuurstroken Granat 80 x 133 P320, extra rol [499480], schuurblok HSK 80 x 133 H [495967], afkantgereedschap [499896], schraper [499749], krasbeschermings-loopzool met 3 x viltlaag [499892], Polijstvlit [499894], StickFix-schuurvlies S 800 [483582], polijstmateriaal MPA 5010 OR [202048], Systainer SYS3 M 337 [204844]	576834**	1	558,99	676,38	1	558,99	0	227001

Stationaire inrichtingen

	Adapterplaat, AP-KA 65 voor KA 65; voor gebruik van de kantenlijmer KA 65 als stationaire machine; adapterplaat voor inbouw in de MFT (met vervangingsplaat met gaten KA 65; bestelnr. 500366) of in een eigen werktafel; inbouwplaat voor kantenlijmer compleet met 15 glijgeleidingen [500367], extra rol [499480] afmeting lengte x breedte 254 x 420 mm; min. inbouwhoogte 150 mm; zwenkbereik 0 - 47 °	500175**	1	451,82	546,70	1	451,82	0	227001
	Vervangingsplaat met gaten, LP-KA65 MFT/3 voor KA 65; maakt in combinatie met adapterplaat AP-KA 65 het zwenken van de machine [0 - 47°] in de tafel mogelijk en daarmee een horizontale steun van het werkstuk bij het kantenlijmen - voor een comfortabele en veilige geleiding, ook van grote objecten afmeting lengte x breedte 1102 x 718 mm	500366**	1	195,00	235,95	1	195,00	0	227001
	Glijplaat, GP-MFT/3 KA65 15x voor AP-KA 65, MFT GP-KA 65 MFT/3; reserve- of extra glijplaten voor stationair gebruik van de kantenlijmer met adapterplaat AP-KA 65 in de MFT (met vervangingsplaat met gaten KA 65; bestelnr. 500366) of ingebouwd in een eigen werktafel; M4-schroeven voor de bevestiging afmetingen (L x B x H) 255 x 31 x 6 mm	500367*	15	35,23	42,63	1	35,23	0	227001

Lijm

Smeltlijm

	EVA-lijm, EVA nat 48x-KA 65 voor KA 65; ongepulveerde EVA-lijm - natuurlijke kleurtint geschikt voor alle decoraties; EVA-universele lijn met hoog smeltpunt; hoog verwekingsbereik van ca. 90 °C, daarom ook geschikt voor objecten met hogere temperatuurbestendigheid van -10 °C tot +75 °C; chemische basis: lijn, hars; inhoud per patroon: 50 g lijndiameter 63 mm; lijnhoogte 26 mm; verwerkingstemperatuur 190 °C; vochtbestendig volgens D1	499812**	48	145,71	176,31	1	145,71	0	427001
	EVA-lijm, EVA wht 48x-KA 65 voor KA 65; ongepulveerde EVA-lijm - perfecte naadkwaliteit bij witte decoraties; EVA-universele lijn met hoog smeltpunt; hoog verwekingsbereik van ca. 90 °C, daarom ook geschikt voor objecten met hogere temperatuurbestendigheid van -10 °C tot +75 °C; chemische basis: lijn, hars; inhoud per patroon: 50 g lijndiameter 63 mm; lijnhoogte 26 mm; verwerkingstemperatuur 190 °C; vochtbestendig volgens D1	499813**	48	145,71	176,31	1	145,71	0	427001

*displaywand verpakking

**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Kantenlijmen

Omschrijving en toepassing		Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
	EVA-lijm, EVA brn 48x-KA 65 voor KA 65; onge vulde EVA-lijm – perfecte naadkwaliteit bij bruine decoraties; EVA-universele lijm met hoog smeltpunt; hoog verwekingsbereik van ca. 90 °C, daarom ook geschikt voor objecten met hogere temperatuurbestendigheid van -10 °C tot +75 °C; chemische basis: lijm, hars; inhoud per patroon: 50 g lijmdiameter 63 mm; lijmhoogte 26 mm; verwerkingstemperatuur 190 °C; vochtbestendig volgens D1	200059**	48	145,71	176,31	1	145,71	0	427001
	EVA-lijm, EVA blk 48x-KA 65 voor KA 65; onge vulde EVA-lijm – perfecte naadkwaliteit bij zwarte decoraties; EVA-universele lijm met hoog smeltpunt; hoog verwekingsbereik van ca. 90 °C, daarom ook geschikt voor objecten met hogere temperatuurbestendigheid van -10 °C tot +75 °C; chemische basis: lijm, hars; inhoud per patroon: 50 g lijmdiameter 63 mm; lijmhoogte 26 mm; verwerkingstemperatuur 190 °C; vochtbestendig volgens D1	200060**	48	145,71	176,31	1	145,71	0	427001
PU-lijm									
	PU-lijm naturel, PU NAT-KA 65/4 voor KA 65; gereduceerd isocyanaat (< 0,1%), waardoor training niet meer nodig is; let op: na het werk spoelmiddel voor de machinereiniging gebruiken (spoelmiddel PU spm 4x-KA 65, artikelnummer 200062); blijft max. 12 maanden goed; lijm heeft een hoge aanvangssterkte, een uitstekende koude-elasticiteit en een goede oplosmiddelbestendigheid; naturel kleurtint; PU-lijm in luchtdichte verpakking à 200 g; chemische basis: polyurethaanlijm; bevat isocyanaten, kan allergische reacties veroorzaken lijmdiameter 63 mm; lijmhoogte 42 mm; Verwerkingstemperatuur 120 - 140 °C; vochtbestendig volgens D3/D4	578529**	4	79,51	96,21	1	79,51	0	427001
	Spoelmiddel, PU spm 4x-KA 65 voor KA 65; spoelpatronen voor kantenlijmer CONTURO KA 65 na gebruik van PU-lijm naturel, PU nat 4x-KA 65; gebruik na verwerking van PU-lijm absoluut vereist om chemische reactie van de PU lijm in de machine te voorkomen; blijft max. 12 maanden goed; in verpakkingen à 140 g	200062**	4	65,28	78,99	1	65,28	0	427001

*displaywand verpakking
 **in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
 VSE = verzendenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Omschrijving en toepassing

Bestel-
Nr. VPE PeB € per
VPE ¹⁾ PiB € per
VPE ¹⁾ VSE PeB € per
VSE ¹⁾ TP RG

Bovenfrees

Bovenfrees OF 1010 R

de passende geleiderail en accessoires vindt u in het hoofdstuk "Werkplek organiseren"



Bovenfrees, OF 1010 REBQ-Plus

zijaanlag met fijninstelling SA-OF 1010/MFK (578054), lichtmodule LM-OF 1010 R (578055), spantang Ø 8 mm (488755), steeksleutel SW 19, plug it-kabel (4 m) (203914), Systainer SYS3 M 237 (204843)

578005

1

634,38

767,60

1

634,38

38

106001

Bovenfrees, OF 1010 REBQ-Set

zijaanlag met fijninstelling SA-OF 1010/MFK (578054), lichtmodule LM-OF 1010 R (578055), spantang Ø 8 mm (488755), steeksleutel SW 19, plug it-kabel (4 m) (203914), accessoireset ZS-OF 1010 M (578046), Systainer SYS3 M 237 (204843)

578049

1

920,10

1.113,32

1

920,10

38

106001

Bovenfrees, OF 1010 REBQ-FS-Set

zijaanlag met fijninstelling SA-OF 1010/MFK (578054), lichtmodule LM-OF 1010 R (578055), spantang Ø 8 mm (488755), steeksleutel SW 19, plug it-kabel (4 m) (203914), accessoireset ZS-OF 1010 M (578046), geleiderail FS 800/2 (491499), Systainer SYS3 M 237 (204843)

578051

1

1.000,90

1.211,09

1

1.000,90

38

106001

Bovenfrees, OF 1010 REBQ-FS-Set+Box

zijaanlag met fijninstelling SA-OF 1010/MFK (578054), lichtmodule LM-OF 1010 R (578055), spantang Ø 8 mm (488755), steeksleutel SW 19, plug it-kabel (4 m) (203914), accessoireset ZS-OF 1010 M (578046), freesbox (498979), geleiderail FS 800/2 (491499), Systainer SYS3 M 237 (204843)

578053

1

1.276,93

1.545,09

1

1.276,93

38

106001

Bovenfrees OF 1400

de passende geleiderail en accessoires vindt u in het hoofdstuk "Werkplek organiseren"



Bovenfrees, OF 1400 EBQ-Plus

spantang Ø 8 mm (494460), spantang Ø 12 mm (494462), zijaanlag met fijninstelling (492636), kopieerring Ø 30 mm (492185), afzuigkap boven, spaanvanger (492732), steeksleutel SW 24, plug it-kabel (4 m) (203914), Systainer SYS3 M 337 (204844)

576207

1

822,88

995,68

1

822,88

51

106001



Bovenfrees, OF 1400 EBQ-Plus + Box-OF-S

spantang Ø 8 mm (494460), spantang Ø 12 mm (494462), zijaanlag met fijninstelling (492636), kopieerring Ø 30 mm (492185), afzuigkap boven, spaanvanger (492732), steeksleutel SW 24, plug it-kabel (4 m) (203914), freesbox (498979), Systainer SYS3 M 337 (204844)

576540

1

1.098,91

1.329,68

1

1.098,91

51

106001

Bovenfrees OF 2200

de passende geleiderail en accessoires vindt u in het hoofdstuk "Werkplek organiseren"



Bovenfrees, OF 2200 EB-Plus

spantang Ø 8 mm (494460), spantang Ø 12 mm (494462), kopieerring Ø 30 mm (494625), spaanvanger (494670), steeksleutel SW 24, Systainer SYS3 M 337 (204844)

576215

1

1.150,34

1.391,91

1

1.150,34

75

106001

Bovenfrees, OF 2200 EB-Set

spantang Ø 8 mm (494460), spantang Ø 12 mm (494462), kopieerring Ø 30 mm (494625), spaanvanger (494670), accessoire-Systainer (576832), steeksleutel SW 24, Systainer SYS3 M 337 (204844)

576220

1

1.671,12

2.022,06

1

1.671,12

75

106001

Accessoires voor bovenfreesen

Freesbox voor frees schacht 8



Freesbox, Box-OF HW S8 Mix

voor alle bovenfreesen; met hardmetaal bezette frezen; 8-mm-schacht; gedeeltelijk met aanloopkogellager; kanten-frees HW D12,7/NL25 KL (491027), deugelboor HW D5 x 30 Z (491066), groeffrees HW D10/20 met boorsnijder (490959), groeffrees HW D18/30 met boorsnijvlak (490969), afrond-frees HW D16,7/R2 KL (491009), afrondfrees HW D25,5 R6,3 KL (491013), afrondfrees HW D31,7/R9,5 KL (491015), fasefrees HW D36/45Grad KL (491025), schijfgroeffrees HW D40 x 4 (491059), zwaluwstaartfrees HW D 13,8/ 15° (490992)

498979**

1

276,03

334,00

1

276,03

0

506001

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendenheid per bestelnummer




¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Omschrijving en toepassing		Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
Aanslagen en cirkelgeleiders									
         	Geleiderail-adaptor, FS-OF 1010 voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, KF; compleet met ondersteuning; om de bovenfrezen te gebruiken OF900, OF1000, OF 1010, OF 1010 R met het geleidingssysteem FS en FS/2; zonder stangen	488752*	1	47,56	57,55	1	47,56	0	206002
	Fijnnstelling voor geleideaanslag, FE-FS/SZ-OF 1010 voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, KF; goed afleesbare schaal	488754*	1	32,40	39,20	1	32,40	0	206002
	Geleideaanslag, FS-OF 1400 voor OF 1400; met fijnnstelling en afsteunpoot voor de bovenfrezes; zonder stangen	492601*	1	80,69	97,63	1	80,69	0	206002
	Geleideaanslag, FS-OF 2200 voor OF 2200; zonder stangen ST-OF 2200/2; met fijnnstelling en steunplaat voor bovenfrezes	494681**	1	157,42	190,48	1	157,42	0	206002
	Zijaanslag, SA-OF 1010/MFK voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, MFK 700, MFKC 700; met fijnnstelling; geleidingsstangen	578054**	1	62,54	75,67	1	62,54	0	206002
	Zijaanslag, SA-OF 1400 voor OF 1400; met fijnnstelling en afzuigkap; zonder stangen	492636**	1	60,97	73,77	1	60,97	0	206002
	Zijaanslag, SA-OF 2200 voor OF 2200; met fijnnstelling en afzuigkap; zonder stangen ST-OF 2200/2	494680**	1	132,79	160,68	1	132,79	0	206002
	Stang, ST-OF 2200/2 voor OF 2200; geleidingsstangen voor zij- en geleideaanslag	495247*	2	26,47	32,03	1	26,47	0	206002
	Cirkelgeleider, SZ-OF 1010 voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, KF; voor het frezen van rondingen, cirkels en ornamenten op oppervlakken en aan kanten cirkel-Ø 153 – 760 mm	483922*	1	28,82	34,87	1	28,82	0	206002
	Systainer³, SYS3-OF D8/D12 met schuimrubber inzetstuk; voor een overzichtelijke opbergplaats van freesgereedschappen D 8, D 12 afmetingen (L x B x H) 396 x 296 x 137 mm; binnenafmeting (L x B x H) 389 x 275 x 96 mm; systainer-grootte SYS3 M 137	576835	1	99,87	120,84	1	99,87	0	214001

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Omschrijving en toepassing		Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
Overige accessoires									
	Lichtmodule, LM-OF 1010 R voor OF 1010 R (vanaf productiemaand 2021-09); voor de inbouw achteraf in de OF 1010 R (vanaf productiemaand 2021-09); lichtring, accu-eenheid met USB-C laadbus	578055*	1	38,82	46,97	1	38,82	0	206002
	Loopzool, LAS-OF 1010 R voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R; met bevestigingsschroeven; met centrumboring Ø 20 mm	578057*	1	19,51	23,61	1	19,51	0	206002
	Loopzool, LA-OF 1400 voor OF 1400; pertinax zool met 20 mm middenboring; reduceert de opening van de bovenfrees op de freesdiameter max. freesdiameter 37 mm	492574*	1	39,55	47,86	1	39,55	0	206002
	Loopzool, LAS-OF 1400 voor OF 1400; voor het aan twee kanten afzuigen bij bewerking aan beide zijden; zool aan een kant met tafelverbreiding; zool met spaanderopvang; zeer goede glij-eigenschappen; de geïntegreerde magneten houden de stofvanger stevig in de gewenste positie doorlaat max. 63 mm	493233**	1	143,00	173,03	1	143,00	0	206002
	Loopzool, LA-OF 2200 D36 CT voor OF 2200; voor kopieerringen D 12,7-36 mm; met openingen voor een optimale afzuiging	494675**	1	72,93	88,25	1	72,93	0	206002
	Loopzool, LA-OF 2200 D36 voor OF 2200; reduceert de opening van de bovenfrees op de freesdiameter	494677**	1	72,93	88,25	1	72,93	0	206002
	Freeshulp, OF-FH 2200 voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; door de verschuifbare zijden wordt de bovenfrees veilig geleid	495246**	1	279,73	338,47	1	279,73	0	206002
	Afzuigkap, AH-OF 1010 voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, KF; voor het verbindingssysteem VS 500 / VS 600 en voor kantenfreesen	484453**	1	28,21	34,13	1	28,21	0	206002
	Afzuigkap, AH-OF 1400 voor OF 1400; voor tweezijdig afzuigen; voor het verbindingssysteem VS 500 / VS 600 en voor kantenfreesen	492585**	1	51,00	61,71	1	51,00	0	206002

*displaywand verpakking

**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer

VSE = verzendeenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Frezen


	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
	Spaanvanger, KSF-OF 1010 voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R; voor het aan twee kanten afzuigen bij bewerking aan beide zijden; 360° draaibaar doorlaat max. 37 mm	493180*	1	25,25	30,55	1	25,25	0	206002
	Spaanvanger, KSF-OF 1400 voor OF 1400; voor het aan twee kanten afzuigen bij bewerking aan beide zijden	492732*	1	25,01	30,26	1	25,01	0	206002
	Spaanvanger, KSF-OF 2200 voor OF 2200; voor het aan twee kanten afzuigen bij bewerking aan beide zijden max. freesdiameter 80 mm	494670*	1	52,59	63,63	1	52,59	0	206002
	Steunstuk, AFB-OF 1010 R voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R; met bevestigingsschroeven; verhindert kantelen door de steunvlakverbreding aan één zijde van de loopzool; niet in combinatie met spaanvanger KSF-OF 1010 bruikbaar	578058*	1	28,57	34,57	1	28,57	0	206002
	Steunstuk, AFB-OF 2200 voor OF 2200; steunstukverbreding voor een goede geleiding van de bovenfrees bij de randen van het werkstuk	494682**	1	87,22	105,54	1	87,22	0	206002
	Accessoire-set, ZS-OF 1010 M voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R; de belangrijkste accessoires van de OF 1010 overzichtelijk onder handbereik in een Systainer; geleiderail-adapter (488752), fijninstelling FE-FS/OF 1000 (488754), steun, centreerdoorn (492187), kopieerring D17 (486030), kopieerring D24 (486031), kopieerring D27 (486032), kopieerring D30 (486033), kopieerring D40 (486034), loopzool LAS-OF 1010 R (578057), steunstuk AFB-OF 1010 (578058), cirkelgeleider SZ-OF 1000 (483922), afzuigkap voor zijaanslag OF 1010 R, spaanvanger (493180), Systainer SYS3 XXS 33 (205398), Systainer SYS3 M 187 (204842)	578046	1	285,72	345,72	1	285,72	0	206010
	Accessoire-set, ZS-OF 2200 voor OF 2200; alle accessoires van de OF 2200 overzichtelijk onder handbereik in een Systainer; geleiderail-adapter (494681), zijaanslag met fijninstelling en afzuigkap (494680), geleidingsstangen (495247), kopieerring Ø 17 mm (494622), kopieerring Ø 24 mm (494623), kopieerring Ø 27 mm (494624), kopieerring Ø 40 mm (494626), loopzool D36 (494677), loopzool voor kopieerringen (494675), steunstukverbreding (494682), Systainer SYS3 M 237 (204843)	576832**	1	520,78	630,14	1	520,78	0	206010

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendenheid per bestelnummer


¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Kopieerringen OF 900/OF 1010




KR-D 3/8 /OF 1010
voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, KF; met de centreerdoorn 492187 kan de kopieerring exact gecentreerd worden

D mm	d mm	D	d								
–	–	3/8"	1/4"	578721*	1	14,66	17,74	1	14,66	0	206002




KR-D 1/2 /OF 1010
voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, KF; met de centreerdoorn 492187 kan de kopieerring exact gecentreerd worden

-	-	1/2"	3/8"	578722*	1	14,66	17,74	1	14,66	0	206002
---	---	------	------	---------	---	-------	-------	---	-------	---	--------




KR-D 5/8 /OF 1010
voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, KF; met de centreerdoorn 492187 kan de kopieerring exact gecentreerd worden

-	-	5/8"	1/2"	578723*	1	14,66	17,74	1	14,66	0	206002
---	---	------	------	---------	---	-------	-------	---	-------	---	--------




KR-D 3/4 /OF 1010
voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, KF; met de centreerdoorn 492187 kan de kopieerring exact gecentreerd worden

-	-	3/4"	5/8"	578724*	1	14,66	17,74	1	14,66	0	206002
---	---	------	------	---------	---	-------	-------	---	-------	---	--------




KR-D 1 /OF 1010
voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, KF; met de centreerdoorn 492187 kan de kopieerring exact gecentreerd worden

-	-	1"	7/8"	578725*	1	14,66	17,74	1	14,66	0	206002
---	---	----	------	---------	---	-------	-------	---	-------	---	--------










KR D8,5/OF 1010/VS 600
voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R; passend voor de sjabloon SZO 14 van het VS 600 verbindingssysteem; passend voor de sjabloon FZ 6 van het VS 600 verbindingssysteem; met de centreerdoorn 492187 kan de kopieerring exact gecentreerd worden

8,5	-	-	-	490772**	1	15,88	19,21	1	15,88	0	206001
-----	---	---	---	----------	---	-------	-------	---	-------	---	--------



KR-D 10,8/OF 1010
voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, KF; met de centreerdoorn 492187 kan de kopieerring exact gecentreerd worden

10,8	7,8	-	-	486029*	1	14,66	17,74	1	14,66	0	206002
------	-----	---	---	---------	---	-------	-------	---	-------	---	--------

Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG				
 KR-D 13,8/OF 1010/Vs 600 voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R; met de centreerdoorn 492187 kan de kopieerring exact gecentreerd worden	13,8	10,8	–	–	484176*	1	14,66	17,74	1	14,66	0	206002
 KR-D 17/OF 1010 voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, KF; met de centreerdoorn 492187 kan de kopieerring exact gecentreerd worden	17	14	–	–	486030*	1	14,66	17,74	1	14,66	0	206002
 KR D17/OF 1010/Vs 600 voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R; passend voor de sjablonen SZ 14 en SZO 14 van het VS 600 verbindingssysteem; met de centreerdoorn 492187 kan de kopieerring exact gecentreerd worden	17	–	–	–	490770**	1	15,88	19,21	1	15,88	0	206001
 KR-D 24/OF 1010 voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, KF; met de centreerdoorn 492187 kan de kopieerring exact gecentreerd worden	24	21	–	–	486031*	1	14,66	17,74	1	14,66	0	206002
 KR D24/OF 1010/Vs 600 voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R; passend voor de sjablonen SZ 20 en SZO 20 van het VS 600 verbindingssysteem; met de centreerdoorn 492187 kan de kopieerring exact gecentreerd worden	24	–	–	–	490771**	1	15,88	19,21	1	15,88	0	206001
 KR-D 27/OF 1010 voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, KF; met de centreerdoorn 492187 kan de kopieerring exact gecentreerd worden	27	24	–	–	486032*	1	14,66	17,74	1	14,66	0	206002
 KR-D 30/OF 1010 voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, KF; met de centreerdoorn 492187 kan de kopieerring exact gecentreerd worden	30	27	–	–	486033*	1	14,66	17,74	1	14,66	0	206002

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Omschrijving en toepassing

Bestel-
Nr.

VPE

PeB € per
VPE ¹⁾


PiB € per
VPE ¹⁾

VSE

PeB € per
VSE ¹⁾

TP

RG



KR-D 40/OF 1010

voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, KF; met de centreerdoorn 492187 kan de kopieerring exact gecentreerd worden


D mm	d mm	D	d								
40	37	–	–	486034*	1	14,66	17,74	1	14,66	0	206002
–	–	–	–	492187*	1	30,18	36,52	1	30,18	0	206002

ZD-OF/D 6,35+8

voor Festool bovenfrees; voor schachtopname Ø 6,35 mm en 8 mm om de kopieerring te centreren




Kopieerringen OF 1400




KR-D 17,0/OF 1400

voor OF 1400; geschikt voor frezen tot een diameter van 12 mm




KR-D 24,0/OF 1400

voor OF 1400; geschikt voor frezen tot een diameter van 19 mm




KR-D 27,0/OF 1400

voor OF 1400; geschikt voor frezen tot een diameter van 22 mm



KR-D 30,0/OF 1400

voor OF 1400; geschikt voor frezen tot een diameter van 25 mm



KR-D 40,0/OF 1400

voor OF 1400; geschikt voor frezen tot een diameter van 35 mm





D mm	d mm								
17	14	493315*	1	23,77	28,76	1	23,77	0	206002
24	21	492183*	1	24,14	29,21	1	24,14	0	206002
27	24	492184*	1	24,14	29,21	1	24,14	0	206002
30	27	492185*	1	24,14	29,21	1	24,14	0	206002
40	37	492186*	1	24,14	29,21	1	24,14	0	206002

*displaywand verpakking
**in doos




VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Frezen

Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG		
 KR-D 8,5/OF 1400 voor OF 1400 / VS 600; passend voor de sjabloon SZO 14 Z van het VS 600 verbindingssysteem; passend voor de sjabloon FZ 6 van het VS 600 verbindingssysteem; zelfcenterend; bruikbaar zonder gereedschap	8,5	6,5	492179*	1	24,14	29,21	1	24,14	0	206002
 KR-D 13,8/OF 1400 voor OF 1400 / VS 600; passend voor de sjabloon SZO 20 van het VS 600 verbindingssysteem; passend voor de sjabloon FZ 10 van het VS 600 verbindingssysteem; passend voor de sjabloon DS 32 van het VS 600 verbindingssysteem; zelfcenterend; bruikbaar zonder gereedschap	13,8	10,8	492180*	1	24,14	29,21	1	24,14	0	206002
 KR-D 17,0/OF 1400 voor OF 1400 / VS 600; passend voor de sjablonen SZ 14 en SZO 14 van het VS 600 verbindingssysteem; zelfcenterend; bruikbaar zonder gereedschap	17	14	492181*	1	24,14	29,21	1	24,14	0	206002
 KR-D 24,0/OF 1400 voor OF 1400 / VS 600; passend voor de sjablonen SZ 20 en SZO 20 van het VS 600 verbindingssysteem; zelfcenterend; bruikbaar zonder gereedschap	24	21	492182*	1	24,14	29,21	1	24,14	0	206002

Kopieerringen OF 2200



 KR-D 17,0/OF 2200 voor OF 2200; geschikt voor frezen tot een diameter van 12 mm	17	15	494622*	1	22,92	27,73	1	22,92	0	206002
 KR-D 24,0/OF 2200 voor OF 2200; geschikt voor frezen tot een diameter van 19 mm	24	22	494623*	1	22,92	27,73	1	22,92	0	206002
 KR-D 27,0/OF 2200 voor OF 2200; geschikt voor frezen tot een diameter van 22 mm	27	24	494624*	1	22,92	27,73	1	22,92	0	206002

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Frezen

Omschrijving en toepassing			Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG	
	KR-D 30,0/OF 2200 voor OF 2200; geschikt voor frezen tot een diameter van 25 mm	D mm	d mm	494625*	1	22,92	27,73	1	22,92	0	206002
		KR-D 40,0/OF 2200 voor OF 2200; geschikt voor frezen tot een diameter van 35 mm	40	37	494626*	1	22,92	27,73	1	22,92	0

Spantangen

	SZ-D 6/OF 1010 voor MFK/OFK 700, MFKC 700, OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, KF; met wartelmoer; voor freesas Ø 6 mm	488760*	1	59,61	72,13	1	59,61	0	206002
	SZ-D 6,35/OF 1010 voor MFK/OFK 700, MFKC 700, OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, KF; met wartelmoer; voor freesas Ø 6,35 mm (1/4")	488761*	1	59,61	72,13	1	59,61	0	206002

Speciale spantangen

bij gebruik met OF 1400 (voor 2008) steeksleutel SW 24 vereist (772051)

	SZ-D 6,0/OF 1400/2000/2200 voor OF 1400, OF 2000, OF 2200; voor freesas Ø 6 mm; voor stof geoptimaliseerde spantangen; steeksleutel, grootte 24 mm	494459*	1	70,22	84,97	1	70,22	0	206002
	SZ-D 6,35/OF 1400/2000/2200 voor OF 1400, OF 2000, OF 2200; voor freesspindel 6,35 mm; voor stof geoptimaliseerde spantangen; steeksleutel, grootte 24 mm	494463*	1	70,22	84,97	1	70,22	0	206002
	SZ-D 8,0/OF 1400/2000/2200 voor OF 1400, OF 2000, OF 2200; voor freesas Ø 8mm; voor stof geoptimaliseerde spantangen; steeksleutel, grootte 24 mm	494460*	1	70,22	84,97	1	70,22	0	206002
	SZ-D 10,0/OF 1400/2000/2200 voor OF 1400, OF 2000, OF 2200; voor freesas Ø 10 mm; voor stof geoptimaliseerde spantangen; steeksleutel, grootte 24 mm	494461*	1	70,22	84,97	1	70,22	0	206002
	SZ-D 12,0/OF 1400/2000/2200 voor OF 1400, OF 2000, OF 2200; voor freesas Ø 12 mm; voor stof geoptimaliseerde spantangen; steeksleutel, grootte 24 mm	494462*	1	70,22	84,97	1	70,22	0	206002

Kantenbewerking

	Hoekarm, WA-OF voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, KF; is samen met kopieertastset KT-OF nodig voor het kopiëren van werkstukken	486052*	1	49,39	59,76	1	49,39	0	206002
	Kopieertast-set, KT-OF voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, KF; kopieertastset KT-OF en hoekarm WA-OF zijn nodig voor het kopiëren van werkstukken	486534*	1	100,26	121,31	1	100,26	0	206002

*displaywand verpakking
**in doos


VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Frezen

Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
 Omlijmplaat, UP-OF voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, KF; hoekarm WA-OF en de plaat voor omlijmingen UP-OF zijn nodig voor het vlakfrezen van uitstekende omlijmingen van massief hout	486058*	1	82,04	99,27	1	82,04	0	206002
 Bescherming tegen stof en spanen, SF-OF voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, KF; ondersteunt de afzuiging; in hoogte verstelbaar	486242*	1	44,11	53,37	1	44,11	0	206002

Multifreesjabloon

 Freessjabloon, MFS 400 voor alle bovenfrezen met kopieerring; voor rechthoekige (300 x 100 mm) of ronde (Ø 600 mm) uitfrezingen; 2 x hoekaanslag, kantelbeveiliging, cirkelfreesinzet, inbussleutel radii 40 - 300 mm	492610**	1	326,30	394,82	1	326,30	0	206005
 Freessjabloon, MFS 700 voor alle bovenfrezen met kopieerring; voor rechthoekige (600 x 300 mm) of ronde (Ø 1200 mm) uitfrezingen; 2 x hoekaanslag, kantelbeveiliging, cirkelfreesinzet, inbussleutel radii 40 - 600 mm	492611**	1	510,45	617,64	1	510,45	0	206005
 Verlengingsprofiel, MFS-VP 200 voor MFS 400, voor MFS 700; voor verlenging van MFS 400, MFS 700; met schaal aanduiding; 2 x profiel 200 mm, langsvorbinder, inbussleutel SW 2,5	492722**	2	121,33	146,81	1	121,33	0	206005
Verlengingsprofiel, MFS-VP 400 voor MFS 400, voor MFS 700; voor verlenging van MFS 400, MFS 700; met schaal aanduiding; 2 x profiel 400 mm, langsvorbinder, inbussleutel SW 2,5	492723**	2	142,02	171,84	1	142,02	0	206005
Verlengingsprofiel, MFS-VP 700 voor MFS 400, MFS 700; voor verlenging van MFS 400, MFS 700; met schaal aanduiding; 2 x profiel 700 mm, langsvorbinder, inbussleutel SW 2,5	492724**	2	250,67	303,31	1	250,67	0	206005
Verlengingsprofiel, MFS-VP 1000 voor MFS 400, MFS 700; voor verlenging van MFS 400, MFS 700; met schaal aanduiding; 2 x profiel 1000 mm, langsvorbinder, inbussleutel SW 2,5	492725**	2	297,97	360,54	1	297,97	0	206005
Verlengingsprofiel, MFS-VP 2000 voor MFS 400, MFS 700; voor verlenging van MFS 400, MFS 700; zonder schaal aanduiding; 2 x profiel 2000 mm, langsvorbinder, inbussleutel SW 2,5	492726**	2	369,78	447,43	1	369,78	0	206005
 Freessleden, MFS-FS voor MFS 400, MFS 700; voor alle bovenfrezen met een kopieerring van 30 mm geschikt; eenvoudig te plaatsen; voor het uitfrezen van grote oppervlakken bereik 600 mm; diameter kopieerring 30 mm	495648**	1	183,29	221,78	1	183,29	0	206005


Werkplaatssjabloon

 Werkplaatssjabloon, APS 900/3 voor hoek- en platenverbindingen tot 900 mm diepte; voor freesdiameter 14 mm en kopieerring 30 mm; hoekverbindingssjabloon, verlengingsprofiel, Bout, inbussleutel bladdiepte bij hoekverbindingen met verschuiven 900 mm; voor werkbladverbindingstukken, boutlengte 65/150 mm; bladdiepte bij hoekverbindingen zonder verschuiven 600/635/650 mm; afmetingen (L x B x H) 1000 x 380 x 16 mm	578727**	1	452,05	546,98	1	452,05	0	206005
--	----------	---	--------	--------	---	--------	---	--------

*displaywand verpakking
 **in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
 VSE = verzendeenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Omschrijving en toepassing		Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
Gatenrijboorsysteem									
     	Gatenrij-boorset, LR 32-SYS voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400 in het gatenrijstelsysteem FS-LR 32; voor gebruik met gatenrij-geleiderails; geleideplaat (494340), centreerdoorn, HW-beslagboor Ø 35 mm (491077), HW deuvelfoor Ø 5 mm (dakvorm) (491064), HW deuvelfoor Ø 5 mm (met centreerpunt en voorsnijder) (491066), 2 kantaanslagen met aanslagruiter (485758), schroefklem FSZ 120 (2 stuks) (489570), Lengte-aanslag, inbussleutel SW 5, Systainer SYS3 M 112 (204840) Gatafstand 32 mm; Lengte van gatenrij (zonder verlenging) 1400 / 2424; instelbereik zijaanslag 0 - 110 mm	576799**	1	582,02	704,24	1	582,02	0	206003
	Gatenrij-set, LR 32 Set voor gebruik bij de bovenfrees OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400 in het gatenrijstelsysteem FS-LR32; voor gebruik met gatenrij-geleiderails; geleideplaat (494340), centreerdoorn, 2 kantaanslagen met aanslagruiter (485758), 2 x Lengte-aanslag	583290**	1	297,23	359,65	1	297,23	0	206003
	Geleideplaat, FP-LR 32 voor gebruik bij de bovenfrees OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400 in het gatenrijstelsysteem FS-LR32; centreerdoorn	494340**	1	168,38	203,74	1	168,38	0	206003
	Zijaanslag, SA-LR 32 voor gebruik bij de bovenfrees OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400 in het gatenrijstelsysteem FS-LR32; met aanslagruiter; voor het evenwijdig instellen aan de geleiderail	485758**	1	84,74	102,54	1	84,74	0	206003
	Geleiderail, FS 1400/2-LR 32 voor handcirkelzagen, bovenfreesen met adapter, decoupeerzagen met adapter, DSC-AG 125, DSC-AG 230; voor het maken van gatenrijen lengte 1400 mm	496939**	1	148,18	179,30	1	148,18	0	206003
	Geleiderail, FS 2424/2-LR 32 voor handcirkelzagen, bovenfreesen met adapter, decoupeerzagen met adapter; voor het maken van gatenrijen lengte 2424 mm	491622**	1	360,92	436,71	1	360,92	0	206003
	Lengteaanslag, LA-LR 32 FS voor gebruik bij de bovenfrees OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400 in het gatenrijstelsysteem FS-LR32; plaatst het eerste gat van de geleiderail met gatenrijen op 9,5, 16 of 32 mm van de rand v.h. werkstuk	496938*	2	52,22	63,19	1	52,22	0	206003

Verbindingssysteem

Verbindingssysteem VS 600									
	Verbindingssysteem, VS 600 GE voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400 werkstukdikte [afh. v. verbinding] 6 - 29 mm; max. werkstukbreedte 600 mm	488876	1	548,25	663,38	1	548,25	0	206001

Accessoires voor VS 600

Accessoires voor VS 600									
	Zwaluwstaartsjabloon, VS 600 SZ 14 voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400; voor halfverdekte zwaluwstaart-verbinding, staartgrootte 14 mm; kopieerringen voor de OF 1400 moeten apart worden besteld; 1 x kopieerring Ø 17 mm voor OF 1010 (490770) werkstukdikte 14 - 20 mm	488877**	1	105,94	128,19	1	105,94	0	206001
	Zwaluwstaartsjabloon, VS 600 SZ 20 voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400; voor halfverdekte zwaluwstaart-verbinding, staartgrootte 20 mm; kopieerringen voor de OF 1400 moeten apart worden besteld; 1 x kopieerring Ø 24 mm voor OF 1010 (490771) werkstukdikte 21 - 28 mm	488878**	1	105,94	128,19	1	105,94	0	206001













*displaywand verpakking

**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer

VSE = verzendeenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
 Zwaluwstaartfrees, HS S8 D13,8/13,5/15° voor halfverdekte zwaluwstaartverbindingen SZ 14; HS frezen zijn ideaal voor het werken met zacht hout D 13,8 mm; NL 13,5 mm; GL 46 mm; alpha 15 °; s 8 mm	490991*	1	27,58	33,37	1	27,58	0	506001
 Zwaluwstaartfrees, HW S8 D13,8/13,5/15° voor halfverdekte zwaluwstaartverbindingen SZ 14; HM snijkanten zijn ideaal voor het werken met hardhout D 13,8 mm; NL 13,5 mm; GL 46 mm; alpha 15 °; s 8 mm	490992*	1	48,16	58,27	1	48,16	0	506001
 Zwaluwstaartfrees, HS S8 D20/17/15° voor open zwaluwstaartverbinding SZ 20; HS frezen zijn ideaal voor het werken met zacht hout D 20 mm; NL 17 mm; GL 49 mm; alpha 15 °; s 8 mm	490995*	1	41,28	49,95	1	41,28	0	506001
 Zwaluwstaartfrees, HW S8 D20/17/15° voor open zwaluwstaartverbinding SZ 20; HM snijkanten zijn ideaal voor het werken met hardhout D 20 mm; NL 17 mm; GL 49 mm; alpha 15 °; s 8 mm	490996*	1	54,58	66,04	1	54,58	0	506001
 Sjabloon-Set, VS 600 SZO 14 voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400; voor de vervaardiging van open zwaluwstaartverbindingen, staartgrootte 14 mm; kopieerringen voor de OF 1400 moeten apart worden besteld; 1 x kopieerring Ø 8,5 mm voor OF 1010 (490772), 1 x kopieerring Ø 17 mm voor OF 1010 (490770) werkstukdikte 10 - 14 mm	491152**	1	182,30	220,58	1	182,30	0	206001
 Sjabloon-Set, VS 600 SZO 20 voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400; voor open zwaluwstaartverbinding, staartgrootte 20 mm; kopieerringen voor de OF 1400 moeten apart worden besteld; kopieerring Ø 13,8 mm voor OF 1010 (484176), 1 x kopieerring Ø 24 mm voor OF 1010 (490771) werkstukdikte 14 - 25 mm	491153**	1	182,30	220,58	1	182,30	0	206001
 Zwaluwstaartfrees, HW S8 D14,3/16/10° voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400; voor open zwaluwstaartverbindingen SZO 14 D 14,3 mm; NL 16 mm; GL 50 mm; alpha 10 °; s 8 mm	491164*	1	50,25	60,80	1	50,25	0	506001
 Zwaluwstaartfrees, HW S8 D20/26/10° voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400; voor open zwaluwstaartverbindingen SZO 20 D 20 mm; NL 26 mm; GL 58 mm; alpha 10 °; s 8 mm	491165*	1	58,39	70,65	1	58,39	0	506001
 Verbindingssysteem deuvel-unit voor OF 1010 / 1400, VS 600 DS 32 voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400; voor de vervaardiging van deuvelverbindingen in het 32 mm rastersysteem; kopieerringen voor de OF 1400 moeten apart worden besteld; kopieerring Ø 13,8 mm voor OF 1010 (484176)	488881**	1	105,94	128,19	1	105,94	0	206001
 Deuvelboor, HW S8 D6/30 Z voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400; met centreerpunt D 6 mm; NL 30 mm; GL 53,5 mm; s 8 mm	491067*	1	31,92	38,62	1	31,92	0	506001
 Deuvelboor, HW S8 D8/30 Z voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400; met centreerpunt D 8 mm; NL 30 mm; GL 53,5 mm; s 8 mm	491068*	1	33,39	40,40	1	33,39	0	506001
 Deuvelboor, HW S8 D10/30 Z voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400; met centreerpunt D 10 mm; NL 30 mm; GL 53,5 mm; s 8 mm	491069*	1	36,83	44,56	1	36,83	0	506001
 Vingerlassjabloon, VS 600 FZ 6 voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400; voor lipverbindingen, lipgrootte 6 mm; kopieerringen voor de OF 1400 moeten apart worden besteld; 1 x kopieerring Ø 8,5 mm voor OF 1010 (490772) werkstukdikte 6 - 10 mm	488879**	1	94,84	114,76	1	94,84	0	206001
 Vingerlassjabloon, VS 600 FZ 10 voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400; voor lipverbindingen, lipgrootte 10 mm; kopieerringen voor de OF 1400 moeten apart worden besteld; kopieerring Ø 13,8 mm voor OF 1010 (484176) werkstukdikte 10 - 20 mm	488880**	1	94,84	114,76	1	94,84	0	206001


*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Omschrijving en toepassing

Bestel-
Nr. VPE PeB € per
VPE ¹⁾ PiB € per
VPE ¹⁾ VSE PeB € per
VSE ¹⁾ TP RG



Spiraalgroeffrezen, HS Spi S8 D6/21

voor lipverbinding FZ 6 en open zwaluwstaartverbinding S20 14 met speciale precisie in de diameter; in HS-staal; soepel lopend
D 6 mm; NL 21 mm; GL 50 mm; s 8 mm

490944* 1 31,92 38,62 1 31,92 0 506001

Spiraalgroeffrezen, HW Spi S8 D6/21

voor lipverbinding FZ 6 en open zwaluwstaartverbinding S20 14 met speciale precisie in de diameter; in HW-staal; soepel lopend
D 6 mm; NL 21 mm; GL 50 mm; s 8 mm

490978* 1 65,40 79,13 1 65,40 0 506001

Spiraalgroeffrezen, HS Spi S8 D10/30

voor lipverbinding FZ 10 en open zwaluwstaartverbinding SZ0 met speciale precisie in de diameter; in HS-staal; soepel lopend
D 10 mm; NL 30 mm; GL 60 mm; s 8 mm

490946* 1 36,83 44,56 1 36,83 0 506001

Spiraalgroeffrezen, HW Spi S8 D10/30

voor lipverbinding FZ 10 en open zwaluwstaartverbinding SZ0 met speciale precisie in de diameter; in HW-staal; soepel lopend
D 10 mm; NL 30 mm; GL 60 mm; s 8 mm

490980* 1 80,93 97,93 1 80,93 0 506001

Kopieerring, KR D8,5/OF 1010/VS 600

voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R; passend voor de sjabloon SZ0 14 van het VS 600 verbindingssysteem; passend voor de sjabloon FZ 6 van het VS 600 verbindingssysteem; met de centreerdoorn 492187 kan de kopieerring exact gecentreerd worden
D 8,5 mm

490772** 1 15,88 19,21 1 15,88 0 206001

Kopieerring, KR-D 8,5/OF 1400

voor OF 1400 / VS 600; passend voor de sjabloon SZ0 14 Z van het VS 600 verbindingssysteem; passend voor de sjabloon FZ 6 van het VS 600 verbindingssysteem; zelfcenterend; bruikbaar zonder gereedschap
D 8,5 mm; d 6,5 mm

492179* 1 24,14 29,21 1 24,14 0 206002

Kopieerring, KR-D 13,8/OF 1400

voor OF 1400 / VS 600; passend voor de sjabloon SZ0 20 van het VS 600 verbindingssysteem; passend voor de sjabloon FZ 10 van het VS 600 verbindingssysteem; passend voor de sjabloon DS 32 van het VS 600 verbindingssysteem; zelfcenterend; bruikbaar zonder gereedschap
D 13,8 mm; d 10,8 mm

492180* 1 24,14 29,21 1 24,14 0 206002

Kopieerring, KR D17/OF 1010/VS 600

voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R; passend voor de sjablonen SZ 14 en SZ0 14 van het VS 600 verbindingssysteem; met de centreerdoorn 492187 kan de kopieerring exact gecentreerd worden
D 17 mm

490770** 1 15,88 19,21 1 15,88 0 206001

Kopieerring, KR-D 17,0/OF 1400

voor OF 1400 / VS 600; passend voor de sjablonen SZ 14 en SZ0 14 van het VS 600 verbindingssysteem; zelfcenterend; bruikbaar zonder gereedschap
D 17 mm; d 14 mm



492181* 1 24,14 29,21 1 24,14 0 206002

*displaywand verpakking
**in doos


VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer


¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Frezen

Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
 Kopieerring, KR D24/OF 1010/VS 600 voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R; passend voor de sjablonen SZ 20 en SZO 20 van het VS 600 verbindingssysteem; met de centreerdoorn 492187 kan de kopieerring exact gecentreerd worden D 24 mm	490771**	1	15,88	19,21	1	15,88	0	206001
 Kopieerring, KR-D 24,0/OF 1400 voor OF 1400 / VS 600; passend voor de sjablonen SZ 20 en SZO 20 van het VS 600 verbindingssysteem; zelfcentrerend; bruikbaar zonder gereedschap D 24 mm; d 21 mm	492182*	1	24,14	29,21	1	24,14	0	206002

Freesgereedschap


Groeffrees HW, massief hardmetaal met basissnijkant												
voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; groeffrees met HW snijkanten												
	D mm	NL mm	GL mm	s mm								
												
HW S8 D3/6	3	6	45	8	490952*	1	39,41	47,69	1	39,41	0	506001
HW S8 D4/10	4	10	45	8	490953*	1	39,41	47,69	1	39,41	0	506001
HW S8 D5/12	5	12	45	8	490954*	1	40,28	48,74	1	40,28	0	506001
HW S8 D6/14	6	14	55	8	490955*	1	41,01	49,62	1	41,01	0	506001
HW S8 D7/17	7	17	55	8	490956*	1	43,37	52,48	1	43,37	0	506001
HW S8 D8/20	8	20	55	8	490957*	1	44,35	53,66	1	44,35	0	506001
HW S8 D8/30	8	30	60	8	491647*	1	50,75	61,41	1	50,75	0	506001

Groofrees HW met basissnijkant												
voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; groeffrees met HW snijkanten												
	D mm	NL mm	GL mm	s mm								
												
HW S8 D9/23	9	23	55	8	490958*	1	37,20	45,01	1	37,20	0	506001
HW S8 D10/20	10	20	60	8	490959*	1	37,56	45,45	1	37,56	0	506001
HW S8 D10/25	10	25	60	8	490960*	1	40,64	49,17	1	40,64	0	506001
HW S8 D10/30	10	30	60	8	491648*	1	43,98	53,22	1	43,98	0	506001
HW S8 D11/20	11	20	60	8	490961*	1	41,28	49,95	1	41,28	0	506001
HW S8 D12/20	12	20	60	8	490962*	1	42,49	51,41	1	42,49	0	506001
HW S8 D12/30	12	30	60	8	491649*	1	46,56	56,34	1	46,56	0	506001
HW S8 D13/20	13	20	60	8	490963*	1	44,35	53,66	1	44,35	0	506001
HW S8 D14/20	14	20	60	8	490964*	1	45,21	54,70	1	45,21	0	506001
HW S8 D15/20	15	20	60	8	490965*	1	48,16	58,27	1	48,16	0	506001
HW S8 D16/20	16	20	60	8	490966*	1	53,09	64,24	1	53,09	0	506001
HW S8 D16/30	16	30	65	8	490967*	1	54,08	65,44	1	54,08	0	506001
HW S8 D18/20	18	20	60	8	490968*	1	56,30	68,12	1	56,30	0	506001
HW S8 D18/30	18	30	65	8	490969*	1	57,03	69,01	1	57,03	0	506001
HW S8 D19/20	19	20	60	8	490970*	1	57,77	69,90	1	57,77	0	506001
HW S8 D20/20	20	20	60	8	490971*	1	58,01	70,19	1	58,01	0	506001
HW S8 D20/30	20	30	65	8	490972*	1	59,61	72,13	1	59,61	0	506001
HW S8 D22/20	22	20	60	8	490973*	1	61,95	74,96	1	61,95	0	506001
HW S8 D24/20	24	20	60	8	490974*	1	65,66	79,45	1	65,66	0	506001
HW S8 D25/20	25	20	60	8	490975*	1	72,80	88,09	1	72,80	0	506001
HW S8 D30/20	30	20	60	8	490976*	1	80,93	97,93	1	80,93	0	506001

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Omschrijving en toepassing					Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG	
	Groeffrees HW met basissnijkant												
		D mm	NL mm	GL mm	s mm								
	HW S12 D10/35 voor OF 1400, OF 2000, OF 2200; groeffrees met HW snijkanten	10	35	90	12	491086*	1	72,05	87,18	1	72,05	0	506001
	HW S12 D12/40 voor OF 1400, OF 2000, OF 2200; groeffrees met HW snijkanten	12	40	90	12	491087*	1	75,15	90,93	1	75,15	0	506001
	HW S12 D13,2/35 PLANET voor OF 1400, OF 2000, OF 2200; voor automatische deurdichtingen, „PLANET”	13,2	35	85	12	493789*	1	95,21	115,20	1	95,21	0	506001
	HW S12 D14/40 voor OF 1400, OF 2000, OF 2200; groeffrees met HW snijkanten	14	40	85	12	491088*	1	88,81	107,46	1	88,81	0	506001
	HW S12 D14/50 voor OF 1400, OF 2000, OF 2200; groeffrees met HW snijkanten	14	50	100	12	491089*	1	113,69	137,56	1	113,69	0	506001
	HW S12 D15/35 SCHALL-EX voor OF 1400, OF 2000, OF 2200; voor automatische deurdichtingen, „SCHALL-EX”	15	35	85	12	493790*	1	106,90	129,35	1	106,90	0	506001
	HW S12 D16/45 voor OF 1400, OF 2000, OF 2200; groeffrees met HW snijkanten	16	45	90	12	491090*	1	91,78	111,05	1	91,78	0	506001
	HW S12 D16/60 voor OF 1400, OF 2000, OF 2200; groeffrees met HW snijkanten	16	60	100	12	491091*	1	116,89	141,44	1	116,89	0	506001
	HW S12 D18/45 voor OF 1400, OF 2000, OF 2200; groeffrees met HW snijkanten	18	45	90	12	491092*	1	98,42	119,09	1	98,42	0	506001
	HW S12 D20/45 voor OF 1400, OF 2000, OF 2200; groeffrees met HW snijkanten	20	45	90	12	491093*	1	103,48	125,21	1	103,48	0	506001
HW S12 D24/45 voor OF 1400, OF 2000, OF 2200; groeffrees met HW snijkanten	24	45	90	12	491095*	1	116,89	141,44	1	116,89	0	506001	


*displaywand verpakking

**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer


VSE = verzendeenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.



Groeffrees HS enkelsnijdend, met basissnijkant

	D mm	NL mm	GL mm	s mm								
HS S8 D 3/8 voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; groeffrees HS-staal	3	8	45	8	490941*	1	19,46	23,55	1	19,46	0	506001
HS S8 D 4/15 voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; groeffrees HS-staal	4	15	48	8	490942*	1	19,46	23,55	1	19,46	0	506001
HS S8 D 5/12 voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; groeffrees HS-staal	5	12	50	8	490943*	1	19,46	23,55	1	19,46	0	506001




Spiraalgroeffrees HS met basissnijkant

	D mm	NL mm	GL mm	s mm								
HS Spi S8 D6/21 voor lipverbinding FZ 6 en open zwaluwstaartver- binding S20 14 met speciale precisie in de diameter; in HS-staal; soepel lopend	6	21	50	8	490944*	1	31,92	38,62	1	31,92	0	506001
HS Spi S8 D8/19 voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; HS-spiraalgroeffrees; met rechtsloop	8	19	50	8	490945*	1	24,52	29,67	1	24,52	0	506001
HS Spi S8 D10/30 voor lipverbinding FZ 10 en open zwaluw- staartverbinding S20 met speciale precisie in de diameter; in HS-staal; soepel lopend	10	30	60	8	490946*	1	36,83	44,56	1	36,83	0	506001
HS Spi S8 D12/20 voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; HS-spiraalgroeffrees; met rechtsloop	12	20	52	8	490947*	1	30,18	36,52	1	30,18	0	506001
HS Spi S8 D14/20 voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; HS-spiraalgroeffrees; met rechtsloop	14	20	52	8	490948*	1	33,39	40,40	1	33,39	0	506001
HS Spi S8 D16/20 voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; HS-spiraalgroeffrees; met rechtsloop	16	20	52	8	490949*	1	36,83	44,56	1	36,83	0	506001


*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Omschrijving en toepassing						Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
		D mm	NL mm	GL mm	s mm								
	HS Spi S8 D18/25 voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; HS-spiraalgroeffrees; met rechtstloep	18	25	57	8	490950*	1	42,49	51,41	1	42,49	0	506001
	HS Spi S8 D20/25 voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; HS-spiraalgroeffrees; met rechtstloep	20	25	57	8	490951*	1	45,82	55,44	1	45,82	0	506001

Spiraalgroeffrees HW massief hardmetaal met basissnijkant

	HW Spi S8 D4/10 voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; HS-spiraal-groeffrees; met rechtstloep	D mm	NL mm	GL mm	s mm	490977*	1	62,07	75,10	1	62,07	0	506001
	HW Spi S8 D6/21 voor lipverbinding FZ 6 en open zwaluwstaartverbinding S20 14 met speciale precisie in de diameter; in HW-staal; soepel lopend	6	21	50	8	490978*	1	65,40	79,13	1	65,40	0	506001
	HW Spi S8 D8/25 voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; volhardmetaal spiraalgroeffrees; met rechtstloep	8	25	55	8	490979*	1	69,22	83,76	1	69,22	0	506001
	HW Spi S8 D10/30 voor lipverbinding FZ 10 en open zwaluwstaartverbinding SZ0 met speciale precisie in de diameter; in HW-staal; soepel lopend	10	30	60	8	490980*	1	80,93	97,93	1	80,93	0	506001

Kopsnijdende enkelzijdige keermes-groeffrees HW

	HW S8 D8/20 WP Z1 voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; met keermes; 25 mm snijkantlengte; eenvoudige wisseling; altijd gelijkblijvende freesdiameter	D mm	NL mm	GL mm	s mm	491078*	1	125,27	151,58	1	125,27	0	506001
	HW S8 D10/25 WP Z1 voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; met keermes; 25 mm snijkantlengte; eenvoudige wisseling; altijd gelijkblijvende freesdiameter	10	25	55	8	491079*	1	127,00	153,67	1	127,00	0	506001

*displaywand verpakking

**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer

VSE = verzendeenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Omschrijving en toepassing

Bestel-
Nr.

VPE

PeB € per
VPE ¹⁾

PiB € per
VPE ¹⁾

VSE

PeB € per
VSE ¹⁾

TP

RG

	D mm	NL mm	GL mm	s mm									
HW S8 D12/30 WP Z1 voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; met keermes; 25 mm snijkantlengte; eenvoudige wisseling; altijd gelijkblijvende freesdiameter	12	30	61	8	491080*	1	130,69	158,13	1	130,69	0	506001	
HW D16/30 S8 voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; met keermes; 25 mm snijkantlengte; eenvoudige wisseling; altijd gelijkblijvende freesdiameter	16	30	70	8	492716*	1	144,25	174,54	1	144,25	0	506001	

Accessoires voor keermes-groeffrees HW enkelsnedig met kopsnijkant

    	Reservemes, HW-WP 20x4,1x1,1 (4x) voor frees 491078; TX-sleutel T8, 2 x verzonken schroeven, 4 x reservemes	491386*	1	59,61	72,13	1	59,61	0	506003
	Reservemes, HW-WP 25x5,5x1,1 (4x) voor frees 491079; TX-sleutel T8, 2 x verzonken schroeven, 4 x reservemes	491387*	1	62,83	76,02	1	62,83	0	506003
	Reservemes, HW-WP 30x5,5x1,1 (4x) voor frees 491080, 492715; TX-sleutel T8, 2 x verzonken schroeven, 4 x reservemes	491388*	1	66,03	79,90	1	66,03	0	506003
	Reservemes, HW-WP 30x12x1,5 (4x) voor frees 492716, 492717, 491081, 491120; hoofdplaat; 4 x schroef, TX-sleutel T15, 4 x reservemes	491393*	1	80,93	97,93	1	80,93	0	506003
	Reservemes, HW-WP 7,6x12x1,5 (4x) voor frezen 492717, 492716, 491081; voor het vervangen van de voorsnijder van de frezen 492717, 492716, 491081; schroef, TX-sleutel T15, 4 x reservemes	491390*	1	54,58	66,04	1	54,58	0	506003


*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
----------------------------	------------	-----	-----------------------------	-----------------------------	-----	-----------------------------	----	----

Kopsnijdende enkelzijdige keermes-groeffrees HW



	D mm	NL mm	GL mm	s mm								
HW S12 D16/50 WP voor OF 1400, OF 2200; voor het frezen van sjablonen	16	50	110	12	497454*	1	253,50	306,74	1	253,50	0	506001

Accessoires voor keermes-groeffrees HW enkelsnedig met kopsnijkant



Wepla Set D 16 2+2 voor keermes-groeffrees HW S12 D16/50 WP; reserveset keermessen voor frees 497454; 2 keermessen 50 x 12, 2 keermessen 7,6 x 12, TX-schroeven en TX-sleutels	497458*	1	56,30	68,12	1	56,30	0	506001
Wepla Set D 20 2+2 voor keermes-groeffrees HW S12 D20/50 WP; reserveset keermessen voor freesmachine 497455; 2 keermessen 50 x 12, 2 keermessen 9 x 12, TX-schroeven en TX-sleutels	497568*	1	62,02	75,04	1	62,02	0	506001
Wepla Set D 24 2+2 voor keermes-groeffrees HW S12 D24/50 WP; reserveset keermessen voor frees 497456; 2 keermessen 50 x 12, 2 keermessen 12 x 12, TX-schroeven en TX-sleutels	497569*	1	57,95	70,12	1	57,95	0	506001




Accessoires voor handloopprees HW



Aanloopkogellager, D12,7 [2x] voor dubbele radiaalfrees HW S8 D31,7/R4/R4; inbus-schroef diameter 12,7 mm	491383*	2	17,48	21,15	1	17,48	0	506004
---	---------	---	-------	-------	---	-------	---	--------

Afrondfrees HW met kogellageraanloopring




	D mm	NL mm	GL mm	R mm	s mm								
HW S8 D16,7/R2 KL voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; met aanloop- kogellager; de frees kan worden gebruikt met het kogellager Ø12,7 voor afronding en met het kogellager Ø9,5 voor stang- frezen; hardmetalen snijkanten	16,7	9	49	2	8	491009*	1	66,87	80,91	1	66,87	0	506001
HW S8 D19,1/R3 KL voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; met aanloop- kogellager; de frees kan worden gebruikt met het kogellager Ø12,7 voor afronding en met het kogellager Ø9,5 voor stang- frezen; hardmetalen snijkanten	19,1	10	50	3	8	491010*	1	67,87	82,12	1	67,87	0	506001

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Frezen


Omschrijving en toepassing						Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG	
		D mm	NL mm	GL mm	R mm	s mm								
	HW S8 D20,7/R4 KL voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; met aanloopkogellager; de frees kan worden gebruikt met het kogellager Ø12,7 voor afronding en met het kogellager Ø9,5 voor stangfrezen; hardmetalen snijkanten	20,7	11	51	4	8	491011*	1	68,61	83,02	1	68,61	0	506001
	HW S8 D22,7/R5 KL voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; met aanloopkogellager; de frees kan worden gebruikt met het kogellager Ø12,7 voor afronding en met het kogellager Ø9,5 voor stangfrezen; hardmetalen snijkanten	22,7	12	52	5	8	491012*	1	69,22	83,76	1	69,22	0	506001
	HW S8 D25,5/R6,35 KL voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; met aanloopkogellager; de frees kan worden gebruikt met het kogellager Ø12,7 voor afronding en met het kogellager Ø9,5 voor stangfrezen; hardmetalen snijkanten	25,5	13,5	54	6,35	8	491013*	1	70,94	85,84	1	70,94	0	506001
	HW S8 D28,7/R8 KL voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; met aanloopkogellager; de frees kan worden gebruikt met het kogellager Ø12,7 voor afronding en met het kogellager Ø9,5 voor stangfrezen; hardmetalen snijkanten	28,7	15	55	8	8	491014*	1	73,66	89,13	1	73,66	0	506001
	HW S8 D31,7/R9,5 KL voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; met aanloopkogellager; de frees kan worden gebruikt met het kogellager Ø12,7 voor afronding en met het kogellager Ø9,5 voor stangfrezen; hardmetalen snijkanten	31,7	16,5	56	9,5	8	491015*	1	76,50	92,57	1	76,50	0	506001

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendenheid per bestelnummer


¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Omschrijving en toepassing						Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
----------------------------	--	--	--	--	--	------------	-----	-----------------------------	-----------------------------	-----	-----------------------------	----	----



	D mm	NL mm	GL mm	R mm	s mm								
HW S8 D38,1/R12,7 KL voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; met aanloopkogellager; de frees kan worden gebruikt met het kogellager Ø12,7 voor afronding en met het kogellager Ø9,5 voor stangfrezen; hardmetalen snijkanten	38,1	19	59	12,7	8	491016*	1	84,24	101,93	1	84,24	0	506001
HW S8 D42,7/R15 KL voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; met aanloopkogellager; de frees kan worden gebruikt met het kogellager Ø12,7 voor afronding en met het kogellager Ø9,5 voor stangfrezen; hardmetalen snijkanten	42,7	22	62	15	8	491017*	1	89,05	107,75	1	89,05	0	506001

Afrondfrees HW met kogellageraanloopring



	D mm	NL mm	GL mm	R mm	s mm								
HW S12 D63/32/R25 voor OF 1400, OF 2000, OF 2200; met aanloopkogellager; de frees kan worden gebruikt met het kogellager Ø12,7 voor afronding en met het kogellager Ø9,5 voor stangfrezen; hardmetalen snijkanten	63	32	82	25	12	491107*	1	164,07	198,52	1	164,07	0	506001

Accessoires voor afrondfrees HW



Aanloopkogellager, D12,7 (2x) voor dubbele radiaalfrees HW S8 D31,7/R4/R4; inbus-schroef diameter 12,7 mm	491383*	2	17,48	21,15	1	17,48	0	506004
Aanloopkogellager, D9,53 (2x) voor afrondfrees HW met aanloopkogellager; inbus-schroef diameter 9,53 mm	491382*	2	31,29	37,86	1	31,29	0	506004

Accessoires voor halfrondprofielfrees HW








Aanloopkogellager, D12,7 (2x) voor dubbele radiaalfrees HW S8 D31,7/R4/R4; inbus-schroef diameter 12,7 mm	491383*	2	17,48	21,15	1	17,48	0	506004
--	---------	---	-------	-------	---	-------	---	--------

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendenheid per bestelnummer


¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Fasefrees HW met kogellageraanloopring



HW S8 D25,7/25,7/15° voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; Fasefrees 15° voor de bewerking van randen; met aanloopkogellager 12,7 mm; optimale kogellagerbevestiging, daardoor te gebruiken met of zonder 12,7 mm aanloopkogellager	25,7	25,1	70	15	8	491132*	1	69,22	83,76	1	69,22	0	506001
S8 HW 30° D25-KL OFK voor OF 1010, OF 1010 R, OFK 700, MFK 700, MFKC 700; optimale kogellagerbevestiging, daardoor te gebruiken met of zonder 12,7 mm aanloopkogellager	25	11	50	30	8	499800*	1	65,53	79,29	1	65,53	0	506001
HW S8 D38,5/23/30° voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; Fasefrees 30° voor de bewerking van randen; met aanloopkogellager 12,7 mm; optimale kogellagerbevestiging, daardoor te gebruiken met of zonder 12,7 mm aanloopkogellager	38,5	25,7	64	30	8	491133*	1	80,93	97,93	1	80,93	0	506001
S8 HW 45° D26-KL OFK voor OF 1010, OF 1010 R, OFK 700, MFK 700, MFKC 700; optimale kogellagerbevestiging, daardoor te gebruiken met of zonder 12,7 mm aanloopkogellager	26	7	48	45	8	499799*	1	69,48	84,07	1	69,48	0	506001
HW S8 D36/45° voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; Fasefrees 45° voor de bewerking van randen; met aanloopkogellager 12,7 mm; optimale kogellagerbevestiging, daardoor te gebruiken met of zonder 12,7 mm aanloopkogellager	36	11,5	53	45	8	491025*	1	64,56	78,12	1	64,56	0	506001

Fasefrees HW





	D mm	NL mm	GL mm	Alpha °	s mm								
HW S12 D55/20/45° voor OF 1400, OF 2000, OF 2200; HW snijkanten; precies stalen kogellager	55	20	76	45	12	491102*	1	111,24	134,60	1	111,24	0	506001

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Omschrijving en toepassing		Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG					
Accessoires voor fasefrees HW														
	Aanloopkogellager, D12,7 (2x) voor dubbele radiaalfrees HW S8 D31,7/R4/R4; inbus-schroef diameter 12,7 mm	491383*	2	17,48	21,15	1	17,48	0	506004					
Keermes-fase-/kantenfrees HW met aanloopkogellager														
	S8 HW 45° D27 12x12 KL voor OF 1010, OF 1010 R, OFK 700, MFK 700, MFKC 700; optimale kogellager-bevestiging, daardoor te gebruiken met of zonder 12,7 mm aanloopkogellager; 4 standtijden dankzij 12 x 12 mm keermessen	D mm	NL mm	GL mm	Alpha °	s mm	499807*	1	144,25	174,54	1	144,25	0	506001
Accessoires voor keermes-fase-/kantenfrees														
	Aanloopkogellager, D12,7 (2x) voor dubbele radiaalfrees HW S8 D31,7/R4/R4; inbus-schroef diameter 12,7 mm	491383*	2	17,48	21,15	1	17,48	0	506004					
	Reservemes, HW-WP 12x12x1,5 (4x) voor verschillende keermesfreesen; 2 x schroef, TX-sleutel T15, 4 x reservemes	491391*	1	49,51	59,91	1	49,51	0	506003					
Holprofielfrees HW														
voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; HW snijkanten														
	D mm	NL mm	GL mm	R mm	s mm	490983*	1	38,44	46,51	1	38,44	0	506001	
	HW S8 R4	8	8	38	4	8	490984*	1	43,37	52,48	1	43,37	0	506001
	HW S8 R6,35	12,7	10	40	6,35	8	490985*	1	48,16	58,27	1	48,16	0	506001
	HW S8 R8	16	11	41	8	8	490986*	1	52,22	63,19	1	52,22	0	506001
	HW S8 R9,7	19,4	11	41	9,7	8	490987*	1	58,64	70,95	1	58,64	0	506001
	HW S8 R12,7	25,4	14	44	12,7	8								
Accessoires voor holprofielfrees HW														
	Aanloopkogellager, D12,7 (2x) voor dubbele radiaalfrees HW S8 D31,7/R4/R4; inbus-schroef diameter 12,7 mm	491383*	2	17,48	21,15	1	17,48	0	506004					
Accessoires voor waterkeringfrees HW														
	Aanloopkogellager, D19 (2x) voor waterkeringfrees HW S8 R6,4 KL, kantenfrees HW S8 D19/NL25; Aanloopkogellager diameter 19 mm	491396*	2	26,73	32,34	1	26,73	0	506004					

*displaywand verpakking

**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer

VSE = verzendeenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Kantenfrees HW met kogellageraanloopring



	D mm	NL mm	GL mm	Alpha °	s mm								
HW S8 D12,7/ NL25 kogellager onder	12,7	25	65	0	8	491027*	1	64,56	78,12	1	64,56	0	506001

Accessoires voor kantenfrees HW




Aanloopkogellager, D12,7 (2x)

voor dubbele radiaalfrees HW S8 D31,7/R4/R4; inbus-
schroef
diameter 12,7 mm

491383*	2	17,48	21,15	1	17,48	0	506004
---------	---	-------	-------	---	-------	---	--------

Kantenfrees HW met kogellageraanloopring



	D mm	NL mm	GL mm	Alpha °	s mm								
HW S8 D19/NL25 kogellager boven	19,05	25	62	0	8	491028*	1	67,87	82,12	1	67,87	0	506001

Accessoires voor kantenfrees HW



Aanloopkogellager, D19 (2x)


voor waterkieringfrees HW S8 R6,4 KL, kantenfrees HW S8
D19/NL25; Aanloopkogellager
diameter 19 mm

491396*	2	26,73	32,34	1	26,73	0	506004
---------	---	-------	-------	---	-------	---	--------

Kantenfrees met wisselmessen HW met kogellageraanloopring



	D mm	NL mm	GL mm	Alpha °	s mm								
HW S8 D19/20WM Z2 voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; met keermes; 25 mm snijkantlengte; eenvoudige wisseling; altijd gelijkblijvende freesdiameter	19	20	64	0	8	491082*	1	133,78	161,87	1	133,78	0	506001








	D mm	NL mm	GL mm	Alpha °	s mm								
S8 HW D19 12x12 KL OFK voor OF 1010, OF 1010 R, OFK 700, MFK 700, MFKC 700; optimale kogellager- bevestiging, daardoor te gebruiken met of zonder 19 mm aanloopkogel- lager; 4 stand- tijden dankzij 12 x 12 mm keermessen	19	12	52	0	8	499806*	1	144,25	174,54	1	144,25	0	506001

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van
de dealer kunnen afwijken.

Omschrijving en toepassing					Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
Accessoires voor keermes-kantfrees HW												
	Reservemes, HW-WP 12x12x1,5 (4x) voor verschillende keermesfreesen; 2 x schroef, TX-sleutel T15, 4 x reservemes				491391*	1	49,51	59,91	1	49,51	0	506003
	Aanloopkogellager, D12,7 (2x) voor dubbele radiaalfrees HW S8 D31,7/R4/R4; inbus-schroef diameter 12,7 mm				491383*	2	17,48	21,15	1	17,48	0	506004
Accessoires voor keermes-kantfrees HW												
	Aanloopkogellager, D19 (2x) voor keermeskantfrees HW S8 D19/20WM Z2, keermes-kantfrees HW S8 D19 12x12 KL OFK; moer M6 diameter 19 mm				491385*	2	24,89	30,12	1	24,89	0	506004
	Reservemes, HW-WP 20x12x1,5 (4x) voor keermes-kantfrees 491082; 2 x schroef, TX-sleutel T15, 4 x reservemes				491392*	1	49,51	59,91	1	49,51	0	506003
Fase-/afkantfrees met kogellageraanloopring												
	D mm	NL mm	GL mm	s mm								
	HW S8 D24/0° +45° voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; HW snijkanten; met kunststof omhuld kogellager				491026*	1	50,63	61,26	1	50,63	0	506001
Boorfrees HW												
	Boorfrees, HW S8 D8/19 voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; met aanloopvlak; met boorpunt om in te vallen; hardmetalen snijkanten D 8 mm; NL 19 mm; GL 65 mm; s 8 mm				491037*	1	34,99	42,34	1	34,99	0	506001
	Groeffrees HW met kogellageraanloopring											
	D mm	NL mm	GL mm	T1 mm	s mm							
	HW S8 D31,7/NL 12,7 voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; HW snijkanten				491022*	1	62,07	75,10	1	62,07	0	506001





*displaywand verpakking

**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer

VSE = verzendeenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Omschrijving en toepassing		Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
Accessoires voor groeffrees HW									
	Aanloopkogellager, D12,7 (2x) voor dubbele radialenfrezen HW S8 D31,7/R4/R4; inbus-schroef diameter 12,7 mm	491383*	2	17,48	21,15	1	17,48	0	506004
	Aanloopkogellager, D9,5/12,7/16/19/22 voor keermessponningfrezen HW 491085, voor sponningfrezen HW 491022; voor het frezen van divers sponningdieptes in combinatie met een sponningfrezen; inbus-schroef diameter 9,5; 12,7; 16; 19; 22 mm	491406*	1	70,46	85,26	1	70,46	0	506004
Keermes-sponningfrezen HW met kogellageraanloopring									
	HW S8 D38/12 voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; met keermessen; eenvoudige wisseling; altijd gelijkblijvende freesdiameter	491085*	1	125,27	151,58	1	125,27	0	506001
Accessoires voor keermes-groeffrees									
	Reservemes, HW-WP 12x12x1,5 (4x) voor verschillende keermesfrezen; 2 x schroef, TX-sleutel T15, 4 x reservemes	491391*	1	49,51	59,91	1	49,51	0	506003
	Aanloopkogellager, D9,5/12,7/16/19/22 voor keermessponningfrezen HW 491085, voor sponningfrezen HW 491022; voor het frezen van divers sponningdieptes in combinatie met een sponningfrezen; inbus-schroef diameter 9,5; 12,7; 16; 19; 22 mm	491406*	1	70,46	85,26	1	70,46	0	506004
Zwaluwsstaartfrezen met voorsnijder									
	HW S8 D14,3/13,5/15° voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400; met voorsnijder	490990*	1	56,18	67,98	1	56,18	0	506001
Zwaluwstaartfrezen									
	HW S8 D13,8/13,5/15° voor halfverdekte zwaluwstaartverbindingen SZ 14; HM snijkanten zijn ideaal voor het werken met hardhout	490992*	1	48,16	58,27	1	48,16	0	506001
	HW S8 D16/13,5/15° voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; voor halfverdekte zwaluwstaartverbindingen SZ 14; HM snijkanten zijn ideaal voor het werken met hardhout	490993*	1	58,01	70,19	1	58,01	0	506001
	HW S8 D20/17/15° voor open zwaluwstaartverbinding SZ 20; HM snijkanten zijn ideaal voor het werken met hardhout	490996*	1	54,58	66,04	1	54,58	0	506001

*displaywand verpakking
**in doos


VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.


Frezen

Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG					
	D mm	NL mm	GL mm	Alpha °	s mm								
HW S8 D14,3/16/10° voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400; voor open zwaluwstaartverbindingen SZO 14	14,3	16	50	10	8	491164*	1	50,25	60,80	1	50,25	0	506001
HW S8 D20/26/10° voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400; voor open zwaluwstaartverbindingen SZO 20	20	26	58	10	8	491165*	1	58,39	70,65	1	58,39	0	506001
HS S8 D13,8/13,5/15° voor halfverdekte zwaluwstaartverbindingen SZ 14; HS frezen zijn ideaal voor het werken met zacht hout	13,8	13,5	46	15	8	490991*	1	27,58	33,37	1	27,58	0	506001
HS S8 D20/17/15° voor open zwaluwstaartverbinding SZ 20; HS frezen zijn ideaal voor het werken met zacht hout	20	17	49	15	8	490995*	1	41,28	49,95	1	41,28	0	506001

Vingergreepfrezes HW

	HW S8 D22/16/R2,5+6 voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; met HW snijkanten; tweesnijdend; voor handmatige aanvoer; uitvoering voorzien van HW	22	16	59	8	2,5	491140*	1	96,21	116,41	1	96,21	0	506001

Handgreepfrezes HW met kogellageraanloopring

	HW S8 R16/NL32 voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; kogellager boven; kopsnede om in het materiaal in te vallen	19	19	68	16	8	491033*	1	102,25	123,72	1	102,25	0	506001

Accessoires voor handgreepfrezes HW

	Aanloopkogellager, D19 (2x) voor waterkeringfrezes HW S8 R6,4 KL, kantenfrezes HW S8 D19/NL25; Aanloopkogellager diameter 19 mm	491396*	2	26,73	32,34	1	26,73	0	506004

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Frezen

Omschrijving en toepassing

Bestel-
Nr.

VPE

PeB € per
VPE ¹⁾

PiB € per
VPE ¹⁾


VSE

PeB € per
VSE ¹⁾

TP


RG

Verlijmfrees HW




	D mm	NL mm	GL mm	s mm								
HW S8 D34/NL32 voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; HW snijkanten	34	32	62	8	491034*	1	108,77	131,61	1	108,77	0	506001

Graveerfrees



HW S8 D11/60° voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R; voor het frezen van tekst in hardhout	11	9,5	55	60	8	491003*	1	58,01	70,19	1	58,01	0	506001
HS S8 D11/60° voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R; voor het frezen van tekst in zacht hout	11	9,5	55	60	8	491002*	1	46,56	56,34	1	46,56	0	506001

V-groeffrees







HW S8 D14/7/90° voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; HW snijkanten	14	7	50	90	8	490999*	1	43,37	52,48	1	43,37	0	506001
HS S8 D11/9,5/60° voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; in HS-staal	11	9,5	50	60	8	490997*	1	18,72	22,65	1	18,72	0	506001
HS S8 D14/7/90° voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; in HS-staal	14	7	50	90	8	490998*	1	20,20	24,44	1	20,20	0	506001

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer


¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Omschrijving en toepassing						Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
Gipsplaatfrees HW													
	D mm	NL mm	GL mm	Alpha °	s mm								
	12,5	14	55	45	8	491000*	1	58,01	70,19	1	58,01	0	506001
	D mm	NL mm	GL mm	Alpha °	s mm								
	32	16	49	90	8	491001*	1	76,01	91,97	1	76,01	0	506001
Freesspindel voor schijfgroeffrees HW													
	D mm	d mm	GL mm	KL mm									
	14	6	49	–	499805*	1	24,75	29,95	1	24,75	0	506001	
	D mm	d mm	GL mm	KL mm									
	16	6	43	16	499803*	1	32,14	38,89	1	32,14	0	506001	
	D mm	d mm	GL mm	KL mm									
	28	6	45	28	499804*	1	51,00	61,71	1	51,00	0	506001	

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.



Schijfgroeffrees HW

	D mm	d mm	NL mm								
HW D40x1,5 voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; hardmetalen snijkanten; verschillende freesdieptes door verschillende freesspindels realiseerbaar	40	6	1,5	491038*	1	25,13	30,41	1	25,13	0	506001
HW D40x2 voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; hardmetalen snijkanten; verschillende freesdieptes door verschillende freesspindels realiseerbaar	40	6	2	491040*	1	26,62	32,21	1	26,62	0	506001
HW D40x2,5 voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; hardmetalen snijkanten; verschillende freesdieptes door verschillende freesspindels realiseerbaar	40	6	2,5	491056*	1	27,10	32,79	1	27,10	0	506001
HW D40x3 voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; hardmetalen snijkanten; verschillende freesdieptes door verschillende freesspindels realiseerbaar	40	6	3	491057*	1	28,21	34,13	1	28,21	0	506001
HW D40x3,5 voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; hardmetalen snijkanten; verschillende freesdieptes door verschillende freesspindels realiseerbaar	40	6	3,5	491058*	1	28,57	34,57	1	28,57	0	506001
HW D40x4 voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; hardmetalen snijkanten; verschillende freesdieptes door verschillende freesspindels realiseerbaar	40	6	4	491059*	1	29,19	35,32	1	29,19	0	506001
HW D40x5 voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; hardmetalen snijkanten; verschillende freesdieptes door verschillende freesspindels realiseerbaar	40	6	5	491060*	1	30,05	36,36	1	30,05	0	506001

Accessoires voor freesspindel



Aanloopkogellager, D16 (2x) voor freesspindel voor schijfgroeffrees HW, schacht 8 mm, bestelnr. 499805; inbusschroef diameter 16 mm	491384*	2	29,93	36,22	1	29,93	0	506004
Aanloopkogellager, D28 (2x) voor freesspindel voor schijfgroeffrees; schroef diameter 28 mm	491397*	2	32,64	39,49	1	32,64	0	506004


*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.


Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
----------------------------	------------	-----	-----------------------------	-----------------------------	-----	-----------------------------	----	----

Beslagboor HW
met spaanbreker HW




	D mm	GL mm	s mm								
HW S8 D15 voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; HW snijkanten	15	54,5	8	491070*	1	58,01	70,19	1	58,01	0	506001
HW S8 D20 voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; HW snijkanten	20	54,5	8	491072*	1	67,87	82,12	1	67,87	0	506001
HW S8 D30 voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; HW snijkanten	30	54,5	8	491075*	1	84,13	101,80	1	84,13	0	506001
HW S8 D35 voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; HW snijkanten	35	54,5	8	491077*	1	86,60	104,79	1	86,60	0	506001

Deuvelboor HW
met centreerpunt (behalve 491065)



	D mm	NL mm	GL mm	s mm							
HW D3/16	3	16	55	8	491065*	1	45,82	55,44	1	45,82	506001
HW S8 D5/30 Z	5	30	53,5	8	491066*	1	31,04	37,56	1	31,04	506001
HW S8 D6/30 Z	6	30	53,5	8	491067*	1	31,92	38,62	1	31,92	506001
HW S8 D8/30 Z	8	30	53,5	8	491068*	1	33,39	40,40	1	33,39	506001
HW S8 D10/30 Z	10	30	53,5	8	491069*	1	36,83	44,56	1	36,83	506001

Doorgangsboor HW



	D mm	NL mm	GL mm	s mm							
HW S8 D5/30 voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; HW snijkanten	5	30	53,5	8	491064*	1	37,46	45,33	1	37,46	506001

Accessoires voor dubbele radiusfrees



Aanloopkogellager, D12,7 (2x) voor dubbele radialenfrees HW S8 D31,7/R4/R4; inbus-schroef diameter 12,7 mm	491383*	2	17,48	21,15	1	17,48	0	506004
---	---------	---	-------	-------	---	-------	---	--------

Accessoires voor multiprofielfrees






Aanloopkogellager, D12,7 (2x) voor dubbele radialenfrees HW S8 D31,7/R4/R4; inbus-schroef diameter 12,7 mm	491383*	2	17,48	21,15	1	17,48	0	506004
---	---------	---	-------	-------	---	-------	---	--------

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.




Frezen

Omschrijving en toepassing						Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
T-groeffrees HW													
	D1	D2	NL1 mm	NL2 mm	GL mm								
	10,5	6	8	5	50	491035*	1	43,37	52,48	1	43,37	0	506001
HW S8 D10,5/ NL13 voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; HW snijkanten													
Accessoires voor contraprofielfrees groef HW													
	Aanloopkogellager, D16 (2x) voor freesspindel voor schijfgroeffrees HW, schacht 8 mm, bestelnr. 499805; inbusschroef diameter 16 mm					491384*	2	29,93	36,22	1	29,93	0	506004
Accessoires voor contraprofielfrees veer													
	Aanloopkogellager, D16 (2x) voor freesspindel voor schijfgroeffrees HW, schacht 8 mm, bestelnr. 499805; inbusschroef diameter 16 mm					491384*	2	29,93	36,22	1	29,93	0	506004
Accessoires voor profielfrees radius													
	Aanloopkogellager, D12,7 (2x) voor dubbele radialenfrees HW S8 D31,7/R4/R4; inbus-schroef diameter 12,7 mm					491383*	2	17,48	21,15	1	17,48	0	506004
Aluminiumfrees HS													
	D mm	NL mm	GL mm	s mm									
	5	23	65	8	491036*	1	20,20	24,44	1	20,20	0	506001	
HS S8 D5/NL23 voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; HS-spiraalgroeffrees; met rechtsloop													
Schachtfrees voor de bewerking van polymere materialen													
Keermes-groeffrees													
	D mm	NL mm	GL mm	s mm									
	14	45	105	12	491110*	1	250,05	302,56	1	250,05	0	506002	
HW S12 D14/45 WM voor OF 1400, OF 2200; voor het aanbrengen van hoekverbindingen met behulp van de APS 900													

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Omschrijving en toepassing		Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
Accessoires voor keermes-groeffrees									
	Reservemes, HM-WP 50x5,5x1,1 (4x) voor keermes-groeffrees HW 491110; 3 x verzonken schroeven, TX-sleutel T8, 4 x reservemes	491389*	1	113,57	137,42	1	113,57	0	506003
Kantenfrees met wisselmessen HW met kogellageraanloopring									
	Keermes-kantenfrees, HW S12 D21/30WM voor OF 1400, OF 2000, OF 2200; met 2 snijkanten; eenvoudige keermeswisseling via schroeven; met kunststof omhuld kogellager D 21 mm; NL 30 mm; GL 89 mm; s 12 mm	491120*	1	173,31	209,71	1	173,31	0	506002
Accessoires voor keermes-kantenfrees									
	Aanloopkogellager, D21-15,88 (2x) voor keermes-kantenfrees HW S12 D21/30WM; moer M6 diameter 21 mm	491408*	2	61,58	74,51	1	61,58	0	506004
	Reservemes, HW-WP 30x12x1,5 (4x) voor frees 492716, 492717, 491081, 491120; hoofdplaat; 4 x schroef, TX-sleutel T15, 4 x reservemes	491393*	1	80,93	97,93	1	80,93	0	506003
Accessoires voor smallerand-frees									
	Aanloopkogellager, D21-15,88 (2x) voor keermes-kantenfrees HW S12 D21/30WM; moer M6 diameter 21 mm	491408*	2	61,58	74,51	1	61,58	0	506004
Accessoires voor kantenfrees met kogellager onder									
	Aanloopkogellager, D19 voor kantenfrees HW met kogellager onder, schacht 12 mm, bestelnr. 492661 diameter 19 mm	493055*	1	29,45	35,63	1	29,45	0	506004
	Aanloopkogellager, D22/11° voor kantenfrees HW met kogellager onder, schacht 12 mm, bestelnr. 492661 diameter 22 mm	493056*	1	33,63	40,69	1	33,63	0	506004
Bekkenfrees HW met kogellageraanloopring									
	D21,1/6° voor bekkenfrees 492671; aanloopvlak 6° afgeschuind; geschikt voor minerale materialen	493061*	1	32,40	39,20	1	32,40	0	506004





*displaywand verpakking

**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Frezen

Omschrijving en toepassing						Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG	
Accessoires voor bekkenfrees														
	Aanloopkogellager, D21,1/6° voor bekkenfrees 492671; aanloopvlak 6° afgeschuind; geschikt voor minerale materialen diameter 21,1 mm					493061*	1	32,40	39,20	1	32,40	0	506004	
Accessoires voor afrondfrees HW														
	Aanloopkogellager, D12,7 voor afrondfrees HW R3/D22 ss S12; steekseutel SW 4 diameter 12,7 mm; alpha 6 °					491398*	1	23,16	28,02	1	23,16	0	506004	
Vlakfrees, HW														
	D mm	NL mm	R mm	s mm		492701*	1	118,99	143,98	1	118,99	0	506002	
	HW D 52/R1ss S12 voor OF 1400, OF 2000, OF 2200; HW snijkanten													
Frezen met schacht 8 mm, voor bewerking van Sandwichmaterialen														
V-groeffrees voor het bewerken van aluminium														
	D mm	NL mm	GL mm	Alpha °	s mm		491443*	1	80,93	97,93	1	80,93	0	506003
	HW S8 D18-135°/Alu voor bovenfrezen													
	D mm	NL mm	GL mm	Alpha °	s mm		491444*	1	80,93	97,93	1	80,93	0	506003
	HW S8 D18-90°/ Alu voor bovenfrezen													
Accu-kantenfrees														
Accu-kantenfrees OFKC 500 de geschikte los verkrijgbare accu's en opladers vindt u onder „Accu- en laadtechniek“														
	Accu-kantenfrees, OFKC 500 R3 EB-Basic Afrondfrees HW R3-OFK 500 Z1 (578378), Aanloopkogellager KLS-D 15,8-OFK (490249), Afzuigkap met kogellagerrem- metje, veerplaat-kogellagerremmetje, Systainer SYS3 M 187 (204842)					577985	1	451,59	546,42	1	451,59	24	106005	

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Frezen

Omschrijving en toepassing		Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
Accu-module kantenfrees MFKC 700 de geschikte los verkrijgbare accu's en opladers vindt u onder „Accu- en laadtechniek“									
	Accu-module-kantenfrees, MFKC 700 EB-Basic spantang Ø 8 mm [488755], steeksleutel SW 19, Systainer SYS3 M 187 [204842]	578011	1	504,60	610,57	1	504,60	33	106005
Accu-module kantenfrees MFKC 700 KA de geschikte los verkrijgbare accu's en opladers vindt u onder „Accu- en laadtechniek“									
	Accu-module-kantenfrees, MFKC 700 KA EB-Basic spantang Ø 8 mm [488755], steeksleutel SW 19, Systainer SYS3 M 187 [204842]	578013	1	504,60	610,57	1	504,60	33	106005

Kantenfrezen

Kantenfrees OFK 500									
	Kantenfrees, OFK 500 Q-Plus R3 Afrondfrees HW R3-OFK 500 Z1 [578378], Aanloopkogellager KLS-D 15,8-OFK [490249], Afzuigkap met kogellagerremmetje, veerplaat-kogellagerremmetje, plug it-kabel (4 m) [203914], Systainer SYS3 M 187 [204842]	578716	1	451,59	546,42	1	451,59	24	106002
Module-kantenfrees MFK 700									
	Module-kantenfrees, MFK 700 EQ-Plus spantang Ø 8 mm [488755], steeksleutel SW 19, plug it-kabel (4 m) [203914], Systainer SYS3 M 187 [204842]	578715	1	504,60	610,57	1	504,60	33	106002
Module-kantenfrees MFK 700/KA									
	Module-kantenfrees, MFK 700 KA EQ-Plus spantang Ø 8 mm [488755], steeksleutel SW 19, plug it-kabel (4 m) [203914], Systainer SYS3 M 187 [204842]	578710	1	504,60	610,57	1	504,60	33	106002

Accessoires voor module-kantenfrees


Accessoires voor module-kantenfrees MFK 700									
	Accessoire-set, ZS-MFK 700 voor de MFK 700, MFKC 700; de belangrijkste accessoires van de MFK/MFKC 700 overzichtelijk en binnen handbereik in een Systainer; freestafel 1,5° met afzuigkap, Tastrollager, Tast schoenen met een tastveer, Tastrol, kantenfrees D 19 x 16 [491666], zijaanslag met fijninstelling SA-OF 1010/ MFK [578054], Afzuigkap voor zijaanslag, inbussleutel SW 3, Systainer SYS3 M 137 [204841]	578375	1	400,62	484,75	1	400,62	0	206004

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.


Frezen

Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
 Freestafel, FT-MFK 700 1,5° Set voor MFK/OFK 700, MFKC 700; stofarm frezen dankzij afzuigkap; loopzool, afzuigkap	495165**	1	185,63	224,61	1	185,63	0	206010
 Zijaanslag, SA-OF 1010/MFK voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, MFK 700, MFKC 700; met fijninstelling; geleidingsstangen	578054**	1	62,54	75,67	1	62,54	0	206002

Freesgereedschap voor kantenfrees OFK 500

Afrondfrees


voor OFK 500, OFKC 500



	D mm	R mm	Aantal tanden								
HW R1-OFK 500 Z1 voor OFK 500, OFKC 500; zonder aanloopkogellager; eenvoudige montage met schroef; enkel snijdend Z1	27	1	1	578376*	1	60,14	72,77	1	60,14	0	406001
HW R2-OFK 500 Z1 voor OFK 500, OFKC 500; zonder aanloopkogellager; eenvoudige montage met schroef; enkel snijdend Z1	27	2	1	578377*	1	60,14	72,77	1	60,14	0	406001
HW R3-OFK 500 Z1 voor OFK 500, OFKC 500; zonder aanloopkogellager; eenvoudige montage met schroef; enkel snijdend Z1	27	3	1	578378*	1	60,14	72,77	1	60,14	0	406001
HW R2-OFK 500 voor OFK 500, OFKC 500; zonder aanloopkogellager; eenvoudige montage met schroef; dubbelsnijdend Z2	27	2	2	490092*	1	77,48	93,75	1	77,48	0	406001
HW R3-OFK 500 voor OFK 500, OFKC 500; zonder aanloopkogellager; eenvoudige montage met schroef; dubbelsnijdend Z2	27	3	2	490093*	1	77,48	93,75	1	77,48	0	406001
HW R4-OFK 500 voor OFK 500, OFKC 500; zonder aanloopkogellager; eenvoudige montage met schroef; dubbelsnijdend Z2	27	4	2	490094*	1	84,02	101,66	1	84,02	0	406001
HW R5-OFK 500 voor OFK 500, OFKC 500; zonder aanloopkogellager; eenvoudige montage met schroef; dubbelsnijdend Z2	27	5	2	490095*	1	90,67	109,71	1	90,67	0	406001
HW R6-OFK 500 voor OFK 500, OFKC 500; zonder aanloopkogellager; eenvoudige montage met schroef; dubbelsnijdend Z2	27	6	2	490096*	1	90,67	109,71	1	90,67	0	406001

Fasefrees

voor OFK 500, OFKC 500; zonder kogellager; zonder aanloopkogellager; eenvoudige montage met schroef



	D mm	Alpha °									
HW 60°-OFK 500	27	60	491533*	1	69,34	83,90	1	69,34	0	406001	
HW 45°-OFK 500	27	45	490090*	1	69,34	83,90	1	69,34	0	406001	
HW 30°-OFK 500	27	30	490091*	1	69,34	83,90	1	69,34	0	406001	


*displaywand verpakking
 **in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
 VSE = verzendeenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
----------------------------	------------	-----	-----------------------------	-----------------------------	-----	-----------------------------	----	----

Kantenfrees



	D mm	NL mm								
HW/KLS D22/8-OFK voor OFK 500, OFKC 500; met kogel-lager; eenvoudige montage met schroef	22	8	490565*	1	86,71	104,92	1	86,71	0	406001
HW D22/8-OFK voor OFK 500, OFKC 500; zonder aanloopkogellager; eenvoudige montage met schroef	22	8	490085*	1	69,34	83,90	1	69,34	0	406001


Accessoires voor frees OFK 500



Aanloopkogellager, KLS-D 15,8-OFK voor frezen 490090, 490091, 490092, 490093, 490094, 490095, 490096, 491533, 578376, 578377, 578378; precies stalen kogellager met geïntegreerde spanschroef	490249*	1	24,38	29,50	1	24,38	0	406001
Aanloopkogellager, KLS-D22-OFK voor frees 490565; precies stalen kogellager met geïntegreerde spanschroef	490250*	1	27,58	33,37	1	27,58	0	406001


Freessgereedschap voor kantenfrees OFK/MFK 700

Kantenfrezen HW



	D mm	NL mm	GL mm	s mm								
HW D 19/16 S8 OFK 700 voor OF 1010, OF 1010 R, OFK 700, MFK 700, MFKC 700; voor het vlakfrezen van kanten; hardmetalen snijkanten; voor kanten met een dikte tot 15 mm	19	16	46	8	491666*	1	54,08	65,44	1	54,08	0	406001

Keermes-kantenfrezen HW



	D mm	NL mm	GL mm	Alpha °	s mm								
S8 HW D19 12x12 KL OFK voor OF 1010, OF 1010 R, OFK 700, MFK 700, MFKC 700; optimale kogellager- bevestiging, daardoor te gebruiken met of zonder 19 mm aanloopkogellager; 4 standtijden dankzij 12 x 12 mm keermessen	19	12	52	0	8	499806*	1	144,25	174,54	1	144,25	0	506001

Accessoires voor keermes-kantenfrees




Aanloopkogellager, D19 (2x) voor keermeskantenfrees HW S8 D19/20WM Z2, keermes-kantenfrees HW S8 D19 12x12 KL OFK; moer M6 diameter 19 mm	491385*	2	24,89	30,12	1	24,89	0	506004
Reservemes, HW-WP 12x12x1,5 (4x) voor verschillende keermesfrezen; 2 x schroef, TX-sleutel T15, 4 x reservemes	491391*	1	49,51	59,91	1	49,51	0	506003



*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.



Fasefree HW

	D mm	NL mm	GL mm	Alpha °	s mm								
S8 HW 30° D25-KL OFK voor OF 1010, OF 1010 R, OFK 700, MFK 700, MFKC 700; optimale kogellager-bevestiging, daardoor te gebruiken met of zonder 12,7 mm aanloopkogellager	25	11	50	30	8	499800*	1	65,53	79,29	1	65,53	0	506001
S8 HW 45° D26-KL OFK voor OF 1010, OF 1010 R, OFK 700, MFK 700, MFKC 700; optimale kogellager-bevestiging, daardoor te gebruiken met of zonder 12,7 mm aanloopkogellager	26	7	48	45	8	499799*	1	69,48	84,07	1	69,48	0	506001

Accessoires voor fasefree HW




Aanloopkogellager, D12,7 (2x)

voor dubbele radialenfree HW S8 D31,7/R4/R4; inbus-schroef
diameter 12,7 mm

491383*	2	17,48	21,15	1	17,48	0	506004
---------	---	-------	-------	---	-------	---	--------

Keermes-fasefree HW



S8 HW 45° D27 12x12 KL

voor OF 1010, OF 1010 R, OFK 700, MFK 700, MFKC 700; optimale kogellager-bevestiging, daardoor te gebruiken met of zonder 12,7 mm aanloopkogellager; 4 standtijden dankzij 12 x 12 mm keermessen

	D mm	NL mm	GL mm	Alpha °	s mm								
S8 HW 45° D27 12x12 KL voor OF 1010, OF 1010 R, OFK 700, MFK 700, MFKC 700; optimale kogellager-bevestiging, daardoor te gebruiken met of zonder 12,7 mm aanloopkogellager; 4 standtijden dankzij 12 x 12 mm keermessen	27	8	55	45	8	499807*	1	144,25	174,54	1	144,25	0	506001

Accessoires voor keermes-fasefree HW



D12,7 (2x)

voor dubbele radialenfree HW S8 D31,7/R4/R4; inbus-schroef

Diameter
mm

12,7

491383*	2	17,48	21,15	1	17,48	0	506004
---------	---	-------	-------	---	-------	---	--------




HW-WP 12x12x1,5 (4x)

voor verschillende keermesfreezen; 2 x schroef, TX-sleutel T15, 4 x reservemes

491391*	1	49,51	59,91	1	49,51	0	506003
---------	---	-------	-------	---	-------	---	--------

Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
----------------------------	------------	-----	-----------------------------	-----------------------------	-----	-----------------------------	----	----

Afrondfrezen HW
schacht 8 mm



	D mm	NL mm	GL mm	R mm	s mm								
S8 HW R2 D20-KL OFK voor OF 1010, OF 1010 R, OFK 700, MFK 700, MFKC 700; optimale kogellagerbevestiging, daardoor te gebruiken met of zonder 12,7 mm aanloopkogellager	20	2,2	47	2	8	499798*	1	74,04	89,59	1	74,04	0	506001
S8 HW R3 D22-KL OFK voor OF 1010, OF 1010 R, OFK 700, MFK 700, MFKC 700; optimale kogellagerbevestiging, daardoor te gebruiken met of zonder 12,7 mm aanloopkogellager	22	3,2	48	3	8	499797*	1	75,38	91,21	1	75,38	0	506001


Accessoires voor afrondfrezes HW



Aanloopkogellager, D12,7 (2x) voor dubbele radiaalfrees HW S8 D31,7/R4/R4; inbus-schroef diameter 12,7 mm	491383*	2	17,48	21,15	1	17,48	0	506004
--	---------	---	-------	-------	---	-------	---	--------

Keermes-afrondfrezen

voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, MFK 700, MFKC 700; keermessen met 4 zijden; eenvoudige keermeswisseling via een schroef



	D mm	NL mm	GL mm	R mm	s mm								
S8 HW R1 D28 KL12,7 MFK	28	3	55	1	8	499811**	1	160,74	194,50	1	160,74	0	506001
S8 HW R1,5 D28 KL12,7 MFK	28	3	55	1,5	8	499810**	1	160,74	194,50	1	160,74	0	506001
S8 HW R2 D28 KL12,7 MFK	28	3	55	2	8	499809**	1	160,74	194,50	1	160,74	0	506001
S8 HW R3 D28 KL12,7 MFK	28	3	55	3	8	499808**	1	160,74	194,50	1	160,74	0	506001

Accessoires voor keermes-afrondfrezes HW





	R mm	Diameter mm	Kogellager mm								
HW-WP R1 D28 KL12,7 OFK voor Wepla afrondfrees 499811; keermessen met 4 zijden	1	28	12,7	500372**	1	93,12	112,68	1	93,12	0	506001
HW-WP R1,5 D28 KL12,7 OFK voor Wepla afrondfrees 499810; keermessen met 4 zijden	1,5	28	12,7	500371**	1	93,12	112,68	1	93,12	0	506001
HW-WP R2 D28 KL12,7 OFK voor Wepla afrondfrees 499809; keermessen met 4 zijden	2	28	12,7	500370**	1	93,12	112,68	1	93,12	0	506001
HW-WP R3 D28 KL12,7 OFK voor Wepla afrondfrees 499808; keermessen met 4 zijden	3	28	12,7	500369**	1	93,12	112,68	1	93,12	0	506001

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Omschrijving en toepassing						Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
Vlakfrees, HW voor module-kantenfrees MFK 700 EQ/B-Plus													
	D mm	NL mm	GL mm	Alpha °	s mm								
	28	7	40	15	8	500368*	1	108,52	131,31	1	108,52	0	506001
S8 HW MFK voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, MFK 700, MFKC 700; voor het vlakfreesen op het vlak of nabij de kanten													

Overig freesgereedschap													
	Afrondfrees, S8 HW R2 D20-KL OFK voor OF 1010, OF 1010 R, OFK 700, MFK 700, MFKC 700; optimale kogellager-bevestiging, daardoor te gebruiken met of zonder 12,7 mm aanloopkogellager D 20 mm; NL 2,2 mm; GL 47 mm; r 2 mm; s 8 mm					499798*	1	74,04	89,59	1	74,04	0	506001
	Fasefrees, S8 HW 45° D26-KL OFK voor OF 1010, OF 1010 R, OFK 700, MFK 700, MFKC 700; optimale kogellager-bevestiging, daardoor te gebruiken met of zonder 12,7 mm aanloopkogellager D 26 mm; NL 7 mm; GL 48 mm; alpha 45 °; s 8 mm					499799*	1	69,48	84,07	1	69,48	0	506001

Toebehoren voor platenfreesen

Toebehoren voor platenfrees PF 1200 E

	Plaatdikte mm								
A3 voor platenfrees aluminium samengestelde panelen A3; exact afgestemd op de frezen van de PF 1200	3	491538*	1	46,82	56,65	1	46,82	0	206009
A4 voor platenfrees aluminium samengestelde panelen A4; exact afgestemd op de frezen van de PF 1200	4	491539*	1	46,82	56,65	1	46,82	0	206009
A6 voor platenfrees aluminium samengestelde panelen A6; exact afgestemd op de frezen van de PF 1200	6	491540*	1	46,82	56,65	1	46,82	0	206009
D2 voor platenfrees aluminium samengestelde panelen D2; exact afgestemd op de frezen van de PF 1200	2	491542*	1	46,82	56,65	1	46,82	0	206009
D3 voor platenfrees aluminium samengestelde panelen D3; exact afgestemd op de frezen van de PF 1200	3	491543*	1	46,82	56,65	1	46,82	0	206009
D4 voor platenfrees aluminium samengestelde panelen D4; exact afgestemd op de frezen van de PF 1200	4	491544*	1	46,82	56,65	1	46,82	0	206009
D6 voor platenfrees aluminium samengestelde panelen D6; exact afgestemd op de frezen van de PF 1200	6	491545*	1	46,82	56,65	1	46,82	0	206009

*displaywand verpakking
 **in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
 VSE = verzendenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
----------------------------	------------	-----	-----------------------------	-----------------------------	-----	-----------------------------	----	----

Freessgereedschap voor platenfreess

Freessgereedschap voor platenfreess									
	D mm	Alpha °							
 HW 118x14-90°/Alu voor platenfreess PF 1200	118	90	491470*	1	476,34	576,37	1	476,34	0 406002
 HW 118x18-135°/Alu voor platenfreess PF 1200	118	135	491471*	1	538,42	651,49	1	538,42	0 406002

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Verbinden - DOMINO verbindingssysteem

Omschrijving en toepassing		Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
Accu-freesmachine									
	Accu-freesmachine DOMINO DFC 500								
	Accu-freesmachine DOMINO, DFC 500 E-Basic DOMINO frees D5 (493490), Reserve-aanslag (495666), steeksleutel SW 8, Systainer SYS3 M 237 (204843)	578120	1	1.076,57	1.302,65	1	1.076,57	60	124002
Frezen									
DOMINO frees DF 500									
	Freesmachine DOMINO, DF 500 RQ-Plus DOMINO frees D5 (493490), Reserve-aanslag (495666), steeksleutel SW 8, plug it-kabel (4 m) (203914), Systainer SYS3 M 187 (204842)	578462	1	1.076,57	1.302,65	1	1.076,57	60	124001
	Freesmachine DOMINO, DF 500 RQ-Set DOMINO frees D5 (493490), Reserve-aanslag (495666), lijstaanslag (493487), dwarsaanslag (498590), steeksleutel SW 8, plug it-kabel (4 m) (203914), Systainer SYS3 M 187 (204842)	578541	1	1.209,62	1.463,64	1	1.209,62	60	124001
DOMINO frees XL DF 700									
	Freesmachine DOMINO XL, DF 700 EQ-Plus DOMINO frees D 12 (497870), Reserve-aanslag (495666), deugelbox, steeksleutel SW 12, plug it-kabel (4 m) (203914), Systainer SYS3 M 437 (204845)	576426	1	1.489,21	1.801,94	1	1.489,21	80	124001
Accessoires voor DOMINO DF 500									
Verbinder voor DOMINO DF 500 freesmachine voor DF 500									
	Corpus-verbinder, KV D8/50 voor DF 500, DF 500 R en DFC 500; voor 50 hoekverbindingen met de DF 500; de DOMINO / DOMINO-verbinder KV D8/50 wordt in de zijwand en in de liggende delen met de DOMINO-freesmachine DF 500 gepositioneerd; zonder afdekkappen; 50 x spreidanker, 50 x Bouten met M4 schroefdraad, 50 x Kunststofschalen, 50 x Dwarsanker met stelschroef verbindingsbeslag (DOMINO-frezen van 8 mm) D8; DOMINO-freesdiepte voor het zijkantgedeelte 15 mm; DOMINO-freesdiepte voor het vloergedeelte 28 mm; boordiameter in het vloergedeelte 15 mm; plaatdikte 18 – 28 mm	203166**	50	131,69	159,34	1	131,69	0	424003
	Corpus-verbinder, KV-LR32 D8/50 voor DF 500, DF 500 R en DFC 500; voor 50 hoekverbindingen met de DF 500 en rijboring; de DOMINO / LR 32-verbinder KV-LR 32 D8/50 wordt in de zijwand in een rijboring van 5 mm en in de constructievloer met de DOMINO-freesmachine DF 500 gepositioneerd; zonder afdekkappen; spreidanker, 50 x bouten met schroefdraad voor rijboringen, 50 x Kunststofschalen, 50 x Dwarsanker met stelschroef verbindingsbeslag (DOMINO-frezen van 8 mm) D8; boordiameter voor eurobouten 5 mm; DOMINO-freesdiepte voor het vloergedeelte 28 mm; boordiameter in het vloergedeelte 15 mm; plaatdikte 18 – 28 mm	203168**	50	104,81	126,82	1	104,81	0	424003
	Middenverbinder, MSV D8/25 voor DF 500, DF 500 R en DFC 500; voor 25 verbindingen van het centrale gedeelte met de DF 500; boorsjabloon voor het oppervlakgat van het DOMINO-verbindingsbeslag D 8 mm vereist; de DOMINO / DOMINO-verbinder MSV D8/25 wordt in de zijwand en in de liggende delen met de DOMINO-freesmachine DF 500 gepositioneerd; zonder afdekkappen; 25 x bouten buitenschroefdraad MSV DOMINO, 25 x bouten binnenschroefdraad MSV DOMINO, 50 x Kunststofschalen, 50 x Dwarsanker met stelschroef verbindingsbeslag (DOMINO-frezen van 8 mm) D8; DOMINO-freesdiepte voor het zijkantgedeelte 15 mm; DOMINO-freesdiepte voor het vloergedeelte 28 mm; boordiameter in het vloergedeelte 15 mm; plaatdikte 18 – 28 mm	203167**	25	92,99	112,52	1	92,99	0	424003

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Verbinden - DOMINO verbindingssysteem

Omschrijving en toepassing		Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
       	Middenverbinder, MSV-LR32 D8/25 voor DF 500, DF 500 R en DFC 500; voor 25 verbindingen van het centrale gedeelte met de DF 500 en rijboring; boorsjabloon voor het oppervlakgat van het DOMINO-verbindingsbeslag D 8 mm vereist; de DOMINO / LR 32-verbinder MSV-LR 32 D8/25 wordt in de zijwand in een rijboring van 5 mm en in de liggende delen met de DOMINO-freesmachine DF 500 gepositioneerd; zonder afdekken; 25 x Bouten buitenschroefdraad MSV, 25 x Bouten binnenschroefdraad MSV, 50 x Kunststofschaal, 50 x Dwarsanker met stelschroef verbindingsbeslag (DOMINO-frezen van 8 mm) D8; boordiameter voor eurobouten 5 mm; DOMINO-freesdiepte voor het vloer gedeelte 28 mm; boordiameter in het vloer gedeelte 15 mm; plaatdikte 18 – 28 mm	203169**	25	83,76	101,35	1	83,76	0	424003
	Afdekkap, KV-AK D15 brn/50 voor DF 500, DF 500 R en DFC 500; voor het afdekken van het DOMINO verbindingsbeslag D8 mm; kleur: lichtbruin	203171*	50	8,25	9,98	1	8,25	0	424003
	Afdekkap, KV-AK D15 str/50 voor DF 500, DF 500 R en DFC 500; voor het afdekken van het DOMINO verbindingsbeslag D8 mm; kleur: zilver gelakt	203172*	50	15,27	18,48	1	15,27	0	424003
	Afdekkap, KV-AK D15 wht/50 voor DF 500, DF 500 R en DFC 500; voor het afdekken van het DOMINO verbindingsbeslag D8 mm; kleur: wit	203173*	50	8,25	9,98	1	8,25	0	424003
	Afdekkap, KV-AK D15 gr/50 voor DF 500, DF 500 R en DFC 500; voor het afdekken van het DOMINO verbindingsbeslag D8 mm; kleur: grijs	203174*	50	8,25	9,98	1	8,25	0	424003
	Boorsjabloon, BS-KV D15 voor DF 500, DF 500 R en DFC 500; boorsjabloon voor het oppervlakgat van het DOMINO verbindingsbeslag D 8 mm vereist; afgestemd op de beslagboor D15 (203165) boorgeleider Ø 15 mm; plaatdikte 18 – 28 mm	203164*	1	90,53	109,54	1	90,53	0	224001
	Beslagboor, KVB-HW D15 CE voor BS-KV D15; 15 mm-beslagboor voor het oppervlakgat van het DOMINO verbindingsbeslag D8 mm vereist; schachthouder: CENTROTEC; de boor is op de boorsjabloon (203164) afgestemd; diepteaanslag boor-Ø 15 mm	203165*	1	66,15	80,04	1	66,15	0	224001
	DOMINO-stenen beuken, D 8x36/130 BU voor DF 500, DF 500 R en DFC 500; materiaal: beuken; FSC™-gecertificeerd afmetingen 8 x 36 x 21,9 mm	203175*	130	19,71	23,85	1	19,71	0	424002

*displaywand verpakking
 **in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
 VSE = verzendeenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Verbinden - DOMINO verbindingssysteem

Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
 DOMINO verbindingssortiment, KV-SYS D8 voor DF 500, DF 500 R en DFC 500; alle DOMINO-meubel-verbinders snel binnen handbereik en netjes verpakt in de Systainer ³ ; 70 x Corpus-verbinder DOMINO/DOMINO KV D8, 20 x Corpus-verbinder DOMINO/LR32 KV-LR32 D8, 10 x Middenverbinder DOMINO/DOMINO MSV D8, 10 x Middenverbinder DOMINO/LR32 MSV-LR32 D8, 50 afdekkappen lichtbruin KV-AK D15 brn (203171), 50 afdekkappen zilver KV-AK D15 slr (203172), 50 afdekkappen wit KV-AK D15 wht (203173), 50 afdekkappen grijs KV-AK D15 gr (203174), 20 x DOMINO D 8 x 36 mm, boorsjabloon BS-KV D15 (203164), beslagboor KVB-HW D15 CE (203165), inbusleutel, Systainer SYS3 M 137 (204841)	576797**	1	498,86	603,62	1	498,86	0	424003

Freestgereedschap voor DOMINO frees

voor DF 500, DF 500 R en DFC 500

	D mm	NL mm							
 D 4-NL 11 HW-DF 500	4	11	495663*	1	49,88	60,35	1	49,88	0 424001
 D 5-NL 20 HW-DF 500	5	20	493490*	1	42,49	51,41	1	42,49	0 424001
 D 6-NL 28 HW-DF 500	6	28	493491*	1	43,48	52,61	1	43,48	0 424001
 D 8-NL 28 HW-DF 500	8	28	493492*	1	45,21	54,70	1	45,21	0 424001
 D 10-NL 28 HW-DF 500	10	28	493493*	1	50,75	61,41	1	50,75	0 424001

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Verbinden - DOMINO verbindingssysteem

Omschrijving en toepassing			Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
DOMINO voor DF 500, DF 500 R en DFC 500; materiaal: beuken										
	Afmetingen mm									
	D 4x20/450 BU	4 x 20 x 16,6	495661*	450	19,71	23,85	1	19,71	0	424002
	D 5x30/300 BU	5 x 30 x 18,8	494938*	300	19,71	23,85	1	19,71	0	424002
	D 5x30/1800 BU	5 x 30 x 18,8	493296**	1800	105,80	128,02	1	105,80	0	424002
	D 6x40/190 BU	6 x 40 x 19,8	494939*	190	19,71	23,85	1	19,71	0	424002
	D 6x40/1140 BU	6 x 40 x 19,8	493297**	1140	105,80	128,02	1	105,80	0	424002
	D 8x36/130 BU	8 x 36 x 21,9	203175*	130	19,71	23,85	1	19,71	0	424002
	D 8x40/130 BU	8 x 40 x 21,9	494940*	130	19,71	23,85	1	19,71	0	424002
	D 8x40/780 BU	8 x 40 x 21,9	493298**	780	105,80	128,02	1	105,80	0	424002
	D 8x50/100 BU	8 x 50 x 21,9	494941*	100	19,71	23,85	1	19,71	0	424002
	D 8x50/600 BU	8 x 50 x 21,9	493299**	600	105,80	128,02	1	105,80	0	424002
	D 10x50/85 BU	10 x 50 x 23,9	494942*	85	19,71	23,85	1	19,71	0	424002
	D 10x50/510 BU	10 x 50 x 23,9	493300**	510	105,80	128,02	1	105,80	0	424002

DOMINO-stenen beuken assortiment										
	Afmetingen mm									
	DS 4/5/6/8/10 1060 BU voor DF 500, DF 500 R en DFC 500; alle DOMINO-stenen snel binnen handbereik en netjes verpakt in de Systainer ³ ; assortiment DOMINO-stenen 4 x 20 mm (450 stuks), 5 x 30 mm (225 stuks), 6 x 40 mm (150 stuks), 8 x 40 mm (100 stuks), 8 x 50 mm (75 stuks), 10 x 50 mm (60 stuks), DOMINO frees voor de grootten 4, 5, 6, 8 en 10, Systainer SYS3 M 187 [204842]	396 x 296 x 157,5	576794**	1	298,70	361,43	1	298,70	0	424002

DOMINO sipo voor DF 500, DF 500 R en DFC 500; materiaal: Sipo; deugel van mahonie; weerbestendig										
	Afmetingen mm									
	D 5x30/300 MAU	5 x 30 x 18,8	494869*	300	38,92	47,09	1	38,92	0	424002
	D 5x30/900 MAU	5 x 30 x 18,8	494859**	900	105,80	128,02	1	105,80	0	424002
	D 6x40/190 MAU	6 x 40 x 19,8	494870*	190	38,92	47,09	1	38,92	0	424002
	D 6x40/570 MAU	6 x 40 x 19,8	494860**	570	105,80	128,02	1	105,80	0	424002
	D 8x40/130 MAU	8 x 40 x 21,9	494871*	130	38,92	47,09	1	38,92	0	424002
	D 8x40/390 MAU	8 x 40 x 21,9	494861**	390	105,80	128,02	1	105,80	0	424002
	D 8x50/100 MAU	8 x 50 x 21,9	494872*	100	38,92	47,09	1	38,92	0	424002
	D 8x50/300 MAU	8 x 50 x 21,9	494862**	300	105,80	128,02	1	105,80	0	424002
	D 10x50/85 MAU	10 x 50 x 23,9	494873*	85	38,92	47,09	1	38,92	0	424002
	D 10x50/255 MAU	10 x 50 x 23,9	494863**	255	105,80	128,02	1	105,80	0	424002

DOMINO deugelstokken beuken voor DF 500, DF 500 R en DFC 500; materiaal: beuken										
	Afmetingen mm									
	D 8x750/36 BU	8 x 750 x 21,9	498686**	36	79,69	96,42	1	79,69	0	424002
	D 10x750/28 BU	10 x 750 x 23,9	498687**	28	77,48	93,75	1	77,48	0	424002

*displaywand verpakking

**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Verbinden - DOMINO verbindingssysteem

</

Accessoires voor DOMINO frees XL DF 700

Verbinder voor DOMINO XL DF 700 freesmachine									
	Spreidanker, SV-SA D14/32 voor DF 700; voor de verwerking met de freesmachine DOMINO XL DF 700; hoekverbinders voor kozijn- en frame-verbindingen vanaf 30 mm materiaaldikte; in combinatie met ankerbout SV-AB D14 en dwarsanker SV-QA D14 voor de productie van hoekverbindingen die losgemaakt kunnen worden	201349**	32	41,75	50,52	1	41,75	0	424003
	Ankerbout, SV-AB D14/32 voor DF 700; voor de verwerking met de freesmachine DOMINO XL DF 700; hoekverbinders voor kozijn- en frame-verbindingen vanaf 30 mm materiaaldikte; in combinatie met spreidanker SV-SA D14 en dwarsanker SV-QA D14 voor de productie van hoekverbindingen; 64 x deuvelhalschalen	201350**	32	59,12	71,54	1	59,12	0	424003
	Dwarsanker, SV-QA D14/32 voor DF 700; inclusief schroefdraadpenen; voor de verwerking met de freesmachine DOMINO XL DF 700; vanaf 30 mm materiaaldikte; dient als tegenlager en bevestigingselement voor ankerbouten of dubbele bouten; bij zachte of poreuze materialen zoals spaanplaten wordt het gebruik van de dwarsankers - verbreding SV-V D14 aanbevolen (vanaf 35 mm materiaaldikte - verhindert dat het dwarsanker in het materiaal naar binnen trekt); in combinatie met spreidanker SV-SA D14 en ankerbout SV-AB D14 voor de productie van hoekverbindingen; in combinatie met dubbele bout SV-DB D14 voor de productie van vlakke verbindingen	201351**	32	41,75	50,52	1	41,75	0	424003
	Dubbele bouten, SV-DB D14/16 voor DF 700; voor de verwerking met de freesmachine DOMINO XL DF 700; in combinatie met 2x dwarsanker SV-QA D14 (en optionele verbredingsclips SV-V D14 bij zachte materialen) voor de productie van vlakverbindingen in de meubelindustrie; 64 x deuvelhalschalen	201352**	16	44,72	54,11	1	44,72	0	424003
	Afdekkap, SV-AK D14 slr/32 voor DF 700; voor de verwerking met de freesmachine DOMINO XL DF 700; kunststof afdekkappen voor het afsluiten van de deuvelgaten D14; kleur: zilver gelakt	201354*	32	12,94	15,66	1	12,94	0	424003
	Afdekkap, SV-AK D14 brn1/32 voor DF 700; voor de verwerking met de freesmachine DOMINO XL DF 700; kunststof afdekkappen voor het afsluiten van de deuvelgaten D14; kleur: donkerbruin	201355*	32	8,12	9,83	1	8,12	0	424003

*displaywand verpakking
 **in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
 VSE = verzendeenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Verbinden - DOMINO verbindingssysteem

Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
 Afdekkap, SV-AK D14 brn2/32 voor DF 700; voor de verwerking met de freesmachine DOMINO XL DF 700; kunststof afdekkappen voor het afsluiten van de deuveldgaten D14; kleur: lichtbruin	201356*	32	8,12	9,83	1	8,12	0	424003
 Verbreding, SV-V D14/32 voor dwarsanker SV-QA D14; voor de verbreding van de dwarsankers voor de betere drukverdeling bij toepassing in poreuze of zachte materialen zoals keukenwerkbladen; verhindert dat het dwarsanker in het materiaal naar binnen trekt; 64 halfschalen voor de verbreding van 32 dwarsankers	201498**	32	17,62	21,32	1	17,62	0	424003
 DOMINO verbindingssortiment, SV-SYS D14 voor DF 700; voor de verwerking met de freesmachine DOMINO XL DF 700; omvat hoekverbinders en vlakverbinders incl. afdekkappen en DOMINO-stenen; vereiste accessoires: DOMINO frees D 14 (497871); stiftsleutel SW 4 voor het aanhalen van de schroefdraadpennen; 32 ankerbouten SV-AB D14 (201350), 12 x dubbele bout SV-DB D14, 32 spreidankers SV-SA D14 (201349), DOMINO-stenen beuken D 14 x 75, 56 x dwarsanker SV-QA D14, stiftsleutel SW 4, 48 x verbreding SV-V D14 voor dwarsankers, 32 afdekkappen zilver SV-AK D14 slr (201354), 32 afdekkappen donkerbruin SV-AK D14 brn1 (201355), 32 afdekkappen lichtbruin SV-AK D14 brn2 (201356), Systainer SYS3 M 137 (204841)	576795**	1	300,31	363,38	1	300,31	0	424003
 Hoekverbinderset, EV/32-Set voor DF 700; hoekverbinders voor kozijn- en frameverbindingen vanaf 30 mm materiaaldikte; complete set die bestaat uit ankerbouten, spreidankers en dwarsankers voor 32 hoekverbinders; 32 ankerbouten SV-AB D14 (201350), 32 dwarsankers SV-QA D14 (201351), 32 spreidankers SV-SA D14 (201349)	203420**	32	143,51	173,65	1	143,51	0	424003
 Hoekverbinderset, FV/16-Set voor DF 700; vlakverbinders, complete set voor 16 vlakverbinders die bestaat uit dubbele bouten, dwarsankers en verbredingen; 16 dubbele bouten SV-DB D14 (201352), 32 dwarsankers SV-QA D14 (201351), verbreding SV-V D14 voor 32 dwarsankers (201498)	203421**	16	106,17	128,47	1	106,17	0	424003

Freesgereedschap voor DOMINO frees

freesgereedschap met schroefdraadopname voor de deuvelfrees DOMINO XL DF 700




	D mm	NL mm								
D 8-NL 50 HW-DF 700	8	50	497868*	1	61,58	74,51	1	61,58	0	424001
D 10-NL 70 HW-DF 700	10	70	497869*	1	65,66	79,45	1	65,66	0	424001

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Verbinden - DOMINO verbindingssysteem



Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG		
	D	mm	NL mm							
D 12-NL 70 HW-DF 700	12	70	497870*	1	68,49	82,87	1	68,49	0	424001
D 14-NL 70 HW-DF 700	14	70	497871*	1	73,41	88,83	1	73,41	0	424001

DOMINO

voor DF 700; materiaal: beuken


	Afmetingen mm									
	D 8x40/130 BU	8 x 40 x 21,9	494940*	130	19,71	23,85	1	19,71	0	424002
	D 8x40/780 BU	8 x 40 x 21,9	493298**	780	105,80	128,02	1	105,80	0	424002
	D 8x50/100 BU	8 x 50 x 21,9	494941*	100	19,71	23,85	1	19,71	0	424002
	D 8x50/600 BU	8 x 50 x 21,9	493299**	600	105,80	128,02	1	105,80	0	424002
	D 8x80/190 BU	8 x 80 x 21,9	498212**	190	55,19	66,78	1	55,19	0	424002
	D 8x100/150 BU	8 x 100 x 21,9	498213**	150	55,19	66,78	1	55,19	0	424002
	D 10x50/85 BU	10 x 50 x 23,9	494942*	85	19,71	23,85	1	19,71	0	424002
	D 10x50/510 BU	10 x 50 x 23,9	493300**	510	105,80	128,02	1	105,80	0	424002
	D 10x80/150 BU	10 x 80 x 23,9	498214**	150	55,19	66,78	1	55,19	0	424002
	D 10x100/120 BU	10 x 100 x 23,9	498215**	120	55,19	66,78	1	55,19	0	424002
	D 12x100/100 BU	12 x 100 x 25,9	498216**	100	55,19	66,78	1	55,19	0	424002
	D 12x140/90 BU	12 x 140 x 25,9	498217**	90	55,19	66,78	1	55,19	0	424002
	D 14x75/104 BU	14 x 75 x 27,9	201499**	104	53,70	64,98	1	53,70	0	424002
	D 14x100/80 BU	14 x 100 x 27,9	498218**	80	55,19	66,78	1	55,19	0	424002
	D 14x140/70 BU	14 x 140 x 27,9	498219**	70	55,19	66,78	1	55,19	0	424002

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Verbinden - DOMINO verbindingssysteem

Omschrijving en toepassing		Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
   	Dwarsaanslag, QA-DF 500/700 voor de DF 500, DF 500 R, DFC 500, DF 700; voor steeds voorkomende gatafstand van 100-205 mm; bij de levering inbegrepen: een linker en rechter dwarsaanslag; voor de exacte positionering van de frezingen met een randafstand van 100 - 205 mm	498590*	1	68,49	82,87	1	68,49	0	224001
	Ronde aanslag, RA DF 500/700 voor de DF 500, DF 500 R, DFC 500, DF 700; voor het exact frezen van ronde staven Ø 35 - 60 mm	494847*	1	54,08	65,44	1	54,08	0	224001
	Reserve-aanslag, ZA-DF 500/700 voor de DF 500, DF 500 R, DFC 500, DF 700; steunstukverbreding en zijaanslag; voor het terugbrengen van het midden van de deuvel van 37 mm naar 20 mm; om de frees precies aan te zetten	495666**	1	32,14	38,89	1	32,14	0	224001
	Systainer³, SORT-SYS3 M 137 DOMINO voor de DF 500, DF 500 R, DFC 500, DF 700; lege systainer SYS3 M 137 bevat 3 boxen met flexibele vakindeling om naar wens te vullen met DOMINO-stenen of met andere accessoires of gereedschappen afmeting met standvoeten (L x B x H) 396 x 296 x 137 mm; binnenafmeting (L x B x H) 389 x 275 x 96 mm; inhoud 10,4 l	576796**	1	91,65	110,90	1	91,65	0	424002

DOMINO

voor DF 500 en DF 700

	Afmeting met standvoeten (L x B x H) mm	Binnenafmeting (L x B x H) mm	Inhoud l								
	396 x 296 x 187	389 x 275 x 146	15,9	576793**	1	103,59	125,34	1	103,59	0	424002
SORT-SYS3 M 187 DOMINO voor de DF 500, DF 500 R, DFC 500, DF 700; lege Systainer SYS3 M 187, bevat 3 boxen met flexibele vakindeling om individueel te vullen met DOMINO-stenen of andere accessoires of gereedschappen											

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Omschrijving en toepassing

Bestel-
Nr. VPE PeB € per
VPE ¹⁾ PiB € per
VPE ¹⁾ VSE PeB € per
VSE ¹⁾ TP RG

Accu-schaaf

Accu-schaaf HLC 82

de geschikte los verkrijgbare accu's en opladers vindt u onder „Accu- en laadtechniek“



Accu-schaaf, HLC 82 EB-Basic

alleen met spiraalmes HW 82 SD HLC 82 [577999]
gebruiken; HL 850 schaafkop niet compatibel; inbussleutel
SW 2,5, kort afzuigkanaal, Systainer SYS3 M 237 [204843]

578000 1 438,34 530,39 1 438,34 30 107003

Accu-schaaf, HLC 82 EB-Basic-Set

alleen met spiraalmes HW 82 SD HLC 82 [577999]
gebruiken; HL 850 schaafkop niet compatibel; paralle-
laanslag PA-HLC 82/EHL 65 [578105], sponningdiepte-
aanslag FA-EHL [488543], afschuinzool FNS-HLC 82
[577989], inbussleutel SW 2,5, kort afzuigkanaal, Systainer
SYS3 M 237 [204843]

578600 1 528,05 638,94 1 528,05 30 107003

Schaaf

Eenhandschaaf EHL 65 EQ



Eenhandschaaf, EHL 65 EQ-Plus

parallelaanslag PA-HLC 82/EHL 65 [578105], inbussleutel
SW 2, plug it-kabel [4 m] [203914], Systainer SYS3 M 187
[204842]

576247 1 405,26 490,36 1 405,26 21 107001

Schaafmachine HL 850



Schaaf, HL 850 EB-Plus

Schaafkop [484520], parallelaanslag [484513], sponning-
diepte-aanslag [484512], afzuigadapter [484507],
inbussleutel SW 5, Systainer SYS3 M 237 [204843]

576253 1 736,60 891,29 1 736,60 39 107001

Accessoires voor schaafmachine

Accessoires



Afschuinzool, FNS-HLC 82

voor HLC 82; voor het snel en nauwkeurig afschuinen;
eenvoudig opsteken en met de 2 schroeven vastklemmen
afschuiningsbreedte 4 - 8 mm; afmetingen (L x B x H) 140 x
210 x 60 mm; Productgewicht zonder accessoires 0,4 kg

577989* 1 71,36 86,35 1 71,36 0 207001



Parallelaanslag, PA-HLC 82/EHL 65

voor HLC 82, EHL 65; voor zijdelingse geleiding, instelbaar
van 0 - 82 mm
afmetingen (L x B x H) 165 x 110 x 30 mm; Productgewicht
zonder accessoires 0,21 kg

578105* 1 25,49 30,84 1 25,49 0 207001



Parallelaanslag, PA-HL

voor HL 850; voor zijdelingse geleiding, instelbaar van 0 - 82
mm

484513* 1 26,47 32,03 1 26,47 0 207001



Sponningdiepte-aanslag, FA-EHL

voor HLC 82, EHL 65; voor sponningdieptes van 0 - 23 mm
bij de EHL 65
Productgewicht zonder accessoires 0,05 kg

488543* 1 15,88 19,21 1 15,88 0 207001

Sponningdiepte-aanslag, FA-HL

voor HL 850; voor sponningdiepten van 0 - 30 mm

484512* 1 14,16 17,13 1 14,16 0 207001

Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
 Spaanderzak, SB-EHL voor EHL 65; neemt de schaafspanen op, indien geen afzuiging gebruikt kan worden	488566**	1	50,87	61,55	1	50,87	0	207001
 Spaanderzak, SB-HL voor HL 850; neemt de schaafspanen op, indien geen afzuiging gebruikt kan worden; opmerking: zonder afzuigadapter	484509**	1	77,12	93,32	1	77,12	0	207001
 Afzuigadapter, AD-HL voor HL 850; voor spaanderopvangzak en afzuigslang met mof diameter afzuigslang 36 mm	484507*	1	20,57	24,89	1	20,57	0	207001

Schaafkoppen en -messen

Schaafkoppen								
 Schaafkop, HK 82 SD voor HL 850; standaard-uitvoering; met HM-beitelmes HM 82 SD	484520*	1	184,14	222,81	1	184,14	0	207002
 Schaafkop, HK 82 RF voor HL 850; HW-uitvoering rustiek fijn; met HS-beitelmes HS 82 RF; inclusief dieptebegrenzing	484521*	1	214,83	259,94	1	214,83	0	207002
 Schaafkop, HK 82 RG voor HL 850; HW-uitvoering rustiek grof; met HS-beitelmes HS 82 RG; inclusief dieptebegrenzing	484522*	1	214,83	259,94	1	214,83	0	207002
 Schaafkop, HK 82 RW voor HL 850; HW-uitvoering rustiek ton; met HS-beitelmes HS 82 RW; inclusief dieptebegrenzing	485331*	1	214,83	259,94	1	214,83	0	207002

Spiraalmes								
 Spiraalmes, HW 82 SD HLC 82 voor HLC 82; niet voor HL 850 geschikt Productgewicht zonder accessoires 0,03 kg; lengte 82 mm	577999*	1	36,70	44,41	1	36,70	0	407001

*displaywand verpakking
 **in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
 VSE = verzendeenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Omschrijving en toepassing		Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
	Spiraalmes, HW 82 SD voor schaafkop HK 82 SD; HW standaard schaafmessen van 82 mm breed	484515*	1	35,60	43,08	1	35,60	0	407001
	Spiraalmes, HS 82 RF voor schaafkop HK 82 RF; HSS-rustiek-uitvoering fijn	484518*	1	43,11	52,16	1	43,11	0	407001
	Spiraalmes, HS 82 RG voor schaafkop HK 82 RG; HSS-rustiek-uitvoering grof	484519*	1	43,11	52,16	1	43,11	0	407001
	Spiraalmes, HS 82 RW voor schaafkop HK 82 RW; HSS-rustiek-uitvoering ton	485332*	1	43,11	52,16	1	43,11	0	407001
	Spiraalmes, HW 65 voor EHL 65; HW standaard schaafmessen van 65 mm breed	488503*	1	22,17	26,83	1	22,17	0	407001

*displaywand verpakking

**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer

VSE = verzendeenheid per bestelnummer


¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Omschrijving en toepassing		Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
Langnek schuurmachine									
	Langnek schuurmachine PLANEX easy LHS-E 225 EQ-CB	578402	1	596,46	721,72	1	596,46	55	108011
	StickFix steunschijf Ø 215 (superzacht) (202546), plug it-kabel (203929)								
	Langnek schuurmachine PLANEX easy, LHS-E 225 EQ	571934	1	714,34	864,35	1	714,34	55	108011
	StickFix steunschijf Ø 215 (superzacht) (202546), klittenband KV-215 (in pak van 5 stuks) (205294), LHS-E 225-BAG (202477), plug it-kabel (203929)								
Langnek-schuurmachine- en stofzuigerset									
	Langnek-schuurmachine- en stofzuigerset PLANEX easy, LHS-E 225/CTL 36-Set	578417	1	1.784,89	2.159,72	1	1.784,89	114	108011
	Toelating voor stofklasse L; StickFix steunschijf Ø 215 (superzacht) (202546), LHS-E 225-BAG (202477), klittenband KV-215 (in pak van 5 stuks) (205294), plug it-kabel (203929), mobiele stofzuiger CTL 36 EI AC-PLANEX (578154)								
	Langnek-schuurmachine- en stofzuigerset PLANEX easy, LHS-E 225/CTM 36-Set	578418	1	2.007,53	2.429,11	1	2.007,53	127	108011
	toelating voor stofklasse M; StickFix steunschijf Ø 215 (superzacht) (202546), LHS-E 225-BAG (202477), klittenband KV-215 (in pak van 5 stuks) (205294), plug it-kabel (203929), mobiele stofzuiger CTM 36 EI AC-PLANEX (578156)								
Langnek schuurmachine PLANEX LHS 225									
	Langnek schuurmachine PLANEX, LHS 2 225 EQI-Plus	575990	1	1.537,26	1.860,08	1	1.537,26	87	108011
	Excentrische schuurbeweging voor een oppervlakkwaliteit zonder groeven. Meer weten over schuurmaterialen?: https://www.festool.nl/kennis/advies-over-schuurmateri-rielen-planex-lhs-2#KNAUF ; verlenging VL-LHS 2 225 (205416), slangclip SC-LHS 2 225 (205417), klittenband KV-215 (in pak van 5 stuks) (205294), Granat P180 (pak van 5 stuks) (205667), steunschijf Ø 220 mm, incl. interface-pad (205415), plug it-kabel (4 m) (203914), Systainer SYS3 XXL 337 (204851)								
Langnek-schuurmachine- en stofzuigerset									
	Langnek-schuurmachine- en stofzuigerset PLANEX, LHS 2 225 EQI/CTL 36-Set	578424	1	2.607,81	3.155,45	1	2.607,81	146	108011
	Excentrische schuurbeweging voor een oppervlakkwaliteit zonder groeven. Meer weten over schuurmaterialen?: https://www.festool.nl/kennis/advies-over-schuurmateri-rielen-planex-lhs-2#KNAUF ; Toelating voor stofklasse L; verlenging VL-LHS 2 225 (205416), slangclip SC-LHS 2 225 (205417), klittenband KV-215 (in pak van 5 stuks) (205294), Granat P180 (pak van 5 stuks) (205667), steunschijf Ø 220 mm, incl. interface-pad (205415), plug it-kabel (4 m) (203914), Systainer SYS3 XXL 337 (204851), mobiele stofzuiger CTL 36 EI AC-PLANEX (578154)								
	Langnek-schuurmachine- en stofzuigerset PLANEX, LHS 2 225 EQI/CTM 36-Set	578425	1	2.830,45	3.424,84	1	2.830,45	159	108011
	Excentrische schuurbeweging voor een oppervlakkwaliteit zonder groeven. Meer weten over schuurmaterialen?: https://www.festool.nl/kennis/advies-over-schuurmateri-rielen-planex-lhs-2#KNAUF ; toelating voor stofklasse M; verlenging VL-LHS 2 225 (205416), slangclip SC-LHS 2 225 (205417), klittenband KV-215 (in pak van 5 stuks) (205294), Granat P180 (pak van 5 stuks) (205667), steunschijf Ø 220 mm, incl. interface-pad (205415), plug it-kabel (4 m) (203914), Systainer SYS3 XXL 337 (204851), mobiele stofzuiger CTM 36 EI AC-PLANEX (578156)								

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.



Accessoires voor langnek-schuurmachines PLANEX easy LHS-E 225 en PLANEX LHS 2 225									
	Klittenband, KV-215/5 voor de bevestiging van de kabel aan de afzuigslang; geschikt voor afzuigslangen met een diameter van 27 mm, 32 mm en 36 mm lengte 215 mm	205294*	5	10,22	12,37	1	10,22	0	309003
	Draagharnas, TG-LHS 225 voor langnek-schuurmachine PLANEX LHS 2 225 EQ(I), PLANEX LHS 2-M 225 EQ, PLANEX 225 EQ, PLANEX LHS-E 225 easy; werkondersteuning voor het schuren van plafonds; extra handgreep [496916], Systainer SYS3 XXL 237 [204850]	576802**	1	351,79	425,67	1	351,79	0	208009




	Borstelsegment, BS-LHS-E 225 voor langnek-schuurmachine PLANEX easy LHS-E 225 EQ; afneembaar deel van het borstelsegment van de PLANEX easy LHS-E 225 schuurkop	203189*	1	35,84	43,37	1	35,84	0	208009
---	---	---------	---	-------	-------	---	-------	---	--------



Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
 Borstelinzetstuk, BE-LHS-E 225 voor langnek-schuurmachine PLANEX easy LHS-E 225 EQ; als vervanging van een versleten borstelsegment	203190*	1	51,61	62,45	1	51,61	0	208009
 Transporttas, LHS-E 225-BAG voor langnek-schuurmachine PLANEX easy LHS-E 225 EQ; transporttas met schouderriem	202477**	1	117,88	142,63	1	117,88	0	208009
 Steunschijf, ST-STF-D215/8-LHS 225-SW voor langnek-schuurmachine PLANEX, PLANEX easy; niet geschikt voor de langnek-schuurmachine PLANEX LHS 2 225 EQ; niet geschikt voor de langnek-schuurmachine PLANEX LHS 2-M 225 EQ; voor universeel gebruik op egale en gewelfde vlakken; superzachte, aanpasbare steunschijf diameter 215 mm	202546*	1	93,21	112,78	1	93,21	0	408003


Accessoires voor langnek-schuurmachines PLANEX LHS 225 EQ en PLANEX LHS 2 225 EQI

 Borstelsegment, BS-LHS 225 geschikt voor de Langnek schuurmachine PLANEX Classic; niet geschikt voor de langnek-schuurmachine PLANEX LHS 2 225 EQ; afneembaar deel van het borstelsegment van de PLANEX LHS 225 EQ schuurkop	495166*	1	35,84	43,37	1	35,84	0	208009
 Borstelinzetstuk, BE-LHS 225 geschikt voor de Langnek schuurmachine PLANEX Classic; niet geschikt voor de langnek-schuurmachine PLANEX LHS 2 225 EQ; als vervanging van een versleten borstelsegment	495167*	1	51,61	62,45	1	51,61	0	208009
 Verlenging, VL-LHS 225 geschikt voor de Langnek schuurmachine PLANEX Classic; niet geschikt voor de langnek-schuurmachine PLANEX LHS 2 225 EQ; snelle verlenging van de PLANEX bij hoge plafonds lengte 500 mm	495169*	1	263,61	318,97	1	263,61	0	208009
 Steunschijf, ST-STF-D215/8-IP-LHS 225 geschikt voor de Langnek schuurmachine PLANEX Classic; niet geschikt voor de langnek-schuurmachine PLANEX LHS 2 225 EQ; niet geschikt voor de langnek-schuurmachine PLANEX LHS 2-M 225 EQ; voor universeel gebruik, bijzonder geschikt voor gewelfde vlakken; incl. 2 interface-pad; niet aanbevolen voor PLANEX easy LHS-E 225 diameter 215 mm	496106*	1	104,08	125,94	1	104,08	0	408003
 Interface-pad, IP-STF-D215/8/2x voor langnek-schuurmachine PLANEX 225; niet geschikt voor PLANEX LHS 2 225 EQ(I) (vanaf 09/2020), niet geschikt voor PLANEX LHS-E 225 EQ; niet geschikt voor de langnek-schuurmachine PLANEX LHS 2-M 225 EQ; als dempings-element tussen schuurschijf en steunzool; voor gebruik met steunschijf 496106 hoogte 5 mm; diameter 225 mm	496140*	2	28,28	34,22	1	28,28	0	408006

*displaywand verpakking
 **in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
 VSE = verzendenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Omschrijving en toepassing		Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
    	Steunschijf, ST-D220/48-LHS 2 225 voor langnek-schuurmachine PLANEX LHS 2 225 EQ(I) en PLANEX LHS 2-M 225 EQ; niet geschikt voor PLANEX LHS 225 EQ (tot 09/2020), niet geschikt voor PLANEX LHS-E 225 EQ; voor het realiseren van een perfect oppervlak zonder groeven; gebruik van de steunschijf uitsluitend met het vastgeschroefde interface-pad IP-STF-D220/48-LHS 2 225 mogelijk; interface-pad inclusief 8 kunststof schroeven (205418) diameter 220 mm	205415*	1	71,65	86,70	1	71,65	0	408003
	Interface-pad, IP-STF-D220/48-LHS 2 225 voor langnek-schuurmachine PLANEX LHS 2 225 EQ(I) en PLANEX LHS 2-M 225 EQ; niet geschikt voor PLANEX LHS 225 EQ (tot 09/2020), niet geschikt voor PLANEX LHS-E 225 EQ; aanwijzing: absoluut noodzakelijk in combinatie met de steunschijf ST-D220/48-LHS 2 225 (205415); bevestiging aan de steunschijf met 8 meegeleverde kunststofschroeven; eenvoudig schroeven indraaien met behulp van een tweede schroef of een muntstuk (geen schroevendraaier nodig); Stickfix-klittenbandoppervlak voor schuurmateriaalbevestiging en een snelle wisseling van het schuurmateriaal; 8 x kunststof schroef diameter 225 mm	205418*	1	17,76	21,49	1	17,76	0	408006
	Interface-pad, IP D220-LHS 2 225-SW voor langnek-schuurmachine PLANEX LHS 2 225 EQ(I) en PLANEX LHS 2-M 225 EQ; niet geschikt voor PLANEX LHS 225 EQ (tot 09/2020), niet geschikt voor PLANEX LHS-E 225 EQ; voor de bewerking van zachte plamuur diameter 225 mm	578916*	1	46,86	56,70	1	46,86	0	408006
	Verlenging, VL-LHS 2 225 voor langnek-schuurmachine PLANEX LHS 2 225 EQ(I); niet geschikt voor PLANEX LHS 225 EQ (tot 09/2020), niet geschikt voor PLANEX LHS-E 225 EQ; snelle verlenging van de langnek-schuurmachine LHS 2 225 met 450 mm; maximaal twee verlengingen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt (één al bij de levering van de PLANEX LHS 2 225 inbegrepen) totaal lengte 500 mm; Verlengingseffect 450 mm	205416*	1	230,48	278,88	1	230,48	0	208009
	Stangclip, SC-LHS 2 225 voor langnek-schuurmachine PLANEX LHS 2 225 EQ(I) en PLANEX LHS 2-M 225 EQ; voor de bevestiging van de afzuigslang en de kabel aan het naar keuze linker of rechter T-handgreepuiteinde van de PLANEX LHS 2 225; voor een probleemloze grip bij het schuren van het plafond	205417*	1	12,81	15,50	1	12,81	0	208009
Accessoires voor langnek-schuurmachine PLANEX LHS 2-M 225 EQ									
	Transporttas, LHS 2-M 225-BAG voor langnek-schuurmachine PLANEX LHS 2-M 225 EQ; transporttas met schouderriem	577963**	1	114,35	138,36	1	114,35	0	208009
Systainer met inzetstukken voor schuurpapier									
	Systainer³, SYS-STF-D225 voor langnek-schuurmachine PLANEX LHS 2 225 EQ(I); met inzet voor schuurpapier Ø 225 mm aantal vakken 5; systainer-grootte SYS3 M 337; afmetingen (L x B x H) 396 x 296 x 337 mm	576786	1	95,13	115,11	1	95,13	0	214001

*displaywand verpakking
 **in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
 VSE = verzendeenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Omschrijving en toepassing		Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
Excenterschuurmachine									
Roterend-excentrische schuurmachine ROTEX RO 90									
	Excenterschuurmachine ROTEX, RO 90 DX FEQ-Plus FastFix steunschijf Ø 90 mm (zacht HT) (496804), StickFix schuurzool V93, protector (496801), plug it-kabel (4 m) (203914), Systainer SYS3 M 187 (204842)	576259	1	646,46	782,22	1	646,46	35	108002
	Roterend-excentrische schuurmachine ROTEX RO 125								
	Excenterschuurmachine ROTEX, RO 125 FEQ-Plus FastFix steunschijf Ø 125 mm (zacht HT) (492125), protector (493912), plug it-kabel (4 m) (203914), Systainer SYS3 M 187 (204842)	576029	1	657,33	795,37	1	657,33	37	108002
	Roterend-excentrische schuurmachine ROTEX RO 150 MULTI-JETSTREAM 2								
	Excenterschuurmachine ROTEX, RO 150 FEQ FastFix steunschijf Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (zacht W) (202461), protector (493913), plug it-kabel (4 m) (203914)	575066	1	720,17	871,41	1	720,17	42	108002
	Excenterschuurmachine ROTEX, RO 150 FEQ-Plus FastFix steunschijf Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (zacht W) (202461), protector (493913), plug it-kabel (4 m) (203914), Granat Mix Pack D150, Systainer SYS3 M 237 (204843)	576017	1	774,54	937,19	1	774,54	42	108002
	Excenterschuurmachine ROTEX, RO 150 FEQ-SYS GR FastFix steunschijf Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (zacht W) (202461), protector (493913), plug it-kabel (4 m) (203914), Systainer SYS3 M 237 (204843), schuurmateriaal-Systainer ³ SYS-STF D150 GR-set (578192)	578257	1	876,29	1.060,31	1	876,29	42	108002
Accessoires voor excenterschuurmachine									
Accessoires voor ROTEX 90 FEQ									
	Protector, FESTOOL 90FX voor RO 90 DX; ter bescherming van schuurzool en werkstuk bij minimale randafstand	496801*	1	14,90	18,03	1	14,90	0	208001
	Accessoires voor ROTEX RO 125 FEQ								
	Protector, FESTOOL 125FX voor RO 125 FEQ; ter bescherming van steunschijf en werkstuk bij minimale randafstand	493912*	1	14,90	18,03	1	14,90	0	208001
	Accessoires voor ROTEX 150 FEQ								
	Protector, FESTOOL 150FX voor RO 150 FEQ; ter bescherming van steunschijf en werkstuk bij minimale randafstand	493913*	1	18,48	22,36	1	18,48	0	208001

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VPE ¹⁾	TP	RG
 Zijhandgreep, ZG-RAS/RO voor RO 150, RAS, WTS 150, RAP 80/150/180; vergemakkelijkt het geleiden van de machine	487865**	1	10,97	13,27	1	10,97	0	208010
 Handgreep, BG-RO 150 voor RO 150 FEQ; maakt gemakkelijke geleiding van de machine bij het polijsten mogelijk	495188*	1	28,71	34,74	1	28,71	0	208001

FastFix steunschijf Ø 90 mm MULTI-JETSTREAM 2 (hard H/zacht W/superzacht SW)
voor RO 90 DX

 Steunschijf, ST-STF D90/7 FX H-HT voor RO 90 DX; harde uitvoering; hittebestendige hechtlaag; voor vlakke en smalle kanten aansluitdraad FastFix; diameter 90 mm	495623*	1	30,78	37,24	1	30,78	0	408003
 Steunschijf, ST-STF D90/7 FX W-HT voor RO 90 DX; zachte uitvoering; hittebestendige hechtlaag; voor universeel gebruik op egale en ook gewelfde oppervlakken aansluitdraad FastFix; diameter 90 mm	496804*	1	30,78	37,24	1	30,78	0	408003
 Interface-pad, IP-STF-D90/6 voor RO 90 DX; als dempingselement tussen schuurschijf en steunzool hoogte 15 mm; diameter 90 mm	497481*	1	8,01	9,69	1	8,01	0	408006
 Schuurzool, SSH-GE-STF-R090 DX voor schuurmateriaal V93; voor RO 90 DX; delta-schuurzool; bodemplaat zonder verwisselbare schuurzool; voor het opnemen van schuurzolen StickFix zacht en hard aansluitdraad FastFix	496802*	1	25,09	30,36	1	25,09	0	408004
 Schuurzool, SSH-STF-V93/6-H/2 voor DX 93, RO 90 DX; StickFix hechtlaag voor een snelle wisseling van het schuurmateriaal; harde uitvoering	488716*	2	15,01	18,16	1	15,01	0	408004
 Schuurzool, SSH-STF-V93/6-W/2 voor DX 93, RO 90 DX; StickFix hechtlaag voor een snelle wisseling van het schuurmateriaal; zachte uitvoering	488715*	2	15,01	18,16	1	15,01	0	408004
 Schuurzool, LSS-STF-R090 V93/6 voor schuurmateriaal V93; voor RO 90 DX; bodemplaat incl. verwisselbare schuurzool; lamellenschuurzool V93; voor het schuren in nauwe tussenruimtes	496803*	1	30,78	37,24	1	30,78	0	408004
 Schuurzool, LSS-STF-R090 V93 E voor LSS-STF-R090 V93/6; reserve-schuursteun voor lamellenschuurzool	497483*	2	23,71	28,69	1	23,71	0	408004

FastFix steunschijf Ø 125 mm MULTI-JETSTREAM 2 (hard H/zacht W/superzacht SW)
voor RO 125 FEQ

 Steunschijf, ST-STF D125/8 FX-H-HT voor RO 125 FEQ; harde uitvoering; hittebestendige hechtlaag; hoge slijtvastheid van de kanten; voor vlakke en smalle kanten aansluitdraad FastFix; diameter 125 mm	492127*	1	37,86	45,81	1	37,86	0	408003
---	---------	---	-------	-------	---	-------	---	--------

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Omschrijving en toepassing		Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
	Steunschijf, ST-STF D125/8 FX-W-HT voor R0 125 FEQ; zachte uitvoering; hittebestendige hechtlaag; voor universeel gebruik op egale en ook gewelfde oppervlakken aansluitdraad FastFix; diameter 125 mm	492125*	1	37,86	45,81	1	37,86	0	408003
	Steunschijf, ST-STF D125/8 FX-SW voor R0 125 FEQ; superzachte uitvoering; elastische structuur; voor sterke rondingen en golven; Fast Fix-aansluit Schroefdraad aansluitdraad FastFix; diameter 125 mm	492126*	1	37,86	45,81	1	37,86	0	408003
	Interface-pad, IP-STF-D120/8-J voor ES 125, ETS 125, ETSC 125, ETSC 2 125, ETS EC 125, R0 125, LEX 125; voor schuurwerkzaamheden aan gewelfde delen en fijnschuren met de excenterschuurmachine Ø 125 mm; als dempingselement tussen schuurschijf en steunzool; JETSTREAM hoogte 15 mm; diameter 125 mm; gatendiameter 90 mm	492271*	1	9,74	11,79	1	9,74	0	408006

FastFix steunschijf Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (hard H/zacht W/superzacht SW)

	Steunschijf, ST-STF D150/MJ2-FX-H-HT voor R0 150 FEQ; harde uitvoering; hittebestendige hechtlaag; hoge slijtvastheid van de kanten; voor vlakke en smalle kanten; MULTI-JETSTREAM 2 diameter 150 mm; aansluitdraad FastFix	202463*	1	48,54	58,73	1	48,54	0	408003
	Steunschijf, ST-STF D150/MJ2-FX-W-HT voor R0 150 FEQ; zachte uitvoering; hittebestendige hechtlaag; voor universeel gebruik op egale en gewelfde vlakken; MULTI-JETSTREAM 2 diameter 150 mm; aansluitdraad FastFix	202461*	1	48,54	58,73	1	48,54	0	408003
	Steunschijf, ST-STF D150/MJ2-FX-SW voor R0 150 FEQ; superzachte uitvoering; elastische structuur; voor sterke rondingen en golven; MULTI-JETSTREAM 2 diameter 150 mm; aansluitdraad FastFix	202462*	1	48,54	58,73	1	48,54	0	408003


Excenterschuurmachine

Accu excenterschuurmachine ETSC 2 125 EC-motor; JETSTREAM; 3,5 mm schuuruitslag; de geschikte los verkrijgbare accu's en opladers vindt u onder „Accu- en laadtechniek“									
	Accu excenterschuurmachine, ETSC 2 125-Basic Protector PR ETSC 2 125 (578092), stofopvangzak SB-Longlife ETSC 2 (578094), StickFix steunschijf Ø 125 mm (zacht W-HT) (492286), Systainer SYS3 M 187 (204842)	577733	1	423,86	512,87	1	423,86	34	108014
	Accu excenterschuurmachine, ETSC 2 125 4,0 I-Plus 2 x accu BP 18 Li 4,0 HPC-ASI (205034), snellader TCL 6 (201135), Protector PR ETSC 2 125 (578092), stofopvangzak SB-Longlife ETSC 2 (578094), StickFix steunschijf Ø 125 mm (zacht W-HT) (492286), Systainer SYS3 M 187 (204842)	577736	1	728,63	881,64	1	728,63	34	108014

*displaywand verpakking
 **in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
 VSE = verzendeenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Omschrijving en toepassing		Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
Accu excenterschuurmachine ETSC 2 150 EC-motor; JETSTREAM; 3,5 mm schuuruitslag; de geschikte los verkrijgbare accu's en opladers vindt u onder „Accu- en laadt-echniek“									
	Accu excenterschuurmachine, ETSC 2 150-Basic Protector PR ETSC 2 150 (578093), stofopvangzak SB-Longlife ETSC 2 (578094), M8 steunschijf Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (zacht W-HT) (202458), Systainer SYS3 M 187 (204842)	577723	1	464,63	562,20	1	464,63	34	108014
	Accu excenterschuurmachine, ETSC 2 150 4,0 I-Plus 2 x accu BP 18 Li 4,0 HPC-ASI (205034), snellader TCL 6 (201135), Protector PR ETSC 2 150 (578093), stofopvangzak SB-Longlife ETSC 2 (578094), M8 steunschijf Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (zacht W-HT) (202458), Systainer SYS3 M 187 (204842)	577726	1	769,40	930,97	1	769,40	34	108014
Accu excenterschuurmachine ETSC 125 EC-motor; JETSTREAM; 2 mm schuuruitslag; de geschikte los verkrijgbare accu's en opladers vindt u onder „Accu- en laadt-echniek“									
	Accu excenterschuurmachine, ETSC 125-Basic StickFix steunschijf Ø 125 mm (zacht W-HT) (492280), protector (201690), stofopvangzak (201693), Systainer SYS3 M 187 (204842)	576370	1	375,69	454,58	1	375,69	33	108014
	Accu excenterschuurmachine, ETSC 125 3,0 I-Plus 2 x accu BP 18 Li 3,0 ERGO-I (577704), snellader TCL 6 (201135), StickFix steunschijf Ø 125 mm (zacht W-HT) (492280), protector (201690), stofopvangzak (201693), Systainer SYS3 M 187 (204842)	577694	1	624,01	755,05	1	624,01	33	108014
	Accu excenterschuurmachine, ETSC 125 3,0 I-Set 2 x accu BP 18 Li 3,0 ERGO-I (577704), snellader TCL 6 (201135), adapter ACA 18V ERGO (incl. plug it-kabel) (202501), StickFix steunschijf Ø 125 mm (zacht W-HT) (492280), protector (201690), stofopvangzak (201693), Systainer SYS3-Combi M 287 (577766)	578142	1	791,57	957,80	1	791,57	33	108014
Excenterschuurmachine ETS EC 125/3 EC-motor; JETSTREAM; 3 mm schuuruitslag									
	Excenterschuurmachine, ETS EC 125/3 EQ-Plus StickFix steunschijf Ø 125 mm (zacht W-HT) (492286), inbussleutel SW 5, plug it-kabel (4 m) (203914), Systainer SYS3 M 187 (204842)	576341	1	714,43	864,46	1	714,43	40	108012
Excenterschuurmachine ETS 125 JETSTREAM; 2 mm schuuruitslag									
	Excenterschuurmachine, ETS 125 REQ StickFix steunschijf Ø 125 mm (zacht W-HT) (492280), protector (201690), stofopvangzak (201693), plug it-kabel (4 m) (203914)	201213	1	391,69	473,94	1	391,69	22	108010
	Excenterschuurmachine, ETS 125 REQ-Plus StickFix steunschijf Ø 125 mm (zacht W-HT) (492280), protector (201690), stofopvangzak (201693), plug it-kabel (4 m) (203914), Systainer SYS3 M 187 (204842)	576069	1	434,81	526,12	1	434,81	22	108010

*displaywand verpakking

**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer

VSE = verzendeenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Omschrijving en toepassing		Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
Excenterschuurmachine ETS EC 150/3 EC-motor; MULTI-JETSTREAM 2; 3 mm schuuruitslag									
	Excenterschuurmachine, ETS EC 150/3 EQ voor fijn schuren; M8 steunschijf Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (superzacht SW) (202459), inbussleutel SW 5, plug it-kabel (4 m) (203914)	575032	1	670,08	810,80	1	670,08	40	108012
	Excenterschuurmachine, ETS EC 150/3 EQ-Plus voor fijn schuren; M8 steunschijf Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (superzacht SW) (202459), inbussleutel SW 5, plug it-kabel (4 m) (203914), Granat Mix Pack D150, Systainer SYS3 M 187 (204842)	576320	1	714,43	864,46	1	714,43	40	108012
	Excenterschuurmachine, ETS EC 150/3 EQ-SYS GR voor fijn schuren; M8 steunschijf Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (superzacht SW) (202459), inbussleutel SW 5, plug it-kabel (4 m) (203914), Systainer SYS3 M 187 (204842), schuurmateriaal-Systainer ³ SYS-STF D150 GR-set (578192)	578265	1	816,18	987,58	1	816,18	40	108012
Excenterschuurmachine ETS 150/3 MULTI-JETSTREAM 2; 3 mm schuuruitslag									
	Excenterschuurmachine, ETS 150/3 EQ voor fijn schuren; M8 steunschijf Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (superzacht SW) (202459), filtercassette, inbussleutel SW 5, plug it-kabel (4 m) (203914)	575023	1	456,99	552,96	1	456,99	26	108010
	Excenterschuurmachine, ETS 150/3 EQ-Plus voor fijn schuren; M8 steunschijf Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (superzacht SW) (202459), filtercassette, inbussleutel SW 5, plug it-kabel (4 m) (203914), Granat Mix Pack D150, Systainer SYS3 M 187 (204842)	576072	1	506,26	612,57	1	506,26	26	108010
Excenterschuurmachine ETS EC 150/5 EC-motor; MULTI-JETSTREAM 2; 5 mm schuuruitslag									
	Excenterschuurmachine, ETS EC 150/5 EQ voor grof- en tussenschuren; M8 steunschijf Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (zacht W-HT) (202458), inbussleutel SW 5, plug it-kabel (4 m) (203914)	575043	1	670,08	810,80	1	670,08	40	108012
	Excenterschuurmachine, ETS EC 150/5 EQ-Plus voor grof- en tussenschuren; M8 steunschijf Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (zacht W-HT) (202458), inbussleutel SW 5, plug it-kabel (4 m) (203914), Granat Mix Pack D150, Systainer SYS3 M 187 (204842)	576329	1	714,43	864,46	1	714,43	40	108012
	Excenterschuurmachine, ETS EC 150/5 EQ-SYS GR voor grof- en tussenschuren; M8 steunschijf Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (zacht W-HT) (202458), inbussleutel SW 5, plug it-kabel (4 m) (203914), Systainer SYS3 M 187 (204842), schuurmateriaal-Systainer ³ SYS-STF D150 GR-set (578192)	578272	1	816,18	987,58	1	816,18	40	108012
Excenterschuurmachine ETS 150/5 MULTI-JETSTREAM 2; 5 mm schuuruitslag									
	Excenterschuurmachine, ETS 150/5 EQ voor grof- en tussenschuren; M8 steunschijf Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (zacht W-HT) (202458), filtercassette, inbussleutel SW 5, plug it-kabel (4 m) (203914)	575057	1	456,99	552,96	1	456,99	26	108010
	Excenterschuurmachine, ETS 150/5 EQ-Plus voor grof- en tussenschuren; M8 steunschijf Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (zacht W-HT) (202458), filtercassette, inbussleutel SW 5, plug it-kabel (4 m) (203914), Granat Mix Pack D150, Systainer SYS3 M 187 (204842)	576080	1	506,26	612,57	1	506,26	26	108010

Accessoires voor excenterschuurmachine

Steunschijf Ø 125 mm									
	Steunschijf, ST-STF 125/8-M8-J H voor ETSC 2 125, ETS EC 125, LEX 125; harde uitvoering; hittebestendige hechtlaag; hoge slijtvastheid van de kanten; voor vlakke en smalle kanten; JETSTREAM aansluitdraad M8; diameter 125 mm	492284*	1	47,25	57,17	1	47,25	0	408003

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Omschrijving en toepassing		Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
	Steunschijf, ST-STF 125/8-M8-J W-HT voor ETSC 2 125, ETS EC 125, LEX 125; zachte uitvoering; hittebestendige hechtlaag; voor universeel gebruik op egale en gewelfde vlakken; JETSTREAM aansluitdraad M8; diameter 125 mm	492286*	1	47,25	57,17	1	47,25	0	408003
	Steunschijf, ST-STF 125/8-M8-J SW voor ETSC 2 125, ETS EC 125, LEX 125; superzachte uitvoering; elastische structuur; voor sterke rondingen en golven; JETSTREAM aansluitdraad M8; diameter 125 mm	492288*	1	47,25	57,17	1	47,25	0	408003
	Steunschijf, ST-STF 125/8-M4-J W-HT voor ES 125, ETS 125, ETSC 125; zachte uitvoering; hittebestendige hechtlaag; voor universeel gebruik op egale en gewelfde vlakken; JETSTREAM aansluitdraad M4; gatendiameter 90 mm; diameter 125 mm	492280*	1	45,96	55,61	1	45,96	0	408003
	Steunschijf, ST-STF 125/8-M4-J SW voor ES 125, ETS 125, ETSC 125; superzachte uitvoering; elastische structuur; voor sterke rondingen en golven; JETSTREAM aansluitdraad M4; gatendiameter 90 mm; diameter 125 mm	492282*	1	45,96	55,61	1	45,96	0	408003
	Interface-pad, IP-STF-D120/8-J voor ES 125, ETS 125, ETSC 125, ETSC 2 125, ETS EC 125, RO 125, LEX 125; voor schuurwerkzaamheden aan gewelfde delen en fijnschuren met de excenterschuurmachine Ø 125 mm; als dempingselement tussen schuurschijf en steunzool; JETSTREAM hoogte 15 mm; diameter 125 mm; gatendiameter 90 mm	492271*	1	9,74	11,79	1	9,74	0	408006

M8 steunschijf Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (hard H/zacht W/superzacht SW)

	Steunschijf, ST-STF D150/MJ2-M8-H-HT voor ETS 150, ETSC 2 150, ETS EC 150, LEX 150, WTS 150/7; harde uitvoering; hittebestendige hechtlaag; hoge slijtvastheid van de kanten; voor vlakke en smalle kanten; MULTI-JETSTREAM 2 diameter 150 mm; aansluitdraad M8	202460*	1	48,54	58,73	1	48,54	0	408003
	Steunschijf, ST-STF D150/MJ2-M8-W-HT voor ETS 150, ETSC 2 150, ETS EC 150, LEX 150, WTS 150/7; zachte uitvoering; hittebestendige hechtlaag; voor universeel gebruik op egale en gewelfde vlakken; MULTI-JETSTREAM 2 diameter 150 mm; aansluitdraad M8	202458*	1	48,54	58,73	1	48,54	0	408003
	Steunschijf, ST-STF D150/MJ2-M8-SW voor ETS 150, ETSC 2 150, ETS EC 150, LEX 150, WTS 150/7; superzachte uitvoering; elastische structuur; voor sterke rondingen en golven; MULTI-JETSTREAM 2 diameter 150 mm; aansluitdraad M8	202459*	1	48,54	58,73	1	48,54	0	408003

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
	Interface-pad, IP-STF D150/MJ2-5/2 voor excenterschuurmachines met diameter 150 mm; als dempingselement tussen schuurschijf en steunzool; MULTI-JETSTREAM 2 diameter 150 mm; hoogte 5 mm	203348*	2	21,04	25,46	1	21,04	0	408006
	Interface-pad, IP-STF D150/MJ2-15/1 voor excenterschuurmachines met diameter 150 mm; als dempingselement tussen schuurschijf en steunzool; MULTI-JETSTREAM 2 diameter 150 mm; hoogte 15 mm	203351*	1	13,44	16,26	1	13,44	0	408006

Protector en stofopvangzak

	Protector, PR ETSC 2 125 voor ETSC 2 125	578092**	1	14,53	17,58	1	14,53	0	208001
	Protector, PR ETSC 2 150 voor ETSC 2 150	578093**	1	18,01	21,79	1	18,01	0	208001
	Protector, PR ETS-R 125 voor ETS 125 REQ, ETSC 125; om behoedzaam langs raamvlakken, kozijnen en panelen te schuren; ter bescherming van steunschijf en werkstuk bij minimale randafstand	201690*	1	14,28	17,28	1	14,28	0	208001
	Stofopvangzak, SB-Longlife ETSC 2 voor ETSC 2 125 en ETSC 2 150	578094**	1	39,18	47,41	1	39,18	0	208001
	Stofopvangzak, SB-Longlife RTS/DTS/ETS voor RTS 400, RTSC 400, DTS 400, DTSC 400, ETS 125, ETSC 125; voor de opname van stof en een stofarme afvoer van het product; uit zeer sterk, duurzaam polyester-vlies	201693*	1	39,18	47,41	1	39,18	0	208001

Turbofilter

	Turbofilter, TF-RS 400/5 voor RS 400, RTS 400, DS 400, DTS 400, ES 125, ETS 125; voor plaatsing in filtercassette; papierfilter voor turbo-stofafzuiging; voor het opvangen van het stof bij schuurwerkzaamheden; FSC™-gecertificeerd	489128*	5	12,56	15,20	5	62,80	0	208002
	Turbofilter, TF-RS 400/25 voor RS 400, RTS 400, DS 400, DTS 400, ES 125, ETS 125; voor plaatsing in filtercassette; papierfilter voor turbo-stofafzuiging; voor het opvangen van het stof bij schuurwerkzaamheden	489127**	25	51,48	62,29	1	51,48	0	208002
	Turbofilter, TF II-RS/ES/ET/5 voor RS 300, RS 3, RS 200, RS 2, ES 150, ETS 150, ET 2; voor plaatsing in filtercassette; papierfilter voor turbo-stofafzuiging; voor het opvangen van het stof bij schuurwerkzaamheden; FSC™-gecertificeerd	487779*	5	11,21	13,56	5	56,05	0	208002
	Turbofilter, TF II-RS/ES/ET/25 voor RS 300, RS 3, RS 200, RS 2, ES 150, ETS 150, ET 2; voor plaatsing in filtercassette; papierfilter voor turbo-stofafzuiging; FSC™-gecertificeerd	487871**	25	45,46	55,01	1	45,46	0	208002

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
Turbofilter-set								
 Turbofilter-set, TFS-RS 400 voor RS 400, RTS 400, DS 400, DTS 400, ES 125, ETS 125; voor het opvangen van het stof bij schuurwerkzaamheden; niet voor nieuwe generatie RTS/DTS 400 REQ en ETS 125 REQ; papierfilter voor turbo-afzuiging met houder; FSC™-gecertificeerd; filtercassette, 5 x turbofilter	489129*	1	31,65	38,30	1	31,65	0	208002
 Turbofilter-set, TFS-ES 150 voor ES 150, ETS 150; voor vrij zicht en een gezonde werkomgeving; niet geschikt voor ETS EC 125/150; papierfilter voor turbo-afzuiging met houder; FSC™-gecertificeerd; filtercassette, turbofilter	489631*	1	34,36	41,58	1	34,36	0	208001
 Turbofilter-set, TFS II-ET/RS voor RS 300, RS 3, RS 200, RS 2, ET2; papierfilter voor turbo-afzuiging met houder; voor het opvangen van het stof bij schuurwerkzaamheden; FSC™-gecertificeerd; filtercassette, 5 x turbofilter	487780*	1	34,36	41,58	1	34,36	0	208002

Kantenschuurmachine

Kantenschuurmachine ES-ETS 125								
 Kantenschuurmachine, ES-ETS 125 REQ-Plus voor hoek- en kantelbestendig schuren van gevulde, gelakte en massief houten randen; Kantenschuur accessoire AH-ES-ETS/ETSC (205316), StickFix steunschijf Ø 125 mm (zacht W-HT) (492280), stofopvangzak (201693), inbussleutel SW 5, plug it-kabel (4 m) (203914), Systainer SYS3 M 337 (204844)	576678	1	523,50	633,44	1	523,50	22	108015

Accessoires voor accu-kantenschuurmachine en kantenschuurmachine

Accessoires voor accu-kantenschuurmachine en kantenschuurmachine								
 Haakse hulpstuk, AH-ES-ETS/ETSC voor ETS 125 REQ, ETSC 125, ES-ETS 125 en ES-ETSC 125; niet geschikt voor ETS EC 125 & ETS 125 & ETSC 2 125 & ES 125; voor hoek- en kantelbestendig schuren van gevulde, gelakte en massief houten randen; loopzool LAS-H-ES (205491), loopzool LAS-W-ES (205492), inbussleutel SW 5 Hoekinstelling 43 - 92 °; Kanthoogte 5 - 60 mm	205316**	1	165,31	200,03	1	165,31	0	208011
 Loopzool, LAS-H-ES voor AH-ES-ETS/ETSC, ES-ETSC en ES-ETS; allroundglijplaat van kunststof voor hout of houtachtig materiaal	205491*	1	16,63	20,12	1	16,63	0	208011
 Loopzool, LAS-W-ES voor AH-ES-ETS/ETSC, ES-ETSC en ES-ETS; glijplaat met hechtlaag voor het aanbrengen van een velours glijvoering; ideaal om kwetsbare en gladde oppervlakken te schuren; glijvoering GB-LAS-STF-ES	205492*	1	25,50	30,86	1	25,50	0	208011
 Glijvoering, GB-LAS-STF-ES/5 voor AH-ES-ETS/ETSC, LAS-W-ES, ES-ETSC en ES-ETS; Velours glijvoering voor snelle en eenvoudige vervanging; gebruik voor verschillende toepassingen, bijv. geoliede en gelakte oppervlakken, telkens een eigen glijvoering	205493*	5	19,74	23,89	1	19,74	0	408005

*displaywand verpakking
 **in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
 VSE = verzendeenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Omschrijving en toepassing		Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
Direct aangedreven vlakschuurmachine/ vlakschuurmachine voor het fijnschuren									
	Accu-vlakschuurmachine RTSC 400 EC-motor; de geschikte los verkrijgbare accu's en opladers vindt u onder „Accu- en laadtechniek“								
	Accu-vlakschuurmachine, RTSC 400-Basic StickFix schuurzool 80 x 130 mm (489252), protector (201691), stofopvangzak (201693), Systainer SYS3 M 187 (204842)	576347	1	375,69	454,58	1	375,69	33	108013
	Accu-vlakschuurmachine, RTSC 400 3,0 I-Plus 2 x accu BP 18 Li 3,0 ERGO-I (577704), snellader TCL 6 (201135), StickFix schuurzool 80 x 130 mm (489252), protector (201691), stofopvangzak (201693), Systainer SYS3 M 187 (204842)	577686	1	624,01	755,05	1	624,01	33	108013
	Accu-vlakschuurmachine, RTSC 400 3,0 I-Set 2 x accu BP 18 Li 3,0 ERGO-I (577704), snellader TCL 6 (201135), adapter ACA 18V ERGO (incl. plug it-kabel) (202501), StickFix schuurzool 80 x 130 mm (489252), protector (201691), stofopvangzak (201693), Systainer SYS3-Combi M 287 (577766)	578133	1	791,57	957,80	1	791,57	33	108013
Vlakschuurmachine RTS 400									
	Vlakschuurmachine, RTS 400 REQ StickFix schuurzool 80 x 130 mm (489252), protector (201691), stofopvangzak (201693), plug it-kabel (4 m) (203914)	201224	1	391,69	473,94	1	391,69	22	108003
	Vlakschuurmachine, RTS 400 REQ-Plus StickFix schuurzool 80 x 130 mm (489252), protector (201691), stofopvangzak (201693), plug it-kabel (4 m) (203914), Systainer SYS3 M 187 (204842)	576057	1	434,81	526,12	1	434,81	22	108003
Driehoek schuurmachine									
	Accu-deltaschuurmachine DTSC 200 EC-motor; de geschikte los verkrijgbare accu's en opladers vindt u onder „Accu- en laadtechniek“								
	Accu-deltaschuurmachine, DTSC 200-Basic schuurzool SSH Delta 200 (578812), stofopvangzak SB-Longlife ETSC 2 (578094), Protector PR DTSC 200 (578862), Systainer SYS3 M 187 (204842)	577713	1	464,63	562,20	1	464,63	34	108013
	Accu-deltaschuurmachine DTSC 400 EC-motor; de geschikte los verkrijgbare accu's en opladers vindt u onder „Accu- en laadtechniek“								
	Accu-deltaschuurmachine, DTSC 400-Basic StickFix schuurzool 100 x 150 mm (577530), protector (201692), stofopvangzak (201693), Systainer SYS3 M 187 (204842)	577507	1	375,69	454,58	1	375,69	33	108013
	Accu-deltaschuurmachine, DTSC 400 3,0 I-Plus 2 x accu BP 18 Li 3,0 ERGO-I (577704), snellader TCL 6 (201135), StickFix schuurzool 100 x 150 mm (577530), protector (201692), stofopvangzak (201693), Systainer SYS3 M 187 (204842)	577508	1	624,01	755,05	1	624,01	33	108013
	Accu-deltaschuurmachine, DTSC 400 3,0 I-Set 2 x accu BP 18 Li 3,0 ERGO-I (577704), snellader TCL 6 (201135), adapter ACA 18V ERGO (incl. plug it-kabel) (202501), StickFix schuurzool 100 x 150 mm (577530), protector (201692), stofopvangzak (201693), Systainer SYS3-Combi M 287 (577766)	578138	1	791,57	957,80	1	791,57	33	108013

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Omschrijving en toepassing		Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
Deltaschuurmachine DTS 400									
	Deltaschuurmachine, DTS 400 REQ StickFix schuurzool 100 x 150 mm (577530), protector (201692), stofopvangzak (201693), plug it-kabel (4 m) (203914)	577517	1	391,69	473,94	1	391,69	22	108003
	Deltaschuurmachine, DTS 400 REQ-Plus StickFix schuurzool 100 x 150 mm (577530), protector (201692), stofopvangzak (201693), plug it-kabel (4 m) (203914), Systainer SYS3 M 187 (204842)	577518	1	434,81	526,12	1	434,81	22	108003

Accessoires voor VLAKSCHUURMACHINES en deltaschuurmachines

Schuurzool en -accessoires									
        	Schuurzool, SSH-STF-115x225/10 voor RS 200, RS 2, RS 100, RS 1; StickFix hechtlaag voor een snelle wisseling van het schuurmateriaal; zeer geschikt voor egale en gladde vlakken afmeting lengte x breedte 115 x 225 mm	483679*	1	33,55	40,60	1	33,55	0	408004
	Schuurzool, SSH-115x225/10 voor RS 200, RS 2, RS 100, RS 1; voor spanschuurpapier; zeer geschikt voor egale en gladde vlakken afmeting lengte x breedte 115 x 225 mm	489629*	1	29,57	35,78	1	29,57	0	408004
	Schuurzool, SSH-STF-115x221/10 RS 1 C voor RS 100 C, RS 1 C; StickFix hechtlaag voor een snelle wisseling van het schuurmateriaal; zeer geschikt voor egale en gladde vlakken afmeting lengte x breedte 115 x 221 mm	488226*	1	33,55	40,60	1	33,55	0	408004
	Schuurzool, SSH-STF-93x175/8 voor RS 300, RS 3, LRS 93; StickFix hechtlaag voor een snelle wisseling van het schuurmateriaal; zeer geschikt voor egale en gladde vlakken afmeting lengte x breedte 93 x 175 mm	483905*	1	28,45	34,42	1	28,45	0	408004
	Schuurzool, SSH-93x175/8 voor RS 300, RS 3, LRS 93; voor spanschuurpapier; zeer geschikt voor egale en gladde vlakken afmeting lengte x breedte 93 x 175 mm	489630*	1	24,92	30,15	1	24,92	0	408004
	Strijkijzerschuurzool, SSH-STF-V93x266/14 voor RS 300, RS 3, LRS 93; StickFix; uitvoering strijkboutzool afmeting lengte x breedte 93 x 266 mm	486418*	1	40,79	49,36	1	40,79	0	408004
	Schuurzool, SSH-STF-80x130/12 voor RTS 400, RS 400, RTSC 400; StickFix hechtlaag voor een snelle wisseling van het schuurmateriaal; geperforeerd met 12 afzuigpunten; zeer geschikt voor egale en gladde vlakken afmeting lengte x breedte 80 x 130 mm	489252*	1	23,97	29,00	1	23,97	0	408004
	Schuurzool, SSH-STF-80x130/8 voor RS 4; StickFix hechtlaag voor een snelle wisseling van het schuurmateriaal; geperforeerd met 8 afzuigpunten; zeer geschikt voor egale en gladde vlakken afmeting lengte x breedte 80 x 130 mm	483906*	1	24,49	29,63	1	24,49	0	408004
	Schuurzool, SSH Delta200 voor DTSC 200; StickFix hechtlaag voor een snelle wisseling van het schuurmateriaal; voor het schuren tot in de hoeken afmeting lengte x breedte 145 x 195 mm	578812**	1	51,00	61,71	1	51,00	0	408004

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Omschrijving en toepassing		Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
     	Schaarzool, SSH-STF DELTA/9 voor DTS 400, DTSC 400, DS 400; StickFix hechtlaag voor een snelle wisseling van het schuurmateriaal; voor het schuren tot in de hoeken afmeting lengte x breedte 100 x 150 mm	577530*	1	27,24	32,96	1	27,24	0	408004
	Schaarzool, SSH-STF-V93/6-H/2 voor DX 93, RO 90 DX; StickFix hechtlaag voor een snelle wisseling van het schuurmateriaal; harde uitvoering	488716*	2	15,01	18,16	1	15,01	0	408004
	Schaarzool, SSH-STF-V93/6-W/2 voor DX 93, RO 90 DX; StickFix hechtlaag voor een snelle wisseling van het schuurmateriaal; zachte uitvoering	488715*	2	15,01	18,16	1	15,01	0	408004
	Lamellenschuurzool, SSH-STF-V93L/6 voor DX 93; StickFix	488036*	1	13,37	16,18	1	13,37	0	408004
	Ombouw-Set, TP-STF-V93-W voor DX 93; bodemplaat TP-DX2 en schuurzool STF93V-W, beide met drukknop; StickFix	488899*	1	16,98	20,55	1	16,98	0	408004
	Zool, TP-STF-DX93 voor DX 93; met StickFix hechtlaag voorzien voor bevestiging aan de schuurzool; basisplaat voor DX 93	488717*	1	12,16	14,71	1	12,16	0	408004
Protector en stofopvangzak									
    	Protector, PR RTS-R 80x133 voor RTS 400 REQ, RTSC 400; om behoedzaam langs raamvlakken, kozijnen en panelen te schuren; ter bescherming van schuurzool en werkstuk bij minimale randafstand	201691*	1	14,28	17,28	1	14,28	0	208002
	Protector, PR DTSC 200 voor DTSC 200; ter bescherming van steunschijf en werkstuk bij minimale randafstand	578862**	1	18,01	21,79	1	18,01	0	208002
	Protector, PR DTS-R 100x150 voor DTS 400 REQ, DTSC 400; om behoedzaam langs raamvlakken, kozijnen en panelen te schuren; ter bescherming van schuurzool en werkstuk bij minimale randafstand	201692*	1	14,28	17,28	1	14,28	0	208002
	Stofopvangzak, SB-Longlife RTS/DTS/ETS voor RTS 400, RTSC 400, DTS 400, DTSC 400, ETS 125, ETSC 125; voor de opname van stof en een stofarme afvoer van het product; uit zeer sterk, duurzaam polyester-vlies	201693*	1	39,18	47,41	1	39,18	0	208001
	Stofopvangzak, SB-Longlife ETSC 2 voor ETSC 2 125 en ETSC 2 150	578094**	1	39,18	47,41	1	39,18	0	208001

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Omschrijving en toepassing		Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
Turbofilter									
	Turbofilter, TF II-RS/ES/ET/5 voor RS 300, RS 3, RS 200, RS 2, ES 150, ETS 150, ET 2; voor plaatsing in filtercassette; papierfilter voor turbo-stofafzuiging; voor het opvangen van het stof bij schuurwerkzaamheden; FSC™-gecertificeerd	487779*	5	11,21	13,56	5	56,05	0	208002
	Turbofilter, TF II-RS/ES/ET/25 voor RS 300, RS 3, RS 200, RS 2, ES 150, ETS 150, ET 2; voor plaatsing in filtercassette; papierfilter voor turbo-stofafzuiging; FSC™-gecertificeerd	487871**	25	45,46	55,01	1	45,46	0	208002
	Turbofilter, TF-RS 400/5 voor RS 400, RTS 400, DS 400, DTS 400, ES 125, ETS 125; voor plaatsing in filtercassette; papierfilter voor turbo-stofafzuiging; voor het opvangen van het stof bij schuurwerkzaamheden; FSC™-gecertificeerd	489128*	5	12,56	15,20	5	62,80	0	208002
	Turbofilter, TF-RS 400/25 voor RS 400, RTS 400, DS 400, DTS 400, ES 125, ETS 125; voor plaatsing in filtercassette; papierfilter voor turbo-stofafzuiging; voor het opvangen van het stof bij schuurwerkzaamheden	489127**	25	51,48	62,29	1	51,48	0	208002

Turbofilter-set									
	Turbofilter-set, TFS-RS 400 voor RS 400, RTS 400, DS 400, DTS 400, ES 125, ETS 125; voor het opvangen van het stof bij schuurwerkzaamheden; niet voor nieuwe generatie RTS/DTS 400 REQ en ETS 125 REQ; papierfilter voor turbo-afzuiging met houder; FSC™-gecertificeerd; filtercassette, 5 x turbofilter	489129*	1	31,65	38,30	1	31,65	0	208002
	Turbofilter-set, TFS II-ET/RS voor RS 300, RS 3, RS 200, RS 2, ET2; papierfilter voor turbo-afzuiging met houder; voor het opvangen van het stof bij schuurwerkzaamheden; FSC™-gecertificeerd; filtercassette, 5 x turbofilter	487780*	1	34,36	41,58	1	34,36	0	208002

Accessoires voor lineaire schuurmachine

Profielzolen voor LS 130; zonder gereedschap FastFix schuurzoolwissel									
	Vlakke schuurzool, SSH-STF-LS130-F voor LS 130; standaard-uitvoering afmeting lengte x breedte 80 x 130 mm	490161*	1	27,94	33,81	1	27,94	0	408004
	Zelfbouwset, SSH-STF-LS130 Kit voor LS 130; bouwpakket voor de vervaardiging van een willekeurige, zelf te vervaardigen speciale profielzool	490780*	1	43,36	52,47	1	43,36	0	408004
	Interface-pad, IP-STF-80x133/12-STF LS130/2 voor LS 130; dempingselement tussen schuurzool en schuurmateriaal afmeting lengte x breedte 80 x 133 x 5 mm	490160*	2	12,33	14,92	1	12,33	0	408006

Accessoires voor rotatieschuurmachine

Accessoires voor rotatieschuurmachine									
	Zijhandgreep, ZG-RAS/RO voor RO 150, RAS, WTS 150, RAP 80/150/180; vergemakkelijkt het geleiden van de machine	487865**	1	10,97	13,27	1	10,97	0	208010

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Schuren

Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
Steunschijf Ø 115 mm								
 Steunschijf, ST-STF-D115/0-M14 W voor RAS 115; zachte uitvoering; voor universeel gebruik op egale en gewelfde vlakken aansluitdraad M14; diameter 115 mm	484173*	1	22,08	26,72	1	22,08	0	408003
 Steunschijf, ST-STF-D115/0-M14 H voor RAS 115; harde uitvoering; hoge stevigheid van de steunschijfkanten; voor vlakke en smalle kanten aansluitdraad M14; diameter 115 mm	484172*	1	22,68	27,44	1	22,68	0	408003

Steunschijf Ø 180 mm								
 Steunschijf, ST-STF-D180/0-M14 W voor RAS 180; zachte uitvoering; voor universeel gebruik op egale en gewelfde vlakken aansluitdraad M14; diameter 180 mm	485253*	1	44,31	53,62	1	44,31	0	408003
 Steunschijf, ST-D180/0-M14/2F voor RAS 180; voor fiberschijven Ø 180 mm aansluitdraad M14; diameter 180 mm	485296*	1	44,31	53,62	1	44,31	0	408003

Bandschuurmachine

Bandschuurmachine BS 75								
 Bandschuurmachine, BS 75 E-Plus stofzak (490819), afzuigadapter (490818), schuurband P100, stationaire voorziening (490820), Systainer SYS3 XXL 237 (204850)	576295	1	588,79	712,44	1	588,79	31	108004
 Bandschuurmachine, BS 75 E-Set stofzak (490819), afzuigadapter (490818), schuurband P100, stationaire voorziening (490820), vlakschuurraam (204803), Systainer SYS3 XXL 237 (204850)	576296	1	753,84	912,15	1	753,84	31	108004

Accessoires voor bandschuurmachine



Accessoires								
 Afzuigadapter, AA-BS 75/105 voor BS 75, BS 105; voor de aansluiting van de zuigslang op de bandschuurmachine	490818*	1	21,68	26,23	1	21,68	0	208003
 Stofzak, AS-BS 75/105 voor BS 75, BS 105; voor het opvangen van het ontstane stof	490819**	1	42,12	50,97	1	42,12	0	208003

*displaywand verpakking
 **in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
 VSE = verzendeenheden per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Schuren

Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
 Stationaire inrichting, SE-BS 75/105 voor BS 75, BS 105	490820**	2	38,31	46,36	1	38,31	0	208003
 Schoorplaat, SU/GG-BS 75 voor BS 75; van weefsel/grafiet	490823*	2	19,21	23,24	1	19,21	0	208003
 Schoorplaat, SU/KM-BS 75 voor BS 75; van kurk/metaal voor grove schoorwerkzaamheden	490824*	1	13,56	16,41	1	13,56	0	208003
 Schoorplaat, SU/GG-BS 105 voor BS 105; van weefsel/grafiet	490825*	2	21,68	26,23	1	21,68	0	208003
 Schoorplaat, SU/KM-BS 105 voor BS 105; van kurk/metaal voor grove schoorwerkzaamheden	490826*	1	15,65	18,94	1	15,65	0	208003
 Schoorraam, FSR-BS 75 voor BS 75; snelle inbouw zonder gereedschap	204803**	1	223,69	270,66	1	223,69	0	208003

Accessoires voor brush machine

Rustlonborstels											
	Buiten-Ø mm	Breedte mm	Asgat-Ø mm								
 KB 85 voor BMS 180; kunststofborstels met ingebedde schoor-korrels K80, binnenhuls van gespoten kunststof; voor tussenschuren	150	85	16 - 30	411969**	1	148,82	180,07	1	148,82	0	508008
 BG 80 voor BMS 180; met sisalborstels, koker uit staal; voor het glad maken	150	80	50	411887**	1	120,89	146,28	1	120,89	0	508008

*displaywand verpakking
 **in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
 VSE = verzendeenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Omschrijving en toepassing		Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
Perslucht-excenterschuurmachine									
Perslucht-excenterschuurmachine LEX 3 77/2,5									
	Perslucht-excenterschuurmachine, LEX 3 77/2,5 aanwijzing: voor het gebruik is het IAS 2/IAS 3-aansluitsysteem vereist; StickFix steunschijf Ø 77 mm W-HT (zacht) [498694], fles reinigings- en smeeroilie LFC 9022 [50 ml] [201077], inbussleutel SW 4	691131	1	518,58	627,48	1	518,58	28	108007
Perslucht-excenterschuurmachine LEX 3 150/3									
	Perslucht-excenterschuurmachine, LEX 3 150/3 aanwijzing: voor het gebruik is het IAS 2/IAS 3-aansluitsysteem vereist; M8 steunschijf Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (superzacht SW) [202459], fles reinigings- en smeeroilie LFC 9022 [50 ml] [201077], inbussleutel SW 5	574996	1	748,91	906,18	1	748,91	40	108007
Perslucht-excenterschuurmachine LEX 3 150/5									
	Perslucht-excenterschuurmachine, LEX 3 150/5 aanwijzing: voor het gebruik is het IAS 2/IAS 3-aansluitsysteem vereist; M8 steunschijf Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (zacht W-HT) [202458], fles reinigings- en smeeroilie LFC 9022 [50 ml] [201077], inbussleutel SW 5	575081	1	748,91	906,18	1	748,91	40	108007
Perslucht-excenterschuurmachine LEX 3 150/7									
	Perslucht-excenterschuurmachine, LEX 3 150/7 aanwijzing: voor het gebruik is het IAS 2/IAS 3-aansluitsysteem vereist; M8 steunschijf Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (zacht W-HT) [202458], inbussleutel SW 5, fles reinigings- en smeeroilie LFC 9022 [50 ml] [201077]	575077	1	748,91	906,18	1	748,91	40	108007
Accessoires voor perslucht-excenterschuurmachines									
Steunschijf Ø 77 mm									
	Steunschijf, ST-STF-D77/6-M5 W voor LEX 3 77; zachte uitvoering; voor universeel gebruik op egale en gewelfde vlakken diameter 77 mm; aansluitdraad M5	498694*	1	28,45	34,42	1	28,45	0	408003
	Interface-pad, IP-STF-D77/6 voor LEX 3 77; als dempingselement tussen schuurschijf en steunzool hoogte 10 mm; diameter 77 mm	498818*	2	17,07	20,65	1	17,07	0	408006
Steunschijf Ø 125 mm									
	Steunschijf, ST-STF 125/8-M8-J H voor ETSC 2 125, ETS EC 125, LEX 125; harde uitvoering; hittebestendige hechtlaag; hoge slijtvastheid van de kanten; voor vlakke en smalle kanten; JETSTREAM aansluitdraad M8; diameter 125 mm	492284*	1	47,25	57,17	1	47,25	0	408003

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Schuren met perslucht

Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
 Steunschijf, ST-STF 125/8-M8-J W-HT voor ETSC 2 125, ETS EC 125, LEX 125; zachte uitvoering; hittebestendige hechtlaag; voor universeel gebruik op egale en gewelfde vlakken; JETSTREAM aansluitdraad M8; diameter 125 mm	492286*	1	47,25	57,17	1	47,25	0	408003
 Steunschijf, ST-STF 125/8-M8-J SW voor ETSC 2 125, ETS EC 125, LEX 125; superzachte uitvoering; elastische structuur; voor sterke rondingen en golven; JETSTREAM aansluitdraad M8; diameter 125 mm	492288*	1	47,25	57,17	1	47,25	0	408003
 Interface-pad, IP-STF-D120/8-J voor ES 125, ETS 125, ETSC 125, ETSC 2 125, ETS EC 125, RO 125, LEX 125; voor schuurwerkzaamheden aan gewelfde delen en fijnschuren met de excenterschuurmachine Ø 125 mm; als dempingselement tussen schuurschijf en steunzool; JETSTREAM hoogte 15 mm; diameter 125 mm; gatendiameter 90 mm	492271*	1	9,74	11,79	1	9,74	0	408006

Steunschijf Ø 150 mm

 Steunschijf, ST-STF D150/MJ2-M8-H-HT voor ETS 150, ETSC 2 150, ETS EC 150, LEX 150, WTS 150/7; harde uitvoering; hittebestendige hechtlaag; hoge slijtvastheid van de kanten; voor vlakke en smalle kanten; MULTI-JETSTREAM 2 diameter 150 mm; aansluitdraad M8	202460*	1	48,54	58,73	1	48,54	0	408003
 Steunschijf, ST-STF D150/MJ2-M8-W-HT voor ETS 150, ETSC 2 150, ETS EC 150, LEX 150, WTS 150/7; zachte uitvoering; hittebestendige hechtlaag; voor universeel gebruik op egale en gewelfde vlakken; MULTI-JETSTREAM 2 diameter 150 mm; aansluitdraad M8	202458*	1	48,54	58,73	1	48,54	0	408003
 Steunschijf, ST-STF D150/MJ2-M8-SW voor ETS 150, ETSC 2 150, ETS EC 150, LEX 150, WTS 150/7; superzachte uitvoering; elastische structuur; voor sterke rondingen en golven; MULTI-JETSTREAM 2 diameter 150 mm; aansluitdraad M8	202459*	1	48,54	58,73	1	48,54	0	408003
 Interface-pad, IP-STF D150/MJ2-5/2 voor excenterschuurmachines met diameter 150 mm; als dempingselement tussen schuurschijf en steunzool; MULTI-JETSTREAM 2 diameter 150 mm; hoogte 5 mm	203348*	2	21,04	25,46	1	21,04	0	408006
 Interface-pad, IP-STF D150/MJ2-15/1 voor excenterschuurmachines met diameter 150 mm; als dempingselement tussen schuurschijf en steunzool; MULTI-JETSTREAM 2 diameter 150 mm; hoogte 15 mm	203351*	1	13,44	16,26	1	13,44	0	408006

Schuurzool

 Schuurzool, SSH-93x175/8 voor RS 300, RS 3, LRS 93; voor spanschuurpapier; zeer geschikt voor egale en gladde vlakken afmeting lengte x breedte 93 x 175 mm	489630*	1	24,92	30,15	1	24,92	0	408004
--	---------	---	-------	-------	---	-------	---	--------

*displaywand verpakking
 **in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
 VSE = verzendeenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Schuren met perslucht

Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
 Schuurzool, SSH-STF-93x175/8 voor RS 300, RS 3, LRS 93; StickFix hechtlaag voor een snelle wisseling van het schuurmateriaal; zeer geschikt voor egale en gladde vlakken afmeting lengte x breedte 93 x 175 mm	483905*	1	28,45	34,42	1	28,45	0	408004
 Strijkijzerschuurzool, SSH-STF-V93x266/14 voor RS 300, RS 3, LRS 93; StickFix; uitvoering strijkboutzool afmeting lengte x breedte 93 x 266 mm	486418*	1	40,79	49,36	1	40,79	0	408004
 Schuurzool, SSH-STF-80x400/17 voor LRS 400, HSK 80 x 400, HSK 80 x 200; zacht afmeting lengte x breedte 80 x 400 mm	493140*	1	62,08	75,12	1	62,08	0	408004

Accessoires voor schuren met perslucht

Aansluiting persluchtgereedschap								
 IAS-aansluiting, IAS 3-SD voor LEX 3, LEX 2, LRS; voor directe aansluiting van een Festool perslucht-schuurmachine op een persluchtleiding (zonder afzuiging) lengte 90 mm	497214**	1	96,44	116,69	1	96,44	0	208008

Aansluiting persluchtmaschine IAS 3 light 2-in-1-functie: afzuiging en perslucht in één slang, slang Ø 37 mm								
 IAS-slang, IAS 3 light 5000 AS voor LEX 3, LEX 2, LRS; antistatisch; volgens DIN IEC 312; voor aansluiting van een Festool perslucht-schuurmachine op een stofafzuiger of energie-/afzuigarm lengte 5 m; weerstand (DIN IEC 312) <1 MΩ/m; temperatuurbestendig tot + 70 °C; slang-Ø 37 mm	497213**	1	349,32	422,68	1	349,32	0	208008
IAS-slang, IAS 3 light 7000 AS voor LEX 3, LEX 2, LRS; antistatisch; volgens DIN IEC 312; voor aansluiting van een Festool perslucht-schuurmachine op een stofafzuiger of energie-/afzuigarm lengte 7 m; weerstand (DIN IEC 312) <1 MΩ/m; temperatuurbestendig tot + 70 °C; slang-Ø 37 mm	497479**	1	425,21	514,50	1	425,21	0	208008
IAS-slang, IAS 3 light 10000 AS voor LEX 3, LEX 2, LRS; antistatisch; attentie: niet geschikt in combinatie met de CT/SR plus ASA; volgens DIN IEC 312; voor aansluiting van een Festool perslucht-schuurmachine op een energie-/afzuigarm lengte 10 m; weerstand (DIN IEC 312) <1 MΩ/m; temperatuurbestendig tot + 70 °C; slang-Ø 37 mm	497480**	1	657,89	796,05	1	657,89	0	208008

Aansluiting persluchtmaschine IAS 3 3-in-1-functie: afzuiging, toevoer- en afvoerlucht in één slang, slang Ø 44 mm								
 IAS-slang, IAS 3-5000 AS voor LEX 3, LEX 2, LRS; antistatisch; volgens DIN IEC 312; voor aansluiting van een Festool perslucht-schuurmachine op een stofafzuiger of energie-/afzuigarm lengte 5 m; weerstand (DIN IEC 312) <1 MΩ/m; temperatuurbestendig tot + 70 °C; slang-Ø 44 mm	497209**	1	400,44	484,53	1	400,44	0	208008
IAS-slang, IAS 3-7000 AS voor LEX 3, LEX 2, LRS; antistatisch; volgens DIN IEC 312; voor aansluiting van een Festool perslucht-schuurmachine op een stofafzuiger of energie-/afzuigarm lengte 7 m; weerstand (DIN IEC 312) <1 MΩ/m; temperatuurbestendig tot + 70 °C; slang-Ø 44 mm	497210**	1	516,73	625,24	1	516,73	0	208008

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Schuren met perslucht

Omschrijving en toepassing		Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
Verbruiksmateriaal perslucht									
	Reinigings- en smeeroilie, LFC 9022/50 voor LEX, LRS; speciale olie voor de smering van perslucht, 50 ml	201077**	1	6,90	8,35	1	6,90	0	308002

*displaywand verpakking

**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
----------------------------	------------	-----	-----------------------------	-----------------------------	-----	-----------------------------	----	----

Schuurmateriaal voor langnek schuurmachine



Schuurmateriaal-Systainer³

voor langnek-schuurmachine PLANEX LHS 2 225 EQ(I), PLANEX LHS 2-M 225 EQ, PLANEX 225 EQ, PLANEX LHS-E 225 easy; Schuurmateriaal kwaliteit: Granat

Schuurmateriaal-Systainer³, D225 GR SYS

voor langnek-schuurmachine PLANEX LHS 2 225 EQ(I), PLANEX LHS 2-M 225 EQ, PLANEX 225 EQ, PLANEX LHS-E 225 easy; 25 x schuurmateriaal Granat STF D225/128 P80 GR, 25 x schuurmateriaal Granat STF D225/128 P120 GR, 25 x schuurmateriaal Granat STF D225/128 P180 GR, 25 x schuurmateriaal Granat STF D225/128 P220 GR, Systainer SYS3 M 337 (204844) schuurmateriaal Ø 225 mm; korrel P 80/P 120/P 180/P 220; systainer-grootte SYS3 M 337; aantal vakken 8; afmetingen (L x B x H) 396 x 296 x 337 mm

578281	1	152,99	185,12	1	152,99	0	508017
--------	---	--------	--------	---	--------	---	--------


Schuurmateriaal-Systainer³, D225 GR NET SYS

voor langnek-schuurmachine PLANEX LHS 2 225 EQ(I), PLANEX LHS 2-M 225 EQ, PLANEX 225 EQ, PLANEX LHS-E 225 easy; de perfecte aanvulling voor PLANEX langnek-schuurmachine; Beschermplaat voor de bescherming van de steunschijf en de klittenband; 25 x Netschuurmateriaal Granat Net D225 P80 GR NET, 25 x Netschuurmateriaal Granat Net D225 P120 GR NET, 25 x Netschuurmateriaal Granat Net D225 P180 GR NET, 25 x Netschuurmateriaal Granat Net D225 P240 GR NET, Schuurmateriaal- Systainer (576786) korrel P 80/P 120/P 180/P 240; systainer-grootte SYS3 M 337; aantal vakken 4; afmetingen (L x B x H) 396 x 296 x 337 mm

578719	1	199,09	240,90	1	199,09	0	508021
--------	---	--------	--------	---	--------	---	--------

StickFix schuurschijven Ø 225 mm voor gips- en dispersieplamuur


voor langnek-schuurmachine PLANEX LHS 2 225 EQ(I), PLANEX LHS 2-M 225 EQ, PLANEX 225 EQ, PLANEX LHS-E 225 easy; Schuurmateriaal kwaliteit: Granat



	Korrel	Diameter mm	Schuurkwaliteit								
D225 P80 GR/5	P80	225	Granat	205665*	5	13,29	16,08	5	66,45	0	508017
D225 P120 GR/5	P120	225	Granat	205666*	5	11,21	13,56	5	56,05	0	508017
D225 P180 GR/5	P180	225	Granat	205667*	5	11,21	13,56	5	56,05	0	508017
D225 P240 GR/5	P240	225	Granat	205668*	5	11,21	13,56	5	56,05	0	508017
D225 P320 GR/5	P320	225	Granat	205669*	5	11,21	13,56	5	56,05	0	508017
D225 P40 GR/25	P40	225	Granat	205653**	25	52,34	63,33	1	52,34	0	508017
D225 P60 GR/25	P60	225	Granat	205654**	25	48,79	59,04	1	48,79	0	508017
D225 P80 GR/25	P80	225	Granat	205655**	25	45,53	55,09	1	45,53	0	508017
D225 P100 GR/25	P100	225	Granat	205656**	25	38,80	46,95	1	38,80	0	508017
D225 P120 GR/25	P120	225	Granat	205657**	25	38,80	46,95	1	38,80	0	508017
D225 P150 GR/25	P150	225	Granat	205659**	25	38,80	46,95	1	38,80	0	508017
D225 P180 GR/25	P180	225	Granat	205660**	25	38,80	46,95	1	38,80	0	508017
D225 P220 GR/25	P220	225	Granat	205662**	25	38,80	46,95	1	38,80	0	508017
D225 P240 GR/25	P240	225	Granat	205663**	25	38,80	46,95	1	38,80	0	508017
D225 P320 GR/25	P320	225	Granat	205664**	25	38,80	46,95	1	38,80	0	508017

StickFix schuurschijven Ø 225 mm met schuimstofondergrond voor gips- en dispersieplamuur

voor langnek-schuurmachine PLANEX 225 EQ, PLANEX LHS-E 225 easy; Schuurmateriaalkwaliteit: Granat Soft; schuurpapier op schuimstofonderlaag; in zak




	Korrel	Diameter mm	Schuim- hoogte mm	Schuurkwa- liteit								
D225 P80 GR SOFT/25	P80	225	3,5	Granat Soft	204221**	25	97,69	118,20	1	97,69	0	508017
D225 P100 GR SOFT/25	P100	225	3,5	Granat Soft	204222**	25	83,21	100,68	1	83,21	0	508017
D225 P120 GR SOFT/25	P120	225	3,5	Granat Soft	204223**	25	83,21	100,68	1	83,21	0	508017
D225 P150 GR SOFT/25	P150	225	3,5	Granat Soft	204224**	25	83,21	100,68	1	83,21	0	508017
D225 P180 GR SOFT/25	P180	225	3,5	Granat Soft	204225**	25	83,21	100,68	1	83,21	0	508017
D225 P240 GR SOFT/25	P240	225	3,5	Granat Soft	204226**	25	83,21	100,68	1	83,21	0	508017

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.



Omschrijving en toepassing

Bestel-Nr.

VPE

PeB € per VPE ¹⁾

PiB € per VPE ¹⁾

VSE

PeB € per VSE ¹⁾

TP


RG

Netschuurmateriaal Ø 225 mm voor gips- en dispersieplamuur

voor langnek-schuurmachine PLANEX LHS 2 225 EQ(I), PLANEX LHS 2-M 225 EQ, PLANEX 225 EQ, PLANEX LHS-E 225 easy;

Schuurkwaliteit: Granat Net

	Korrel	Diameter mm	Schuurkwaliteit								
D225 P60 GR NET/25	P60	225	Granat Net	578624**	25	69,52	84,12	1	69,52	0	508021
D225 P80 GR NET/25	P80	225	Granat Net	203312**	25	65,28	78,99	1	65,28	0	508021
D225 P100 GR NET/25	P100	225	Granat Net	203313**	25	55,71	67,41	1	55,71	0	508021
D225 P120 GR NET/25	P120	225	Granat Net	203314**	25	55,71	67,41	1	55,71	0	508021
D225 P150 GR NET/25	P150	225	Granat Net	203315**	25	55,71	67,41	1	55,71	0	508021
D225 P180 GR NET/25	P180	225	Granat Net	203316**	25	55,71	67,41	1	55,71	0	508021
D225 P240 GR NET/25	P240	225	Granat Net	203318**	25	55,71	67,41	1	55,71	0	508021
D225 P320 GR NET/25	P320	225	Granat Net	203319**	25	55,71	67,41	1	55,71	0	508021



StickFix schuurschijven Ø 225 mm voor veeleisend gebruik
voor langnek-schuurmachine PLANEX LHS 2 225 EQ(I), PLANEX LHS 2-M 225 EQ, PLANEX 225 EQ, PLANEX LHS-E 225 easy;
schuurmateriaal kwaliteit: Saphir

	Korrel	Diameter mm	Schuurkwaliteit								
D225 P24 SA/25	P24	225	Saphir	205650**	25	107,61	130,21	1	107,61	0	508004
D225 P36 SA/25	P36	225	Saphir	205652**	25	107,61	130,21	1	107,61	0	508004

Schuurmateriaal voor roterend excentrische schuurmachine en (perslucht-)excenterschuurmachine



Stickfix schuurschijven Ø 77 mm voor het eindschuren van lak en minerale grondstoffen voor LEX 3 77											
	Korrel	Diameter mm	Schuurkwa- liteit								
D77 P80 GR/50	P80	77	Granat	497405**	50	23,54	28,48	1	23,54	0	508017
D77 P120 GR/50	P120	77	Granat	497406**	50	20,00	24,20	1	20,00	0	508017
D77 P180 GR/50	P180	77	Granat	497408**	50	20,00	24,20	1	20,00	0	508017
D77 P240 GR/50	P240	77	Granat	497409**	50	20,00	24,20	1	20,00	0	508017
D77 P500 GR/50	P500	77	Granat	497413**	50	20,00	24,20	1	20,00	0	508017

Schuurmateriaal-Systainer³

voor RO 90 DX, DX 93 en RS 300, RS 3, LRS 93 (strijkijzervormige schuurzool); Schuurmateriaal kwaliteit: Granat

Schuurmateriaal-Systainer³, D90/V93 GR SYS

voor RO 90 DX; FSC™-gecertificeerd; 20 x schuurmateriaal Granat STF D90/6 P60 GR, 20 x schuurmateriaal Granat STF D90/6 P80 GR, 20 x schuurmateriaal Granat STF D90/6 P120 GR, 20 x schuurmateriaal Granat STF D90/6 P180 GR, 20 x schuurmateriaal Granat STF V93/6 P60 GR, 20 x schuurmateriaal Granat STF V93/6 P80 GR, 20 x schuurmateriaal Granat STF V93/6 P120 GR, 20 x schuurmateriaal Granat STF V93/6 P180 GR, Systainer SYS3 M 112 (204840)
korrel P 60/P 80/P 120/P 180; systainer-grootte SYS3 M 112; aantal vakken 8; afmetingen (L x B x H) 396 x 296 x 112 mm; Schuurmateriaal Ø 90 mm / V93

578196

1

65,15

78,83

1

65,15

0

508017

*displaywand verpakking

**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
----------------------------	------------	-----	-----------------------------	-----------------------------	-----	-----------------------------	----	----

StickFix schuurschijven Ø 90 mm voor plamuur, vulmiddel, lak (speciaal VOS-lak en harde ondergrond)
voor RO 90 DX; Schuurmateriaal kwaliteit: Granat




	Korrel	Diameter mm	Schuurkwaliteit								
D90 P40 GR/50	P40	90	Granat	497363**	50	28,37	34,33	1	28,37	0	508017
D90 P60 GR/50	P60	90	Granat	497364**	50	26,47	32,03	1	26,47	0	508017
D90 P80 GR/50	P80	90	Granat	497365**	50	24,75	29,95	1	24,75	0	508017
D90 P100 GR/100	P100	90	Granat	497366**	100	41,99	50,81	1	41,99	0	508017
D90 P120 GR/100	P120	90	Granat	497367**	100	41,99	50,81	1	41,99	0	508017
D90 P150 GR/100	P150	90	Granat	497368**	100	41,99	50,81	1	41,99	0	508017
D90 P180 GR/100	P180	90	Granat	497369**	100	41,99	50,81	1	41,99	0	508017
D90 P220 GR/100	P220	90	Granat	497370**	100	41,99	50,81	1	41,99	0	508017
D90 P240 GR/100	P240	90	Granat	497371**	100	41,99	50,81	1	41,99	0	508017
D90 P320 GR/100	P320	90	Granat	497372**	100	41,99	50,81	1	41,99	0	508017
D90 P400 GR/100	P400	90	Granat	497373**	100	41,99	50,81	1	41,99	0	508017
D90 P500 GR/100	P500	90	Granat	498326**	100	41,99	50,81	1	41,99	0	508017

Stickfix schuurschijven Ø 90 mm voor het eindschuren van lak en minerale grondstoffen
voor RO 90 DX; Schuurmateriaal kwaliteit: Granat; fijn schuurmateriaal op foliedrager, geperforeerd



	Korrel	Diameter mm	Schuurkwaliteit								
D90 P800 GR/50	P800	90	Granat	498327**	50	40,26	48,71	1	40,26	0	508017
D90 P1000 GR/50	P1000	90	Granat	498328**	50	40,26	48,71	1	40,26	0	508017
D90 P1200 GR/50	P1200	90	Granat	498329**	50	40,26	48,71	1	40,26	0	508017
D90 P1500 GR/50	P1500	90	Granat	498330**	50	40,26	48,71	1	40,26	0	508017

StickFix schuurschijven Ø 90 mm voor houtmaterialen
voor RO 90 DX; Schuurmateriaal kwaliteit: Rubin 2



	Korrel	Diameter mm	Schuurkwaliteit								
D90 P40 RU/50	P40	90	Rubin	499077**	50	28,37	34,33	1	28,37	0	508003
D90 P60 RU/50	P60	90	Rubin	499078**	50	26,47	32,03	1	26,47	0	508003
D90 P80 RU/50	P80	90	Rubin	499079**	50	24,75	29,95	1	24,75	0	508003
D90 P100 RU/50	P100	90	Rubin	499080**	50	21,13	25,57	1	21,13	0	508003
D90 P120 RU/50	P120	90	Rubin	499081**	50	21,13	25,57	1	21,13	0	508003
D90 P150 RU/50	P150	90	Rubin	499082**	50	21,13	25,57	1	21,13	0	508003
D90 P180 RU/50	P180	90	Rubin	499083**	50	21,13	25,57	1	21,13	0	508003
D90 P220 RU/50	P220	90	Rubin	499084**	50	21,13	25,57	1	21,13	0	508003

StickFix schuurschijven soft Ø 90 mm om zeer fijn te schuren
voor RO 90 DX; Schuurmateriaalkwaliteit: Platin 2



	Korrel	Diameter mm	Schuurkwaliteit								
D90 S500 PL/15	S500	90	Platin	498322**	15	33,45	40,47	1	33,45	0	508005
D90 S1000 PL/15	S1000	90	Platin	498323**	15	33,45	40,47	1	33,45	0	508005
D90 S2000 PL/15	S2000	90	Platin	498324**	15	33,45	40,47	1	33,45	0	508005
D90 S4000 PL/15	S4000	90	Platin	498325**	15	33,45	40,47	1	33,45	0	508005

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
----------------------------	------------	-----	-----------------------------	-----------------------------	-----	-----------------------------	----	----

StickFix schuurbladen V93 voor plamuur, vulmateriaal, lak (speciaal VOS-lak en harde ondergrond)
voor R0 90 DX, DX 93 en RS 300, RS 3, LRS 93 (strijkijzervormige schuurzool); Schuurmateriaal kwaliteit: Granat

	Korrel	Schuurkwaliteit								
V93 P40 GR/50	P40	Granat	497390**	50	22,76	27,54	1	22,76	0	508017
V93 P60 GR/50	P60	Granat	497391**	50	21,21	25,66	1	21,21	0	508017
V93 P80 GR/50	P80	Granat	497392**	50	19,83	23,99	1	19,83	0	508017
V93 P100 GR/100	P100	Granat	497393**	100	33,45	40,47	1	33,45	0	508017
V93 P120 GR/100	P120	Granat	497394**	100	33,45	40,47	1	33,45	0	508017
V93 P150 GR/100	P150	Granat	497395**	100	33,45	40,47	1	33,45	0	508017
V93 P180 GR/100	P180	Granat	497396**	100	33,45	40,47	1	33,45	0	508017
V93 P220 GR/100	P220	Granat	497397**	100	33,45	40,47	1	33,45	0	508017
V93 P240 GR/100	P240	Granat	497398**	100	33,45	40,47	1	33,45	0	508017
V93 P320 GR/100	P320	Granat	497399**	100	33,45	40,47	1	33,45	0	508017



StickFix schuurbladen V93 voor houtmaterialen
voor R0 90 DX, DX 93 en RS 300, RS 3, LRS 93 (strijkijzervormige schuurzool); Schuurmateriaal kwaliteit: Rubin 2

	Korrel	Schuurkwaliteit								
V93 P40 RU/50	P40	Rubin	499161**	50	22,76	27,54	1	22,76	0	508003
V93 P60 RU/50	P60	Rubin	499162**	50	21,21	25,66	1	21,21	0	508003
V93 P80 RU/50	P80	Rubin	499163**	50	19,83	23,99	1	19,83	0	508003
V93 P100 RU/50	P100	Rubin	499164**	50	16,81	20,34	1	16,81	0	508003
V93 P120 RU/50	P120	Rubin	499165**	50	16,81	20,34	1	16,81	0	508003
V93 P150 RU/50	P150	Rubin	499166**	50	16,81	20,34	1	16,81	0	508003



Schuurmateriaal-Systainer³
Schuurmateriaal kwaliteit: Granat

Schuurmateriaal-Systainer³, D125 GR SYS voor R0 125, ES 125, ETS 125, ETSC 125, ETSC 2 125, ES-ETS 125, ES-ETSC 125, ETS EC 125, LEX 125; FSC™-gecertificeerd; 20 x schuurmateriaal Granat STF D125/8 P60 GR, 20 x schuurmateriaal Granat STF D125/8 P80 GR, 20 x schuurmateriaal Granat STF D125/8 P120 GR, 20 x schuurmateriaal Granat STF D125/8 P180 GR, 20 x schuurmateriaal Granat STF D125/8 P220 GR, Systainer SYS3 M 112 (204840) schuurmateriaal Ø 125 mm; korrel P 60/P 80/P 120/P 180/P 220; systainer-grootte SYS3 M 112; aantal vakken 5; afmetingen (L x B x H) 396 x 296 x 112 mm	578193	1	79,79	96,55	1	79,79	0	508017
---	--------	---	-------	-------	---	-------	---	--------



Granat Starter Set
Schuurmateriaal kwaliteit: Granat

Schuurmateriaal, D125 GR-Set voor R0 125, ES 125, ETS 125, ETSC 125, ETSC 2 125, ES-ETS 125, ES-ETSC 125, ETS EC 125, LEX 125; voor pleister, vulmiddel, lak (speciaal VOC-lakken en harde ondergronden); FSC™-gecertificeerd; schuurmateriaal Granat D125 P60 GR/10 (497146), schuurmateriaal Granat D125 P80 GR/10 (497147), schuurmateriaal Granat D125 P120 GR/10 (497148), schuurmateriaal Granat D125 P180 GR/10 (497149), schuurmateriaal Granat D125 P220 GR/10 (578165), schuurmateriaal Granat D125 P320 GR/10 (497150) korrel P 60/P 80/P 120/P 180/P 220/P 320; diameter 125 mm; schuurkwaliteit Granat	578668**	1	50,74	61,40	1	50,74	0	508017
---	----------	---	-------	-------	---	-------	---	--------



StickFix schuurschijven Ø 125 mm voor plamuur, vulmateriaal, lak (speciaal VOS-lak en harde ondergrond)
voor R0 125, ES 125, ETS 125, ETSC 125, ETSC 2 125, ES-ETS 125, ES-ETSC 125, ETS EC 125, LEX 125; Schuurmateriaal kwaliteit: Granat

	Korrel	Diameter mm	Schuurkwa- liteit								
D125 P40 GR/10	P40	125	Granat	497145*	10	14,14	17,11	5	70,70	0	508017
D125 P60 GR/10	P60	125	Granat	497146*	10	13,10	15,85	5	65,50	0	508017
D125 P80 GR/10	P80	125	Granat	497147*	10	12,42	15,03	5	62,10	0	508017
D125 P120 GR/10	P120	125	Granat	497148*	10	10,52	12,73	5	52,60	0	508017
D125 P180 GR/10	P180	125	Granat	497149*	10	10,52	12,73	5	52,60	0	508017
D125 P220 GR/10	P220	125	Granat	578165*	10	10,52	12,73	5	52,60	0	508017
D125 P320 GR/10	P320	125	Granat	497150*	10	10,52	12,73	5	52,60	0	508017



*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
----------------------------	------------	-----	-----------------------------	-----------------------------	-----	-----------------------------	----	----



	Korrel	Diameter mm	Schuurkwaliteit								
D125 P40 GR/50	P40	125	Granat	497165**	50	43,71	52,89	1	43,71	0	508017
D125 P60 GR/50	P60	125	Granat	497166**	50	40,79	49,36	1	40,79	0	508017
D125 P80 GR/50	P80	125	Granat	497167**	50	38,12	46,13	1	38,12	0	508017
D125 P100 GR/50	P100	125	Granat	578348**	50	33,82	40,92	1	33,82	0	508017
D125 P120 GR/50	P120	125	Granat	578349**	50	33,82	40,92	1	33,82	0	508017
D125 P150 GR/50	P150	125	Granat	578350**	50	33,82	40,92	1	33,82	0	508017
D125 P180 GR/50	P180	125	Granat	578351**	50	33,82	40,92	1	33,82	0	508017
D125 P220 GR/50	P220	125	Granat	578352**	50	33,82	40,92	1	33,82	0	508017
D125 P240 GR/50	P240	125	Granat	578353**	50	33,82	40,92	1	33,82	0	508017
D125 P320 GR/50	P320	125	Granat	578354**	50	33,82	40,92	1	33,82	0	508017
D125 P400 GR/50	P400	125	Granat	578355**	50	33,82	40,92	1	33,82	0	508017
D125 P500 GR/50	P500	125	Granat	578356**	50	33,82	40,92	1	33,82	0	508017
D125 P100 GR/100	P100	125	Granat	497168**	100	64,67	78,25	1	64,67	0	508017
D125 P120 GR/100	P120	125	Granat	497169**	100	64,67	78,25	1	64,67	0	508017
D125 P150 GR/100	P150	125	Granat	497170**	100	64,67	78,25	1	64,67	0	508017
D125 P180 GR/100	P180	125	Granat	497171**	100	64,67	78,25	1	64,67	0	508017
D125 P220 GR/100	P220	125	Granat	497172**	100	64,67	78,25	1	64,67	0	508017
D125 P240 GR/100	P240	125	Granat	497173**	100	64,67	78,25	1	64,67	0	508017
D125 P320 GR/100	P320	125	Granat	497175**	100	64,67	78,25	1	64,67	0	508017
D125 P400 GR/100	P400	125	Granat	497177**	100	64,67	78,25	1	64,67	0	508017
D125 P500 GR/100	P500	125	Granat	497178**	100	64,67	78,25	1	64,67	0	508017

Stickfix schuurschijven Ø 125 mm voor het eindschuren van lak en minerale grondstoffen

voor RO 125, ES 125, ETS 125, ETSC 125, ETSC 2 125, ES-ETS 125, ES-ETSC 125, ETS EC 125, LEX 125; Schuurmateriaal kwaliteit: Granat



	Korrel	Diameter mm	Schuurkwaliteit								
D125 P800 GR/50	P800	125	Granat	497179**	50	61,91	74,91	1	61,91	0	508017
D125 P1000 GR/50	P1000	125	Granat	497180**	50	61,91	74,91	1	61,91	0	508017
D125 P1200 GR/50	P1200	125	Granat	497181**	50	61,91	74,91	1	61,91	0	508017
D125 P1500 GR/50	P1500	125	Granat	497182**	50	61,91	74,91	1	61,91	0	508017

Netschuurmateriaal Ø 125 mm voor plamuur, vulmateriaal, verf, lak en algemeen sterk stofproducerende ondergronden

voor RO 125, ES 125, ETS 125, ETSC 125, ETSC 2 125, ES-ETS 125, ES-ETSC 125, ETS EC 125, LEX 125; Schuurkwaliteit: Granat Net



	Korrel	Diameter mm	Schuurkwaliteit								
D125 P60 GR NET/50	P60	125	Granat Net	578627**	50	57,40	69,45	1	57,40	0	508021
D125 P80 GR NET/50	P80	125	Granat Net	203294**	50	54,15	65,52	1	54,15	0	508021
D125 P100 GR NET/50	P100	125	Granat Net	203295**	50	45,96	55,61	1	45,96	0	508021
D125 P120 GR NET/50	P120	125	Granat Net	203296**	50	45,96	55,61	1	45,96	0	508021
D125 P150 GR NET/50	P150	125	Granat Net	203297**	50	45,96	55,61	1	45,96	0	508021
D125 P180 GR NET/50	P180	125	Granat Net	203298**	50	45,96	55,61	1	45,96	0	508021
D125 P240 GR NET/50	P240	125	Granat Net	203300**	50	45,96	55,61	1	45,96	0	508021
D125 P320 GR NET/50	P320	125	Granat Net	203301**	50	45,96	55,61	1	45,96	0	508021
D125 P400 GR NET/50	P400	125	Granat Net	203302**	50	45,96	55,61	1	45,96	0	508021


*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Omschrijving en toepassing				Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
StickFix schuurschijven Ø 125 mm voor gladde, gelijkmatige resultaten op moeilijk te bewerken oppervlakken schuurmateriaalkwaliteit: Granat PROfile											
	Schuurmateriaal, D125 M GR PRO/10 voor R0 125, ES 125, ETS 125, ETSC 125, ETSC 2 125, ES-ETS 125, ES-ETSC 125, ETS EC 125, LEX 125; softschuurmateriaal; ontwikkeld voor machinaal profielschuren Korrelgrootte Medium (P120 - P180); diameter 125 mm; schuurkwaliteit Granat PROfile; hoogte 13 mm			578796**	10	22,00	26,62	1	22,00	0	508022
	Schuurmateriaal, D125 F GR PRO/10 voor R0 125, ES 125, ETS 125, ETSC 125, ETSC 2 125, ES-ETS 125, ES-ETSC 125, ETS EC 125, LEX 125; softschuurmateriaal; ontwikkeld voor machinaal profielschuren Korrelgrootte Fine (P240 - P320); diameter 125 mm; schuurkwaliteit Granat PROfile; hoogte 13 mm			578797**	10	22,00	26,62	1	22,00	0	508022
	Schuurmateriaal, D125 S GR PRO/10 voor R0 125, ES 125, ETS 125, ETSC 125, ETSC 2 125, ES-ETS 125, ES-ETSC 125, ETS EC 125, LEX 125; softschuurmateriaal; ontwikkeld voor machinaal profielschuren Korrelgrootte Superfine (P500 - P600); diameter 125 mm; schuurkwaliteit Granat PROfile; hoogte 13 mm			578798**	10	22,00	26,62	1	22,00	0	508022
	Schuurmateriaal, D125 GR PRO/10-Set voor R0 125, ES 125, ETS 125, ETSC 125, ETSC 2 125, ES-ETS 125, ES-ETSC 125, ETS EC 125, LEX 125; softschuurmateriaal; ontwikkeld voor machinaal profielschuren; 3 x schuurmateriaal Granat PROfile D125 M GR PRO/10 (578796), 3 x schuurmateriaal Granat PROfile D125 F GR PRO/10 (578797), 4 x schuurmateriaal Granat PROfile D125 S GR PRO/10 (578798) Korrelgrootte Mix (P120 - P600); diameter 125 mm; schuurkwaliteit Granat PROfile; hoogte 13 mm			578799**	1	22,00	26,62	1	22,00	0	508022

Bescherm pad voor R0 125, ES 125, ETS 125, ETSC 125, ETSC 2 125, ES-ETS 125, ES-ETSC 125, ETS EC 125, LEX 125; ter bescherming van de steunschijf bij gebruik van netschuurmateriaal											
		Diameter mm	Hoogte mm								
	PP-STF D125/2	125	2	203344*	2	8,79	10,64	1	8,79	0	408006



StickFix schuurschijven Ø 125 mm voor houtmaterialen

voor R0 125, ES 125, ETS 125, ETSC 125, ETSC 2 125, ES-ETS 125, ES-ETSC 125, ETS EC 125, LEX 125; Schuurmateriaal kwaliteit: Rubin 2

	Korrel	Diameter mm	Schuurkwaliteit								
D125 P60 RU/10	P60	125	Rubin	499102*	10	13,10	15,85	5	65,50	0	508003
D125 P80 RU/10	P80	125	Rubin	499103*	10	12,42	15,03	5	62,10	0	508003
D125 P120 RU/10	P120	125	Rubin	499105*	10	10,52	12,73	5	52,60	0	508003
D125 P150 RU/10	P150	125	Rubin	499106*	10	10,52	12,73	5	52,60	0	508003
D125 P220 RU/10	P220	125	Rubin	499108*	10	10,52	12,73	5	52,60	0	508003
D125 P40 RU/50	P40	125	Rubin	499093**	50	43,71	52,89	1	43,71	0	508003
D125 P60 RU/50	P60	125	Rubin	499094**	50	40,79	49,36	1	40,79	0	508003
D125 P80 RU/50	P80	125	Rubin	499095**	50	38,12	46,13	1	38,12	0	508003
D125 P100 RU/50	P100	125	Rubin	499096**	50	32,42	39,23	1	32,42	0	508003
D125 P120 RU/50	P120	125	Rubin	499097**	50	32,42	39,23	1	32,42	0	508003
D125 P150 RU/50	P150	125	Rubin	499098**	50	32,42	39,23	1	32,42	0	508003
D125 P180 RU/50	P180	125	Rubin	499099**	50	32,42	39,23	1	32,42	0	508003
D125 P220 RU/50	P220	125	Rubin	499100**	50	32,42	39,23	1	32,42	0	508003


*displaywand verpakking

**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Schuurmateriaal

Omschrijving en toepassing				Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG	
	StickFix schuurschijven Ø 125 mm bij zwaar gebruik voor RO 125, ES 125, ETS 125, ETSC 125, ETSC 2 125, ES-ETS 125, ES-ETSC 125, ETS EC 125, LEX 125; schuurmateriaal kwaliteit: Saphir											
		Korrel	Diameter mm	Schuurkwaliteit								
	D125 P24 SA/25	P24	125	Saphir	493124**	25	36,81	44,54	1	36,81	0	508004
	D125 P36 SA/25	P36	125	Saphir	493125**	25	36,81	44,54	1	36,81	0	508004
	D125 P50 SA/25	P50	125	Saphir	493126**	25	31,47	38,08	1	31,47	0	508004
	D125 P80 SA/25	P80	125	Saphir	493127**	25	31,47	38,08	1	31,47	0	508004
	StickFix schuurschijven soft Ø 125 mm om zeer fijn te schuren voor RO 125, ES 125, ETS 125, ETSC 125, ETSC 2 125, ES-ETS 125, ES-ETSC 125, ETS EC 125, LEX 125; Schuurmateriaalkwaliteit: Platin 2											
		Korrel	Diameter mm	Schuurkwaliteit								
	D125 S500 PL/15	S500	125	Platin	492374**	15	37,59	45,48	1	37,59	0	508005
	D125 S1000 PL/15	S1000	125	Platin	492375**	15	37,59	45,48	1	37,59	0	508005
	D125 S2000 PL/15	S2000	125	Platin	492376**	15	38,63	46,74	1	38,63	0	508005
	D125 S4000 PL/15	S4000	125	Platin	492377**	15	38,63	46,74	1	38,63	0	508005
	Vlies D125 Schuurmateriaal kwaliteit: Vlies											
		Korrel	Diameter mm	Schuurkwaliteit								
	D125 FN 320 VL/10 voor RO 125, ES 125, ETS 125, ETSC 125, ETSC 2 125, ES-ETS 125, ES-ETSC 125, ETS EC 125, LEX 125; voor het opschuren en mat maken van oppervlakken	FINE 320	Vlies	201132*	10	27,77	33,60	1	27,77	0	508006	
StickFix speciaal vlies Ø 125 mm voor het oliën en in de was zetten Schuurmateriaal kwaliteit: Vlies												
		Korrel	Diameter mm	Schuurkwaliteit								
 	D125 green VL/10 voor RO 125, ES 125, ETS 125, ETSC 125, ETSC 2 125, ES-ETS 125, ES-ETSC 125, ETS EC 125, LEX 125; groen; Gelijkmatic, diep inwerken van de olie in het oppervlak	green	Vlies	496510**	10	26,47	32,03	1	26,47	0	508006	
	D125 white VL/10 voor RO 125, ES 125, ETS 125, ETSC 125, ETSC 2 125, ES-ETS 125, ES-ETSC 125, ETS EC 125, LEX 125; wit; Gelijkmatic verdelen en polijsten van olie en was voor verdere oppervlaktebehandeling; Non-abrasief polijsten zonder schuurkorrel	white	Vlies	496511**	10	26,47	32,03	1	26,47	0	508006	

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Omschrijving en toepassing				Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
Schuurmateriaal-Systainer ³											
	Schuurmateriaal-Systainer³, D150 GR SYS voor RO 150, ES 150, ETS 150, ETSC 2 150, ETS EC 150, LEX 150, WTS 150, HSK-D 150; MULTI-JETSTREAM 2; FSC™-gecertificeerd; 20 x schuurmateriaal Granat STF D150/48 P60 GR, 20 x schuurmateriaal Granat STF D150/48 P80 GR, 20 x schuurmateriaal Granat STF D150/48 P120 GR, 20 x schuurmateriaal Granat STF D150/48 P150 GR, 20 x schuurmateriaal Granat STF D150/48 P180 GR, 20 x schuurmateriaal Granat STF D150/48 P220 GR, Systainer SYS3 M 237 [204843] schuurmateriaal Ø 150 mm; korrel P 60/P 80/P 120/P 150/P 180/P 220; systainer-grootte SYS3 M 237; aantal vakken 6; afmetingen [L x B x H] 396 x 296 x 237 mm			578192	1	101,75	123,12	1	101,75	0	508017
	Schuurmateriaal-Systainer³, D150 GR NET SYS voor RO 150, ES 150, ETS 150, ETSC 2 150, ETS EC 150, LEX 150, WTS 150, HSK-D 150; de perfecte aanvulling voor schuurmachines; 20 x Netschuurmateriaal Granat Net D150 P60 GR NET, 20 x Netschuurmateriaal Granat net D150 P80 GR NET, 20 x Netschuurmateriaal Granat Net D150 P120 GR NET, 20 x Netschuurmateriaal Granat Net D150 P180 GR NET, 20 x Netschuurmateriaal Granat Net D150 P240 GR NET, 2 x Bescherm pad Ø 150 mm [203343], Schuurmateriaal- Systainer [576785] korrel P 60/P 80/P 120/P 180/P 240; systainer-grootte SYS3 M 237; aantal vakken 8; afmetingen [L x B x H] 396 x 296 x 237 mm			578718	1	127,73	154,55	1	127,73	0	508021

Granat Starter Set

Schuurmateriaal kwaliteit: Granat

	Schuurmateriaal, D150 GR-Set voor RO 150, ES 150, ETS 150, ETSC 2 150, ETS EC 150, LEX 150, WTS 150, HSK-D 150; MULTI-JETSTREAM 2; de perfecte aanvulling op de schuurmachine; voor pleister, vulmiddel, lak (speciaal VOC-lakken en harde ondergronden); FSC™-gecertificeerd; schuurmateriaal Granat STF D150/48 P60 GR/10 [575155], schuurmateriaal Granat STF D150/48 P80 GR/10 [575156], schuurmateriaal Granat STF D150/48 P120 GR/10 [575157], schuurmateriaal Granat STF D150/48 P180 GR/10 [575158], schuurmateriaal Granat STF D150/48 P220 GR/10 [578137], schuurmateriaal Granat STF D150/48 P320 GR/10 [575159] korrel P 60/P 80/P 120/P 180/P 220/P 320; diameter 150 mm; schuurkwaliteit Granat			578166**	1	54,90	66,43	1	54,90	0	508017
	Netschuurmateriaal, D150 GR NET-Set voor RO 150, ES 150, ETS 150, ETSC 2 150, ETS EC 150, LEX 150, WTS 150; MULTI-JETSTREAM 2; de perfecte aanvulling op de schuurmachine; voor pleister, vulmiddel, lak (speciaal VOC-lakken en harde ondergronden); FSC™-gecertificeerd; schuurmateriaal Granat NET D150 P60 GR NET/10 [578650], schuurmateriaal Granat NET D150 P80 GR NET/10 [578651], schuurmateriaal Granat NET D150 P120 GR NET/10 [578652], schuurmateriaal Granat NET D150 P180 GR NET/10 [578653], schuurmateriaal Granat NET D150 P240 GR NET/10 [578654], schuurmateriaal Granat NET D150 P320 GR NET/10 [578655], Bescherm pad Ø 150 mm [203343] korrel P 60/P 80/P 120/P 180/P 220/P 320; diameter 150 mm; schuurkwaliteit Granat Net			578667**	1	77,78	94,11	1	77,78	0	508021

StickFix schuurschijven Ø 150 mm voor plamuur, vulmateriaal, lak (speciaal VOS-lak)

voor RO 150, ES 150, ETS 150, ETSC 2 150, ETS EC 150, LEX 150, WTS 150, HSK-D 150; Schuurmateriaal kwaliteit: Granat; MULTI-JETSTREAM 2


	Korrel	Diameter mm	Schuurkwaliteit								
D150 P40 GR/10	P40	150	Granat	575154*	10	15,43	18,67	5	77,15	0	508017
D150 P60 GR/10	P60	150	Granat	575155*	10	14,49	17,53	5	72,45	0	508017
D150 P80 GR/10	P80	150	Granat	575156*	10	13,44	16,26	5	67,20	0	508017
D150 P120 GR/10	P120	150	Granat	575157*	10	11,38	13,77	5	56,90	0	508017
D150 P180 GR/10	P180	150	Granat	575158*	10	11,38	13,77	5	56,90	0	508017
D150 P220 GR/10	P220	150	Granat	578137*	10	11,38	13,77	5	56,90	0	508017
D150 P320 GR/10	P320	150	Granat	575159*	10	11,38	13,77	5	56,90	0	508017
D150 P40 GR/50	P40	150	Granat	575160**	50	48,02	58,10	1	48,02	0	508017
D150 P60 GR/50	P60	150	Granat	575161**	50	44,93	54,37	1	44,93	0	508017
D150 P80 GR/50	P80	150	Granat	575162**	50	41,82	50,60	1	41,82	0	508017
D150 P100 GR/50	P100	150	Granat	578358**	50	37,07	44,85	1	37,07	0	508017
D150 P120 GR/50	P120	150	Granat	578359**	50	37,07	44,85	1	37,07	0	508017
D150 P150 GR/50	P150	150	Granat	578360**	50	37,07	44,85	1	37,07	0	508017

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Schuurmateriaal



Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG			
	Korrel	Diameter mm	Schuurkwaliteit								
D150 P180 GR/50	P180	150	Granat	578361**	50	37,07	44,85	1	37,07	0	508017
D150 P220 GR/50	P220	150	Granat	578362**	50	37,07	44,85	1	37,07	0	508017
D150 P240 GR/50	P240	150	Granat	578363**	50	37,07	44,85	1	37,07	0	508017
D150 P320 GR/50	P320	150	Granat	578364**	50	37,07	44,85	1	37,07	0	508017
D150 P400 GR/50	P400	150	Granat	578365**	50	37,07	44,85	1	37,07	0	508017
D150 P500 GR/50	P500	150	Granat	578366**	50	37,07	44,85	1	37,07	0	508017
D150 P100 GR/100	P100	150	Granat	575163**	100	70,96	85,86	1	70,96	0	508017
D150 P120 GR/100	P120	150	Granat	575164**	100	70,96	85,86	1	70,96	0	508017
D150 P150 GR/100	P150	150	Granat	575165**	100	70,96	85,86	1	70,96	0	508017
D150 P180 GR/100	P180	150	Granat	575166**	100	70,96	85,86	1	70,96	0	508017
D150 P220 GR/100	P220	150	Granat	575167**	100	70,96	85,86	1	70,96	0	508017
D150 P240 GR/100	P240	150	Granat	575168**	100	70,96	85,86	1	70,96	0	508017
D150 P320 GR/100	P320	150	Granat	575170**	100	70,96	85,86	1	70,96	0	508017
D150 P400 GR/100	P400	150	Granat	575172**	100	70,96	85,86	1	70,96	0	508017
D150 P500 GR/100	P500	150	Granat	575173**	100	70,96	85,86	1	70,96	0	508017
D150 P800 GR/50	P800	150	Granat	575174**	50	68,13	82,44	1	68,13	0	508017
D150 P1000 GR/50	P1000	150	Granat	575175**	50	68,13	82,44	1	68,13	0	508017
D150 P1200 GR/50	P1200	150	Granat	575176**	50	68,13	82,44	1	68,13	0	508017
D150 P1500 GR/50	P1500	150	Granat	575177**	50	68,13	82,44	1	68,13	0	508017

Netschuurmateriaal Ø 150 mm voor plamuur, vulmateriaal, verf, lak en algemeen sterk stofproducerende ondergronden

voor RO 150, ES 150, ETS 150, ETSC 2 150, ETS EC 150, LEX 150, WTS 150, HSK-D 150; Schuurkwaliteit: Granat Net

	Korrel	Diameter mm	Schuurkwaliteit								
											
D150 P60 GR NET/10	P60	150	Granat Net	578650*	10	17,85	21,60	5	89,25	0	508021
D150 P80 GR NET/10	P80	150	Granat Net	578651*	10	17,69	21,40	5	88,45	0	508021
D150 P120 GR NET/10	P120	150	Granat Net	578652*	10	15,02	18,17	5	75,10	0	508021
D150 P180 GR NET/10	P180	150	Granat Net	578653*	10	15,02	18,17	5	75,10	0	508021
D150 P240 GR NET/10	P240	150	Granat Net	578654*	10	15,02	18,17	5	75,10	0	508021
D150 P320 GR NET/10	P320	150	Granat Net	578655*	10	15,02	18,17	5	75,10	0	508021
D150 P60 GR NET/50	P60	150	Granat Net	578626**	50	63,17	76,44	1	63,17	0	508021
D150 P80 GR NET/50	P80	150	Granat Net	203303**	50	59,32	71,78	1	59,32	0	508021
D150 P100 GR NET/50	P100	150	Granat Net	203304**	50	50,44	61,03	1	50,44	0	508021
D150 P120 GR NET/50	P120	150	Granat Net	203305**	50	50,44	61,03	1	50,44	0	508021
D150 P150 GR NET/50	P150	150	Granat Net	203306**	50	50,44	61,03	1	50,44	0	508021
D150 P180 GR NET/50	P180	150	Granat Net	203307**	50	50,44	61,03	1	50,44	0	508021
D150 P240 GR NET/50	P240	150	Granat Net	203309**	50	50,44	61,03	1	50,44	0	508021
D150 P320 GR NET/50	P320	150	Granat Net	203310**	50	50,44	61,03	1	50,44	0	508021
D150 P400 GR NET/50	P400	150	Granat Net	203311**	50	50,44	61,03	1	50,44	0	508021

StickFix schuurschijven Ø 150 mm voor gladde, gelijkmatige resultaten op moeilijk te bewerken oppervlakken

schuurmateriaalkwaliteit: Granat PROfile

	Schuurmateriaal, D150 M GR PRO/10 voor RO 150, ES 150, ETS 150, ETSC 2 150, ETS EC 150, LEX 150, WTS 150, HSK-D 150; softschuurmateriaal; ontwikkeld voor machinaal profielschuren Korrelgrootte Medium (P120 - P180); diameter 150 mm; schuurkwaliteit Granat PROfile; hoogte 13 mm	578792**	10	27,00	32,67	1	27,00	0	508022
---	---	----------	----	-------	-------	---	-------	---	--------


*displaywand verpakking
**in doos


VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Schuurmateriaal

Omschrijving en toepassing		Bestel- Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
	Schuurmateriaal, D150 F GR PRO/10 voor RO 150, ES 150, ETS 150, ETSC 2 150, ETS EC 150, LEX 150, WTS 150, HSK-D 150; softschuurmateriaal; ontwikkeld voor machinaal profielschuren Korrelgrootte Fine (P240 - P320); diameter 150 mm; schuurkwaliteit Granat PROfile; hoogte 13 mm	578793**	10	27,00	32,67	1	27,00	0	508022
	Schuurmateriaal, D150 S GR PRO/10 voor RO 150, ES 150, ETS 150, ETSC 2 150, ETS EC 150, LEX 150, WTS 150, HSK-D 150; softschuurmateriaal; ontwikkeld voor machinaal profielschuren Korrelgrootte Superfine (P500 - P600); diameter 150 mm; schuurkwaliteit Granat PROfile; hoogte 13 mm	578794**	10	27,00	32,67	1	27,00	0	508022
	Schuurmateriaal, D150 GR PRO/10-Set voor RO 150, ES 150, ETS 150, ETSC 2 150, ETS EC 150, LEX 150, WTS 150, HSK-D 150; softschuurmateriaal; ontwikkeld voor machinaal profielschuren; 3 x schuurmateriaal Granat PROfile D150 M GR PRO/10 (578792), 3 x schuurmateriaal Granat PROfile D150 F GR PRO/10 (578793), 4 x schuurmateriaal Granat PROfile D150 S GR PRO/10 (578794) Korrelgrootte Mix (P120 - P600); diameter 150 mm; schuurkwaliteit Granat PROfile; hoogte 13 mm	578795**	1	27,00	32,67	1	27,00	0	508022

Bescherm pad voor RO 150, ES 150, ETS 150, ETSC 2 150, ETS EC 150, LEX 150, WTS 150, HSK-D 150; ter bescherming van de steunschijf bij gebruik van netschuurmateriaal											
		Diameter mm	Hoogte mm								
	PP-STF D150/2	150	2	203343*	2	9,74	11,79	1	9,74	0	408006



StickFix schuurschijven Ø 150 mm voor houtmaterialen
voor RO 150, ES 150, ETS 150, ETSC 2 150, ETS EC 150, LEX 150, WTS 150, HSK-D 150; Schuurmateriaal kwaliteit: Rubin 2; MULTI-JETSTREAM 2

	Korrel	Diameter mm	Schuurkwaliteit								
D150 P40 RU/10	P40	150	Rubin	575178*	10	15,43	18,67	5	77,15	0	508003
D150 P60 RU/10	P60	150	Rubin	575179*	10	14,49	17,53	5	72,45	0	508003
D150 P80 RU/10	P80	150	Rubin	575180*	10	13,44	16,26	5	67,20	0	508003
D150 P100 RU/10	P100	150	Rubin	575181*	10	11,38	13,77	5	56,90	0	508003
D150 P120 RU/10	P120	150	Rubin	575182*	10	11,38	13,77	5	56,90	0	508003
D150 P150 RU/10	P150	150	Rubin	575183*	10	11,38	13,77	5	56,90	0	508003
D150 P180 RU/10	P180	150	Rubin	575184*	10	11,38	13,77	5	56,90	0	508003
D150 P220 RU/10	P220	150	Rubin	575185*	10	11,38	13,77	5	56,90	0	508003
D150 P40 RU/50	P40	150	Rubin	575186**	50	48,02	58,10	1	48,02	0	508003
D150 P60 RU/50	P60	150	Rubin	575187**	50	44,93	54,37	1	44,93	0	508003
D150 P80 RU/50	P80	150	Rubin	575188**	50	41,82	50,60	1	41,82	0	508003
D150 P100 RU/50	P100	150	Rubin	575189**	50	35,61	43,09	1	35,61	0	508003
D150 P120 RU/50	P120	150	Rubin	575190**	50	35,61	43,09	1	35,61	0	508003
D150 P150 RU/50	P150	150	Rubin	575191**	50	35,61	43,09	1	35,61	0	508003
D150 P180 RU/50	P180	150	Rubin	575192**	50	35,61	43,09	1	35,61	0	508003
D150 P220 RU/50	P220	150	Rubin	575193**	50	35,61	43,09	1	35,61	0	508003

*displaywand verpakking


**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer

VSE = verzendeenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Schuurmateriaal

Omschrijving en toepassing				Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG	
	StickFix schuurschijven Ø 150 mm bij extra harde materialen voor RO 150, ES 150, ETS 150, ETSC 2 150, ETS EC 150, LEX 150, WTS 150, HSK-D 150; schuurmateriaal kwaliteit: Saphir; MULTI-JETSTREAM 2											
		Korrel	Diameter mm	Schuurkwaliteit								
	D150 P24 SA/25	P24	150	Saphir	575194**	25	52,77	63,85	1	52,77	0	508004
	D150 P36 SA/25	P36	150	Saphir	575195**	25	52,77	63,85	1	52,77	0	508004
	D150 P50 SA/25	P50	150	Saphir	575196**	25	44,93	54,37	1	44,93	0	508004
D150 P80 SA/25	P80	150	Saphir	575197**	25	44,93	54,37	1	44,93	0	508004	
	StickFix schuurschijven soft Ø 150 mm om zeer fijn te schuren voor RO 150, ES 150, ETS 150, ETSC 2 150, ETS EC 150, LEX 150, WTS 150, HSK-D 150; Schuurmateriaalkwaliteit: Platin 2											
		Korrel	Diameter mm	Schuurkwaliteit								
	D150 S400 PL/15	S400	150	Platin	492368**	15	44,31	53,62	1	44,31	0	508005
	D150 S500 PL/15	S500	150	Platin	492369**	15	44,31	53,62	1	44,31	0	508005
	D150 S1000 PL/15	S1000	150	Platin	492370**	15	44,31	53,62	1	44,31	0	508005
	D150 S2000 PL/15	S2000	150	Platin	492371**	15	45,01	54,46	1	45,01	0	508005
D150 S4000 PL/15	S4000	150	Platin	492372**	15	45,01	54,46	1	45,01	0	508005	
 	Vlies D150 voor RO 150, ES 150, ETS 150, ETSC 2 150, ETS EC 150, LEX 150, WTS 150, HSK-D 150; Schuurmateriaal kwaliteit: Vlies; niet geperforeerd											
		Korrel	Diameter mm	Schuurkwaliteit								
	D150 MD 100 VL/10	MEDIUM 100	150	Vlies	201126*	10	31,30	37,87	1	31,30	0	508006
	D150 FN 320 VL/10	FINE 320	150	Vlies	201127*	10	29,74	35,99	1	29,74	0	508006
D150 SF 800 VL/10	SUPER-FINE 800	150	Vlies	201128*	10	29,74	35,99	1	29,74	0	508006	

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Omschrijving en toepassing				Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG	
StickFix speciaal vlies Ø 150 mm voor het oliën en in de was zetten												
Schuurmateriaal kwaliteit: Vlies; niet geperforeerd												
	Korrel	Diameter mm	Schuurkwaliteit									
	D150 green VL/10 voor RO 150, ES 150, ETS 150, ETSC 2 150, ETS EC 150, LEX 150, WTS 150, HSK-D 150; Gelijkmatic, diep inwerken van de olie in het oppervlak; groen	green	150	Vlies	496508**	10	32,42	39,23	1	32,42	0	508006
	D150 white VL/10 voor RO 150, ES 150, ETS 150, ETSC 2 150, ETS EC 150, LEX 150, WTS 150, HSK-D 150; Gelijkmatic verdelen en polijsten van olie en was voor verdere oppervlaktebehandeling; Non-abrasief polijsten zonder schuurkorrel	white	150	Vlies	496509**	10	32,42	39,23	1	32,42	0	508006

Schuurmateriaal voor vlakschuurmachines, lineaire schuurmachines en perslucht-vlakschuurmachines

Schuurmateriaal-Systainer³
voor RO 90 DX, DX 93 en RS 300, RS 3, LRS 93 (strijkijzervormige schuurzool); Schuurmateriaal kwaliteit: Granat

Schuurmateriaal-Systainer³, D90/V93 GR SYS voor RO 90 DX; FSC™-gecertificeerd; 20 x schuurmateriaal Granat STF D90/6 P60 GR, 20 x schuurmateriaal Granat STF D90/6 P80 GR, 20 x schuurmateriaal Granat STF D90/6 P120 GR, 20 x schuurmateriaal Granat STF D90/6 P180 GR, 20 x schuurmateriaal Granat STF V93/6 P60 GR, 20 x schuurmateriaal Granat STF V93/6 P80 GR, 20 x schuurmateriaal Granat STF V93/6 P120 GR, 20 x schuurmateriaal Granat STF V93/6 P180 GR, Systainer SYS3 M 112 (204840) korrel P 60/P 80/P 120/P 180; systainer-grootte SYS3 M 112; aantal vakken 8; afmetingen (L x B x H) 396 x 296 x 112 mm; Schuurmateriaal Ø 90 mm / V93	578196	1	65,15	78,83	1	65,15	0	508017
---	--------	---	-------	-------	---	-------	---	--------

StickFix schuurbladen V93 voor plamuur, vulmateriaal, lak (speciaal VOS-lak en harde ondergrond) voor RO 90 DX, DX 93 en RS 300, RS 3, LRS 93 (strijkijzervormige schuurzool); Schuurmateriaal kwaliteit: Granat											
	Korrel	Schuurkwaliteit									
	V93 P40 GR/50	P40	Granat	497390**	50	22,76	27,54	1	22,76	0	508017
	V93 P60 GR/50	P60	Granat	497391**	50	21,21	25,66	1	21,21	0	508017
	V93 P80 GR/50	P80	Granat	497392**	50	19,83	23,99	1	19,83	0	508017
	V93 P100 GR/100	P100	Granat	497393**	100	33,45	40,47	1	33,45	0	508017
	V93 P120 GR/100	P120	Granat	497394**	100	33,45	40,47	1	33,45	0	508017
	V93 P150 GR/100	P150	Granat	497395**	100	33,45	40,47	1	33,45	0	508017
	V93 P180 GR/100	P180	Granat	497396**	100	33,45	40,47	1	33,45	0	508017
	V93 P220 GR/100	P220	Granat	497397**	100	33,45	40,47	1	33,45	0	508017
	V93 P240 GR/100	P240	Granat	497398**	100	33,45	40,47	1	33,45	0	508017
	V93 P320 GR/100	P320	Granat	497399**	100	33,45	40,47	1	33,45	0	508017

StickFix schuurbladen V93 voor houtmaterialen voor RO 90 DX, DX 93 en RS 300, RS 3, LRS 93 (strijkijzervormige schuurzool); Schuurmateriaal kwaliteit: Rubin 2											
	Korrel	Schuurkwaliteit									
	V93 P40 RU/50	P40	Rubin	499161**	50	22,76	27,54	1	22,76	0	508003
	V93 P60 RU/50	P60	Rubin	499162**	50	21,21	25,66	1	21,21	0	508003
	V93 P80 RU/50	P80	Rubin	499163**	50	19,83	23,99	1	19,83	0	508003
	V93 P100 RU/50	P100	Rubin	499164**	50	16,81	20,34	1	16,81	0	508003
	V93 P120 RU/50	P120	Rubin	499165**	50	16,81	20,34	1	16,81	0	508003
	V93 P150 RU/50	P150	Rubin	499166**	50	16,81	20,34	1	16,81	0	508003

*displaywand verpakking

**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Schuurmateriaal

Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
----------------------------	------------	-----	-----------------------------	-----------------------------	-----	-----------------------------	----	----

Schuurmateriaal-Systainer³

Schuurmateriaal kwaliteit: Granat



Schuurmateriaal-Systainer³, 80x133 GR SYS

voor RTS 400, RTSC 400, RS 400, RS 4, LS 130, HSK-A 80x130, HSK 80x133; FSC™-gecertificeerd; 20 x schuurmateriaal Granat STF 80x133 P60 GR, 20 x schuurmateriaal Granat STF 80x133 P80 GR, 20 x schuurmateriaal Granat STF 80x133 P120 GR, 20 x schuurmateriaal Granat STF 80x133 P180 GR, 20 x schuurmateriaal Granat STF 80x133 P220 GR, Systainer SYS3 M 112 [204840]
maten 80 x 133 mm; korrel P 60/P 80/P 120/P 180/P 220; systainer-grootte SYS3 M 112; aantal vakken 5; afmetingen (L x B x H) 396 x 296 x 112 mm

578194	1	65,15	78,83	1	65,15	0	508017
--------	---	-------	-------	---	-------	---	--------

StickFix schuurstroken 80 x 133 mm voor plamuur, vulmateriaal, lak (speciaal VOS-lak en harde ondergrond)

voor RTS 400, RTSC 400, RS 400, RS 4, LS 130, HSK-A 80 x 130, HSK 80 x 133; Schuurmateriaal kwaliteit: Granat



	Korrel	Afmeting lengte x breedte mm	Schuurkwaliteit								
80x133 P40 GR/10	P40	80 x 133	Granat	497127*	10	9,74	11,79	5	48,70	0	508017
80x133 P80 GR/10	P80	80 x 133	Granat	497128*	10	8,53	10,32	5	42,65	0	508017
80x133 P120 GR/10	P120	80 x 133	Granat	497129*	10	7,33	8,87	5	36,65	0	508017
80x133 P180 GR/10	P180	80 x 133	Granat	497130*	10	7,33	8,87	5	36,65	0	508017
80x133 P40 GR/50	P40	80 x 133	Granat	497117**	50	30,18	36,52	1	30,18	0	508017
80x133 P60 GR/50	P60	80 x 133	Granat	497118**	50	28,02	33,90	1	28,02	0	508017
80x133 P80 GR/50	P80	80 x 133	Granat	497119**	50	26,30	31,82	1	26,30	0	508017
80x133 P100 GR/100	P100	80 x 133	Granat	499628**	100	44,41	53,74	1	44,41	0	508017
80x133 P120 GR/100	P120	80 x 133	Granat	497120**	100	44,41	53,74	1	44,41	0	508017
80x133 P150 GR/100	P150	80 x 133	Granat	497121**	100	44,41	53,74	1	44,41	0	508017
80x133 P180 GR/100	P180	80 x 133	Granat	497122**	100	44,41	53,74	1	44,41	0	508017
80x133 P220 GR/100	P220	80 x 133	Granat	497123**	100	44,41	53,74	1	44,41	0	508017
80x133 P240 GR/100	P240	80 x 133	Granat	497124**	100	44,41	53,74	1	44,41	0	508017
80x133 P320 GR/100	P320	80 x 133	Granat	497125**	100	44,41	53,74	1	44,41	0	508017
80x133 P400 GR/100	P400	80 x 133	Granat	497126**	100	44,41	53,74	1	44,41	0	508017

Netschuurmateriaal 80 x 133 mm voor plamuur, vulmateriaal, verf, lak en algemeen sterk stofproducerende ondergronden

voor RTS 400, RTSC 400, RS 400, RS 4, LS 130, HSK-A 80 x 130, HSK 80 x 133; Schuurkwaliteit: Granat Net



	Korrel	Afmeting lengte x breedte mm	Schuurkwaliteit								
80x133 P60 GR NET/50	P60	80 x 133	Granat Net	578628**	50	44,42	53,75	1	44,42	0	508021
80x133 P80 GR NET/50	P80	80 x 133	Granat Net	203285**	50	41,82	50,60	1	41,82	0	508021
80x133 P100 GR NET/50	P100	80 x 133	Granat Net	203286**	50	35,52	42,98	1	35,52	0	508021
80x133 P120 GR NET/50	P120	80 x 133	Granat Net	203287**	50	35,52	42,98	1	35,52	0	508021
80x133 P150 GR NET/50	P150	80 x 133	Granat Net	203288**	50	35,52	42,98	1	35,52	0	508021
80x133 P180 GR NET/50	P180	80 x 133	Granat Net	203289**	50	35,52	42,98	1	35,52	0	508021
80x133 P240 GR NET/50	P240	80 x 133	Granat Net	203291**	50	35,52	42,98	1	35,52	0	508021
80x133 P320 GR NET/50	P320	80 x 133	Granat Net	203292**	50	35,52	42,98	1	35,52	0	508021
80x133 P400 GR NET/50	P400	80 x 133	Granat Net	203293**	50	35,52	42,98	1	35,52	0	508021





*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
----------------------------	------------	-----	-----------------------------	-----------------------------	-----	-----------------------------	----	----

StickFix schuurstroken 80 x 133 mm voor gladde, gelijkmatige resultaten op moeilijk te bewerken oppervlakken
voor RTS 400, RTSC 400, RS 4, LS 130, HSK-A 80 x 130, HSK 80 x 133; schuurmateriaalkwaliteit: Granat PROfile

	Korrel-grootte	Afmeting lengte x breedte mm	Schuurkwa-liteit	Hoogte mm								
 80x133 M GR PRO/10 voor RTS 400, RTSC 400, RS 400, RS 4, LS 130, HSK-A 80x130, HSK 80x133; softschu-urmateriaal; ontwikkeld voor machinaal profielschuren	Medium (P120 - P180)	80 x 133	Granat PROfile	13	578800**	10	22,00	26,62	1	22,00	0	508022
 80x133 F GR PRO/10 voor RTS 400, RTSC 400, RS 400, RS 4, LS 130, HSK-A 80x130, HSK 80x133; softschu-urmateriaal; ontwikkeld voor machinaal profielschuren	Fine (P240 - P320)	80 x 133	Granat PROfile	13	578801**	10	22,00	26,62	1	22,00	0	508022
 80x133 S GR PRO/10 voor RTS 400, RTSC 400, RS 400, RS 4, LS 130, HSK-A 80x130, HSK 80x133; softschu-urmateriaal; ontwikkeld voor machinaal profielschuren	Super-fine (P500 - P600)	80 x 133	Granat PROfile	13	578802**	10	22,00	26,62	1	22,00	0	508022
 80x133 GR PRO/10-Set voor RTS 400, RTSC 400, RS 400, RS 4, LS 130, HSK-A 80x130, HSK 80x133; softschu-urmateriaal; ontwikkeld voor machinaal profiel-schuren; 3 x schuurma-teriaal Granat PROfile 80x133 M GR PRO/10 (578800), 3 x schuurma-teriaal Granat PROfile 80x133 F GR PRO/10 (578801), 4 x schuurma-teriaal Granat PROfile 80x133 S GR PRO/10 (578802)	Mix (P120 - P600)	80 x 133	Granat PROfile	13	578803**	1	22,00	26,62	1	22,00	0	508022

Bescherm pad

	Bescherm pad, PP-STF 80x133/2 voor RTS 400, RTSC 400, RS 400, RS 4, LS 130; ter bescherming van de schuurzool bij gebruik van netschuur-materiaal afmeting lengte x breedte 80 x 133 mm; hoogte 2 mm	203346*	2	8,79	10,64	1	8,79	0	408006
--	---	---------	---	------	-------	---	------	---	--------

StickFix schuurstroken 80x 133 mm voor houtmaterialen
voor RTS 400, RTSC 400, RS 4, LS 130, HSK-A 80 x 130, HSK 80 x 133; Schuurmateriaal kwaliteit: Rubin 2

		Korrel	Afmeting lengte x breedte mm	Schuurkwa- liteit								
	80x133 P40 RU/50	P40	80 x 133	Rubin	499046**	50	30,18	36,52	1	30,18	0	508003
	80x133 P60 RU/50	P60	80 x 133	Rubin	499047**	50	28,02	33,90	1	28,02	0	508003
	80x133 P80 RU/50	P80	80 x 133	Rubin	499048**	50	26,30	31,82	1	26,30	0	508003
	80x133 P100 RU/50	P100	80 x 133	Rubin	499049**	50	22,41	27,12	1	22,41	0	508003
	80x133 P120 RU/50	P120	80 x 133	Rubin	499050**	50	22,41	27,12	1	22,41	0	508003
	80x133 P150 RU/50	P150	80 x 133	Rubin	499051**	50	22,41	27,12	1	22,41	0	508003
	80x133 P180 RU/50	P180	80 x 133	Rubin	499052**	50	22,41	27,12	1	22,41	0	508003
	80x133 P220 RU/50	P220	80 x 133	Rubin	499053**	50	22,41	27,12	1	22,41	0	508003

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
----------------------------	------------	-----	-----------------------------	-----------------------------	-----	-----------------------------	----	----

StickFix schuurstroken 80 x 130 mm voor het aanschuren



	Korrel	Afmeting lengte x breedte mm								
80x133 SF 800 VL/5	800	80 x 130	483582*	5	8,45	10,22	1	8,45	0	508006

StickFix schuurstroken 80 x 400 voor plamuur, vulmateriaal, lak (speciaal VOS-lak)

voor LRS 400, HSK-A 80x400 / 80x200; Schuurmateriaal kwaliteit: Granat



	Korrel	Afmeting lengte x breedte mm	Schuurkwa- liteit								
80x400 P80 GR/50	P80	80 x 400	Granat	497159**	50	54,32	65,73	1	54,32	0	508017
80x400 P120 GR/50	P120	80 x 400	Granat	497160**	50	46,22	55,93	1	46,22	0	508017
80x400 P180 GR/50	P180	80 x 400	Granat	497162**	50	46,22	55,93	1	46,22	0	508017
80x400 P240 GR/50	P240	80 x 400	Granat	497163**	50	46,22	55,93	1	46,22	0	508017

StickFix schuurstroken 93 x 178 mm voor plamuur, vulmateriaal, lak (speciaal VOS-lak en harde ondergrond)

voor RS 300, RS 3, LRS 93; Schuurmateriaal kwaliteit: Granat



	Korrel	Afmeting lengte x breedte mm	Schuurkwa- liteit								
93x178 P40 GR/50	P40	93 x 178	Granat	498933**	50	39,58	47,89	1	39,58	0	508017
93x178 P60 GR/50	P60	93 x 178	Granat	498934**	50	36,73	44,44	1	36,73	0	508017
93x178 P80 GR/50	P80	93 x 178	Granat	498935**	50	34,24	41,43	1	34,24	0	508017
93x178 P100 GR/100	P100	178 x 93	Granat	499633**	100	58,29	70,53	1	58,29	0	508017
93x178 P120 GR/100	P120	93 x 178	Granat	498936**	100	58,29	70,53	1	58,29	0	508017
93x178 P150 GR/100	P150	93 x 178	Granat	498937**	100	58,29	70,53	1	58,29	0	508017
93x178 P180 GR/100	P180	93 x 178	Granat	498938**	100	58,29	70,53	1	58,29	0	508017
93x178 P220 GR/100	P220	93 x 178	Granat	498939**	100	58,29	70,53	1	58,29	0	508017
93x178 P240 GR/100	P240	93 x 178	Granat	498940**	100	58,29	70,53	1	58,29	0	508017

Schuurmateriaal-Systainer³

Schuurmateriaal kwaliteit: Granat



Schuurmateriaal-Systainer³, Delta GR SYS voor DTS 400, DTSC 400, DS 400; FSC™-gecertificeerd; 20 x schuurmateriaal Granat STF DELTA/9 P60 GR, 20 x schuurmateriaal Granat STF DELTA/9 P80 GR, 20 x schuurmateriaal Granat STF DELTA/9 P120 GR, 20 x schuurmateriaal Granat STF DELTA/9 P180 GR, 20 x schuurmateriaal Granat STF DELTA/9 P220 GR, Systainer SYS3 M 112 (204840) korrel P 60/P 80/P 120/P 180/P 220; systainer-grootte SYS3 M 112; aantal vakken 5; afmetingen (L x B x H) 396 x 296 x 112 mm; schuurkwaliteit Granat	578195	1	65,15	78,83	1	65,15	0	508017
--	--------	---	-------	-------	---	-------	---	--------

StickFix schuurvellen 100x150 mm voor plamuur, vulmateriaal, lak (speciaal VOS-lak en harde ondergrond)

voor DTS 400, DS 400, DTSC 400; Schuurmateriaal kwaliteit: Granat



	Korrel	Schuurkwaliteit								
Delta P40 GR/10	P40	Granat	577538*	10	11,72	14,18	5	58,60	0	508017
Delta P80 GR/10	P80	Granat	577539*	10	10,26	12,41	5	51,30	0	508017
Delta P120 GR/10	P120	Granat	577540*	10	8,62	10,43	5	43,10	0	508017
Delta P180 GR/10	P180	Granat	577541*	10	8,62	10,43	5	43,10	0	508017
Delta P40 GR/50	P40	Granat	577542**	50	36,13	43,72	1	36,13	0	508017
Delta P60 GR/50	P60	Granat	577543**	50	33,62	40,68	1	33,62	0	508017
Delta P80 GR/50	P80	Granat	577544**	50	31,47	38,08	1	31,47	0	508017
Delta P100 GR/100	P100	Granat	577545**	100	53,37	64,58	1	53,37	0	508017
Delta P120 GR/100	P120	Granat	577546**	100	53,37	64,58	1	53,37	0	508017
Delta P150 GR/100	P150	Granat	577547**	100	53,37	64,58	1	53,37	0	508017
Delta P180 GR/100	P180	Granat	577548**	100	53,37	64,58	1	53,37	0	508017
Delta P220 GR/100	P220	Granat	577549**	100	53,37	64,58	1	53,37	0	508017
Delta P240 GR/100	P240	Granat	577550**	100	53,37	64,58	1	53,37	0	508017

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendenheid per bestelnummer



¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Omschrijving en toepassing			Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG	
		Korrel	Schuurkwaliteit								
	Delta P320 GR/100	P320	Granat	577551**	100	53,37	64,58	1	53,37	0	508017
	Delta P400 GR/100	P400	Granat	577552**	100	53,37	64,58	1	53,37	0	508017

Netschuurmateriaal 100 x 150 mm voor plamuur, vulmateriaal, verf, lak en algemeen sterk stofproducerende ondergronden
voor DTS 400, DS 400, DTSC 400; Schuurkwaliteit: Granat Net

		Korrel	Schuurkwaliteit								
	Delta P60 GR NET/50	P60	Granat Net	578629**	50	52,36	63,36	1	52,36	0	508021
	Delta P80 GR NET/50	P80	Granat Net	203320**	50	49,07	59,37	1	49,07	0	508021
	Delta P100 GR NET/50	P100	Granat Net	203321**	50	41,73	50,49	1	41,73	0	508021
	Delta P120 GR NET/50	P120	Granat Net	203322**	50	41,73	50,49	1	41,73	0	508021
	Delta P150 GR NET/50	P150	Granat Net	203323**	50	41,73	50,49	1	41,73	0	508021
	Delta P180 GR NET/50	P180	Granat Net	203324**	50	41,73	50,49	1	41,73	0	508021
	Delta P240 GR NET/50	P240	Granat Net	203326**	50	41,73	50,49	1	41,73	0	508021
	Delta P320 GR NET/50	P320	Granat Net	203327**	50	41,73	50,49	1	41,73	0	508021
	Delta P400 GR NET/50	P400	Granat Net	203328**	50	41,73	50,49	1	41,73	0	508021

StickFix schuurbladen 100 x 150 mm voor gladde, gelijkmatige resultaten op moeilijk te bewerken oppervlakken
schuurmateriaalkwaliteit: Granat PROfile

   	Schuurmateriaal, Delta M GR PRO/10 voor DTS 400, DTSC 400, DS 400; softschuurmateriaal; ontwikkeld voor machinaal profielschuren afmeting lengte x breedte 100 x 150 mm; Korrelgrootte Medium (P120 - P180); schuurkwaliteit Granat PROfile; hoogte 13 mm	578804**	10	22,00	26,62	1	22,00	0	508022
	Schuurmateriaal, Delta F GR PRO/10 voor DTS 400, DTSC 400, DS 400; softschuurmateriaal; ontwikkeld voor machinaal profielschuren afmeting lengte x breedte 100 x 150 mm; Korrelgrootte Fine (P240 - P320); schuurkwaliteit Granat PROfile; hoogte 13 mm	578805**	10	22,00	26,62	1	22,00	0	508022
	Schuurmateriaal, Delta S GR PRO/10 voor DTS 400, DTSC 400, DS 400; softschuurmateriaal; ontwikkeld voor machinaal profielschuren afmeting lengte x breedte 100 x 150 mm; Korrelgrootte Superfine (P500 - P600); schuurkwaliteit Granat PROfile; hoogte 13 mm	578806**	10	22,00	26,62	1	22,00	0	508022
	Schuurmateriaal, Delta GR PRO/10-Set voor DTS 400, DTSC 400, DS 400; softschuurmateriaal; ontwikkeld voor machinaal profielschuren; 3 x schuurmateriaal Granat PROfile Delta M GR PRO/10 (578804), 3 x schuurmateriaal Granat PROfile Delta F GR PRO/10 (578805), 4 x schuurmateriaal Granat PROfile Delta S GR PRO/10 (578806) afmeting lengte x breedte 100 x 150 mm; Korrelgrootte Mix (P120 - P600); schuurkwaliteit Granat PROfile; hoogte 13 mm	578807**	1	22,00	26,62	1	22,00	0	508022

*displaywand verpakking

**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.



Omschrijving en toepassing				Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
StickFix schuurstroken 115 x 228 mm voor plamuur, vulmateriaal, lak (speciaal VOS-lak en harde ondergrond) voor RS 200, RS 2, RS 100, RS 100 C, RS 1, RS 1 C, HSK-A 115 x 226; Schuurmateriaal kwaliteit: Granat											
	Korrel	Afmeting lengte x breedte mm	Schuurkwaliteit								
115x228 P40 GR/50	P40	115 x 228	Granat	498944**	50	54,93	66,47	1	54,93	0	508017
115x228 P60 GR/50	P60	115 x 228	Granat	498945**	50	51,05	61,77	1	51,05	0	508017
115x228 P80 GR/50	P80	115 x 228	Granat	498946**	50	47,68	57,69	1	47,68	0	508017
115x228 P100 GR/100	P100	115 x 228	Granat	499632**	100	81,05	98,07	1	81,05	0	508017
115x228 P120 GR/100	P120	115 x 228	Granat	498947**	100	81,05	98,07	1	81,05	0	508017
115x228 P180 GR/100	P180	115 x 228	Granat	498949**	100	81,05	98,07	1	81,05	0	508017
115x228 P220 GR/100	P220	115 x 228	Granat	498950**	100	81,05	98,07	1	81,05	0	508017
115x228 P240 GR/100	P240	115 x 228	Granat	498951**	100	81,05	98,07	1	81,05	0	508017
115x228 P400 GR/100	P400	115 x 228	Granat	498954**	100	81,05	98,07	1	81,05	0	508017

Schuurbanden voor bandschuurmachine

Schuurband BS75 voor BS 75; voor houtmaterialen; Schuurmateriaal kwaliteit: Rubin 2												
	Korrel	Schuurkwaliteit	Afmeting lengte x breedte mm									
	L533x75 P40 RU/10	P40	Rubin	533 x 75	499155**	10	26,64	32,23	1	26,64	0	508003
	L533x75 P60 RU/10	P60	Rubin	533 x 75	499156**	10	24,83	30,04	1	24,83	0	508003
	L533x75 P80 RU/10	P80	Rubin	533 x 75	499157**	10	23,28	28,17	1	23,28	0	508003
	L533x75 P100 RU/10	P100	Rubin	533 x 75	499158**	10	19,83	23,99	1	19,83	0	508003
	L533x75 P120 RU/10	P120	Rubin	533 x 75	499159**	10	19,83	23,99	1	19,83	0	508003
	L533x75 P150 RU/10	P150	Rubin	533 x 75	499160**	10	19,83	23,99	1	19,83	0	508003



Schuurband BS 105 voor BS 105; voor houtmaterialen; Schuurmateriaal kwaliteit: Rubin 2											
	Korrel	Schuurkwaliteit	Afmeting lengte x breedte mm								
L620x105 P40 RU/10	P40	Rubin	620 x 105	499149**	10	34,76	42,06	1	34,76	0	508003
L620x105 P60 RU/10	P60	Rubin	620 x 105	499150**	10	32,34	39,13	1	32,34	0	508003
L620x105 P80 RU/10	P80	Rubin	620 x 105	499151**	10	30,18	36,52	1	30,18	0	508003
L620x105 P100 RU/10	P100	Rubin	620 x 105	499152**	10	25,78	31,19	1	25,78	0	508003
L620x105 P120 RU/10	P120	Rubin	620 x 105	499153**	10	25,78	31,19	1	25,78	0	508003

Handschourblokken en handschuurmateriaal



Handschuurmateriaal Granat schuurrol 115 mm x 25 m

Schuurmateriaal kwaliteit: Granat; flexibel, universeel handschuurmiddel voor verf, plamuur, vulmiddel, lak (speciaal VOC-lakken en harde ondergronden)

	Korrel	Maten	Schuurkwaliteit								
115x25m P80 GR	P80	115 mm x 25 m	Granat	201105**	1	36,73	44,44	3	110,19	0	508020
115x25m P100 GR	P100	115 mm x 25 m	Granat	201106**	1	33,71	40,79	3	101,13	0	508020
115x25m P120 GR	P120	115 mm x 25 m	Granat	201107**	1	33,71	40,79	3	101,13	0	508020
115x25m P150 GR	P150	115 mm x 25 m	Granat	201108**	1	33,71	40,79	3	101,13	0	508020
115x25m P180 GR	P180	115 mm x 25 m	Granat	201109**	1	33,71	40,79	3	101,13	0	508020
115x25m P220 GR	P220	115 mm x 25 m	Granat	201110**	1	33,71	40,79	3	101,13	0	508020

*displaywand verpakking

**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Schuurmateriaal

Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
----------------------------	------------	-----	-----------------------------	-----------------------------	-----	-----------------------------	----	----

Handschoormateriaal Granat soft schuurrol (voorgeperforeerd) 115 mm x 25 m

Schuurmateriaalkwaliteit: Granat Soft; voor het schuren van rondingen, contouren en profielen; voor de reparatie van gaten; komt overeen met ca. 200 softpads 115x120; op ondergrond van schuimstof



	Korrel	Maten	Schuurkwaliteit								
115x25m P120 GR SOFT	P120	115 mm x 25 m	Granat Soft	497091**	1	71,74	86,81	1	71,74	0	508017
115x25m P150 GR SOFT	P150	115 mm x 25 m	Granat Soft	497092**	1	71,74	86,81	1	71,74	0	508017
115x25m P180 GR SOFT	P180	115 mm x 25 m	Granat Soft	497093**	1	71,74	86,81	1	71,74	0	508017
115x25m P240 GR SOFT	P240	115 mm x 25 m	Granat Soft	497094**	1	71,74	86,81	1	71,74	0	508017
115x25m P320 GR SOFT	P320	115 mm x 25 m	Granat Soft	497095**	1	71,74	86,81	1	71,74	0	508017
115x25m P400 GR SOFT	P400	115 mm x 25 m	Granat Soft	497096**	1	71,74	86,81	1	71,74	0	508017
115x25m P600 GR SOFT	P600	115 mm x 25 m	Granat Soft	497098**	1	71,74	86,81	1	71,74	0	508017

Handschoormateriaal Granat schuurpapier 230 x 280 mm

Schuurmateriaal kwaliteit: Granat; flexibel, universeel handschoormiddel voor verf, plamuur, vulmiddel, lak (speciaal VOC-lakken en harde ondergronden); afm. 230 x 280 mm



	Korrel	Afmeting lengte x breedte mm	Schuurkwaliteit								
230x280 P40 GR/10	P40	230 x 280	Granat	201256**	10	12,59	15,23	15	188,85	0	508020
230x280 P60 GR/10	P60	230 x 280	Granat	201257**	10	10,86	13,14	15	162,90	0	508020
230x280 P80 GR/10	P80	230 x 280	Granat	201258**	10	10,00	12,10	15	150,00	0	508020
230x280 P100 GR/10	P100	230 x 280	Granat	201259**	10	9,31	11,27	15	139,65	0	508020
230x280 P120 GR/10	P120	230 x 280	Granat	201260**	10	9,31	11,27	15	139,65	0	508020
230x280 P150 GR/10	P150	230 x 280	Granat	201261**	10	9,31	11,27	15	139,65	0	508020
230x280 P180 GR/10	P180	230 x 280	Granat	201262**	10	9,31	11,27	15	139,65	0	508020
230x280 P220 GR/10	P220	230 x 280	Granat	201263**	10	9,31	11,27	15	139,65	0	508020
230x280 P320 GR/10	P320	230 x 280	Granat	201265**	10	9,31	11,27	15	139,65	0	508020
230x280 P400 GR/10	P400	230 x 280	Granat	201266**	10	9,31	11,27	15	139,65	0	508020

Handschoormateriaal Granat schuurspons 69 x 98 x 26 mm

Schuurmateriaal kwaliteit: Granat; 4-zijdige, vormvaste schuurspons; ideaal voor het schuren van randen en profielen; afm. 69 x 98 x 26 mm



	Korrel	Afmetingen (L x B x H) mm	Schuurkwaliteit								
69x98x26 36 GR/6	36	69 x 98 x 26	Granat	201080**	6	4,48	5,42	8	35,84	0	508020
69x98x26 60 GR/6	60	69 x 98 x 26	Granat	201081**	6	4,48	5,42	8	35,84	0	508020
69x98x26 120 GR/6	120	69 x 98 x 26	Granat	201082**	6	4,48	5,42	8	35,84	0	508020
69x98x26 220 GR/6	220	69 x 98 x 26	Granat	201083**	6	4,48	5,42	8	35,84	0	508020

Handschoormateriaal Granat schuurspons 69 x 98 x 26 mm "Combiblock"

Schuurmateriaal kwaliteit: Granat; 4-zijdige, vormvaste schuurspons met ronde en scherphoekige kant; ideaal voor het schuren van moeilijk toegankelijke plaatsen en holronde profielen; afm. 69 x 98 x 26 mm



	Korrel	Hoogte mm	Lengte min. mm	Afmetingen (L x B x H) mm	Schuurkwaliteit						
69x98x26 120 C0 GR/6	120	26	69	69 x 98 x 26	Granat	201084**	6	6,22	7,53	8	49,76

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Omschrijving en toepassing					Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
	Handschuurmateriaal Granat schuurpons 98 x 120 x 13 mm											
	Schuurmateriaal kwaliteit: Granat; 2-zijdige, flexibele schuurpons; ideaal voor het schuren van radiusprofielen en vormvlakken											
		Korrel	Afmetingen (L x B x H) mm	Schuurkwaliteit								
	98x120x13 60 GR/6	60	98 x 120 x 13	Granat	201112**	6	4,22	5,11	8	33,76	0	508020
	98x120x13 120 GR/6	120	98 x 120 x 13	Granat	201113**	6	4,22	5,11	8	33,76	0	508020
	98x120x13 220 GR/6	220	98 x 120 x 13	Granat	201114**	6	4,22	5,11	8	33,76	0	508020
	98x120x13 800 GR/6	800	98 x 120 x 13	Granat	201507**	6	4,22	5,11	8	33,76	0	508020
Lakschraper												
	Lakschraper, LZK-HM				497525*	1	90,53	109,54	1	90,53	0	308003
	met koord; om ingesloten lakdeeltjes en oneffenheden heel precies te verwijderen; van hardmetaal; met omlopende holle slijping afmetingen 25 x 30 mm											
Handschuurblok met afzuiging												
	Schuurblok, HSK-A 80x130 bijpassend schuurpapier 80 x 133 mm; adapter voor Festool slang, bypassadapter Productgewicht zonder accessoires 0,19 kg				496962**	1	58,63	70,94	1	58,63	0	408004
		Schuurblok, HSK-A 80x200 bijpassend schuurpapier 80 x 400 mm (om te halveren); adapter voor Festool slang, bypassadapter Productgewicht zonder accessoires 0,2 kg				496965**	1	87,69	106,10	1	87,69	0
		Afzuigslang, D 21,5 x 5m HSK voor schuurblokje; voor directe aansluiting (zonder mof) op het schuurblokje met afzuiging lengte 5 m; diameter 21,5 mm				495019**	1	45,94	55,59	1	45,94	0
	Handschuurblokjes zonder afzuiging											
 	Schuurblok, HSK-D 150 W zacht; voor de opname van StickFix schuurschijf Ø 150 mm; niet afzuigbaar				495965*	1	20,62	24,95	1	20,62	0	408004
	Schuurblok, HSK-D 150 H hard; voor de opname van StickFix schuurschijf Ø 150 mm; niet afzuigbaar				495966*	1	22,08	26,72	1	22,08	0	408004
	Schuurblok, HSK 80x133 H hard; voor de opname van StickFix schuurstrook 80 x 133 mm; niet afzuigbaar				495967*	1	22,08	26,72	1	22,08	0	408004

*displaywand verpakking

**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer

VSE = verzendeenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Schuurmateriaal



Omschrijving en toepassing				Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
Schuurblokje Pocket StickFix											
	Korrel	Afmeting lengte x breedte mm	Schuurkwaliteit								
46x178 P80 GR/10 voor handschuurmateriaal	P80	46 x 178	Granat	204277*	10	5,52	6,68	1	5,52	0	508017
46x178 P120 GR/10 voor handschuurmateriaal	P120	46 x 178	Granat	204278*	10	4,75	5,75	1	4,75	0	508017
46x178 P180 GR/10 voor handschuurmateriaal	P180	46 x 178	Granat	204279*	10	4,75	5,75	1	4,75	0	508017
HSK-STF-46x178 voor opname van StickFix schuurpapier 46 x 178 mm	–	–	–	583129*	1	11,38	13,77	1	11,38	0	408004

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
----------------------------	------------	-----	-----------------------------	-----------------------------	-----	-----------------------------	----	----

Excenterschuurmachine



Roterend-excentrische schuurmachine ROTEX RO 90									
Excenterschuurmachine ROTEX, RO 90 DX FEQ-Plus FastFix steunschijf Ø 90 mm (zacht HT) (496804), StickFix schuurzool V93, protector (496801), plug it-kabel (4 m) (203914), Systainer SYS3 M 187 (204842)	576259	1	646,46	782,22	1	646,46	35	108002	



Roterend-excentrische schuurmachine ROTEX RO 150 MULTI-JETSTREAM 2									
Excenterschuurmachine ROTEX, RO 150 FEQ FastFix steunschijf Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (zacht W) (202461), protector (493913), plug it-kabel (4 m) (203914)	575066	1	720,17	871,41	1	720,17	42	108002	
Excenterschuurmachine ROTEX, RO 150 FEQ-Plus FastFix steunschijf Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (zacht W) (202461), protector (493913), plug it-kabel (4 m) (203914), Granat Mix Pack D150, Systainer SYS3 M 237 (204843)	576017	1	774,54	937,19	1	774,54	42	108002	
Excenterschuurmachine ROTEX, RO 150 FEQ-SYS GR FastFix steunschijf Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (zacht W) (202461), protector (493913), plug it-kabel (4 m) (203914), Systainer SYS3 M 237 (204843), schuurmateriaal-Systainer ³ SYS-STF D150 GR-set (578192)	578257	1	876,29	1.060,31	1	876,29	42	108002	

Accessoires voor excenterschuurmachine



Accessoires voor ROTEX 90 FEQ

Protector, FESTOOL 90FX

voor RO 90 DX; ter bescherming van schuurzool en werkstuk bij minimale randafstand

496801*

1

14,90

18,03

1

14,90

0

208001



Accessoires voor ROTEX 150 FEQ

Protector, FESTOOL 150FX

voor RO 150 FEQ; ter bescherming van steunschijf en werkstuk bij minimale randafstand

493913*

1

18,48

22,36

1

18,48

0

208001



Zijhandgreep, ZG-RAS/RO

voor RO 150, RAS, WTS 150, RAP 80/150/180; vergemakkelijkt het geleiden van de machine

487865**

1

10,97

13,27

1

10,97

0

208010



Handgreep, BG-RO 150

voor RO 150 FEQ; maakt gemakkelijke geleiding van de machine bij het polijsten mogelijk

495188*

1

28,71

34,74

1

28,71

0

208001

Poetsaccessoires voor excenterschuurmachine



PoliStick									
Poetssteunschijf, PT-STF-D90 FX-R090 voor RO 90 DX; FastFix; voor opname van polijstaccessoires met diam. 80 mm; polijsten van meubelranden; polijsten van kleine vlakken diameter 75 mm	495625*	1	30,78	37,24	1	30,78	0	408002	

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Polijsten

Omschrijving en toepassing		Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
 	Poetssteunschijf, PT-STF-D125 FX-R0125 voor RO 125 FEQ; FastFix; om polijstaccessoires te bevestigen diameter 115 mm; hoogte 10 mm	492128*	1	22,16	26,81	1	22,16	0	408002
	Poetssteunschijf, PT-STF-D150 FX voor RO 150 FEQ; FastFix; om polijstaccessoires te bevestigen diameter 135 mm; hoogte 10 mm	496151*	1	30,52	36,93	1	30,52	0	408002

Accessoires voor rotatiepoetsmachine

PoliStick poetssteunschijf										
	Diameter mm	Hoogte mm								
	70	20	488337*	1	27,94	33,81	1	27,94	0	408002
PT-STF-D80-M14 voor RAP 80; met geïntegreerde demping voor optimale drukverdeling bij het polijsten; om polijstaccessoires te bevestigen										
	125	25	488342*	1	32,16	38,91	1	32,16	0	408002
PT-STF-D150-M14 voor RAP 150; met geïntegreerde demping voor optimale drukverdeling bij het polijsten; om polijstaccessoires te bevestigen										
	165	30	488349*	1	35,87	43,40	1	35,87	0	408002
PT-STF-D180-M14 voor RAP 180; met geïntegreerde demping voor optimale drukverdeling bij het polijsten; om polijstaccessoires te bevestigen										

Poetspons PoliStick voor Ø 80 mm

voor RAP 80, RO 90 DX

	Diameter mm	Hoogte mm								
	80	20	201993*	5	25,35	30,67	1	25,35	0	508009
PS STF D80x20 OR/5 oranje; middel; Voor het voorpolijsten bij het verhelpen van onvolkomenheden in de lak; ideaal in combinatie met MPA 5010										
	80	20	202001*	5	23,19	28,06	1	23,19	0	508009
PS STF D80x20 BL/5 blauw; middelfijn; om microkrassen in de lak te verhelpen; ideaal in combinatie met MPA 9010										
	80	20	202009*	5	23,19	28,06	1	23,19	0	508009
PS STF D80x20 WH/5 wit; fijn; voor het uitpoetsen van hologrammen en het genereren van een diepteglans; hoogglanspolijsten; ideaal in combinatie met MPA 11010										

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Polijsten

Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
----------------------------	------------	-----	-----------------------------	-----------------------------	-----	-----------------------------	----	----

Lamsvel en Polijstvlit voor Ø 80 mm
voor RAP 80, RO 90 DX

	Diameter mm	Hoogte mm								
LF STF D 80/5 lamsvel van echt haar voor een hoge abrasiviteit en een uitstekend polijstre-sultaat; ideaal in combinatie met MPA 5010; bijzonder geschikt voor UV-lak, krasbestendige lak; optimale hechting dankzij veloursverlijming over het gehele oppervlak en stiksels aan de rand	80	18	202044*	5	37,94	45,91	1	37,94	0	508009
PF-STF-D80x6-H/5 Polijstvlit; hard; voor het voorpolijsten van minerale grondstoffen, acrylglas en lak; wit	80	6	488339*	5	20,17	24,41	1	20,17	0	508009

Poetsspons PoliStick voor Ø 150 mm
voor RO 150, RAP 150

	Diameter mm	Hoogte mm								
PS STF D150x30 OR/1 oranje; middel; Voor het voorpolijsten bij het verhelpen van onvolkomenheden in de lak; ideaal in combinatie met MPA 5010	150	30	202369*	1	18,10	21,90	1	18,10	0	508009
PS STF D150x30 OR/5 oranje; middel; Voor het voorpolijsten bij het verhelpen van onvolkomenheden in de lak; ideaal in combinatie met MPA 5010	150	30	201997**	5	79,59	96,30	1	79,59	0	508009
PS STF D150x30 BL/1 blauw; middelfijn; om microkrassen in de lak te verhelpen; ideaal in combinatie met MPA 9010	150	30	202373*	1	14,66	17,74	1	14,66	0	508009
PS STF D150x30 BL/5 blauw; middelfijn; om microkrassen in de lak te verhelpen; ideaal in combinatie met MPA 9010	150	30	202005**	5	62,26	75,33	1	62,26	0	508009
PS STF D150x30 WH/1 wit; fijn; voor het uitpoetsen van hologrammen en het genereren van een diepteglans; hoogglanspolijsten; ideaal in combinatie met MPA 11010	150	30	202377**	1	14,66	17,74	1	14,66	0	508009
PS STF D150x30 WH/5 wit; fijn; voor het uitpoetsen van hologrammen en het genereren van een diepteglans; hoogglanspolijsten; ideaal in combinatie met MPA 11010	150	30	202013**	5	62,26	75,33	1	62,26	0	508009
PS STF D150x30 BA/1 W zwart; zeer fijn (gewafeld); voor het verwijderen van resten polijstmateriaal op het lakoppervlak	150	30	202380*	1	14,22	17,21	1	14,22	0	508009
PS STF D150x30 BA/5 W zwart; zeer fijn (gewafeld); voor het verwijderen van resten polijstmateriaal op het lakoppervlak	150	30	202019**	5	61,82	74,80	1	61,82	0	508009

*displaywand verpakking

**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer

VSE = verzendeenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Omschrijving en toepassing			Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
Lamsvel en Polijstvlit voor Ø 150 mm voor RO 150, RAP 150										
	Diameter mm	Hoogte mm								
 LF STF D 150/1 lamsvel van echt haar voor een hoge abrasiviteit en een uitstekend polijstresultaat; ideaal in combinatie met MPA 5010; bijzonder geschikt voor UV-lak, krasbestendige lak; optimale hechting dankzij veloursverlijming over het gehele oppervlak en stiksels aan de rand	150	18	202046*	1	17,07	20,65	1	17,07	0	508009
 PF-STF-D150x6-H/5 Polijstvlit; hard; voor het voorpolijsten van minerale grondstoffen, acrylglas en lak; wit	150	6	488348**	5	33,45	40,47	1	33,45	0	508009

Lakschraper										
	Lakschraper, LZK-HM met koord; om ingesloten lakdeeltjes en oneffenheden heel precies te verwijderen; van hardmetaal; met omlopende holle slijping afmetingen 25 x 30 mm		497525*	1	90,53	109,54	1	90,53	0	308003

Polijstmateriaal										
	Polijstmateriaal, MPA 5010 OR/0,5L 1 step schuurpolish Speed Cut; siliconenvrij; op waterbasis; perfect in combinatie met lamsvel of poetsspons (ORANJE) flesinhoud 500 ml		202048**	1	28,80	34,85	6	172,80	0	508009
	Polijstmateriaal, MPA 9010 BL/0,5L fijnpoetsmiddel Speed Gloss; siliconenvrij; op waterbasis; perfect in combinatie met poetsspons (BLAUW) flesinhoud 500 ml		202050**	1	23,97	29,00	6	143,82	0	508009
	Polijstmateriaal, MPA 11010 WH/0,5L anti-hologram-hoogglanspolish; siliconenvrij; op waterbasis; perfect in combinatie met poetsspons (WIT) flesinhoud 500 ml		202051**	1	23,97	29,00	6	143,82	0	508009

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Polijsten

Omschrijving en toepassing		Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
	Reiniger, MPA F+/0,5L voor het verwijderen van poetsmiddelen en vetvlekken; siliconenvrij; op waterbasis flesinhoud 500 ml	202053**	1	16,81	20,34	6	100,86	0	508009
	Microvezeldoek, MPA-Microfibre/2 voor een perfecte lakfinish; voor het verwijderen van resten van polijstmateriaal en vingerafdrukken	205732*	2	21,73	26,29	1	21,73	0	508009

*displaywand verpakking

**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer

VSE = verzendeenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Omschrijving en toepassing		Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
Luchtreinigers									
	Luchtreiniger SYS-AIR M								
	Luchtreiniger, SYS-AIR M mobiele luchtreiniger voor het filteren van zwevend stof voor bouwplaats en werkplaats met filterklasse M; voorfilter VF-SYS-AIR, standaardfilter HF-SYS-AIR M [577968]	577784	1	814,50	985,55	1	814,50	47	109024
	Luchtreiniger SYS-AIR H								
	Luchtreiniger, SYS-AIR H mobiele luchtreiniger voor het filteren van zwevend stof voor bouwplaats en werkplaats met filterklasse H; voorfilter VF-SYS-AIR, standaardfilter HF-SYS-AIR H/HEPA [577975]	577789	1	916,44	1.108,89	1	916,44	53	109025
Mobiele accustofzuigers CTLC									
	Mobiele accustofzuiger CLEANTEC CTLC SYS reservoir-/filterzak volume 4,5/3,5 l; Toelating voor stofklasse L								
	Accustofzuiger CLEANTEC, CTLC SYS I-Basic Bluetooth® functionaliteit voor op afstand inschakelen van de stofzuiger bij accugereedschappen; alleen voor droogzuigen geschikt; standaardfilter (500558), filterzak gemonteerd, afzuigslang glad Ø 27 x 3 m-AS/CT met hoek-draaikoppeling [577160], bekledingszuigmond D 36 PD (500592), voegenzuigmond D 36 FD-150 (500593), draagriem SYS-CT (500532), stofafzuiger-afstandbediening CT-F I [202098]	576936	1	416,17	503,57	1	416,17	25	109010
	Accustofzuiger CLEANTEC, CTLC SYS HPC 4,0 I-Plus Bluetooth® functionaliteit voor op afstand inschakelen van de stofzuiger bij accugereedschappen; alleen voor droogzuigen geschikt; standaardfilter (500558), filterzak gemonteerd, afzuigslang glad Ø 27 x 3 m-AS/CT met hoek-draaikoppeling [577160], bekledingszuigmond D 36 PD (500592), voegenzuigmond D 36 FD-150 (500593), draagriem SYS-CT (500532), stofafzuiger-afstandbediening CT-F I [202098], Energie-Set SYS 18V 4x4,0/TCL 6 DUO [577104]	576944	1	927,68	1.122,49	1	927,68	25	109010
	Mobiele accustofzuiger CLEANTEC CTLC MIDI reservoir-/filterzak volume 15/12,5 l; Toelating voor stofklasse L								
	Accustofzuiger CLEANTEC, CTLC MIDI I-Basic Bluetooth® functionaliteit voor op afstand inschakelen van de stofzuiger bij accugereedschappen; met handmatige filter- en filterzakreiniging; standaardfilter [204200], SELFCLEAN filterzak SC-FIS-CT, afzuigslang glad Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR [577158], stofafzuiger-afstandbediening CT-F I [202098]	577066	1	591,02	715,13	1	591,02	36	109013
	Accustofzuiger CLEANTEC, CTLC MIDI I-Plus Bluetooth® functionaliteit voor op afstand inschakelen van de stofzuiger bij accugereedschappen; met handmatige filter- en filterzakreiniging; standaardfilter [204200], SELFCLEAN filterzak SC-FIS-CT, afzuigslang glad Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR [577158], stofafzuiger-afstandbediening CT-F I [202098], energie-Set SYS 18V 4x5,0/TCL 6 DUO [577709]	577671	1	1.183,42	1.431,94	1	1.183,42	36	109013
Mobiele stofzuiger CTL SYS									
	Mobiele stofzuiger CLEANTEC CTL SYS reservoir-/filterzak volume 4,5/3,5 l; Toelating voor stofklasse L								
	Stofzuiger CLEANTEC, CTL SYS alleen voor droogzuigen geschikt; filterzak gemonteerd, afzuigslang glad Ø 27 x 3 m-AS/CT met hoek-draaikoppeling [577160], bekledingszuigmond D 36 PD (500592), voegenzuigmond D 36 FD-150 (500593), draagriem SYS-CT (500532)	575279	1	419,66	507,79	1	419,66	24	109017

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Stofzuigen

Omschrijving en toepassing		Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
Mobiele stofzuigers CTL									
	Mobiele stofzuiger CLEANTEC CTL MINI reservoir-/filterzakvolume 10/7,5 l; Toelating voor stofklasse L								
	Stofzuiger CLEANTEC, CTL MINI I Bluetooth® functionaliteit voor op afstand inschakelen van de stofzuiger bij accugereedschappen; met handmatige filter- en filterzakreiniging; standaardfilter (204200), SELFCLEAN filterzak SC-FIS-CT, afzuigslang glad Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR (577158)	578311	1	529,23	640,37	1	529,23	30	109003
	Mobiele stofzuiger CLEANTEC CTL MIDI reservoir-/filterzak volume 15/12,5 l; Toelating voor stofklasse L								
	Stofzuiger CLEANTEC, CTL MIDI I Bluetooth® functionaliteit voor op afstand inschakelen van de stofzuiger bij accugereedschappen; met handmatige filter- en filterzakreiniging; standaardfilter (204200), SELFCLEAN filterzak SC-FIS-CT, afzuigslang glad Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR (577158)	578309	1	578,19	699,61	1	578,19	33	109003
	Mobiele stofzuiger CLEANTEC CTL MIDI I AC met automatische reiniging van het standaard filter; reservoir-/filterzak volume 15/12,5 l; Toelating voor stofklasse L								
	Stofzuiger CLEANTEC, CTL MIDI I AC Bluetooth® functionaliteit voor op afstand inschakelen van de stofzuiger bij accugereedschappen; met automatische filter- en filterzakreiniging AUTOCLEAN; standaardfilter (204200), SELFCLEAN filterzak SC-FIS-CT, afzuigslang glad Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR (577158), afvalzak ENS-CT MIDI AC	578545	1	704,56	852,52	1	704,56	40	109003
	Mobiele stofzuiger CLEANTEC CTL 26 Reservoir-/filterzak volume 26/24 l; Toelating voor stofklasse L								
	Stofzuiger CLEANTEC, CTL 26 EI Bluetooth® functionaliteit voor op afstand inschakelen van de stofzuiger bij accugereedschappen; standaardfilter (496170), SELFCLEAN-filterzak, afzuigslang glad Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR (577158)	577898	1	730,91	884,40	1	730,91	44	109004
	Mobiele stofzuiger CLEANTEC CTL 26 FLOOR Reservoir-/filterzak volume 26/24 l; Toelating voor stofklasse L								
	Stofzuiger CLEANTEC, CTL 26 EI-FLR Bluetooth® functionaliteit voor op afstand inschakelen van de stofzuiger bij accugereedschappen; met handmatige filter- en filterzakreiniging; standaardfilter (496170), SELFCLEAN-filterzak, afzuigslang glad Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR (577158), wielovertrekken RD-CT 26-48 (578160), schoenovertrekken SHOE-FT1 (577003)	578152	1	776,78	939,90	1	776,78	51	109004

*displaywand verpakking
 **in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
 VSE = verzendeenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Omschrijving en toepassing		Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
Mobiele stofzuigers CLEANTEC CTL 26 AC met automatische reiniging van het standaard filter; Reservoir-/filterzak volume 26/24 l; Toelating voor stofklasse L									
	Stofzuiger CLEANTEC, CTL 26 EI AC Bluetooth® functionaliteit voor op afstand inschakelen van de stofzuiger bij accugereedschappen; met automatische filter- en filterzakreiniging AUTOCLEAN; High Performance standaard filter (203759), SELFCLEAN-filterzak, afvalzak, afzuigslang glad Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR (577158)	577879	1	856,81	1.036,74	1	856,81	49	109004
	Stofzuiger CLEANTEC, CTL 26 EI AC-RENOFIX Bluetooth® functionaliteit voor op afstand inschakelen van de stofzuiger bij accugereedschappen; met automatische filter- en filterzakreiniging AUTOCLEAN; speciale stofzuiger voor RENOFIX renovatieslijpmachine en diamantslijpers; High Performance standaard filter (203759), afvalzak, afzuigslang glad Ø 36/32 x 3,5 m-AS/R met draaibare aansluitmoffen (204923), afsluitschuif ComfortClean (497926)	577881	1	876,61	1.060,70	1	876,61	49	109004
Mobiele stofzuiger CLEANTEC CTL 36 reservoir-/filterzak volume 36/34 l; Toelating voor stofklasse L									
	Stofzuiger CLEANTEC, CTL 36 EI Bluetooth® functionaliteit voor op afstand inschakelen van de stofzuiger bij accugereedschappen; standaardfilter (496170), SELFCLEAN-filterzak, afzuigslang glad Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR (577158)	577908	1	882,44	1.067,75	1	882,44	51	109004
	Mobiele stofzuigers CLEANTEC CTL 36 AC met automatische reiniging van het standaard filter; reservoir-/filterzak volume 36/34 l; Toelating voor stofklasse L								
  	Stofzuiger CLEANTEC, CTL 36 EI AC Bluetooth® functionaliteit voor op afstand inschakelen van de stofzuiger bij accugereedschappen; met automatische filter- en filterzakreiniging AUTOCLEAN; High Performance standaard filter (203759), SELFCLEAN-filterzak, afvalzak, afzuigslang glad Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR (577158)	577884	1	1.007,19	1.218,70	1	1.007,19	59	109004
	Stofzuiger CLEANTEC, CTL 36 EI AC-PLANEX Bluetooth® functionaliteit voor op afstand inschakelen van de stofzuiger bij accugereedschappen; met automatische filter- en filterzakreiniging AUTOCLEAN; speciale stofzuiger voor alle langnek-schuurmachines PLANEX; High Performance standaard filter (203759), afzuigslang knikbestendig D 36x3,5-AS/KS/B/LHS 225 (577101), SELFCLEAN-filterzak, afvalzak, afsluitschuif ComfortClean (497926), gereedschapshouder PLANEX (205274)	578154	1	1.070,55	1.295,37	1	1.070,55	59	109004
	Stofzuiger CLEANTEC, CTL 36 EI AC-RENOFIX Bluetooth® functionaliteit voor op afstand inschakelen van de stofzuiger bij accugereedschappen; met automatische filter- en filterzakreiniging AUTOCLEAN; speciale stofzuiger voor RENOFIX renovatieslijpmachine en diamantslijpers; High Performance standaard filter (203759), afvalzak, afzuigslang glad Ø 36/32 x 3,5 m-AS/R met draaibare aansluitmoffen (204923), afsluitschuif ComfortClean (497926)	577891	1	1.028,17	1.244,09	1	1.028,17	59	109004

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
----------------------------	------------	-----	-----------------------------	-----------------------------	-----	-----------------------------	----	----

Mobiele accustofzuigers CTMC

	Mobiele accustofzuiger CLEANTEC CTMC SYS reservoir-/filterzak volume 4,5/3,5 l; toelating voor stofklasse M							
	Accustofzuiger CLEANTEC, CTMC SYS I-Basic Bluetooth® functionaliteit voor op afstand inschakelen van de stofzuiger bij accugereedschappen; alleen voor droogzuigen geschikt; standaardfilter (500558), filterzak gemonteerd, afzuigslang glad Ø 27 x 3 m-AS/CT met hoek-draaikoppeling (577160), bekledingszuigmond D 36 PD (500592), voegenzuigmond D 36 FD-150 (500593), draagriem SYS-CT (500532), stofafzuiger-afstandbediening CT-F I (202098)	576933	1	537,39	650,24	1	537,39	32 109011
	Accustofzuiger CLEANTEC, CTMC SYS HPC 4,0 I-Plus Bluetooth® functionaliteit voor op afstand inschakelen van de stofzuiger bij accugereedschappen; alleen voor droogzuigen geschikt; standaardfilter (500558), filterzak gemonteerd, afzuigslang glad Ø 27 x 3 m-AS/CT met hoek-draaikoppeling (577160), bekledingszuigmond D 36 PD (500592), voegenzuigmond D 36 FD-150 (500593), draagriem SYS-CT (500532), stofafzuiger-afstandbediening CT-F I (202098), Energie-Set SYS 18V 4x4,0/TCL 6 DUO (577104)	576942	1	1.048,90	1.269,17	1	1.048,90	32 109011

	Mobiele accustofzuiger CLEANTEC CTMC MIDI reservoir-/filterzak volume 15/12,5 l; toelating voor stofklasse M							
	Accustofzuiger CLEANTEC, CTMC MIDI I-Basic Bluetooth® functionaliteit voor op afstand inschakelen van de stofzuiger bij accugereedschappen; met handmatige filter- en filterzakreiniging; standaardfilter (204200), SELFCLEAN filterzak SC-FIS-CT, afzuigslang glad Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR (577158), stofafzuiger-afstandbediening CT-F I (202098)	577067	1	712,25	861,82	1	712,25	43 109015
	Accustofzuiger CLEANTEC, CTMC MIDI I-Plus Bluetooth® functionaliteit voor op afstand inschakelen van de stofzuiger bij accugereedschappen; met handmatige filter- en filterzakreiniging; standaardfilter (204200), SELFCLEAN filterzak SC-FIS-CT, afzuigslang glad Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR (577158), stofafzuiger-afstandbediening CT-F I (202098), energie-Set SYS 18V 4x5,0/TCL 6 DUO (577709)	577672	1	1.304,65	1.578,63	1	1.304,65	43 109015

Stofzuiger CTM

	Mobiele stofzuiger CLEANTEC CTM MIDI I reservoir-/filterzak volume 15/12,5 l; toelating voor stofklasse M							
	Stofzuiger CLEANTEC, CTM MIDI I Bluetooth® functionaliteit voor op afstand inschakelen van de stofzuiger bij accugereedschappen; met handmatige filter- en filterzakreiniging; standaardfilter (204200), SELFCLEAN filterzak SC-FIS-CT, afzuigslang glad Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR (577158)	578301	1	700,59	847,71	1	700,59	40 109009

	Mobiele stofzuiger CLEANTEC CTM MIDI I AC met automatische reiniging van het standaard filter; reservoir-/filterzak volume 15/12,5 l; toelating voor stofklasse M							
	Stofzuiger CLEANTEC, CTM MIDI I AC Bluetooth® functionaliteit voor op afstand inschakelen van de stofzuiger bij accugereedschappen; met automatische filter- en filterzakreiniging AUTOCLEAN; standaardfilter (204200), SELFCLEAN filterzak SC-FIS-CT, afzuigslang glad Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR (577158), afvalzak ENS-CT MIDI AC	578552	1	826,94	1.000,60	1	826,94	47 109009

	Mobiele stofzuiger CLEANTEC CTM 26 Reservoir-/filterzak volume 26/24 l; toelating voor stofklasse M							
	Stofzuiger CLEANTEC, CTM 26 EI Bluetooth® functionaliteit voor op afstand inschakelen van de stofzuiger bij accugereedschappen; met handmatige filter- en filterzakreiniging; standaardfilter (496170), SELFCLEAN-filterzak, afzuigslang glad Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR (577158), afsluitdeksel voor toevoeropening	577918	1	973,37	1.177,78	1	973,37	56 109005

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Omschrijving en toepassing		Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
Mobiele stofzuiger CLEANTEC CTM 26 FLOOR Reservoir-/filterzak volume 26/24 l; toelating voor stofklasse M									
	Stofzuiger CLEANTEC, CTM 26 EI-FLR Bluetooth® functionaliteit voor op afstand inschakelen van de stofzuiger bij accugereedschappen; met handmatige filter- en filterzakreiniging; standaardfilter (496170), SELFCLEAN-filterzak, afzuigslang glad Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR (577158), afsluitdeksel voor toevoeropening, wielovertrekken RD-CT 26-48 (578160), schoenovertrekken SHOE-FT1 (577003)	578159	1	1.015,32	1.228,54	1	1.015,32	56	109005
Mobiele stofzuigers CLEANTEC CTM 26 AC met automatische reiniging van het standaard filter; Reservoir-/filterzak volume 26/24 l; toelating voor stofklasse M									
	Stofzuiger CLEANTEC, CTM 26 EI AC Bluetooth® functionaliteit voor op afstand inschakelen van de stofzuiger bij accugereedschappen; met automatische filter- en filterzakreiniging AUTOCLEAN; High Performance standaard filter (203759), SELFCLEAN-filterzak, afvalzak, afzuigslang glad Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR (577158), afsluitdeksel voor toevoeropening	577851	1	1.093,45	1.323,07	1	1.093,45	63	109005
Mobiele stofzuiger CLEANTEC CTM 36 reservoir-/filterzak volume 36/34 l; toelating voor stofklasse M									
	Stofzuiger CLEANTEC, CTM 36 EI Bluetooth® functionaliteit voor op afstand inschakelen van de stofzuiger bij accugereedschappen; standaardfilter (496170), SELFCLEAN-filterzak, afzuigslang glad Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR (577158), afsluitdeksel voor toevoeropening	577924	1	1.115,60	1.349,88	1	1.115,60	64	109005
Mobiele stofzuigers CLEANTEC CTM 36 AC met automatische reiniging van het standaard filter; reservoir-/filterzak volume 36/34 l; toelating voor stofklasse M									
  	Stofzuiger CLEANTEC, CTM 36 EI AC Bluetooth® functionaliteit voor op afstand inschakelen van de stofzuiger bij accugereedschappen; met automatische filter- en filterzakreiniging AUTOCLEAN; High Performance standaard filter (203759), SELFCLEAN-filterzak, afvalzak, afzuigslang glad Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR (577158), afsluitdeksel voor toevoeropening	577856	1	1.235,66	1.495,15	1	1.235,66	72	109005
	Stofzuiger CLEANTEC, CTM 36 EI AC-PLANEX Bluetooth® functionaliteit voor op afstand inschakelen van de stofzuiger bij accugereedschappen; met automatische filter- en filterzakreiniging AUTOCLEAN; speciale stofzuiger voor alle langnek-schuurmachines PLANEX; High Performance standaard filter (203759), SELFCLEAN-filterzak, afvalzak, afzuigslang knikbestendig D 36x3,5-AS/KS/B/LHS 225 (577101), afsluitschuif ComfortClean (497926), gereedschapshouder PLANEX (205274)	578156	1	1.293,19	1.564,76	1	1.293,19	72	109005
	Stofzuiger CLEANTEC, CTM 36 EI AC-RENOFIX Bluetooth® functionaliteit voor op afstand inschakelen van de stofzuiger bij accugereedschappen; met automatische filter- en filterzakreiniging AUTOCLEAN; speciale stofzuiger voor RENOFIX renovatieslijpmachine en diamantslijpers; High Performance standaard filter (203759), afvalzak, afzuigslang glad Ø 36/32 x 3,5 m-AS/R met draaibare aansluitmoffen (204923), afsluitschuif ComfortClean (497926)	577860	1	1.250,81	1.513,48	1	1.250,81	72	109005

*displaywand verpakking
 **in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
 VSE = verzendeenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Omschrijving en toepassing		Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
Mobiele stofzuigers CLEANTEC CTM 48 Reservoir-/filterzakvolume 48/46 l; toelating voor stofklasse M									
	Stofzuiger CLEANTEC, CTM 48 EI Bluetooth® functionaliteit voor op afstand inschakelen van de stofzuiger bij accugereedschappen; standaardfilter (496170), SELFCLEAN-filterzak, afzuigslang glad Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR (577158), afsluitdeksel voor toevoeropening, duwbeugel (497295)	577927	1	1.233,33	1.492,33	1	1.233,33	71	109005
Mobiele stofzuigers CLEANTEC CTM 48 AC met automatische reiniging van het standaard filter; Reservoir-/filterzakvolume 48/46 l; toelating voor stofklasse M									
	Stofzuiger CLEANTEC, CTM 48 EI AC Bluetooth® functionaliteit voor op afstand inschakelen van de stofzuiger bij accugereedschappen; met automatische filter- en filterzakreiniging AUTOCLEAN; speciale stofzuiger voor RENOFIX renovatieslijpmachine en diamantslijpers; High Performance standaard filter (203759), SELFCLEAN-filterzak, afvalzak, afzuigslang glad Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR (577158), afsluitdeksel voor toevoeropening, duwbeugel (497295)	577865	1	1.353,39	1.637,60	1	1.353,39	78	109005
Mobiele stofzuigers CT									
Mobiele stofzuiger CLEANTEC CT 15 reservoir-/filterzak volume 15/12,5 l									
	Stofzuiger CLEANTEC, CT 15 standaardfilter (204200), afzuigslang Ø 27/32 x 3,5m-RAS/CT, SELFCLEAN filterzak SC-FIS-CT, voegenzuigmond D 36 FD-150 (500593), bekledingszuigmond D 36 PD (500592)	578327	1	374,20	452,78	1	374,20	23	109019
	Stofzuiger CLEANTEC, CT 15-Set standaardfilter (204200), afzuigslang Ø 27/32 x 3,5m-RAS/CT, SELFCLEAN filterzak SC-FIS-CT, voegenzuigmond D 36 FD-150 (500593), bekledingszuigmond D 36 PD (500592), handzuigbuis gebogen D 36 HR-K AS (203129), verlengingsbuizen, D 36 VR-K AS (203137), vloerzuigmondstuk D 36 BD 300 (577261)	578450	1	416,17	503,57	1	416,17	23	109019
Mobiele stofzuiger CLEANTEC CT 25 reservoir-/filterzak volume 25/22,5 l									
	Stofzuiger CLEANTEC, CT 25 standaardfilter (204200), afzuigslang Ø 27/32 x 3,5m-RAS/CT, zelfclean filterzak SC-FIS-CT 25, voegenzuigmond D 36 FD-150 (500593), bekledingszuigmond D 36 PD (500592)	578331	1	470,86	569,74	1	470,86	32	109019
	Stofzuiger CLEANTEC, CT 25-Set standaardfilter (204200), afzuigslang Ø 27/32 x 3,5m-RAS/CT, zelfclean filterzak SC-FIS-CT 25, voegenzuigmond D 36 FD-150 (500593), bekledingszuigmond D 36 PD (500592), handzuigbuis gebogen D 36 HR-K AS (203129), verlengingsbuizen, D 36 VR-K AS (203137), vloerzuigmondstuk D 36 BD 300 (577261)	578449	1	512,00	619,52	1	512,00	32	109019
Speciale bouwstofzuigers									
Mobiele stofzuiger CLEANTEC CTH MIDI I AC met automatische reiniging van het standaard filter; reservoir-/filterzak volume 15/12,5 l; toelating voor stofklasse H, voor kankerverwekkende stoffen									
	Stofzuiger CLEANTEC, CTH MIDI I AC Bluetooth® functionaliteit voor op afstand inschakelen van de stofzuiger bij accugereedschappen; met automatische filter- en filterzakreiniging AUTOCLEAN; voor kankerverwekkende stoffen van stofklasse H; standaardfilter HF-CTH COMP (578490), afzuigslang glad Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR (577158), veiligheidsfilterzak FIS-CTH MIDI	578558	1	935,05	1.131,41	1	935,05	53	109008

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Stofzuigen

Omschrijving en toepassing		Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
Speciale stofafzuiger CLEANTEC CTH 26 toelating voor stofklasse H, voor kankerverwekkende stoffen; Reservoir-/filterzak volume 26/24 l									
	Stofzuiger CLEANTEC, CTH 26 EI Bluetooth® functionaliteit voor op afstand inschakelen van de stofzuiger bij accugereedschappen; voor kankerverwekkende stoffen van stofklasse H; standaardfilter (205198), veiligheids-filterzak, afzuigslang glad Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR (577158)	577866	1	1.123,76	1.359,75	1	1.123,76	65	109008
Voorafscheider									
Voorafscheider CT-VA									
	CT-voorafscheider, CT-VA-20 voor CT 26/36/48; te combineren met alle mobiele stofzuigers CT 26/36/48 met en zonder AUTOCLEAN-functie; goedgekeurd voor stofklasse L en M; optimaal gebruik bij machines en toepassingen met veel stofvorming; vermindert de aanzuigondersteuning bij de LHS 225 EQ; cycloonsystainer, opvangreservoir VAB-20 (204294), aansluitslang, afvalzak, containerdeksel	204083**	1	471,89	570,99	1	471,89	0	209002
Accessoires voor voorafscheider CT-VA									
 	Opvangreservoir, VAB-20/1 voor voorafscheider CT-VA 20; stapelbaar, met compacte afmetingen, goede houvast en robuuste constructie; met deksel (in leveringsomvang inbegrepen) voor het transport hermetisch afsluitbaar afmetingen (L x B x H) 395 x 295 x 350 mm; max. reservoir-volume 20 l	204294**	1	94,49	114,33	1	94,49	0	209002
	Afvalzakken, ENS-VA-20/10 voor CT-VA; ideale vorm voor het opvangreservoir van de voorafscheider CT-VA 20; voor stofdeeltjes van stofklasse L en M; voor gebruik in opvangreservoir VAB-20; inclusief 10 kabelbinders max. reservoirvolume 20 l	204296**	10	30,55	36,97	1	30,55	0	409001
Workcenter									
Workcenter									
	Workcenter, WCR 1000 T-LOC niet compatibel met mobiele stofzuigers HD; plateau, opbergvak, dubbele gereedschaphaak (497474), 2 x displaywand met vierk. perforatie, Gaatjeswandhaak, kleine dubbele haak	577253	1	539,15	652,37	1	539,15	0	215007

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Omschrijving en toepassing		Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
Mobiele afzuigarm									
CT-afzuigarm									
	Afzuigarm, CT-ASA CT 26/36/SB voor CT 26/36; met duwbeugel SB-CT 26/36; afzuigarm voor de montage aan alle CT 26/36 modellen (behalve CT 26/36 AC HDI); afzuigarm CT-ASA [492452], duwbeugel SB-CT 26/36 [495802], buizenset met verbindingstukken lengte 2119 mm; breedte 1136 mm	496372**	1	546,21	660,91	1	546,21	0	209003
	Afzuigarm, CT-ASA voor CT 44, CT 48; scharnierarm voor afzuigslang en kabel voor veilige, vereenvoudigde afzuiging; zonder duwbeugel lengte 2119 mm; breedte 1136 mm	492452**	1	383,46	463,99	1	383,46	0	209003

Toebehoren voor CT-afzuigarm									
	Gereedschapshouder, WHR/CT-ASA voor CT-ASA, CT-ASA/SB, CT-ASA CT 26/36/SB; voor veilig en ergonomisch opbergen van 2 elektrische- of persluchtgereedschappen	493558**	1	78,71	95,24	1	78,71	0	215001

Accessoires voor stofzuiger CT en SR

Accessoires voor luchtreiniger SYS-AIR									
   	Standaardfilter, HF-SYS-AIR M voor SYS-AIR M; speciaal filter voor de luchtreiniger SYS-AIR van stofklasse M	577968**	1	178,50	215,99	1	178,50	0	209007
	Standaardfilter, HF-SYS-AIR H/HEPA voor SYS-AIR H; speciaal filter voor de luchtreiniger SYS-AIR van stofklasse H	577975**	1	241,50	292,22	1	241,50	0	209007
	Voorfilter, VF-SYS-AIR/5 voor SYS-AIR; voor de voorfiltering van zwevend stof voor de luchtreiniger SYS-AIR	577977**	5	78,75	95,29	1	78,75	0	209007
	Toevoerluchtslang, LS-SYS-AIR D200x6m voor SYS-AIR; voor gebruik met de SYS-AIR luchtreiniger bij het werken met stofwerende muren of moeilijk bereikbare plaatsen; adapterplaat, gordel, Systainer SYS3 M 437 [204845] lengte 6 m; diameter 200 mm	577964	1	220,42	266,71	1	220,42	0	209007
	Plafondhouder, DH-SYS-AIR voor SYS-AIR; voor stationair gebruik van de luchtreiniger aan het plafond van de werkplaats; Systainer ³ BASE, bevestigingsset plafondhouder afmetingen (L x B x H) 508 x 396 x 600 mm; Productgewicht zonder accessoires 2,8 kg	578357**	1	99,75	120,70	1	99,75	0	209007

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendenheid per bestelnummer


¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Omschrijving en toepassing		Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
Reinigingssets									
	Zuigmond-reinigingsset, D 27 / D 36 D-RS voor eenvoudige reinigingswerkzaamheden en voor de aanvulling van aanwezige reinigungssets; voegenzuigmond D 36 FD-210 (492391), bekledingszuigmond D 36 PD (500592), zuigkwast D 36 SP (440404)	492392*	1	19,35	23,41	1	19,35	0	309002
	Standaard reinigungsset, RS-ST D 27/36-Plus voor alle CT's; voor alle reinigungstaken op krappe plaatsen, oppervlakken en op de grond; handzuigbuis gebogen D 36 HR-K AS (203129), vloerzuigmondstuk D 36 BD 300 (577261), verlengingsbuizen, D 36 VR-K AS (203137), spleetmondstuk D 36 FD-300 (452904), zuigkwast D 36 SP (440404), Systainer SYS3 M 137 (204841)	577257	1	101,98	123,40	1	101,98	0	309002
	Reinigungsset voor de vakman, RS-HW D 36-Plus voor alle CT's; universele reinigungsset met D 36 afzuigslang voor verbeterd reinigungsvermogen; handzuigbuis gebogen D 36 HR-K AS (203129), vloerzuigmondstuk D 36 BD 300 (577261), verlengingsbuizen, D 36 VR-K AS (203137), spleetmondstuk D 36 FD-300 (452904), zuigkwast D 36 SP (440404), afzuigslang glad D 36 x 3,5 m antistatisch (204924), Systainer SYS3 M 437 (204845)	577258	1	229,48	277,67	1	229,48	0	309002
	Vloerreinigungsset, RS-BD D 36-Plus voor alle CT's; perfect voor grote vloeroppervlakken dankzij brede zuigmond met in hoogte verstelbare borstelkrans; edelstalen handbuis gebogen, vloerzuigmondstuk D 36 BD 370 (452908), verlengingsbuis edelstaal 3-delig D 36 VR-M3x (452902), spleetmondstuk D 36 FD-300 (452904), afzuigslang glad D 36 x 3,5 m antistatisch (204924), Systainer SYS3 M 437 (204845)	577259	1	337,87	408,82	1	337,87	0	309002
	Reinigungsset voor grove vervuiling, RS-GS D 50 voor CT 26/36/48; voor grof stof in de werkplaats en op de bouwplaats; afzuigslang D 50x2,5m-AS (452888), verleng-buizen D50VR-K (440412), vloerzuigmondstuk D 50 BD370, vierkante zuigmondstuk D 50 QD, zuigkwast D 50 SP (440419), spleetzuigmond D 50 FD (452912)	577260**	1	191,29	231,46	1	191,29	0	309002
Buis									
	Handzuigbuis, D 36 HR-K AS voor D 27/D 36; antistatisch; met luchtregelschuif voor de zuigkrachtregeling; met bajonetsluiting voor veilige verbinding met de afzuigslang; gebogen diameter 36 mm	203129*	1	31,41	38,01	1	31,41	0	309001
	Verlengingsbuis, D 36 VR-M 3x voor D 27/D 36; edelstaal, 3-delig lengte 950 mm	452902*	3	76,75	92,87	1	76,75	0	309001
	Verlengingsbuis, D 36 VR-K AS 3x voor D 27/D 36; antistatisch; 3-delig lengte 950 mm	203137*	3	35,23	42,63	1	35,23	0	309001
	Verlengingsbuis, D 50 VR-K 2x voor D 50; kunststof, 2-delig lengte 970 mm	440412**	2	47,79	57,83	1	47,79	0	309001

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Omschrijving en toepassing		Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
Vloerzuigmondstukken									
	Vloerzuigmondstuk, D 36 BD 370 voor D 27/D 36; industriële uitvoering, aluminium met 2 loopwieltjes en 2 ingezette borstels breedte 370 mm; diameter 36 mm	452908**	1	186,73	225,94	1	186,73	0	309001
	Vloerzuigmondstuk, D 50 BD 450 voor D 50; industriële uitvoering, aluminium met 2 loopwieltjes en 2 ingezette borstels breedte 450 mm	452910**	1	210,02	254,12	1	210,02	0	309001
	Vloerzuigmondstuk, D 36 BD 300 voor D 27/D 36; kunststof, met 2 loopwieltjes en 2 inzetborstels diameter 36 mm; breedte 300 mm	577261**	1	26,12	31,61	1	26,12	0	309001
Speciale zuigmond/-borstels									
	Spleetzuigmond, D 36 FD-150 voor D 27/D 36; voor CT SYS, CTC SYS, CT 15 en CT 25; kunststof; hoogwaardige en duurzame spleetzuigmond; passend voor de opbergruimte voor accessoires van de CTL SYS, CTC SYS, CT 15 en CT 25 lengte 150 mm; diameter 36 mm	500593*	1	8,75	10,59	1	8,75	0	309001
	Spleetzuigmond, D 36 FD-300 voor D 27/D 36; kunststof; hoogwaardige en duurzame spleetzuigmond lengte 300 mm; diameter 36 mm	452904*	1	10,59	12,81	1	10,59	0	309001
	Spleetzuigmond, D 50 FD voor D 50; kunststof; hoogwaardige en duurzame spleetzuigmond lengte 200 mm	452912*	1	27,84	33,69	1	27,84	0	309001
	Zuigkwast, D 36 SP voor D 27/D 36; Kunststof; voor nat- en droogzuigen diameter 70 mm	440404*	1	14,79	17,90	1	14,79	0	309001
	Zuigkwast, D 50 SP voor D 50; Kunststof; voor nat- en droogzuigen diameter 85 mm	440419*	1	39,41	47,69	1	39,41	0	309001

*displaywand verpakking

**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer

VSE = verzendeenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Stofzuigen

Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
 Bekledingszuigmond, D 36 PD voor CT SYS, CTC SYS, CT 15 en CT 25; voor D 27/D 36; kunststof, met inzetborstelstuk; passend voor de opberg ruimte voor accessoires van de CTL SYS, CTC SYS, CT 15 en CT 25 breedte 120 mm	500592*	1	11,45	13,85	1	11,45	0	309001
 Mondstuk met universele borstel, D 36 UBD voor D 27/D 36; kunststof; met borstelkrans en draaigeleiding	498527*	1	21,07	25,49	1	21,07	0	309001

Afzuigslang antistatisch glad

	Diameter mm	Lengte m	Weerstand (DIN IEC 312) MΩ/m								
 D 27/32x3,5m-AS/CTR voor CT 15 en CT 25; voor CT MINI/MIDI vanaf bouwjaar 2019, CTC MINI/MIDI; voor CT 26/36/48; antistatisch; temperatuurbestendig tot +70 °C; met draaikoppeling en aansluitmof met geïntegreerde bypass; glad; Conisch	27 /32	3,5	<1	577158**	1	192,53	232,96	1	192,53	0	309001
D 27/32x5m-AS/CTR voor CT 15 en CT 25; voor CT MINI/MIDI vanaf bouwjaar 2019, CTC MINI/MIDI; voor CT 26/36/48; antistatisch; temperatuurbestendig tot +70 °C; met draaikoppeling en aansluitmof met geïntegreerde bypass; glad; Conisch	27 /32	5	<1	577159**	1	235,14	284,52	1	235,14	0	309001
 D 27x3m-AS-90°/CT voor CTL SYS, CTLC SYS, CTMC SYS; antistatisch; temperatuurbestendig tot +70 °C; met hoek-draaikoppeling bij de stofzuiger en aansluitmof met geïntegreerde bypass; glad	27	3	<1	577160**	1	152,25	184,22	1	152,25	0	309001
D 27/32x3,5m-AS-90°/CT voor CTL MINI/MIDI tot bouwjaar 12/2018; antistatisch; temperatuurbestendig tot +70 °C; met hoek-draaikoppeling bij de stofzuiger en aansluitmof met geïntegreerde bypass; glad; Conisch	27 /32	3,5	<1	577161**	1	192,53	232,96	1	192,53	0	309001
 D36/32x3,5m-AS/R geschikt voor stofzuigers met AUTOCLEAN; antistatisch; temperatuurbestendig tot +70 °C; voor werkzaamheden met saneringsfrees en reinigingswerk; glad; Conisch	36 /32	3,5	<1	204923**	1	203,75	246,54	1	203,75	0	309001
 D36x3,5m-AS/CTR voor reinigingswerkzaamheden met CT afzuigapparaten; niet geschikt voor afzuigapparaten met AUTOCLEAN; antistatisch; temperatuurbestendig tot +70 °C; met draaikoppeling en aansluitmof; glad	36	3,5	<1	204924**	1	217,77	263,50	1	217,77	0	309001

*displaywand verpakking
 **in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
 VSE = verzendenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Stofzuigen

Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
----------------------------	------------	-----	-----------------------------	-----------------------------	-----	-----------------------------	----	----



	Diameter mm	Lengte m	Weerstand (DIN IEC 312) MΩ/m								
D36x5m-AS/CTR voor reinigingswerkzaamheden met CT afzuigapparaten; niet geschikt voor afzuigapparaten met AUTOCLEAN; antistatisch; temperatuurbestendig tot +70 °C; met draaikoppeling en aansluitmof; glad	36	5	<1	204925**	1	280,10	338,92	1	280,10	0	309001
D36x7m-AS/CTR voor reinigingswerkzaamheden met CT afzuigapparaten; niet geschikt voor afzuigapparaten met AUTOCLEAN; antistatisch; temperatuurbestendig tot +70 °C; met draaikoppeling en aansluitmof; glad	36	7	<1	204926**	1	355,61	430,29	1	355,61	0	309001

Afzuigslang antistatisch



	Diameter mm	Lengte m	Weerstand (DIN IEC 312) MΩ/m								
D 36x3,5-AS/KS/B/LHS 225 geschikt voor de Langnek schuurmachine PLANEX Classic; antistatisch; tempera- tuurbestendig tot +70 °C; zeer flexibel; knikvaste afzuigslang; met bypass-mof voor extreem lichte plamuur: maakt het mogelijk om het aanzuigeffect van de PLANEX tegen de muur tot een absoluut minimum te reduceren	36	3,5	<1	577101**	1	211,49	255,90	1	211,49	0	309001
D 50x2,5m-AS antistatisch; temperatuur- bestendig tot +70 °C; met 2x draaikoppeling	50	2,5	<1	452888**	1	174,04	210,59	1	174,04	0	309001
D 50x4m-AS antistatisch; temperatuur- bestendig tot +70 °C; met 2x draaikoppeling	50	4	<1	452890**	1	263,24	318,52	1	263,24	0	309001

*displaywand verpakking

**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Omschrijving en toepassing				Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG	
CLEANTEC afzuigslang plug it D 27 en D 32												
		Diameter mm	Lengte m	Weerstand (DIN IEC 312) MΩ/m								
	D 27/22x3,5m-AS-GQ/CT voor alle elektrische gereedschappen met D27 en D36 flens (alle Festool elektrischemachines) en reinigingstoebehoren; met plug it-aansluiting; antistatisch; speciaal geschikt voor schuurtoepassingen; met draaikoppeling en aansluitmof met bajonetsluiting; temperatuurbestendig tot +70 °C; glad	27 /22	3,5	<1	200041**	1	237,60	287,50	1	237,60	0	209004
	D 27/22x5m-AS-GQ/CT voor alle elektrische gereedschappen met D27 en D36 flens (alle Festool elektrischemachines) en reinigingstoebehoren; met plug it-aansluiting; antistatisch; speciaal geschikt voor schuurtoepassingen; met draaikoppeling en aansluitmof met bajonetsluiting; temperatuurbestendig tot +70 °C; glad	27 /22	5	<1	201758**	1	308,56	373,36	1	308,56	0	209004
	D 32/22x10m-AS-GQ/CT voor alle elektrische gereedschappen met D27 en D36 flens (alle Festool elektrischemachines) en reinigingstoebehoren; voor CT 26/36/48; met plug it-aansluiting; antistatisch; speciaal geschikt voor schuurtoepassingen; met draaikoppeling en aansluitmof met bajonetsluiting; temperatuurbestendig tot +70 °C; glad	32 /22	10	<1	200051**	1	444,30	537,60	1	444,30	0	209004

Draaikoppeling antistatisch

  	Draaikoppeling, D 27 DAG-AS voor antistatische afzuigslang D27; antistatisch; slangmof voor ommantelde afzuigslang voor de aansluiting op de inlaatopening van de mobiele stofzuiger diameter 27 mm	452892*	1	30,67	37,11	1	30,67	0	309001
	Draaikoppeling, D32/27 DAG-AS/CTR voor antistatische afzuigslang D 27/32; antistatisch; slangmof voor ommantelde afzuigslang voor de aansluiting op de inlaatopening van de mobiele stofzuiger	204919*	1	30,81	37,28	1	30,81	0	309001
	Draaikoppeling, D36 DAG-AS/CTR voor antistatische afzuigslang D36 en voor antistatische afzuigslang D36/32; antistatisch; slangmof voor ommantelde afzuigslang voor de aansluiting op de inlaatopening van de mobiele stofzuiger diameter 36 mm	204920*	1	37,20	45,01	1	37,20	0	309001
	Draaikoppeling, D 50 DAG-AS voor antistatische afzuigslang D50; antistatisch; slangmof voor ommantelde afzuigslang voor de aansluiting op de inlaatopening van de mobiele stofzuiger	452896*	1	44,21	53,49	1	44,21	0	309001

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzeendeheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Stofzuigen

Omschrijving en toepassing		Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
	Draaikoppeling, D 36 DAG-AS-GQ/CT voor antistatische afzuigslang plug it D27/22x3,5 AS-GQ/CT en D27/22x 5 AS-GQ/CT; antistatisch; slangmof voor ommantelde afzuigslang voor de aansluiting op de inlaatopening van de mobiele stofzuiger diameter 36 mm	202931*	1	37,20	45,01	1	37,20	0	309001
	Draaikoppeling, D 50 DAG-AS-GQ/CT voor antistatische afzuigslang plug it D32/22x10 AS-GQ/CT; antistatisch; slangmof voor ommantelde afzuigslang voor de aansluiting op de inlaatopening van de mobiele stofzuiger diameter 50 mm	203206*	1	44,35	53,66	1	44,35	0	309001
Hoek-draaikoppeling antistatisch									
	Hoek-draaikoppeling, D 32/27 DAG/90°-AS/CT voor antistatische zuigslang D 32/27 van CTL MINI en CTL MIDI; antistatisch; voor CTL MINI en CTL MIDI vanaf bouwjaar 09/2013 tot bouwjaar 12/2018; slangmof voor ommantelde afzuigslang voor de aansluiting op de inlaatopening van de mobiele stofzuiger	500673*	1	33,26	40,24	1	33,26	0	309001
Aansluitmof antistatisch									
	Aansluitmof, D 27 DM-AS/CT voor afzuigslang D 27 en D 27/32; voor elektrische gereedschappen met D27 en D26 flens en reinigungsaccessoires D 27 en D 36; voor aanzuigkant aansluiting (elektrisch gereedschap of stofzuigeraccessoires); de bajonetsluiting zorgt voor een veilige verbinding tussen mobiele stofzuiger en elektrisch gereedschap; met bypass voor de individuele instelling van de luchtstroom diameter 27 mm	577162*	1	21,92	26,52	1	21,92	0	309001
	Aansluitmof, D 27/22 DM-AS/CT voor alle elektrische gereedschappen met D27 en D36 flens [alle Festool elektrischemachines] en reinigingstoebehoren; alleen voor de gladde afzuigslangen met geïntegreerde plug it-kabel (GQ); antistatisch; voor aansluiting aan gereedschapzijde (elektrisch gereedschap of afzuigmond); de veilige verbinding tussen mobiele stofzuiger en elektrisch gereedschap dankzij de bajonetafsluiting diameter 27 /22 mm	500668*	1	21,80	26,38	1	21,80	0	309001
	Aansluitmof, D 36 DM-AS/CT voor afzuigslang D 36; voor al het elektrisch gereedschap met D36 flens en reinigungsaccessoires; antistatisch; voor aanzuigkant aansluiting (elektrisch gereedschap of stofzuigeraccessoires); de bajonetsluiting zorgt voor een veilige verbinding tussen mobiele stofzuiger en elektrisch gereedschap diameter 36 mm	500670*	1	27,84	33,69	1	27,84	0	309001
	Aansluitmof, D 36/32 DM-AS voor afzuigslang D 36/32; voor al het elektrisch gereedschap met D36 flens en reinigungsaccessoires; antistatisch; voor aanzuigkant aansluiting (elektrisch gereedschap of stofzuigeraccessoires) diameter 36 mm	500671*	1	27,84	33,69	1	27,84	0	309001
	Aansluitmof, D 36 DM-AS-B-LHS 225 voor afzuigslang D 36; geschikt voor de Langnek schuurmachine PLANEX Classic; antistatisch; voor aanzuigkant aansluiting (elektrisch gereedschap of stofzuigeraccessoires); voor extreem lichte plamuur: maakt het mogelijk om het aanzuigeffect van de PLANEX tegen de muur tot een absoluut minimum te reduceren diameter 36 mm	577100*	1	29,45	35,63	1	29,45	0	309001

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Omschrijving en toepassing		Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
Verloopmof									
	Verloopmof, DC-D 36/27-AS voor alle typen VCP/CT; bij elektr. gereedschap; voor verloop van Ø 36 mm naar Ø 27 mm; indien gewenst insteekbaar diameter 36 mm	768135*	1	30,18	36,52	1	30,18	0	309001
Overige accessoires									
   	Afzuigadapter, D 50/D 36 voor antistatische afzuigslang D50; voor het verbinden van een afzuigslang D 50 met accessoire D 36	452897*	1	20,20	24,44	1	20,20	0	309001
	Y-stuk, D 50 SV-AS/D 50 V voor D 50/D 36/D 27; antistatisch; voor het aansluiten van twee afzuigslangen op de stofafzuiger; met sluitstuk; bij stofzuigers met toelating voor gezondheidsbedreigende stoffen is een gelijktijdig gebruik niet geoorloofd	452898*	1	54,20	65,58	1	54,20	0	309001
	Sluitstuk, D 50/V voor de sluiting van de inlaatopening; voor de uitbreiding achteraf voor alle CT AC en CTH mobiele stofzuigers; eveneens compatibel met alle andere mobiele stofzuigers (zonder bevestigingsmogelijkheid)	452899*	1	21,44	25,94	1	21,44	0	309001
	Verbindingsmof, D 50/D 50 VM-AS antistatisch; voor het verbinden van afzuigslangen D 50 / D 36 / D 27; bij D 27/D 36-slangen moet de aansluitmof van een slang vervangen worden door de draaikoppeling D 27/D 36	493047*	1	24,26	29,35	1	24,26	0	309001
CT-Accessoire									
  	HighPower-accu, BP 18 Li 4,0 HPC-ASI voor alle toepassingen en 18-volt-apparaten - met de nadruk op maximale kracht bij een laag gewicht (behalve ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400); Bluetooth® lithium-ion (Li-Ion) accu met AIRSTREAM-functie Spanning (nominale spanning) 18 V; capaciteit 4 Ah; Productgewicht zonder accessoires 0,6 kg; technologie Bluetooth®	205034*	1	120,65	145,99	1	120,65	0	230002
	Wielovertrekken, RD-CT 26-48 voor CT 26/36/48 EI vanaf bouwjaar 2025; ter bescherming van kwetsbare vloeren zoals parket; 4 x wielovertrekken voor, 2 x wielovertrekken achter wielen Ø voor 107 mm; wielen Ø achter 207 mm	578160**	1	30,58	37,00	1	30,58	0	209002
	Wielovertrekken, RD-CT 26-36-Set voor CT 26/36 E tot bouwjaar 2024; ter bescherming van kwetsbare vloeren zoals parket; inclusief wielen voor bevestiging achteraf; 4 x wielovertrekken voor, 2 x wielovertrekken achter, 2 x voorwielen wielen Ø voor 107 mm; wielen Ø achter 207 mm	578161**	1	70,34	85,11	1	70,34	0	209002

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Omschrijving en toepassing		Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
       	Afstandsbediening, CT-F I/M-Set voor CT 26/36/48 E tot bouwjaar 2024; aanvulset voor CT 26, 36, 48; module voor de inbouw in de vrije moduleschacht; afstandbediening (in set inbegrepen) of via accugereedschap (in combinatie met Bluetooth® accupack); maakt het mogelijk dat de mobiele stofzuiger automatisch start bij het inschakelen van de accu-machine (uitgaande van een compatibele Bluetooth® accu) of elektrische machine met Bluetooth® functie; de afstandbediening maakt het mogelijk direct vanaf de afzuigslang de stofzuiger te starten (eenvoudig omschakelen naar de reinigingsmodus ook bij de AUTO-stand van de stofzuiger); ontvangstmodule (voor CT 26, 36, 48) reikwijdte 10 m; technologie Bluetooth®	202097*	1	114,55	138,61	1	114,55	0	209002
	Stopcontactmodule, SD I-CT26-48 voor CT 26/36/48 E vanaf bouwjaar 2025; extra stopcontact met de keuze tussen autostart of continu-stroom; houder, bevestigingsband afmetingen (L x B x H) 160 x 122 x 85 mm; technologie Bluetooth®; Productgewicht zonder accessoires 0,5 kg	578078**	1	160,05	193,66	1	160,05	0	209002
	Module stopcontact, Modul-SD CT 26/36/48 voor CT 26/36/48 E tot bouwjaar 2024; stopcontact met duurstroom; extra stopcontact voor mobiele stofzuigers	496142**	1	66,77	80,79	1	66,77	0	209002
	Module stopcontact, Modul-SD E/A CT 26/36/48 voor CT 26/36/48 E tot bouwjaar 2024; extra stopcontact met in-/uitschakelautoomaat	496405**	1	66,77	80,79	1	66,77	0	209002
	Vacuüm spanelement, CT-W voor CT-stofzuigers en D 27-afzuigslang; flexibele hulp voor het tijdelijk klemmen en fixeren van werkstukken op horizontale en verticale oppervlakken max. klemhoogte 50 mm; max. belasting 3 kg; afmetingen (L x B x H) 130 x 80 x 50 mm; Productgewicht zonder accessoires 0,35 kg	500312*	1	49,88	60,35	1	49,88	0	209002
	Draagriem, SYS-TG voor CT-SYS, CTC-SYS en alle Systainers T-LOC; gemakkelijk transport van de CTL SYS en de SystainerS T-LOC max. belasting 20 kg	500532*	1	25,67	31,06	1	25,67	0	214004
	Module energiatesllet, EAA CT 26/36/48 voor CT 26/36/48 E tot bouwjaar 2024; voor het verbinden van een CT-stofzuiger met een afzuigsatelliet of afzuigarm	496143**	1	85,49	103,44	1	85,49	0	209002
	Slangdepot, CT-SG voor CT 11, 22, 33, 44, 55; voor opslag van afzuigslang en netsnoer; passende slanggroottes: plug it-slang D 22 x 3,5 m / D 27 x 3,5 m / D 27 x 5 m / D 36 x 3,5 m / D 50 x 2,5 m / IAS 2-3500 AS; niet passend voor CT 26/36/48 afmetingen (L x B x H) 530 x 360 x 110 mm	494388**	1	63,30	76,59	1	63,30	0	209002
	Afsluitschuif, VS-CT AC voor CT AC / CT 36 AC PLANEX; zorgt voor een extreme onderdruk in het reservoir; het filter wordt nog sterker gereinigd	497926**	1	65,53	79,29	1	65,53	0	209002

*displaywand verpakking

**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer

VSE = verzendeenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
	Gereedschapshouder, WHR-CT voor CT 26/36; gereedschapshaak voor schuurmachines, van gegalvaniseerd staal; voor het veilig en ergonomisch opbergen van elektrisch of persluchtgereedschap	496122**	1	66,77	80,79	1	66,77	0	209002
	Gereedschapshouder, WHR-CT LHS 2 voor CT 36 PLANEX; met praktisch transporthandvat; met opbergmogelijkheid voor schuurmateriaal, interface-pads en andere kleine onderdelen; eenvoudige bevestiging op de Festool-stofzuigers via T-LOC of SYS-Dock; geschikt voor alle langnek-schuurmachines PLANEX	205274**	1	42,38	51,28	1	42,38	0	209002
	Duwbeugel, SB-CT COMP niet geschikt voor CTL MINI/MIDI; duwbeugel kan eenvoudig ingeklapt worden als hij niet gebruikt wordt; gemaakt van stalen en aluminium buizen; praktische houder voor de opslag van reinigungsaccessoires (handzuigbuis, verlengbuis en vloerzuigmondstuk) en parkeerstand voor geplaatste zuigbuis met vloerzuigmondstuk	204310**	1	112,22	135,79	1	112,22	0	209002
	Duwbeugel, SB-CT 26/36 voor CT 26/36; om stofzuigers comfortabel voort te duwen; met zuigmondhouder	495802**	1	101,00	122,21	1	101,00	0	209002
	Duwbeugel, SB-CT 48 voor CT 48; om stofzuigers comfortabel voort te duwen; met zuigmondhouder	497295**	1	179,10	216,71	1	179,10	0	209002
	Bewaarbox, AB-CTC MINI/MIDI voor CTC MINI/MIDI; voor het opbergen van accu's en reinigungsaccessoires	577213**	1	34,36	41,58	1	34,36	0	209002

CT-Accessoire Perslucht

	Persluchtmodule, DL I-CT 26-48 voor CT 26/36/48 EI vanaf bouwjaar 2025; autostart voor het werken met persluchtgereedschappen; houder, bevestigingsband afmetingen (L x B x H) 160 x 122 x 97 mm; technologie Bluetooth®; Productgewicht zonder accessoires 0,5 kg	578090**	1	237,52	287,40	1	237,52	0	209002
---	---	----------	---	--------	--------	---	--------	---	--------

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Stofzuigen

Omschrijving en toepassing

Bestel-
Nr. VPE PeB € per
VPE ¹⁾ PiB € per
VPE ¹⁾ VSE PeB € per
VSE ¹⁾ TP RG

Persluchtmodule, DL CT 26/36/48

voor CT 26/36/48 E tot bouwjaar 2024; voor het aanvullen van mobiele stofafzuigers in LE-uitvoering; met extra automatische in- en uitschakeling op perslucht

496141** 1 288,84 349,50 1 288,84 0 209002

Toevoereenheid, VE-CT

voor CT 26/36/48 in combinatie met persluchtmodule; voor gebruik van persluchtgereedschap; drukregelaar, snelle condensuitlaat, smeerbuis en olievrije persluchtafvoer met snelkoppeling

577409** 1 597,53 723,01 1 597,53 0 209002

CT standaardfilters

Standaardfilter, HF-CT/2

voor CT 11, 22, 33, 44, 55; voor het opzuigen van gemiddeld gevaarlijke stof van de stofklassen L en M; FSC™-gecertificeerd

452923** 2 44,96 54,40 1 44,96 0 209002

Standaardfilter, HF-CT SYS

voor CT SYS en alle CTC SYS; Filtert reststof die niet door de filterzak wordt tegengehouden, zodat schone lucht in de ruimte wordt teruggeleid; voor het opzuigen van gemiddeld gevaarlijke stof van de stofklassen L en M; niet geschikt voor mobiele stofafzuigers met AUTOCLEAN; FSC™-gecertificeerd

500558* 1 23,89 28,91 1 23,89 0 209002

Filterelement, HF-CT 17

voor CT 17 E; alleen te gebruiken voor het opzuigen van niet-gezondheidsbedreigende stoffen, uitsluitend voor grove vervuiling; voor het droog opzuigen

769134** 1 40,03 48,44 1 40,03 0 209005

Standaardfilter, HF-CT-MINI/MIDI

voor CT MINI en CT MIDI tot bouwjaar 2018; Filtert reststof die niet door de filterzak wordt tegengehouden, zodat schone lucht in de ruimte wordt teruggeleid; voor het opzuigen van gemiddeld gevaarlijke stof van de stofklassen L en M; niet geschikt voor mobiele stofafzuigers met AUTOCLEAN; FSC™-gecertificeerd

456790* 1 27,73 33,55 1 27,73 0 209002

Standaardfilter, HF-CT COMP

voor CT 15 en CT 25; voor CT MINI/MIDI vanaf bouwjaar 2019, CTC MINI/MIDI; standaardfilter in handig kunststof lade; probleemloos aan buitenkant verwisselen van filter-cassette zonder dat de mobiele stofzuiger geopend moet worden; FSC™-gecertificeerd

204200* 1 25,13 30,41 1 25,13 0 209002

Standaardfilter, HF-CT 26/36/48

voor CT 26/36/48 en TURBO II; Filtert reststof die niet door de filterzak wordt tegengehouden, zodat schone lucht in de ruimte wordt teruggeleid; voor het opzuigen van gemiddeld gevaarlijke stof van de stofklassen L en M; niet geschikt voor mobiele stofafzuigers met AUTOCLEAN; FSC™-gecertificeerd

496170* 1 44,96 54,40 1 44,96 0 209002

Standaardfilter, HF-CT 26/36/48 HP

voor CT AC, VCP 260 AC, 360 AC, 480 AC; voor reiniging geoptimaliseerd standaardfilter met PTFE-laag; Filtert reststof die niet door de filterzak wordt tegengehouden, zodat schone lucht in de ruimte wordt teruggeleid; hoogwaardig standaardfilter voor het opzuigen van zeer fijne stoffen met een gemiddeld gevarenrisico van de stofklassen L en M

203759* 1 70,83 85,70 1 70,83 0 209002

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Stofzuigen

Omschrijving en toepassing		Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
 	Standaardfilter, HF-CTH COMP voor CTH MIDI I AC; voor gezondheidsbelastende stoffen van stofklasse H (schimmels, asbest) stofklasse H/HEPA	578490*	1	91,02	110,13	1	91,02	0	209002
	Standaardfilter, HF-CTH 26/48 voor CTH 26, CTH 48; speciaal filter voldoet aan de eisen van stofklasse H stofklasse H	205198*	1	110,86	134,14	1	110,86	0	209002
CT Longlife-standaardfilters									
	Longlife-standaardfilters, Longlife-HF-CT/2 voor CT 11, 22, 33, 44, 55; alleen te gebruiken voor het opzuigen van niet-gezondheidsbedreigende stoffen, uitsluitend voor grove vervuiling; voor het opzuigen van gemiddeld gevaarlijke stof van de stofklassen L en M	454869**	2	96,70	117,01	1	96,70	0	209002
CT natfilters									
	Natfilter, NF-CT MINI/MIDI voor CT MINI en CT MIDI tot bouwjaar 2018; voor het opzuigen van water en andere vloeistoffen; voor het afzuigen van water in de filterinlaat van de mobiele stofzuiger	456805*	1	15,52	18,78	1	15,52	0	209002
	Natfilter, NF-CT COMP voor CT 15 en CT 25; voor CT MINI/MIDI vanaf bouwjaar 2019, CTC MINI/MIDI; voor het opzuigen van vloeistoffen; natfilter in handig kunststof kader	204202*	1	25,13	30,41	1	25,13	0	209002
	Natfilter, NF-CT/2 voor CT 11, 22, 33, 44, 55; moet gebruikt worden bij het afzuigen van water in de mobiele stofzuiger; voor het opzuigen van vloeistoffen	452924**	2	21,07	25,49	1	21,07	0	209002
	Natfilter, NF-CT 26/36/48 voor CT 26/36/48; voor het opzuigen van vloeistoffen	496169*	1	21,18	25,63	1	21,18	0	209002
CT SELF CLEAN filterzakken									
	SELF CLEAN filterzak, SC FIS-CT SYS/5 voor CT SYS en alle CTC SYS; optimaal gebruik van het filterzakvolume en hoge scheurweerstand door filtervlies; SELF CLEAN-filterzak van vlies; FSC™-gecertificeerd	500438**	5	21,07	25,49	1	21,07	0	409001

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Omschrijving en toepassing		Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
    	SELF CLEAN filterzak, SC FIS-CT MINI/5 voor CTL MINI tot bouwjaar 2018; optimaal gebruik van de inhoud van de filterzak en constant hoge afzuigcapaciteit dankzij SELF CLEAN-filterzak; FSC™-gecertificeerd	498410**	5	24,14	29,21	1	24,14	0	409001
	SELF CLEAN filterzak, SC FIS-CT MIDI/5 voor CTL MIDI tot bouwjaar 2018; optimaal gebruik van de inhoud van de filterzak en constant hoge afzuigcapaciteit dankzij SELF CLEAN-filterzak; FSC™-gecertificeerd	498411**	5	35,35	42,77	1	35,35	0	409001
	SELF CLEAN filterzak, SC-FIS-CT MINI/MIDI-2/5/CT15 voor CT 15; voor CT MINI/MIDI vanaf bouwjaar 2019, CTC MINI/MIDI; optimaal gebruik van de inhoud van de filterzak en constant hoge afzuigcapaciteit dankzij SELF CLEAN-filterzak; FSC™-gecertificeerd	204308*	5	24,52	29,67	1	24,52	0	409001
	SELF CLEAN filterzak, SC-FIS-CT 25/5 voor CT 25; optimaal gebruik van de inhoud van de filterzak en constant hoge afzuigcapaciteit dankzij SELF CLEAN-filterzak; FSC™-gecertificeerd	577484**	5	30,86	37,34	1	30,86	0	409001
	SELF CLEAN filterzak, SC FIS-CT 26/5 voor CT 26; optimaal gebruik van de inhoud van de filterzak en constant hoge afzuigcapaciteit dankzij SELF CLEAN-filterzak; voor stofdeeltjes van stofklasse L en M; FSC™-gecertificeerd	496187**	5	53,95	65,28	1	53,95	0	409001
	SELF CLEAN filterzak, SC FIS-CT 36/5 voor CT 36; optimaal gebruik van de inhoud van de filterzak en constant hoge afzuigcapaciteit dankzij SELF CLEAN-filterzak; voor stofdeeltjes van stofklasse L en M; FSC™-gecertificeerd	496186**	5	59,01	71,40	1	59,01	0	409001
	SELF CLEAN filterzak, SC FIS-CT 48/5 voor CT 48; optimaal gebruik van de inhoud van de filterzak en constant hoge afzuigcapaciteit dankzij SELF CLEAN-filterzak; voor stofdeeltjes van stofklasse L en M; FSC™-gecertificeerd	497539**	5	63,94	77,37	1	63,94	0	409001
Veiligheidsfilterstofzak CTH									
 	Veiligheid filterzak, FIS-CTH MIDI/3 voor CTH MIDI I AC; voor gezondheidsbelastende stoffen van stofklasse H (schimmels, asbest); FSC™-gecertificeerd	578593**	3	44,27	53,57	1	44,27	0	409001
	Veiligheid filterzak, FIS-CTH 26/3 voor CTH 26; dubbellaags; stofklasse H; FSC™-gecertificeerd	497541**	3	76,75	92,87	1	76,75	0	409001
	Veiligheid filterzak, FIS-CTH 48/3 voor CTH 48; dubbellaags; stofklasse H; FSC™-gecertificeerd	497542**	3	86,23	104,34	1	86,23	0	409001

*displaywand verpakking
 **in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
 VSE = verzendeenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Omschrijving en toepassing		Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
CT afvalzakken									
	Afvalzakken, ENS-CT MIDI AC/5 voor CT MIDI I AC; niet voor CT MIDI (zonder AC) geschikt; stofopvangzak van kunststof voor fijnstoffen voor het werken in het open systeem	578594**	5	27,14	32,84	1	27,14	0	409001
	Afvalzakken, ENS-CT 26 AC/5 voor CT 26 AC; uit kunststof voor de afzuiging van grotere hoeveelheden stof; niet geschikt voor CT standaard uitvoering (zonder AC); FSC™-gecertificeerd	496216**	5	47,05	56,93	1	47,05	0	409001
	Afvalzakken, ENS-CT 36 AC/5 voor CT 36 AC/CTL 36 E AC HD; uit kunststof voor de afzuiging van grotere hoeveelheden stof; niet geschikt voor CT standaard uitvoering (zonder AC); FSC™-gecertificeerd	496215**	5	51,25	62,01	1	51,25	0	409001
	Afvalzakken, ENS-CT 48 AC/5 voor CT/CTL/CTM 48 AC; uit kunststof voor de afzuiging van grotere hoeveelheden stof; niet geschikt voor CT standaard uitvoering (zonder AC); FSC™-gecertificeerd	497540**	5	55,19	66,78	1	55,19	0	409001
CT filterzakken									
	Filterzak, FIS-CT 17/5 voor CT 17 E; dubbelwandig; voor het droog opzuigen; FSC™-gecertificeerd	769136**	5	38,92	47,09	1	38,92	0	409001
	Filterzak, FIS-CT 22/5 voor CT 22; voor het droog opzuigen; met kunststof sluiting; FSC™-gecertificeerd	452970**	5	53,95	65,28	1	53,95	0	409001
	Filterzak, FIS-CT 33/5 voor CT 33; voor het droog opzuigen	452971**	5	59,01	71,40	1	59,01	0	409001
CT Longlife-filterzakken									
	Longlife-filterzak, Longlife-FIS-CT SYS voor CT SYS en alle CTC SYS; alleen te gebruiken voor het opzuigen van niet-gezondheidsbedreigende stoffen, uitsluitend voor grove vervuiling; van hoogwaardig, duurzaam, 3-laags polyester-vlies; meervoudige filterzak voor de afvoer van stoffen; niet geschikt voor fijn stof; opnieuw bruikbaar	500642*	1	81,41	98,51	1	81,41	0	209002
	Longlife-filterzak, Longlife-FIS-CTL MINI voor CTL MINI tot bouwjaar 2018; alleen te gebruiken voor het opzuigen van niet-gezondheidsbedreigende stoffen, uitsluitend voor grove vervuiling; van hoogwaardig, duurzaam, 3-laags polyester-vlies; niet geschikt voor fijn stof; opnieuw bruikbaar	499703**	1	104,81	126,82	1	104,81	0	209002
	Longlife-filterzak, Longlife-FIS-CTL MIDI voor CTL MIDI tot bouwjaar 2018; alleen te gebruiken voor het opzuigen van niet-gezondheidsbedreigende stoffen, uitsluitend voor grove vervuiling; van hoogwaardig, duurzaam, 3-laags polyester-vlies; niet geschikt voor fijn stof; opnieuw bruikbaar	499704**	1	150,04	181,55	1	150,04	0	209002

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzeendeheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
 Longlife-filterzak, LL-FIS-CT MINI/MIDI-2/CT15 voor CT MINI, CT MINI I, CT MIDI en CT MIDI I vanaf bouwjaar 2019, CTC MINI/MIDI en CT 15; alleen te gebruiken voor het opzuigen van niet-gezondheidsbedreigende stoffen, uitsluitend voor grove vervuiling; van hoogwaardig, duurzaam, 3-laags polyester-vlies; niet geschikt voor fijn stof; opnieuw bruikbaar	204309**	1	171,46	207,47	1	171,46	0	209002
 Longlife-filterzak, LL-FIS-CT25 voor CT 25; van hoogwaardig, duurzaam, 3-laags polyester-vlies; niet geschikt voor fijn stof; opnieuw bruikbaar	577485**	1	182,86	221,26	1	182,86	0	209002
 Longlife-filterzak, Longlife-FIS-CT 26 voor CT 26; alleen te gebruiken voor het opzuigen van niet-gezondheidsbedreigende stoffen, uitsluitend voor grove vervuiling; van hoogwaardig, duurzaam, 3-laags polyester-vlies; niet geschikt voor fijn stof; voor stoffen van stofklasse L; opnieuw bruikbaar	496120**	1	207,93	251,60	1	207,93	0	209002
 Longlife-filterzak, Longlife-FIS-CT 36 voor CT 36; alleen te gebruiken voor het opzuigen van niet-gezondheidsbedreigende stoffen, uitsluitend voor grove vervuiling; van hoogwaardig, duurzaam, 3-laags polyester-vlies; niet geschikt voor fijn stof; voor stoffen van stofklasse L; opnieuw bruikbaar	496121**	1	218,89	264,86	1	218,89	0	209002
 Longlife-filterzak, Longlife-FIS-CT 48 voor CT 48; alleen te gebruiken voor het opzuigen van niet-gezondheidsbedreigende stoffen, uitsluitend voor grove vervuiling; van hoogwaardig, duurzaam, 3-laags polyester-vlies; niet geschikt voor fijn stof; voor stoffen van stofklasse L; opnieuw bruikbaar	498506**	1	229,73	277,97	1	229,73	0	209002
 Longlife-filterzak, Longlife-FIS-CT 22 voor CT 22; alleen te gebruiken voor het opzuigen van niet-gezondheidsbedreigende stoffen, uitsluitend voor grove vervuiling; van hoogwaardig, duurzaam, 3-laags polyester-vlies; niet geschikt voor fijn stof; voor stoffen van stofklasse L; opnieuw bruikbaar	456737**	1	207,93	251,60	1	207,93	0	209002
 Longlife-filterzak, Longlife-FIS-CT 33 voor CT 33; alleen te gebruiken voor het opzuigen van niet-gezondheidsbedreigende stoffen, uitsluitend voor grove vervuiling; van hoogwaardig, duurzaam, 3-laags polyester-vlies; niet geschikt voor fijn stof; voor stoffen van stofklasse L; opnieuw bruikbaar	456738**	1	218,89	264,86	1	218,89	0	209002

SR-Filters en filterzakken

BIA-gekeurd

 Filterzak, FIS-SRM 45-LHS 225 /5 voor SRM 45 E-PLANEX, VCP 450 E-L, VCP 450 E-M; voor het droog opzuigen; met kunststof sluiting	495014**	5	52,22	63,19	1	52,22	0	409001
 Dubbelwandige filterstofzak, FIS-SR 5/6 /5 voor SR5, SR6; dubbellaags; voor het droog opzuigen; met kunststof sluiting; FSC™-gecertificeerd	483143**	5	59,86	72,43	1	59,86	0	409001

*displaywand verpakking
 **in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
 VSE = verzendeenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Omschrijving en toepassing		Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
Mengmachines									
	ErgoFix-mengmachines								
	Mengmachine, MX 1000 RE EF HS2 menggarde HS 2 120x600 M14 (769030), adapter ErgoFix (769091), dubbele steeksleutel, afzuiging MX - A (576759)	575806	1	331,36	400,95	1	331,36	17	111001
	Mengmachine, MX 1000 RE EF HS3R menggarde HS 3 120x600 R M14 (767887), adapter ErgoFix (769091), dubbele steeksleutel, afzuiging MX - A (576759)	575807	1	331,36	400,95	1	331,36	17	111001
	Mengmachine, MX 1200 RE EF HS2 menggarde HS 2 140x600 M14 (769031), adapter ErgoFix (769091), dubbele steeksleutel, afzuiging MX - A (576759)	575813	1	461,92	558,92	1	461,92	24	111001
	Mengmachine, MX 1200 RE EF HS3R menggarde HS 3 140x600 R M14 (767808), adapter ErgoFix (769091), dubbele steeksleutel, afzuiging MX - A (576759)	576743	1	461,92	558,92	1	461,92	24	111001
	Mengmachine, MX 1600/2 RE EF HS3R menggarde HS 3 160x600 R M14 (768710), adapter ErgoFix (769091), dubbele steeksleutel, afzuiging MX - A (576759)	575818	1	638,06	772,05	1	638,06	34	111001
Menggardes									
	Spiraalgarde HS 3 R met ring voor zware mengproducten met hoge viscositeit; mortel, beton, cement- en kalkpleister, voorstrijkmiddelen, estrik, kwartsgevulde epoxyharsen, bitumen, dikke coatings; mengwerking van onder naar boven, „schroeft” zichzelf in het materiaal; 3 spiralen rechts								
	Spiraalgarde, HS 3 120x600 R M14 voor MX 1000, MX 1000/2; rechtsdraaiende mengstaaf voor taai mengmateriaal materiaalhoeveelheid 10 – 25 kg; diameter 120 mm; lengte 600 mm	767887*	1	46,31	56,04	1	46,31	0	511001
	Spiraalgarde, HS 3 140x600 R M14 voor MX 1200, MX 1200/2; rechtsdraaiende mengstaaf voor taai mengmateriaal materiaalhoeveelheid 25 – 40 kg; diameter 140 mm; lengte 600 mm	768708*	1	51,74	62,61	1	51,74	0	511001
	Spiraalgarde voor taai mengproducten; tegellijm, voegpasta, lijm mortel, kant en klare pleister, estrik, plamuur, egalisatiemassa; dubbele spiraal								
	Spiraalgarde, HS 2 160x600 M14 voor MX 1600/2; rechtsdraaiende mengstaaf voor taai mengmateriaal materiaalhoeveelheid 30 – 60 kg; diameter 160 mm; lengte 600 mm	769032*	1	53,83	65,13	1	53,83	0	511001
	Roergarde CS voor egalisatiemassa en plamuur, afdichtings- en lijm materiaal, om zonder luchtblaasjes te mengen								
	Roergarde, CS 120x600 M14 voor MX 1000, MX 1000/2; voor het roeren zonder luchtballen materiaalhoeveelheid 10 – 20 kg; diameter 120 mm; lengte 600 mm	769118*	1	39,92	48,30	1	39,92	0	511001
	Roergarde, CS 140x600 M14 voor MX 1200, MX 1200/2; voor het roeren zonder luchtballen materiaalhoeveelheid 20 – 40 kg; diameter 140 mm; lengte 600 mm	769117*	1	44,96	54,40	1	44,96	0	511001

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Omschrijving en toepassing		Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
Spiraalgarde voor dunvloeibare mengproducten; gipspleister, dispersieverf, lak, muurverf, gietmassa; mengwerking van boven naar onder. Bezonken materiaal wordt goed gemengd. Materiaal spat niet; 3 spiralen links									
	Spiraalgarde, HS 3 120x600 L M14 voor MX 1000, MX 1000/2; linksdraaiende mengstaaf voor dunvloeibaar mengmateriaal materiaalhoeveelheid 10 – 25 kg; diameter 120 mm; lengte 600 mm	767921*	1	46,31	56,04	1	46,31	0	511001
	Spiraalgarde, HS 3 140x600 L M14 voor MX 1200, MX 1200/2; linksdraaiende mengstaaf voor dunvloeibaar mengmateriaal materiaalhoeveelheid 25 – 40 kg; diameter 140 mm; lengte 600 mm	768138*	1	51,74	62,61	1	51,74	0	511001
	Spiraalgarde, HS 3 160x600 L M14 voor MX 1600/2; linksdraaiende mengstaaf voor dunvlo-eibaar mengmateriaal materiaalhoeveelheid 30 – 60 kg; diameter 160 mm; lengte 600 mm	768709*	1	59,12	71,54	1	59,12	0	511001

Roerstaven voor MX 1600/2 DUO									
 	Mengstaaf, HS 3 COMBI 140x600 FF voor MX 1600/2 DUO, MXP 1602 DUO; voor vloeibaar en taai mengproduct diameter 140 mm; lengte 600 mm; materiaalhoeveelheid 30 - 60 kg	768092**	1	189,20	228,93	1	189,20	0	411001
	Mengstaaf, HS 3 DOUBLE 140x600 FF voor MX 1600/2 DUO, MXP 1602 DUO; voor zware mengpro-ducten met hoge viscositeit diameter 140 mm; lengte 600 mm; materiaalhoeveelheid 30 - 60 kg	768800**	1	189,20	228,93	1	189,20	0	411001

Accessoires voor mengmachines

Mengcenters Mengmachines									
	Reduceerring, A-GD 57/43 voor opname van mengmachines met spanhals Ø 43 mm in de MS 57	768712*	1	16,89	20,44	1	16,89	0	201007

Stofafzuiging									
	Afzuiging, MX - A voor alle mengmachines MX en mobiele stofzuigers CTL/M 26/36/48; voor stofvrij werken met de mengmachines aansluiting stofafzuiging Ø 36 / 27 mm	576759**	1	64,18	77,66	1	64,18	0	211002

Accessoires adapter

Adapter ErgoFix									
	Adapter, AD-EF-M14/80 ErgoFix vervangingsadapter met M14 schroefdraad; voor opname van Festool menggardes M14 op ErgoFix mengmachines lengte van de slag 80 mm	769091*	1	19,83	23,99	1	19,83	0	211002

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Omschrijving en toepassing		Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
Werklamp									
	Accu LED-werklamp SYSLITE KAL C								
	Accu LED-werklamp SYSLITE, KAL C met 24 LED's, drie helderheidsniveaus en tot 1.200 lumen voor optimale verlichting van het werkgebied binnen 1 tot 2 meter	578128*	1	78,75	95,29	6	472,50	0	215009
Accessoires voor de werklamp SYSLITE KAL									
	Magneetkogelkop, MA KAL								
	voor SYSLITE KAL, KAL II en KAL C; voor de flexibele bevestiging van de werklampen SYSLITE KAL en KAL II en de accu LED-werklamp SYSLITE KAL C; schijf voor extern statief magnetische houdkracht 16 kg	499814*	1	66,77	80,79	1	66,77	0	215005
Bouwlamp									
	Accu LED-bouwlamp SYSLITE KBS C								
	Accu LED-bouwlamp SYSLITE, KBS C met 72 LED's, traploos dimbaar en tot 5.000 lumen voor optimale verlichting van het werkgebied binnen 2 tot 5 meter	578126	1	178,50	215,99	1	178,50	0	215009
	Bouwlamp SYSLITE DUO								
	unieke ledpositionering voor 180° verstrooiingshoek en homogene verlichting; dankzij grote lichtsterkte (8.000 lm) uitstekende verlichting van grote oppervlakken; op daglicht lijkende lichtkleur (5000 K)								
	Bouwlamp SYSLITE, DUO	200164**	1	384,31	465,02	1	384,31	24	115002
	Bouwlamp SYSLITE, DUO-Plus Systainer SYS3 M 237 (204843)	576406	1	423,72	512,70	1	423,72	24	115002
	Bouwlamp SYSLITE, DUO-Set statief ST DUO 200 (200038), Systainer SYS3 M 237 (204843)	576402	1	609,95	738,04	1	609,95	24	115002
	Accessoires voor werklamp								
	Statief, ST DUO 200								
	voor SYSLITE DUO, SYSLITE KBS C; via twee uitschuifdelen traploos in de hoogte verstelbaar van 150 tot 200 cm, compact op te vouwen en dankzij de 5,6 kg gemakkelijk mee te nemen	200038**	1	186,23	225,34	1	186,23	0	215005

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Verlichten

Omschrijving en toepassing		Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
Strijklicht									
 	Controle licht STL 450 schaduwlicht in transporttas; optimale lichtbundeling voor het opsporen van fouten en oneffenheden in het te bewerken oppervlak								
	Controle licht SYSLITE, STL 450 transporttas	201937	1	375,69	454,58	1	375,69	26	115002
	Controle licht SYSLITE, STL 450-Set adapter AD-ST DUO 200 (201936), statief ST DUO 200 (200038), transporttas	202911	1	666,13	806,02	1	666,13	26	115002
Accessoires voor STL 450									
 	Adapter, AD-ST DUO 200 voor controle licht SYSLITE STL 450; voor de bevestiging op het statief ST DUO 200 Productgewicht zonder accessoires 1,1 kg	201936**	1	104,21	126,09	1	104,21	0	215005
	Tas, ST-BAG voor statief ST DUO 200; schaduwlicht STL 450 en adapter AD-ST DUO 200; voor het bewaren en het eenvoudige transport van het statief voor SYSLITE DUO en schaduwlicht SYSLITE STL	203639*	1	91,78	111,05	1	91,78	0	215005

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
Systainer 	SYS-PowerStation krachtige energieopslag met een continu vermogen van 3.680 watt en kortstondig piekvermogen van maximaal 18.000 watt voor de netonafhankelijke werking van bekabelde elektrische machines en andere verbruikers SYS-PowerStation, SYS-PST 1500 Li HP FI-veiligheidsadapter (voor een extra stopcontact), oplaad-kabel 2 m Uitgangsspanning 230 V ~ / 50 Hz pure sine; nominale energie-inhoud 1555 Wh; Continu vermogen 3680 W; Piekvermogen 18000 W; Piekvermogen (>25 sec) 9000 W							
	205721	1	3.516,97	4.255,53	1	3.516,97	211	130001

Systainer ³ S												
	Afmetingen (L x B x H) mm	Afmeting met standvoeten (L x B x H) mm	Binnenafmeting (L x B x H) mm	Draaglast kg	Draaglast (gekoppeeld) kg							
	265 x 171 x 71	265 x 171 x 76	258 x 164 x 67	5	15	577808**	1	22,50	27,23	1	22,50	0
SYS3 S 76 voor Systainer ³ Rack; voor het overzichtelijk ordenen van kleine onderdelen en handgereedschap; niet koppelbaar met Systainer ³ , Systainer T-LOC, Systainer Classic; 4 x korte vakverdeler, lange vakverdeler												214001
						577817**	1	27,25	32,97	1	27,25	0
SYS3 S 76 TRA voor Systainer ³ Rack; voor het overzichtelijk ordenen van kleine onderdelen en handgereedschap; niet koppelbaar met Systainer ³ , Systainer T-LOC, Systainer Classic; 4 x korte vakverdeler, lange vakverdeler, transparante afdekking												214001
	265 x 171 x 71	265 x 171 x 76	258 x 164 x 67	5	15	577819**	1	45,85	55,48	1	45,85	0
SYS3 S 76 TRA UNI voor Systainer ³ Rack; voor het overzichtelijk ordenen van kleine onderdelen en handgereedschap; niet koppelbaar met Systainer ³ , Systainer T-LOC, Systainer Classic; universeel-inzetstuk TZE-UNI SYS3 S 76 (578163), transparante afdekking												214001
	265 x 171 x 142	265 x 171 x 147	258 x 164 x 138	5	15	577818**	1	29,68	35,91	1	29,68	0
SYS3 S 147 voor het overzichtelijk ordenen van kleine onderdelen en handgereedschap; niet koppelbaar met Systainer ³ , Systainer T-LOC, Systainer Classic; niet passend voor Systainer ³ Rack; zonder opname voor verdelers												214001

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Omschrijving en toepassing						Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
	TZE-UNI SYS3 S 76 voor Systainer ³ SYS3 S 76; voor het overzichtelijk ordenen van kleine onderdelen en handgereedschap	Afmetingen (L x B x H) mm 258 x 164 x 45	Afmeting met standvoeten (L x B x H) mm –	Binnenafmeting (L x B x H) mm –	Draaglast kg –	578163**	1	10,70	12,95	1	10,70	0	214003
Accessoiresets in de Systainer³ S													
	SYS3 S 76-FB CE-SORT/5 voor Festool accu-schroefboormachines en accu-klopboormachines met FastFix-aansluiting en boorkop WH-CE CENTROTEC; voor Systainer ³ Rack; 5-delig; incl. conische centreerboor Ø 4 mm en uitdrijver; FB D 15 CE (205752), FB D 20 CE (205753), FB D 25 CE (205754), FB D 30 CE (205755), FB D 35 CE (205756), Systainer ³ SYS3 S 76 (577808)					578110	1	178,11	215,51	1	178,11	0	401006
	SYS3 S 76-SB CE-SORT/6 voor TPC 18/4, TDC 18/4, C 18 en T18met FastFix-aansluiting en boorkop WH-CE CENTROTEC; voor Systainer ³ Rack; tot wel 15x naslijpbaar; slangenboor D 6 (205903), slangenboor D 8 (205904), slangenboor D 10 (205905), slangenboor D 12 (205906), slangenboor D 14 (205907), slangenboor D 16 (205908), Systainer ³ SYS3 S 76 met transparant deksel (577817)					578111	1	165,31	200,03	1	165,31	0	401002
	SYS3 S 76-1/4"-CE RA voor Systainer ³ Rack; 1/4"-steeksleutelset met sleutelmaten van 4,0 tot 13 mm; 19 verschillende bit-inzetstukken en 2 bit-verlengingen; cardankopeling voor gebruik in ontoegankelijke plaatsen; ratel, CENTROTEC handgreep en diverse adapters en verlengingen; bit PZ 1, bit PZ 2, bit PZ 3, bit PH 1, bit PH 2, bit PH 3, bit TX 10, bit TX 15, bit TX 20, bit TX 25, bit TX 30, bit binnenzeskant 2 mm, bit binnenzeskant 2,5 mm, bit binnenzeskant 3 mm, bit binnenzeskant 4 mm, bit binnenzeskant 5 mm, bit binnenzeskant 6 mm, bit sleuf 0,6x4,5, bit sleuf 0,8x5,5, magneet-bithouder BV 150 CE (492540), CENTROTEC magneet-bithouder BH 60 CE-Imp (498974), ratel 1/4", dopsleutel SW 4, dopsleutel SW 5, dopsleutel SW 5,5, dopsleutel SW 6, dopsleutel SW 8, dopsleutel SW 10, dopsleutel SW 11, dopsleutel SW 12, dopsleutel SW 13, verlenging 1/4", kogelgewricht 1/4", adapter 1/4"-50 CE/KG CENTROTEC (495131), steeksleutelinzet 1/4" bitopname, schroevendraaier SD-CE-DRIVE-UNI (200140), Systainer ³ SYS3 S 76 (577808)					578112	1	182,05	220,28	1	182,05	0	301003
	SYS3 S 76-DBL-Set voor Systainer ³ Rack; DOMINO-steen, DuoBlade: zelftappende schroefdraad biedt een perfecte pasvorm; meedraaibeveiliging verhindert dat de DOMINO-steen meedraait; spreidwerking zorgt voor absoluut stevige bevestiging; DOMINO-steen DuoPower: 2-componenten DOMINO-steen met 3-in-een-fuctie [spreiden, inklappen, verbinden]; 200 x DOMINO-steen DuoPower 5 x 25 mm, 130 x DOMINO-steen DuoPower 6 x 30 mm, 80 x DOMINO-steen DuoPower 6 x 50 mm, 70 x DOMINO-steen DuoPower 8 x 40 mm, 40 x DOMINO-steen DuoPower 10 x 50 mm, 40 x gipskartonplug DuoBlade 6 x 35 mm, Systainer ³ SYS3 S 76 (577808)					578113	1	111,32	134,70	1	111,32	0	214017

*displaywand verpakking

**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer

VSE = verzendeenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Systainer en transportsystemen

Omschrijving en toepassing		Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
	SYS3 S 76-RRS-Set voor Systainer ³ Rack; ratelmechanisme: 72 tanden, rechte vorm; omschakeling: rechts- / linksloop; sleutelmaat: 8 mm, sleutelmaat: 9 mm, sleutelmaat: 10 mm, sleutelmaat: 11 mm, sleutelmaat: 12 mm, sleutelmaat: 13 mm, sleutelmaat: 14 mm, sleutelmaat: 15 mm, sleutelmaat: 16 mm, sleutelmaat: 17 mm, Systainer ³ SYS3 S 76 [577808]	578117	1	172,55	208,79	1	172,55	0	214017
	SYS3 S 76-WAG0-Set voor Systainer ³ Rack; voor veelzijdige elektrische installaties op de bouwplaats; verbindingssklem 0,14-4 mm ² (geldt voor alle 3 klemmen); spanningstester, kabelstripper, 100 x Wago 221-412 COMPACT verbindingssklem (2 draden), 50 x Wago 221-413 COMPACT verbindingssklem (3 draden), 25 x Wago 221-415 COMPACT verbindingssklem (5 draden), Systainer ³ SYS3 S 76 [577808]	578118	1	159,30	192,75	1	159,30	0	214017
	SYS3 S 76-BB-Set voor Systainer ³ Rack; hamerboor SDS-Plus: voor BHC 18, KHC 18 en alle andere boorhamers met SDS-Plus-opname; forstnerboor FB D 35 CE, bits CE, spiraalboor voor hout CE: voor Festool accu-schroefboormachines en accu-klopboormachines met FastFix-aansluiting en boorkop WH-CE CENTROTEC; 18-delig; hamerboor SDS-Plus D 5 x 100 mm (Ø 5 mm; spiraallengte 100 mm), hamerboor SDS-Plus D 6 x 100 mm (Ø 6 mm; spiraallengte 100 mm), hamerboor SDS-Plus D 8 x 100 mm (Ø 8 mm; spiraallengte 100 mm), hamerboor SDS-Plus D 10 x 100 mm (Ø 10 mm; spiraallengte 100 mm), hamerboor SDS-Plus D 12 x 100 mm (Ø 12 mm; spiraallengte 100 mm), bit PZ 2-100 CE (lengte 100 mm), bit PZ 3-100 CE (lengte 100 mm), bit TX 15-100 CE (lengte 100 mm), bit TX 20-100 CE (lengte 100 mm), bit TX 25-100 CE (lengte 100 mm), bit TX 30-100 CE (lengte 100 mm), forstnerboor FB D 35 CE (Ø 35 mm), houtspiraalboor D 3 CE/W (Ø 3 mm) [492512], houtspiraalboor D 4 CE/W (Ø 4 mm) [492513], houtspiraalboor D 5 CE/W (Ø 5 mm) [492514], houtspiraalboor D 6 CE/W (Ø 6 mm) [492515], houtspiraalboor D 8 CE/W (Ø 8 mm) [492517], houtspiraalboor D 10 CE/W (Ø 10 mm) [492518], Systainer ³ SYS3 S 76 [577808]	578119	1	147,01	177,88	1	147,01	0	301003

Systainer³ M

		Afmeting met standvoeten (L x B x H) mm	Binnenafmeting (L x B x H) mm	Inhoud l	Draaglast kg	Draaglast (gekoppeeld) kg								
	SYS3 M 112 zonder machineplaatsing; systainerhoogte komt overeen met de hoogte van de zaagtafel KAPEX (KS 120 zonder standvoeten; KS/KSC 60 met standvoeten), ideaal als ondersteuning bij het zagen van lange werkstukken; afdekking voor tekstveld	396 x 296 x 112	389 x 275 x 71	7,7	20	40	204840	1	71,16	86,10	1	71,16	0	214001
	SYS3 M 137 voor een praktische transport van handgereedschap, verbruiksmateriaal of accessoires; zonder machineplaatsing; afdekking voor tekstveld	396 x 296 x 137	389 x 275 x 96	10,4	20	40	204841	1	76,40	92,44	1	76,40	0	214001
	SYS3 M 187 zonder machineplaatsing; afdekking voor tekstveld	396 x 296 x 187	389 x 275 x 146	15,9	20	40	204842	1	81,62	98,76	1	81,62	0	214001

*displaywand verpakking
 **in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
 VSE = verzendeenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Systainer en transportsystemen

Omschrijving en toepassing							Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
  	SYS3 M 237 zonder machineplaat- sing; afdekking voor tekstveld	396 x 296 x 237 mm	389 x 275 x 196 mm	21,4 l	20 kg	40 kg	204843	1	86,86	105,10	1	86,86	0	214001
	SYS3 M 337 zonder machineplaat- sing; afdekking voor tekstveld	396 x 296 x 337 mm	389 x 275 x 296 mm	32,4 l	20 kg	40 kg	204844	1	92,08	111,42	1	92,08	0	214001
	SYS3 M 437 zonder machineplaat- sing; afdekking voor tekstveld	396 x 296 x 437 mm	389 x 275 x 394 mm	43,1 l	20 kg	40 kg	204845	1	97,06	117,44	1	97,06	0	214001

*displaywand verpakking

**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Systainer en transportsystemen

Omschrijving en toepassing						Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG	
Systainer ³ L														
	Afmeting met standvoeten (L x B x H) mm	Binnenafmeting (L x B x H) mm	Inhoud l	Draaglast kg	Draaglast (gekoppeld) kg									
	SYS3 L 137 met breder grondvlak voor nog meer ruimte; zonder machine-plaatsing; afdekking voor tekstveld	508 x 296 x 137	501 x 275 x 94	13,2	20	40	204846	1	92,70	112,17	1	92,70	0	214001
	SYS3 L 187 met breder grondvlak voor nog meer ruimte; zonder machine-plaatsing; afdekking voor tekstveld	508 x 296 x 187	501 x 275 x 144	20,2	20	40	204847	1	99,15	119,97	1	99,15	0	214001
	SYS3 L 237 met breder grondvlak voor nog meer ruimte; zonder machine-plaatsing; afdekking voor tekstveld	508 x 296 x 237	501 x 275 x 194	27,4	20	40	204848	1	105,71	127,91	1	105,71	0	214001

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
----------------------------	------------	-----	-----------------------------	-----------------------------	-----	-----------------------------	----	----

Systainer³ Organizer M

	Afmeting met standvoeten (L x B x H) mm	Binnenafmeting (L x B x H) mm	Inhoud l	Draaglast kg	Toegestane dekselbelasting kg								
 SYS3 ORG M 89 zonder inzetbakjes; overzichtelijke ordenings- en transportoplossing van kleine onderdelen met transparant deksel	396 x 296 x 89	389 x 246 x 60	7,4	20	100	204852	1	72,54	87,77	1	72,54	0	214015
 SYS3 ORG M 89 6xESB overzichtelijke ordenings- en transportoplossing van kleine onderdelen met transparant deksel; inzetbak 50 x 50 x 68, inzetbak 50 x 100 x 68, 3 x inzetbak 100 x 150 x 68, inzetbak 100 x 350 x 68	396 x 296 x 89	389 x 246 x 60	7,4	20	100	204854	1	91,14	110,28	1	91,14	0	214015
 SYS3 ORG M 89 22xESB overzichtelijke ordenings- en transportoplossing van kleine onderdelen met transparant deksel; 13 x inzetbak 50 x 50 x 68, 8 x inzetbak 50 x 100 x 68, inzetbak 100 x 150 x 68	396 x 296 x 89	389 x 246 x 60	7,4	20	100	204853	1	91,14	110,28	1	91,14	0	214015

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Systainer en transportsystemen

Omschrijving en toepassing						Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
Systainer³ Organizer L													
	Afmeting met standvoeten (L x B x H) mm	Binnenafmeting (L x B x H) mm	Inhoud l	Draaglast kg	Toegestane dekselbelasting kg								
 SYS3 ORG L 89 zonder inzetbakjes; met breder grondvlak voor nog meer ruimte; overzichtelijke ordenings- en transportoplossing van kleine onderdelen met transparant deksel	508 x 296 x 89	501 x 278 x 60	9,7	20	100	204855	1	87,92	106,38	1	87,92	0	214015
 SYS3 ORG L 89 10xESB met breder grondvlak voor nog meer ruimte; overzichtelijke ordenings- en transportoplossing van kleine onderdelen met transparant deksel; inzetbak 50 x 50 x 68, 4 x inzetbak 50 x 100 x 68, inzetbak 100 x 100 x 68, 3 x inzetbak 100 x 150 x 68, inzetbak 100 x 350 x 68	508 x 296 x 89	501 x 278 x 60	9,7	20	100	204857	1	106,39	128,73	1	106,39	0	214015
 SYS3 ORG L 89 20xESB met breder grondvlak voor nog meer ruimte; overzichtelijke ordenings- en transportoplossing van kleine onderdelen met transparant deksel; 10 x inzetbak 50 x 50 x 68, 6 x inzetbak 50 x 100 x 68, 2 x inzetbak 100 x 100 x 68, inzetbak 100 x 150 x 68, inzetbak 150 x 150 x 68	508 x 296 x 89	501 x 278 x 60	9,7	20	100	204856	1	106,39	128,73	1	106,39	0	214015

Systainer³ met dekselvak M													
	Afmeting met standvoeten (L x B x H) mm	Binnenafmeting (L x B x H) mm	Inhoud l	Draaglast kg	Draaglast (gekoppeld) kg								
 SYS3 DF M 137 zonder machi-neplaatsing; afdekking voor tekstveld	396 x 296 x 137	389 x 275 x 96	10,4	20	40	577346	1	86,97	105,23	1	86,97	0	214001
 SYS3 DF M 187 zonder machi-neplaatsing; afdekking voor tekstveld	396 x 296 x 187	389 x 275 x 146	15,9	20	40	577347	1	92,08	111,42	1	92,08	0	214001
 SYS3 DF M 237 zonder machi-neplaatsing; afdekking voor tekstveld	396 x 296 x 237	389 x 275 x 196	21,4	20	40	577348	1	97,06	117,44	1	97,06	0	214001

*displaywand verpakking
 **in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
 VSE = verzendenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Omschrijving en toepassing						Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
Systainer ³ Combi													
	Afmetingen (L x B x H) mm	Afmeting met standvoeten (L x B x H) mm	Binnenafmetingen bovenste vak (L x B x H) mm	Binnenafmetingen lade (L x B x H) mm	Draaglast kg								
	396 x 296 x 280	396 x 296 x 287	389 x 287 x 140	343 x 271 x 66	20	577766	1	136,84	165,58	1	136,84	0	214013
SYS3-COMBI M 287 compatibel met set met inzetbakjes 50x50/50x100x68-set (578056) in de schuiflade; niet compatibel met inzetbakjeset 60x60/120x71 3xFT (201124); compatibel met de inzetbakjes 204858, 204859, 204860, 204861 in de schuiflade; 2 x lange vakverdeler, 3 x korte vakverdeler, afdekking voor tekstveld													
	Afmetingen (L x B x H) mm	Afmeting met standvoeten (L x B x H) mm	Binnenafmetingen bovenste vak (L x B x H) mm	Binnenafmetingen lade (L x B x H) mm	Draaglast kg								
	396 x 296 x 330	396 x 296 x 337	389 x 287 x 190	343 x 271 x 66	20	577767	1	147,07	177,95	1	147,07	0	214013
SYS3-COMBI M 337 compatibel met set met inzetbakjes 50x50/50x100x68-set (578056) in de schuiflade; niet compatibel met inzetbakjeset 60x60/120x71 3xFT (201124); compatibel met de inzetbakjes 204858, 204859, 204860, 204861 in de schuiflade; 2 x lange vakverdeler, 3 x korte vakverdeler, afdekking voor tekstveld													

Systainer ³ XXL													
	Afmeting met standvoeten (L x B x H) mm	Binnenafmeting (L x B x H) mm	Inhoud l	Draaglast kg	Draaglast (gekoppeld) kg								
	792 x 296 x 237	786 x 279 x 188	42,3	40	80	204850	1	116,29	140,71	1	116,29	0	214001
SYS3 XXL 237 zonder machi-neplaa-tsing; met tekstveld in bankpas-formaat; afdekking voor tekstveld													
	Afmeting met standvoeten (L x B x H) mm	Binnenafmeting (L x B x H) mm	Inhoud l	Draaglast kg	Draaglast (gekoppeld) kg								
	792 x 296 x 337	786 x 279 x 288	64,2	40	80	204851	1	126,37	152,91	1	126,37	0	214001
SYS3 XXL 337 zonder machi-neplaa-tsing; met tekstveld in bankpas-formaat; afdekking voor tekstveld													

*displaywand verpakking

**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer

VSE = verzendeenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Systainer en transportsystemen

Omschrijving en toepassing						Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
Systainer ³ Rack													
	Afmetingen (L x B x H) mm	Afmeting met standvoeten (L x B x H) mm	Draaglast kg	Draaglast (gekoppeld) kg	Toegestane dekselbelasting kg								
	SYS3-RK/6 M 337 voor alle Systainers ³ S 76-varianten; niet passend voor Systainer ³ S 147	396 x 296 x 330	20	40	100	577807	1	83,51	101,05	1	83,51	0	214016
	SYS3-RK/6 M 337-Set voor alle Systainers ³ S 76-varianten; niet passend voor Systainer ³ S 147; 6 x Systainer ³ SYS3 S 76 (577808)	396 x 296 x 330	20	40	100	577816	1	171,71	207,77	1	171,71	0	214016
Sortainer ³													
	Afmetingen (L x B x H) mm	Afmeting met standvoeten (L x B x H) mm	Max. draaglast per schuiflade kg										
	SYS3-SORT/2 M 337 compatibel met set met inzetbakjes 50x50/50x100x68-set (578056) in de lage schuiflade; compatibel met de losse inzetbakjes 204858, 204859, 204860, 204861 in de lage schuiflade; niet compatibel met inzetbakjesset 60x60/120x71 3xFT (201124); vakverdelers kunnen niet worden gebruikt in de grote schuiflade; inzetbakjes worden niet aanbevolen voor de grote schuiflade; 2 x lange vakverdeler, 3 x korte vakverdeler, afdekking voor tekstveld	396 x 296 x 330	396 x 296 x 337	10	577770	1	151,20	182,95	1	151,20	0	214002	
	SYS3-SORT/3 M 337 compatibel met set met inzetbakjes 50x50/50x100x68-set (578056) in de schuiflade; compatibel met de inzetbakjes 204858, 204859, 204860, 204861 in de schuiflade; niet compatibel met inzetbakjesset 60x60/120x71 3xFT (201124); 6 x lange vakverdeler, 9 x korte vakverdeler, afdekking voor tekstveld	396 x 296 x 330	396 x 296 x 337	10	577769	1	151,20	182,95	1	151,20	0	214002	
Systainer ³ ToolBag													
	Afmeting met standvoeten (L x B x H) mm	Draaglast kg	Draaglast (gekoppeld) kg	Productgewicht zonder accessoires kg									
	SYS3 T-BAG M 2 x foudraal T-BAG M T1, 1 x foudraal T-BAG M T2, 1 x foudraal T-BAG M T3, 1 x foudraal T-BAG M T4, Draagriem	396 x 296 x 360	20	40	3,5	577501	1	184,77	223,57	1	184,77	0	214004

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Accessoires voor Systainer³ ToolBag

	Afmetingen (L x B x H) mm								
 T-BAG M T1/2 voor Systainer ³ ToolBag; met 12 lussen voor het opbergen van handgereedschappen zoals schroevendraaiers, tangen, meetlat en nog veel meer	370 x 20 x 190	577502**	2	28,53	34,52	1	28,53	0	214004
 T-BAG M T2/2 voor Systainer ³ ToolBag; met 4 grote lussen voor het opbergen van handgereedschappen zoals schroevendraaiers, tangen, meetlat en nog veel meer	370 x 20 x 190	577503**	2	28,53	34,52	1	28,53	0	214004
 T-BAG M T3/2 voor Systainer ³ ToolBag; met 3 openingen voor het opbergen van handgereedschappen. Ideaal voor het opbergen van puntige gereedschappen zoals steekbeitels	370 x 20 x 190	577504**	2	28,53	34,52	1	28,53	0	214004
 T-BAG M T4/2 voor Systainer ³ ToolBag; voor het opbergen van handgereedschappen zoals schaven	80 x 230 x 120	577505**	2	28,53	34,52	1	28,53	0	214004

SORTAINER

	Afmetingen (L x B x H) mm	Afmetingen kleine lade mm	Afmetingen middelgrote lade mm	Afmetingen grote lade mm								
 SYS 3-SORT/4 vier verschillend grote laden kunnen met schotjes individueel ingericht en ingedeeld worden; compatibel met alle Systainer-generaties, stofzuigers en nog veel meer systeemaccessoires; 2 tussenschotten per schuiflade, 6 x etikethouders, 8 x etiketten	395 x 295 x 210	255 x 75 x 30	255 x 165 x 30	255 x 348 x 85	491522	1	168,84	204,30	1	168,84	0	214002
 SYS 3-SORT/6 6 even grote laden kunnen met schotjes individueel ingericht en ingedeeld worden; compatibel met alle Systainer-generaties, stofzuigers en nog veel meer systeemaccessoires; 2 tussenschotten per schuiflade, 6 x etikethouders, 8 x etiketten	395 x 295 x 210	–	255 x 165 x 30	–	491984	1	187,94	227,41	1	187,94	0	214002
 SYS 3-SORT/9 6 kleine en 3 middelgrote laden kunnen met schotjes individueel ingericht en ingedeeld worden; compatibel met alle Systainer-generaties, stofzuigers en nog veel meer systeemaccessoires; 2 tussenschotten per schuiflade, 9 x etikethouders, 16 x etiketten	395 x 295 x 210	255 x 75 x 30	255 x 165 x 30	–	491985	1	187,94	227,41	1	187,94	0	214002

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verp.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Systainer en transportsystemen

Omschrijving en toepassing

Bestel-
Nr.

VPE

PeB € per
VPE ¹⁾

PiB € per
VPE ¹⁾

VSE


PeB € per
VSE ¹⁾

TP

RG

	Afmetingen (L x B x H) mm	Afmetingen kleine lade mm	Afmetingen middelgrote lade mm	Afmetingen grote lade mm								
SYS 3-SORT/12 12 kleine laden kunnen met schotjes individueel ingericht en ingedeeld worden; compatibel met alle Systainer-generaties, stofzuigers en nog veel meer systeem- accessoires; 2 tussenschotten per schuiflade, 12 x etikethouders, 16 x etiketten	395 x 295 x 210	255 x 75 x 30	–	–	491986	1	187,94	227,41	1	187,94	0	214002

Systainer³-ToolBox

	Afmeting met standvoeten (L x B x H) mm	Inhoud l	Draaglast kg	Draaglast (gekoppeld) kg									
	SYS3 TB M 137 voor een praktische transport van handgereedschap, verbruiksmateriaal of accessoires; afdekking voor tekstveld	396 x 296 x 137	10,4	20	40	204865	1	60,58	73,30	1	60,58	0	214009
	SYS3 TB M 237 voor een praktische transport van handgereedschap, verbruiksmateriaal of accessoires; afdekking voor tekstveld	396 x 296 x 237	21,4	20	40	204866	1	68,84	83,30	1	68,84	0	214009
	SYS3 TB L 137 met breder grondvlak voor nog meer ruimte; voor een praktische transport van handgereedschap, verbruiksmateriaal of accessoires; afdekking voor tekstveld	508 x 296 x 137	13,2	20	40	204867	1	73,36	88,77	1	73,36	0	214009
	SYS3 TB L 237 met breder grondvlak voor nog meer ruimte; voor een praktische transport van handgereedschap, verbruiksmateriaal of accessoires; afdekking voor tekstveld	508 x 296 x 237	27,4	20	40	204868	1	83,82	101,42	1	83,82	0	214009

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Systainer en transportsystemen

Omschrijving en toepassing

Bestel-
Nr. VPE PeB € per
VPE ¹⁾ PiB € per
VPE ¹⁾ VSE PeB € per
VSE ¹⁾ TP RG

SYS-StorageBox



	Afmetingen (L x B x H) mm	Hoogte met greep mm	Productge- wicht zonder accessories kg								
SYS-SB kunststof reservoir zonder inhoud; met apart uitneembare inzetbakjes; koppelbaar met het gehele Systainer- programma (behalve SYS-Mini); 2x box 60 x 60 x 71 mm SYS-SB; 2x box 60 x 120 x 71 mm SYS-SB; 1x box 180 x 120 x 71 mm SYS-SB	396 x 296 x 167	240	2,5	499901	1	125,36	151,69	1	125,36	0	214010
Box 60x60x71/6 SYS-SB voor SYS-StorageBox SYS-SB; om netjes op te bergen	60 x 60 x 71	–	–	500066	6	13,88	16,79	1	13,88	0	214010
Box 60x120x71/4 SYS-SB voor SYS-StorageBox SYS-SB; om netjes op te bergen	60 x 120 x 71	–	–	500067	4	16,00	19,36	1	16,00	0	214010
Box 180x120x71/2 SYS-SB voor SYS-StorageBox SYS-SB; om netjes op te bergen	180 x 120 x 71	–	–	500068	2	17,74	21,47	1	17,74	0	214010

Toepassingssystainer



	Afmeting met standvoeten (L x B x H) mm	Binnenafmeting (L x B x H) mm	Inhoud l	Draaglast kg	Draaglast (gekoppeld) kg								
SYS3 HWZ M 337 met inzetstuk voor handgereedschappen; levering zonder gereedschappen (indelingsvoorstel)	396 x 296 x 337	389 x 275 x 296	32,4	20	40	205518	1	199,00	240,79	1	199,00	0	214001

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Systainer en transportsystemen

</

Systainer met inzetstukken voor schuurpapier





	Afmetingen (L x B x H) mm	Binnenaf- meting (L x B x H) mm	Systainer- grootte	Aantal vakken								
SYS-STF-80x133/ D125/Delta met inzetstuk voor schuurmateriaal 80 x 133 mm, Ø 125 mm en Delta	396 x 296 x 112	–	SYS3 M 112	5	576781	1	76,64	92,73	1	76,64	0	214001
SYS-STF-D77/ D90/93V met inzetstuk voor schuurmateriaal Ø 77 mm, Ø 90 mm en V93	396 x 296 x 112	–	SYS3 M 112	8	576784	1	75,67	91,56	1	75,67	0	214001
SYS-STF D150 met inzetstukken voor schuurmate- rialen Ø 150 mm	396 x 296 x 237	–	SYS3 M 237	8	576785	1	89,65	108,48	1	89,65	0	214001

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Systainer en transportsystemen

Omschrijving en toepassing						Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
 	SYS-STF-D225 voor langnek-schuur-machine PLANEX LHS 2 225 EQ(I); met inzet voor schuurpapier Ø 225 mm	396 x 296 x 337	–	SYS3 M 337	5	576786	1	95,13	115,11	1	95,13	0	214001
	SYS3-OF D8/D12 met schuimrubber inzetstuk; voor een overzichtelijke opbergplaats van freesgereedschappen D 8, D 12	396 x 296 x 137	389 x 275 x 96	SYS3 M 137	–	576835	1	99,87	120,84	1	99,87	0	214001

Systainer met inzet voor accu- en oplaadtechniek

	SYS3 M 187 ENG 18V geschikt voor de BP 18 Li accu's en de opladers TCL 6, TCL 6 DUO en SCA 8; niet geschikt voor de ergo-accu's (ETSC, DTSC, RTSC); voor de praktische opberging en het transport van maximaal vier 18V-accu's (behalve ergo-accu) en twee Li-ion-snelopladers (TCL 6, SCA) of 1 dubbel oplader TCL 6 DUO	Aantal vakken (accu-packs)	Aantal vakken (oplaad-apparaat)	Systainer-grootte	Afmeting met standvoeten (L x B x H) mm								
		4	2	SYS3 M 187	396 x 296 x 187	577133	1	89,65	108,48	1	89,65	0	214001

Transportmiddel voor Systainer

 	SYS-RB voor het gemakkelijk transporteren van Systainer ³ en T-LOC; 4 robuuste handgrepen; 4 zwenkwielen (waarvan 2 te vergrendelen); doorvoeren voor spanriemen	Grondvlak mm	Draagkracht kg	Wielen Ø mm	Productgewicht zonder accessoires kg								
		508 x 396	100	100	2,9	204869**	1	108,38	131,14	1	108,38	0	214004
	SYS-Roll 100 voor SYSTAINER; transport van Systainers ³ , T-LOC en Classic; extra grote wielen (D 200 mm) om eenvoudig over trappen te bewegen; draai- en fixeerbare voorwielen - wendbaar in alle richtingen; incl. veiligheidsriem	–	–	–	6,5	498660**	1	230,52	278,93	1	230,52	0	214004

*displaywand verpakking

**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer

VSE = verzendeenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Systainer en transportsystemen

Omschrijving en toepassing					Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG	
Systainer-Port													
  		Afmetingen (L x B x H) mm	Productgewicht zonder accessoires kg	Transportgewicht met toebehoren kg	Diameter mm								
	SYS-PORT 1000/2 de afzonderlijke uittrekladen kunnen daarbij individueel in hoogte worden versteld - voor een flexibele inrichting met verschillende Systainer- en SORTAINER-formaten; geen toelating voor inbouw in motorrijtuigen; zonder Systainers; stabiele staalplaat-body compleet uitgevoerd met 5 laden, 4 kogelgelagerde zwenkwielen (waarvan 2 met blokkeerrem)	400 x 500 x 1100	33	35,4	–	491922	1	769,55	931,16	1	769,55	0	214005
	SYS-PORT R/2 voor SYS-Port; voor het mobiele gebruik van de Systainer-Port	–	–	–	75	491932**	1	101,93	123,34	1	101,93	0	214005
	SYS-PORT/TA in hoogte verstelbare uittreklade; instelbaar op de verschillende Systainerhoogtes	–	–	–	–	491923**	1	141,74	171,51	1	141,74	0	214005
Systainer-uittreklade													
 			Max. belasting kg	Afmetingen (L x B x H) mm									
	SYS-AZ voor Systainers ³ M, T-LOC en Classic; voor de bouw van een individueel stellingsysteem; in het 32 gatenraster		20	425 x 376 x 57	500692**	1	53,77	65,06	1	53,77	0	214011	
	S-AZ voor SYS-AZ; centrale vergrendeling; voor montage achteraf in de uittreklade SYS-AZ; vergrendelt de afzonderlijke uittreklade bij de ladekast (centrale vergrendeling)		–	–	500693**	1	15,87	19,20	1	15,87	0	214011	
Inzetbakjes Systainer ³ und Sortainer ³													
 		Afmetingen (L x B x H) mm											
	50x50/50x100x68-Set voor Sortainer ³ , Systainer ³ Combi, Systainer ³ Organizer; niet compatibel met T-LOC SYS-Combi 2, SYS-Combi 3 en SYS 4 TL-SORT/3; in twee groottes voor de individuele schuiflade-indeling; 6 x inzetbak 50 x 50 x 68, 7 x inzetbak 50 x 100 x 68, 3 x hoge schuimrubberen pads voor de achterwand van de schuiflade, 2 x lage schuimrubberen pads voor de voorwand van de schuiflade	50 x 50/100 x 68			578056	1	26,53	32,10	1	26,53	0	214015	
	Box 50x50x68/10 voor Sortainer ³ , Systainer ³ Combi, Systainer ³ Organizer; voor overzichtelijk bewaren en sorteren; boxen zonder inhoud	50 x 50 x 68			204858	10	16,13	19,52	1	16,13	0	214003	

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Systainer en transportsystemen

Omschrijving en toepassing

Bestel-
Nr. VPE PeB € per
VPE ¹⁾ PiB € per
VPE ¹⁾ VSE PeB € per
VSE ¹⁾ TP RG

	Afmetingen (L x B x H) mm								
 Box 50x100x68/10 voor Sortainer ³ , Systainer ³ Combi, Systainer ³ Organizer; voor overzichtelijk bewaren en sorteren; boxen zonder inhoud	50 x 100 x 68	204859	10	17,48	21,15	1	17,48	0	214003
 Box 100x100x68/6 voor Sortainer ³ , Systainer ³ Combi, Systainer ³ Organizer; voor overzichtelijk bewaren en sorteren; boxen zonder inhoud	100 x 100 x 68	204860	6	16,13	19,52	1	16,13	0	214003
 Box 100x150x68/6 voor Sortainer ³ , Systainer ³ Combi, Systainer ³ Organizer; voor overzichtelijk bewaren en sorteren; boxen zonder inhoud	100 x 150 x 68	204861	6	17,48	21,15	1	17,48	0	214003
 Box 100x350x68/2 voor Systainer ³ Organizer; voor overzichtelijk bewaren en sorteren; boxen zonder inhoud	100 x 350 x 68	204862	2	18,72	22,65	1	18,72	0	214003
 Box 150x150x68/6 voor Systainer ³ Organizer; voor overzichtelijk bewaren en sorteren; boxen zonder inhoud	150 x 150 x 68	204863	6	13,39	16,20	1	13,39	0	214003
 Box 150x300x68/2 voor Systainer ³ Organizer; voor overzichtelijk bewaren en sorteren; boxen zonder inhoud	150 x 300 x 68	204864	2	14,88	18,00	1	14,88	0	214003
 BS-BOX/25 voor alle inzetbakjes met een hoogte van 68 mm; voor individuele tekstopdrachten	–	204949**	25	14,26	17,25	1	14,26	0	214003

Inzetbakjes Systainer T-LOC

 Set 60x60/120x71 3xFT voor SYS-COMBI 2, SYS-COMBI 3 en SYS 4 TL-SORT/3; inzetbakjes en vakverdelers voor eigen lade-indeling; 8 x inzetbakjes, bakje 60 x 60 x 71 mm, 4 x inzetbakjes, bakje 60 x 120 x 71 mm, 3 x vakverdelers, 2 x afdekplaat	201124	1	26,53	32,10	1	26,53	0	214003
--	--------	---	-------	-------	---	-------	---	--------

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendenheid per bestelnummer


¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Systainer en transportsystemen

Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
Overige accessoires								
 AB-BF SYS TL 55x85mm /10 voor Systainer ³ , Systainer ³ Organizer, Systainer ³ Combi, Sortainer ³ en Systainer T-LOC; transparante afdekking voor etikethouders van Systainer ³ , Systainer ³ Organizer en T-LOC; beschermt het opschrift tegen beschadiging en vocht	497855*	10	6,32	7,65	1	6,32	0	214003

Accessoires voor Systainer

Schuimrubber inzetstuk voor Systainer								
 SE-VAR SYS3 M/2 voor Systainer ³ M; rastermat voor het uitnemen van elke gewenste vorm	204942**	2	22,20	26,86	1	22,20	0	214003
 SE-VAR SYS3 L/2 voor Systainer ³ L; rastermat voor het uitnemen van elke gewenste vorm	204946**	2	48,98	59,27	1	48,98	0	214003

Deksel en bodem voor Systainer								
	Productgewicht zonder accessoires kg	Afmeting lengte x breedte mm	Afmetingen (L x B x H) mm					
 SE-DP SST SYS3 S 76 voor Systainer ³ SYS3 S 76; niet passend voor mini-Systainer T-LOC; gemaakt van zacht schuimrubber	0,02	253 x 135	–	578162**	1	8,71	10,54	1 8,71 0 214003
 SE-DP EPP SYS3 S 76 voor Systainer ³ SYS3 S 76; niet passend voor mini-Systainer T-LOC; gemaakt van duurzaam EPP-materiaal (geëxpandeerd polypropyleen)	0,07	–	258 x 164 x 22	578164**	1	12,84	15,54	1 12,84 0 214003
 SE-DP SYS3 M voor Systainer ³ M; beschermt de inhoud; van schuimrubber	–	–	–	204940**	1	8,19	9,91	1 8,19 0 214003
 SE-BP SYS3 M voor Systainer ³ M; beschermt de inhoud; van schuimrubber	–	–	–	204941**	1	9,05	10,95	1 9,05 0 214003
 SE-DP SYS3 L voor Systainer ³ L; beschermt de inhoud; van schuimrubber	–	–	–	204944**	1	19,36	23,43	1 19,36 0 214003

*displaywand verpakking
 **in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
 VSE = verzendenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Systainer en transportsystemen

Omschrijving en toepassing					Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
	SE-BP SYS3 L voor Systainer ³ L; beschermt de inhoud; van schuimrubber	–	–	–	204945**	1	16,62	20,11	1	16,62	0	214003
	SE-DP SYS3 XXL voor Systainer ³ XXL; beschermt de inhoud; van schuimrubber	–	–	–	204947**	1	40,80	49,37	1	40,80	0	214003
Overige accessoires Systainer												
	TZE-KT SYS3 M voor Systainer ³ M 337/437; voor de opslag van kitkokers en kitkokerdoppen				204943**	1	27,66	33,47	1	27,66	0	214003

*displaywand verpakking

**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer

VSE = verzendeenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Omschrijving en toepassing		Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
Bouwradio en SYS-Bluetooth®-speler									
	Bouwradio SYSROCK								
	Digitale radio SYSROCK, BR 10 DAB+ werking met Festool 18 V-accupacks (uitgezonderd Ergo-accupacks) of netsnoer; voor de ontvangst van analoge (FM) en digitale (DAB+) zenders; USB-koppeling voor het laden van externe apparaten; netlaadadapter 230 V, kabel Aux-ingang, transporttas	202111*	1	237,74	287,67	1	237,74	12	115005
	Bluetooth® speaker TOPROCK								
	Bluetooth® speaker, SYS3 BT20 M 137 USB-C netadapter met USB-C® kabel luidspreker 20 W; aantal speakers 4; Bluetooth® standaard V5; max. Bluetooth® bereik 50 m; geïntegreerde accu 11 V	578563	1	269,76	326,41	1	269,76	15	115005
Telefoonoplader									
	Telefoonoplader								
	Telefoonoplader, PHC 18 voor 18V Li-Ion accupacks (behalve: 3,0/3,1 Ah Ergo-accupack); maakt het gelijktijdig opladen van drie smart-phones mogelijk; met de klassieke poorten voor USB-A en USB-C en het inductieve oplaadvlak	577155*	1	55,49	67,14	8	443,92	0	230005
Gehoorbescherming									
	Gehoorbescherming GHS 25 I								
	Gehoorbescherming, GHS 25 I multifunctionele, professionele gehoorbescherming (EN352), ook om muziek te horen en te telefoneren; laadhouder, USB-oplaadkabel, 7 paar oordopjes (diverse groottes)	577792*	1	170,29	206,05	1	170,29	0	331001
Accessoires voor gehoorbescherming GHS 25 I									
	Oordopjes								
	Oordopjes, EB-W-S1/12 voor gehoorbescherming GHS 25 I; vervangende oordopjes; kleurcode: wit; lengte: kort; diameter: klein; materiaal: schuim	577794*	12	15,88	19,21	1	15,88	0	331001
	Oordopjes, EB-Y-S2/12 voor gehoorbescherming GHS 25 I; vervangende oordopjes; kleurcode: geel; lengte: kort; diameter: middel; materiaal: schuim	577795*	12	15,88	19,21	1	15,88	0	331001
	Oordopjes, EB-R-S3/12 voor gehoorbescherming GHS 25 I; vervangende oordopjes; kleurcode: rood; lengte: kort; diameter: groot; materiaal: schuim	577796*	12	15,88	19,21	1	15,88	0	331001

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Organisatie op de werkvloer

Omschrijving en toepassing		Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
	Oordopjes, EB-G-L1/12 voor gehoorbescherming GHS 25 I; vervangende oordopjes; kleurcode: groen; lengte: lang; diameter: klein; materiaal: schuim	577797*	12	15,88	19,21	1	15,88	0	331001
	Oordopjes, EB-B-L2/12 voor gehoorbescherming GHS 25 I; vervangende oordopjes; kleurcode: zwart; lengte: lang; diameter: middel; materiaal: schuim	577798*	12	15,88	19,21	1	15,88	0	331001
	Oordopjes, EB-M-L3/12 voor gehoorbescherming GHS 25 I; vervangende oordopjes; kleurcode: blauw; lengte: lang; diameter: groot; materiaal: schuim	577799*	12	15,88	19,21	1	15,88	0	331001
	Oordopjes, EB-SLC/12 voor gehoorbescherming GHS 25 I; vervangende oordopjes; conisch gevormd, voor hoog draagcomfort en zeer goede geluidskwaliteit; perfect geschikt om muziek te horen; niet voor gebruik als geluidsbescherming; materiaal: Silicone	577800*	12	15,88	19,21	1	15,88	0	331001

Mobiele werkplaats

Mobiele werkplaats									
	Mobiele werkplaats								
	Mobiele werkplaats, MW 1000 Basic FSC™-gecertificeerd; MW 1000 wagen, uittreklade SYS-AZ-MW 1000 (203456) werkhooft 900 mm; afmetingen (L x B x H) 641 x 600 x 1076 mm; tafelfafmetingen 445 x 363 mm; draagkracht 100 kg; draagkracht lade 20 kg	203454**	1	620,19	750,43	1	620,19	0	205012
	Mobiele werkplaats, MW 1000 MW 1000 wagen, uittreklade SYS-AZ-MW 1000 (203456), tafel TSB/1-MW 1000 (203457) werkhooft 900 mm; afmetingen (L x B x H) 641 x 600 x 1185 mm; tafelfafmetingen 445 x 363 mm; tafelfafmeting aanbouw-tafel 1045 x 500 mm; draagkracht 100 kg	203802**	1	977,40	1.182,65	1	977,40	0	205012

Accessoires voor mobiele werkplaats									
	Uittreklade, SYS-AZ-MW 1000 voor mobiele werkplaats MW 1000; zonder gereedschap te bevestigen en individueel in hoogte verstelbaar afmetingen (L x B x H) 493 x 373 x 118 mm; draagkracht lade 20 kg; Productgewicht zonder accessoires 3,2 kg	203456**	1	87,83	106,27	1	87,83	0	205005
	Uittreklade, SYS-AZ voor Systainers ³ M, T-LOC en Classic; voor de bouw van een individueel stellingstelsel; in het 32 gatenraster max. belasting 20 kg; afmetingen (L x B x H) 425 x 376 x 57 mm	500692**	1	53,77	65,06	1	53,77	0	214011

*displaywand verpakking

**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Organisatie op de werkvloer

Omschrijving en toepassing		Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
       	Tafel, TSB/1-MW 1000 voor mobiele werkplaats MW 1000 en MFT/3; vergroting van het werkkoppervlak; in combinatie met het aluminium profiel en de vervangingsplaat met gaten kunnen vele bestaande accessoires gebruikt worden; FSC™-gecertificeerd werkhooft 900 mm; afmetingen (L x B x H) 1045 x 500 x 74 mm; Productgewicht zonder accessoires 12,2 kg; Transportgewicht met toebehoren 13,1 kg	203457**	1	357,21	432,22	1	357,21	0	205005
	Extra klem, MFT/3-ZK voor MFT 3 en mobiele werkplaats MW 1000; voor het vastzetten van de aanslag in de V-groef	495541*	1	45,46	55,01	1	45,46	0	205005
	Spanelementen, MFT-SP voor MFT 3 en mobiele werkplaats MW 1000; voor SYS-MFT; voor een snelle en nauwkeurige instelling van het werkstuk (zagen, schuren, frezen, boren...)	488030*	2	125,40	151,73	1	125,40	0	205005
	Snelspanklem, FS-EZ 150/2 voor FS/2, FS/2-KP, FSK, MFT; voor het spannen en positioneren van de geleiderail FS/2, FS/2-KP en FSK spanbreedte 150 mm; spreidbreedte 120 - 310 mm	578623*	2	56,07	67,84	1	56,07	0	213002
	Snelspanklem, MFT-HZ 80 voor mobiele werkplaats MW 1000 en MFT/3; fixering van diverse materialen met een hoogte tot 80 mm mogelijk afmetingen (L x B x H) 130 x 40 x 155 mm; max. werkstuk-hoogte 80 mm	577132*	1	50,63	61,26	1	50,63	0	205005
	Snelspanklem, FS-HZ 160 voor FS/2, FS/2-KP, FSK, MFT; volledig stalen uitvoering spanbreedte 160 mm	491594*	1	68,74	83,18	1	68,74	0	213002
	Schroefklem, FSZ 120 voor FS/2, FS/2-KP, FSK, MFT; volledig stalen uitvoering spanbreedte 120 mm	489570*	2	50,02	60,52	1	50,02	0	213002
	Schroefklem, FSZ 300 voor FS/2, FS/2-KP, FSK, MFT; volledig stalen uitvoering spanbreedte 300 mm	489571*	2	61,58	74,51	1	61,58	0	213002

*displaywand verpakking
 **in doos


VPE = verpak.inh. per bestelnummer
 VSE = verzendenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Organisatie op de werkvloer

Omschrijving en toepassing		Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
Workcenter									
	Workcenter								
	Workcenter, WCR 1000 T-LOC niet compatibel met mobiele stofzuigers HD; plateau, opbergvak, dubbele gereedschaphaak (497474), 2 x displaywand met vierk. perforatie, Gaatjeswandhaak, kleine dubbele haak	577253	1	539,15	652,37	1	539,15	0	215007

Accessoires

Accessoires voor workcenter, multifunctionele kruk, universeel center, Toolcenter									
	Gereedschaphaak, WCR 1000 WH voor WCR 1000, UCR 1000; om meerdere gereedschappen op te hangen; om te gebruiken als slanghouder	497474**	1	77,23	93,45	1	77,23	0	215003
	Lakpistoolhouder, WCR 1000 LPH voor WCR 1000, UCR 1000; houder voor één lakpistool; voor montage in de profielgroef voor het Workcenter WCR 1000; 2x schroef, 2x vierkantmoer afmetingen (L x B x H) 148 x 76 x 60 mm; Productgewicht zonder accessoires 0,5 kg	498361**	1	35,73	43,23	1	35,73	0	215003
	Toevoerenheid, VE-TC 3000 voor Toolcenter TC 2000, TC 3000; voor de persluchtaanvoer van mobiele stofafzuigers CT 22/33 en stofafzuigers, serie SR 151 en SR 200 in LE-uitvoering	454808**	1	600,11	726,13	1	600,11	0	215001

Multifunctionele tafel

Multifunctionele tafel MFT 3									
	Multifunctionele tafel, MFT/3 tafel met inklapbare poten, kantelsegment, afstelplaat, hoekaanslag, aanslagruiter (495542), geleiderail FS 1080/2 (491504), slangbescherming FS-AW (489022), extra klem (495541)	495315**	1	915,33	1.107,55	1	915,33	0	205010
	Multifunctionele tafel, MFT/3 Basic tafel met inklapbare poten	500608**	1	719,24	870,28	1	719,24	0	205010

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Organisatie op de werkvloer

Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
 Multifunctionele tafel, MFT KAPEX voor KS 120, KS 88; voor gebruik als onderstel voor de KAPEX; spanset SZ-KS noodzakelijk voor bevestiging; tafel met inklapbare poten	495465**	1	497,27	601,70	1	497,27	0	205010
 Multifunctionele tafel, MFT/3 Conturo-AP voor KA 65; tafel met inklapbare poten; voor gebruik van de kantenlijmer CONTURO KA 65 als stationaire machine; adapterplaat AP-KA 65 (500175), dwarsstuk QT-MFT/3 (495502)	500869**	1	1.171,06	1.416,98	1	1.171,06	0	205010

Accessoires voor multifunctionele tafel

Accessoires								
 Dwarsstuk, MFT 3-QT voor MFT/3; voor extra stabilisering van de MFT/3 diameter 20 mm; lengte 675 mm	495502**	2	122,32	148,01	1	122,32	0	205005
 Extra klem, MFT/3-ZK voor MFT 3 en mobiele werkplaats MW 1000; voor het vastzetten van de aanslag in de V-groef	495541*	1	45,46	55,01	1	45,46	0	205005
 Spanelementen, MFT-SP voor MFT 3 en mobiele werkplaats MW 1000; voor SYS-MFT; voor een snelle en nauwkeurige instelling van het werkstuk (zagen, schuren, frezen, boren...)	488030*	2	125,40	151,73	1	125,40	0	205005
 Snelspanklem, MFT-HZ 80 voor mobiele werkplaats MW 1000 en MFT/3; fixiering van diverse materialen met een hoogte tot 80 mm mogelijk afmetingen (L x B x H) 130 x 40 x 155 mm; max. werkstuk-hoogte 80 mm	577132*	1	50,63	61,26	1	50,63	0	205005
 Snelspanklem, FS-HZ 160 voor FS/2, FS/2-KP, FSK, MFT; volledig stalen uitvoering spanbreedte 160 mm	491594*	1	68,74	83,18	1	68,74	0	213002
 Snelspanklem, FS-EZ 150/2 voor FS/2, FS/2-KP, FSK, MFT; voor het spannen en positioneren van de geleiderail FS/2, FS/2-KP en FSK spanbreedte 150 mm; spreidbreedte 120 - 310 mm	578623*	2	56,07	67,84	1	56,07	0	213002

*displaywand verpakking
 **in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
 VSE = verzendenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Organisatie op de werkvloer

Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
 Schroefklem, FSZ 120 voor FS/2, FS/2-KP, FSK, MFT; volledig stalen uitvoering spanbreedte 120 mm	489570*	2	50,02	60,52	1	50,02	0	213002
 Schroefklem, FSZ 300 voor FS/2, FS/2-KP, FSK, MFT; volledig stalen uitvoering spanbreedte 300 mm	489571*	2	61,58	74,51	1	61,58	0	213002
 Tafel, TSB/1-MW 1000 voor mobiele werkplaats MW 1000 en MFT/3; vergroting van het werkkoppervlak; in combinatie met het aluminium profiel en de vervangingsplaat met gaten kunnen vele bestaande accessoires gebruikt worden; FSC™-gecertificeerd werkhoogte 900 mm; afmetingen (L x B x H) 1045 x 500 x 74 mm; Productgewicht zonder accessoires 12,2 kg; Transportgewicht met toebehoren 13,1 kg	203457**	1	357,21	432,22	1	357,21	0	205005
 Verbindingsstuk, VS voor MFT 3, FST 660/85, MFT 800, Basis Plus; voor aanbouw van Basis VL-V650, FST660/85 of MFT 800 van Basis Plus; voor het verbinden van meerdere MFT/3's	484455*	1	18,23	22,06	1	18,23	0	205002
 Aanslagruiter, MFT/3-AR voor MFT/3; voor het aanslaan van werkstukken tegen de hoekaanslag; wegklapbaar	495542*	1	27,58	33,37	1	27,58	0	205005

Werktafel STM 1800

Werktafel STM 1800								
 Mobiele zaag- en werktabel, STM 1800 in hoogte verstelbare werktabel voor het bewerken en op maat zagen van grote platen; steunvlak door uittrekbuizen te verlengen; zwenkwielen en houten vlakken deels voorge-monteerd (leveringsomvang); houten steunen gemonteerd, 4 verlengingsbuizen met houten steunen	205183**	1	1.551,42	1.877,22	1	1.551,42	0	205014

Accessoires voor werktabel STM 1800

Hoekaanslag FS-WA								
 Hoekaanslag, FS-WA/90° voor FS/2; voor exacte en herhalingsnauwkeurige 90°-pasvormen van plaatmaterialen zonder bijstelling; volledig zelfuitrichtend en precies dankzij gefreesde aluminium aanslag; eenvoudig en snel via de snelspan-hendel met de geleiderail te koppelen	205229**	1	174,66	211,34	1	174,66	0	213002

*displaywand verpakking
 **in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
 VSE = verzendeenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Organisatie op de werkvloer

Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
 Hoekaanslag, FS-WA voor FS/2; uitbreidbaar met verlenging FS-WA-VL; aanslagbout hoekbereik -60 - +60 °	577040**	1	192,27	232,65	1	192,27	0	213002
 Verlenging, FS-WA-VL voor hoekaanslag FS-WA; dient voor de uitbreiding van de hoekaanslag; maatzaagsneden herhalingsnauwkeurig door middel van verlenging met schaal en aanslagruiter; stabiele koppeling aan de hoekaanslag met de verbindingstukken; aanslagruiter, verbindingstukken Werkstukbreedte 447 - 1150 mm	577041**	1	111,11	134,44	1	111,11	0	213002

Geleiderails



Geleiderail starter-set									
	Lengte mm								
FS 1400/2-KP-Set als ideale aanvulling voor handzagen en bovenfrezen; met geleiderails, verbin- dingsstuk en schroefklem perfect geleid in elke positie; 2 x geleiderail FS 1400/2-KP (577043), verbindingstuk FSV/2 (2 stuks) (577039), tas FS-BAG (466357), schroefklem FSZ 120 (2 stuks) (489570)	1400	577932**	1	390,64	472,67	1	390,64	0	213004



Geleiderails tot 5000 mm									
	Lengte mm								
FS 800/2	800	491499**	1	80,80	97,77	1	80,80	0	213001
FS 1080/2	1080	491504**	1	102,11	123,55	1	102,11	0	213001
FS 1400/2	1400	491498**	1	120,71	146,06	1	120,71	0	213001
FS 1900/2	1900	491503**	1	207,19	250,70	1	207,19	0	213001
FS 2400/2	2400	491502**	1	297,35	359,79	1	297,35	0	213001
FS 2700/2	2700	491937**	1	346,00	418,66	1	346,00	0	213001
FS 3000/2	3000	491501**	1	371,49	449,50	1	371,49	0	213001
FS 5000/2	5000	491500**	1	611,70	740,16	1	611,70	0	213001



Geleiderails met plakpads									
	Lengte mm								
FS 1400/2-KP plakpad FS-KP/30 (577042)	1400	577043**	1	147,31	178,25	1	147,31	0	213001
FS 1900/2-KP plakpad FS-KP/30 (577042)	1900	577044**	1	230,59	279,01	1	230,59	0	213001



Geleiderails met gatenreeksen									
	Lengte mm								
FS 1400/2-LR 32 voor handcirkelzagen, bovenfrezen met adapter, decoupeerzagen met adapter, DSC-AG 125, DSC-AG 230; voor het maken van gatenrijen	1400	496939**	1	148,18	179,30	1	148,18	0	206003
FS 2424/2-LR 32 voor handcirkelzagen, bovenfrezen met adapter, decoupeerzagen met adapter; voor het maken van gatenrijen	2424	491622**	1	360,92	436,71	1	360,92	0	206003

Accessoires voor de geleiderail



Hoekaanslag FS-WA									
Hoekaanslag, FS-WA/90° voor FS/2; voor exacte en herhalingsnauwkeurige 90°-pasvormen van plaatmaterialen zonder bijstelling; volledig zelfuitrichtend en precies dankzij gefreesde aluminium aanslag; eenvoudig en snel via de snelspan- hendel met de geleiderail te koppelen	205229**	1	174,66	211,34	1	174,66	0	213002	

*displaywand verpakking
 **in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
 VSE = verzendeenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Organisatie op de werkvloer

Omschrijving en toepassing		Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
 	Hoekaanslag, FS-WA voor FS/2; uitbreidbaar met verlenging FS-WA-VL; aanslagbout hoekbereik -60 - +60 °	577040**	1	192,27	232,65	1	192,27	0	213002
	Verlenging, FS-WA-VL voor hoekaanslag FS-WA; dient voor de uitbreiding van de hoekaanslag; maatzaagsneden herhalingsnauwkeurig door middel van verlenging met schaal en aanslagruiter; stabiele koppeling aan de hoekaanslag met de verbindingstukken; aanslagruiter, verbindingstukken Werkstukbreedte 447 - 1150 mm	577041**	1	111,11	134,44	1	111,11	0	213002
FS-RAPID									
 	Snelspanner, FS-RAPID/R voor FS/2; voor FS/2-KP; voor het spannen en positioneren van de geleiderail FS, FS/2 en FS/2-KP; Klembekken, vaste klemmen	489790*	1	59,61	72,13	1	59,61	0	213002
	Snelspanner, FS-RAPID/L voor FS/2; voor FS/2-KP; voor het gebruik van SSU 200, IS 330 met geleiderail; voor het spannen en positioneren van de Festool geleiderails; Klembekken, vaste klemmen	768116*	1	59,61	72,13	1	59,61	0	213002
Accessoires voor de geleiderail									
    	Snelspanklem, FS-EZ 150/2 voor FS/2, FS/2-KP, FSK, MFT; voor het spannen en positioneren van de geleiderail FS/2, FS/2-KP en FSK spanbreedte 150 mm; spreidbreedte 120 - 310 mm	578623*	2	56,07	67,84	1	56,07	0	213002
	Snelspanklem, FS-HZ 160 voor FS/2, FS/2-KP, FSK, MFT; volledig stalen uitvoering spanbreedte 160 mm	491594*	1	68,74	83,18	1	68,74	0	213002
	Schroefklem, FSZ 120 voor FS/2, FS/2-KP, FSK, MFT; volledig stalen uitvoering spanbreedte 120 mm	489570*	2	50,02	60,52	1	50,02	0	213002
	Schroefklem, FSZ 300 voor FS/2, FS/2-KP, FSK, MFT; volledig stalen uitvoering spanbreedte 300 mm	489571*	2	61,58	74,51	1	61,58	0	213002
	Verbindingsstuk, FSV/2 voor FS/2; met zelfuitrichtende functie voor het recht verbinden van twee geleiderails voor lange werkstukken; combi-inbusseutels SW 5/SW 3	577039*	2	59,01	71,40	1	59,01	0	213002

*displaywand verpakking
 **in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
 VSE = verzendeenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Organisatie op de werkvloer



	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
	Slangbeschermer, FS/2-AW voor FS/2; voorkomt dat afzuigslang en kabel aan het uiteinde van de geleiderail blijven haken	204787*	1	26,24	31,75	1	26,24	0	213002
	Terugslagstop, FS-RSP voor TS 55, TS 55 R, TS 55 F, TS 60 K, TS75, TSC 55, TSC 55 K, HK 55, HKC 55; ook als geleidestop inzetbaar; dient als voorste en achterste stop op een geleiderail FS/2	491582*	1	21,44	25,94	1	21,44	0	202001
	Accessoire-set, SYS3 M 137 FS/2-Set voor FS/2; Hoekaanslag FS-WA (577040), verbindingstuk FSV/2 (2 stuks) (577039), slangbeschermer FS/2-AW (204787), schroefklem FSZ 120 (2 stuks) (489570), geleidestop/begrenzing FS-RSP (491582), combi-inbussleutels SW 5/SW 3, Systainer SYS3 M 137 (204841)	577157**	1	275,54	333,40	1	275,54	0	213004
	Plakpad, FS-KP/30 voor FS/2-KP; stevige steun voor FS/2-KP op diverse oppervlakken	577042**	30	25,63	31,01	1	25,63	0	413001
	Combizwaaishaak, FS-KS voor FS/2; voor FS/2-KP; voor verstekzagen met de FS/2-rail tussen 0 en 180°	491588*	1	121,22	146,68	1	121,22	0	213004
	Tas, FS-BAG 1400 voor FS/2; voor FS/2-KP; draagtas met schouderriem voor licht transport van geleiderails; tot lengte FS 1400/2	466357**	1	89,68	108,51	1	89,68	0	202001
	Tas, FS-BAG 1900 voor FS/2; voor FS/2-KP; draagtas met schouderriem voor licht transport van geleiderails; tot lengte FS 1900/2	578069**	1	97,04	117,42	1	97,04	0	202001
	Tas, FS-BAG 3000 voor FS/2; voor FS/2-KP; draagtas met schouderriem voor licht transport van geleiderails; tot lengte FS 3000/2	578070**	1	129,38	156,55	1	129,38	0	202001
	Dubbele-zuignap, GECKO DOSH-Set voor FS/2, FS/2 KP; voor het dragen van werkstukken of positioneren van de geleiderail met de adapter; in te zetten op vlakke en niet-poreuze oppervlakken; adapter AD-DOSH-FS (577293), dubbele FS zuignap (492617) draagkracht 50 kg	577294*	1	111,97	135,48	1	111,97	0	297002
	Dubbele-zuignap, GECKO DOSH voor het dragen van werkstukken of positioneren van de geleiderail met de adapter; in te zetten op vlakke en niet-poreuze oppervlakken draagkracht 50 kg	492617*	1	84,88	102,70	1	84,88	0	297002
	Adapter, AD-DOSH-FS voor FS/2, FS/2 KP en GECKO; adapter voor bevestiging van de dubbele zuignap Gecko op de geleiderail FS/2	577293*	1	27,46	33,23	1	27,46	0	297002




*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Organisatie op de werkvloer

Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
 Parallelaanslag, FS-PA voor FS/2; voor FS/2-KP; voor het dwarszagen; herhalingsmaat met behulp van schaal en aanslagruiter instelbaar; montage zonder gereedschap op de geleiderail; lengteaanslag met aanslagklem, aanslagruiter max. werkstukbreedte 650 mm	495717*	2	280,10	338,92	1	280,10	0	213004
 Verlenging, FS-PA-VL voor FS-PA; alleen in verbinding met FS-PA te gebruiken; aanslagliniaal met brug en schaal max. werkstukbreedte 195 mm; max. materiaaldikte 70 mm	495718*	2	166,66	201,66	1	166,66	0	213004

Toebereiden voor de geleiderail								
 Glijvoering, FS-GB 10M voor FS/2, FS/2 KP, FSK; rol van 10 mtr.; vervangende glijstrip voor geleiderail FS/2 en FSK	491741*	1	44,96	54,40	1	44,96	0	413001
 Splinterbescherming, FS-SP 1400/T voor FS/2, FS/2 KP, FSK; vervangende antisplinterstrip voor geleiderail FS, FS/2 en FSK; transparant lengte 1400 mm	495207*	1	14,79	17,90	1	14,79	0	413001
 Splinterbescherming, FS-SP 5000/T voor FS/2, FS/2 KP, FSK; vervangende antisplinterstrip voor geleiderail FS, FS/2 en FSK; transparant lengte 5000 mm	495209*	1	35,60	43,08	1	35,60	0	413001
 Hechtlaag, FS-HU 10M voor FS/2, FS/2 KP, FSK; rol met 10 m, reserve-hechtonderlaag voor geleiderail FS, FS/2 en FSK	485724*	1	25,25	30,55	1	25,25	0	413001

Geleideaanslag voor bovenfrees								
 Geleiderail-adaptor, FS-OF 1010 voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, KF; compleet met ondersteuning; om de bovenfrees te gebruiken OF900, OF1000, OF 1010, OF 1010 R met het geleidingssysteem FS en FS/2; zonder stangen	488752*	1	47,56	57,55	1	47,56	0	206002
 Geleideaanslag, FS-OF 1400 voor OF 1400; met fijninstelling en afsteunpoot voor de bovenfrees; zonder stangen	492601*	1	80,69	97,63	1	80,69	0	206002
 Geleideaanslag, FS-OF 2200 voor OF 2200; zonder stangen ST-OF 2200/2; met fijninstelling en steunplaat voor bovenfrees	494681**	1	157,42	190,48	1	157,42	0	206002

*displaywand verpakking
 **in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
 VSE = verzendenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Organisatie op de werkvloer

Omschrijving en toepassing		Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
   	Gatenrij-set, LR 32 Set voor gebruik bij de bovenfrees OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400 in het gatenrijstelsysteem FS-LR32; voor gebruik met gatenrij-geleiderails; geleideplaat (494340), centreerdoorn, 2 kantaanslagen met aanslagruiter (485758), 2 x Lengteaanslag	583290**	1	297,23	359,65	1	297,23	0	206003
	Geleideplaat, FP-LR 32 voor gebruik bij de bovenfrees OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400 in het gatenrijstelsysteem FS-LR32; centreerdoorn	494340**	1	168,38	203,74	1	168,38	0	206003
	Zijaanslag, SA-LR 32 voor gebruik bij de bovenfrees OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400 in het gatenrijstelsysteem FS-LR32; met aanslagruiter; voor het evenwijdig instellen aan de geleiderail	485758**	1	84,74	102,54	1	84,74	0	206003
	Lengteaanslag, LA-LR 32 FS voor gebruik bij de bovenfrees OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400 in het gatenrijstelsysteem FS-LR32; plaatst het eerste gat van de geleiderail met gatenrijen op 9,5, 16 of 32 mm van de rand v.h. werkstuk	496938*	2	52,22	63,19	1	52,22	0	206003

Geleidingsaanslagen voor decoupeerzagen

 	Geleideaanslag, FS-PS/PSB 300 voor PS 200, PS 300, PSB 300, PS 2; voor gebruik van de decoupeerzagen met het geleidesysteem FS en FS/2	490031*	1	19,46	23,55	1	19,46	0	203001
	Adapterzool, ADT-PS 420 voor PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420; voor gebruik op de geleiderail; voor inbouw in het Compact Module Systeem CMS; in combinatie met cirkelsnijder KS-PS 400 (497304)	497303*	1	19,71	23,85	1	19,71	0	203001

Afkortrails

Afkortrails

voor HKC 55, HK 55, HK 85, TS 60 K; handcirkelzagen kunnen eenvoudig via een snelsluiting met de afkortrail tot een eenheid worden gekoppeld; afkort-zaagsysteem verlicht het werk door snelle en geleide afkortzaagsneden onder een exacte hoek





	Zaaglengthe mm	Hoekbereik °	Productge- wicht zonder accessoires kg									
FSK 250	250	-45 – +60	0,98	769941**	1	187,73	227,15	1	187,73	0	213001	
FSK 420	420	-60 – +60	1,26	769942**	1	216,55	262,03	1	216,55	0	213001	
FSK 670	670	-60 – +60	1,63	769943**	1	245,37	296,90	1	245,37	0	213001	

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
----------------------------	------------	-----	-----------------------------	-----------------------------	-----	-----------------------------	----	----

Accessoires voor afkortrail



Accessoires voor afkortrail									
Tas, FSK420-BAG voor FSK 250, FSK 420; transporttas met schouderriem	200160**	1	70,83	85,70	1	70,83	0	202001	
Tas, FSK670-BAG voor FSK 670; transporttas met schouderriem	200161**	1	85,23	103,13	1	85,23	0	202001	

ASA-Accessoires



ASA-Accessoires									
Module energiesatelliet, EAA CT 26/36/48 voor CT 26/36/48 E tot bouwjaar 2024; voor het verbinden van een CT-stofzuiger met een afzuigsatelliet of afzuigarm	496143**	1	85,49	103,44	1	85,49	0	209002	

plug it-concept



plug it									
	plug it-kabel, H05 RN-F-4 rubberen kabel plug it kabellengte 4 m	203914*	1	28,45	34,42	1	28,45	0	297001
	plug it-kabel, H05 RN-F4/3 rubberen kabel plug it kabellengte 4 m	203935*	3	55,19	66,78	1	55,19	0	297001
	plug it-kabel, H05 RN-F-5,5 rubberen kabel plug it kabellengte 5,5 m	203899*	1	31,17	37,72	1	31,17	0	297001
	plug it-kabel, H05 RN-F-7,5 rubberen kabel plug it kabellengte 7,5 m	203920*	1	34,73	42,02	1	34,73	0	297001
	plug it-kabel, H05 RN-F-10 rubberen kabel plug it kabellengte 10 m	203937*	1	44,59	53,95	1	44,59	0	297001
	plug it-kabel, H05 RN-F-4 voor langnek-schuurmachine PLANEX 225 EQ, PLANEX LHS-E 225 easy; rubberen kabel plug it; door verlengde kabeldoorvoer bijzonder geschikt voor het gebruik met de PLANEX LHS 225, bijv. bij het schuren in de droogbouw kabellengte 4 m	203929*	1	29,45	35,63	1	29,45	0	297001
	plug it-kabel, H05 BQ-F-4 groene rubberen PUR kabel plug it kabellengte 4 m	203921*	1	39,92	48,30	1	39,92	0	297001
	plug it-kabel, H05 BQ-F-7,5 groene rubberen PUR kabel plug it kabellengte 7,5 m	203922*	1	52,22	63,19	1	52,22	0	297001

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Exoskelet ExoActive

Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
----------------------------	------------	-----	-----------------------------	-----------------------------	-----	-----------------------------	----	----

Exoskelet ExoActive

Exoskelet ExoActive EXO 18									
Exoskelet ExoActive, EXO 18-Basic draagharnas TG-EXO 18 (577946), hoofdsteun KS-EXO 18 (577947), EPP-transportbox	578031	1	2.803,35	3.392,05	1	2.803,35	249	131001	
Exoskelet ExoActive, EXO 18 HPC 4,0 I-Plus draagharnas TG-EXO 18 (577946), hoofdsteun KS-EXO 18 (577947), 2 x accu BP 18 Li 4,0 HPC-ASI (205034), snellader TCL 6 (201135), EPP-transportbox	577339	1	3.053,10	3.694,25	1	3.053,10	249	131001	

Accessoires voor exoskelet ExoActive



Draagharnas, TG-EXO 18
voor ExoActive-exoskelet; waszak



Hoofdsteun, KS-EXO 18
voor ExoActive-exoskelet; neksteun 16 mm, neksteun 30 mm

Accessoires voor exoskelet ExoActive EXO 18									
577946**	1	188,23	227,76	1	188,23	0	231001		
577947**	1	31,38	37,97	1	31,38	0	231001		

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Prijslijst / Nummerlijst

Bestel-Nr.	EAN-no. 4014549...	Naam	Type	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
200038	239759	Statief	ST DUO 200	1	186,23	225,34	1	186,23	0	215005
200041	241011	Afzuigslang	D 27/22x3,5m-AS-GQ/CT	1	237,60	287,50	1	237,60	0	209004
200051	241073	Afzuigslang	D 32/22x10m-AS-GQ/CT	1	444,30	537,60	1	444,30	0	209004
200059	242667	EVA-lijm	EVA brn 48x-KA 65	48	145,71	176,31	1	145,71	0	427001
200060	242674	EVA-lijm	EVA blk 48x-KA 65	48	145,71	176,31	1	145,71	0	427001
200062	242681	Spoelmiddel	PU spm 4x-KA 65	4	65,28	78,99	1	65,28	0	427001
200127	243190	Zwaaihaak	SM-KS	1	108,40	131,16	1	108,40	0	205009
200129	243213	Onderstel	UG-KS 60	1	487,54	589,92	1	487,54	0	205009
200140	243527	Schroevendraaier	SD-CE-DRIVE-UNI	1	32,76	39,64	1	32,76	0	401003
200160	246726	Tas	FSK420-BAG	1	70,83	85,70	1	70,83	0	202001
200161	246733	Tas	FSK670-BAG	1	85,23	103,13	1	85,23	0	202001
200164	247631	Bouwlamp	DUO	1	384,31	465,02	1	384,31	24	115002
200231	248164	SYS-PowerHub	SYS-PH	1	216,62	262,11	1	216,62	0	214012
200241	248362	Spanmoer	UF-DSC/DSG-AG M14	1	11,21	13,56	1	11,21	0	217001
201077	253212	Reinigings- en smeerolie	LFC 9022/50	1	6,90	8,35	1	6,90	0	308002
201080	253694	Handschourblokje	69x98x26 36 GR/6	6	4,48	5,42	8	35,84	0	508020
201081	253717	Handschourblokje	69x98x26 60 GR/6	6	4,48	5,42	8	35,84	0	508020
201082	253724	Handschourblokje	69x98x26 120 GR/6	6	4,48	5,42	8	35,84	0	508020
201083	253731	Handschourblokje	69x98x26 220 GR/6	6	4,48	5,42	8	35,84	0	508020
201084	253748	Handschourblokje	69x98x26 120 CO GR/6	6	6,22	7,53	8	49,76	0	508020
201105	253953	Handschourrol	115x25m P80 GR	1	36,73	44,44	3	110,19	0	508020
201106	253960	Handschourrol	115x25m P100 GR	1	33,71	40,79	3	101,13	0	508020
201107	253977	Handschourrol	115x25m P120 GR	1	33,71	40,79	3	101,13	0	508020
201108	253984	Handschourrol	115x25m P150 GR	1	33,71	40,79	3	101,13	0	508020
201109	253991	Handschourrol	115x25m P180 GR	1	33,71	40,79	3	101,13	0	508020
201110	254011	Handschourrol	115x25m P220 GR	1	33,71	40,79	3	101,13	0	508020
201112	254035	Schuurspons	98x120x13 60 GR/6	6	4,22	5,11	8	33,76	0	508020
201113	254042	Schuurspons	98x120x13 120 GR/6	6	4,22	5,11	8	33,76	0	508020
201114	254059	Schuurspons	98x120x13 220 GR/6	6	4,22	5,11	8	33,76	0	508020
201124	254189	Inzetbakjes	Set 60x60/120x71 3xFT	1	26,53	32,10	1	26,53	0	214003
201126	254226	Schuurvlies	D150 MD 100 VL/10	10	31,30	37,87	1	31,30	0	508006
201127	254233	Schuurvlies	D150 FN 320 VL/10	10	29,74	35,99	1	29,74	0	508006
201128	254240	Schuurvlies	D150 SF 800 VL/10	10	29,74	35,99	1	29,74	0	508006
201132	254264	Schuurvlies	D125 FN 320 VL/10	10	27,77	33,60	1	27,77	0	508006
201135	259481	Sneloplaadapparaat	TCL 6	1	70,05	84,76	1	70,05	0	230001
201213	255452	Excenterschuurmachine	ETS 125 REQ	1	391,69	473,94	1	391,69	22	108010
201224	255261	Vlakschuurmachine	RTS 400 REQ	1	391,69	473,94	1	391,69	22	108003
201256	255490	Handschourmateriaal	230x280 P40 GR/10	10	12,59	15,23	15	188,85	0	508020
201257	255513	Handschourmateriaal	230x280 P60 GR/10	10	10,86	13,14	15	162,90	0	508020
201258	255520	Handschourmateriaal	230x280 P80 GR/10	10	10,00	12,10	15	150,00	0	508020
201259	255537	Handschourmateriaal	230x280 P100 GR/10	10	9,31	11,27	15	139,65	0	508020
201260	255544	Handschourmateriaal	230x280 P120 GR/10	10	9,31	11,27	15	139,65	0	508020
201261	255551	Handschourmateriaal	230x280 P150 GR/10	10	9,31	11,27	15	139,65	0	508020
201262	255568	Handschourmateriaal	230x280 P180 GR/10	10	9,31	11,27	15	139,65	0	508020
201263	255575	Handschourmateriaal	230x280 P220 GR/10	10	9,31	11,27	15	139,65	0	508020
201265	255599	Handschourmateriaal	230x280 P320 GR/10	10	9,31	11,27	15	139,65	0	508020
201266	255612	Handschourmateriaal	230x280 P400 GR/10	10	9,31	11,27	15	139,65	0	508020
201349	259665	Spreadanker	SV-SA D14/32	32	41,75	50,52	1	41,75	0	424003
201350	259672	Ankerbout	SV-AB D14/32	32	59,12	71,54	1	59,12	0	424003
201351	259689	Dwarsanker	SV-QA D14/32	32	41,75	50,52	1	41,75	0	424003
201352	259696	Dubbele bouten	SV-DB D14/16	16	44,72	54,11	1	44,72	0	424003
201354	259726	Afdekkap	SV-AK D14 slr/32	32	12,94	15,66	1	12,94	0	424003
201355	259733	Afdekkap	SV-AK D14 brn1/32	32	8,12	9,83	1	8,12	0	424003
201356	259740	Afdekkap	SV-AK D14 brn2/32	32	8,12	9,83	1	8,12	0	424003
201463	263112	Bit	TX 20-AF-55/3	3	22,92	27,73	1	22,92	0	501001
201498	263990	Verbreiding	SV-V D14/32	32	17,62	21,32	1	17,62	0	424003
201499	264010	DOMINO-stenen beuken	D 14x75/104 BU	104	53,70	64,98	1	53,70	0	424002
201507	264027	Schuurspons	98x120x13 800 GR/6	6	4,22	5,11	8	33,76	0	508020
201690	268995	Protector	PR ETS-R 125	1	14,28	17,28	1	14,28	0	208001
201691	269015	Protector	PR RTS-R 80x133	1	14,28	17,28	1	14,28	0	208002
201692	269022	Protector	PR DTS-R 100x150	1	14,28	17,28	1	14,28	0	208002
201693	269039	Stofopvangzak	SB-Longlife RTS/DTS/ETS	1	39,18	47,41	1	39,18	0	208001
201758	269947	Afzuigslang	D 27/22x5m-AS-GQ/CT	1	308,56	373,36	1	308,56	0	209004
201907	275191	Afkortaanslag	KA-UG-KS 60-L	1	297,72	360,24	1	297,72	0	205009
201908	275214	Afkortaanslag	KA-UG-KS 60-R	1	297,72	360,24	1	297,72	0	205009
201909	275221	Afkortaanslag	KA-UG-KS 60-R/L	1	594,70	719,59	1	594,70	0	205009
201910	274439	Diamant-cirkelzaagblad	DIA 160x2,2x20 F4	1	127,04	153,72	1	127,04	0	502002
201936	275023	Adapter	AD-ST DUO 200	1	104,21	126,09	1	104,21	0	215005
201937	275085	Controle licht	STL 450	1	375,69	454,58	1	375,69	26	115002
201993	275757	Poetsspons	PS STF D80x20 OR/5	5	25,35	30,67	1	25,35	0	508009
201997	275795	Poetsspons	PS STF D150x30 OR/5	5	79,59	96,30	1	79,59	0	508009
202001	275849	Poetsspons	PS STF D80x20 BL/5	5	23,19	28,06	1	23,19	0	508009
202005	275887	Poetsspons	PS STF D150x30 BL/5	5	62,26	75,33	1	62,26	0	508009
202009	275931	Poetsspons	PS STF D80x20 WH/5	5	23,19	28,06	1	23,19	0	508009
202013	275979	Poetsspons	PS STF D150x30 WH/5	5	62,26	75,33	1	62,26	0	508009
202019	276044	Poetsspons	PS STF D150x30 BA/5 W	5	61,82	74,80	1	61,82	0	508009
202044	275580	Premium lamsvel	LF STF D 80/5	5	37,94	45,91	1	37,94	0	508009
202046	275610	Premium lamsvel	LF STF D 150/1	1	17,07	20,65	1	17,07	0	508009
202048	275634	Polijstmateriaal	MPA 5010 OR/0,5L	1	28,80	34,85	6	172,80	0	508009
202050	275658	Polijstmateriaal	MPA 9010 BL/0,5L	1	23,97	29,00	6	143,82	0	508009
202051	275665	Polijstmateriaal	MPA 11010 WH/0,5L	1	23,97	29,00	6	143,82	0	508009
202053	275689	Reiniger	MPA F+/0,5L	1	16,81	20,34	6	100,86	0	508009
202055	275696	Onderstel	UG-KA-KS 60 Set	1	1.082,24	1.309,51	1	1.082,24	0	205009

*displaywand verpakking

**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer

VSE = verzendeenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van

de dealer kunnen afwijken.

Prijslijst / Nummerlijst

Bestel-Nr.	EAN-no. 4014549...	Naam	Type	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
202056	276068	Adapterplaat	UG-AD-KS 60	1	145,60	176,18	1	145,60	0	205009
202097	277218	Afstandsbediening	CT-F I/M-Set	1	114,55	138,61	1	114,55	0	209002
202111	277829	Digitale radio	BR 10 DAB+	1	237,74	287,67	1	237,74	12	115005
202369	280454	Poetsspons	PS STF D150x30 OR/1	1	18,10	21,90	1	18,10	0	508009
202373	280492	Poetsspons	PS STF D150x30 BL/1	1	14,66	17,74	1	14,66	0	508009
202377	280546	Poetsspons	PS STF D150x30 WH/1	1	14,66	17,74	1	14,66	0	508009
202380	280577	Poetsspons	PS STF D150x30 BA/1 W	1	14,22	17,21	1	14,22	0	508009
202392	280713	Verzinkboor	BSTA HS D 4 L60 CE	1	81,05	98,07	1	81,05	0	401002
202393	280720	Reserveboor	EB-BSTA D4/2	2	33,87	40,98	1	33,87	0	401004
202458	284629	Steunschijf	ST-STF D150/MJ2-M8-W-HT	1	48,54	58,73	1	48,54	0	408003
202459	284636	Steunschijf	ST-STF D150/MJ2-M8-SW	1	48,54	58,73	1	48,54	0	408003
202460	284643	Steunschijf	ST-STF D150/MJ2-M8-H-HT	1	48,54	58,73	1	48,54	0	408003
202461	284650	Steunschijf	ST-STF D150/MJ2-FX-W-HT	1	48,54	58,73	1	48,54	0	408003
202462	284667	Steunschijf	ST-STF D150/MJ2-FX-SW	1	48,54	58,73	1	48,54	0	408003
202463	284674	Steunschijf	ST-STF D150/MJ2-FX-H-HT	1	48,54	58,73	1	48,54	0	408003
202477	281888	Transporttas	LHS-E 225-BAG	1	117,88	142,63	1	117,88	0	208009
202501	285541	Adapter	ACA 220-240/18V Ergo	1	143,50	173,64	1	143,50	0	230003
202546	291580	Steunschijf	ST-STF-D215/8-LHS 225-SW	1	93,21	112,78	1	93,21	0	408003
202911	295557	Controle licht	STL 450-Set	1	666,13	806,02	1	666,13	26	115002
202931	295649	Draaikoppeling	D 36 DAG-AS-GQ/CT	1	37,20	45,01	1	37,20	0	309001
203129	301975	Handzuigbuis	D 36 HR-K AS	1	31,41	38,01	1	31,41	0	309001
203137	302378	Verlengingsbuis	D 36 VR-K AS 3x	3	35,23	42,63	1	35,23	0	309001
203164	302712	Boorsjabloon	BS-KV D15	1	90,53	109,54	1	90,53	0	224001
203165	304143	Beslagboor	KVB-HW D15 CE	1	66,15	80,04	1	66,15	0	224001
203166	302736	Corpus-verbinder	KV D8/50	50	131,69	159,34	1	131,69	0	424003
203167	302743	Middenverbinder	MSV D8/25	25	92,99	112,52	1	92,99	0	424003
203168	302767	Corpus-verbinder	KV-LR32 D8/50	50	104,81	126,82	1	104,81	0	424003
203169	302774	Middenverbinder	MSV-LR32 D8/25	25	83,76	101,35	1	83,76	0	424003
203171	302798	Afdekkap	KV-AK D15 brn/50	50	8,25	9,98	1	8,25	0	424003
203172	302811	Afdekkap	KV-AK D15 slr/50	50	15,27	18,48	1	15,27	0	424003
203173	302828	Afdekkap	KV-AK D15 wht/50	50	8,25	9,98	1	8,25	0	424003
203174	302835	Afdekkap	KV-AK D15 gr/50	50	8,25	9,98	1	8,25	0	424003
203175	302842	DOMINO-stenen beuken	D 8x36/130 BU	130	19,71	23,85	1	19,71	0	424002
203189	303986	Borstelsegment	BS-LHS-E 225	1	35,84	43,37	1	35,84	0	208009
203190	303993	Borstelinzetstuk	BE-LHS-E 225	1	51,61	62,45	1	51,61	0	208009
203206	304785	Draaikoppeling	D 50 DAG-AS-GQ/CT	1	44,35	53,66	1	44,35	0	309001
203254	315989	Haakse hulpstuk	OSC-AH	1	158,53	191,82	1	158,53	0	228001
203255	315996	Diepteaanslag	OSC-TA	1	66,03	79,90	1	66,03	0	228001
203256	319574	Afzuigvoorziening	OSC-AV	1	66,03	79,90	1	66,03	0	228001
203258	316016	Accessoire-set	OSC-AH/TA/AV-Set	1	211,12	255,46	1	211,12	0	228001
203285	306284	Netschuurmateriaal	80x133 P80 GR NET/50	50	41,82	50,60	1	41,82	0	508021
203286	306291	Netschuurmateriaal	80x133 P100 GR NET/50	50	35,52	42,98	1	35,52	0	508021
203287	306314	Netschuurmateriaal	80x133 P120 GR NET/50	50	35,52	42,98	1	35,52	0	508021
203288	306321	Netschuurmateriaal	80x133 P150 GR NET/50	50	35,52	42,98	1	35,52	0	508021
203289	306338	Netschuurmateriaal	80x133 P180 GR NET/50	50	35,52	42,98	1	35,52	0	508021
203291	306369	Netschuurmateriaal	80x133 P240 GR NET/50	50	35,52	42,98	1	35,52	0	508021
203292	306376	Netschuurmateriaal	80x133 P320 GR NET/50	50	35,52	42,98	1	35,52	0	508021
203293	306383	Netschuurmateriaal	80x133 P400 GR NET/50	50	35,52	42,98	1	35,52	0	508021
203294	306390	Netschuurmateriaal	D125 P80 GR NET/50	50	54,15	65,52	1	54,15	0	508021
203295	306413	Netschuurmateriaal	D125 P100 GR NET/50	50	45,96	55,61	1	45,96	0	508021
203296	306420	Netschuurmateriaal	D125 P120 GR NET/50	50	45,96	55,61	1	45,96	0	508021
203297	306437	Netschuurmateriaal	D125 P150 GR NET/50	50	45,96	55,61	1	45,96	0	508021
203298	306444	Netschuurmateriaal	D125 P180 GR NET/50	50	45,96	55,61	1	45,96	0	508021
203300	306475	Netschuurmateriaal	D125 P240 GR NET/50	50	45,96	55,61	1	45,96	0	508021
203301	306482	Netschuurmateriaal	D125 P320 GR NET/50	50	45,96	55,61	1	45,96	0	508021
203302	306499	Netschuurmateriaal	D125 P400 GR NET/50	50	45,96	55,61	1	45,96	0	508021
203303	306512	Netschuurmateriaal	D150 P80 GR NET/50	50	59,32	71,78	1	59,32	0	508021
203304	306529	Netschuurmateriaal	D150 P100 GR NET/50	50	50,44	61,03	1	50,44	0	508021
203305	306536	Netschuurmateriaal	D150 P120 GR NET/50	50	50,44	61,03	1	50,44	0	508021
203306	306543	Netschuurmateriaal	D150 P150 GR NET/50	50	50,44	61,03	1	50,44	0	508021
203307	306567	Netschuurmateriaal	D150 P180 GR NET/50	50	50,44	61,03	1	50,44	0	508021
203309	306581	Netschuurmateriaal	D150 P240 GR NET/50	50	50,44	61,03	1	50,44	0	508021
203310	306598	Netschuurmateriaal	D150 P320 GR NET/50	50	50,44	61,03	1	50,44	0	508021
203311	306611	Netschuurmateriaal	D150 P400 GR NET/50	50	50,44	61,03	1	50,44	0	508021
203312	306628	Netschuurmateriaal	D225 P80 GR NET/25	25	65,28	78,99	1	65,28	0	508021
203313	306635	Netschuurmateriaal	D225 P100 GR NET/25	25	55,71	67,41	1	55,71	0	508021
203314	306642	Netschuurmateriaal	D225 P120 GR NET/25	25	55,71	67,41	1	55,71	0	508021
203315	306666	Netschuurmateriaal	D225 P150 GR NET/25	25	55,71	67,41	1	55,71	0	508021
203316	306673	Netschuurmateriaal	D225 P180 GR NET/25	25	55,71	67,41	1	55,71	0	508021
203318	306697	Netschuurmateriaal	D225 P240 GR NET/25	25	55,71	67,41	1	55,71	0	508021
203319	306710	Netschuurmateriaal	D225 P320 GR NET/25	25	55,71	67,41	1	55,71	0	508021
203320	306727	Netschuurmateriaal	Delta P80 GR NET/50	50	49,07	59,37	1	49,07	0	508021
203321	306734	Netschuurmateriaal	Delta P100 GR NET/50	50	41,73	50,49	1	41,73	0	508021
203322	306741	Netschuurmateriaal	Delta P120 GR NET/50	50	41,73	50,49	1	41,73	0	508021
203323	306765	Netschuurmateriaal	Delta P150 GR NET/50	50	41,73	50,49	1	41,73	0	508021
203324	306772	Netschuurmateriaal	Delta P180 GR NET/50	50	41,73	50,49	1	41,73	0	508021
203326	306796	Netschuurmateriaal	Delta P240 GR NET/50	50	41,73	50,49	1	41,73	0	508021
203327	306819	Netschuurmateriaal	Delta P320 GR NET/50	50	41,73	50,49	1	41,73	0	508021
203328	306826	Netschuurmateriaal	Delta P400 GR NET/50	50	41,73	50,49	1	41,73	0	508021
203332	307236	Hout-zaagblad	HSB 50/65/J/OSC/5	5	98,90	119,67	1	98,90	0	528001
203333	307243	Hout-zaagblad	HSB 50/35/J/OSC/5	5	92,39	111,79	1	92,39	0	528001
203334	307267	Hout-zaagblad	HSB 100/Bi/OSC	1	91,51	110,73	1	91,51	0	528001
203336	307281	Universeel zaagblad	USB 78/42/Bi/OSC/5	5	96,32	116,55	1	96,32	0	528001

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Prijslijst / Nummerlijst

Bestel-Nr.	EAN-no. 4014549...	Naam	Type	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
203337	307298	Universeel zaagblad	USB 78/32/Bi/OSC/5	5	91,15	110,29	1	91,15	0	528001
203338	307311	Universeel zaagblad	USB 50/35/Bi/OSC/5	5	92,39	111,79	1	92,39	0	528001
203343	306178	Bescherm pad	PP-STF D150/2	2	9,74	11,79	1	9,74	0	408006
203344	306185	Bescherm pad	PP-STF D125/2	2	8,79	10,64	1	8,79	0	408006
203346	306192	Bescherm pad	PP-STF 80x133/2	2	8,79	10,64	1	8,79	0	408006
203348	306215	Interface-pad	IP-STF D150/MJ2-5/2	2	21,04	25,46	1	21,04	0	408006
203351	306246	Interface-pad	IP-STF D150/MJ2-15/1	1	13,44	16,26	1	13,44	0	408006
203356	309124	Hoeksteun	AB-KA-UG/2	2	125,27	151,58	1	125,27	0	205009
203378	307335	Doorslijpbeschermkap	TSH-AGC 18-125	1	37,09	44,88	1	37,09	0	217001
203384	307397	Beschermkap	SH-AGC 18-125	1	11,35	13,73	1	11,35	0	217001
203420	307526	Hoekverbinder	EV/32-Set	32	143,51	173,65	1	143,51	0	424003
203421	307533	Hoekverbinder	FV/16-Set	16	106,17	128,47	1	106,17	0	424003
203425	307571	Verhoging	EH-SYS-SYM 70	1	38,44	46,51	1	38,44	0	205004
203454	308561	Mobiele werkplaats	MW 1000 Basic	1	620,19	750,43	1	620,19	0	205012
203456	308585	Uittreklade	SYS-AZ-MW 1000	1	87,83	106,27	1	87,83	0	205005
203457	308912	Tafel	TSB/1-MW 1000	1	357,21	432,22	1	357,21	0	205005
203639	314791	Tas	ST-BAG	1	91,78	111,05	1	91,78	0	215005
203759	315514	Standaardfilter	HF-CT 26/36/48 HP	1	70,83	85,70	1	70,83	0	209002
203802	315835	Mobiele werkplaats	MW 1000	1	977,40	1.182,65	1	977,40	0	205012
203899	318645	plug it-kabel	H05 RN-F-5,5	1	31,17	37,72	1	31,17	0	297001
203914	318836	plug it-kabel	H05 RN-F-4	1	28,45	34,42	1	28,45	0	297001
203920	318911	plug it-kabel	H05 RN-F-7,5	1	34,73	42,02	1	34,73	0	297001
203921	318928	plug it-kabel	H05 BQ-F-4	1	39,92	48,30	1	39,92	0	297001
203922	318935	plug it-kabel	H05 BQ-F-7,5	1	52,22	63,19	1	52,22	0	297001
203929	319024	plug it-kabel	H05 RN-F-4	1	29,45	35,63	1	29,45	0	297001
203935	319093	plug it-kabel	H05 RN-F4/3	3	55,19	66,78	1	55,19	0	297001
203937	319123	plug it-kabel	H05 RN-F-10	1	44,59	53,95	1	44,59	0	297001
203960	319475	Universeel zaagblad	USB 50/65/Bi/OSC/5	5	98,90	119,67	1	98,90	0	528001
204083	327111	CT-voorafscheider	CT-VA-20	1	471,89	570,99	1	471,89	0	209002
204119	340387	Flens	BF-AGC M14	1	10,22	12,37	1	10,22	0	217001
204121	340394	Flens	BF-DSC-AGC M14	1	10,22	12,37	1	10,22	0	217001
204176	328781	Diamantschijf	DIA PAINT-D130	1	358,70	434,03	1	358,70	0	412002
204200	332122	Standaardfilter	HF-CT COMP	1	25,13	30,41	1	25,13	0	209002
204202	332146	Natfilter	NF-CT COMP	1	25,13	30,41	1	25,13	0	209002
204221	330180	Schuurmateriaal	D225 P80 GR SOFT/25	25	97,69	118,20	1	97,69	0	508017
204222	330197	Schuurmateriaal	D225 P100 GR SOFT/25	25	83,21	100,68	1	83,21	0	508017
204223	330210	Schuurmateriaal	D225 P120 GR SOFT/25	25	83,21	100,68	1	83,21	0	508017
204224	330227	Schuurmateriaal	D225 P150 GR SOFT/25	25	83,21	100,68	1	83,21	0	508017
204225	330234	Schuurmateriaal	D225 P180 GR SOFT/25	25	83,21	100,68	1	83,21	0	508017
204226	330241	Schuurmateriaal	D225 P240 GR SOFT/25	25	83,21	100,68	1	83,21	0	508017
204256	330548	Decoupeerzaagblad	S 75/2,5/5	5	10,79	13,06	1	10,79	0	503001
204257	330562	Decoupeerzaagblad	S 75/2,5/25	25	43,90	53,12	1	43,90	0	503001
204259	330586	Decoupeerzaagblad	S 75/2,5 R/5	5	10,94	13,24	1	10,94	0	503001
204260	330593	Decoupeerzaagblad	S 75/2,8/5	5	13,45	16,27	1	13,45	0	503001
204262	330623	Decoupeerzaagblad	S 105/2,8/5	5	18,11	21,91	1	18,11	0	503001
204264	330647	Decoupeerzaagblad	S 145/2,8/5	5	21,14	25,58	1	21,14	0	503001
204265	330661	Decoupeerzaagblad	S 75/4 K/5	5	10,20	12,34	1	10,20	0	503001
204267	330685	Decoupeerzaagblad	S 75/1,4 K/5	5	9,53	11,53	1	9,53	0	503001
204268	330692	Decoupeerzaagblad	S 75/1,5/5	5	10,79	13,06	1	10,79	0	503002
204269	350447	Decoupeerzaagblad	HM 90/3,3	1	24,02	29,06	1	24,02	0	503002
204270	330722	Decoupeerzaagblad	HS 75/1,2 BI/5	5	14,71	17,80	1	14,71	0	503003
204272	330746	Decoupeerzaagblad	HS 105/1 BI/5	5	18,33	22,18	1	18,33	0	503003
204275	330760	Decoupeerzaagbladset	STS-Sort/25 W	25	45,96	55,61	1	45,96	0	503005
204277	330425	Schuurmateriaal	46x178 P80 GR/10	10	5,52	6,68	1	5,52	0	508017
204278	330432	Schuurmateriaal	46x178 P120 GR/10	10	4,75	5,75	1	4,75	0	508017
204279	330449	Schuurmateriaal	46x178 P180 GR/10	10	4,75	5,75	1	4,75	0	508017
204294	331330	Opvangreservoir	VAB-20/1	1	94,49	114,33	1	94,49	0	209002
204296	331361	Afvalzakken	ENS-VA-20/10	10	30,55	36,97	1	30,55	0	409001
204305	332238	Decoupeerzaagblad	S 75/4/5	5	7,54	9,12	1	7,54	0	503001
204306	332245	Decoupeerzaagblad	S 75/4/25	25	29,27	35,42	1	29,27	0	503001
204308	332160	SELF-CLEAN filterzak	SC-FIS-CT MINI/MIDI-2/5/CT15	5	24,52	29,67	1	24,52	0	409001
204309	332177	Longlife-filterzak	LL-FIS-CT MINI/MIDI-2/CT15	1	171,46	207,47	1	171,46	0	209002
204310	332184	Duwbeugel	SB-CT COMP	1	112,22	135,79	1	112,22	0	209002
204315	332276	Decoupeerzaagblad	S 105/4/5	5	11,97	14,48	1	11,97	0	503001
204316	332283	Decoupeerzaagblad	S 75/4 FSG/5	5	16,33	19,76	1	16,33	0	503001
204317	332290	Decoupeerzaagblad	S 75/4 FSG/20	20	54,99	66,54	1	54,99	0	503001
204327	332313	Decoupeerzaagblad	S 105/4 FSG/5	5	21,73	26,29	1	21,73	0	503001
204332	332320	Decoupeerzaagblad	S 105/4 FSG/20	20	70,58	85,40	1	70,58	0	503001
204335	332337	Decoupeerzaagblad	S 145/4 FSG/5	5	25,27	30,58	1	25,27	0	503001
204336	332344	Decoupeerzaagblad	HS 75/3 BI/5	5	17,58	21,27	1	17,58	0	503002
204337	332368	Decoupeerzaagblad	HS 155/1,2 BI/5	5	23,35	28,25	1	23,35	0	503003
204343	332375	Decoupeerzaagblad	HM 75/4,5	1	16,33	19,76	1	16,33	0	503004
204344	332382	Decoupeerzaagblad	R 54 G Riff	1	7,24	8,76	1	7,24	0	503004
204345	332399	Decoupeerzaagblad	S 155/W/3	3	12,93	15,65	1	12,93	0	503004
204381	333174	Bitcassette	BT-IMP SORT1	1	33,74	40,83	1	33,74	0	501001
204383	333181	Bitcassette	BT-IMP SORT3	1	51,86	62,75	1	51,86	0	501001
204385	333228	Bitcassette	BT-IMP SORT5	1	54,46	65,90	1	54,46	0	501001
204410	334386	Segmentzaagblad	SSB 32/OSC	1	43,79	52,99	1	43,79	0	528001
204412	334393	Plamuur	SSP 52/OSC	1	30,55	36,97	1	30,55	0	528001
204414	334416	Diamant-zaagblad	SSB 90/OSC/DIA	1	118,87	143,83	1	118,87	0	528001
204787	344040	Slangbeschermer	FS/2-AW	1	26,24	31,75	1	26,24	0	213002
204803	346013	Schuurraam	FSR-BS 75	1	223,69	270,66	1	223,69	0	208003
204840	354841	Systainer ³	SYS3 M 112	1	71,16	86,10	1	71,16	0	214001

*displaywand verpakking

**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Prijslijst / Nummerlijst

Bestel-Nr.	EAN-no. 4014549...	Naam	Type	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
204841	354872	Systainer ³	SYS3 M 137	1	76,40	92,44	1	76,40	0	214001
204842	354889	Systainer ³	SYS3 M 187	1	81,62	98,76	1	81,62	0	214001
204843	354919	Systainer ³	SYS3 M 237	1	86,86	105,10	1	86,86	0	214001
204844	354933	Systainer ³	SYS3 M 337	1	92,08	111,42	1	92,08	0	214001
204845	354940	Systainer ³	SYS3 M 437	1	97,06	117,44	1	97,06	0	214001
204846	354964	Systainer ³	SYS3 L 137	1	92,70	112,17	1	92,70	0	214001
204847	354971	Systainer ³	SYS3 L 187	1	99,15	119,97	1	99,15	0	214001
204848	354995	Systainer ³	SYS3 L 237	1	105,71	127,91	1	105,71	0	214001
204850	355015	Systainer ³	SYS3 XXL 237	1	116,29	140,71	1	116,29	0	214001
204851	355022	Systainer ³	SYS3 XXL 337	1	126,37	152,91	1	126,37	0	214001
204852	355060	Systainer ³ Organizer	SYS3 ORG M 89	1	72,54	87,77	1	72,54	0	214015
204853	355077	Systainer ³ Organizer	SYS3 ORG M 89 22xESB	1	91,14	110,28	1	91,14	0	214015
204854	356012	Systainer ³ Organizer	SYS3 ORG M 89 6xESB	1	91,14	110,28	1	91,14	0	214015
204855	355091	Systainer ³ Organizer	SYS3 ORG L 89	1	87,92	106,38	1	87,92	0	214015
204856	355114	Systainer ³ Organizer	SYS3 ORG L 89 20xESB	1	106,39	128,73	1	106,39	0	214015
204857	355121	Systainer ³ Organizer	SYS3 ORG L 89 10xESB	1	106,39	128,73	1	106,39	0	214015
204858	355138	Inzetbakjes	Box 50x50x68/10	10	16,13	19,52	1	16,13	0	214003
204859	355145	Inzetbakjes	Box 50x100x68/10	10	17,48	21,15	1	17,48	0	214003
204860	355169	Inzetbakjes	Box 100x100x68/6	6	16,13	19,52	1	16,13	0	214003
204861	355176	Inzetbakjes	Box 100x150x68/6	6	17,48	21,15	1	17,48	0	214003
204862	355183	Inzetbakjes	Box 100x350x68/2	2	18,72	22,65	1	18,72	0	214003
204863	355190	Inzetbakjes	Box 150x150x68/6	6	13,39	16,20	1	13,39	0	214003
204864	355213	Inzetbakjes	Box 150x300x68/2	2	14,88	18,00	1	14,88	0	214003
204865	355237	Systainer ³ -ToolBox	SYS3 TB M 137	1	60,58	73,30	1	60,58	0	214009
204866	355244	Systainer ³ -ToolBox	SYS3 TB M 237	1	68,84	83,30	1	68,84	0	214009
204867	355275	Systainer ³ -ToolBox	SYS3 TB L 137	1	73,36	88,77	1	73,36	0	214009
204868	355299	Systainer ³ -ToolBox	SYS3 TB L 237	1	83,82	101,42	1	83,82	0	214009
204869	355404	Systainer-trolley	SYS-RB	1	108,38	131,14	1	108,38	0	214004
204919	350362	Draaikoppeling	D32/27 DAG-AS/CTR	1	30,81	37,28	1	30,81	0	309001
204920	350379	Draaikoppeling	D36 DAG-AS/CTR	1	37,20	45,01	1	37,20	0	309001
204923	349892	Afzuigslang	D36/32x3,5m-AS/R	1	203,75	246,54	1	203,75	0	309001
204924	349915	Afzuigslang	D36x3,5m-AS/CTR	1	217,77	263,50	1	217,77	0	309001
204925	349922	Afzuigslang	D36x5m-AS/CTR	1	280,10	338,92	1	280,10	0	309001
204926	349939	Afzuigslang	D36x7m-AS/CTR	1	355,61	430,29	1	355,61	0	309001
204927	349724	Snelspanmoer	QRN-AGC 18 M14	1	33,13	40,09	1	33,13	0	217001
204929	349748	Kopgatsleutel	KF-AGC 18	1	16,50	19,97	1	16,50	0	217001
204940	350232	Deksel-schuimrubber	SE-DP SYS3 M	1	8,19	9,91	1	8,19	0	214003
204941	350249	Bodem-schuimrubber	SE-BP SYS3 M	1	9,05	10,95	1	9,05	0	214003
204942	350263	Gerasterd schuimrubber	SE-VAR SYS3 M/2	2	22,20	26,86	1	22,20	0	214003
204943	350270	Inzet voor kitspuiten	TZE-KT SYS3 M	1	27,66	33,47	1	27,66	0	214003
204944	350287	Deksel-schuimrubber	SE-DP SYS3 L	1	19,36	23,43	1	19,36	0	214003
204945	350294	Bodem-schuimrubber	SE-BP SYS3 L	1	16,62	20,11	1	16,62	0	214003
204946	350317	Gerasterd schuimrubber	SE-VAR SYS3 L/2	2	48,98	59,27	1	48,98	0	214003
204947	350324	Deksel-schuimrubber	SE-DP SYS3 XXL	1	40,80	49,37	1	40,80	0	214003
204949	350348	Opschrift	BS-BOX/25	25	14,26	17,25	1	14,26	0	214003
205034	351277	HighPower-accu	BP 18 Li 4,0 HPC-ASI	1	120,65	145,99	1	120,65	0	230002
205069	351734	Bit	PZ 1-50 CENTRO/2	2	17,98	21,76	1	17,98	0	401001
205070	351741	Bit	PZ 2-50 CENTRO/2	2	17,98	21,76	1	17,98	0	401001
205072	351765	Bit	PZ 3-50 CENTRO/2	2	17,98	21,76	1	17,98	0	401001
205073	351772	Bit	PH 1-50 CENTRO/2	2	17,98	21,76	1	17,98	0	401001
205074	351789	Bit	PH 2-50 CENTRO/2	2	17,98	21,76	1	17,98	0	401001
205075	351796	Bit	PH 3-50 CENTRO/2	2	17,98	21,76	1	17,98	0	401001
205076	351819	Bit	TX 10-50 CENTRO/2	2	17,98	21,76	1	17,98	0	401001
205079	351826	Bit	TX 15-50 CENTRO/2	2	17,98	21,76	1	17,98	0	401001
205080	351833	Bit	TX 20-50 CENTRO/2	2	17,98	21,76	1	17,98	0	401001
205081	351840	Bit	TX 25-50 CENTRO/2	2	17,98	21,76	1	17,98	0	401001
205082	351864	Bit	TX 30-50 CENTRO/2	2	17,98	21,76	1	17,98	0	401001
205083	351871	Bit	TX 40-50 CENTRO/2	2	17,98	21,76	1	17,98	0	401001
205087	351925	Bit-assortiment	CENTRO Bit-Set 1	1	50,25	60,80	1	50,25	0	401001
205097	352076	Snelwissel-bithouder	BHS 60 CE	1	42,24	51,11	1	42,24	0	401003
205183	357927	Mobiele zaag- en werktafel	STM 1800	1	1.551,42	1.877,22	1	1.551,42	0	205014
205193	361344	Handbescherming	HS-AGC 18	1	13,30	16,09	1	13,30	0	217001
205198	361818	Standaardfilter	HF-CTH 26/48	1	110,86	134,14	1	110,86	0	209002
205222	377628	Hoekaanzetstuk	AN-UNI	1	166,66	201,66	1	166,66	0	201003
205223	377635	Excenteraanzetstuk	EX-UNI	1	141,04	170,66	1	141,04	0	201003
205229	363683	Hoekaanslag	FS-WA/90°	1	174,66	211,34	1	174,66	0	213002
205274	384183	Gereedschapshouder	WHR-CT LHS 2	1	42,38	51,28	1	42,38	0	209002
205294	370414	Klittenband	KV-215/5	5	10,22	12,37	1	10,22	0	309003
205316	371961	Haakse hulpstuk	AH-ES-ETS/ETSC	1	165,31	200,03	1	165,31	0	208011
205415	375518	Steunschijf	ST-D220/48-LHS 2 225	1	71,65	86,70	1	71,65	0	408003
205416	375525	Verlenging	VL-LHS 2 225	1	230,48	278,88	1	230,48	0	208009
205417	375532	Slangclip	SC-LHS 2 225	1	12,81	15,50	1	12,81	0	208009
205418	375549	Interface-pad	IP-STF-D220/48-LHS 2 225	1	17,76	21,49	1	17,76	0	408006
205491	376263	Loopzool	LAS-H-ES	1	16,63	20,12	1	16,63	0	208011
205492	376270	Loopzool	LAS-W-ES	1	25,50	30,86	1	25,50	0	208011
205493	376287	Glijvoering	GB-LAS-STF-ES/5	5	19,74	23,89	1	19,74	0	408005
205518	376362	Systainer ³	SYS3 HWZ M 337	1	199,00	240,79	1	199,00	0	214001
205550	377048	Cirkelzaagblad	HW 160x1,8x20 PW12	1	36,70	44,41	1	36,70	0	502001
205551	377062	Cirkelzaagblad	HW 160x1,8x20 W28	1	49,81	60,27	1	49,81	0	502001
205553	377079	Cirkelzaagblad	HW 160x1,8x20 WD42	1	62,01	75,03	1	62,01	0	502001
205554	377086	Cirkelzaagblad	HW 160x1,8x20 TF52	1	93,49	113,12	1	93,49	0	502001
205555	377093	Cirkelzaagblad	HW 160x1,8x20 F/FA52	1	93,49	113,12	1	93,49	0	502001
205558	377116	Diamant-cirkelzaagblad	DIA 160x1,8x20 F4	1	117,22	141,84	1	117,22	0	502001

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Prijslijst / Nummerlijst

Bestel-Nr.	EAN-no. 4014549...	Naam	Type	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
205650	380925	Schuurmateriaal	D225 P24 SA/25	25	107,61	130,21	1	107,61	0	508004
205652	380932	Schuurmateriaal	D225 P36 SA/25	25	107,61	130,21	1	107,61	0	508004
205653	380949	Schuurmateriaal	D225 P40 GR/25	25	52,34	63,33	1	52,34	0	508017
205654	380963	Schuurmateriaal	D225 P60 GR/25	25	48,79	59,04	1	48,79	0	508017
205655	380970	Schuurmateriaal	D225 P80 GR/25	25	45,53	55,09	1	45,53	0	508017
205656	380987	Schuurmateriaal	D225 P100 GR/25	25	38,80	46,95	1	38,80	0	508017
205657	380994	Schuurmateriaal	D225 P120 GR/25	25	38,80	46,95	1	38,80	0	508017
205659	381014	Schuurmateriaal	D225 P150 GR/25	25	38,80	46,95	1	38,80	0	508017
205660	381021	Schuurmateriaal	D225 P180 GR/25	25	38,80	46,95	1	38,80	0	508017
205662	381038	Schuurmateriaal	D225 P220 GR/25	25	38,80	46,95	1	38,80	0	508017
205663	381045	Schuurmateriaal	D225 P240 GR/25	25	38,80	46,95	1	38,80	0	508017
205664	381069	Schuurmateriaal	D225 P320 GR/25	25	38,80	46,95	1	38,80	0	508017
205665	381076	Schuurmateriaal	D225 P80 GR/5	5	13,29	16,08	5	66,45	0	508017
205666	381083	Schuurmateriaal	D225 P120 GR/5	5	11,21	13,56	5	56,05	0	508017
205667	381090	Schuurmateriaal	D225 P180 GR/5	5	11,21	13,56	5	56,05	0	508017
205668	381106	Schuurmateriaal	D225 P240 GR/5	5	11,21	13,56	5	56,05	0	508017
205669	381113	Schuurmateriaal	D225 P320 GR/5	5	11,21	13,56	5	56,05	0	508017
205710	381687	Hoekaanzetstuk	AN-XS	1	96,21	116,41	1	96,21	0	201003
205721	382288	SYS-PowerStation	SYS-PST 1500 Li HP	1	3.516,97	4.255,53	1	3.516,97	211	130001
205732	382332	Microvezeldoek	MPA-Microfibre/2	2	21,73	26,29	1	21,73	0	508009
205750	383049	Reserveonderdelen-set	FB-CE/ET-Set	1	30,30	36,66	1	30,30	0	401006
205752	382981	cilinderkopboren	FB D 15 CE	1	35,23	42,63	1	35,23	0	401006
205753	382998	cilinderkopboren	FB D 20 CE	1	39,05	47,25	1	39,05	0	401006
205754	383018	cilinderkopboren	FB D 25 CE	1	42,87	51,87	1	42,87	0	401006
205755	383025	cilinderkopboren	FB D 30 CE	1	46,82	56,65	1	46,82	0	401006
205756	383032	cilinderkopboren	FB D 35 CE	1	50,63	61,26	1	50,63	0	401006
205763	390368	Cirkelzaagblad	HW 168x1,8x20 PW16	1	36,70	44,41	1	36,70	0	502001
205764	390375	Cirkelzaagblad	HW 168x1,8x20 W28	1	49,81	60,27	1	49,81	0	502001
205765	390382	Cirkelzaagblad	HW 168x1,8x20 WD42	1	62,01	75,03	1	62,01	0	502001
205766	390399	Cirkelzaagblad	HW 168x1,8x20 TF 52	1	93,49	113,12	1	93,49	0	502002
205767	390412	Cirkelzaagblad	HW 168x1,8x20 F/FA 52	1	93,49	113,12	1	93,49	0	502002
205769	390429	Diamant-cirkelzaagblad	DIA 168x1,8x20 F4	1	117,22	141,84	1	117,22	0	502002
205822	384039	Bit-assortiment	SYS3 XXS CE-MX BHS 60	1	50,63	61,26	1	50,63	0	401003
205823	384046	Bit-assortiment	SYS3 XXS CE-TX BHS 60	1	50,63	61,26	1	50,63	0	401003
205824	384060	Bit-assortiment	SYS3 XXS CE-PZ BHS 60	1	50,63	61,26	1	50,63	0	401003
205825	384077	Bit-assortiment	SYS3 XXS CE-MX BH 60	1	31,54	38,16	1	31,54	0	401003
205903	385142	Slangenboren	SB CE D6	1	28,21	34,13	1	28,21	0	401002
205904	385166	Slangenboren	SB CE D8	1	29,45	35,63	1	29,45	0	401002
205905	385173	Slangenboren	SB CE D10	1	30,67	37,11	1	30,67	0	401002
205906	385180	Slangenboren	SB CE D12	1	32,02	38,74	1	32,02	0	401002
205907	385197	Slangenboren	SB CE D14	1	33,26	40,24	1	33,26	0	401002
205908	385210	Slangenboren	SB CE D16	1	35,84	43,37	1	35,84	0	401002
411887	060902	Rustilonborstels	BG 80	1	120,89	146,28	1	120,89	0	508008
411969	061107	Rustilonborstels	KB 85	1	148,82	180,07	1	148,82	0	508008
440404	066508	Zuigkwast	D 36 SP	1	14,79	17,90	1	14,79	0	309001
440412	067109	Verlengingsbuis	D 50 VR-K 2x	2	47,79	57,83	1	47,79	0	309001
440419	067604	Zuigkwast	D 50 SP	1	39,41	47,69	1	39,41	0	309001
452888	093252	Afzuigslang	D 50x2,5m-AS	1	174,04	210,59	1	174,04	0	309001
452890	093450	Afzuigslang	D 50x4m-AS	1	263,24	318,52	1	263,24	0	309001
452892	093658	Draaikoppeling	D 27 DAG-AS	1	30,67	37,11	1	30,67	0	309001
452896	094051	Draaikoppeling	D 50 DAG-AS	1	44,21	53,49	1	44,21	0	309001
452897	094150	Afzuigadapter	D 50/D 36	1	20,20	24,44	1	20,20	0	309001
452898	094259	Y-stuk	D 50 SV-AS/D 50 V	1	54,20	65,58	1	54,20	0	309001
452899	094358	Sluitstuk	D 50/V	1	21,44	25,94	1	21,44	0	309001
452902	094655	Verlengingsbuis	D 36 VR-M 3x	3	76,75	92,87	1	76,75	0	309001
452904	095652	Spleetzuigmond	D 36 FD-300	1	10,59	12,81	1	10,59	0	309001
452908	095157	Vloerzuigmondstuk	D 36 BD 370	1	186,73	225,94	1	186,73	0	309001
452910	095355	Vloerzuigmondstuk	D 50 BD 450	1	210,02	254,12	1	210,02	0	309001
452912	095553	Spleetzuigmond	D 50 FD	1	27,84	33,69	1	27,84	0	309001
452923	096055	Standaardfilter	HF-CT/2	2	44,96	54,40	1	44,96	0	209002
452924	099056	Natfilter	NF-CT/2	2	21,07	25,49	1	21,07	0	209002
452970	098356	Filterzak	FIS-CT 22/5	5	53,95	65,28	1	53,95	0	409001
452971	098455	Filterzak	FIS-CT 33/5	5	59,01	71,40	1	59,01	0	409001
454808	113752	Toevoereenheid	VE-TC 3000	1	600,11	726,13	1	600,11	0	215001
454869	128657	Longlife-standaardfilters	Longlife-HF-CT/2	2	96,70	117,01	1	96,70	0	209002
456737	121757	Longlife-filterzak	Longlife-FIS-CT 22	1	207,93	251,60	1	207,93	0	209002
456738	121856	Longlife-filterzak	Longlife-FIS-CT 33	1	218,89	264,86	1	218,89	0	209002
456790	013786	Standaardfilter	HF-CT-MINI/MIDI	1	27,73	33,55	1	27,73	0	209002
456805	013748	Natfilter	NF-CT MINI/MIDI	1	15,52	18,78	1	15,52	0	209002
466357	032695	Tas	FS-BAG 1400	1	89,68	108,51	1	89,68	0	202001
483143	074305	Dubbelwandige filterstofzak	FIS-SR 5/6 /5	5	59,86	72,43	1	59,86	0	409001
483582	077207	Schuurvlies	80x133 SF 800 VL/5	5	8,45	10,22	1	8,45	0	508006
483679	080009	Schuurzool	SSH-STF-115x225/10	1	33,55	40,60	1	33,55	0	408004
483905	081006	Schuurzool	SSH-STF-93x175/8	1	28,45	34,42	1	28,45	0	408004
483906	081105	Schuurzool	SSH-STF-80x130/8	1	24,49	29,63	1	24,49	0	408004
483922	081303	Cirkelgeleider	SZ-OF 1010	1	28,82	34,87	1	28,82	0	206002
484172	087305	Steunschijf	ST-STF-D115/0-M14 H	1	22,68	27,44	1	22,68	0	408003
484173	087404	Steunschijf	ST-STF-D115/0-M14 W	1	22,08	26,72	1	22,08	0	408003
484176	087503	Kopieerring	KR-D 13,8/OF 1010/VS 600	1	14,66	17,74	1	14,66	0	206002
484453	094303	Afzuigkap	AH-OF 1010	1	28,21	34,13	1	28,21	0	206002
484455	094402	Verbindingsstuk	VS	1	18,23	22,06	1	18,23	0	205002
484507	094907	Afzuigadapter	AD-HL	1	20,57	24,89	1	20,57	0	207001
484509	095003	Spaanderzak	SB-HL	1	77,12	93,32	1	77,12	0	207001

*displaywand verpakking

**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Prijslijst / Nummerlijst

Bestel-Nr.	EAN-no. 4014549...	Naam	Type	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
484512	442500	Sponningdiepte-aanslag	FA-HL	1	14,16	17,13	1	14,16	0	207001
484513	442609	Parallelaanslag	PA-HL	1	26,47	32,03	1	26,47	0	207001
484515	095201	Spiraalmes	HW 82 SD	1	35,60	43,08	1	35,60	0	407001
484518	095409	Spiraalmes	HS 82 RF	1	43,11	52,16	1	43,11	0	407001
484519	095508	Spiraalmes	HS 82 RG	1	43,11	52,16	1	43,11	0	407001
484520	095607	Schaafkop	HK 82 SD	1	184,14	222,81	1	184,14	0	207002
484521	095706	Schaafkop	HK 82 RF	1	214,83	259,94	1	214,83	0	207002
484522	095805	Schaafkop	HK 82 RG	1	214,83	259,94	1	214,83	0	207002
485253	110409	Steunschijf	ST-STF-D180/0-M14 W	1	44,31	53,62	1	44,31	0	408003
485296	113301	Steunschijf	ST-D180/0-M14/2F	1	44,31	53,62	1	44,31	0	408003
485331	116104	Schaafkop	HK 82 RW	1	214,83	259,94	1	214,83	0	207002
485332	116203	Spiraalmes	HS 82 RW	1	43,11	52,16	1	43,11	0	407001
485724	125908	Hechtlaag	FS-HU 10M	1	25,25	30,55	1	25,25	0	413001
485758	126608	Zijaanslag	SA-LR 32	1	84,74	102,54	1	84,74	0	206003
486029	130308	Kopieerring	KR-D 10,8/OF 1010	1	14,66	17,74	1	14,66	0	206002
486030	130407	Kopieerring	KR-D 17/OF 1010	1	14,66	17,74	1	14,66	0	206002
486031	130506	Kopieerring	KR-D 24/OF 1010	1	14,66	17,74	1	14,66	0	206002
486032	130605	Kopieerring	KR-D 27/OF 1010	1	14,66	17,74	1	14,66	0	206002
486033	130704	Kopieerring	KR-D 30/OF 1010	1	14,66	17,74	1	14,66	0	206002
486034	130803	Kopieerring	KR-D 40/OF 1010	1	14,66	17,74	1	14,66	0	206002
486052	131008	Hoekarm	WA-OF	1	49,39	59,76	1	49,39	0	206002
486058	131107	Omljmplaat	UP-OF	1	82,04	99,27	1	82,04	0	206002
486242	131800	Bescherming tegen stof en spanen	SF-OF	1	44,11	53,37	1	44,11	0	206002
486297	132104	Cirkelzaagblad	HW 190x2,8x30 W48	1	74,28	89,88	1	74,28	0	502001
486418	136607	Strijkijzerschuurzool	SSH-STF-V93x266/14	1	40,79	49,36	1	40,79	0	408004
486534	138502	Kopieertast-set	KT-OF	1	100,26	121,31	1	100,26	0	206002
487779	177105	Turbofilter	TF II-RS/ES/ET/5	5	11,21	13,56	5	56,05	0	208002
487780	177204	Turbofilter-set	TFS II-ET/RS	1	34,36	41,58	1	34,36	0	208002
487865	783801	Zijhandgreep	ZG-RAS/RO	1	10,97	13,27	1	10,97	0	208010
487871	183106	Turbofilter	TF II-RS/ES/ET/25	25	45,46	55,01	1	45,46	0	208002
488030	187500	Spanelementen	MFT-SP	2	125,40	151,73	1	125,40	0	205005
488036	061459	Lamellenschuurzool	SSH-STF-V93L/6	1	13,37	16,18	1	13,37	0	408004
488059	007358	Schuiftafel	CS 70 ST	1	1.138,15	1.377,16	1	1.138,15	0	205003
488060	007457	Tafelverbreeding	CS 70 VB	1	488,02	590,50	1	488,02	0	205003
488061	007556	Tafelverlenging	CS 70 VL	1	347,37	420,32	1	347,37	0	205003
488062	007655	Lengteaanslag	CS 70 LA	1	342,44	414,35	1	342,44	0	205003
488063	079355	Afkortaanslag	CS 70 KA	1	421,77	510,34	1	421,77	0	205003
488226	070659	Schuurzool	SSH-STF-115x221/10 RS 1 C	1	33,55	40,60	1	33,55	0	408004
488288	066157	Cirkelzaagblad	HW 225x2,6x30 W32	1	62,38	75,48	1	62,38	0	505002
488289	066256	Cirkelzaagblad	HW 225x2,6x30 W48	1	87,21	105,52	1	87,21	0	505002
488291	066454	Cirkelzaagblad	HW 225x2,6x30 TF68	1	137,03	165,81	1	137,03	0	505003
488337	071953	Poetssteunschijf	PT-STF-D80-M14	1	27,94	33,81	1	27,94	0	408002
488339	072158	Polijstvlit	PF-STF-D80x6-H/5	5	20,17	24,41	1	20,17	0	508009
488342	072455	Poetssteunschijf	PT-STF-D150-M14	1	32,16	38,91	1	32,16	0	408002
488348	073056	Polijstvlit	PF-STF-D150x6-H/5	5	33,45	40,47	1	33,45	0	508009
488349	073155	Poetssteunschijf	PT-STF-D180-M14	1	35,87	43,40	1	35,87	0	408002
488503	075357	Spiraalmes	HW 65	1	22,17	26,83	1	22,17	0	407001
488543	076156	Sponningdiepte-aanslag	FA-EHL	1	15,88	19,21	1	15,88	0	207001
488560	079553	Aanslagruiter	KA-AR	1	43,98	53,22	1	43,98	0	205003
488566	076354	Spaanderzak	SB-EHL	1	50,87	61,55	1	50,87	0	207001
488711	079652	Rolboks	RB	1	216,17	261,57	1	216,17	0	205003
488715	077559	Schuurzool	SSH-STF-V93/6-W/2	2	15,01	18,16	1	15,01	0	408004
488716	077658	Schuurzool	SSH-STF-V93/6-H/2	2	15,01	18,16	1	15,01	0	408004
488717	077757	Zool	TP-STF-DX93	1	12,16	14,71	1	12,16	0	408004
488752	081952	Geleiderail-adapter	FS-OF 1010	1	47,56	57,55	1	47,56	0	206002
488754	085158	Fijninstelling voor geleideaanslag	FE-FS/SZ-OF 1010	1	32,40	39,20	1	32,40	0	206002
488760	083154	Spantang	SZ-D 6/OF 1010	1	59,61	72,13	1	59,61	0	206002
488761	083253	Spantang	SZ-D 6,35/OF 1010	1	59,61	72,13	1	59,61	0	206002
488876	675953	Verbindingssysteem	VS 600 GE	1	548,25	663,38	1	548,25	0	206001
488877	050996	Zwaluwstaartsjabloon	VS 600 SZ 14	1	105,94	128,19	1	105,94	0	206001
488878	676158	Zwaluwstaartsjabloon	VS 600 SZ 20	1	105,94	128,19	1	105,94	0	206001
488879	676257	Vingerlassjabloon	VS 600 FZ 6	1	94,84	114,76	1	94,84	0	206001
488880	676356	Vingerlassjabloon	VS 600 FZ 10	1	94,84	114,76	1	94,84	0	206001
488881	676455	Verbindingssysteem deugel-unit voor OF 1010 / 1400	VS 600 DS 32	1	105,94	128,19	1	105,94	0	206001
488899	078150	Ombouw-Set	TP-STF-V93-W	1	16,98	20,55	1	16,98	0	408004
489127	083857	Turbofilter	TF-RS 400/25	25	51,48	62,29	1	51,48	0	208002
489128	083451	Turbofilter	TF-RS 400/5	5	12,56	15,20	5	62,80	0	208002
489129	083550	Turbofilter-set	TFS-RS 400	1	31,65	38,30	1	31,65	0	208002
489252	090251	Schuurzool	SSH-STF-80x130/12	1	23,97	29,00	1	23,97	0	408004
489284	095751	Sponningkop	FK D 50x30	1	156,30	189,12	1	156,30	0	205002
489285	095959	Freesspindel	ASL20/OF1010	1	50,38	60,96	1	50,38	0	205008
489286	095850	Reservemes	WP 30x12x1,5	2	31,92	38,62	1	31,92	0	205008
489459	103555	Cirkelzaagblad	HW 225x2,6x30 TF64	1	137,03	165,81	1	137,03	0	505003
489570	104958	Schroefklem	FSZ 120	2	50,02	60,52	1	50,02	0	213002
489571	105054	Schroefklem	FSZ 300	2	61,58	74,51	1	61,58	0	213002
489629	021125	Schuurzool	SSH-115x225/10	1	29,57	35,78	1	29,57	0	408004
489630	021132	Schuurzool	SSH-93x175/8	1	24,92	30,15	1	24,92	0	408004
489631	107157	Turbofilter-set	TFS-ES 150	1	34,36	41,58	1	34,36	0	208001
489790	113851	Snelspanner	FS-RAPID/R	1	59,61	72,13	1	59,61	0	213002
490031	116753	Geleideaanslag	FS-PS/PSB 300	1	19,46	23,55	1	19,46	0	203001
490085	113950	Kantenfreese	HW D22/8-OFK	1	69,34	83,90	1	69,34	0	406001
490090	114056	Fasefreese	HW 45°-OFK 500	1	69,34	83,90	1	69,34	0	406001
490091	114155	Fasefreese	HW 30°-OFK 500	1	69,34	83,90	1	69,34	0	406001

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Prijslijst / Nummerlijst

Bestel-Nr.	EAN-no. 4014549...	Naam	Type	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
490092	114254	Afrondfrees	HW R2-OFK 500	1	77,48	93,75	1	77,48	0	406001
490093	114353	Afrondfrees	HW R3-OFK 500	1	77,48	93,75	1	77,48	0	406001
490094	114452	Afrondfrees	HW R4-OFK 500	1	84,02	101,66	1	84,02	0	406001
490095	114551	Afrondfrees	HW R5-OFK 500	1	90,67	109,71	1	90,67	0	406001
490096	114650	Afrondfrees	HW R6-OFK 500	1	90,67	109,71	1	90,67	0	406001
490118	116852	Cirkelsnijder	KS-PS/PSB 300	1	35,60	43,08	1	35,60	0	203001
490119	116951	Parallelaanslag	PA-PS/PSB 300	1	35,60	43,08	1	35,60	0	203001
490120	117057	Splinterbescherming	SP-PS/PSB 300/5	5	8,75	10,59	1	8,75	0	203001
490121	117156	Splinterbescherming	SP-PS/PSB 300/20	20	16,26	19,67	1	16,26	0	203001
490131	115251	Freesspindel	ASL20/OF1400-OF2200	1	59,61	72,13	1	59,61	0	205008
490160	118054	Interface-pad	IP-STF-80x133/12-STF LS130/2	2	12,33	14,92	1	12,33	0	408006
490161	118153	Vlakke schuurzool	SSH-STF-LS130-F	1	27,94	33,81	1	27,94	0	408004
490249	115954	Aanloopkogellager	KLS-D 15,8-OFK	1	24,38	29,50	1	24,38	0	406001
490250	116050	Aanloopkogellager	KLS-D22-OFK	1	27,58	33,37	1	27,58	0	406001
490312	122754	Schuiftafel	CS 70 ST 650	1	601,60	727,94	1	601,60	0	205003
490340	122358	Splinterbescherming	CS 70 SP/10	10	23,77	28,76	1	23,77	0	205003
490565	058459	Kantenfrees	HW/KLS D22/8-OFK	1	86,71	104,92	1	86,71	0	406001
490770	072196	Kopieerring	KR D17/OF 1010/VS 600	1	15,88	19,21	1	15,88	0	206001
490771	072240	Kopieerring	KR D24/OF 1010/VS 600	1	15,88	19,21	1	15,88	0	206001
490772	072295	Kopieerring	KR D8,5/OF 1010/VS 600	1	15,88	19,21	1	15,88	0	206001
490780	071946	Zelfbouwset	SSH-STF-LS130 Kit	1	43,36	52,47	1	43,36	0	408004
490818	071298	Afzuigadapter	AA-BS 75/105	1	21,68	26,23	1	21,68	0	208003
490819	071342	Stofzak	AS-BS 75/105	1	42,12	50,97	1	42,12	0	208003
490820	071397	Stationaire inrichting	SE-BS 75/105	2	38,31	46,36	1	38,31	0	208003
490823	071540	Schuurplaat	SU/GG-BS 75	2	19,21	23,24	1	19,21	0	208003
490824	071595	Schuurplaat	SU/KM-BS 75	1	13,56	16,41	1	13,56	0	208003
490825	071649	Schuurplaat	SU/GG-BS 105	2	21,68	26,23	1	21,68	0	208003
490826	071694	Schuurplaat	SU/KM-BS 105	1	15,65	18,94	1	15,65	0	208003
490941	000274	Groeffrees	HS S8 D 3/8	1	19,46	23,55	1	19,46	0	506001
490942	000335	Groeffrees	HS S8 D 4/15	1	19,46	23,55	1	19,46	0	506001
490943	000342	Groeffrees	HS S8 D 5/12	1	19,46	23,55	1	19,46	0	506001
490944	000366	Spiraalgroeffrezen	HS Spi S8 D6/21	1	31,92	38,62	1	31,92	0	506001
490945	000373	Spiraalgroeffrezen	HS Spi S8 D8/19	1	24,52	29,67	1	24,52	0	506001
490946	000380	Spiraalgroeffrezen	HS Spi S8 D10/30	1	36,83	44,56	1	36,83	0	506001
490947	000397	Spiraalgroeffrezen	HS Spi S8 D12/20	1	30,18	36,52	1	30,18	0	506001
490948	000410	Spiraalgroeffrezen	HS Spi S8 D14/20	1	33,39	40,40	1	33,39	0	506001
490949	000427	Spiraalgroeffrezen	HS Spi S8 D16/20	1	36,83	44,56	1	36,83	0	506001
490950	000434	Spiraalgroeffrezen	HS Spi S8 D18/25	1	42,49	51,41	1	42,49	0	506001
490951	000441	Spiraalgroeffrezen	HS Spi S8 D20/25	1	45,82	55,44	1	45,82	0	506001
490952	000465	Groeffrees	HW S8 D3/6	1	39,41	47,69	1	39,41	0	506001
490953	000472	Groeffrees	HW S8 D4/10	1	39,41	47,69	1	39,41	0	506001
490954	000489	Groeffrees	HW S8 D5/12	1	40,28	48,74	1	40,28	0	506001
490955	000496	Groeffrees	HW S8 D6/14	1	41,01	49,62	1	41,01	0	506001
490956	000519	Groeffrees	HW S8 D7/17	1	43,37	52,48	1	43,37	0	506001
490957	000526	Groeffrees	HW S8 D8/20	1	44,35	53,66	1	44,35	0	506001
490958	000533	Groeffrees	HW S8 D9/23	1	37,20	45,01	1	37,20	0	506001
490959	000540	Groeffrees	HW S8 D10/20	1	37,56	45,45	1	37,56	0	506001
490960	000564	Groeffrees	HW S8 D10/25	1	40,64	49,17	1	40,64	0	506001
490961	000571	Groeffrees	HW S8 D11/20	1	41,28	49,95	1	41,28	0	506001
490962	000588	Groeffrees	HW S8 D12/20	1	42,49	51,41	1	42,49	0	506001
490963	000595	Groeffrees	HW S8 D13/20	1	44,35	53,66	1	44,35	0	506001
490964	000618	Groeffrees	HW S8 D14/20	1	45,21	54,70	1	45,21	0	506001
490965	000625	Groeffrees	HW S8 D15/20	1	48,16	58,27	1	48,16	0	506001
490966	000632	Groeffrees	HW S8 D16/20	1	53,09	64,24	1	53,09	0	506001
490967	000649	Groeffrees	HW S8 D16/30	1	54,08	65,44	1	54,08	0	506001
490968	000663	Groeffrees	HW S8 D18/20	1	56,30	68,12	1	56,30	0	506001
490969	000670	Groeffrees	HW S8 D18/30	1	57,03	69,01	1	57,03	0	506001
490970	000687	Groeffrees	HW S8 D19/20	1	57,77	69,90	1	57,77	0	506001
490971	000694	Groeffrees	HW S8 D20/20	1	58,01	70,19	1	58,01	0	506001
490972	000717	Groeffrees	HW S8 D20/30	1	59,61	72,13	1	59,61	0	506001
490973	000724	Groeffrees	HW S8 D22/20	1	61,95	74,96	1	61,95	0	506001
490974	000731	Groeffrees	HW S8 D24/20	1	65,66	79,45	1	65,66	0	506001
490975	000748	Groeffrees	HW S8 D25/20	1	72,80	88,09	1	72,80	0	506001
490976	000762	Groeffrees	HW S8 D30/20	1	80,93	97,93	1	80,93	0	506001
490977	000779	Spiraalgroeffrezen	HW Spi S8 D4/10	1	62,07	75,10	1	62,07	0	506001
490978	000786	Spiraalgroeffrezen	HW Spi S8 D6/21	1	65,40	79,13	1	65,40	0	506001
490979	000793	Spiraalgroeffrezen	HW Spi S8 D8/25	1	69,22	83,76	1	69,22	0	506001
490980	000816	Spiraalgroeffrezen	HW Spi S8 D10/30	1	80,93	97,93	1	80,93	0	506001
490983	000847	Holprofielfrees	HW S8 R4	1	38,44	46,51	1	38,44	0	506001
490984	000861	Holprofielfrees	HW S8 R6,35	1	43,37	52,48	1	43,37	0	506001
490985	000878	Holprofielfrees	HW S8 R8	1	48,16	58,27	1	48,16	0	506001
490986	000885	Holprofielfrees	HW S8 R9,7	1	52,22	63,19	1	52,22	0	506001
490987	000892	Holprofielfrees	HW S8 R12,7	1	58,64	70,95	1	58,64	0	506001
490990	000922	Zwaluwstaartfrees	HW S8 D14,3/13,5/15°	1	56,18	67,98	1	56,18	0	506001
490991	000939	Zwaluwstaartfrees	HS S8 D13,8/13,5/15°	1	27,58	33,37	1	27,58	0	506001
490992	000946	Zwaluwstaartfrees	HW S8 D13,8/13,5/15°	1	48,16	58,27	1	48,16	0	506001
490993	000960	Zwaluwstaartfrees	HW S8 D16/13,5/15°	1	58,01	70,19	1	58,01	0	506001
490995	000977	Zwaluwstaartfrees	HS S8 D20/17/15°	1	41,28	49,95	1	41,28	0	506001
490996	000984	Zwaluwstaartfrees	HW S8 D20/17/15°	1	54,58	66,04	1	54,58	0	506001
490997	000991	V-groeffrees	HS S8 D11/9,5/60°	1	18,72	22,65	1	18,72	0	506001
490998	001011	V-groeffrees	HS S8 D14/7/90°	1	20,20	24,44	1	20,20	0	506001
490999	001028	V-groeffrees	HW S8 D14/7/90°	1	43,37	52,48	1	43,37	0	506001
491000	001035	Gipsplaatfrees	HW S8 D12,5/45°	1	58,01	70,19	1	58,01	0	506001

*displaywand verpakking

**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer

VSE = verzendeenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Prijslijst / Nummerlijst

Bestel-Nr.	EAN-no. 4014549...	Naam	Type	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
491001	001042	Gipsplaatfrees	HW S8 D32/90°	1	76,01	91,97	1	76,01	0	506001
491002	001066	Graveerfrees	HS S8 D11/60°	1	46,56	56,34	1	46,56	0	506001
491003	001073	Graveerfrees	HW S8 D11/60°	1	58,01	70,19	1	58,01	0	506001
491009	001141	Afrondfrees	HW S8 D16,7/R2 KL	1	66,87	80,91	1	66,87	0	506001
491010	001165	Afrondfrees	HW S8 D19,1/R3 KL	1	67,87	82,12	1	67,87	0	506001
491011	001172	Afrondfrees	HW S8 D20,7/R4 KL	1	68,61	83,02	1	68,61	0	506001
491012	001189	Afrondfrees	HW S8 D22,7/R5 KL	1	69,22	83,76	1	69,22	0	506001
491013	001196	Afrondfrees	HW S8 D25,5/R6,35 KL	1	70,94	85,84	1	70,94	0	506001
491014	001219	Afrondfrees	HW S8 D28,7/R8 KL	1	73,66	89,13	1	73,66	0	506001
491015	001226	Afrondfrees	HW S8 D31,7/R9,5 KL	1	76,50	92,57	1	76,50	0	506001
491016	001233	Afrondfrees	HW S8 D38,1/R12,7 KL	1	84,24	101,93	1	84,24	0	506001
491017	001240	Afrondfrees	HW S8 D42,7/R15 KL	1	89,05	107,75	1	89,05	0	506001
491022	001318	Sponningfrees	HW S8 D31,7/NL 12,7	1	62,07	75,10	1	62,07	0	506001
491025	001349	Fasefrees	HW S8 D36/45°	1	64,56	78,12	1	64,56	0	506001
491026	001363	Fase-kantenfrees	HW S8 D24/0° +45°	1	50,63	61,26	1	50,63	0	506001
491027	001370	Kantenfrees	HW S8 D12,7/NL25	1	64,56	78,12	1	64,56	0	506001
491028	001387	Kantenfrees	HW S8 D19/NL25	1	67,87	82,12	1	67,87	0	506001
491033	001448	Vingergreepfrees	HW S8 R16/NL32	1	102,25	123,72	1	102,25	0	506001
491034	001462	Verlijmfrees	HW S8 D34/NL32	1	108,77	131,61	1	108,77	0	506001
491035	001479	T-groeffrees	HW S8 D10,5/NL13	1	43,37	52,48	1	43,37	0	506001
491036	001486	Aluminiumfrees	HS S8 D5/NL23	1	20,20	24,44	1	20,20	0	506001
491037	001493	Boorfrees	HW S8 D8/19	1	34,99	42,34	1	34,99	0	506001
491038	001516	Schijfgroeffrees	HW D40x1,5	1	25,13	30,41	1	25,13	0	506001
491040	001530	Schijfgroeffrees	HW D40x2	1	26,62	32,21	1	26,62	0	506001
491050	008058	Cirkelzaagblad	HW 216x2,3x30 W48	1	90,24	109,19	1	90,24	0	505002
491051	008041	Cirkelzaagblad	HW 216x2,3x30 W60	1	132,14	159,89	1	132,14	0	505002
491054	007686	Tafelinlegstuk	TE-SYM 70	3	27,46	33,23	1	27,46	0	205004
491056	001578	Schijfgroeffrees	HW D40x2,5	1	27,10	32,79	1	27,10	0	506001
491057	001585	Schijfgroeffrees	HW D40x3	1	28,21	34,13	1	28,21	0	506001
491058	001592	Schijfgroeffrees	HW D40x3,5	1	28,57	34,57	1	28,57	0	506001
491059	001615	Schijfgroeffrees	HW D40x4	1	29,19	35,32	1	29,19	0	506001
491060	001622	Schijfgroeffrees	HW D40x5	1	30,05	36,36	1	30,05	0	506001
491064	001660	Doorgangsboor	HW S8 D5/30	1	37,46	45,33	1	37,46	0	506001
491065	001677	Deuvelboor	HW D3/16	1	45,82	55,44	1	45,82	0	506001
491066	001684	Deuvelboor	HW S8 D5/30 Z	1	31,04	37,56	1	31,04	0	506001
491067	001691	Deuvelboor	HW S8 D6/30 Z	1	31,92	38,62	1	31,92	0	506001
491068	001714	Deuvelboor	HW S8 D8/30 Z	1	33,39	40,40	1	33,39	0	506001
491069	001721	Deuvelboor	HW S8 D10/30 Z	1	36,83	44,56	1	36,83	0	506001
491070	001738	Beslagboor	HW S8 D15	1	58,01	70,19	1	58,01	0	506001
491072	001769	Beslagboor	HW S8 D20	1	67,87	82,12	1	67,87	0	506001
491075	001790	Beslagboor	HW S8 D30	1	84,13	101,80	1	84,13	0	506001
491077	001820	Beslagboor	HW S8 D35	1	86,60	104,79	1	86,60	0	506001
491078	075395	Keermes-groeffrees	HW S8 D8/20 WP Z1	1	125,27	151,58	1	125,27	0	506001
491079	075449	Keermes-groeffrees	HW S8 D10/25 WP Z1	1	127,00	153,67	1	127,00	0	506001
491080	075494	Keermes-groeffrees	HW S8 D12/30 WP Z1	1	130,69	158,13	1	130,69	0	506001
491082	075593	Keermes-kantenfrees	HW S8 D19/20WM Z2	1	133,78	161,87	1	133,78	0	506001
491085	075692	Keermes-sponningfrees	HW S8 D38/12	1	125,27	151,58	1	125,27	0	506001
491086	075746	Groeffrees	HW S12 D10/35	1	72,05	87,18	1	72,05	0	506001
491087	075791	Groeffrees	HW S12 D12/40	1	75,15	90,93	1	75,15	0	506001
491088	075845	Groeffrees	HW S12 D14/40	1	88,81	107,46	1	88,81	0	506001
491089	075890	Groeffrees	HW S12 D14/50	1	113,69	137,56	1	113,69	0	506001
491090	075944	Groeffrees	HW S12 D16/45	1	91,78	111,05	1	91,78	0	506001
491091	075999	Groeffrees	HW S12 D16/60	1	116,89	141,44	1	116,89	0	506001
491092	076040	Groeffrees	HW S12 D18/45	1	98,42	119,09	1	98,42	0	506001
491093	076095	Groeffrees	HW S12 D20/45	1	103,48	125,21	1	103,48	0	506001
491095	076194	Groeffrees	HW S12 D24/45	1	116,89	141,44	1	116,89	0	506001
491102	076545	Fasefrees	HW S12 D55/20/45°	1	111,24	134,60	1	111,24	0	506001
491107	076798	Afrondfrees	HW S12 D63/32/R25	1	164,07	198,52	1	164,07	0	506001
491110	076897	Keermes-groeffrees	HW S12 D14/45 WM	1	250,05	302,56	1	250,05	0	506002
491120	077399	Keermes-kantenfrees	HW S12 D21/30WM	1	173,31	209,71	1	173,31	0	506002
491132	075197	Fasefrees	HW S8 D25,7/25,7/15°	1	69,22	83,76	1	69,22	0	506001
491133	075241	Fasefrees	HW S8 D38,5/23/30°	1	80,93	97,93	1	80,93	0	506001
491140	077740	Vingergreepfrees	HW S8 D22/16/R2,5+6	1	96,21	116,41	1	96,21	0	506001
491152	075296	Sjabloon-Set	VS 600 SZO 14	1	182,30	220,58	1	182,30	0	206001
491153	075340	Sjabloon-Set	VS 600 SZO 20	1	182,30	220,58	1	182,30	0	206001
491164	000014	Zwaluwstaartfrees	HW S8 D14,3/16/10°	1	50,25	60,80	1	50,25	0	506001
491165	000021	Zwaluwstaartfrees	HW S8 D20/26/10°	1	58,39	70,65	1	58,39	0	506001
491382	010532	Aanloopkogellager	D9,53 [2x]	2	31,29	37,86	1	31,29	0	506004
491383	010525	Aanloopkogellager	D12,7 [2x]	2	17,48	21,15	1	17,48	0	506004
491384	010686	Aanloopkogellager	D16 [2x]	2	29,93	36,22	1	29,93	0	506004
491385	010716	Aanloopkogellager	D19 [2x]	2	24,89	30,12	1	24,89	0	506004
491386	010594	Reservemes	HW-WP 20x4,1x1,1 [4x]	1	59,61	72,13	1	59,61	0	506003
491387	010617	Reservemes	HW-WP 25x5,5x1,1 [4x]	1	62,83	76,02	1	62,83	0	506003
491388	010624	Reservemes	HW-WP 30x5,5x1,1 [4x]	1	66,03	79,90	1	66,03	0	506003
491389	010587	Reservemes	HM-WP 50x5,5x1,1 [4x]	1	113,57	137,42	1	113,57	0	506003
491390	010631	Reservemes	HW-WP 7,6x12x1,5 [4x]	1	54,58	66,04	1	54,58	0	506003
491391	010563	Reservemes	HW-WP 12x12x1,5 [4x]	1	49,51	59,91	1	49,51	0	506003
491392	010570	Reservemes	HW-WP 20x12x1,5 [4x]	1	49,51	59,91	1	49,51	0	506003
491393	010822	Reservemes	HW-WP 30x12x1,5 [4x]	1	80,93	97,93	1	80,93	0	506003
491396	010693	Aanloopkogellager	D19 [2x]	2	26,73	32,34	1	26,73	0	506004
491397	010730	Aanloopkogellager	D28 [2x]	2	32,64	39,49	1	32,64	0	506004
491398	010747	Aanloopkogellager	D12,7	1	23,16	28,02	1	23,16	0	506004
491406	010815	Aanloopkogellager	D9,5/12,7/16/19/22	1	70,46	85,26	1	70,46	0	506004

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Prijslijst / Nummerlijst

Bestel-Nr.	EAN-no. 4014549...	Naam	Type	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
491408	010761	Aanloopkogellager	D21-15,88 [2x]	2	61,58	74,51	1	61,58	0	506004
491443	008447	V-groeffrees	HW S8 D18-135°/Alu	1	80,93	97,93	1	80,93	0	506003
491444	008430	V-groeffrees	HW S8 D18-90°/Alu	1	80,93	97,93	1	80,93	0	506003
491469	013588	Parallelaanslag	PA-TS 55	1	61,34	74,22	1	61,34	0	202001
491470	011430	V-groeffrees	HW 118x14-90°/Alu	1	476,34	576,37	1	476,34	0	406002
491471	011423	V-groeffrees	HW 118x18-135°/Alu	1	538,42	651,49	1	538,42	0	406002
491473	013571	Splinterbescherming	SP-TS 55/5	5	18,35	22,20	1	18,35	0	202001
491498	015834	Geleiderail	FS 1400/2	1	120,71	146,06	1	120,71	0	213001
491499	015810	Geleiderail	FS 800/2	1	80,80	97,77	1	80,80	0	213001
491500	015889	Geleiderail	FS 5000/2	1	611,70	740,16	1	611,70	0	213001
491501	015872	Geleiderail	FS 3000/2	1	371,49	449,50	1	371,49	0	213001
491502	015865	Geleiderail	FS 2400/2	1	297,35	359,79	1	297,35	0	213001
491503	015841	Geleiderail	FS 1900/2	1	207,19	250,70	1	207,19	0	213001
491504	015827	Geleiderail	FS 1080/2	1	102,11	123,55	1	102,11	0	213001
491522	012741	SORTAINER	SYS 3-SORT/4	1	168,84	204,30	1	168,84	0	214002
491533	010419	Fasefrees	HW 60°-OFK 500	1	69,34	83,90	1	69,34	0	406001
491538	012994	Tastrol	A3	1	46,82	56,65	1	46,82	0	206009
491539	013014	Tastrol	A4	1	46,82	56,65	1	46,82	0	206009
491540	013021	Tastrol	A6	1	46,82	56,65	1	46,82	0	206009
491542	012949	Tastrol	D2	1	46,82	56,65	1	46,82	0	206009
491543	012963	Tastrol	D3	1	46,82	56,65	1	46,82	0	206009
491544	012970	Tastrol	D4	1	46,82	56,65	1	46,82	0	206009
491545	012987	Tastrol	D6	1	46,82	56,65	1	46,82	0	206009
491582	013557	Terugslagstop	FS-RSP	1	21,44	25,94	1	21,44	0	202001
491588	013564	Combizwaaishaak	FS-KS	1	121,22	146,68	1	121,22	0	213004
491594	012543	Snelspanklem	FS-HZ 160	1	68,74	83,18	1	68,74	0	213002
491622	015797	Geleiderail	FS 2424/2-LR 32	1	360,92	436,71	1	360,92	0	206003
491647	012666	Groeffrees	HW S8 D8/30	1	50,75	61,41	1	50,75	0	506001
491648	012673	Groeffrees	HW S8 D10/30	1	43,98	53,22	1	43,98	0	506001
491649	012680	Groeffrees	HW S8 D12/30	1	46,56	56,34	1	46,56	0	506001
491666	013113	Kantenfrees	HW D 19/16 S8 OFK 700	1	54,08	65,44	1	54,08	0	406001
491712	013632	Aanslagruiter	WA-AR	1	43,98	53,22	1	43,98	0	205003
491741	014776	Glijvoering	FS-GB 10M	1	44,96	54,40	1	44,96	0	413001
491794	018071	Reserveboor	HW D 5 F.BTA	1	37,94	45,91	1	37,94	0	401004
491922	017012	Systainer-Port	SYS-PORT 1000/2	1	769,55	931,16	1	769,55	0	214005
491923	017029	Teleskopische laderail	SYS-PORT/TA	1	141,74	171,51	1	141,74	0	214005
491932	017869	Wielenset	SYS-PORT R/2	1	101,93	123,34	1	101,93	0	214005
491937	017395	Geleiderail	FS 2700/2	1	346,00	418,66	1	346,00	0	213001
491952	017593	Cirkelzaagblad	HW 160x2,2x20 W48	1	62,01	75,03	1	62,01	0	502001
491984	017678	SORTAINER	SYS 3-SORT/6	1	187,94	227,41	1	187,94	0	214002
491985	017692	SORTAINER	SYS 3-SORT/9	1	187,94	227,41	1	187,94	0	214002
491986	017685	SORTAINER	SYS 3-SORT/12	1	187,94	227,41	1	187,94	0	214002
492048	033616	Cirkelzaagblad	HW 190x2,6 FF W32	1	62,15	75,20	1	62,15	0	505002
492049	033623	Cirkelzaagblad	HW 190x2,6 FF PW16	1	45,87	55,50	1	45,87	0	505002
492050	033586	Cirkelzaagblad	HW 190x2,4 FF W48	1	74,42	90,05	1	74,42	0	505002
492051	033593	Cirkelzaagblad	HW 190x2,6 FF TF58	1	118,17	142,99	1	118,17	0	505003
492052	033630	Cirkelzaagblad	HW 190x2,6 FF TF54	1	118,17	142,99	1	118,17	0	505003
492090	031582	Tafelverbreeding	VB	1	364,49	441,03	1	364,49	0	205003
492092	031575	Tafelverlenging	VL	1	283,68	343,25	1	283,68	0	205003
492100	031599	Schuiftafel	ST	1	405,00	490,05	1	405,00	0	205003
492125	040324	Steunschijf	ST-STF D125/8 FX-W-HT	1	37,86	45,81	1	37,86	0	408003
492126	040331	Steunschijf	ST-STF D125/8 FX-SW	1	37,86	45,81	1	37,86	0	408003
492127	040317	Steunschijf	ST-STF D125/8 FX-H-HT	1	37,86	45,81	1	37,86	0	408003
492128	040348	Poetssteunschijf	PT-STF-D125 FX-R0125	1	22,16	26,81	1	22,16	0	408002
492135	034323	Boorkop	WH-CE CENTROTEC	1	31,29	37,86	1	31,29	0	201004
492179	032992	Kopieerring	KR-D 8,5/OF 1400	1	24,14	29,21	1	24,14	0	206002
492180	033012	Kopieerring	KR-D 13,8/OF 1400	1	24,14	29,21	1	24,14	0	206002
492181	033029	Kopieerring	KR-D 17,0/OF 1400	1	24,14	29,21	1	24,14	0	206002
492182	033036	Kopieerring	KR-D 24,0/OF 1400	1	24,14	29,21	1	24,14	0	206002
492183	032947	Kopieerring	KR-D 24,0/OF 1400	1	24,14	29,21	1	24,14	0	206002
492184	032961	Kopieerring	KR-D 27,0/OF 1400	1	24,14	29,21	1	24,14	0	206002
492185	032978	Kopieerring	KR-D 30,0/OF 1400	1	24,14	29,21	1	24,14	0	206002
492186	032985	Kopieerring	KR-D 40,0/OF 1400	1	24,14	29,21	1	24,14	0	206002
492187	021316	Centreerdoorn	ZD-OF/D 6,35+8	1	30,18	36,52	1	30,18	0	206002
492228	033982	Zaagbladbox	SGA	1	59,38	71,85	1	59,38	0	205007
492241	032466	Splinterbescherming	CS 50 SP/10	10	23,77	28,76	1	23,77	0	205003
492243	034026	Parallelaanslag	PA-TS 75	1	70,09	84,81	1	70,09	0	202001
492271	044285	Interface-pad	IP-STF-D120/8-J	1	9,74	11,79	1	9,74	0	408006
492280	040393	Steunschijf	ST-STF 125/8-M4-J W-HT	1	45,96	55,61	1	45,96	0	408003
492282	040416	Steunschijf	ST-STF 125/8-M4-J SW	1	45,96	55,61	1	45,96	0	408003
492284	040362	Steunschijf	ST-STF 125/8-M8-J H	1	47,25	57,17	1	47,25	0	408003
492286	040379	Steunschijf	ST-STF 125/8-M8-J W-HT	1	47,25	57,17	1	47,25	0	408003
492288	040386	Steunschijf	ST-STF 125/8-M8-J SW	1	47,25	57,17	1	47,25	0	408003
492368	022467	Schuurmateriaal	D150 S400 PL/15	15	44,31	53,62	1	44,31	0	508005
492369	022474	Schuurmateriaal	D150 S500 PL/15	15	44,31	53,62	1	44,31	0	508005
492370	022481	Schuurmateriaal	D150 S1000 PL/15	15	44,31	53,62	1	44,31	0	508005
492371	022498	Schuurmateriaal	D150 S2000 PL/15	15	45,01	54,46	1	45,01	0	508005
492372	022511	Schuurmateriaal	D150 S4000 PL/15	15	45,01	54,46	1	45,01	0	508005
492374	022535	Schuurmateriaal	D125 S500 PL/15	15	37,59	45,48	1	37,59	0	508005
492375	022542	Schuurmateriaal	D125 S1000 PL/15	15	37,59	45,48	1	37,59	0	508005
492376	022566	Schuurmateriaal	D125 S2000 PL/15	15	38,63	46,74	1	38,63	0	508005
492377	022573	Schuurmateriaal	D125 S4000 PL/15	15	38,63	46,74	1	38,63	0	508005
492392	032237	Zuigmond-reinigingsset	D 27 / D 36 D-RS	1	19,35	23,41	1	19,35	0	309002

*displaywand verpakking

**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer

VSE = verzendeenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Prijslijst / Nummerlijst

Bestel-Nr.	EAN-no. 4014549...	Naam	Type	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
492452	035290	Afzuigarm	CT-ASA	1	383,46	463,99	1	383,46	0	209003
492512	033845	Spiraalboor (voor hout)	D 3 CE/W	1	12,94	15,66	1	12,94	0	401002
492513	034125	Spiraalboor (voor hout)	D 4 CE/W	1	12,94	15,66	1	12,94	0	401002
492514	034132	Spiraalboor (voor hout)	D 5 CE/W	1	13,30	16,09	1	13,30	0	401002
492515	034149	Spiraalboor (voor hout)	D 6 CE/W	1	13,91	16,83	1	13,91	0	401002
492516	034163	Spiraalboor (voor hout)	D 7 CE/W	1	14,16	17,13	1	14,16	0	401002
492517	034170	Spiraalboor (voor hout)	D 8 CE/W	1	17,26	20,88	1	17,26	0	401002
492518	034187	Spiraalboor (voor hout)	D 10 CE/W	1	20,20	24,44	1	20,20	0	401002
492520	034385	Dwarsgatverzinkboor	QLS D 2-8 CE	1	39,41	47,69	1	39,41	0	401003
492521	034392	Dwarsgatverzinkboor	QLS D 5-15 CE	1	48,41	58,58	1	48,41	0	401003
492522	034330	Boor met diepteaanslag	BTA HW D 5 CE	1	56,66	68,56	1	56,66	0	401002
492523	034347	Verzinkboor	BSTA HS D 3,5 CE	1	74,04	89,59	1	74,04	0	401003
492524	034361	Verzinkboor	BSTA HS D 4,5 CE	1	77,96	94,33	1	77,96	0	401003
492525	034118	Centreerboor	ZB HS D 5 EURO CE	1	74,04	89,59	1	74,04	0	401002
492526	034378	Hakendraaier	HD D 18 CE	1	15,39	18,62	1	15,39	0	401003
492540	034668	Magneet-bithouder	BV 150 CE	1	31,78	38,45	1	31,78	0	401003
492574	033043	Loopzool	LA-OF 1400	1	39,55	47,86	1	39,55	0	206002
492585	033111	Afzuigkap	AH-OF 1400	1	51,00	61,71	1	51,00	0	206002
492601	033128	Geleideaanslag	FS-OF 1400	1	80,69	97,63	1	80,69	0	206002
492610	033999	Freessjabloon	MFS 400	1	326,30	394,82	1	326,30	0	206005
492611	034019	Freessjabloon	MFS 700	1	510,45	617,64	1	510,45	0	206005
492617	049723	Dubbele-zuignap	GECKO DOSH	1	84,88	102,70	1	84,88	0	297002
492636	038048	Zijaanslag	SA-OF 1400	1	60,97	73,77	1	60,97	0	206002
492701	036273	Vlakfrees	HW D 52/R1ss S12	1	118,99	143,98	1	118,99	0	506002
492716	036440	Keermes-groeffrees	HW D16/30 S8	1	144,25	174,54	1	144,25	0	506001
492722	034873	Verlengingsprofiel	MFS-VP 200	2	121,33	146,81	1	121,33	0	206005
492723	034880	Verlengingsprofiel	MFS-VP 400	2	142,02	171,84	1	142,02	0	206005
492724	034897	Verlengingsprofiel	MFS-VP 700	2	250,67	303,31	1	250,67	0	206005
492725	034910	Verlengingsprofiel	MFS-VP 1000	2	297,97	360,54	1	297,97	0	206005
492726	034927	Verlengingsprofiel	MFS-VP 2000	2	369,78	447,43	1	369,78	0	206005
492732	038147	Spaanvanger	KSF-OF 1400	1	25,01	30,26	1	25,01	0	206002
493047	043912	Verbindingsmof	D 50/D 50 VM-AS	1	24,26	29,35	1	24,26	0	309001
493055	039977	Aanloopkogellager	D19	1	29,45	35,63	1	29,45	0	506004
493056	046074	Aanloopkogellager	D22/11°	1	33,63	40,69	1	33,63	0	506004
493061	046128	Aanloopkogellager	D21,1/6°	1	32,40	39,20	1	32,40	0	506004
493124	040829	Schuurmateriaal	D125 P24 SA/25	25	36,81	44,54	1	36,81	0	508004
493125	040836	Schuurmateriaal	D125 P36 SA/25	25	36,81	44,54	1	36,81	0	508004
493126	040843	Schuurmateriaal	D125 P50 SA/25	25	31,47	38,08	1	31,47	0	508004
493127	040867	Schuurmateriaal	D125 P80 SA/25	25	31,47	38,08	1	31,47	0	508004
493140	044995	Schuurzool	SSH-STF-80x400/17	1	62,08	75,12	1	62,08	0	408004
493180	045077	Spaanvanger	KSF-OF 1010	1	25,25	30,55	1	25,25	0	206002
493196	044988	Cirkelzaagblad	HW 210x2,6x30 PW16	1	45,87	55,50	1	45,87	0	502001
493197	044971	Cirkelzaagblad	HW 210x2,6x30 W18	1	51,99	62,91	1	51,99	0	502001
493198	044964	Cirkelzaagblad	HW 210x2,4x30 W36	1	64,01	77,45	1	64,01	0	502001
493199	044957	Cirkelzaagblad	HW 210x2,4x30 W52	1	86,84	105,08	1	86,84	0	502001
493200	044940	Cirkelzaagblad	HW 210x2,4x30 TF60	1	139,67	169,00	1	139,67	0	502002
493201	044933	Cirkelzaagblad	HW 210x2,4x30 TF72	1	139,67	169,00	1	139,67	0	502002
493233	045183	Loopzool	LAS-OF 1400	1	143,00	173,03	1	143,00	0	206002
493296	058923	DOMINO-stenen beuken	D 5x30/1800 BU	1800	105,80	128,02	1	105,80	0	424002
493297	058930	DOMINO-stenen beuken	D 6x40/1140 BU	1140	105,80	128,02	1	105,80	0	424002
493298	058947	DOMINO-stenen beuken	D 8x40/780 BU	780	105,80	128,02	1	105,80	0	424002
493299	058961	DOMINO-stenen beuken	D 8x50/600 BU	600	105,80	128,02	1	105,80	0	424002
493300	058978	DOMINO-stenen beuken	D 10x50/510 BU	510	105,80	128,02	1	105,80	0	424002
493315	049587	Kopieerring	KR-D 17,0/OF 1400	1	23,77	28,76	1	23,77	0	206002
493351	049693	Cirkelzaagblad	HW 210x2,2x30 F36	1	97,56	118,05	1	97,56	0	502002
493421	050132	Spiraalboor	HSS D 3/33 CE/M-Set	1	14,66	17,74	1	14,66	0	401002
493422	050149	Spiraalboor	HSS D 3,5/39 CE/M-Set	1	15,39	18,62	1	15,39	0	401002
493423	050163	Spiraalboor	HSS D 4/43 CE/M-Set	1	16,14	19,53	1	16,14	0	401002
493424	050170	Spiraalboor	HSS D 4,5/47 CE/M-Set	1	17,48	21,15	1	17,48	0	401002
493425	050187	Spiraalboor	HSS D 5/52 CE/M-Set	1	17,74	21,47	1	17,74	0	401002
493426	050194	Spiraalboor	HSS D 5,5/57 CE/M-Set	1	17,98	21,76	1	17,98	0	401002
493427	050217	Spiraalboor	HSS D 6/57 CE/M-Set	1	18,72	22,65	1	18,72	0	401002
493428	050224	Spiraalboor	HSS D 6,5/63 CE/M-Set	1	19,46	23,55	1	19,46	0	401002
493437	050835	Spiraalboor	HSS D 3/33 M/10	10	14,90	18,03	1	14,90	0	401002
493438	050842	Spiraalboor	HSS D 3,5/39 M/10	10	15,77	19,08	1	15,77	0	401002
493439	050866	Spiraalboor	HSS D 4/43 M/10	10	19,35	23,41	1	19,35	0	401002
493440	050873	Spiraalboor	HSS D 4,5/47 M/10	10	22,04	26,67	1	22,04	0	401002
493441	050880	Spiraalboor	HSS D 5/52 M/10	10	24,14	29,21	1	24,14	0	401002
493442	050897	Spiraalboor	HSS D 5,5/57 M/10	10	26,12	31,61	1	26,12	0	401002
493443	050910	Spiraalboor	HSS D 6/57 M/10	10	28,33	34,28	1	28,33	0	401002
493444	050927	Spiraalboor	HSS D 6,5/63 M/10	10	31,92	38,62	1	31,92	0	401002
493487	063323	Lijstaanslag	LA-DF 500/700	1	64,56	78,12	1	64,56	0	224001
493490	058985	DOMINO frees	D 5-NL 20 HW-DF 500	1	42,49	51,41	1	42,49	0	424001
493491	058992	DOMINO frees	D 6-NL 28 HW-DF 500	1	43,48	52,61	1	43,48	0	424001
493492	059012	DOMINO frees	D 8-NL 28 HW-DF 500	1	45,21	54,70	1	45,21	0	424001
493493	059029	DOMINO frees	D 10-NL 28 HW-DF 500	1	50,75	61,41	1	50,75	0	424001
493539	056998	Diepteaanslag	DD-DC	1	139,56	168,87	1	139,56	0	201003
493558	059425	Gereedschapshouder	WHR/CT-ASA	1	78,71	95,24	1	78,71	0	215001
493572	063354	Reserveboor	HS D 5	1	27,84	33,69	1	27,84	0	401004
493789	059197	Groeffrees	HW S12 D13,2/35 PLANET	1	95,21	115,20	1	95,21	0	506001
493790	059210	Groeffrees	HW S12 D15/35 SCHALL-EX	1	106,90	129,35	1	106,90	0	506001
493912	061848	Protector	FESTOOL 125FX	1	14,90	18,03	1	14,90	0	208001
493913	067369	Protector	FESTOOL 150FX	1	18,48	22,36	1	18,48	0	208001

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Prijslijst / Nummerlijst

Bestel-Nr.	EAN-no. 4014549...	Naam	Type	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
494340	076972	Geleideplaat	FP-LR 32	1	168,38	203,74	1	168,38	0	206003
494369	075883	Hoeksteun	AB-KS 120	1	89,68	108,51	1	89,68	0	205009
494388	076132	Slangdepot	CT-SG	1	63,30	76,59	1	63,30	0	209002
494391	079096	Klem	KL-KS 120	1	65,53	79,29	1	65,53	0	205009
494445	077078	Reserveboor	EB-BSTA D 3,5/5	5	19,71	23,85	1	19,71	0	401004
494446	077085	Reserveboor	EB-BSTA D 4,5/5	5	19,71	23,85	1	19,71	0	401004
494459	080160	Spantang	SZ-D 6,0/OF 1400/2000/2200	1	70,22	84,97	1	70,22	0	206002
494460	080184	Spantang	SZ-D 8,0/OF 1400/2000/2200	1	70,22	84,97	1	70,22	0	206002
494461	080214	Spantang	SZ-D 10,0/OF 1400/2000/2200	1	70,22	84,97	1	70,22	0	206002
494462	080221	Spantang	SZ-D 12,0/OF 1400/2000/2200	1	70,22	84,97	1	70,22	0	206002
494463	080177	Spantang	SZ-D 6,35/OF 1400/2000/2200	1	70,22	84,97	1	70,22	0	206002
494604	085479	Cirkelzaagblad	HW 260x2,5x30 W60	1	118,62	143,53	1	118,62	0	505002
494605	085462	Cirkelzaagblad	HW 260x2,5x30 W80	1	142,33	172,22	1	142,33	0	505002
494606	085516	Cirkelzaagblad	HW 260x2,5x30 WZ/FA64	1	139,32	168,58	1	139,32	0	505003
494607	085486	Cirkelzaagblad	HW 260x2,4x30 TF68	1	139,32	168,58	1	139,32	0	505003
494622	080269	Kopieerring	KR-D 17,0/OF 2200	1	22,92	27,73	1	22,92	0	206002
494623	080276	Kopieerring	KR-D 24,0/OF 2200	1	22,92	27,73	1	22,92	0	206002
494624	080283	Kopieerring	KR-D 27,0/OF 2200	1	22,92	27,73	1	22,92	0	206002
494625	080290	Kopieerring	KR-D 30,0/OF 2200	1	22,92	27,73	1	22,92	0	206002
494626	080313	Kopieerring	KR-D 40,0/OF 2200	1	22,92	27,73	1	22,92	0	206002
494670	082263	Spaanvanger	KSF-OF 2200	1	52,59	63,63	1	52,59	0	206002
494675	082287	Loopzool	LA-OF 2200 D36 CT	1	72,93	88,25	1	72,93	0	206002
494677	082270	Loopzool	LA-OF 2200 D36	1	72,93	88,25	1	72,93	0	206002
494680	087282	Zijaanslag	SA-OF 2200	1	132,79	160,68	1	132,79	0	206002
494681	083031	Geleideaanslag	FS-OF 2200	1	157,42	190,48	1	157,42	0	206002
494682	082317	Steunstuk	AFB-OF 2200	1	87,22	105,54	1	87,22	0	206002
494693	082744	Spanset	SZ-KS	1	18,72	22,65	1	18,72	0	205009
494847	085165	Ronde aanslag	RA DF 500/700	1	54,08	65,44	1	54,08	0	224001
494859	085080	DOMINO-stenen Sipo	D 5x30/900 MAU	900	105,80	128,02	1	105,80	0	424002
494860	085097	DOMINO-stenen Sipo	D 6x40/570 MAU	570	105,80	128,02	1	105,80	0	424002
494861	085110	DOMINO-stenen Sipo	D 8x40/390 MAU	390	105,80	128,02	1	105,80	0	424002
494862	085127	DOMINO-stenen Sipo	D 8x50/300 MAU	300	105,80	128,02	1	105,80	0	424002
494863	085134	DOMINO-stenen Sipo	D 10x50/255 MAU	255	105,80	128,02	1	105,80	0	424002
494869	085028	DOMINO-stenen Sipo	D 5x30/300 MAU	300	38,92	47,09	1	38,92	0	424002
494870	085035	DOMINO-stenen Sipo	D 6x40/190 MAU	190	38,92	47,09	1	38,92	0	424002
494871	085042	DOMINO-stenen Sipo	D 8x40/130 MAU	130	38,92	47,09	1	38,92	0	424002
494872	085066	DOMINO-stenen Sipo	D 8x50/100 MAU	100	38,92	47,09	1	38,92	0	424002
494873	085073	DOMINO-stenen Sipo	D 10x50/85 MAU	85	38,92	47,09	1	38,92	0	424002
494938	086483	DOMINO-stenen beuken	D 5x30/300 BU	300	19,71	23,85	1	19,71	0	424002
494939	086490	DOMINO-stenen beuken	D 6x40/190 BU	190	19,71	23,85	1	19,71	0	424002
494940	086513	DOMINO-stenen beuken	D 8x40/130 BU	130	19,71	23,85	1	19,71	0	424002
494941	086520	DOMINO-stenen beuken	D 8x50/100 BU	100	19,71	23,85	1	19,71	0	424002
494942	086537	DOMINO-stenen beuken	D 10x50/85 BU	85	19,71	23,85	1	19,71	0	424002
495014	088333	Filterzak	FIS-SRM 45-LHS 225 /5	5	52,22	63,19	1	52,22	0	409001
495019	186572	Afzuigslang	D 21,5 x 5m HSK	1	45,94	55,59	1	45,94	0	309001
495128	090312	Boorcassette	HSS D3-10 CE/10	10	130,32	157,69	1	130,32	0	401002
495131	090268	Adapter	1/4"-50 CE/KG	1	31,54	38,16	1	31,54	0	401003
495133	090282	Adapter	3/8"-70 CE/KG	1	44,11	53,37	1	44,11	0	401003
495165	090428	Freestafel	FT-MFK 700 1,5° Set	1	185,63	224,61	1	185,63	0	206010
495166	090435	Borstelsegment	BS-LHS 225	1	35,84	43,37	1	35,84	0	208009
495167	090442	Borstelinzetstuk	BE-LHS 225	1	51,61	62,45	1	51,61	0	208009
495169	090473	Verlenging	VL-LHS 225	1	263,61	318,97	1	263,61	0	208009
495188	090718	Handgreep	BG-RO 150	1	28,71	34,74	1	28,71	0	208001
495207	093047	Splinterbescherming	FS-SP 1400/T	1	14,79	17,90	1	14,79	0	413001
495209	093061	Splinterbescherming	FS-SP 5000/T	1	35,60	43,08	1	35,60	0	413001
495246	096345	Freeshulp	OF-FH 2200	1	279,73	338,47	1	279,73	0	206002
495247	095478	Stang	ST-OF 2200/2	2	26,47	32,03	1	26,47	0	206002
495308	096888	Spiraalboor	HSS D 8,0/75 CE/M-Set	1	27,73	33,55	1	27,73	0	401002
495309	096895	Spiraalboor	HSS D 10,0/75 CE/M-Set	1	34,49	41,73	1	34,49	0	401002
495310	096918	Spiraalboor	HSS D 8,0/75 M/5	5	34,36	41,58	1	34,36	0	401002
495311	096925	Spiraalboor	HSS D 10,0/75 M/5	5	50,63	61,26	1	50,63	0	401002
495315	096420	Multifunctionele tafel	MFT/3	1	915,33	1.107,55	1	915,33	0	205010
495465	098066	Multifunctionele tafel	MFT KAPEX	1	497,27	601,70	1	497,27	0	205010
495502	099025	Dwarsstuk	MFT 3-QT	2	122,32	148,01	1	122,32	0	205005
495541	099421	Extra klem	MFT/3-ZK	1	45,46	55,01	1	45,46	0	205005
495542	099438	Aanslagruiter	MFT/3-AR	1	27,58	33,37	1	27,58	0	205005
495623	130223	Steunschijf	ST-STF D90/7 FX H-HT	1	30,78	37,24	1	30,78	0	408003
495625	131794	Poetssteunschijf	PT-STF-D90 FX-RO90	1	30,78	37,24	1	30,78	0	408002
495648	099889	Freessleden	MFS-FS	1	183,29	221,78	1	183,29	0	206005
495661	101230	DOMINO-stenen beuken	D 4x20/450 BU	450	19,71	23,85	1	19,71	0	424002
495663	101247	DOMINO frees	D 4-NL 11 HW-DF 500	1	49,88	60,35	1	49,88	0	424001
495666	101261	Reserve-aanslag	ZA-DF 500/700	1	32,14	38,89	1	32,14	0	224001
495717	105276	Parallelaanslag	FS-PA	2	280,10	338,92	1	280,10	0	213004
495718	105283	Verlenging	FS-PA-VL	2	166,66	201,66	1	166,66	0	213004
495747	105030	Behangperforator	TP 220	1	214,45	259,48	1	214,45	0	212006
495802	121627	Duwbeugel	SB-CT 26/36	1	101,00	122,21	1	101,00	0	209002
495965	108390	Schuurblok	HSK-D 150 W	1	20,62	24,95	1	20,62	0	408004
495966	108413	Schuurblok	HSK-D 150 H	1	22,08	26,72	1	22,08	0	408004
495967	108420	Schuurblok	HSK 80x133 H	1	22,08	26,72	1	22,08	0	408004
496106	113349	Steunschijf	ST-STF-D215/8-IP-LHS 225	1	104,08	125,94	1	104,08	0	408003
496111	112274	Reservewalsen	EW-TP 220	2	56,78	68,70	1	56,78	0	412005
496120	113325	Longlife-filterzak	Longlife-FIS-CT 26	1	207,93	251,60	1	207,93	0	209002
496121	113332	Longlife-filterzak	Longlife-FIS-CT 36	1	218,89	264,86	1	218,89	0	209002

*displaywand verpakking

**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer

VSE = verzendeenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Prijslijst / Nummerlijst

Bestel-Nr.	EAN-no. 4014549...	Naam	Type	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
496122	114674	Gereedschapshouder	WHR-CT	1	66,77	80,79	1	66,77	0	209002
496134	112687	Verstekzool	WT-PS 420	1	156,80	189,73	1	156,80	0	203001
496140	113363	Interface-pad	JP-STF-D215/8/2x	2	28,28	34,22	1	28,28	0	408006
496141	114032	Persluchtmodule	DL CT 26/36/48	1	288,84	349,50	1	288,84	0	209002
496142	114049	Module stopcontact	Modul-SD CT 26/36/48	1	66,77	80,79	1	66,77	0	209002
496143	114063	Module energiesatelliet	EAA CT 26/36/48	1	85,49	103,44	1	85,49	0	209002
496151	120699	Poetssteunschijf	PT-STF-D150 FX	1	30,52	36,93	1	30,52	0	408002
496169	121689	Natfilter	NF-CT 26/36/48	1	21,18	25,63	1	21,18	0	209002
496170	121696	Standaardfilter	HF-CT 26/36/48	1	44,96	54,40	1	44,96	0	209002
496186	121733	SELF CLEAN filterzak	SC FIS-CT 36/5	5	59,01	71,40	1	59,01	0	409001
496187	121740	SELF CLEAN filterzak	SC FIS-CT 26/5	5	53,95	65,28	1	53,95	0	409001
496215	121320	Afvalzakken	ENS-CT 36 AC/5	5	51,25	62,01	1	51,25	0	409001
496216	121337	Afvalzakken	ENS-CT 26 AC/5	5	47,05	56,93	1	47,05	0	409001
496301	120491	Cirkelzaagblad	HW 160x2,2x20 PW12	1	36,70	44,41	1	36,70	0	502001
496302	120514	Cirkelzaagblad	HW 160x2,2x20 W28	1	49,81	60,27	1	49,81	0	502001
496303	120521	Cirkelzaagblad	HW 225x2,6x30 PW18	1	53,82	65,12	1	53,82	0	505002
496306	120569	Cirkelzaagblad	HW 160x2,2x20 TF52	1	93,49	113,12	1	93,49	0	502002
496308	120583	Cirkelzaagblad	HW 160x2,2x20 TF48	1	93,49	113,12	1	93,49	0	502002
496372	121887	Afzuigarm	CT-ASA CT 26/36/SB	1	546,21	660,91	1	546,21	0	209003
496405	121641	Module stopcontact	Modul-SD E/A CT 26/36/48	1	66,77	80,79	1	66,77	0	209002
496450	122570	Adapter	BA-CE	1	25,37	30,70	1	25,37	0	401003
496451	122563	Verzinkboor	BSTA HS D 5 CE	1	81,67	98,82	1	81,67	0	401003
496452	122549	Reserveboor	EB-BSTA D 5/5	5	19,71	23,85	1	19,71	0	401004
496508	122792	Schuurvlies	D150 green VL/10	10	32,42	39,23	1	32,42	0	508006
496509	122815	Polijsvlies	D150 white VL/10	10	32,42	39,23	1	32,42	0	508006
496510	122822	Schuurvlies	D125 green VL/10	10	26,47	32,03	1	26,47	0	508006
496511	122839	Polijsvlies	D125 white VL/10	10	26,47	32,03	1	26,47	0	508006
496801	147320	Protector	FESTOOL 90FX	1	14,90	18,03	1	14,90	0	208001
496802	131770	Schuurzool	SSH-GE-STF-R090 DX	1	25,09	30,36	1	25,09	0	408004
496803	131787	Schuurzool	LSS-STF-R090 V93/6	1	30,78	37,24	1	30,78	0	408004
496804	130216	Steunschijf	ST-STF D90/7 FX W-HT	1	30,78	37,24	1	30,78	0	408003
496936	151617	TwinBOX	BB-MIX	1	26,62	32,21	1	26,62	0	501001
496938	135273	Lengteaanslag	LA-LR 32 FS	2	52,22	63,19	1	52,22	0	206003
496939	135297	Geleiderail	FS 1400/2-LR 32	1	148,18	179,30	1	148,18	0	206003
496962	135716	Schuurblok	HSK-A 80x130	1	58,63	70,94	1	58,63	0	408004
496965	135747	Schuurblok	HSK-A 80x200	1	87,69	106,10	1	87,69	0	408004
497091	137239	Schuurrol	115x25m P120 GR SOFT	1	71,74	86,81	1	71,74	0	508017
497092	137246	Schuurrol	115x25m P150 GR SOFT	1	71,74	86,81	1	71,74	0	508017
497093	137253	Schuurrol	115x25m P180 GR SOFT	1	71,74	86,81	1	71,74	0	508017
497094	137260	Schuurrol	115x25m P240 GR SOFT	1	71,74	86,81	1	71,74	0	508017
497095	137277	Schuurrol	115x25m P320 GR SOFT	1	71,74	86,81	1	71,74	0	508017
497096	137284	Schuurrol	115x25m P400 GR SOFT	1	71,74	86,81	1	71,74	0	508017
497098	137314	Schuurrol	115x25m P600 GR SOFT	1	71,74	86,81	1	71,74	0	508017
497117	138342	Schuurmateriaal	80x133 P40 GR/50	50	30,18	36,52	1	30,18	0	508017
497118	138359	Schuurmateriaal	80x133 P60 GR/50	50	28,02	33,90	1	28,02	0	508017
497119	138366	Schuurmateriaal	80x133 P80 GR/50	50	26,30	31,82	1	26,30	0	508017
497120	138373	Schuurmateriaal	80x133 P120 GR/100	100	44,41	53,74	1	44,41	0	508017
497121	138380	Schuurmateriaal	80x133 P150 GR/100	100	44,41	53,74	1	44,41	0	508017
497122	138397	Schuurmateriaal	80x133 P180 GR/100	100	44,41	53,74	1	44,41	0	508017
497123	138410	Schuurmateriaal	80x133 P220 GR/100	100	44,41	53,74	1	44,41	0	508017
497124	138427	Schuurmateriaal	80x133 P240 GR/100	100	44,41	53,74	1	44,41	0	508017
497125	138434	Schuurmateriaal	80x133 P320 GR/100	100	44,41	53,74	1	44,41	0	508017
497126	138441	Schuurmateriaal	80x133 P400 GR/100	100	44,41	53,74	1	44,41	0	508017
497127	138458	Schuurmateriaal	80x133 P40 GR/10	10	9,74	11,79	5	48,70	0	508017
497128	138465	Schuurmateriaal	80x133 P80 GR/10	10	8,53	10,32	5	42,65	0	508017
497129	138472	Schuurmateriaal	80x133 P120 GR/10	10	7,33	8,87	5	36,65	0	508017
497130	138489	Schuurmateriaal	80x133 P180 GR/10	10	7,33	8,87	5	36,65	0	508017
497145	138663	Schuurmateriaal	D125 P40 GR/10	10	14,14	17,11	5	70,70	0	508017
497146	138670	Schuurmateriaal	D125 P60 GR/10	10	13,10	15,85	5	65,50	0	508017
497147	138687	Schuurmateriaal	D125 P80 GR/10	10	12,42	15,03	5	62,10	0	508017
497148	138694	Schuurmateriaal	D125 P120 GR/10	10	10,52	12,73	5	52,60	0	508017
497149	138717	Schuurmateriaal	D125 P180 GR/10	10	10,52	12,73	5	52,60	0	508017
497150	138724	Schuurmateriaal	D125 P320 GR/10	10	10,52	12,73	5	52,60	0	508017
497159	137932	Schuurmateriaal	80x400 P80 GR/50	50	54,32	65,73	1	54,32	0	508017
497160	137949	Schuurmateriaal	80x400 P120 GR/50	50	46,22	55,93	1	46,22	0	508017
497162	137963	Schuurmateriaal	80x400 P180 GR/50	50	46,22	55,93	1	46,22	0	508017
497163	137970	Schuurmateriaal	80x400 P240 GR/50	50	46,22	55,93	1	46,22	0	508017
497165	138045	Schuurmateriaal	D125 P40 GR/50	50	43,71	52,89	1	43,71	0	508017
497166	138038	Schuurmateriaal	D125 P60 GR/50	50	40,79	49,36	1	40,79	0	508017
497167	138021	Schuurmateriaal	D125 P80 GR/50	50	38,12	46,13	1	38,12	0	508017
497168	138069	Schuurmateriaal	D125 P100 GR/100	100	64,67	78,25	1	64,67	0	508017
497169	138076	Schuurmateriaal	D125 P120 GR/100	100	64,67	78,25	1	64,67	0	508017
497170	138083	Schuurmateriaal	D125 P150 GR/100	100	64,67	78,25	1	64,67	0	508017
497171	138052	Schuurmateriaal	D125 P180 GR/100	100	64,67	78,25	1	64,67	0	508017
497172	138090	Schuurmateriaal	D125 P220 GR/100	100	64,67	78,25	1	64,67	0	508017
497173	138113	Schuurmateriaal	D125 P240 GR/100	100	64,67	78,25	1	64,67	0	508017
497175	138137	Schuurmateriaal	D125 P320 GR/100	100	64,67	78,25	1	64,67	0	508017
497177	138151	Schuurmateriaal	D125 P400 GR/100	100	64,67	78,25	1	64,67	0	508017
497178	138168	Schuurmateriaal	D125 P500 GR/100	100	64,67	78,25	1	64,67	0	508017
497179	138175	Schuurmateriaal	D125 P800 GR/50	50	61,91	74,91	1	61,91	0	508017
497180	138182	Schuurmateriaal	D125 P1000 GR/50	50	61,91	74,91	1	61,91	0	508017
497181	138199	Schuurmateriaal	D125 P1200 GR/50	50	61,91	74,91	1	61,91	0	508017
497182	138212	Schuurmateriaal	D125 P1500 GR/50	50	61,91	74,91	1	61,91	0	508017

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Prijslijst / Nummerlijst

Bestel-Nr.	EAN-no. 4014549...	Naam	Type	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
497209	140147	IAS-slang	IAS 3-5000 AS	1	400,44	484,53	1	400,44	0	208008
497210	140161	IAS-slang	IAS 3-7000 AS	1	516,73	625,24	1	516,73	0	208008
497213	140192	IAS-slang	IAS 3 light 5000 AS	1	349,32	422,68	1	349,32	0	208008
497214	140215	IAS-aansluiting	IAS 3-SD	1	96,44	116,69	1	96,44	0	208008
497268	140741	Reserveonderdelen-set cilinderkopboren	FB-CE/Er-Zobo	1	25,37	30,70	1	25,37	0	401006
497295	150481	Duwbeugel	SB-CT 48	1	179,10	216,71	1	179,10	0	209002
497297	141441	Loopzool	LAS-PS 420	1	13,91	16,83	1	13,91	0	203001
497298	141458	Loopzool	LAS-Soft-PS 420	1	13,91	16,83	1	13,91	0	203001
497299	141465	Loopzool	LAS-HGW-PS 420	1	20,81	25,18	1	20,81	0	203001
497300	141472	Loopzool	LAS-St-PS 420	1	20,81	25,18	1	20,81	0	203001
497301	141489	Loopzool	LAS-STF-PS 420	1	20,81	25,18	1	20,81	0	203001
497303	141519	Adapterzool	ADT-PS 420	1	19,71	23,85	1	19,71	0	203001
497304	141526	Cirkelsnijder	KS-PS 420	1	65,53	79,29	1	65,53	0	203001
497351	141830	Onderstel	UG-KAPEX KS 120	1	487,54	589,92	1	487,54	0	205009
497352	141847	Afkortaanslag	KA-UG-KS 120-R	1	297,72	360,24	1	297,72	0	205009
497353	141854	Afkortaanslag	KA-UG-KS 120-L	1	297,72	360,24	1	297,72	0	205009
497354	141861	Onderstel	UG-KA-KS 120-Set	1	1.082,24	1.309,51	1	1.082,24	0	205009
497363	142189	Schuurmateriaal	D90 P40 GR/50	50	28,37	34,33	1	28,37	0	508017
497364	142196	Schuurmateriaal	D90 P60 GR/50	50	26,47	32,03	1	26,47	0	508017
497365	142219	Schuurmateriaal	D90 P80 GR/50	50	24,75	29,95	1	24,75	0	508017
497366	142226	Schuurmateriaal	D90 P100 GR/100	100	41,99	50,81	1	41,99	0	508017
497367	142233	Schuurmateriaal	D90 P120 GR/100	100	41,99	50,81	1	41,99	0	508017
497368	142240	Schuurmateriaal	D90 P150 GR/100	100	41,99	50,81	1	41,99	0	508017
497369	142349	Schuurmateriaal	D90 P180 GR/100	100	41,99	50,81	1	41,99	0	508017
497370	142356	Schuurmateriaal	D90 P220 GR/100	100	41,99	50,81	1	41,99	0	508017
497371	142363	Schuurmateriaal	D90 P240 GR/100	100	41,99	50,81	1	41,99	0	508017
497372	142370	Schuurmateriaal	D90 P320 GR/100	100	41,99	50,81	1	41,99	0	508017
497373	142387	Schuurmateriaal	D90 P400 GR/100	100	41,99	50,81	1	41,99	0	508017
497390	142578	Schuurmateriaal	V93 P40 GR/50	50	22,76	27,54	1	22,76	0	508017
497391	142585	Schuurmateriaal	V93 P60 GR/50	50	21,21	25,66	1	21,21	0	508017
497392	142592	Schuurmateriaal	V93 P80 GR/50	50	19,83	23,99	1	19,83	0	508017
497393	142608	Schuurmateriaal	V93 P100 GR/100	100	33,45	40,47	1	33,45	0	508017
497394	142615	Schuurmateriaal	V93 P120 GR/100	100	33,45	40,47	1	33,45	0	508017
497395	142646	Schuurmateriaal	V93 P150 GR/100	100	33,45	40,47	1	33,45	0	508017
497396	142639	Schuurmateriaal	V93 P180 GR/100	100	33,45	40,47	1	33,45	0	508017
497397	142653	Schuurmateriaal	V93 P220 GR/100	100	33,45	40,47	1	33,45	0	508017
497398	142660	Schuurmateriaal	V93 P240 GR/100	100	33,45	40,47	1	33,45	0	508017
497399	142622	Schuurmateriaal	V93 P320 GR/100	100	33,45	40,47	1	33,45	0	508017
497405	142691	Schuurmateriaal	D77 P80 GR/50	50	23,54	28,48	1	23,54	0	508017
497406	142714	Schuurmateriaal	D77 P120 GR/50	50	20,00	24,20	1	20,00	0	508017
497408	142738	Schuurmateriaal	D77 P180 GR/50	50	20,00	24,20	1	20,00	0	508017
497409	142745	Schuurmateriaal	D77 P240 GR/50	50	20,00	24,20	1	20,00	0	508017
497413	142783	Schuurmateriaal	D77 P500 GR/50	50	20,00	24,20	1	20,00	0	508017
497443	147368	Cirkelsnijder	KS-PS 420 Set	1	85,24	103,14	1	85,24	0	203001
497444	147351	Reservevilt	EF-LAS-STF-PS 420	5	12,19	14,75	1	12,19	0	203001
497454	143384	Keermes-groeefrees	HW S12 D16/50 WP	1	253,50	306,74	1	253,50	0	506001
497458	143438	Reservemes	Wepla Set D 16 2+2	1	56,30	68,12	1	56,30	0	506001
497474	152034	Gereedschaphaak	WCR 1000 WH	1	77,23	93,45	1	77,23	0	215003
497479	152089	IAS-slang	IAS 3 light 7000 AS	1	425,21	514,50	1	425,21	0	208008
497480	152096	IAS-slang	IAS 3 light 10000 AS	1	657,89	796,05	1	657,89	0	208008
497481	146460	Interface-pad	IP-STF-D90/6	1	8,01	9,69	1	8,01	0	408006
497483	147092	Schuurzool	LSS-STF-RO90 V93 E	2	23,71	28,69	1	23,71	0	408004
497495	145135	Oplaadapparaat	MXC	1	69,94	84,63	1	69,94	0	230001
497514	147115	Afkortaanslag	KA-UG-KS 120-R/L	1	594,70	719,59	1	594,70	0	205009
497525	147788	Lakschraper	LZK-HM	1	90,53	109,54	1	90,53	0	308003
497539	150818	SELF CLEAN filterzak	SC FIS-CT 48/5	5	63,94	77,37	1	63,94	0	409001
497540	150825	Afvalzakken	ENS-CT 48 AC/5	5	55,19	66,78	1	55,19	0	409001
497541	163511	Veiligheid filterzak	FIS-CTH 26/3	3	76,75	92,87	1	76,75	0	409001
497542	150832	Veiligheid filterzak	FIS-CTH 48/3	3	86,23	104,34	1	86,23	0	409001
497568	147467	Reservemes	Wepla Set D 20 2+2	1	62,02	75,04	1	62,02	0	506001
497569	147535	Reservemes	Wepla Set D 24 2+2	1	57,95	70,12	1	57,95	0	506001
497855	154984	Afdekking	AB-BF SYS TL 55x85mm /10	10	6,32	7,65	1	6,32	0	214003
497868	155042	DOMINO frees	D 8-NL 50 HW-DF 700	1	61,58	74,51	1	61,58	0	424001
497869	155059	DOMINO frees	D 10-NL 70 HW-DF 700	1	65,66	79,45	1	65,66	0	424001
497870	155066	DOMINO frees	D 12-NL 70 HW-DF 700	1	68,49	82,87	1	68,49	0	424001
497871	155073	DOMINO frees	D 14-NL 70 HW-DF 700	1	73,41	88,83	1	73,41	0	424001
497926	155783	Afsluitschuif	VS-CT AC	1	65,53	79,29	1	65,53	0	209002
497951	157022	Hoekaanzetstuk	XS-AS	1	96,21	116,41	1	96,21	0	201003
498212	162231	DOMINO-stenen beuken	D 8x80/190 BU	190	55,19	66,78	1	55,19	0	424002
498213	162248	DOMINO-stenen beuken	D 8x100/150 BU	150	55,19	66,78	1	55,19	0	424002
498214	162255	DOMINO-stenen beuken	D 10x80/150 BU	150	55,19	66,78	1	55,19	0	424002
498215	162262	DOMINO-stenen beuken	D 10x100/120 BU	120	55,19	66,78	1	55,19	0	424002
498216	162279	DOMINO-stenen beuken	D 12x100/100 BU	100	55,19	66,78	1	55,19	0	424002
498217	162286	DOMINO-stenen beuken	D 12x140/90 BU	90	55,19	66,78	1	55,19	0	424002
498218	162224	DOMINO-stenen beuken	D 14x100/80 BU	80	55,19	66,78	1	55,19	0	424002
498219	162293	DOMINO-stenen beuken	D 14x140/70 BU	70	55,19	66,78	1	55,19	0	424002
498322	163580	Schuurmateriaal	D90 S500 PL/15	15	33,45	40,47	1	33,45	0	508005
498323	163597	Schuurmateriaal	D90 S1000 PL/15	15	33,45	40,47	1	33,45	0	508005
498324	163610	Schuurmateriaal	D90 S2000 PL/15	15	33,45	40,47	1	33,45	0	508005
498325	163627	Schuurmateriaal	D90 S4000 PL/15	15	33,45	40,47	1	33,45	0	508005
498326	163535	Schuurmateriaal	D90 P500 GR/100	100	41,99	50,81	1	41,99	0	508017
498327	163542	Schuurmateriaal	D90 P800 GR/50	50	40,26	48,71	1	40,26	0	508017
498328	163559	Schuurmateriaal	D90 P1000 GR/50	50	40,26	48,71	1	40,26	0	508017

*displaywand verpakking

**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Prijslijst / Nummerlijst

Bestel-Nr.	EAN-no. 4014549...	Naam	Type	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
498329	163566	Schuurmateriaal	D90 P1200 GR/50	50	40,26	48,71	1	40,26	0	508017
498330	163573	Schuurmateriaal	D90 P1500 GR/50	50	40,26	48,71	1	40,26	0	508017
498361	165041	Lakpistoolhouder	WCR 1000 LPH	1	35,73	43,23	1	35,73	0	215003
498410	164259	SELF CLEAN filterzak	SC FIS-CT MINI/5	5	24,14	29,21	1	24,14	0	409001
498411	164266	SELF CLEAN filterzak	SC FIS-CT MIDI/5	5	35,35	42,77	1	35,35	0	409001
498506	166413	Longlife-filterzak	Longlife-FIS-CT 48	1	229,73	277,97	1	229,73	0	209002
498527	166840	Mondstuk met universele borstel	D 36 UBD	1	21,07	25,49	1	21,07	0	309001
498590	169070	Dwarsaanslag	QA-DF 500/700	1	68,49	82,87	1	68,49	0	224001
498660	170458	Transportwagen	SYS-Roll 100	1	230,52	278,93	1	230,52	0	214004
498686	171035	DOMINO deuvilstokken beuken	D 8x750/36 BU	36	79,69	96,42	1	79,69	0	424002
498687	171042	DOMINO deuvilstokken beuken	D 10x750/28 BU	28	77,48	93,75	1	77,48	0	424002
498688	171059	DOMINO deuvilstokken beuken	D 12x750/22 BU	22	72,80	88,09	1	72,80	0	424002
498689	171066	DOMINO deuvilstokken beuken	D 14x750/18 BU	18	72,80	88,09	1	72,80	0	424002
498690	170984	DOMINO deuvilstokken Sipo	D 8x750/36 MAU	36	154,35	186,76	1	154,35	0	424002
498691	170991	DOMINO deuvilstokken Sipo	D 10x750/28 MAU	28	149,66	181,09	1	149,66	0	424002
498692	171011	DOMINO deuvilstokken Sipo	D 12x750/22 MAU	22	144,98	175,43	1	144,98	0	424002
498693	171028	DOMINO deuvilstokken Sipo	D 14x750/18 MAU	18	144,98	175,43	1	144,98	0	424002
498694	174746	Steunschijf	ST-STF-D77/6-M5 W	1	28,45	34,42	1	28,45	0	408003
498818	172285	Interface-pad	IP-STF-D77/6	2	17,07	20,65	1	17,07	0	408006
498933	176412	Schuurmateriaal	93x178 P40 GR/50	50	39,58	47,89	1	39,58	0	508017
498934	176429	Schuurmateriaal	93x178 P60 GR/50	50	36,73	44,44	1	36,73	0	508017
498935	176436	Schuurmateriaal	93x178 P80 GR/50	50	34,24	41,43	1	34,24	0	508017
498936	176443	Schuurmateriaal	93x178 P120 GR/100	100	58,29	70,53	1	58,29	0	508017
498937	176450	Schuurmateriaal	93x178 P150 GR/100	100	58,29	70,53	1	58,29	0	508017
498938	176467	Schuurmateriaal	93x178 P180 GR/100	100	58,29	70,53	1	58,29	0	508017
498939	176474	Schuurmateriaal	93x178 P220 GR/100	100	58,29	70,53	1	58,29	0	508017
498940	176481	Schuurmateriaal	93x178 P240 GR/100	100	58,29	70,53	1	58,29	0	508017
498944	176535	Schuurstroken	115x228 P40 GR/50	50	54,93	66,47	1	54,93	0	508017
498945	176542	Schuurmateriaal	115x228 P60 GR/50	50	51,05	61,77	1	51,05	0	508017
498946	176559	Schuurmateriaal	115x228 P80 GR/50	50	47,68	57,69	1	47,68	0	508017
498947	176566	Schuurmateriaal	115x228 P120 GR/100	100	81,05	98,07	1	81,05	0	508017
498949	176580	Schuurmateriaal	115x228 P180 GR/100	100	81,05	98,07	1	81,05	0	508017
498950	176597	Schuurmateriaal	115x228 P220 GR/100	100	81,05	98,07	1	81,05	0	508017
498951	176610	Schuurmateriaal	115x228 P240 GR/100	100	81,05	98,07	1	81,05	0	508017
498954	176641	Schuurmateriaal	115x228 P400 GR/100	100	81,05	98,07	1	81,05	0	508017
498974	177198	Magneet-bithouder	BH 60 CE-Imp	1	16,01	19,37	1	16,01	0	401003
498979	177891	Freesbox	Box-OF HW S8 Mix	1	276,03	334,00	1	276,03	0	506001
498981	177914	Boorcassette	HSS D 1-10 Sort/19	19	78,84	95,40	1	78,84	0	501002
499011	181829	Splinterbescherming	SP-TS 55 R/5	5	18,35	22,20	1	18,35	0	202001
499046	179697	Schuurmateriaal	80x133 P40 RU/50	50	30,18	36,52	1	30,18	0	508003
499047	179680	Schuurmateriaal	80x133 P60 RU/50	50	28,02	33,90	1	28,02	0	508003
499048	179710	Schuurmateriaal	80x133 P80 RU/50	50	26,30	31,82	1	26,30	0	508003
499049	179727	Schuurmateriaal	80x133 P100 RU/50	50	22,41	27,12	1	22,41	0	508003
499050	179734	Schuurmateriaal	80x133 P120 RU/50	50	22,41	27,12	1	22,41	0	508003
499051	179741	Schuurmateriaal	80x133 P150 RU/50	50	22,41	27,12	1	22,41	0	508003
499052	179758	Schuurmateriaal	80x133 P180 RU/50	50	22,41	27,12	1	22,41	0	508003
499053	179765	Schuurmateriaal	80x133 P220 RU/50	50	22,41	27,12	1	22,41	0	508003
499077	180136	Schuurmateriaal	D90 P40 RU/50	50	28,37	34,33	1	28,37	0	508003
499078	181638	Schuurmateriaal	D90 P60 RU/50	50	26,47	32,03	1	26,47	0	508003
499079	180327	Schuurmateriaal	D90 P80 RU/50	50	24,75	29,95	1	24,75	0	508003
499080	180334	Schuurmateriaal	D90 P100 RU/50	50	21,13	25,57	1	21,13	0	508003
499081	180341	Schuurmateriaal	D90 P120 RU/50	50	21,13	25,57	1	21,13	0	508003
499082	180358	Schuurmateriaal	D90 P150 RU/50	50	21,13	25,57	1	21,13	0	508003
499083	180365	Schuurmateriaal	D90 P180 RU/50	50	21,13	25,57	1	21,13	0	508003
499084	180372	Schuurmateriaal	D90 P220 RU/50	50	21,13	25,57	1	21,13	0	508003
499093	180471	Schuurmateriaal	D125 P40 RU/50	50	43,71	52,89	1	43,71	0	508003
499094	180488	Schuurmateriaal	D125 P60 RU/50	50	40,79	49,36	1	40,79	0	508003
499095	180495	Schuurmateriaal	D125 P80 RU/50	50	38,12	46,13	1	38,12	0	508003
499096	180518	Schuurmateriaal	D125 P100 RU/50	50	32,42	39,23	1	32,42	0	508003
499097	180525	Schuurmateriaal	D125 P120 RU/50	50	32,42	39,23	1	32,42	0	508003
499098	180532	Schuurmateriaal	D125 P150 RU/50	50	32,42	39,23	1	32,42	0	508003
499099	180549	Schuurmateriaal	D125 P180 RU/50	50	32,42	39,23	1	32,42	0	508003
499100	180556	Schuurmateriaal	D125 P220 RU/50	50	32,42	39,23	1	32,42	0	508003
499102	180570	Schuurmateriaal	D125 P60 RU/10	10	13,10	15,85	5	65,50	0	508003
499103	180587	Schuurmateriaal	D125 P80 RU/10	10	12,42	15,03	5	62,10	0	508003
499105	180617	Schuurmateriaal	D125 P120 RU/10	10	10,52	12,73	5	52,60	0	508003
499106	180624	Schuurmateriaal	D125 P150 RU/10	10	10,52	12,73	5	52,60	0	508003
499108	180648	Schuurmateriaal	D125 P220 RU/10	10	10,52	12,73	5	52,60	0	508003
499149	180921	Schuurband	L620x105 P40 RU/10	10	34,76	42,06	1	34,76	0	508003
499150	180938	Schuurband	L620x105 P60 RU/10	10	32,34	39,13	1	32,34	0	508003
499151	180945	Schuurband	L620x105 P80 RU/10	10	30,18	36,52	1	30,18	0	508003
499152	180952	Schuurband	L620x105 P100 RU/10	10	25,78	31,19	1	25,78	0	508003
499153	180969	Schuurband	L620x105 P120 RU/10	10	25,78	31,19	1	25,78	0	508003
499155	180983	Schuurband	L533x75 P40 RU/10	10	26,64	32,23	1	26,64	0	508003
499156	180990	Schuurband	L533x75 P60 RU/10	10	24,83	30,04	1	24,83	0	508003
499157	181010	Schuurband	L533x75 P80 RU/10	10	23,28	28,17	1	23,28	0	508003
499158	181027	Schuurband	L533x75 P100 RU/10	10	19,83	23,99	1	19,83	0	508003
499159	181034	Schuurband	L533x75 P120 RU/10	10	19,83	23,99	1	19,83	0	508003
499160	181041	Schuurband	L533x75 P150 RU/10	10	19,83	23,99	1	19,83	0	508003
499161	181058	Schuurmateriaal	V93 P40 RU/50	50	22,76	27,54	1	22,76	0	508003
499162	181065	Schuurmateriaal	V93 P60 RU/50	50	21,21	25,66	1	21,21	0	508003
499163	181072	Schuurmateriaal	V93 P80 RU/50	50	19,83	23,99	1	19,83	0	508003
499164	181089	Schuurmateriaal	V93 P100 RU/50	50	16,81	20,34	1	16,81	0	508003

*displaywand verpakking
 **in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
 VSE = verzendenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Prijslijst / Nummerlijst

Bestel-Nr.	EAN-no. 4014549...	Naam	Type	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
499165	181096	Schuurmateriaal	V93 P120 RU/50	50	16,81	20,34	1	16,81	0	508003
499166	181119	Schuurmateriaal	V93 P150 RU/50	50	16,81	20,34	1	16,81	0	508003
499479	193457	Kantenbandmagazijn	KSP-KA 65	1	70,09	84,81	1	70,09	0	227001
499480	193440	Extra rol	ZR-KA 65	1	83,76	101,35	1	83,76	0	227001
499628	196991	Schuurmateriaal	80x133 P100 GR/100	100	44,41	53,74	1	44,41	0	508017
499632	197042	Schuurmateriaal	115x228 P100 GR/100	100	81,05	98,07	1	81,05	0	508017
499633	197059	Schuurmateriaal	93x178 P100 GR/100	100	58,29	70,53	1	58,29	0	508017
499703	197660	Longlife-filterzak	Longlife-FIS-CTL MINI	1	104,81	126,82	1	104,81	0	209002
499704	197677	Longlife-filterzak	Longlife-FIS-CTL MIDI	1	150,04	181,55	1	150,04	0	209002
499749	202029	Schraper	ZK HW 45/45	1	73,04	88,38	1	73,04	0	227001
499797	202166	Afrondfrees	S8 HW R3 D22-KL OFK	1	75,38	91,21	1	75,38	0	506001
499798	202180	Afrondfrees	S8 HW R2 D20-KL OFK	1	74,04	89,59	1	74,04	0	506001
499799	202197	Fasefrees	S8 HW 45° D26-KL OFK	1	69,48	84,07	1	69,48	0	506001
499800	202210	Fasefrees	S8 HW 30° D25-KL OFK	1	65,53	79,29	1	65,53	0	506001
499803	202241	Freesspindel	S8 1,5-5 KL16	1	32,14	38,89	1	32,14	0	506001
499804	202258	Freesspindel	S8 1,5-5 KL28	1	51,00	61,71	1	51,00	0	506001
499805	202265	Freesspindel	S8 1,5-5 D14	1	24,75	29,95	1	24,75	0	506001
499806	202272	Keermes-kantenfrees	S8 HW D19 12x12 KL OFK	1	144,25	174,54	1	144,25	0	506001
499807	202289	Keermes-fasefrees	S8 HW 45° D27 12x12 KL	1	144,25	174,54	1	144,25	0	506001
499808	202296	Keermes-afrondfrees	S8 HW R3 D28 KL12,7 MFK	1	160,74	194,50	1	160,74	0	506001
499809	202319	Keermes-afrondfrees	S8 HW R2 D28 KL12,7 MFK	1	160,74	194,50	1	160,74	0	506001
499810	202326	Keermes-afrondfrees	S8 HW R1,5 D28 KL12,7 MFK	1	160,74	194,50	1	160,74	0	506001
499811	202333	Keermes-afrondfrees	S8 HW R1 D28 KL12,7 MFK	1	160,74	194,50	1	160,74	0	506001
499812	202654	EVA-lijm	EVA nat 48x-KA 65	48	145,71	176,31	1	145,71	0	427001
499813	202661	EVA-lijm	EVA wht 48x-KA 65	48	145,71	176,31	1	145,71	0	427001
499814	202692	Magneetkogelkop	MA KAL	1	66,77	80,79	1	66,77	0	215005
499892	206690	Krasbeschermings-loopzool	LAS-STF-KA 65	1	40,40	48,88	1	40,40	0	227001
499893	206713	Reservevilt	EF-LAS-STF-KA 65 10x	10	34,36	41,58	1	34,36	0	227001
499894	206614	Polijsvilt	PF-STF 80x133 STF H/5	5	14,66	17,74	1	14,66	0	508009
499896	206584	Afkantgereedschap	KP 65/2	1	211,02	255,33	1	211,02	0	227001
499901	207628	SYS-StorageBox	SYS-SB	1	125,36	151,69	1	125,36	0	214010
499949	213384	Snelspanboorkop	BF-FX 10	1	72,80	88,09	1	72,80	0	201004
499972	208823	Diamantschijf	DIA HARD-D130-ST	1	135,11	163,48	1	135,11	0	412002
499973	208830	Diamantschijf	DIA ABRASIVE-D130-ST	1	135,11	163,48	1	135,11	0	412002
500066	210468	Inzetbakjes	Box 60x60x71/6 SYS-SB	6	13,88	16,79	1	13,88	0	214010
500067	210475	Inzetbakjes	Box 60x120x71/4 SYS-SB	4	16,00	19,36	1	16,00	0	214010
500068	210482	Inzetbakjes	Box 180x120x71/2 SYS-SB	2	17,74	21,47	1	17,74	0	214010
500120	212189	Schaduwlicht	SL-KS 60	1	67,98	82,26	1	67,98	0	205009
500121	212196	Verhoging	A-SYS-KS 60	1	40,28	48,74	1	40,28	0	205009
500122	212219	Cirkelzaagblad	HW 216x2,3x30 TF64	1	132,14	159,89	1	132,14	0	505003
500123	212226	Cirkelzaagblad	HW 216x2,3x30 WZ/FA60	1	132,14	159,89	1	132,14	0	505003
500124	212233	Cirkelzaagblad	HW 216x2,3x30 W36	1	74,06	89,61	1	74,06	0	505002
500125	212240	Cirkelzaagblad	HW 216x2,3x30 W60	1	108,05	130,74	1	108,05	0	505002
500140	212424	Zaagblad voor metaal	MSB 50/35/Bi 5x	5	120,96	146,36	1	120,96	0	528001
500142	212448	Hout-zaagblad	HSB 50/35/J 5x	5	101,87	123,26	1	101,87	0	528001
500143	212455	Universeel zaagblad	USB 78/32/Bi 5x	5	79,69	96,42	1	79,69	0	528001
500144	212462	Universeel zaagblad	USB 50/35/Bi 5x	5	85,12	103,00	1	85,12	0	528001
500145	212479	Hout-zaagblad	HSB 50/65/J 5x	5	110,00	133,10	1	110,00	0	528001
500147	212493	Universeel zaagblad	USB 78/42/Bi 5x	5	83,02	100,45	1	83,02	0	528001
500175	213773	Adapterplaat	AP-KA 65	1	451,82	546,70	1	451,82	0	227001
500184	213360	Accu	BP-XS 2.6 Ah Li-Ion	1	78,46	94,94	1	78,46	0	230002
500312	216477	Vacuüm spanelement	CT-W	1	49,88	60,35	1	49,88	0	209002
500366	217641	Vervangingsplaat met gaten	LP-KA65 MFT/3	1	195,00	235,95	1	195,00	0	227001
500367	217634	Glijplaat	GP-MFT/3 KA65 15x	15	35,23	42,63	1	35,23	0	227001
500368	217658	Vlakfrees	S8 HW MFK	1	108,52	131,31	1	108,52	0	506001
500369	217665	Reserveplaat	HW-WP R3 D28 KL12,7 OFK	1	93,12	112,68	1	93,12	0	506001
500370	217672	Reserveplaat	HW-WP R2 D28 KL12,7 OFK	1	93,12	112,68	1	93,12	0	506001
500371	217689	Reserveplaat	HW-WP R1,5 D28 KL12,7 OFK	1	93,12	112,68	1	93,12	0	506001
500372	217696	Reserveplaat	HW-WP R1 D28 KL12,7 OFK	1	93,12	112,68	1	93,12	0	506001
500438	222461	SELF-CLEAN filterzak	SC FIS-CT SYS/5	5	21,07	25,49	1	21,07	0	409001
500458	223598	Cirkelzaagblad	HW 160x1,8x20 W18	1	39,76	48,11	1	39,76	0	502001
500483	223987	Afzuigadapter	D 27-BSD	1	27,46	33,23	1	27,46	0	309001
500532	227282	Draagriem	SYS-TG	1	25,67	31,06	1	25,67	0	214004
500558	227923	Standaardfilter	HF-CT SYS	1	23,89	28,91	1	23,89	0	209002
500592	229668	Bekledingszuigmond	D 36 PD	1	11,45	13,85	1	11,45	0	309001
500593	229675	Spleetzuigmond	D 36 FD-150	1	8,75	10,59	1	8,75	0	309001
500608	229927	Multifunctionele tafel	MFT/3 Basic	1	719,24	870,28	1	719,24	0	205010
500642	232033	Longlife-filterzak	Longlife-FIS-CT SYS	1	81,41	98,51	1	81,41	0	209002
500646	232071	Cirkelzaagblad	HW 230x2,5x30 PW18	1	56,88	68,82	1	56,88	0	502001
500647	232088	Cirkelzaagblad	HW 230x2,5x30 W24	1	61,49	74,40	1	61,49	0	502001
500648	232095	Cirkelzaagblad	HW 230x2,5x30 W48	1	84,18	101,86	1	84,18	0	502001
500649	232118	Cirkelzaagblad	HW 230x2,5x30 TF76	1	134,66	162,94	1	134,66	0	502002
500651	232125	Cirkelzaagblad	HW 230x2,5x30 F48	1	94,31	114,12	1	94,31	0	502002
500668	232651	Aansluitmof	D 27/22 DM-AS/CT	1	21,80	26,38	1	21,80	0	309001
500670	232682	Aansluitmof	D 36 DM-AS/CT	1	27,84	33,69	1	27,84	0	309001
500671	232699	Aansluitmof	D 36/32 DM-AS	1	27,84	33,69	1	27,84	0	309001
500673	232729	Hoek-draaikoppeling	D 32/27 DAG/90°-AS/CT	1	33,26	40,24	1	33,26	0	309001
500692	232972	Uittreklade	SYS-AZ	1	53,77	65,06	1	53,77	0	214011
500693	232996	Slot	S-AZ	1	15,87	19,20	1	15,87	0	214011
500841	238318	Bit	PZ 1-100 CE/2	2	21,80	26,38	1	21,80	0	401001
500842	238325	Bit	PZ 2-100 CE/2	2	21,80	26,38	1	21,80	0	401001
500843	238332	Bit	PZ 3-100 CE/2	2	21,80	26,38	1	21,80	0	401001
500844	238349	Bit	PH 1-100 CE/2	2	21,80	26,38	1	21,80	0	401001

*displaywand verpakking

**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer

VSE = verzendeenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Prijslijst / Nummerlijst

Bestel-Nr.	EAN-no. 4014549...	Naam	Type	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
500845	238356	Bit	PH 2-100 CE/2	2	21,80	26,38	1	21,80	0	401001
500846	238363	Bit	PH 3-100 CE/2	2	21,80	26,38	1	21,80	0	401001
500847	238370	Bit	TX 15-100 CE/2	2	21,80	26,38	1	21,80	0	401001
500848	238387	Bit	TX 20-100 CE/2	2	21,80	26,38	1	21,80	0	401001
500849	238394	Bit	TX 25-100 CE/2	2	21,80	26,38	1	21,80	0	401001
500850	238417	Bit	TX 30-100 CE/2	2	21,80	26,38	1	21,80	0	401001
500869	238684	Multifunctionele tafel	MFT/3 Conturo-AP	1	1.171,06	1.416,98	1	1.171,06	0	205010
561683	198759	Afkortzaag	KS 60 E	1	870,00	1.052,70	1	870,00	70	105009
561728	243060	Afkortzaag	KS 60 E-Set	1	1.007,75	1.219,38	1	1.007,75	70	105009
571934	242780	Langnek schuurmachine	LHS-E 225 EQ	1	714,34	864,35	1	714,34	55	108011
574670	254370	Parallelaanslag	PA-A-HK 85	1	112,72	136,39	1	112,72	0	202001
574671	254363	Reservemes	HW-WP 14x14x2/12	12	84,02	101,66	1	84,02	0	421001
574765	265857	Trek-/afkortzaag	CS 50 EBG	1	1.696,16	2.052,35	1	1.696,16	105	105002
574770	265918	Trek-/afkortzaag	CS 50 EBG-FLR	1	1.415,29	1.712,50	1	1.415,29	105	105002
574772	265932	Trek-/afkortzaag	CS 50 EBG-Set	1	3.043,11	3.682,16	1	3.043,11	105	105002
574776	265970	Trek-/afkortzaag	CS 70 EBG	1	2.331,76	2.821,43	1	2.331,76	142	105002
574778	265994	Trek-/afkortzaag	CS 70 EG	1	1.972,07	2.386,20	1	1.972,07	142	105002
574782	266045	Trek-/afkortzaag	CS 70 EBG-Set	1	4.111,19	4.974,54	1	4.111,19	142	105002
574789	276259	Afkortzaag	KS 60 E-UG-Set/XL	1	2.089,99	2.528,89	1	2.089,99	70	105009
574796	270288	Lengteaanslag	LA-CS 50/CMS	1	293,78	355,47	1	293,78	0	205003
574797	270295	Hoekaanslag	WA	1	197,57	239,06	1	197,57	0	205003
574996	286166	Perslucht-excenterschuurmachine	LEX 3 150/3	1	748,91	906,18	1	748,91	40	108007
575023	285817	Excenterschuurmachine	ETS 150/3 EQ	1	456,99	552,96	1	456,99	26	108010
575032	285916	Excenterschuurmachine	ETS EC 150/3 EQ	1	670,08	810,80	1	670,08	40	108012
575043	286036	Excenterschuurmachine	ETS EC 150/5 EQ	1	670,08	810,80	1	670,08	40	108012
575057	286272	Excenterschuurmachine	ETS 150/5 EQ	1	456,99	552,96	1	456,99	26	108010
575066	286371	Excenterschuurmachine	RO 150 FEQ	1	720,17	871,41	1	720,17	42	108002
575077	286210	Perslucht-excenterschuurmachine	LEX 3 150/7	1	748,91	906,18	1	748,91	40	108007
575081	286517	Perslucht-excenterschuurmachine	LEX 3 150/5	1	748,91	906,18	1	748,91	40	108007
575154	297247	Schuurmateriaal	D150 P40 GR/10	10	15,43	18,67	5	77,15	0	508017
575155	297254	Schuurmateriaal	D150 P60 GR/10	10	14,49	17,53	5	72,45	0	508017
575156	297261	Schuurmateriaal	D150 P80 GR/10	10	13,44	16,26	5	67,20	0	508017
575157	297278	Schuurmateriaal	D150 P120 GR/10	10	11,38	13,77	5	56,90	0	508017
575158	297285	Schuurmateriaal	D150 P180 GR/10	10	11,38	13,77	5	56,90	0	508017
575159	297292	Schuurmateriaal	D150 P320 GR/10	10	11,38	13,77	5	56,90	0	508017
575160	297315	Schuurmateriaal	D150 P40 GR/50	50	48,02	58,10	1	48,02	0	508017
575161	297322	Schuurmateriaal	D150 P60 GR/50	50	44,93	54,37	1	44,93	0	508017
575162	297339	Schuurmateriaal	D150 P80 GR/50	50	41,82	50,60	1	41,82	0	508017
575163	297346	Schuurmateriaal	D150 P100 GR/100	100	70,96	85,86	1	70,96	0	508017
575164	297353	Schuurmateriaal	D150 P120 GR/100	100	70,96	85,86	1	70,96	0	508017
575165	297360	Schuurmateriaal	D150 P150 GR/100	100	70,96	85,86	1	70,96	0	508017
575166	297377	Schuurmateriaal	D150 P180 GR/100	100	70,96	85,86	1	70,96	0	508017
575167	297384	Schuurmateriaal	D150 P220 GR/100	100	70,96	85,86	1	70,96	0	508017
575168	297391	Schuurmateriaal	D150 P240 GR/100	100	70,96	85,86	1	70,96	0	508017
575170	297421	Schuurmateriaal	D150 P320 GR/100	100	70,96	85,86	1	70,96	0	508017
575172	297445	Schuurmateriaal	D150 P400 GR/100	100	70,96	85,86	1	70,96	0	508017
575173	297452	Schuurmateriaal	D150 P500 GR/100	100	70,96	85,86	1	70,96	0	508017
575174	297469	Schuurmateriaal	D150 P800 GR/50	50	68,13	82,44	1	68,13	0	508017
575175	297476	Schuurmateriaal	D150 P1000 GR/50	50	68,13	82,44	1	68,13	0	508017
575176	297483	Schuurmateriaal	D150 P1200 GR/50	50	68,13	82,44	1	68,13	0	508017
575177	297490	Schuurmateriaal	D150 P1500 GR/50	50	68,13	82,44	1	68,13	0	508017
575178	297032	Schuurmateriaal	D150 P40 RU/10	10	15,43	18,67	5	77,15	0	508003
575179	297049	Schuurmateriaal	D150 P60 RU/10	10	14,49	17,53	5	72,45	0	508003
575180	297056	Schuurmateriaal	D150 P80 RU/10	10	13,44	16,26	5	67,20	0	508003
575181	297063	Schuurmateriaal	D150 P100 RU/10	10	11,38	13,77	5	56,90	0	508003
575182	297070	Schuurmateriaal	D150 P120 RU/10	10	11,38	13,77	5	56,90	0	508003
575183	297087	Schuurmateriaal	D150 P150 RU/10	10	11,38	13,77	5	56,90	0	508003
575184	297094	Schuurmateriaal	D150 P180 RU/10	10	11,38	13,77	5	56,90	0	508003
575185	297117	Schuurmateriaal	D150 P220 RU/10	10	11,38	13,77	5	56,90	0	508003
575186	297124	Schuurmateriaal	D150 P40 RU/50	50	48,02	58,10	1	48,02	0	508003
575187	297131	Schuurmateriaal	D150 P60 RU/50	50	44,93	54,37	1	44,93	0	508003
575188	297148	Schuurmateriaal	D150 P80 RU/50	50	41,82	50,60	1	41,82	0	508003
575189	297155	Schuurmateriaal	D150 P100 RU/50	50	35,61	43,09	1	35,61	0	508003
575190	297162	Schuurmateriaal	D150 P120 RU/50	50	35,61	43,09	1	35,61	0	508003
575191	297179	Schuurmateriaal	D150 P150 RU/50	50	35,61	43,09	1	35,61	0	508003
575192	297186	Schuurmateriaal	D150 P180 RU/50	50	35,61	43,09	1	35,61	0	508003
575193	297193	Schuurmateriaal	D150 P220 RU/50	50	35,61	43,09	1	35,61	0	508003
575194	296981	Schuurmateriaal	D150 P24 SA/25	25	52,77	63,85	1	52,77	0	508004
575195	296998	Schuurmateriaal	D150 P36 SA/25	25	52,77	63,85	1	52,77	0	508004
575196	297018	Schuurmateriaal	D150 P50 SA/25	25	44,93	54,37	1	44,93	0	508004
575197	297025	Schuurmateriaal	D150 P80 SA/25	25	44,93	54,37	1	44,93	0	508004
575279	298251	Stofzuiger	CTL SYS	1	419,66	507,79	1	419,66	24	109017
575302	299210	Afkortzaag	KS 120 REB	1	1.685,63	2.039,61	1	1.685,63	128	105008
575313	299333	Afkortzaag	KS 120 REB-Set-UG	1	2.767,87	3.349,12	1	2.767,87	128	105008
575409	309063	Zaagbladenset	SG-240/G-ISC	1	74,28	89,88	1	74,28	0	226002
575410	309070	Zaagbladenset	SG-350/G-ISC	1	101,26	122,52	1	101,26	0	226002
575411	309087	Zaagbladenset	SG-240/W-ISC	1	101,26	122,52	1	101,26	0	226002
575412	309094	Zaagbladenset	SG-350/W-ISC	1	127,98	154,86	1	127,98	0	226002
575413	309117	Hoekaanslag	FS-WA-ISC	1	202,37	244,87	1	202,37	0	226002
575414	306994	Zaagblad	DSB 240/G	1	27,10	32,79	1	27,10	0	426002
575415	307014	Zaagblad	DSB 350/G	1	40,53	49,04	1	40,53	0	426002
575416	307021	Zaagblad	DSB 240/W	1	27,10	32,79	1	27,10	0	426002
575417	307038	Zaagblad	DSB 350/W	1	40,53	49,04	1	40,53	0	426002

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Prijslijst / Nummerlijst

Bestel-Nr.	EAN-no. 4014549...	Naam	Type	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
575601	319888	Accu-schroefboormachine	TDC 18/4-Basic	1	354,37	428,79	1	354,37	37	101001
575604	319925	Accu-klopboormachines	TPC 18/4-Basic	1	367,21	444,32	1	367,21	41	101002
575671	333082	Opklappoten	CS 50 KB	1	243,27	294,36	1	243,27	0	205003
575781	342824	Tafelcirkelzaag	TKS 80 EBS	1	2.323,13	2.810,99	1	2.323,13	176	105010
575806	343388	Mengmachine	MX 1000 RE EF HS2	1	331,36	400,95	1	331,36	17	111001
575807	343395	Mengmachine	MX 1000 RE EF HS3R	1	331,36	400,95	1	331,36	17	111001
575813	343470	Mengmachine	MX 1200 RE EF HS2	1	461,92	558,92	1	461,92	24	111001
575818	343531	Mengmachine	MX 1600/2 RE EF HS3R	1	638,06	772,05	1	638,06	34	111001
575825	343340	Verlenging	VL TKS 80	1	337,13	407,93	1	337,13	0	205013
575826	343586	Lengteaanslag	LA TKS 80	1	332,58	402,42	1	332,58	0	205013
575827	343593	Schuiftafel	ST TKS 80	1	393,56	476,21	1	393,56	0	205013
575828	362648	Tafelcirkelzaag	TKS 80 EBS-Set	1	3.860,51	4.671,22	1	3.860,51	176	105010
575840	362716	Verbreiding	VB TKS 80	1	474,11	573,67	1	474,11	0	205013
575851	349533	Patroon	KT-TKS 80	1	140,38	169,86	1	140,38	0	405001
575974	351390	Cirkelzaagblad	HW 254x2,4x30 PW24	1	58,11	70,31	1	58,11	0	505002
575975	362723	Cirkelzaagblad	HW 254x2,4x30 W40	1	67,28	81,41	1	67,28	0	505002
575976	351413	Cirkelzaagblad	HW 254x2,4x30 W60	1	111,38	134,77	1	111,38	0	505002
575977	351420	Cirkelzaagblad	HW 254x2,4x30 TF80 L	1	126,74	153,36	1	126,74	0	505002
575978	351437	Cirkelzaagblad	HW 254x2,4x30 TF80 A	1	126,74	153,36	1	126,74	0	505002
575979	351444	Zwaardzaag	IS 330 EB	1	1.496,60	1.810,89	1	1.496,60	83	126001
575990	353585	Langnek schuurmachine	LHS 2 225 EQI-Plus	1	1.537,26	1.860,08	1	1.537,26	87	108011
576017	356739	Excenterschuurmachine	RO 150 FEQ-Plus	1	774,54	937,19	1	774,54	42	108002
576029	356883	Excenterschuurmachine	RO 125 FEQ-Plus	1	657,33	795,37	1	657,33	37	108002
576041	357033	Pendeldecoupeerzaag	PS 300 EQ-Plus	1	397,86	481,41	1	397,86	21	103001
576047	357118	Pendeldecoupeerzaag	PSB 300 EQ-Plus	1	397,86	481,41	1	397,86	21	103001
576057	357231	Vlakschuurmachine	RTS 400 REQ-Plus	1	434,81	526,12	1	434,81	22	108003
576069	357385	Excenterschuurmachine	ETS 125 REQ-Plus	1	434,81	526,12	1	434,81	22	108010
576072	357422	Excenterschuurmachine	ETS 150/3 EQ-Plus	1	506,26	612,57	1	506,26	26	108010
576080	357521	Excenterschuurmachine	ETS 150/5 EQ-Plus	1	506,26	612,57	1	506,26	26	108010
576110	357897	Invalcirkelzaagmachine	TS 75 EBQ-Plus	1	927,52	1.122,30	1	927,52	51	102001
576115	359129	Invalcirkelzaagmachine	TS 75 EBQ-Plus-FS	1	1.048,23	1.268,36	1	1.048,23	51	102001
576138	359297	Handcirkelzaag	HK 85 EB-Plus-FS	1	922,60	1.116,35	1	922,60	46	102002
576147	359747	Handcirkelzaag	HK 85 EB-Plus	1	801,89	970,29	1	801,89	46	102002
576207	358597	Bovenfrees	OF 1400 EBQ-Plus	1	822,88	995,68	1	822,88	51	106001
576215	358696	Bovenfrees	OF 2200 EB-Plus	1	1.150,34	1.391,91	1	1.150,34	75	106001
576220	359662	Bovenfrees	OF 2200 EB-Set	1	1.671,12	2.022,06	1	1.671,12	75	106001
576247	353738	Eenhandschaaf	EHL 65 EQ-Plus	1	405,26	490,36	1	405,26	21	107001
576253	353813	Schaaf	HL 850 EB-Plus	1	736,60	891,29	1	736,60	39	107001
576259	353899	Excenterschuurmachine	RO 90 DX FEQ-Plus	1	646,46	782,22	1	646,46	35	108002
576295	354292	Bandschuurmachine	BS 75 E-Plus	1	588,79	712,44	1	588,79	31	108004
576296	354315	Bandschuurmachine	BS 75 E-Set	1	753,84	912,15	1	753,84	31	108004
576320	354445	Excenterschuurmachine	ETS EC 150/3 EQ-Plus	1	714,43	864,46	1	714,43	40	108012
576329	354568	Excenterschuurmachine	ETS EC 150/5 EQ-Plus	1	714,43	864,46	1	714,43	40	108012
576341	354711	Excenterschuurmachine	ETS EC 125/3 EQ-Plus	1	714,43	864,46	1	714,43	40	108012
576347	354780	Accu-vlakschuurmachine	RTSC 400-Basic	1	375,69	454,58	1	375,69	33	108013
576370	355398	Accu excenterschuurmachine	ETSC 125-Basic	1	375,69	454,58	1	375,69	33	108014
576402	356470	Bouwlamp	DUO-Set	1	609,95	738,04	1	609,95	24	115002
576406	355688	Bouwlamp	DUO-Plus	1	423,72	512,70	1	423,72	24	115002
576426	355909	Freesmachine	DF 700 EQ-Plus	1	1.489,21	1.801,94	1	1.489,21	80	124001
576434	359976	Accu-schroefboormachine	C 18-Basic	1	296,08	358,26	1	296,08	32	101001
576435	359983	Accu-schroefboormachine	C 18 HPC 4,0 I-Plus	1	607,34	734,88	1	607,34	32	101001
576446	360125	Accu-schroefboormachine	T 18+3 HPC 4,0 I-Plus	1	607,34	734,88	1	607,34	32	101001
576448	360149	Accu-schroefboormachine	T 18+3-Basic	1	296,08	358,26	1	296,08	32	101001
576481	360712	Accu-slagschroevendraaier	TID 18-Basic	1	272,68	329,94	1	272,68	31	101007
576482	360729	Accu-slagschroevendraaier	TID 18 HPC 4,0 I-Plus	1	516,60	625,09	1	516,60	31	101007
576497	360811	Accu-schroefautomaat	DWC 18-2500 Basic	1	453,47	548,70	1	453,47	37	101009
576498	360835	Accu-schroefautomaat	DWC 18-2500 HPC 4,0 I-Plus	1	765,88	926,71	1	765,88	37	101009
576502	360880	Accu-schroefautomaat	DWC 18-4500 HPC 4,0 I-Plus	1	765,88	926,71	1	765,88	37	101009
576504	360910	Accu-schroefautomaat	DWC 18-4500 Basic	1	453,47	548,70	1	453,47	37	101009
576521	361566	Accu-decoupeerzaag	PSC 420 EB-Basic	1	439,74	532,09	1	439,74	37	103002
576523	362044	Accu-decoupeerzaag	PSC 420 HPC 4,0 EBI-Set	1	945,46	1.144,01	1	945,46	37	103002
576525	361580	Accu-decoupeerzaag	PSC 420 HPC 4,0 EBI-Plus	1	630,85	763,33	1	630,85	37	103002
576530	361641	Accu-decoupeerzaag	PSBC 420 EB-Basic	1	439,74	532,09	1	439,74	37	103002
576532	361672	Accu-decoupeerzaag	PSBC 420 HPC 4,0 EBI-Plus	1	630,85	763,33	1	630,85	37	103002
576540	362129	Bovenfrees	OF 1400 EBQ-Plus + Box-OF-S	1	1.098,91	1.329,68	1	1.098,91	51	106001
576563	361962	Zwaardzaag	SSU 200 EB-Plus	1	1.309,38	1.584,35	1	1.309,38	72	126001
576565	362273	Zwaardzaag	SSU 200 EB-Plus-FS	1	1.390,18	1.682,12	1	1.390,18	72	126001
576569	362013	Accu-isolatiezaag	ISC 240 HPC 4,0 EBI-Plus	1	832,44	1.007,25	1	832,44	44	126002
576571	362037	Accu-isolatiezaag	ISC 240 EB-Basic	1	519,81	628,97	1	519,81	44	126002
576572	362297	Accu-isolatiezaag	ISC 240 HPC 4,0 EBI-Plus-XL-FS	1	1.155,52	1.398,18	1	1.155,52	44	126002
576591	361177	Accu-oscillerende machine	OSC 18 E-Basic	1	396,62	479,91	1	396,62	33	128002
576592	361184	Accu-oscillerende machine	OSC 18 E-Basic-Set	1	676,24	818,25	1	676,24	33	128002
576593	361191	Accu-oscillerende machine	OSC 18 HPC 4,0 EI-Set	1	868,68	1.051,10	1	868,68	33	128002
576595	361221	Accu-oscillerende machine	OSC 18 HPC 4,0 EI-Plus	1	589,10	712,81	1	589,10	33	128002
576663	370094	Afkortzaag	KS 120 REB-Set-MFT	1	2.921,59	3.535,12	1	2.921,59	128	105008
576678	371978	Kantenschuurmachine	ES-ETS 125 REQ-Plus	1	523,50	633,44	1	523,50	22	108015
576703	373392	Invalcirkelzaagmachine	TS 55 FEBQ-Plus	1	625,74	757,15	1	625,74	37	102001
576721	373620	Invalcirkelzaagmachine	TS 60 KEBQ-Plus	1	714,45	864,48	1	714,45	49	102001
576730	373736	Invalzaag met voorritsfunctie	TSV 60 KEBQ-Plus	1	947,23	1.146,15	1	947,23	63	102001
576743	376737	Mengmachine	MX 1200 RE EF HS3R	1	461,92	558,92	1	461,92	24	111001
576759	377574	Afzuiging	MX - A	1	64,18	77,66	1	64,18	0	211002
576781	379516	Systainer ³	SYS-STF-80x133/D125/Delta	1	76,64	92,73	1	76,64	0	214001
576784	379547	Systainer ³	SYS-STF-D77/D90/93V	1	75,67	91,56	1	75,67	0	214001

*displaywand verpakking

**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer

VSE = verzendeenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Prijslijst / Nummerlijst

Bestel-Nr.	EAN-no. 4014549...	Naam	Type	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
576785	379561	Systainer ³	SYS-STF D150	1	89,65	108,48	1	89,65	0	214001
576786	379578	Systainer ³	SYS-STF-D225	1	95,13	115,11	1	95,13	0	214001
576789	381168	Accessoire-Systainer	ZH-SYS-PS 420	1	314,61	380,68	1	314,61	0	203001
576791	381182	DOMINO XL stenen beuken	DS/XL D8/D10 306 BU	1	267,16	323,26	1	267,16	0	424002
576792	381199	DOMINO XL stenen beuken	DS/XL D12/D14 128 BU	1	222,94	269,76	1	222,94	0	424002
576793	381212	Systainer ³	SORT-SYS3 M 187 DOMINO	1	103,59	125,34	1	103,59	0	424002
576794	381229	DOMINO-stenen beuken assortiment	DS 4/5/6/8/10 1060 BU	1	298,70	361,43	1	298,70	0	424002
576795	381236	DOMINO verbindingsassortiment	SV-SYS D14	1	300,31	363,38	1	300,31	0	424003
576796	381243	Systainer ³	SORT-SYS3 M 137 DOMINO	1	91,65	110,90	1	91,65	0	424002
576797	381267	DOMINO verbindingsassortiment	KV-SYS D8	1	498,86	603,62	1	498,86	0	424003
576799	381335	Gatenrij-boorset	LR 32-SYS	1	582,02	704,24	1	582,02	0	206003
576802	381373	Draagharnas	TG-LHS 225	1	351,79	425,67	1	351,79	0	208009
576803	381380	Groeffreesinrichting	VN-HK85 130X16-25	1	677,96	820,33	1	677,96	0	202004
576804	381397	Montagepakket	SYS3 M 89 ORG CE-SORT	1	580,54	702,45	1	580,54	0	401003
576820	381694	Accu-zaagtafel	CSC SYS 50 EB-Basic	1	1.946,21	2.354,91	1	1.946,21	138	105012
576832	381830	Accessoire-set	ZS-OF 2200	1	520,78	630,14	1	520,78	0	206010
576834	381861	Kantenbewerkings-set	KB-KA 65 SYS3	1	558,99	676,38	1	558,99	0	227001
576835	381878	Systainer ³	SYS3-OF D8/D12	1	99,87	120,84	1	99,87	0	214001
576864	383445	Accu-schroefboormachine	CXS 12 2,5-Plus	1	285,99	346,05	1	285,99	24	101010
576865	383469	Accu-schroefboormachine	CXS 12 2,5-Set	1	389,08	470,79	1	389,08	24	101010
576873	383568	Accu-schroefboormachine	TXS 12 2,5-Plus	1	285,99	346,05	1	285,99	24	101010
576874	383575	Accu-schroefboormachine	TXS 12 2,5-Set	1	389,08	470,79	1	389,08	24	101010
576882	383216	Accu-schroefboormachine	CXS 18-Basic	1	240,00	290,40	1	240,00	24	101010
576883	383223	Accu-schroefboormachine	CXS 18 C 3,0-Plus	1	392,00	474,32	1	392,00	24	101010
576884	383230	Accu-schroefboormachine	CXS 18 C 3,0-Set	1	498,29	602,93	1	498,29	24	101010
576894	413616	Accu-schroefboormachine	TXS 18-Basic	1	240,00	290,40	1	240,00	24	101010
576895	383360	Accu-schroefboormachine	TXS 18 C 3,0-Plus	1	392,00	474,32	1	392,00	24	101010
576896	383377	Accu-schroefboormachine	TXS 18 C 3,0-Set	1	498,29	602,93	1	498,29	24	101010
576911	383827	Parallelaanslag	PA-HK 85	1	69,34	83,90	1	69,34	0	202001
576912	383841	Parallelaanslag	PA-HKC 55	1	59,24	71,68	1	59,24	0	202001
576933	388860	Accustofzuiger	CTMC SYS I-Basic	1	537,39	650,24	1	537,39	32	109011
576936	388891	Accustofzuiger	CTLC SYS I-Basic	1	416,17	503,57	1	416,17	25	109010
576942	388976	Accustofzuiger	CTMC SYS HPC 4,0 I-Plus	1	1.048,90	1.269,17	1	1.048,90	32	109011
576944	388990	Accustofzuiger	CTLC SYS HPC 4,0 I-Plus	1	927,68	1.122,49	1	927,68	25	109010
576947	389072	Accu-reciprozaag	RSC 18 EB-Basic	1	394,16	476,93	1	394,16	35	104001
576948	389089	Accu-reciprozaag	RSC 18 5,0 EB-Plus	1	706,60	854,99	1	706,60	35	104001
576953	389379	Sneloplaadapparaat	SCA 16	1	132,78	160,66	1	132,78	0	230001
577001	391037	Onderstel	UG-CSC-SYS	1	381,86	462,05	1	381,86	0	205013
577010	394588	Invalcirkelzaagmachine	TS 55 FEBQ-Plus-FS	1	746,45	903,20	1	746,45	37	102001
577017	391181	Sneloplaadapparaat	TCL 6 DUO	1	140,00	169,40	1	140,00	0	230001
577039	391723	Verbindingsstuk	FSV/2	2	59,01	71,40	1	59,01	0	213002
577040	391730	Hoekaanslag	FS-WA	1	192,27	232,65	1	192,27	0	213002
577041	391747	Verlenging	FS-WA-VL	1	111,11	134,44	1	111,11	0	213002
577042	391761	Plakpad	FS-KP/30	30	25,63	31,01	1	25,63	0	413001
577043	391778	Geleiderail	FS 1400/2-KP	1	147,31	178,25	1	147,31	0	213001
577044	391785	Geleiderail	FS 1900/2-KP	1	230,59	279,01	1	230,59	0	213001
577045	391617	Renovatieslijpmachine	RG 130 ECI-Plus	1	985,41	1.192,35	1	985,41	70	112001
577059	399903	Renovatieslijpmachine	RG 130 ECI-Set DIA HD	1	1.254,80	1.518,31	1	1.254,80	70	112001
577060	399910	Renovatieslijpmachine	RG 130 ECI-Set DIA AB	1	1.254,80	1.518,31	1	1.254,80	70	112001
577062	399934	Renovatieslijpmachine	RG 130 ECI-Set DIA PA	1	1.344,11	1.626,37	1	1.344,11	70	112001
577066	394472	Accustofzuiger	CTLC MIDI I-Basic	1	591,02	715,13	1	591,02	36	109013
577067	391792	Accustofzuiger	CTMC MIDI I-Basic	1	712,25	861,82	1	712,25	43	109015
577072	394687	Snelspanboorkop	KC 13-1/2-MMFP	1	87,34	105,68	1	87,34	0	201004
577073	394694	Zijhandgreep	AHS-43/230	1	17,62	21,32	1	17,62	0	201007
577074	393734	Afzuigvoorziening	RSC-AV	1	11,43	13,83	1	11,43	0	204001
577082	399187	Voorritszaagblad	DIA 47x2,5x6,35 T1	1	40,80	49,37	1	40,80	0	502002
577100	394717	Aansluitmof	D 36 DM-AS-B-LHS 225	1	29,45	35,63	1	29,45	0	309001
577101	394724	Afzuigslang	D 36x3,5-AS/KS/B/LHS 225	1	211,49	255,90	1	211,49	0	309001
577104	394809	Energie-set	SYS 18V 4x4,0/TCL 6 DUO	1	511,51	618,93	1	511,51	0	230004
577109	394861	Energie-set	SYS 18V 2x4,0/TCL 6 DUO	1	313,69	379,56	1	313,69	0	230004
577132	395240	Snelspanklem	MFT-HZ 80	1	50,63	61,26	1	50,63	0	205005
577133	395264	Systainer ³	SYS3 M 187 ENG 18V	1	89,65	108,48	1	89,65	0	214001
577155	399637	Telefoonoplader	PHC 18	1	55,49	67,14	8	443,92	0	230005
577157	399699	Accessoire-set	SYS3 M 137 FS/2-Set	1	275,54	333,40	1	275,54	0	213004
577158	401248	Afzuigslang	D 27/32x3,5m-AS/CTR	1	192,53	232,96	1	192,53	0	309001
577159	401262	Afzuigslang	D 27/32x5m-AS/CTR	1	235,14	284,52	1	235,14	0	309001
577160	401279	Afzuigslang	D 27x3m-AS-90°/CT	1	152,25	184,22	1	152,25	0	309001
577161	401286	Afzuigslang	D 27/32x3,5m-AS-90°/CT	1	192,53	232,96	1	192,53	0	309001
577162	401309	Aansluitmof	D 27 DM-AS/CT	1	21,92	26,52	1	21,92	0	309001
577173	399965	Stofopvangzak	SB-KSC	1	49,76	60,21	1	49,76	0	205009
577213	401392	Bewaarbox	AB-CTC MINI/MIDI	1	34,36	41,58	1	34,36	0	209002
577244	402313	Accu-slagschroevendraaier en Accu-schroefboormachineset	TID 18 HPC 4,0 I-Set T18	1	815,41	986,65	1	815,41	63	101007
577253	402368	Workcenter	WCR 1000 T-LOC	1	539,15	652,37	1	539,15	0	215007
577257	402405	Standaard reinigingsset	RS-ST D 27/36-Plus	1	101,98	123,40	1	101,98	0	309002
577258	402412	Reinigingsset voor de vakman	RS-HW D 36-Plus	1	229,48	277,67	1	229,48	0	309002
577259	402429	Vloerreinigingsset	RS-BD D 36-Plus	1	337,87	408,82	1	337,87	0	309002
577260	402436	Reinigingsset voor grove vervuiling	RS-GS D 50	1	191,29	231,46	1	191,29	0	309002
577261	402443	Vloerzuigmondstuk	D 36 BD 300	1	26,12	31,61	1	26,12	0	309001
577274	404584	Parallelaanslag	PA-TS 60	1	59,24	71,68	1	59,24	0	202001
577280	404669	Stofafzuig-set	AB-AS CS/TKS	1	123,80	149,80	1	123,80	0	205001
577288	404805	Splinterbescherming	SP-TS 60/5	5	18,35	22,20	1	18,35	0	202001
577293	404935	Adapter	AD-DOSH-FS	1	27,46	33,23	1	27,46	0	297002
577294	404942	Dubbele-zuignap	GECKO DOSH-Set	1	111,97	135,48	1	111,97	0	297002

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Prijslijst / Nummerlijst

Bestel-Nr.	EAN-no. 4014549...	Naam	Type	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
577323	405611	HighPower-accu	BP 18 Li 8,0 HP-ASI	1	192,21	232,57	1	192,21	0	230002
577327	405680	Energie-set	SYS 18V 2x8,0/SCA16	1	420,81	509,18	1	420,81	0	230004
577333	405703	Accu-schroefboormachine	CXS 18-Basic-Set	1	355,43	430,07	1	355,43	24	101010
577335	405727	Accu-schroefboormachine	TXS 18-Basic-Set	1	355,43	430,07	1	355,43	24	101010
577339	421826	Exoskelet	EXO 18 HPC 4,0 I-Plus	1	3.053,10	3.694,25	1	3.053,10	249	131001
577341	405864	Afdekking	ABSA-TS55/60	1	60,74	73,50	1	60,74	0	202001
577346	406045	Systainer ³	SYS3 DF M 137	1	86,97	105,23	1	86,97	0	214001
577347	406069	Systainer ³	SYS3 DF M 187	1	92,08	111,42	1	92,08	0	214001
577348	406076	Systainer ³	SYS3 DF M 237	1	97,06	117,44	1	97,06	0	214001
577354	408612	Langnek schuurmachine	LHS 2-M 225 EQ	1	1.049,97	1.270,46	1	1.049,97	78	108011
577371	406212	Accu-zaagtafel	CSC SYS 50 EB-Basic-Set	1	2.328,07	2.816,96	1	2.328,07	138	105012
577374	406267	Accu-zaagtafel	CSC SYS 50 EBI-Plus	1	2.299,78	2.782,73	1	2.299,78	138	105012
577379	406328	Accu-zaagtafel	CSC SYS 50 EBI-Set	1	2.681,64	3.244,78	1	2.681,64	138	105012
577384	406380	Accu	BP 12 Li 2,5 C	1	56,54	68,41	1	56,54	0	230002
577395	408773	Boorcassette	BKS SYS3 D3-8 K CE/W	1	76,75	92,87	1	76,75	0	401002
577396	408766	Boorcassette	BKS SYS3 D3-10 CE/W	1	76,75	92,87	1	76,75	0	401002
577397	408780	Boorcassette	BKS SYS3 D4-10 CE/S	1	72,05	87,18	1	72,05	0	401002
577398	408797	Boorcassette	BKS SYS3 D5-12 SDS	1	91,78	111,05	1	91,78	0	501004
577399	408810	Bitcassette	BKS SYS3 100mm CE	1	56,18	67,98	1	56,18	0	401001
577400	408742	Bitcassette	BKS SYS3 50mm CE	1	108,27	131,01	1	108,27	0	401001
577401	408827	Bitcassette	BKS SYS3 25mm	1	32,40	39,20	1	32,40	0	501001
577402	408834	Boorcassette	BKS SYS3 D3-10 HSS CE	1	87,94	106,41	1	87,94	0	401002
577403	408841	Metaalboren	D3 HSS CE/3	3	45,94	55,59	1	45,94	0	401002
577404	408865	Metaalboren	D4 HSS CE/3	3	47,79	57,83	1	47,79	0	401002
577405	408872	Metaalboren	D5 HSS CE/3	3	49,88	60,35	1	49,88	0	401002
577406	408889	Metaalboren	D6 HSS CE/3	3	51,74	62,61	1	51,74	0	401002
577407	408896	Metaalboren	D8 HSS CE/3	3	53,83	65,13	1	53,83	0	401002
577408	408919	Metaalboren	D10 HSS CE/3	3	55,79	67,51	1	55,79	0	401002
577409	409183	Toevoereenheid	VE-CT	1	597,53	723,01	1	597,53	0	209002
577417	409435	Invalcirkelzaagmachine	TS 60 KEBQ-Plus-FS	1	835,16	1.010,54	1	835,16	49	102001
577424	409527	Accu-plintenzaag	SYMC 70 EB-Basic	1	1.031,47	1.248,08	1	1.031,47	67	105003
577447	409848	Accu-combihamer	KHC 18 EB-Basic	1	407,61	493,21	1	407,61	33	101011
577448	409862	Accu-combihamer	KHC 18 5,0 EBI-Plus	1	719,30	870,35	1	719,30	33	101011
577464	410462	Accu-plintenzaag	SYMC 70 4,0 EBI-Plus	1	1.345,16	1.627,64	1	1.345,16	67	105003
577484	412091	SELF CLEAN filterzak	SC-FIS-CT 25/5	5	30,86	37,34	1	30,86	0	409001
577485	412114	Longlife-filterzak	LL-FIS-CT25	1	182,86	221,26	1	182,86	0	209002
577486	412749	Reciprozaagblad	SR 305/5/5	5	34,29	41,49	1	34,29	0	504001
577487	412763	Reciprozaagblad	HSR 230/4,3 BI/5	5	28,57	34,57	1	28,57	0	504001
577488	412770	Reciprozaagblad	HSR 305/4,3 BI/5	5	40,00	48,40	1	40,00	0	504001
577489	412787	Reciprozaagblad	HSR 150/1,6 BI/5	5	27,43	33,19	1	27,43	0	504001
577490	412794	Reciprozaagblad	HSR 230/1,6 BI/5	5	37,71	45,63	1	37,71	0	504001
577491	412817	Reciprozaagblad	SR 400/5	1	44,57	53,93	1	44,57	0	504001
577492	412824	Reciprozaagblad	HMR 150/4,2	1	28,57	34,57	1	28,57	0	504001
577493	412831	Reciprozaagblad	DHMR 150/3,4	1	28,57	34,57	1	28,57	0	504001
577494	412848	Reciprozaagblad	DHMR 230/3,4	1	34,29	41,49	1	34,29	0	504001
577495	412862	Reciprozaagblad	DHMR 305/3,4	1	40,00	48,40	1	40,00	0	504001
577496	412879	Reciprozaagbladset	RS-Sort/5	5	28,57	34,57	1	28,57	0	504001
577501	413098	Systainer ³ ToolBag	SYS3 T-BAG M	1	184,77	223,57	1	184,77	0	214004
577502	413111	Tas	T-BAG M T1/2	2	28,53	34,52	1	28,53	0	214004
577503	413128	Tas	T-BAG M T2/2	2	28,53	34,52	1	28,53	0	214004
577504	413135	Tas	T-BAG M T3/2	2	28,53	34,52	1	28,53	0	214004
577505	413142	Tas	T-BAG M T4/2	2	28,53	34,52	1	28,53	0	214004
577507	413272	Accu-deltaschuurmachine	DTSC 400-Basic	1	375,69	454,58	1	375,69	33	108013
577508	413289	Accu-deltaschuurmachine	DTSC 400 3,0 I-Plus	1	624,01	755,05	1	624,01	33	108013
577517	413418	Deltaschuurmachine	DTS 400 REQ	1	391,69	473,94	1	391,69	22	108003
577518	413425	Deltaschuurmachine	DTS 400 REQ-Plus	1	434,81	526,12	1	434,81	22	108003
577524	413494	Afzuigvoorziening	AV-BHC/KHC	1	43,06	52,10	1	43,06	0	201007
577525	413531	Zijhandgreep	AH-50/181 KHC	1	14,14	17,11	1	14,14	0	201007
577526	413524	Snelspanboorkop	KC 13 KHC	1	87,26	105,58	1	87,26	0	201007
577527	413517	SDS+ Boorkop	C SDS KHC	1	67,69	81,90	1	67,69	0	201007
577530	413661	Schuurzool	SSH-STF DELTA/9	1	27,24	32,96	1	27,24	0	408004
577537	413746	Bescherm pad	PP-STF DELTA/9/2	2	8,79	10,64	1	8,79	0	408006
577538	413760	Schuurmateriaal	Delta P40 GR/10	10	11,72	14,18	5	58,60	0	508017
577539	413777	Schuurmateriaal	Delta P80 GR/10	10	10,26	12,41	5	51,30	0	508017
577540	413784	Schuurmateriaal	Delta P120 GR/10	10	8,62	10,43	5	43,10	0	508017
577541	413791	Schuurmateriaal	Delta P180 GR/10	10	8,62	10,43	5	43,10	0	508017
577542	413814	Schuurmateriaal	Delta P40 GR/50	50	36,13	43,72	1	36,13	0	508017
577543	413821	Schuurmateriaal	Delta P60 GR/50	50	33,62	40,68	1	33,62	0	508017
577544	413838	Schuurmateriaal	Delta P80 GR/50	50	31,47	38,08	1	31,47	0	508017
577545	413845	Schuurmateriaal	Delta P100 GR/100	100	53,37	64,58	1	53,37	0	508017
577546	413869	Schuurmateriaal	Delta P120 GR/100	100	53,37	64,58	1	53,37	0	508017
577547	413876	Schuurmateriaal	Delta P150 GR/100	100	53,37	64,58	1	53,37	0	508017
577548	413883	Schuurmateriaal	Delta P180 GR/100	100	53,37	64,58	1	53,37	0	508017
577549	413890	Schuurmateriaal	Delta P220 GR/100	100	53,37	64,58	1	53,37	0	508017
577550	413913	Schuurmateriaal	Delta P240 GR/100	100	53,37	64,58	1	53,37	0	508017
577551	413920	Schuurmateriaal	Delta P320 GR/100	100	53,37	64,58	1	53,37	0	508017
577552	413937	Schuurmateriaal	Delta P400 GR/100	100	53,37	64,58	1	53,37	0	508017
577571	414170	Schuurmateriaal	Delta P40 RU/50	50	36,13	43,72	1	36,13	0	508003
577572	414187	Schuurmateriaal	Delta P60 RU/50	50	33,62	40,68	1	33,62	0	508003
577573	414194	Schuurmateriaal	Delta P80 RU/50	50	31,47	38,08	1	31,47	0	508003
577574	414217	Schuurmateriaal	Delta P100 RU/50	50	26,82	32,45	1	26,82	0	508003
577575	414224	Schuurmateriaal	Delta P120 RU/50	50	26,82	32,45	1	26,82	0	508003
577576	414231	Schuurmateriaal	Delta P150 RU/50	50	26,82	32,45	1	26,82	0	508003

*displaywand verpakking

**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer

VSE = verzendeenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van

de dealer kunnen afwijken.

Prijslijst / Nummerlijst

Bestel-Nr.	EAN-no. 4014549...	Naam	Type	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
577577	414248	Schuurmateriaal	Delta P180 RU/50	50	26,82	32,45	1	26,82	0	508003
577578	414262	Schuurmateriaal	Delta P220 RU/50	50	26,82	32,45	1	26,82	0	508003
577600	414637	Accu-boorhamer	BHC 18-Basic	1	385,85	466,88	1	385,85	33	101011
577602	414613	Accu-boorhamer	BHC 18 HPC 4,0 I-Plus	1	748,75	905,99	1	748,75	33	101011
577609	414736	Accu-schroefboormachine	T 18+3 HPC 4,0 I-Set	1	785,95	951,00	1	785,95	32	101001
577612	414767	Accu-schroefboormachine	TDC 18/4 5,0/4,0 I-Set	1	853,65	1.032,92	1	853,65	37	101001
577617	414880	Accu-schroefboormachine	C 18 HPC 4,0 I-Set	1	785,95	951,00	1	785,95	32	101001
577621	414873	Accu-klopboormachines	TPC 18/4 5,0/4,0 I-Set	1	868,95	1.051,43	1	868,95	41	101002
577622	415245	Accu-klopboormachines	TPC 18/4 5,0/4,0 I-Set/XL	1	924,40	1.118,52	1	924,40	41	101002
577625	414835	Accu-klopboormachines	TPC 18/4-Basic-Set	1	557,71	674,83	1	557,71	41	101002
577630	414989	Montageset accu	T 18+3/PSC 420 HPC I-Set	1	1.076,27	1.302,29	1	1.076,27	69	103002
577649	415283	Accu-schroefboormachine	TDC 18/4 5,0/4,0 I-Plus	1	665,63	805,41	1	665,63	37	101001
577651	415290	Accu-klopboormachines	TPC 18/4 5,0/4,0 I-Plus	1	678,45	820,92	1	678,45	41	101002
577654	415337	Accu-slagschroevendraaier en Accu-schroefboormachineset	TID 18 5,0/4,0-Set TPC 18/4	1	939,77	1.137,12	1	939,77	72	101007
577658	415429	Accu	BP 18 Li 3,0 C	1	88,60	107,21	1	88,60	0	230002
577671	418291	Accustofzuiger	CTLC MIDI I-Plus	1	1.183,42	1.431,94	1	1.183,42	36	109013
577672	418314	Accustofzuiger	CTMC MIDI I-Plus	1	1.304,65	1.578,63	1	1.304,65	43	109015
577686	415573	Accu-vlakschuurmachine	RTSC 400 3,0 I-Plus	1	624,01	755,05	1	624,01	33	108013
577694	417119	Accu excenterschuurmachine	ETSC 125 3,0 I-Plus	1	624,01	755,05	1	624,01	33	108014
577704	417348	Accu	BP 18 Li 3,0 Ergo I	1	113,18	136,95	1	113,18	0	230002
577707	418376	Energie-set	SYS 18V 2x5,0/TCL 6 DUO	1	353,57	427,82	1	353,57	0	230004
577709	417515	Energie-set	SYS 18V 4x5,0/TCL 6 DUO	1	592,40	716,80	1	592,40	0	230004
577713	418420	Accu-deltaschuurmachine	DTSC 200-Basic	1	464,63	562,20	1	464,63	34	108013
577723	418543	Accu excenterschuurmachine	ETSC 2 150-Basic	1	464,63	562,20	1	464,63	34	108014
577726	418581	Accu excenterschuurmachine	ETSC 2 150 4,0 I-Plus	1	769,40	930,97	1	769,40	34	108014
577733	418673	Accu excenterschuurmachine	ETSC 2 125-Basic	1	423,86	512,87	1	423,86	34	108014
577736	418727	Accu excenterschuurmachine	ETSC 2 125 4,0 I-Plus	1	728,63	881,64	1	728,63	34	108014
577743	418819	Invalzaag met voorritsfunctie	TSV 60 KEBQ-Plus-FS	1	1.154,42	1.396,85	1	1.154,42	63	102001
577766	419830	Systainer ³	SYS3-COMBI M 287	1	136,84	165,58	1	136,84	0	214013
577767	419847	Systainer ³	SYS3-COMBI M 337	1	147,07	177,95	1	147,07	0	214013
577769	419878	Sortainer ³	SYS3-SORT/3 M 337	1	151,20	182,95	1	151,20	0	214002
577770	419885	Sortainer ³	SYS3-SORT/2 M 337	1	151,20	182,95	1	151,20	0	214002
577775	420164	Accu-afkortzaag	KSC 60 EB-Basic	1	1.031,36	1.247,95	1	1.031,36	62	105011
577784	421376	Luchtreiniger	SYS-AIR M	1	814,50	985,55	1	814,50	47	109024
577789	421437	Luchtreiniger	SYS-AIR H	1	916,44	1.108,89	1	916,44	53	109025
577792	421512	Gehoorscherming	GHS 25 I	1	170,29	206,05	1	170,29	0	331001
577794	421536	Oordopjes	EB-W-S1/12	12	15,88	19,21	1	15,88	0	331001
577795	421543	Oordopjes	EB-Y-S2/12	12	15,88	19,21	1	15,88	0	331001
577796	421567	Oordopjes	EB-R-S3/12	12	15,88	19,21	1	15,88	0	331001
577797	421574	Oordopjes	EB-G-L1/12	12	15,88	19,21	1	15,88	0	331001
577798	421581	Oordopjes	EB-B-L2/12	12	15,88	19,21	1	15,88	0	331001
577799	421598	Oordopjes	EB-M-L3/12	12	15,88	19,21	1	15,88	0	331001
577800	421611	Oordopjes	EB-SLC/12	12	15,88	19,21	1	15,88	0	331001
577807	424834	Systainer ³ Rack	SYS3-RK/6 M 337	1	83,51	101,05	1	83,51	0	214016
577808	425671	Systainer ³	SYS3 S 76	1	22,50	27,23	1	22,50	0	214001
577816	424773	Systainer ³ Rack	SYS3-RK/6 M 337-Set	1	171,71	207,77	1	171,71	0	214016
577817	425664	Systainer ³	SYS3 S 76 TRA	1	27,25	32,97	1	27,25	0	214001
577818	425640	Systainer ³	SYS3 S 147	1	29,68	35,91	1	29,68	0	214001
577819	425688	Systainer ³	SYS3 S 76 TRA UNI	1	45,85	55,48	1	45,85	0	214001
577836	428818	Kantenlijmer	KA 65-Plus	1	3.244,51	3.925,86	1	3.244,51	186	127001
577840	428870	Kantenlijmer	KA 65-Set	1	3.803,50	4.602,24	1	3.803,50	186	127001
577851	430637	Stofzuiger	CTM 26 EI AC	1	1.093,45	1.323,07	1	1.093,45	63	109005
577856	441428	Stofzuiger	CTM 36 EI AC	1	1.235,66	1.495,15	1	1.235,66	72	109005
577860	430743	Stofzuiger	CTM 36 EI AC-RENOFIX	1	1.250,81	1.513,48	1	1.250,81	72	109005
577865	430811	Stofzuiger	CTM 48 EI AC	1	1.353,39	1.637,60	1	1.353,39	78	109005
577866	430828	Stofzuiger	CTH 26 EI	1	1.123,76	1.359,75	1	1.123,76	65	109008
577879	430989	Stofzuiger	CTL 26 EI AC	1	856,81	1.036,74	1	856,81	49	109004
577881	431016	Stofzuiger	CTL 26 EI AC-RENOFIX	1	876,61	1.060,70	1	876,61	49	109004
577884	431047	Stofzuiger	CTL 36 EI AC	1	1.007,19	1.218,70	1	1.007,19	59	109004
577891	431139	Stofzuiger	CTL 36 EI AC-RENOFIX	1	1.028,17	1.244,09	1	1.028,17	59	109004
577898	431221	Stofzuiger	CTL 26 EI	1	730,91	884,40	1	730,91	44	109004
577908	431344	Stofzuiger	CTL 36 EI	1	882,44	1.067,75	1	882,44	51	109004
577918	431474	Stofzuiger	CTM 26 EI	1	973,37	1.177,78	1	973,37	56	109005
577924	431542	Stofzuiger	CTM 36 EI	1	1.115,60	1.349,88	1	1.115,60	64	109005
577927	431580	Stofzuiger	CTM 48 EI	1	1.233,33	1.492,33	1	1.233,33	71	109005
577932	431962	Geleiderail	FS 1400/2-KP-Set	1	390,64	472,67	1	390,64	0	213004
577946	432723	Draagharnas	TG-EXO 18	1	188,23	227,76	1	188,23	0	231001
577947	432730	Hoofdsteen	KS-EXO 18	1	31,38	37,97	1	31,38	0	231001
577954	432969	Accu-afkortzaag	KSC 60 EB 5,0 I-Plus	1	1.384,93	1.675,77	1	1.384,93	62	105011
577958	433010	Accu-afkortzaag	KSC 60 EB 5,0 I-UG-Set	1	2.467,17	2.985,28	1	2.467,17	62	105011
577962	433065	Voorritszaagblad	DIA 47x2,5x6,35 T2	1	50,20	60,74	1	50,20	0	502002
577963	433072	Transporttas	LHS 2-M 225-BAG	1	114,35	138,36	1	114,35	0	208009
577964	439371	Toevoerluchtslang	LS-SYS-AIR D200x6m	1	220,42	266,71	1	220,42	0	209007
577968	439333	Standaardfilter	HF-SYS-AIR M	1	178,50	215,99	1	178,50	0	209007
577970	433294	Mobiele boorstandaard	MB 40	1	192,67	233,13	1	192,67	0	201003
577971	435540	Mobiele boorstandaard	MB 40-Set	1	253,83	307,13	1	253,83	0	201003
577975	439340	Standaardfilter	HF-SYS-AIR H/HEPA	1	241,50	292,22	1	241,50	0	209007
577977	439364	Voorfilter	VF-SYS-AIR/5	5	78,75	95,29	1	78,75	0	209007
577984	436547	Stofopvangzak	SB-CSC SYS	1	32,35	39,14	1	32,35	0	205015
577985	445228	Accu-kantenfrees	OFKC 500 R3 EB-Basic	1	451,59	546,42	1	451,59	24	106005
577988	436578	Accu-invalcirkelzaag	TSC 55 KSEB-Basic	1	571,47	691,48	1	571,47	49	102006
577989	436691	Afschuinzool	FNS-HLC 82	1	71,36	86,35	1	71,36	0	207001
577999	436714	Spiraalmes	HW 82 SD HLC 82	1	36,70	44,41	1	36,70	0	407001

*displaywand verpakking

**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer

VSE = verzendenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Prijslijst / Nummerlijst

Bestel-Nr.	EAN-no. 4014549...	Naam	Type	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
578000	436721	Accu-schaaf	HLC 82 EB-Basic	1	438,34	530,39	1	438,34	30	107003
578005	436820	Bovenfrees	OF 1010 REBQ-Plus	1	634,38	767,60	1	634,38	38	106001
578011	445297	Accu-module-kantenfrees	MFKC 700 EB-Basic	1	504,60	610,57	1	504,60	33	106005
578013	445327	Accu-module-kantenfrees	MFKC 700 KA EB-Basic	1	504,60	610,57	1	504,60	33	106005
578031	437872	Exoskelet	EXO 18-Basic	1	2.803,35	3.392,05	1	2.803,35	249	131001
578044	437414	Tegelslijper	DSC-AG 125 FH-Plus	1	399,10	482,91	1	399,10	24	117001
578046	437476	Accessoire-set	ZS-OF 1010 M	1	285,72	345,72	1	285,72	0	206010
578049	437513	Bovenfrees	OF 1010 REBQ-Set	1	920,10	1.113,32	1	920,10	38	106001
578051	437568	Bovenfrees	OF 1010 REBQ-FS-Set	1	1.000,90	1.211,09	1	1.000,90	38	106001
578053	437537	Bovenfrees	OF 1010 REBQ-FS-Set+Box	1	1.276,93	1.545,09	1	1.276,93	38	106001
578054	437827	Zijaanslag	SA-OF 1010/MFK	1	62,54	75,67	1	62,54	0	206002
578055	437773	Lichtmodule	LM-OF 1010 R	1	38,82	46,97	1	38,82	0	206002
578056	437582	Inzetbakjes	50x50/50x100x68-Set	1	26,53	32,10	1	26,53	0	214015
578057	437643	Loopzool	LAS-OF 1010 R	1	19,51	23,61	1	19,51	0	206002
578058	437667	Steunstuk	AFB-OF 1010 R	1	28,57	34,57	1	28,57	0	206002
578069	437889	Tas	FS-BAG 1900	1	97,04	117,42	1	97,04	0	202001
578070	437896	Tas	FS-BAG 3000	1	129,38	156,55	1	129,38	0	202001
578071	437919	Decoupeerzaagbladset	STS-Sort/21 W/P/M	1	58,22	70,45	1	58,22	0	503005
578072	437926	Decoupeerzaagbladset	STS-Sort/21 P/M/B	1	58,22	70,45	1	58,22	0	503005
578078	438114	Stopcontactmodule	SD I-CT26-48	1	160,05	193,66	1	160,05	0	209002
578090	438220	Persluchtmodule	DL I-CT 26-48	1	237,52	287,40	1	237,52	0	209002
578092	438244	Protector	PR ETSC 2 125	1	14,53	17,58	1	14,53	0	208001
578093	438268	Protector	PR ETSC 2 150	1	18,01	21,79	1	18,01	0	208001
578094	438275	Stofopvangzak	SB-Longlife ETSC 2	1	39,18	47,41	1	39,18	0	208001
578095	438336	Hardmetalen zaagblad	MSB 40/32/HM/OSC	1	43,37	52,48	1	43,37	0	528001
578096	438343	Hardmetalen zaagblad	MSB 60/32/HM/OSC	1	52,59	63,63	1	52,59	0	528001
578097	438367	Silicone-snijmes	SSM 70/OSC/3	3	37,35	45,19	1	37,35	0	528001
578098	440384	Oscillerende zaagbladset	OSC-SORT/5	1	106,44	128,79	1	106,44	0	528001
578099	438374	Schuiftafel	ST 840 TKS 80	1	1.138,15	1.377,16	1	1.138,15	0	205013
578105	438381	Parallelaanslag	PA-HLC 82/EHL 65	1	25,49	30,84	1	25,49	0	207001
578108	438473	Tafelcirkelzaag	TKS 80 EBS ST 840-Set	1	4.605,10	5.572,17	1	4.605,10	176	105010
578110	438589	CENTROTEC Cilinderkopboor set	SYS3 S 76-FB CE-SORT/5	1	178,11	215,51	1	178,11	0	401006
578111	438565	Slangenborensset CENTROTEC	SYS3 S 76-SB CE-SORT/6	1	165,31	200,03	1	165,31	0	401002
578112	438541	Ratelse	SYS3 S 76-1/4"-CE RA	1	182,05	220,28	1	182,05	0	301003
578113	438534	Pluggenset	SYS3 S 76-DBL-Set	1	111,32	134,70	1	111,32	0	214017
578116	438619	Oscillerende zaagbladset	SYS3 S 76-OSC-SORT/7	1	130,71	158,16	1	130,71	0	528001
578117	438633	Ringratel-steeksleutelset	SYS3 S 76-RRS-Set	1	172,55	208,79	1	172,55	0	214017
578118	438640	Lasklemmenset	SYS3 S 76-WAGO-Set	1	159,30	192,75	1	159,30	0	214017
578119	439173	Bit- en boorset	SYS3 S 76-BB-Set	1	147,01	177,88	1	147,01	0	301003
578120	441435	Accu-freesmachine	DFC 500 E-Basic	1	1.076,57	1.302,65	1	1.076,57	60	124002
578126	439395	Accu LED-bouwlamp	KBS C	1	178,50	215,99	1	178,50	0	215009
578128	439418	Accu LED-werklamp	KAL C	1	78,75	95,29	6	472,50	0	215009
578133	439678	Accu-vlakschuurmachine	RTSC 400 3,0 I-Set	1	791,57	957,80	1	791,57	33	108013
578137	439647	Schuurmateriaal	D150 P220 GR/10	10	11,38	13,77	5	56,90	0	508017
578138	439722	Accu-deltaschuurmachine	DTSC 400 3,0 I-Set	1	791,57	957,80	1	791,57	33	108013
578142	439777	Accu excenterschuurmachine	ETSC 125 3,0 I-Set	1	791,57	957,80	1	791,57	33	108014
578148	439845	Geleiderailadapter	FSA-MB 40	1	29,56	35,77	1	29,56	0	201007
578149	439869	Aanslagset	PA-MB 40	1	39,76	48,11	1	39,76	0	201007
578152	440070	Stofzuiger	CTL 26 EI-FLR	1	776,78	939,90	1	776,78	51	109004
578154	441589	Stofzuiger	CTL 36 EI AC-PLANEX	1	1.070,55	1.295,37	1	1.070,55	59	109004
578156	441619	Stofzuiger	CTM 36 EI AC-PLANEX	1	1.293,19	1.564,76	1	1.293,19	72	109005
578159	440087	Stofzuiger	CTM 26 EI-FLR	1	1.015,32	1.228,54	1	1.015,32	56	109005
578160	440094	Wielovortrekken	RD-CT 26-48	1	30,58	37,00	1	30,58	0	209002
578161	440117	Wielovortrekken	RD-CT 26-36-Set	1	70,34	85,11	1	70,34	0	209002
578162	440148	Deksel-schuimrubber	SE-DP SST SYS3 S 76	1	8,71	10,54	1	8,71	0	214003
578163	440162	Universeel-inzetstuk	TZE-UNI SYS3 S 76	1	10,70	12,95	1	10,70	0	214003
578164	440179	Deksel-schuimrubber	SE-DP EPP SYS3 S 76	1	12,84	15,54	1	12,84	0	214003
578165	440193	Schuurmateriaal	D125 P220 GR/10	10	10,52	12,73	5	52,60	0	508017
578166	440216	Schuurmateriaal	D150 GR-Set	1	54,90	66,43	1	54,90	0	508017
578192	440599	Schuurmateriaal-Systainer ³	D150 GR SYS	1	101,75	123,12	1	101,75	0	508017
578193	440612	Schuurmateriaal-Systainer ³	D125 GR SYS	1	79,79	96,55	1	79,79	0	508017
578194	440629	Schuurmateriaal-Systainer ³	80x133 GR SYS	1	65,15	78,83	1	65,15	0	508017
578195	440636	Schuurmateriaal-Systainer ³	Delta GR SYS	1	65,15	78,83	1	65,15	0	508017
578196	440643	Schuurmateriaal-Systainer ³	D90/V93 GR SYS	1	65,15	78,83	1	65,15	0	508017
578257	443989	Excenterschuurmachine	RO 150 FEQ-SYS GR	1	876,29	1.060,31	1	876,29	42	108002
578265	444085	Excenterschuurmachine	ETS EC 150/3 EQ-SYS GR	1	816,18	987,58	1	816,18	40	108012
578272	444177	Excenterschuurmachine	ETS EC 150/5 EQ-SYS GR	1	816,18	987,58	1	816,18	40	108012
578281	444610	Schuurmateriaal-Systainer ³	D225 GR SYS	1	152,99	185,12	1	152,99	0	508017
578301	445211	Stofzuiger	CTM MIDI I	1	700,59	847,71	1	700,59	40	109009
578302	445976	Accu-pendelkapzaag	HKC 55 KEB-Basic	1	466,84	564,88	1	466,84	41	102007
578309	445112	Stofzuiger	CTL MIDI I	1	578,19	699,61	1	578,19	33	109003
578311	445044	Stofzuiger	CTL MINI I	1	529,23	640,37	1	529,23	30	109003
578327	448564	Stofzuiger	CT 15	1	374,20	452,78	1	374,20	23	109019
578331	445426	Stofzuiger	CT 25	1	470,86	569,74	1	470,86	32	109019
578348	445587	Schuurmateriaal	D125 P100 GR/50	50	33,82	40,92	1	33,82	0	508017
578349	445594	Schuurmateriaal	D125 P120 GR/50	50	33,82	40,92	1	33,82	0	508017
578350	445617	Schuurmateriaal	D125 P150 GR/50	50	33,82	40,92	1	33,82	0	508017
578351	445624	Schuurmateriaal	D125 P180 GR/50	50	33,82	40,92	1	33,82	0	508017
578352	445631	Schuurmateriaal	D125 P220 GR/50	50	33,82	40,92	1	33,82	0	508017
578353	445648	Schuurmateriaal	D125 P240 GR/50	50	33,82	40,92	1	33,82	0	508017
578354	445662	Schuurmateriaal	D125 P320 GR/50	50	33,82	40,92	1	33,82	0	508017
578355	445679	Schuurmateriaal	D125 P400 GR/50	50	33,82	40,92	1	33,82	0	508017
578356	445686	Schuurmateriaal	D125 P500 GR/50	50	33,82	40,92	1	33,82	0	508017

*displaywand verpakking

**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer

VSE = verzendeenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Prijslijst / Nummerlijst

Bestel-Nr.	EAN-no. 4014549...	Naam	Type	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
578357	447468	Plafondhouder	DH-SYS-AIR	1	99,75	120,70	1	99,75	0	209007
578358	445730	Schuurmateriaal	D150 P100 GR/50	50	37,07	44,85	1	37,07	0	508017
578359	445747	Schuurmateriaal	D150 P120 GR/50	50	37,07	44,85	1	37,07	0	508017
578360	445761	Schuurmateriaal	D150 P150 GR/50	50	37,07	44,85	1	37,07	0	508017
578361	445778	Schuurmateriaal	D150 P180 GR/50	50	37,07	44,85	1	37,07	0	508017
578362	445785	Schuurmateriaal	D150 P220 GR/50	50	37,07	44,85	1	37,07	0	508017
578363	445792	Schuurmateriaal	D150 P240 GR/50	50	37,07	44,85	1	37,07	0	508017
578364	445815	Schuurmateriaal	D150 P320 GR/50	50	37,07	44,85	1	37,07	0	508017
578365	445822	Schuurmateriaal	D150 P400 GR/50	50	37,07	44,85	1	37,07	0	508017
578366	445839	Schuurmateriaal	D150 P500 GR/50	50	37,07	44,85	1	37,07	0	508017
578367	445846	Accu haakse slijper	AGC 18-125 EB-Basic	1	396,62	479,91	1	396,62	34	117003
578375	445945	Accessoire-set	ZS-MFK 700	1	400,62	484,75	1	400,62	0	206004
578376	451175	Afrondfrees	HW R1-OFK 500 Z1	1	60,14	72,77	1	60,14	0	406001
578377	451182	Afrondfrees	HW R2-OFK 500 Z1	1	60,14	72,77	1	60,14	0	406001
578378	451199	Afrondfrees	HW R3-OFK 500 Z1	1	60,14	72,77	1	60,14	0	406001
578402	446423	Langnek schuurmachine	LHS-E 225 EQ-CB	1	596,46	721,72	1	596,46	55	108011
578417	446621	Langnek-schuurmachine- en stofzuigerset	LHS-E 225/CTL 36-Set	1	1.784,89	2.159,72	1	1.784,89	114	108011
578418	446638	Langnek-schuurmachine- en stofzuigerset	LHS-E 225/CTM 36-Set	1	2.007,53	2.429,11	1	2.007,53	127	108011
578424	446935	Langnek-schuurmachine- en stofzuigerset	LHS 2 225 EQ/CTL 36-Set	1	2.607,81	3.155,45	1	2.607,81	146	108011
578425	446942	Langnek-schuurmachine- en stofzuigerset	LHS 2 225 EQ/CTM 36-Set	1	2.830,45	3.424,84	1	2.830,45	159	108011
578437	447239	Afzuigkap	DCC-AG 125 FH	1	131,80	159,48	1	131,80	0	217001
578438	447116	Railslijper	DSC-AG 125-Plus	1	448,36	542,52	1	448,36	24	117001
578449	447284	Stofzuiger	CT 25-Set	1	512,00	619,52	1	512,00	32	109019
578450	447277	Stofzuiger	CT 15-Set	1	416,17	503,57	1	416,17	23	109019
578452	447321	Langnek-schuurmachine- en stofzuigerset	LHS 2-M 225 EQ/CTL 36-Set	1	2.120,52	2.565,83	1	2.120,52	137	108011
578453	447338	Langnek-schuurmachine- en stofzuigerset	LHS 2-M 225 EQ/CTM 36-Set	1	2.343,16	2.835,22	1	2.343,16	150	108011
578462	447970	Freemachine	DF 500 RQ-Plus	1	1.076,57	1.302,65	1	1.076,57	60	124001
578490	448441	Standaardfilter	HF-CTH COMP	1	91,02	110,13	1	91,02	0	209002
578496	451731	Systainer ³	SYS3-MFT M 112	1	90,73	109,78	1	90,73	0	214001
578519	451489	HighPower-accu	BP 18 Li 5,0 HP-ASI	1	145,25	175,75	1	145,25	0	230002
578529	451618	PU-lijm naturel	PU NAT-KA 65/4	4	79,51	96,21	1	79,51	0	427001
578530	451625	Railslijper	DSC-AG 125-Plus-FS	1	529,16	640,28	1	529,16	24	117001
578532	451649	Doorslijpbeschermpak	TSA-AGC 18-125	1	18,35	22,20	1	18,35	0	217001
578541	452691	Freemachine	DF 500 RQ-Set	1	1.209,62	1.463,64	1	1.209,62	60	124001
578545	452929	Stofzuiger	CTL MIDI I AC	1	704,56	852,52	1	704,56	40	109003
578547	453032	Zaagbladenset	KSB-SORT/3 W 160x1,8	1	127,09	153,78	1	127,09	0	502004
578552	452790	Stofzuiger	CTM MIDI I AC	1	826,94	1.000,60	1	826,94	47	109009
578558	452882	Stofzuiger	CTH MIDI I AC	1	935,05	1.131,41	1	935,05	53	109008
578562	453049	Zaagbladenset	KSB-SORT/2 W/L 160x1,8	1	143,19	173,26	1	143,19	0	502004
578563	453148	Bluetooth® speaker	SYS3 BT20 M 137 USB-C	1	269,76	326,41	1	269,76	15	115005
578564	453063	Zaagbladenset	KSB-SORT/3 W/L/A 160x1,8	1	182,04	220,27	1	182,04	0	502004
578565	453070	Zaagbladenset	KSB-SORT/3 W 160x2,2	1	127,09	153,78	1	127,09	0	502004
578566	453087	Zaagbladenset	KSB-SORT/3 W 168x1,8	1	127,09	153,78	1	127,09	0	502004
578567	453094	Zaagbladenset	KSB-SORT/2 W/L 168x1,8	1	143,19	173,26	1	143,19	0	502004
578568	453117	Zaagbladenset	KSB-SORT/3 W/L/A 168x1,8	1	182,04	220,27	1	182,04	0	502004
578569	453124	Zaagbladenset	KSB-SORT/3 W/A 216x2,3	1	229,74	277,99	1	229,74	0	502004
578570	453131	Zaagbladenset	KSB-SORT/3 W/A 260x2,5	1	292,65	354,11	1	292,65	0	502004
578580	453261	Cirkelzaagblad	HW 160x1,6x20 PW12	1	36,70	44,41	1	36,70	0	502001
578583	453278	Cirkelzaagblad	HW 160x1,6x20 W18	1	39,76	48,11	1	39,76	0	502001
578585	453285	Cirkelzaagblad	HW 160x1,6x20 FWW25	1	47,71	57,73	1	47,71	0	502001
578586	453292	Cirkelzaagblad	HW 160x1,6x20 FWWW35	1	58,11	70,31	1	58,11	0	502001
578591	453414	Lichtmodule	LM-TS/TSC	1	50,00	60,50	1	50,00	0	202001
578593	453469	Veiligheid filterzak	FIS-CTH MIDI/3	3	44,27	53,57	1	44,27	0	409001
578594	453476	Afvalzakken	ENS-CT MIDI AC/5	5	27,14	32,84	1	27,14	0	409001
578600	453827	Accu-schaaf	HLC 82 EB-Basic-Set	1	528,05	638,94	1	528,05	30	107003
578623	455999	Snelspanklem	FS-EZ 150/2	2	56,07	67,84	1	56,07	0	213002
578624	457047	Netschuurmateriaal	D225 P60 GR NET/25	25	69,52	84,12	1	69,52	0	508021
578626	457061	Netschuurmateriaal	D150 P60 GR NET/50	50	63,17	76,44	1	63,17	0	508021
578627	457078	Netschuurmateriaal	D125 P60 GR NET/50	50	57,40	69,45	1	57,40	0	508021
578628	457085	Netschuurmateriaal	80x133 P60 GR NET/50	50	44,42	53,75	1	44,42	0	508021
578629	457092	Netschuurmateriaal	Delta P60 GR NET/50	50	52,36	63,36	1	52,36	0	508021
578650	457696	Netschuurmateriaal	D150 P60 GR NET/10	10	17,85	21,60	5	89,25	0	508021
578651	457719	Netschuurmateriaal	D150 P80 GR NET/10	10	17,69	21,40	5	88,45	0	508021
578652	457726	Netschuurmateriaal	D150 P120 GR NET/10	10	15,02	18,17	5	75,10	0	508021
578653	457733	Netschuurmateriaal	D150 P180 GR NET/10	10	15,02	18,17	5	75,10	0	508021
578654	457740	Netschuurmateriaal	D150 P240 GR NET/10	10	15,02	18,17	5	75,10	0	508021
578655	457764	Netschuurmateriaal	D150 P320 GR NET/10	10	15,02	18,17	5	75,10	0	508021
578667	457849	Netschuurmateriaal	D150 GR NET-Set	1	77,78	94,11	1	77,78	0	508021
578668	457863	Schuurmateriaal	D125 GR-Set	1	50,74	61,40	1	50,74	0	508017
578694	459027	Stofopvangzak	SB/2-TSC/HKC	1	44,21	53,49	1	44,21	0	202001
578704	461426	Accu-pendelkapzaag	HKC 55 KEB-Basic-FSK 420	1	683,40	826,91	1	683,40	41	102007
578710	462836	Module-kantenfrees	MFK 700 KA EQ-Plus	1	504,60	610,57	1	504,60	33	106002
578715	463710	Module-kantenfrees	MFK 700 EQ-Plus	1	504,60	610,57	1	504,60	33	106002
578716	463871	Kantenfrees	OFK 500 Q-Plus R3	1	451,59	546,42	1	451,59	24	106002
578718	463840	Schuurmateriaal-Systainer ³	D150 GR NET SYS	1	127,73	154,55	1	127,73	0	508021
578719	463864	Schuurmateriaal-Systainer ³	D225 GR NET SYS	1	199,09	240,90	1	199,09	0	508021
578721	463741	Kopieerring	KR-D 3/8 /OF 1010	1	14,66	17,74	1	14,66	0	206002
578722	463765	Kopieerring	KR-D 1/2 /OF 1010	1	14,66	17,74	1	14,66	0	206002
578723	463772	Kopieerring	KR-D 5/8 /OF 1010	1	14,66	17,74	1	14,66	0	206002
578724	463789	Kopieerring	KR-D 3/4 /OF 1010	1	14,66	17,74	1	14,66	0	206002
578725	463796	Kopieerring	KR-D 1 /OF 1010	1	14,66	17,74	1	14,66	0	206002
578727	463734	Werkplaatssjabloon	APS 900/3	1	452,05	546,98	1	452,05	0	206005
578738	464267	Accu-invalcirkelzaag	TSC 55 KEB-Basic	1	661,47	800,38	1	661,47	57	102006

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Prijslijst / Nummerlijst

Bestel-Nr.	EAN-no. 4014549...	Naam	Type	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
578759	465097	Schuurmateriaal	Delta 200 P40 GR/10	10	17,00	20,57	5	85,00	0	508017
578773	465110	Schuurmateriaal	Delta 200 P60 GR/10	10	16,00	19,36	5	80,00	0	508017
578774	465127	Schuurmateriaal	Delta 200 P80 GR/10	10	15,00	18,15	5	75,00	0	508017
578775	465134	Schuurmateriaal	Delta 200 P120 GR/10	10	12,00	14,52	5	60,00	0	508017
578776	465141	Schuurmateriaal	Delta 200 P180 GR/10	10	12,00	14,52	5	60,00	0	508017
578777	465165	Schuurmateriaal	Delta 200 P220 GR/10	10	12,00	14,52	5	60,00	0	508017
578778	465172	Schuurmateriaal	Delta 200 P320 GR/10	10	12,00	14,52	5	60,00	0	508017
578779	465189	Schuurmateriaal	Delta 200 P40 GR/50	50	51,00	61,71	1	51,00	0	508017
578780	465196	Schuurmateriaal	Delta 200 P60 GR/50	50	48,00	58,08	1	48,00	0	508017
578781	465219	Schuurmateriaal	Delta 200 P80 GR/50	50	44,00	53,24	1	44,00	0	508017
578782	465226	Schuurmateriaal	Delta 200 P100 GR/50	50	39,00	47,19	1	39,00	0	508017
578783	465233	Schuurmateriaal	Delta 200 P120 GR/50	50	39,00	47,19	1	39,00	0	508017
578784	465240	Schuurmateriaal	Delta 200 P150 GR/50	50	39,00	47,19	1	39,00	0	508017
578785	465264	Schuurmateriaal	Delta 200 P180 GR/50	50	39,00	47,19	1	39,00	0	508017
578786	465271	Schuurmateriaal	Delta 200 P220 GR/50	50	39,00	47,19	1	39,00	0	508017
578787	465288	Schuurmateriaal	Delta 200 P240 GR/50	50	39,00	47,19	1	39,00	0	508017
578788	465295	Schuurmateriaal	Delta 200 P320 GR/50	50	39,00	47,19	1	39,00	0	508017
578789	465318	Schuurmateriaal	Delta 200 P400 GR/50	50	39,00	47,19	1	39,00	0	508017
578792	465370	Schuurmateriaal	D150 M GR PRO/10	10	27,00	32,67	1	27,00	0	508022
578793	465387	Schuurmateriaal	D150 F GR PRO/10	10	27,00	32,67	1	27,00	0	508022
578794	465394	Schuurmateriaal	D150 S GR PRO/10	10	27,00	32,67	1	27,00	0	508022
578795	465417	Schuurmateriaal	D150 GR PRO/10-Set	1	27,00	32,67	1	27,00	0	508022
578796	465424	Schuurmateriaal	D125 M GR PRO/10	10	22,00	26,62	1	22,00	0	508022
578797	465431	Schuurmateriaal	D125 F GR PRO/10	10	22,00	26,62	1	22,00	0	508022
578798	465448	Schuurmateriaal	D125 S GR PRO/10	10	22,00	26,62	1	22,00	0	508022
578799	465462	Schuurmateriaal	D125 GR PRO/10-Set	1	22,00	26,62	1	22,00	0	508022
578800	465479	Schuurmateriaal	80x133 M GR PRO/10	10	22,00	26,62	1	22,00	0	508022
578801	465486	Schuurmateriaal	80x133 F GR PRO/10	10	22,00	26,62	1	22,00	0	508022
578802	465493	Schuurmateriaal	80x133 S GR PRO/10	10	22,00	26,62	1	22,00	0	508022
578803	465516	Schuurmateriaal	80x133 GR PRO/10-Set	1	22,00	26,62	1	22,00	0	508022
578804	465523	Schuurmateriaal	Delta M GR PRO/10	10	22,00	26,62	1	22,00	0	508022
578805	465530	Schuurmateriaal	Delta F GR PRO/10	10	22,00	26,62	1	22,00	0	508022
578806	465547	Schuurmateriaal	Delta S GR PRO/10	10	22,00	26,62	1	22,00	0	508022
578807	465561	Schuurmateriaal	Delta GR PRO/10-Set	1	22,00	26,62	1	22,00	0	508022
578812	465813	Schuurzool	SSH Delta200	1	51,00	61,71	1	51,00	0	408004
578826	465929	Accu-invalcirkelzaag	TSC 55 KSEB-Basic-FS	1	692,18	837,54	1	692,18	49	102006
578862	468920	Protector	PR DTSC 200	1	18,01	21,79	1	18,01	0	208002
578916	472385	Interface-pad	IP D220-LHS 2 225-SW	1	46,86	56,70	1	46,86	0	408006
583129	141908	Schuurblokje	HSK-STF-46x178	1	11,38	13,77	1	11,38	0	408004
583290	076989	Gatenrij-set	LR 32 Set	1	297,23	359,65	1	297,23	0	206003
691131	139561	Perslucht-excenterschuurmachine	LEX 3 77/2,5	1	518,58	627,48	1	518,58	28	108007
767887	206058	Spiraalgarde	HS 3 120x600 R M14	1	46,31	56,04	1	46,31	0	511001
767921	206034	Spiraalgarde	HS 3 120x600 L M14	1	46,31	56,04	1	46,31	0	511001
767973	204924	Flens	BF-AG 22,2	1	7,16	8,66	1	7,16	0	217001
767982	204672	Gereedschapkop	SZ-RG 80	1	197,82	239,36	1	197,82	0	212002
767983	204757	Gereedschapkop	DIA HARD-RG 80	1	292,43	353,84	1	292,43	0	212003
767984	204764	Gereedschapkop	DIA ABRASIVE-RG 80	1	292,43	353,84	1	292,43	0	212003
768017	205181	Diamantschijf	DIA HARD-D130	1	269,39	325,96	1	269,39	0	412002
768018	205198	Diamantschijf	DIA ABRASIVE-D130	1	269,39	325,96	1	269,39	0	412002
768020	204726	Gereedschapkop	SZ-RG 150	1	525,36	635,69	1	525,36	0	212002
768021	204795	Gereedschapkop	DIA HARD-RG 150	1	603,57	730,32	1	603,57	0	212003
768022	204818	Gereedschapkop	DIA ABRASIVE-RG 150	1	603,57	730,32	1	603,57	0	212003
768023	205235	Diamantschijf	DIA THERMO-D130	1	358,70	434,03	1	358,70	0	412002
768092	205686	Mengstaaf	HS 3 COMBI 140x600 FF	1	189,20	228,93	1	189,20	0	411001
768113	205945	Dopsleutel	SW 8-DC UNI FF 2x	2	19,09	23,10	1	19,09	0	501007
768116	204894	Snelspanner	FS-RAPID/L	1	59,61	72,13	1	59,61	0	213002
768129	205464	Sirkelzaagblad	HW 160x2,2x20 W18	1	39,76	48,11	1	39,76	0	502001
768135	204597	Verloopmof	DC-D 36/27-AS	1	30,18	36,52	1	30,18	0	309001
768138	206041	Spiraalgarde	HS 3 140x600 L M14	1	51,74	62,61	1	51,74	0	511001
768165	205952	Dopsleutel	SW 3/8"-DC UNI FF 2x	2	19,09	23,10	1	19,09	0	501007
768613	207048	Zijhandgreep	AH-43/230	1	17,62	21,32	1	17,62	0	201007
768615	207055	Zijhandgreep	AH-43/185	1	14,16	17,13	1	14,16	0	201007
768708	206065	Spiraalgarde	HS 3 140x600 R M14	1	51,74	62,61	1	51,74	0	511001
768709	206171	Spiraalgarde	HS 3 160x600 L M14	1	59,12	71,54	1	59,12	0	511001
768712	204474	Reduceerring	A-GD 57/43	1	16,89	20,44	1	16,89	0	201007
768768	204429	Geleidingssystemen om te boren	GD 320	1	380,87	460,85	1	380,87	0	201005
768800	205693	Mengstaaf	HS 3 DOUBLE 140x600 FF	1	189,20	228,93	1	189,20	0	411001
769018	206539	Spanmoer	UF-AG M14	1	11,21	13,56	1	11,21	0	217001
769032	206164	Spiraalgarde	HS 2 160x600 M14	1	53,83	65,13	1	53,83	0	511001
769042	204443	Geleidingssystemen om te boren	GD 460 A	1	536,69	649,39	1	536,69	0	201005
769045	204498	Zijhandgreep	AH-57/275	1	31,78	38,45	1	31,78	0	201007
769054	205730	Diamantschijf	DIA HARD-D80	1	226,89	274,54	1	226,89	0	412002
769055	205747	Diamantschijf	DIA ABRASIVE-D80	1	226,89	274,54	1	226,89	0	412002
769061	204375	Tandkransboorhouder	CC-16 FFP	1	158,53	191,82	1	158,53	0	201004
769064	204344	Adapter	AD-3/8" FF	1	77,72	94,04	1	77,72	0	201003
769066	205822	Zwaard	GB 10"-SSU 200	1	75,38	91,21	1	75,38	0	426001
769067	204399	Snelspanboorkop	KC 13-1/2-K-FFP	1	76,37	92,41	1	76,37	0	201004
769068	204511	Adapter	AD SDS-plus FF	1	22,92	27,73	1	22,92	0	201007
769069	205754	Diamantschijf	DIA HARD-D150	1	486,07	588,14	1	486,07	0	412002
769070	205761	Diamantschijf	DIA ABRASIVE-D150	1	486,07	588,14	1	486,07	0	412002
769075	204948	Afzuigkap	DCC-AG 125	1	220,86	267,24	1	220,86	0	217001
769078	205914	Bit	PZ 2-AF-55 3x	3	22,92	27,73	1	22,92	0	501001
769080	204856	Geleidezool	GT-RG 130	1	47,79	57,83	1	47,79	0	212005

*displaywand verpakking

**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer

VSE = verzendeenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van

de dealer kunnen afwijken.

Prijslijst / Nummerlijst

Bestel-Nr.	EAN-no. 4014549...	Naam	Type	VPE	PeB € per VPE ¹⁾	PiB € per VPE ¹⁾	VSE	PeB € per VSE ¹⁾	TP	RG
769083	204788	Gereedschapkop	DIA THERMO-RG 150	1	766,28	927,20	1	766,28	0	212003
769085	205778	Diamantschijf	DIA THERMO-D150	1	649,14	785,46	1	649,14	0	412002
769088	205839	Zaagketting	SC 3/8"-90 I-57E	1	122,82	148,61	1	122,82	0	426001
769089	205846	Zwaard	GB 13"-IS 330	1	112,95	136,67	1	112,95	0	426001
769090	205853	Zaagketting	SC 3/8"-91 IH-57E	1	122,82	148,61	1	122,82	0	426001
769091	204665	Adapter	AD-EF-M14/80 ErgoFix	1	19,83	23,99	1	19,83	0	211002
769097	206355	Hoekaanzetstuk	AU-43 FFP	1	212,84	257,54	1	212,84	0	201003
769098	205563	Parallelaanslag	PA-SSU 200	1	53,95	65,28	1	53,95	0	226001
769100	205860	Zaagketting	SC 3/8"-90 I-39E	1	82,04	99,27	1	82,04	0	426001
769101	205877	Zaagketting	SC 3/8"-91 U-39E	1	40,40	48,88	1	40,40	0	426001
769102	205884	Zaagketting	SC 3/8"-91 F-39E	1	50,63	61,26	1	50,63	0	426001
769103	205891	Zaagketting	SC 3/8"-91 L-39E	1	50,63	61,26	1	50,63	0	426001
769110	204863	Borstelkrans	BC-RG 130	1	32,27	39,05	1	32,27	0	212005
769111	205624	Steenboren	DB STONE CE D4 3x	3	37,32	45,16	1	37,32	0	401002
769112	205631	Steenboren	DB STONE CE D5 3x	3	38,05	46,04	1	38,05	0	401002
769113	205648	Steenboren	DB STONE CE D6 3x	3	41,38	50,07	1	41,38	0	401002
769114	205655	Steenboren	DB STONE CE D8 3x	3	44,96	54,40	1	44,96	0	401002
769115	205662	Steenboren	DB STONE CE D10 3x	3	50,25	60,80	1	50,25	0	401002
769117	206263	Roergarde	CS 140x600 M14	1	44,96	54,40	1	44,96	0	511001
769118	206270	Roergarde	CS 120x600 M14	1	39,92	48,30	1	39,92	0	511001
769123	204887	Borstelkrans	BC-RG 150	1	27,10	32,79	1	27,10	0	212005
769124	205921	Bit	PH 2-AF-55 3x	3	22,92	27,73	1	22,92	0	501001
769125	205938	Bithouder	BH-DWC	1	12,07	14,60	1	12,07	0	501001
769126	204368	Diepte aanslag	DC UNI FF	1	148,68	179,90	1	148,68	0	201003
769132	205150	Freeswiel	HW-SZ 12	1	149,91	181,39	1	149,91	0	412001
769133	205167	Freeswiel	HW-FZ 12	1	149,91	181,39	1	149,91	0	412001
769134	204542	Filterelement	HF-CT 17	1	40,03	48,44	1	40,03	0	209005
769136	206362	Filterzak	FIS-CT 17/5	5	38,92	47,09	1	38,92	0	409001
769137	205396	Bitcassette	TX 10-50/BH-SORT/31x	1	43,37	52,48	1	43,37	0	501001
769138	205419	Bitcassette	BIT/BH-SORT/31x	1	43,37	52,48	1	43,37	0	501001
769142	205426	Snelbouwschroeven	DWS C FT 3,9x25 1000x	1000	42,24	51,11	1	42,24	0	501008
769143	205433	Snelbouwschroeven	DWS C FT 3,9x35 1000x	1000	42,24	51,11	1	42,24	0	501008
769144	205440	Snelbouwschroeven	DWS C CT 3,9x35 1000x	1000	42,24	51,11	1	42,24	0	501008
769146	204351	Magazijnadapter	AF 55-DWC	1	203,97	246,80	1	203,97	0	201003
769154	206553	Diamant-doorslijpsschijf	ALL-D 125	1	96,44	116,69	1	96,44	0	517006
769158	205518	Diamant-doorslijpsschijf	C-D 125	1	112,95	136,67	1	112,95	0	517006
769162	205556	Diamant-doorslijpsschijf	TL-D 125	1	64,18	77,66	1	64,18	0	517006
769166	205211	Diamantschijf	DIA STONE-D130	1	269,39	325,96	1	269,39	0	412002
769538	209042	Parallelaanslag	PG-HK 132	1	168,38	203,74	1	168,38	0	202004
769539	209059	Schaafinrichting	NS-HK 250x50	1	1.433,54	1.734,58	1	1.433,54	0	202004
769540	209066	Schaafkop met beschermkap	RS-HK 160x80	1	1.471,36	1.780,35	1	1.471,36	0	202004
769542	209080	Voorsnijder	CT-HK HW 14x14x2/6	6	46,68	56,48	1	46,68	0	421001
769543	209097	Keermessen	CT-HK HW 80x13x2,2/3	3	172,71	208,98	1	172,71	0	507001
769544	209110	Keermessen	CT-HK HW 50x12x1,5/3	3	44,96	54,40	1	44,96	0	507001
769545	209127	Keermessen	RN-PL 19x1x205 Tri. 6x	6	127,74	154,57	1	127,74	0	507001
769546	209134	Keermessen	RN-PL 19x1x245 Tri. 6x	6	137,71	166,63	1	137,71	0	507001
769547	209141	Freeskettinggarnituur	MF-CM 28x35x100 A	1	1.025,20	1.240,49	1	1.025,20	0	523001
769548	209158	Freeskettinggarnituur	MF-CM 28x40x100 A	1	999,09	1.208,90	1	999,09	0	523001
769550	209172	Freeskettinggarnituur	MF-CM 30x30x125 B	1	1.169,45	1.415,03	1	1.169,45	0	523001
769551	209189	Freesketting	MC-CM 28x35/40x100 A	1	458,60	554,91	1	458,60	0	523002
769552	209196	Freesketting	MC-CM 28x40x150 A	1	488,39	590,95	1	488,39	0	523002
769553	209219	Freesketting	MC-CM 30x30x125 B	1	619,83	749,99	1	619,83	0	523002
769620	210123	Zijhandgreep	AH-M8 VIBRASTOP	1	15,52	18,78	1	15,52	0	217001
769670	211922	Geleiderail	GC 3000	1	453,29	548,48	1	453,29	0	213003
769671	211939	Hoekaanslag	GC 1000-WA	1	410,80	497,07	1	410,80	0	213003
769941	221631	Afkortrail	FSK 250	1	187,73	227,15	1	187,73	0	213001
769942	221617	Afkortrail	FSK 420	1	216,55	262,03	1	216,55	0	213001
769943	221624	Afkortrail	FSK 670	1	245,37	296,90	1	245,37	0	213001

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendenheid per bestelnummer

¹⁾ Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Festool GmbH

Wertstrasse 20
D-73240 Wendlingen

vertegenwoordigd door:

Festool Nederland B.V.

Coenecoop 2 G
2741 PG Waddinxveen
Telefoon: 0182-621940
Telefax: 0182-621949
E-Mail: customerservice-nl@festool.com

festool.nl

Vrijblijvende adviesprijzen geldig voor Nederland vanaf 01.01.2026.

Prijslijst geldig vanaf 01.01.2026

De wettelijk vastgestelde BTW is van toepassing.

Wij behouden ons het recht om tussentijdse produktveranderingen door te voeren in het belang voor technische ontwikkelingen.

Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Alle bestellingen worden geaccepteerd in overeenstemming met de standaard procedures en verkoopvoorwaarden van Festool GmbH.

Trilniveaus en emissiewaarden zijn te vinden in de gebruiksaanwijzing op festool.nl/vibratie