


De Allrounder OF 1010



**Bovenfrees OF 1010 :**REBQ-Plus 578005REBQ-Set 578049REBQ-FS-Set 578051REBQ-FS-Set+Box 578053[Video over de OF 1010](#)

Gebruik uw camera voor de QR code, of Klik op de [beschrijving](#) om naar de web-pagina te gaan

De Sterke Broer OF 1400

**Bovenfrees OF 1400 :**EBQ-Plus 576207EBQ-Plus + Box-OF-S 576540[Uitgebreide USA Video
over de OF 1400.](#)

De Stabiele Krachtpatser OF 2200

**Bovenfrees OF 2200 :**EB-Plus 576215EB-Set 576220[Uitgebreide USA Video
over de OF 2200
Tip: begin bij 3:10 min.](#)

Handige Video's over 'Frezen'



De Festool bovenfrees
OF 1010 R, nu nóg beter!



Diepte instelling_
op de Freesmachine

Mallen frezen met de centreerdoorn
en de Festool bovenfrees OF1010



Welke freesmachine
moet ik hebben ?



Handige Accessoires voor OF 1010



Lichtmodule LM-OF 1010 R
voor OF 1010 R (vanaf
productiemaand 2021-09)
Bestelnummer 578055



Loopzool LAS-OF 1010 R
voor OF 900, OF 1000, OF
1010, OF 1010 R
Bestelnummer 578057




Steunstuk AFB-OF 1010 R
voor OF 900, OF 1000, OF 1010,
OF 1010 R
Bestelnummer 578058



Geleiderail-adapter FS-OF 1010
voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF
1010 R, KF Bestelnummer 488752



Fijnnstelling voor zij aanslag FE-OF
1000/KF voor OF 900, OF 1000, OF
1010, OF 1010 R, KF
Bestelnummer 483358



Fijnnstelling voor geleideaanslag
FE-FS/SZ-OF 1010
Bestelnummer 488754



Handige Accessoires voor OF 1010



Zijaanslag SA-OF 1010/MFK
voor OF 900, OF 1000, OF 1010,
OF 1010 R, MFK 700
Bestelnummer 578054



Accessoire-set ZS-OF 1010 M
voor OF 900, OF 1000, OF 1010,
OF 1010 R
Bestelnummer 578046



Afzuigkap AH-OF 1010
voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF
1010 R, KF
Bestelnummer 484453



Spaanvanger KSF-OF 1010
voor OF 900, OF 1000, OF 1010,
OF 1010 R
Bestelnummer 493180



Cirkelgeleider SZ-OF 1010
voor OF 900, OF 1000, OF 1010,
OF 1010 R, KF
Bestelnummer 483922



Spantangen voor MFK/OFK 700, OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, KF

SZ-D 6/OF 1010
488760



Spantang SZ-D 6,35 1/4 inch
488761



Spantang SZ-D 8/OF 1010
488755



Handige Accessoires voor OF 1400



Geleideaanslag FS-OF 1400
voor OF 1400
Bestelnummer 492601



Afzuigkap AH-OF 1400
voor OF 1400
Bestelnummer 492585



Spaanhanger, ideaal bij kantbewerking, vangt 90% van het op

Spaanhanger KSF-OF 1400
voor OF 1400
Bestelnummer 492732



Verbrede loopzool voor meer ondersteuning bij kantfrees werk met Spaanhanger

Loopzool LAS-OF 1400
voor OF 1400
Bestelnummer 493233



De loopzool met de kleine opening. Daardoor kan de bovenfrees ook in de hoek veilig geleid worden. Perfect werken zonder kantelen dankzij kleine centrumboring

Loopzool LA-OF 1400
voor OF 1400
Bestelnummer 492574



Spantangen voor OF1400/2000/2200

Spantang SZ-D 6,0mm
494459



Spantang SZ-D 8,0
494460



Spantang SZ-D 12,0
494462



Spantang SZ-D 6,35mm
494463 (1/4 inch)




Spantang SZ-D 10,0
494461



Spantang SZ-D 12,7
494465 (1/2 inch)



Handige Accessoires voor OF 2200



Accessoire-set ZS-OF 2200
voor OF 2200
Bestelnummer 576832



Zijaanslag SA-OF 2200
voor OF 2200
Bestelnummer 494680



Stang ST-OF 2200/2
voor OF 2200
Bestelnummer 495247



Geleideaanslag FS-OF 2200
voor OF 2200
Bestelnummer 494681



geleiderail adaptor met fijn-afstellingfijningstelling



Loopzool LA-OF 2200 D36 CT
voor OF 2200
Bestelnummer 494675



Loopzool speciaal voor kopieerringen De openingen maken een optimale afzuiging mogelijk



Steunstuk AFB-OF 2200
voor OF 2200
Bestelnummer 494682



Zool-verbreding voor een goede geleiding bij de randen van het werkstuk




Spaanvanger KSF-OF 2200
voor OF 2200
Bestelnummer 494670



Handige Accessoires



Terugslagstop voor op de geleiderails
FS-RSP
 voor zagen en bovenfrezen
Bestelnummer 491582



Hoekaanslag
FS-WA/90°
 voor FS/2
Bestelnummer 205229



CNC-gefreesde aluminium aanslag uit één stuk voor precieze en herhalings-nauwkeurige 90°-seden. Eenvoudig aan te brengen en volledig zelfuitrichtend



Freeshulp OF-FH 2200
 voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200
Bestelnummer 495246



Met de freeshulp kan een groef voor een valdorpel aan deuren ter plaatse probleemloos ingefreesd worden. Ook kan de groef voor meervoudige vergrendelingen gefreesd worden voor het veilig geleiden van de Festool bovenfrees langs de smalle werkstukanten



Centreerdoorn ZD-OF/D 6,35+8
 voor Festool bovenfrees
Bestelnummer 492187



kantenfrees HW D12,7/NL25 KL (491027)
 deubelboor HW D5 x 30 Z (491066)
 groeffrees HW D10/20 met boorsnijder (490959)
 groeffrees HW D18/30 met boorsnijvlak (490969)
 afrondfrees HW D16,7/R2 KL (491009)
 afrondfrees HW D25,5 R6,3 KL (491013)
 afrondfrees HW D31,7/R9,5 KL (491015)
 fasefrees HW D36/45Grad KL (491025)
 schijfgroeffrees HW D40 x 4 (491059)
 zwaluwstaartfrees HW D 13,8/ 15° (490992)

Freesbox Box-OF HW S8 Mix
 voor alle bovenfrezen
Bestelnummer 498979



10 frezen veilig en overzichtelijk opgeborgen met hardmetaal bezette frezen - 8-mm schacht gedeeltelijk met aanloopkogellager



Systainer³ SYS3-OF D8/D12
 Voor 8 en 12mm frezen
(geen frezen inbegrepen)
Bestelnummer 576835



Handige Accessoires (OF1010 en OF 1400)



Hoekarm WA-OF
voor OF 900, OF 1000, OF 1010,
OF 1010 R, OF 1400, KF
Bestelnummer 486052



De hoekarm vergemakkelijkt het frezen nabij kanten en het kopiëren van werkstukken of sjablonen. De hoekarm dient voor de opname van de kopieertast-set KT-OF of de omlijmplaat UP-OF



Kopieertast-set KT-OF
voor OF 900, OF 1000, OF 1010,
OF 1010 R, OF 1400, KF
Bestelnummer 486534



Kopiëren van werkstukken eenvoudig gedaan: met de kopieertastset KT-OF kunnen sjablonen of werkstukken snel en comfortabel gekopieerd worden. De fijn-afstelling in WA-OF maakt een zeer nauwkeurige instelling mogelijk



Omlijmplaat UP-OF
voor OF 900, OF 1000,
OF 1010, OF 1010 R, KF
Bestelnummer 486058



Door het grote steunvlak van de omlijmplaat kan de bovenfrees veilig geleid worden. In combinatie met de hoekarm WA-OF kan de freesdiepte exact ingesteld worden. Speciaal voor het vlakfrezen van (aangelijmde) kanten geschikt.




De verstelbare kap leidt freesspanen bij het kantfrezen veilig om, zodat er vrij zicht op het werkstuk is.

Bescherming tegen stof en
spanen SF-OF
voor OF 900, OF 1000, OF
1010, OF 1010 R, KF
Bestelnummer 486242



438608
Afsteunpoot voor :
OF-1010, OF-1400
bij gebruik van de FS Rail om
kantelen te voorkomen
(te bestellen als Onderdeel)

Kopieer ringen



Afstand tussen Frees en kopieer ring =
 $\text{Ø ring} - \text{Ø frees} / 2$

Voorbeeld:

30mm ring – 10mm frees
 $= 20 / 2 = 10\text{mm}$



[Klik hier voor het hele assortiment aan kopieer ringen](#)

Kopieer ringen voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R



Platkop schroef voor
kopieerringen art.nr. 439157



[Kopieer ringen voor
verbindings-systeem VS 600](#)



[Klik hier voor het assortiment OF1010](#)

Kopieer ringen voor OF 1400



[Kopieer ringen voor
verbindings-systeem VS 600](#)



[Klik hier voor het assortiment OF1400](#)

Kopieer ringen voor OF 2200



[Klik hier voor het assortiment OF2200](#)

Frees Sjablonen



Freessjabloon MFS 400
voor alle bovenfrezen met kopieerring
Bestelnummer 492610



Video
MFS Sjablonen



Freessjabloon MFS 700
voor alle bovenfrezen met kopieerring



Bestelnummer 492611



Verlengingsprofiel MFS-VP 400mm
Bestelnummer 492723



Verlengingsprofiel MFS-VP 1000mm
Bestelnummer 492725

Verlengingsprofiel MFS-VP 200 mm
Bestelnummer 492722



Verlengingsprofiel MFS-VP 700mm
Bestelnummer 492724



Verlengingsprofiel MFS-VP 2000mm
Bestelnummer 492726




In combinatie met de MFS 400/700 kunnen uitfrezingen op een groot vlak gemaakt worden. Door de spanhendel en de dubbele geleiding is een eenvoudige verschuiving mogelijk.

Freessleden MFS-FS
voor het uitfrezen van grote oppervlakken
495648





Video
APS 900 Sjabloon



Werkplaatssjabloon APS 900/2
voor hoek- en platenverbindingen tot 900 mm diepte
204219



Voor hoek- en plaatverbindingen met vaste aanslag 600 en 650 mm of verschuifbaar tot een plaatdiepte van 900 mm




sponning in mm ϕ Lager

Sponningfrees
HW S8 D31,7/NL 12,7
491022





Door verschillende aanloop
 lagers te gebruiken, kun je de
 sponning diepte wijzigen



sponning in mm ϕ Lager




Keermes-sponningfrees
HW S8 D38/12
491085



Vlak.... ofFase of Beide


Fase-kantenfrees
HW S8 D24/0°
+45°
491026



Deze boorfrees is perfect
 voor contouren en
 uitfrezingen in hout of
 plaatmaterialen die
 'beplakt' zijn



Boorfrees
HW S8 D8/19
491037



Vingergreepfrees
HW S8 D22/16/R2,5+6
491140



In één bewerking kan de
 complete greepkom aan
 deur- of kastfronten
 worden gefreesd




Vingergreepfrees
HW S8 R16/NL32
491033



Met de verlijmfrees kan
 massief hout tot vlakken
 verlijmd worden.



Verlijmfrees
HW S8 D34/NL32
491034



Graveerfrees S8 D11/60°
HW - Hardmetaal 491003




HSS - uitvoering 491002




Gipsplaatfrees
HW S8 D32/90°
491001






Door de kleine kogellager kunnen zelfs binnenradii van 15 mm worden gekantfreesd

Kantenfrees
HW S8 D12,7/NL25
491027



Kantenfrees
HW S8 D19/NL25
491028

Kantenfrees met kogellager boven, hiermee is het 1:1 kopiëren van sjablonen mogelijk




in combinatie te gebruiken met Afrond-fase frees 491135

Fasefrees
HW S8 D38,5/23/30°
491133



Afrond-/fasefrees
HW S8 D23,1/R6/30°
491135

met conisch aanloopkogellager voor zogenaamde Zwitserse profielen




T-groeffrees met twee snijkanten voor het frezen van uitsparingen in schilderijlijsten voor de rechtstreekse wandbevestiging en voor het verzinken van elektrische kabels

T-groeffrees
HW S8 D10,5/NL13
491035



Met deze frees-set, freest u klassieke deuromlijstingen



! beide frezen uitsluitend gebruiken met een stationaire frees inrichting bijv. CMS (niet meer in programma) of vergelijkbaar

Let op! dit is een 'ombouw' frees




Profiel-messingfrees
HW S8 D46 x D12-FD
490643

Het optimale materiaal voor elke toepassing

HW Freesjes van hardmetaal
Voor het bewerken van hardhout, plaatmateriaal en kunststof zijn HW frezen uitermate geschikt.


HS Freesjes speciaal voor zachte houtsoorten
Voor het frezen van zacht materiaal, zoals bijv. vuren- en grenenhout is dit mechanische en thermisch belastbare staal ideaal.



GL Totale lengte (mm)
NL Nuttige lengte (mm)
D Freesdiameter (mm)
s Schachtdiameter (mm)
alpha Afkanthoek (°)
R Radius (mm)
V Minimale inspanmarkering
n max. = maximaal freestoerental
HW Frezen van hardmetaal
HS Frezen speciaal voor zachte houtsoorten

Tip: voor het optimale freesbeeld moeten de frezen altijd zo diep mogelijk worden ingespannen, in ieder geval tot de minimale inspanmarkering op de freesschacht.

Freest richting




De frees snijdt van maximaal tot minimaal de kormavormig spaan weg, waardoor de frees “hakt”. Met als gevolg dat de frees sneller bot wordt.

LET OP! gevaar voor kickback

Het enige voordeel van meelopend frezen in tegenstelling tot tegenlopend frezen, is dat er minder kans is voor het hout om uit te breken (splinteren).


Daarnaast, wordt door in deze richting te frezen de machine meer van het hout “weggeduwd”. Hierdoor is het moeilijk de geleiding aan te houden, met als gevolg een minder strakke freesbewerking.

De beitel snijdt nu, van minimaal tot maximaal de spaan weg.
De weerstand wordt langzaam opgebouwd en de frees snijdt in het hout. De frees gaat daardoor langer mee.



Door in deze richting te frezen, trekt de frees de machine meer tegen het hout aan. Het enige nadeel van tegenlopend frezen is dat er kans is op uit-splinteren,

Het kan verwarrend zijn als er binnenwerks gefreesd moet worden.
Buitenom is namelijk rechtsom en binnenin is linksom.
Als je alleen kijkt naar een zijde (recht er voor) dan freest je altijd naar rechts




Kanten Frees OFK500



Kantenfrees OFK 500 Q-Plus R2
Bestelnummer 576227



Kantenfrees OFK 500 Q-Plus R3
Bestelnummer 576225



Afrondfrees HW **R2**-OFK 500
Bestelnummer 490092



Afrondfrees HW **R3**-OFK 500
Bestelnummer 490093




Afrondfrees HW **R4**-OFK 500
Bestelnummer 490094



Afrondfrees HW **R5**-OFK 500
Bestelnummer 490095

Afrondfrees HW **R6**-OFK 500
Bestelnummer 490096




Fasefrees HW **30°**-OFK 500
Bestelnummer 490091




Fasefrees HW **45°**-OFK 500
Bestelnummer 490090



Fasefrees HW **60°**-OFK 500
Bestelnummer 491533



Kantenfrees HW/KLS D22/8-OFK
Freesje **met lager**
Bestelnummer 490565



Kantenfrees HW D22/8-OFK
(alleen freesje)
Bestelnummer 490085



Aanloopkogellager KLS-**D 15,8**-OFK voor frees
490090, 490091, 490092, 490093, 490094,
490095, 490096, 491533
Bestelnummer 490249



Aanloopkogellager KLS-**D22**-OFK
voor frees 490565
Bestelnummer 490250



**Festool Product Video -
Kantenfrees OFK 500**

Kanten Frees MFK700 (B)



Festool Live Episode 31 - MFK 700

Uitgebreide USA
Video over de
MFK700



Module-kantenfrees
MFK 700 EQ-Plus
Bestelnummer 578061



Module-kantenfrees
MFK 700 EQ-Set
Bestelnummer 578059

geleverd met :
1,5 graden zool
en Tast rollager



Kanten Frees MFK700 (B)



Module-kantenfrees MFK 700 EQ/B-Plus
Bestelnummer 576241



Speciale zool voor gebruik met kantenband


Accessoires voor Frees MFK700



Zijaanslag SA-OF 1010/MFK
voor OF 900, OF 1000, OF 1010,
OF 1010 R, MFK 700
Bestelnummer 578054



Speciaal voor MFK 700 (B) geschikte frezen



R1 Bestelnummer 499811

R1,5 Bestelnummer 499810

R2 Bestelnummer 499809

R3 Bestelnummer 499808

Reserve messen

R1 D28 KL12,7 OFK Bestelnummer 500372

R1,5 D28 KL12,7 OFK Bestelnummer 500371

R2 D28 KL12,7 OFK Bestelnummer 500370

R3 D28 KL12,7 OFK Bestelnummer 500369



Keermes-Afrondfrees voor kantenband (Radius)

Kanten Frees OFK700



tastveer voor aanloopvrij freesbeeld



optimaal freesresultaat door 1,5° schuine geleide zool

Video OFK 700

Duitse Video over
het gebruik van
de OFK 700



Kantenfrees OFK 700 EQ-Plus
Bestelnummer 576232



De grote, snel omzetbare
freestafel waarborgt in elke
werkpositie een stabiel steunvlak
en zekere geleiding van de
machine.

Accessoires voor Frees OFK700









**0 graden zool als
accessoire leverbaar**

Freestafel FT 0°
voor MFK/OFK 700
Bestelnummer 491427



Link naar pagina met Frezen voor de OFK700



LR-32 Gaten-rij systeem



Gatenrij-boorset LR 32-SYS
voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400
Bestelnummer 576799




Gatenrijen worden altijd geboord met een boorafstand van 32 mm en een gatdiameter van 5 mm of 3 mm. Het gatenrij-boorsysteem is een complete set waarmee met de OF 1010 en de OF 1400 snel en simpel gatenrijen kunnen worden gemaakt voor plankdragers, achterwandhouders en beslag. Alles in één Systainer.




voor gebruik met gatenrij-geleiderails FS1400 en FS2424



Gatenrij-set LR 32 Set
voor gebruik bij de bovenfrees OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400
in het gatenrijstelsysteem FS-LR32
Bestelnummer 583290



Geleiderail FS 1400/2-LR 32
1400mm 496939



Geleiderail FS 2424/2-LR 32
2424mm 491622



Festool LIVE (NL)
Het LR 32 gatenrijstelsysteem

Festool België video
over het LR 32 systeem
Tip: begin bij 2:18 min.



Festool Live Episode 13 - LR 32

Uitgebreide Festool USA video
over het LR 32 systeem
Tip: begin bij 2 min.



VS-600 Zwaluwstaart systeem



Verbindingssysteem VS 600 GE
voor OF 900, OF 1000,
OF 1010, OF 1400
Bestelnummer 488876



Het verbindingssysteem VS 600 realiseert ambachtelijke perfectie op eenvoudige en tijdbesparende wijze. Met buitengewone precisie voor halfverdekte en open zwaluwstaartverbindingen, lipverbindingen en maatzuivere deувelverbindingen.




Festool TV | Aflevering 12:
het verbindingssysteem VS
600 - half verdekte
zwaluwstaartverbindingen



Festool TV | Aflevering 11:
het verbindingssysteem VS
600 - open
zwaluwstaartverbinding



Festool TV | Aflevering 10:
het verbindingssysteem VS
600 - de vingerlasverbinding



Alle Accessoires en
Kopieer ringen voor
verbindingssysteem VS 600



Actieve Stofafzuiging is zeer belangrijk !



Video
Waarom ?.....



Video
... en welke dan ?

Uiteraard kunnen de Festool schuurmachines aangesloten worden op elke willekeurige Festool stofzuiger. Onderstaande modellen vormen, vanwege compactheid en laag gewicht, een ideale combinatie:



Stofzuiger CLEANTEC CTL SYS
Bestelnummer 575279
Reservoir-/filterzakvolume 4,5/3,5 l



Stofzuiger CLEANTEC CTL MINI I
Bestelnummer 574840
Reservoir-/filterzakvolume 10/7,5 l



Stofzuiger CLEANTEC CTL MIDI I
Bestelnummer 574832
Reservoir-/filterzakvolume 15/12,5 l



Accu Stofzuigers

Let op ! Bij Festool Accu stofzuigers is gekozen voor: **volle zuigkracht** en een wat kortere looptijd van de accu's, in plaats van langer werken met verminderde zuigkracht.

Ons advies:

Accu stofzuigers (en schuurmachines) zijn met name op hun plaats bij klussen waar het ; zoeken naar een stroom punt, het uitrollen en weer opruimen van haspels, meer tijd kost dan de eigenlijke klus.

Video
Accu Stofzuigers



Accustofzuiger CLEANTEC CTLC SYS I-Basic
Bestelnummer 576936



Accustofzuiger CLEANTEC CTLC MINI I-Basic
Bestelnummer 577065



Accustofzuiger CLEANTEC CTLC MIDI I-Basic
Bestelnummer 577066

Accessoires voor (compacte) Stofzuigers



Afzuigslang D 27/32x3,5m-AS/CTR
voor CT 26/36/48, CT 15, CT 25, voor CTC MINI en CTC MIDI
voor CT MINI en CT MIDI vanaf bouwjaar 2019
Bestelnummer 577158



Afzuigslang D 27/22x3,5m-AS-GQ/CT
Bestelnummer 200041



Geïntegreerde plug it-kabel (daardoor eenvoudigere bediening) voor alle elektrische gereedschappen met D27 en D36 flens (alle Festool elektrische machines) en reinigingstoebehoren

Afzuigslang D 27/22x5m-AS-GQ/CT
Bestelnummer 201758



Afzuigslang D 32/22x10m-AS-GQ/CT
Bestelnummer 200051



Afstandsbediening CT-F I
geschikt voor alle afzuigapparaten met Bluetooth® (in combinatie met Bluetooth® ontvangstmodule)
Bestelnummer 202098




Standaard reinigungsset RS-ST D 27/36-Plus
voor alle CT's
Bestelnummer 577257



SELFCEAN filterzak SC-FIS-CT MINI/MIDI-2/5/CT15
voor CT MINI, CT MINI I, CT MIDI en CT MIDI I vanaf bouwjaar 2019,
CTC MINI/MIDI en CT 15
Bestelnummer 204308



Standaardfilter HF-CT COMP
voor CT MINI, CT MINI I, CT MIDI en CT MIDI I vanaf bouwjaar 2019,
CTC MINI/MIDI en CT 15 en CT 25
Bestelnummer 204200




Natfilter NF-CT COMP
voor CT MINI, CT MINI I, CT MIDI en CT MIDI I vanaf bouwjaar 2019,
CTC MINI/MIDI en CT 15 en CT 25
Bestelnummer 204202



Zuigmond-reinigungsset D 27 / D 36 D-RS
Bestelnummer 492392



[illegible]



Inloop dagen:

Alles wat je al lang wilde weten !
Maak een afspraak voor
uw persoonlijk advies.
Eén op één met een product specialist

Tijd : tussen 9:00 – 14:00

Wo	09	Jul
Vr	19	Sept
Ma	13	Okt
Ma	03	Nov
Vr	21	Nov
Ma	01	Dec


2026

ma	19-jan	
ma	2-feb	
vr	13-feb	
ma	2-mrt	
di	17-mrt	15:00 - 20:00
vr	10-apr	
ma	20-apr	
vr	8-mei	
ma	18-mei	
vr	5-jun	
ma	15-jun	
ma	13-jul	

Duur: ongeveer een uur, langer als nodig



Scan de QR
code en meld je
direct aan



Masterclass:

Hand-
zaagmachines

Stationaire
Zaagmachines

Frees-
technieken

Domino-
verbindingen

Schuur
Technieken

Boren &
Schroeven



Masterclass:

Pro Tips & Tricks, er kan veel meer met je Festool gereedschap!
Handige Accessoires die veel tijd besparen en 'faalkosten' voorkomen.
Alles over: Veilig, Efficiënt, Nauwkeurig en Stof-arm werken met je machines en,
Hoe vind ik de juiste accessoires en verbruiksmaterialen voor het beste resultaat ?

Tijd : Ochtend, Middag of Avond

Do 02 Okt	Hand Zaagmachines	17:00 - 20:00
Di 07 Okt	Domino	17:00 - 20:00
Di 04 Nov	Schuur Technieken	09:00 - 12:00
Di 18 Nov	Boren & Schroeven	17:00 - 20:00
Di 25 Nov	Domino	09:00 - 12:00
Di 25 Nov	Domino	13:00 - 16:00

2026

di 13-jan	Oppervlaktebewerking	17:00 - 21:00
di 20-jan	Boren en Schroeven	13:00 - 16:30
do 22-jan	Boren en Schroeven	8:30 - 12:00
di 27-jan	Frezen	17:00 - 21:00
do 12-feb	Oppervlaktebewerking	8:30 - 12:00
di 17-feb	Handzaagmachines	17:00 - 21:00
do 19-feb	Frezen	17:00 - 20:00
di 3-mrt	Handzaagmachines	17:00 - 21:00
do 19-mrt	Domino	13:00 - 16:30
di 24-mrt	Boren en Schroeven	8:30 - 12:00
di 24-mrt	Boren en Schroeven	13:00 - 16:30
wo 8-apr	Zagen Halfstationair	13:00 - 16:30
do 9-apr	Zagen Halfstationair	8:30 - 12:00
ma 13-apr	Handzaagmachines	13:00 - 16:30
di 14-apr	Handzaagmachines	8:30 - 12:00
di 19-mei	Domino	17:00 - 21:00
do 28-mei	Handzaagmachines	13:00 - 16:30
di 9-jun	Boren en Schroeven	17:00 - 21:00
di 16-jun	Frezen	13:00 - 16:30
wo 17-jun	Frezen	8:30 - 12:00
di 30-jun	Domino	17:00 - 21:00





Video over de
Masterclass

Voor het
deelnemen,
is geen
voorkennis
vereist

Scan de QR
code en meld
je direct aan





Masterclass:

Hand-
zaagmachines

Stationaire
Zaagmachines

Frees-
technieken

Domino-
verbindingen

Schuur
Technieken

Boren &
Schroeven



Inloop dagen:

Alles wat je al lang wilde weten !
Maak een afspraak voor
uw persoonlijk advies.
Eén op één met een product specialist

Tijd : tussen 9:00 – 14:00

2026

vr 23-jan
vr 13-feb
vr 6-mrt
vr 20-mrt
vr 10-apr
vr 8-mei
vr 5-jun
vr 19-jun
vr 3-jul

Duur: ongeveer een uur, langer als nodig

Masterclass:

Pro Tips & Tricks, er kan veel meer met je Festool gereedschap!
Handige Accessoires die veel tijd besparen en 'faalkosten' voorkomen.
Alles over: Veilig, Efficiënt, Nauwkeurig en Stof-arm werken met je machines en,
Hoe vind ik de juiste accessoires en verbruiksmaterialen voor het beste resultaat ?

Tijd : Ochtend, Middag of Avond

2026


do 15-jan	Boren en Schroeven	8:30 - 12:00
do 15-jan	Boren en Schroeven	13:00 - 16:30
di 20-jan	Oppervlaktebewerking	17:00 - 21:00
do 22-jan	Oppervlaktebewerking	8:30 - 12:00
do 22-jan	Oppervlaktebewerking	13:00 - 16:30
di 27-jan	Handzaagmachines	8:30 - 12:00
di 27-jan	Handzaagmachines	13:00 - 16:30
di 3-feb	Frezen	17:00 - 21:00
do 12-feb	Oppervlaktebewerking	8:30 - 12:00
do 12-feb	Oppervlaktebewerking	13:00 - 16:30
di 17-feb	Zagen Halfstationair	8:30 - 12:00
di 17-feb	Zagen Halfstationair	13:00 - 16:30
do 19-feb	Boren en Schroeven	17:00 - 21:00
do 12-mrt	Frezen	8:30 - 12:00
do 12-mrt	Frezen	13:00 - 16:30
di 17-mrt	Domino	17:00 - 21:00
do 26-mrt	Handzaagmachines	8:30 - 12:00
do 26-mrt	Handzaagmachines	13:00 - 16:30
do 9-apr	Frezen	17:00 - 21:00
do 9-apr	Frezen	17:00 - 21:00
di 14-apr	Zagen Halfstationair	17:00 - 21:00
do 16-apr	Boren en Schroeven	8:30 - 12:00
do 16-apr	Boren en Schroeven	13:00 - 16:30
di 21-apr	Domino	8:30 - 12:00
di 21-apr	Domino	13:00 - 16:30
di 12-mei	Handzaagmachines	17:00 - 21:00
di 19-mei	Frezen	8:30 - 12:00
di 19-mei	Frezen	13:00 - 16:30
do 28-mei	Boren en Schroeven	17:00 - 21:00
di 2-jun	Zagen Halfstationair	17:00 - 21:00
do 11-jun	Domino	8:30 - 12:00
do 11-jun	Domino	13:00 - 16:30
do 18-jun	Frezen	17:00 - 21:00
di 23-jun	Boren en Schroeven	17:00 - 21:00



Video over de
Masterclass

Voor het
deelnemen,
is geen
voorkennis
vereist

Scan de QR
code en meld
je direct aan



Scan de QR
code en meld je
direct aan

Notities

Download hier de Prijslijst 2025

Schuren

Beschrijving en toepassing		Prijs				Standaard		Extra	
		nr.	oms.	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Direct aangebrachte kladschuurmachines/kladschuurmachines voor het afschuren									
	Akschuurmachine AKH 400	AKH 400	1	1	1	1	1	1	1
	Akschuurmachine AKH 400 Plus	AKH 400 Plus	1	1	1	1	1	1	1
	Akschuurmachine AKH 400 Plus	AKH 400 Plus	1	1	1	1	1	1	1
	Akschuurmachine AKH 400 Plus Plus	AKH 400 Plus Plus	1	1	1	1	1	1	1
	Akschuurmachine AKH 400 Plus Plus	AKH 400 Plus Plus	1	1	1	1	1	1	1
	Akschuurmachine AKH 400 Plus Plus Plus	AKH 400 Plus Plus Plus	1	1	1	1	1	1	1
Draaibak schuurmachines									
	Akschuurmachine AKH 400	AKH 400	1	1	1	1	1	1	1
	Akschuurmachine AKH 400 Plus	AKH 400 Plus	1	1	1	1	1	1	1
	Akschuurmachine AKH 400 Plus	AKH 400 Plus	1	1	1	1	1	1	1
	Akschuurmachine AKH 400 Plus Plus	AKH 400 Plus Plus	1	1	1	1	1	1	1



en de Masterclass Hand-outs Ga naar: <https://www.festool.nl/kennis/downloads>

Frezen

Schuurtechniek

Stationair Zagen

Domino

Hand zagen

