

Alle onderstreepte teksten zijn links
naar dat onderwerp

Masterclass Schuurtechnieken



Website Schuren



Vlakschuren



Excentrisch
schuren



Roterend
excentrisch
schuren



Handschuren



Schuurpapier soorten

Versie 25-7

FESTOOL
Granat

FESTOOL
Granat Net

FESTOOL
Rubin 2

FESTOOL
Platin 2


FESTOOL
Saphir

FESTOOL
Vlies

Welke schuurmachine moet ik kiezen ?



Pijnlijke handen na het schuren ?



Als je hout 'kaal' wilt schuren...



Waarom excentrisch schuren ??



De nieuwe Excenter met verlichting!



Soorten Schuurmiddelen

Video over Granat,
en waarom het 'Uiteindelijk'
goedkoper is



FESTOOL Granat

P40 - P1500

De Granat schuurschijven zijn speciaal voor VOC-lakken en harde ondergronden geschikt. Dankzij de speciale laag wordt klontvorming vermeden en daardoor een langere levensduur bereikt. Andere ondergronden kunnen eveneens zonder problemen met het Granat schuurmateriaal bewerkt worden.

- Universeel schuurmateriaal, voor pleister, vulmiddel, lak (speciaal VOC-lakken en harde ondergronden)Bewerking van de modernste laksystemen
- Bewerking van kunststof, minerale grondstoffen, acryl, plamuur, vulmiddel
- Schilders en spuiters, Droogbouw, Meubelmakers

FESTOOL Granat Net

P80 - P400

Het netschuurmateriaal Granat Net is de optimale oplossing bij de bewerking van sterk stofproducerende materialen. De open netstructuur maakt een alomvattende stofafzuiging mogelijk – voor schoon werken, een hoge afname en een lange levensduur van het schuurmateriaal. Granat Net is verkrijgbaar in vijf verschillende formaten, voor een grote bandbreedte aan veelsoortige toepassingsmogelijkheden.

- Lange levensduur
- Afzuiging op geheel vlak
- Hoge afname
- voor plamuur, vulmateriaal, verf, lak en algemeen sterk stofproducerende ondergronden

FESTOOL Rubin 2

P80 - P400

De Rubin 2 is een schuurmateriaal speciaal voor houten materialen, zowel voor tussenschuren of eindschuren om te verven of voor de voorbereidende schuurwerkzaamheden om te oliën of te waxen. Dankzij veel verschillende korrels (P 40-220) is er voor elke toepassing het passende schuurmateriaal.

- Speciaal voor houtmaterialen
- Zeer fijn schuurpapier
- Meubelmakers
- Meubelmaker
- Schilders en spuiters
- Hout- en meubelindustrie

FESTOOL Saphir

P60 - P220

De safier-schuurschijven zijn zeer geschikt voor het afschuren van dikke lagen op gepleisterde ondergronden. Ze zijn voor een extreme belasting geconstrueerd zodat ook hardnekkige lagen moeiteloos verwijderd kunnen worden.

- Voor extreme belasting
- Extra sterk en effectief schuurmateriaal voor extreem hoge eisen
- Voor het verwijderen van dikke lagen
- bij zware gebruiksomstandigheden

FESTOOL Platin 2

S500 - S4000

Het Platin 2 schuurmateriaal is zeer geschikt voor zeer fijne schuurwerkzaamheden. Dankzij de zachte uitvoering kan het zich aanpassen en is veelzijdig bruikbaar.

- Past zich aan dankzij zachte uitvoering
- Veelzijdig bruikbaar, voor zeer fijn schuren
- Schuurmaterialen met hoge prestaties voor de eindafwerking van polymere materialen, hoog-glanslakken en kunststoffen
- Finish-bewerking
- Schilders en spuiters
- Automotive


FESTOOL Vlies

Medium 100
Fine 320
Super fine 800

Het schuurvlies is zeer geschikt voor het opschuren of mat maken van oppervlakken, om het even of het om hout, verf of metaal gaat. .

- Voor het opschuren of mat maken, niet geperforeerd
- Geschikt voor verf, lak, vulmateriaal, hout
- Ideaal voor op- en tussenschuren en het matteren van oppervlakken
- Voor het verwijderen van roest en verontreinigingen
- Schilders en spuiters, Meubelmakers

Overzicht van Schuurmaterialen



Granat

Universal
premium abrasive


The Granat abrasive is the right choice for every application. With a high material removal rate, the special anti-settling coating and optimised dust extraction, Granat abrasives are all-rounders for your surfaces.



Granat Net

Premium abrasive net


The Granat Net (abrasive net) is perfect for surfaces that produce a lot of dust. Discover the advantages of Granat Net now: Clean working, maximum material removal capacity and a long service life with comprehensive extraction.



Rubin

Special abrasive
for woodworking

The Rubin abrasive is ideal for processing all wood materials. With a robust paper backing and a wide range of grit sizes for perfect woodworking.



Saphir

Heavy-duty abrasive

The Saphir high-performance abrasive is ideal for working on stubborn coatings and raw wood thanks to the robust cloth backing and the extra-strong hook and loop fastener.



Platin

Fine abrasive

The Platin abrasive is the best choice for extra-fine sanding work, polishing preparation and matting. The soft foam backing adapts to any surface geometry, ensures perfect pressure distribution, and is suitable for dry and wet sanding.



Vlies

Abrasive for
matting and oiling

The Vlies abrasives come in two types for fine sanding or oiling. Thanks to their flexibility, they adapt perfectly to the workpiece and create a uniform sanding pattern with their three-dimensional structure.

Material removal rate

• • • • •

Surface quality

• • • • •

Service life

• • • • •

Dust extraction

• • • • •

Grit range

40, 60, 80, 100, 120, 150,
180, 220, 240, 320, 400, 500,
800 1000, 1200, 1500

Abrasive type

Abrasive paper

Material removal rate

• • • • •

Surface quality

• • • • •

Service life

• • • • •

Dust extraction

• • • • •

Grit range

80, 100, 120, 150, 180,
240, 320, 400

Abrasive type

Abrasive net

Material removal rate

• • • • •

Surface quality

• • • • •

Service life

• • • • •

Dust extraction

• • • • •

Grit range

40, 60, 80, 100, 120,
150, 180, 220

Abrasive type

Abrasive paper with robust
paper backing

Material removal rate

• • • • •

Surface quality

•

Service life

• • • • •

Dust extraction

• • • • •

Grit range

24, 36, 50, 80

Abrasive type

Abrasive on extremely robust
cloth backing (tear-resistant)

Material removal rate

• •

Surface quality

• • • • •

Service life

• • • • •

Dust extraction

—

Grit range

400, 500, 1000, 2000, 4000

Abrasive type

Fine abrasive cloth on foam
backing

Material removal rate

• •

Surface quality

• • • • •

Service life

• • • • •

Dust extraction

—

Grit range

Sanding: Medium 100
Fine 320, Superfine 800
Oils: Green, white


Abrasive type

Vlies abrasive

Overzicht van Schuurmaterialen

	Applications	Material											Grit range						
		Solid wood	Composite wooden materials	Oils	Varnish/paints	Filler	Scraper	Metal	Mineral materials	GFRP	Plastics	Abrasion	Coarse sanding	Intermediate sanding	Fine sanding	Extra-fine sanding	800-1500	1500-4000	Oils/waxes
	Granat Premium abrasive for universal use (coarse to extra-fine sanding)	☐	☐		☒	☒	☒	☐	☒	☐	☒	40	80	220	400	1500			
	Granat Net Perfect for substrates that produce a lot of dust; use in conjunction with the protection pad (except for D225)	☐	☐		☐	☒	☒		☐	☐	☐		80	400					
	Rubin Ideal for working with wood	☒	☒									20	80	220					
	Saphir For extreme demands during coarse sanding	☐			☒			☐		☒		24-80							
	Platin For perfect preparation for polishing preparation (dry and wet sanding)				☒				☒		☒						400	4000	
	Vlies For sanding, cleaning, oiling, waxing			☒	☒			☒	☒		☐		100	800					White/ green

Opbouw van een velletje schuurpapier



Schuurladder met 'P' Korreelsprong

P40 - Sprong 40	Kaal halen Afname
P80 - Sprong 60	Repaircare/Plamuur
P120 - Sprong 60	Plamuur/filler (repair care SF)
P180 - Sprong 60	Grondverf of Primer
P240 - Sprong 80	1ste lak laag
P320 - Sprong 80	2de lak laag
P400 - Sprong 100	(zeer) Fijne finish
P500 - Sprong verdubbelen	Voorbehandeling poetsen/polijsten
P1000, P2000 en P4000	

Schuurmiddelen Sets

Schuurmateriaal-Systainer³ Granat
SYS-STF DELTA GR-Set
voor DTS 400, DTSC 400, DS 400

20 Vel: P60, P80, P120, P180, P220

Bestelnummer 578195



Schuurmateriaal-Systainer³
Granat SYS-STF 80X133 GR-Set
voor RTS 400, RTSC 400, RS 400, RS 4, LS 130,
HSK-A 80x130, HSK 80x133

20 Vel: P60, P80, P120, P180, P220

Bestelnummer 578194

Schuurmateriaal-Systainer³ Granat SYS-STF
D125 GR-Set
voor R0 125, ES 125, ETS 125, ETSC 125, ES-ETS
125, ES-ETSC 125, ETS EC 125, LEX 125

20 Vel: P60, P80, P120, P180, P220

Bestelnummer 578193



Schuurmateriaal-Systainer³
Granat SYS-STF D150 GR-Set
voor R0 150, ES 150, ETS 150, ETS EC 150,
LEX 150, WTS 150

20 Vel: P60, P80, P120, P150, P180, P220

Bestelnummer 578192



Test set Granat D150

Doosjes met 10stuks:
P60, P80, P120, P180, P220, P320

Bestelnummer 578166



Schuurmateriaal-Systainer³
Granat SYS-STF D90/V93 GR-Set voor R0 90 DX

20 Vel rond 90mm : P60, P80, P120, P180

20 Vel Driehoek 93: P60, P80, P120, P180

Bestelnummer 578196

Schuurmateriaal-Systainer³ Granat SYS-STF D225 GR-Set

voor langnek-schuurmachine PLANEX LHS 2 225 EQ(I), PLANEX LHS
2-M 225 EQ, PLANEX 225 EQ, PLANEX LHS-E 225 easy

25 Vel: P80, P120, P180, P220

Bestelnummer 578281



Hand schuur materiaal

Op Rol

Granat




115 mm x 25 m

Of het nu om moeilijk bereikbare plaatsen of kleine correctiewerkzaamheden gaat, met het allround schuurmateriaal GRANAT kunt u nu ook bij handmatig schuren snel en efficiënt werken.

Korrel : P80, P100, P120, P150, P180, P220

Schuurrol Granat 115x25m
P120 GR SOFT




De Granat Soft-schuurrol is geschikt voor het schuren van rondingen, contouren en profielen.


Dankzij de ondergrond van schuimrubber aangenaam in de hand
Zowel voor VOC als ook alkydharslak geschikt, ca. 200 softpads voor-geperforeerd

Korrel : P120, P150, P180, P240, P320, P400, P600

Granat



230 x 280 mm



Of het nu om moeilijk bereikbare plaatsen of kleine correctiewerkzaamheden gaat, met het allround schuurmateriaal GRANAT kunt u nu ook bij handmatig schuren snel en efficiënt werken. Het is namelijk bijzonder sterk en duurzaam, zoals u dat gewend bent van de GRANAT machineschuurmateriaal. Losse vellen.

Korrel : P40, P60, P80, P100, P120, P150, P180, P220, P320, P400

Granat



69 x 98 x 26 mm



Universeel handschuurblokje
Bijzonder geschikt voor het uitwerken van kanten en profielen
4-zijdig, vormvast schuurblokje
ideaal voor het schuren van profielen en kanten

Korrel : P36, P60, P120 ,P220

Granat



69 x 98 x 26 mm




Universeel handschuurblokje. Bijzonder geschikt voor het uitwerken van moeilijk toegankelijke plaatsen en holle profielen.

4-zijdig, vormvast schuurblokje met ronde en scherphoekige kant
ideaal voor het schuren van moeilijk toegankelijke plaatsen en holronde profielen. combiblok

Korrel : P36, P60, P120 ,P220

Granat



98 x 120 x 13 mm



Universele handschuurspons

Bijzonder geschikt voor het uitwerken van radiusprofielen en vormvlakken
Dankzij de zachte en flexibele staat aangenaam in de hand

2-zijdige, flexibele schuurspons

Korrel : P60, P120 ,P220, P800



[Video](#)
[Handschoor middelen](#)



[Website](#)
[Handschoor middelen](#)

Hand schuur middelen

Video



Het afzuigbare schuurblokje is zeer geschikt voor het schuren van hoeken of moeilijk toegankelijke plaatsen. Daarbij kan de afzuigcapaciteit door de bypassverstelling optimaal worden aangepast. Het te bewerken oppervlak wordt niet beschadigd door de afgeronde hoeken van de hechtlaag. De ergonomische handgreep voorkomt blaren op de handen. Te gebruiken met de Festool-afzuigslangen door de geïntegreerde adapter, of extra dunne en lichte slang 495019



[Web-pagina voor alle Handschuurblokken met afzuiging](#)

Klik dan op : ' Kies een variant '



[Schuurblok HSK-A 80x130](#)
[Bestelnummer 496962](#)



[Afzuigslang D 21,5 x 5m HSK voor schuurblokje](#)
[Bestelnummer 495019](#)



[Schuurblok HSK-D 150 W](#)
[Bestelnummer 495965](#)

- [Passend voor de Festool schuurschijven D 150 mm](#)
- **zacht**



[Schuurblok HSK-D 150 H](#)
[Bestelnummer 495966](#)

- [Passend voor de Festool schuurschijven D 150 mm](#)
- **hard**




[Schuurblokje HSK-STF-46x178](#)
[Bestelnummer 583129](#)



[De handige Pocket StickFix is uitermate geschikt voor het schuren van smalle tussenruimtes en lamellen. Vanwege de ergonomische greep ligt het schuurblokje ook bij langere werkzaamheden goed in de hand.](#)

Granat



46 x 178 mm

[Schuurpapier STF 46X178 **P80** GR/10](#) [Bestelnummer 204277](#)

[Schuurpapier STF 46X178 **P120** GR/10](#) [Bestelnummer 204278](#)

[Schuurpapier STF 46X178 **P180** GR/10](#) [Bestelnummer 204279](#)



[Lakschraper LZK-HM](#)
[Bestelnummer 497525](#)

- [om ingesloten lakdeeltjes en oneffenheden heel precies te verwijderen](#)
- [van hardmetaal](#)
- [met omlopende holle slijping](#)

Accessoires voor de Kleine Schuurmachines DTS, RTS en ETS



Schaurzool SSH-STF DELTA/9
voor DTS 400, DTSC 400, DS 400
Bestelnummer 577530

Protection Pad



Bescherm pad PP-STF DELTA/9/2 voor DTS 400, DTSC 400, DS 400

- Voor gebruik voor netschuurmateriaal (Granat Net)
- ter bescherming van de schuurzool, en goede hechting

alleen voor bij het gebruik van Granat NET schuurpapier

Bestelnummer 577537



Protector PR DTS-R 100x150 voor DTS 400 REQ, DTSC 400
Bestelnummer 201692

om behoedzaam langs raamvlakken, kozijnen en panelen
te schuren



Schaurzool SSH-STF-80x130/12
voor RTS 400, RS 400, RTSC 400
Bestelnummer 489252



Protection Pad



Bescherm pad PP-STF 80x133/2
voor RTS 400, RTSC 400, RS 400, RS 4, LS 130
Bestelnummer 203346

alleen voor bij het gebruik van Granat NET schuurpapier ter
bescherming van de schuurzool



Protector PR RTS-R 80x133
voor RTS 400 REQ, RTSC 400

Bestelnummer 201691



Steunschijf ST-STF 125/8-M4-J W-HT
voor ES 125, ETS 125, ETSC 125
Bestelnummer 492280

De **zachte** uitvoering is ideaal voor universeel
gebruik op egale en gewelfde oppervlakken.



Steunschijf ST-STF 125/8-M4-J SW
voor ES 125, ETS 125, ETSC 125
Bestelnummer 492282

Super zachte uitvoering, voor sterke
rondingen en golven



Protection Pad



Bescherm pad PP-STF D125/2
voor RO 125, ES 125, ETS 125, ETSC 125, ES-ETS 125,
ES-ETSC 125, ETS EC 125, LEX 125

alleen voor bij het gebruik van Granat NET schuurpapier
Bestelnummer 203344



Protector PR ETS-R 125
voor ETS 125 REQ, ETSC 125
Bestelnummer 201690



Interface-pad IP-STF- Perfecte resultaten bij uiteenlopende contouren.

Bij het schuren van oneffen of ronde bouwdelen zorgt de interface-pad voor perfecte resultaten. Deze past zich door het schuimrubber exact aan de contouren van het te bewerken werkstuk aan.

- Perfecte aanpassing van radii en welvingen dankzij het 15 mm hoge schuimrubber
- Door de geringere diameter minder slijtage
- als dempingselement tussen schuurschijf en steunzool



Interface-pad IP-STF-D90/6 voor RO 90 DX

Bestelnummer 497481

De interfacepad heeft een diameter van 90 mm en een hoogte van 15 mm.



Interface-pad IP-STF-D120/8-J

voor excenterschuurmachines met diameter 125 mm

Bestelnummer 492271

De interfacepad heeft een diameter van 145 mm en een hoogte van 15 mm.



Interface-pad IP-STF D150/MJ2-5/2 voor excenterschuurmachines met diameter 150 mm

Bestelnummer 203348

De interfacepad heeft een diameter van 145 mm en een hoogte van 5 mm.



Interface-pad IP-STF D150/MJ2-15/1

voor excenterschuurmachines met diameter 150 mm

Bestelnummer 203351

De interfacepad heeft een diameter van 145 mm en een hoogte van 15 mm.



Rotex voor snelle afname van veel
materiaal (en fijn-schuren).
ook zeer geschikt voor poetsen en
polijsten

Lange Video

Rotexen BE

inkl. poetsen



Korte Video

Rotexen NL



RO 90 DX FEQ



RO 125 FEQ



RO 150 FEQ

Accessoires voor de Rotex 90



Protector FESTOOL 90FX
voor RO 90 DX
Bestelnummer 496801
ter bescherming van
schuurzool en werkstuk bij
minimale randafstand



Steunschijf ST-STF D90/7 FX H-HT
voor RO 90 DX Harde uitvoering
Bestelnummer 495623
Door de hoge kantvastheid van de schijf minimaal
gevaar dat randen rondgeschuurd worden



Steunschijf ST-STF D90/7 FX W-HT
voor RO 90 DX Zachte uitvoering
Bestelnummer 496804
Voor universeel gebruik op egale en ook gewelfde oppervlakken



Interface-pad IP-STF-D90/6 voor RO 90 DX
Bestelnummer 497481
Perfekte aanpassing van radii en welvingen dankzij het 15 mm hoge
schuimrubber
De interfacepad heeft een diameter van 90 mm en een hoogte van 15 mm.



Poetssteunschijf PT-STF-D90 FX-R090 voor RO 90 DX
voor opname van polijstaccessoires met diam. 80 m
Bestelnummer 495625



Schuurzool SSH-GE-STF-R090 DX voor schuurmateriaal
V93 voor RO 90 DX
Bestelnummer 496802
Delta-schuurzool keuze tussen schuurzool StickFix hard
en zacht



Schuurzool SSH-STF-V93/6-H/2
voor DX 93, RO 90 DX **Harde uitvoering**
Bestelnummer 488716

Door hem gewoon te draaien kan de punt van de schuurzool drie keer worden gebruikt



Schuurzool SSH-STF-V93/6-W/2
voor DX 93, RO 90 DX **Zachte uitvoering**
Bestelnummer 488715



Schuurzool LSS-STF-R090 V93/6 voor schuurmateriaal V93 voor RO 90 DX
bodemplaat incl. verwisselbare schuurzool
Bestelnummer 496803
Schuren van nauwe tussenruimtes zoals luiken, lamellen, radiatoren,
leuning, schaduwvoegen en componenten met smalle spleetmaten



Schuurzool LSS-STF-R090 V93 E voor LSS-STF-R090 V93/6
Bestelnummer 497483
Kosten gunstig omdat niet de complete schuurzool gekocht moet worden



Accessoires voor de Rotex 125



Protector FESTOOL 125FX voor RO 125 FEQ

Bestelnummer 493912
ter bescherming van schuurzool en werkstuk bij
minimale randafstand



Steunschijf ST-STF D125/8 FX-W-HT
voor RO 125 FEQ **zachte uitvoering**
Bestelnummer 492125



Steunschijf ST-STF D125/8 FX-SW
voor RO 125 FEQ **superzachte uitvoering**
Bestelnummer 492126



Steunschijf ST-STF D125/8 FX-H-HT
voor RO 125 FEQ **harde uitvoering**
Bestelnummer 492127



Poetssteunschijf PT-STF-D125 FX-RO125
voor RO 125 FEQ
om polijstaccessoires te bevestigen
Bestelnummer 492128



Interface-pad IP-STF-D120/8-J
voor excenterschuurmachines met diameter 125 mm
Bestelnummer 492271
De interfacepad heeft een diameter van 145 mm en een hoogte van 15 mm.



Protection Pad




Bescherm pad PP-STF D125/2
voor RO 125, ES 125, ETS 125, ETSC 125, ES-ETS 125,
ES-ETSC 125, ETS EC 125, LEX 125
alleen voor bij het gebruik van Granat NET schuurpapier
Bestelnummer 203344

Met de Rotex, Sneller naar het beste resultaat:




Economisch 3-in-1-principe

Drie in één. Met de ROTEX kunt u drie verschillende werkfasen uitvoeren zonder van machine te wisselen: 1. Grofschuren, 2. fijnschuren en 3. polijsten. U schakelt met de tuimelschakelaar eenvoudig over op een andere beweging en direct begint het.




Grof schuren

Het hoogste afnamevermogen met de ROTEX gebogen baan: De combinatie van excenter- en rotatiebeweging zorgt voor een sterke afname binnen korte tijd.



Fijnschuren

De klassieke excenterbeweging voor het tussen- en fijnschuren. Superfijn schuurbeeld, perfecte oppervlaktekwaliteit.



Polijsten

Schitterende resultaten zonder noemenswaardige oppervlakteverwarming met de ROTEX gebogen baan en Festool poets- en polijstpasta's en poetssponsen.

Accessoires voor de Rotex 150



Protector FESTOOL 150FX voor RO 150 FEQ
Bestelnummer 493913
ter bescherming van schuurzool en
werkstuk bij minimale randafstand



Steunschijf ST-STF D150/MJ2-FX-W-HT
voor RO 150 FEQ **zachte uitvoering**
Bestelnummer 202461



Steunschijf ST-STF D150/MJ2-FX-SW
voor RO 150 FEQ **super zachte uitvoering**
Bestelnummer 202462




Steunschijf ST-STF D150/MJ2-FX-H-HT
voor RO 150 FEQ **harde uitvoering**
Bestelnummer 202463



Poetssteunschijf PT-STF-D150 FX
voor RO 150 FEQ
Bestelnummer 496151
om polijstaccessoires te bevestigen



Interface-pad IP-STF D150/MJ2-5/2
voor excenterschuurmachines met diameter 150 mm
Bestelnummer 203348
De interfacepad heeft een diameter van 145 mm
en een hoogte van 5 mm.



Interface-pad IP-STF D150/MJ2-15/1
voor excenterschuurmachines met diameter 150 mm

Bestelnummer 203351
De interfacepad heeft een diameter van 145 mm
en een hoogte van 15 mm.




Zijhandgreep ZG-RAS/RO
voor RO 150, RAS, WTS 150, RAP 80/150/180
Verbeterd de bediening afhankelijk van het gebruik
Bestelnummer 487865



Handgreep BG-RO 150 voor RO 150 FEQ
Voor het moeiteloos geleiden van de machine bij polijstwerkzaamheden
Bestelnummer 495188

Protection Pad



Bescherm pad PP-STF D150/2 voor RO 150, ES 150, ETS 150,
ETS EC 150, LEX 150, WTS 150
alleen voor bij het gebruik van Granat NET schuurpapier
Bestelnummer 203343



Kanten Schuurmachine



Kantenschuurmachine ES-ETS 125 REQ-Plus
Bestelnummer 576678



Hoeveel uur heeft u al met het schuurblok geploeterd? Hoeveel randen heeft u al doorgeschuurd? Hoe vaak heeft u een rand moeten vernieuwen en heeft u zo kostbare tijd verloren? Elke rand is anders. Soms gezaagd of gefreesd, soms onbewerkt of gelakt. En u wilt ze allemaal perfectioneren. Met de innovatieve oplossing van Festool, de kantenschuurmachine, slaagt u hier snel en eenvoudig in – vanaf de eerste toepassing.

Video
Kant schuurmachine



Heeft u al een 125mm excenter schuurmachine? Gebruik dan dit opzet stuk.
Haakse hulpstuk AH-ES-ETS/ETSC
voor ETS 125 REQ, ETSC 125, ES-ETS 125 en ES-ETSC 125
niet geschikt voor ETS EC 125 & ETS 125 & ES 125
Bestelnummer 205316



Loopzool LAS-H-ES
voor AH-ES-ETS/ETSC, ES-ETSC en ES-ETS
Bestelnummer 205491



Loopzool LAS-W-ES
voor AH-ES-ETS/ETSC, ES-ETSC en ES-ETS
Bestelnummer 205492



Glijvoering GB-LAS-STF-ES/5
voor AH-ES-ETS/ETSC, LAS-W-ES, ES-ETSC en ES-ETS
Bestelnummer 205493

Accessoires voor Accu Schuurmachines



Accu BP 18 Li 3,0 Ergo I
voor accu-schuurmachines ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400
Accu met Bluetooth functie voor automatisch inschakelen stofzuiger
(als deze ook BT functie heeft)
Bestelnummer 577704



Sneloplaadapparaat SCA 16
Bestelnummer 576953



Sneloplaadapparaat TCL 6 DUO
Bestelnummer 577017



Adapter ACA 220-240/18V Ergo
voor accu-schuurmachines ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400
Bestelnummer 202501

voor elektrisch continuegebruik van de accu-schuurmachines
ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400
(niet compatibel met alle andere Festool accu-machines)




Accessoires voor Excenter-schuurmachines



Excenterschuurmachine ETS EC 125/3 EQ-Plus
zachte uitvoering bevestiging inbus schroef
Bestelnummer 576341




Steunschijf ST-STF 125/8-M8-J SW
voor ETS EC 125, LEX 125
super zachte uitvoering bevestiging inbus schroef
Bestelnummer 492288



Steunschijf ST-STF 125/8-M8-J H
voor ETS EC 125, LEX 125
harde uitvoering bevestiging inbus schroef
Bestelnummer 492284



Steunschijf FUSION-TEC ST-STF D150/MJ2-M8-W-HT
voor ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 en WTS 150/7
zachte uitvoering bevestiging inbus schroef
Bestelnummer 202458




Steunschijf FUSION-TEC ST-STF D150/MJ2-M8-SW
voor ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 en WTS 150/7
super zachte uitvoering bevestiging inbus schroef
Bestelnummer 202459



Steunschijf FUSION-TEC ST-STF D150/MJ2-M8-H-HT
voor ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 en WTS 150/7
harde uitvoering bevestiging inbus schroef
Bestelnummer 202460

Video JetStream 2



Actief stoftransport

Tussen de toevoer- en afzuigkanalen ontstaat een stroming zoals bij het ventileren van een ruimte. De 48 afzuigaten nemen het stof op en transporteren het actief naar de luchtafvoerkanalen. Door de uitgekiende indeling van de kanalen wordt het stof overal op de schijf afgezogen- tot aan de randen toe.



Schuurvlies D125 **green** VL/10
Bestelnummer 496510

Polijstvlies D125 **white** VL/10
Bestelnummer 496511



Speciaal vlies voor het oliën van
natuurhouten oppervlakken




Speciaal vlies voor het oliën en in de was zetten
van natuurhouten oppervlakken
Afnemen van olieresten na inwerktijd



Schuurvlies Vlies D150 **green** VL/10
Bestelnummer 496508

Polijstvlies Vlies D150 **white** VL/10
Bestelnummer 496509



Steunschijf ST-STF D150/17 MJ 5/16" voor machines van **derden**
De steunschijf ST - STF D 150/17 MJ 5/16" is voor machines van andere fabrikanten zoals
Desoutter, Hamach/Rupes en Orka en bezit een 5/16" aansluitdraad. Voor een stofvrij
oppervlak zorgt de MULTI - JETSTREAM.
Bestelnummer 496210

Actieve Stofafzuiging is zeer belangrijk !



Video
Waarom ?.....



Video
... en welke dan ?

Uiteraard kunnen de Festool schuurmachines aangesloten worden op elke willekeurige Festool stofzuiger. Onderstaande modellen vormen, vanwege compactheid en laag gewicht, een ideale combinatie:



Stofzuiger CLEANTEC CTL SYS
Bestelnummer 575279
Reservoir-/filterzakvolume 4,5/3,5 l



Stofzuiger CLEANTEC CTL MINI I
Bestelnummer 574840
Reservoir-/filterzakvolume 10/7,5 l



Stofzuiger CLEANTEC CTL MIDI I
Bestelnummer 574832
Reservoir-/filterzakvolume 15/12,5 l



Accu Stofzuigers

Let op ! Bij Festool Accu stofzuigers is gekozen voor: **volle zuigkracht** en een wat kortere looptijd van de accu's, in plaats van langer werken met verminderde zuigkracht.

Ons advies:

Accu stofzuigers (en schuurmachines) zijn met name op hun plaats bij klussen waar het ; zoeken naar een stroom punt, het uitrollen en weer opruimen van haspels, meer tijd kost dan de eigenlijke klus.

Video
Accu Stofzuigers



Accustofzuiger CLEANTEC CTLC SYS I-Basic
Bestelnummer 576936



Accustofzuiger CLEANTEC CTLC MINI I-Basic
Bestelnummer 577065



Accustofzuiger CLEANTEC CTLC MIDI I-Basic
Bestelnummer 577066

Accessoires voor (compacte) Stofzuigers



Afzuigslang D 27/32x3,5m-AS/CTR
voor CT 26/36/48, CT 15, CT 25, voor CTC MINI en CTC MIDI
voor CT MINI en CT MIDI vanaf bouwjaar 2019
Bestelnummer 577158



Afzuigslang D 27/22x3,5m-AS-GQ/CT
Bestelnummer 200041



Geïntegreerde plug it-kabel (daardoor eenvoudigere bediening) voor alle elektrische gereedschappen met D27 en D36 flens (alle Festool elektrische machines) en reinigingstoebehoren

Afzuigslang D 27/22x5m-AS-GQ/CT
Bestelnummer 201758



Afzuigslang D 32/22x10m-AS-GQ/CT
Bestelnummer 200051



Afstandsbediening CT-F I
geschikt voor alle afzuigapparaten met Bluetooth® (in combinatie met Bluetooth® ontvangstmodule)
Bestelnummer 202098




Standaard reinigungsset RS-ST D 27/36-Plus
voor alle CT's
Bestelnummer 577257



SELF CLEAN filterzak SC-FIS-CT MINI/MIDI-2/5/CT15
voor CT MINI, CT MINI I, CT MIDI en CT MIDI I vanaf bouwjaar 2019,
CTC MINI/MIDI en CT 15
Bestelnummer 204308



Standaardfilter HF-CT COMP
voor CT MINI, CT MINI I, CT MIDI en CT MIDI I vanaf bouwjaar 2019,
CTC MINI/MIDI en CT 15 en CT 25
Bestelnummer 204200



Natfilter NF-CT COMP
voor CT MINI, CT MINI I, CT MIDI en CT MIDI I vanaf bouwjaar 2019,
CTC MINI/MIDI en CT 15 en CT 25
Bestelnummer 204202



Zuigmond-reinigungsset D 27 / D 36 D-RS
Bestelnummer 492392



Verlichting

Video
Verlichting



Bouwlamp SYSLITE DUO
Bestelnummer 200164

Unieke ledpositionering voor 180° verstrooiingshoek en homogene verlichting
Dankzij grote lichtsterkte (8.000 lm) uitstekende verlichting van grote oppervlakken
Op daglicht lijkende lichtkleur (5000 K)
Robuust en duurzaam dankzij 10.000 uur verlichtingsduur (L70) en stootvaste randen
Bestand tegen stof, water, vallen en stoten (beschermingsklasse IP 55)



Onafhankelijk: Geen stroom of te weinig licht op de bouwplaats? Geen probleem met de accu LED-bouwlamp
Helder: Met 5.000 lumen voor optimale verlichting van middelgrote ruimtes
Flexibel: Helderheid traploos dimbaar
Op daglicht lijkend: Natuurlijke lichtkleur (5.000 K) voor optimaal werklucht

Accu LED-bouwlamp SYSLITE KBS C
Bestelnummer 578126




Statief ST DUO 200
voor SYSLITE DUO, SYSLITE KBS C
Bestelnummer 200038

Magneetkogelkop MA KAL
Bestelnummer 499814


Stabiel dankzij robuuste constructie en poederlakcoating
Stabiele stand door tot 115 cm grote voetcirkel
Geïntegreerde kabelklem voor de geleiding van de kabel
In hoogte verstelbaar van 150 cm tot 200 cm

Kogelkop 360° draaibaar voor de maximale inzet
Flexibel fixeerbaar dankzij geïntegreerde permanente magneet
Snel en eenvoudig met in de handel verkrijgbare statieven te koppelen
voor de flexibele bevestiging van de werklampen SYSLITE KAL en KAL II en de accu LED-werklamp SYSLITE KAL C



Klaar voor gebruik: Klein, licht en compact en daarom altijd erbij. Past in het Systainer-accuvak of de gereedschapskoffer
Helder: Met 1.200 lumen gelijkmatige verlichting van het werkgebied en minder schaduwen
Flexibel: Helderheid in 3 niveaus instelbaar (300/600/1.200 lumen)
Op daglicht lijkend: Natuurlijke lichtkleur (5.000 K) voor optimaal werklucht

Accu LED-werklamp SYSLITE KAL C
Bestelnummer 578128



Inloop dagen:

Alles wat je al lang wilde weten !
Maak een afspraak voor
uw persoonlijk advies.
Eén op één met een product specialist

Tijd : tussen 9:00 – 14:00


2026

ma	19-jan	
ma	2-feb	
vr	13-feb	
ma	2-mrt	
di	17-mrt	15:00 - 20:00
vr	10-apr	
ma	20-apr	
vr	8-mei	
ma	18-mei	
vr	5-jun	
ma	15-jun	
ma	13-jul	

Duur: ongeveer een uur, langer als nodig



Scan de QR
code en meld je
direct aan



Masterclass:

Hand-
zaagmachines

Stationaire
Zaagmachines

Frees-
technieken

Domino-
verbindingen

Schuur
Technieken

Boren &
Schroeven



Masterclass:

Pro Tips & Tricks, er kan veel meer met je Festool gereedschap!
Handige Accessoires die veel tijd besparen en 'faalkosten' voorkomen.
Alles over: Veilig, Efficiënt, Nauwkeurig en Stof-arm werken met je machines en,
Hoe vind ik de juiste accessoires en verbruiksmaterialen voor het beste resultaat ?

Tijd : Ochtend, Middag of Avond

2026

di 13-jan	Oppervlaktebewerking	17:00 - 21:00
di 20-jan	Boren en Schroeven	13:00 - 16:30
do 22-jan	Boren en Schroeven	8:30 - 12:00
di 27-jan	Frezen	17:00 - 21:00
do 12-feb	Oppervlaktebewerking	8:30 - 12:00
di 17-feb	Handzaagmachines	17:00 - 21:00
do 19-feb	Frezen	17:00 - 20:00
di 3-mrt	Handzaagmachines	17:00 - 21:00
do 19-mrt	Domino	13:00 - 16:30
di 24-mrt	Boren en Schroeven	8:30 - 12:00
di 24-mrt	Boren en Schroeven	13:00 - 16:30
wo 8-apr	Zagen Halfstationair	13:00 - 16:30
do 9-apr	Zagen Halfstationair	8:30 - 12:00
ma 13-apr	Handzaagmachines	13:00 - 16:30
di 14-apr	Handzaagmachines	8:30 - 12:00
di 19-mei	Domino	17:00 - 21:00
do 28-mei	Handzaagmachines	13:00 - 16:30
di 9-jun	Boren en Schroeven	17:00 - 21:00
di 16-jun	Frezen	13:00 - 16:30
wo 17-jun	Frezen	8:30 - 12:00
di 30-jun	Domino	17:00 - 21:00





Video over de
Masterclass

Voor het
deelnemen,
is geen
voorkennis
vereist

Scan de QR
code en meld
je direct aan





Masterclass:

Hand-
zaagmachines

Stationaire
Zaagmachines

Frees-
technieken

Domino-
verbindingen

Schuur
Technieken

Boren &
Schroeven



Inloop dagen:

Alles wat je al lang wilde weten !
Maak een afspraak voor
uw persoonlijk advies.
Eén op één met een product specialist

Tijd : tussen 9:00 – 14:00

2026

vr 23-jan
vr 13-feb
vr 6-mrt
vr 20-mrt
vr 10-apr
vr 8-mei
vr 5-jun
vr 19-jun
vr 3-jul

Duur: ongeveer een uur, langer als nodig

Masterclass:

Pro Tips & Tricks, er kan veel meer met je Festool gereedschap!
Handige Accessoires die veel tijd besparen en 'faalkosten' voorkomen.
Alles over: Veilig, Efficiënt, Nauwkeurig en Stof-arm werken met je machines en,
Hoe vind ik de juiste accessoires en verbruiksmaterialen voor het beste resultaat ?

Tijd : Ochtend, Middag of Avond

2026


do 15-jan	Boren en Schroeven	8:30 - 12:00
do 15-jan	Boren en Schroeven	13:00 - 16:30
di 20-jan	Oppervlaktebewerking	17:00 - 21:00
do 22-jan	Oppervlaktebewerking	8:30 - 12:00
do 22-jan	Oppervlaktebewerking	13:00 - 16:30
di 27-jan	Handzaagmachines	8:30 - 12:00
di 27-jan	Handzaagmachines	13:00 - 16:30
di 3-feb	Frezen	17:00 - 21:00
do 12-feb	Oppervlaktebewerking	8:30 - 12:00
do 12-feb	Oppervlaktebewerking	13:00 - 16:30
di 17-feb	Zagen Halfstationair	8:30 - 12:00
di 17-feb	Zagen Halfstationair	13:00 - 16:30
do 19-feb	Boren en Schroeven	17:00 - 21:00
do 12-mrt	Frezen	8:30 - 12:00
do 12-mrt	Frezen	13:00 - 16:30
di 17-mrt	Domino	17:00 - 21:00
do 26-mrt	Handzaagmachines	8:30 - 12:00
do 26-mrt	Handzaagmachines	13:00 - 16:30
do 9-apr	Frezen	17:00 - 21:00
do 9-apr	Frezen	17:00 - 21:00
di 14-apr	Zagen Halfstationair	17:00 - 21:00
do 16-apr	Boren en Schroeven	8:30 - 12:00
do 16-apr	Boren en Schroeven	13:00 - 16:30
di 21-apr	Domino	8:30 - 12:00
di 21-apr	Domino	13:00 - 16:30
di 12-mei	Handzaagmachines	17:00 - 21:00
di 19-mei	Frezen	8:30 - 12:00
di 19-mei	Frezen	13:00 - 16:30
do 28-mei	Boren en Schroeven	17:00 - 21:00
di 2-jun	Zagen Halfstationair	17:00 - 21:00
do 11-jun	Domino	8:30 - 12:00
do 11-jun	Domino	13:00 - 16:30
do 18-jun	Frezen	17:00 - 21:00
di 23-jun	Boren en Schroeven	17:00 - 21:00



Video over de
Masterclass

Voor het
deelnemen,
is geen
voorkennis
vereist

Scan de QR
code en meld
je direct aan



Scan de QR
code en meld je
direct aan

Notities

Download hier de Prijslijst 2025

Schuren		Model		Prijs		Maks. lengte		Maks. breedte		Maks. diepte		Maks. gewicht	
Direct aangebrachte kladschuurmachines / Kladschuurmachines voor het plaatsen													
	Kladschuurmachine KPS 400 Direct aangebrachte kladschuurmachine voor het plaatsen van betonblokken. Met een maximale breedte van 400 mm en een maximale diepte van 100 mm. Met een maximale gewicht van 100 kg.	KPS 400	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Kladschuurmachine KPS 400 Plus Direct aangebrachte kladschuurmachine voor het plaatsen van betonblokken. Met een maximale breedte van 400 mm en een maximale diepte van 100 mm. Met een maximale gewicht van 100 kg.	KPS 400 Plus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Kladschuurmachine KPS 400 Plus Direct aangebrachte kladschuurmachine voor het plaatsen van betonblokken. Met een maximale breedte van 400 mm en een maximale diepte van 100 mm. Met een maximale gewicht van 100 kg.	KPS 400 Plus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Kladschuurmachine KPS 400 Plus Direct aangebrachte kladschuurmachine voor het plaatsen van betonblokken. Met een maximale breedte van 400 mm en een maximale diepte van 100 mm. Met een maximale gewicht van 100 kg.	KPS 400 Plus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Kladschuurmachine KPS 400 Plus Direct aangebrachte kladschuurmachine voor het plaatsen van betonblokken. Met een maximale breedte van 400 mm en een maximale diepte van 100 mm. Met een maximale gewicht van 100 kg.	KPS 400 Plus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



en de Masterclass Hand-outs Ga naar: <https://www.festool.nl/kennis/downloads>

Frezen

Schuurtechniek

Stationair Zagen

Domino

Hand zagen

