





[Webpagina DF-500](#)



[Download hier de complete handleiding
van de Domino 500](#)



[Webpagina DF-700](#)



[Download hier de
complete
handleiding
van de Domino 700](#)





Waarom een Domino ?
bekijk de video 3:46 min.



Download hier het
“ **Gebruikers Handboek** ”
over de Domino .

Hier vindt u een zeer uitgebreide beschrijving van
beide machines en hun toepassingen
(de D8 connectoren voor de DF-500, zijn hier nog niet beschreven)



De perfecte verbinding.

Het handboek voor het DOMINO-systeem.



USA Domino video's

Dit is een link naar het YouTube kanaal van Brian Sedley.

Brian (of Sedge) is al vele jaren een buitengewoon enthousiaste trainer voor Festool USA
en heeft letterlijk al honderden instructie video's gemaakt.

Hier een verzameling van alle Tips & Tricks van de meester, zodat je alles uit de
machine kunt halen.



Dwarsaanslag QA-DF 500/700

voor DF 500 en DF 700

Bestelnummer 498590



Terugkerende gatafstanden van 100 tot – 205 mm kunnen eenvoudig met de dwarsaanslag worden overgedragen – zonder het werkstuk af te tekenen.



Flexibel bruikbaar omdat de aanslag op de DF 500 en DF 700 past



Lijstaanslag LA-DF 500/700

voor DF 500 en DF 700

Bestelnummer 493487



Met de lijstaanslag kunnen lijsten snel in het midden gepositioneerd en gefixeerd worden – ideaal voor frameverbindingen. De lijstaanslag past zowel op de DF 500 als op DF 700 en is ideaal voor lijsten met een dikte tussen 22 en 70 mm.

Ronde aanslag RA DF 500/700

voor DF 500 en DF 700

Bestelnummer 494847



Voor de verbinding van rondhout, zoals bij leuningen het geval is, kan met de ronde profielaanslag het werkstuk veilig ondersteund worden.



De aanslag past zowel op de DF 500 als op de DF 700 en is geschikt voor een diameter van 35 tot 60 mm.



Reserve-aanslag ZA-DF 500/700

voor DF 500 en DF 700

Bestelnummer 495666



De bij de DF 500 meegeleverde reserve-aanslag verhoogt het steunvlak en reduceert de afstand van de zijkant van de aanslagnokken tot het midden van de DOMINO van 37 mm tot 20 mm. Hierdoor kunnen smalle werkstukken uiterst nauwkeurig gepositioneerd worden.



Assortiment Systainer Domino 500 Inhoud:
4 x 20 mm (450 stuks),
5 x 30 mm (225 stuks),
6 x 40 mm (150 stuks),
8 x 40 mm (100 stuks),
8 x 50 mm (75 stuks),
10 x 50 mm (60 stuks),

DOMINO frezen voor de grootten 4, 5, 6, 8 en 10,

[DOMINO-stenen beuken assortiment](#)
[DS 4/5/6/8/10 1060 BU](#)
[voor DF 500](#)
[Bestelnummer 576794](#)



Assortiment Systainer Domino 700 Inhoud:
50 x DOMINO-stenen beuken D 8 x 50 mm,
36 x DOMINO-stenen beuken D 8 x 80 mm,
36 x DOMINO-stenen beuken D 8 x 100 mm,
80 x DOMINO-stenen beuken D 10 x 50 mm,
52 x DOMINO-stenen beuken D 10 x 80 mm,
52 x DOMINO-stenen beuken D 10 x 100 mm,

DOMINO-frees D 8-NL 50 HW-DF 700 (497868),
DOMINO-frees D 10-NL 70 HW-DF 700 (497869)

[DOMINO XL stenen beuken](#)
[DS/XL D8/D10 306 BU](#)
[voor DF 700](#)
[Bestelnummer 576791](#)



Assortiment Systainer Domino 700 Inhoud:
40 x DOMINO-stenen beuken D 12 x 100 mm,
40 x DOMINO-stenen beuken D 12 x 140 mm,
16 x DOMINO-stenen beuken D 14 x 100 mm,
32 x DOMINO-stenen beuken D 14 x 140 mm,

DOMINO-frees D 14-NL 70 HW-DF 700 (497871)

[DOMINO XL stenen beuken](#)
[DS/XL D12/D14 128 BU](#)
[voor DF 700](#)
[Bestelnummer 576792](#)



Deze lege Systainer bevat 3 boxen met
flexibele vakindeling om naar wens te vullen
met DOMINO-stenen, DOMINO-verbinders of
met andere accessoires of gereedschappen.

[Systainer³ SORT-SYS3](#) **M 137**
[DOMINO](#)
[voor DF 500 en DF 700](#)
[Bestelnummer 576796](#)



Deze lege Systainer bevat 3 boxen met
flexibele vakindeling om naar wens te vullen
met DOMINO-stenen, DOMINO-verbinders of
met andere accessoires of gereedschappen.

[Systainer³ SORT-SYS3](#) **M 187**
[DOMINO](#)
[voor DF 500 en DF 700](#)
[Bestelnummer 576793](#)





DOMINO
verbindingssortiment
KV-SYS D8 voor DF 500
Bestelnummer 576797



70 x Corpus-verbinder DOMINO/DOMINO KV D8,
20 x Corpus-verbinder DOMINO/LR32 KV-LR32 D8,
10 x Middenverbinder DOMINO/DOMINO MSV D8,
10 x Middenverbinder DOMINO/LR32 MSV-LR32 D8,
50 afdekkappen lichtbruin KV-AK D15 brn (203171),
50 afdekkappen zilver KV-AK D15 slr (203172),
50 afdekkappen wit KV-AK D15 wht (203173),
50 afdekkappen grijs KV-AK D15 gr (203174),
20 x DOMINO D 8 x 36 mm,
boorsjabloon BS-KV D15 (203164),
beslagboor KVB-HW D15 CE (203165),



Boorsjabloon BS-KV D15
voor DF 500
Bestelnummer 203164



boorsjabloon voor het oppervlaktgat van het DOMINO verbindingsbeslag
D 8 mm vereist, afgestemd op de beslagboor D15 (203165)



Beslagboor KVB-HW D15 CE
voor BS-KV D15
Bestelnummer 203165



15 mm-beslagboor voor het oppervlakte gat van het
DOMINO verbindingsbeslag D8 mm vereist
schachthouder CENTROTEC
de boor is op de boorsjabloon (203164) afgestemd



Afdekkap KV-AK D15 brn/50
Bruin 50 stuks
Bestelnummer 203171



Afdekkap KV-AK D15 wht/50
Wit 50 stuks
Bestelnummer 203173



Afdekkap KV-AK D15 gr/50
Grijs 50 stuks
Bestelnummer 203174



Afdekkap KV-AK D15 slr/50
Zilver 50 stuks
Bestelnummer 203172



Freesgereedschap voor DOMINO DF 500



1	Frees D 4-NL 11 HW-DF 500 D 4 mm, NL 11 mm, SB-verpakt	495663
2	Frees D 5-NL 20 HW-DF 500 D 5 mm, NL 20 mm, SB-verpakt	493490
3	Frees D 6-NL 28 HW-DF 500 D 6 mm, NL 28 mm, SB-verpakt	493491
4	Frees D 8-NL 28 HW-DF 500 D 8 mm, NL 28 mm, SB-verpakt	493492
5	Frees D 10-NL 28 HW-DF 500 D 10 mm, NL 28 mm, SB-verpakt	493493



Corpus-verbinder
KV-LR32 D8/50
203168

50 stuks




Corpus-verbinder
KV D8/50
203166

50 Stuks



Middenverbinder
MSV D8/25
203167

25 stuks



Middenverbinder
MSV-LR32 D8/25
203169

25 stuks





DOMINO-stenen D 8x36/130 BU
203175

130 stuks




De DOMINO-stenen D8x36 zijn ideaal afgestemd op het corpusverbindersysteem, zodoende hoeft er niet tussen deuvelfrezing en verbinderfrezing overgeschakeld te worden
Ze dienen voor de verdere lastafname, naast de verbinders


Belangrijke maten voor 8mm Connectoren



Domino-Domino



Domino-LR32



A		15 mm	x min. 10 mm	
B		28 mm	x min. 10 mm	

Handleiding van de D8 Connectoren

(Toepassing D8 connector)




Video (USA) van de D8 Connectoren





Deuvelengte (mm)

DOMINO XL DF 700 // voor materiaaldiktes vanaf 30 mm



Ø (mm) 4x20 5x30 6x40 8x36 8x40 8x50 10x50 14x75 8x80 10x80 8x100 10x100 12x100 14x100 12x140 14x140

Corpus- en
middeldeelverbinder


Corpus- en
vlakverbinders

Belangrijke maten voor 14mm Connectoren

Maten voor het infrezen van de DOMINO-hoekverbinders



Handleiding
D14 Connectoren



Gatbreedte



Freesdiepte



Freeshoogte



A



25 mm

~y/2

B



50 mm

~y/2

C




x + min. 10 mm;
in totaal
min. 25 mm

40 mm



Korte (1:34)
video over de
14mm Connectoren



Gatbreedte



Freesdiepte



Freeshoogte



A



50 mm

~y/2

Bij het werken zonder verbredingsclips om het dwarsanker:

C



x + min. 10 mm;
in totaal
min. 25 mm

40 mm

Bij het werken met verbredingsclips om het dwarsanker:

C*



x + min. 12 mm;
in totaal
min. 30 mm

40 mm





DOMINO frees D 14 (497871);
Inbus sleutel SW 4 voor het aanhalen van de
schroefdraadpenen;
32 ankerbouten SV-AB D14 (201350),
12 x dubbele bout SV-DB D14,
32 spreidankers SV-SA D14 (201349),
DOMINO-stenen beuken D 14 x 75,
56 x dwarsanker SV-QA D14,
Inbus sleutel SW 4,
48 x verbreding SV-V D14 voor dwarsankers,

DOMINO verbindingssortiment
SV-SYS D14 voor DF 700
Bestelnummer 576795



Spreidanker SV-SA
D14/32
201349 32 stuks



Ankerbout
SV-AB D14/32
201350 32 stuks



Dwarsanker
SV-QA D14/32
201351 32 stuks



Verbreding
SV-V D14/32
voor dwarsanker
201498

32 stuks



Dubbele bouten
SV-DB D14/16
201352



Hoekverbinderset
EV/32-Set
203420



Hoekverbinderset
FV/16-Set
203421



Afdekkap zilver
SV-AK D14 slr/32
201354



Afdekkap Bruin
SV-AK D14 brn1/32
201355



Afdekkap L. Bruin
SV-AK D14 brn2/32
201356



DOMINO frees
D 8-NL 50 HW
497868



DOMINO frees
D 10-NL 70 HW
497869




DOMINO frees
D 12-NL 70 HW
497870



DOMINO frees
D 14-NL 70 HW
497871




Domino 700 afstanden van de aanslag pinnen




De aanslagpinnen zijn bedoeld als afstandhouders tot het midden van de frees en kunnen op verschillende manieren worden gebruikt:

A




Met de pinnen (1 - 2 - 3) zijn drie verschillende afstanden ten opzichte van een referenzijde mogelijk.

B




Met de pinnen kunnen twee freesgaten naast elkaar gemaakt worden op een bepaalde afstand van een referenzijde (1 - 2).

C



Met de pinnen kunnen twee freesgaten gemaakt worden door het werkstuk te draaien, bijvoorbeeld bij een identieke dwarsnede van een lijst.





DOMINO

voor DF 500; materiaal: beuken

	Afmetingen mm	Art. Nr.	Aantal
D 4x20/450 BU	4 x 20	495661*	450
D 5x30/300 BU	5 x 30	494938*	300
D 5x30/1800 BU	5 x 30	493296**	1800
D 6x40/190 BU	6 x 40	494939*	190
D 6x40/1140 BU	6 x 40	493297**	1140
D 8x40/130 BU	8 x 40	494940*	130
D 8x40/780 BU	8 x 40	493298**	780
D 8x50/100 BU	8 x 50	494941*	100
D 8x50/600 BU	8 x 50	493299**	600
D 10x50/85 BU	10 x 50	494942*	85
D 10x50/510 BU	10 x 50	493300**	510

DOMINO sipo

voor DF 500; materiaal: Sipo; deugel van mahonie; weerbestendig

	Afmetingen mm	Art. Nr.	Aantal
D 5x30/300 MAU	5 x 30	494869*	300
D 5x30/900 MAU	5 x 30	494859**	900
D 6x40/190 MAU	6 x 40	494870*	190
D 6x40/570 MAU	6 x 40	494860**	570
D 8x40/130 MAU	8 x 40	494871*	130
D 8x40/390 MAU	8 x 40	494861**	390
D 8x50/100 MAU	8 x 50	494872*	100
D 8x50/300 MAU	8 x 50	494862**	300
D 10x50/85 MAU	10 x 50	494873*	85
D 10x50/255 MAU	10 x 50	494863**	255



DOMINO

voor DF 700; materiaal: beuken

	Afmetingen mm	Art. Nr.	Aantal
D 8x80/190 BU	8 x 80	498212**	190
D 8x100/150 BU	8 x 100	498213**	150
D 10x80/150 BU	10 x 80	498214**	150
D 10x100/120 BU	10 x 100	498215**	120
D 12x100/100 BU	12 x 100	498216**	100
D 12x140/90 BU	12 x 140	498217**	90
D 14x75/104 BU	14 x 75	201499**	104
D 14x100/80 BU	14 x 100	498218**	80
D 14x140/70 BU	14 x 140	498219**	70





DOMINO deuvilstokken beuken
voor DF 700; materiaal: beuken

	Afmetingen mm	Art. Nr.	Aantal
D 8x750/36 BU	8 x 750	498686**	36
D 10x750/28 BU	10 x 750	498687**	28
D 12x750/22 BU	12 x 750	498688**	22
D 14x750/18 BU	14 x 750	498689**	18



DOMINO deuvilstokken Sipo
voor DF 700; weerbestendig; deuvil van mahonie

	Afmetingen mm	Art. Nr.	Aantal
D 8x750/36 MAU	8 x 750	498690**	36
D 10x750/28 MAU	10 x 750	498691**	28
D 12x750/22 MAU	12 x 750	498692**	22
D 14x750/18 MAU	14 x 750	498693**	18

Freessgereedschap voor DOMINO DF 500




1	Frees D 4-NL 11 HW-DF 500 D 4 mm, NL 11 mm, SB-verpakt	495663
2	Frees D 5-NL 20 HW-DF 500 D 5 mm, NL 20 mm, SB-verpakt	493490
3	Frees D 6-NL 28 HW-DF 500 D 6 mm, NL 28 mm, SB-verpakt	493491
4	Frees D 8-NL 28 HW-DF 500 D 8 mm, NL 28 mm, SB-verpakt	493492
5	Frees D 10-NL 28 HW-DF 500 D 10 mm, NL 28 mm, SB-verpakt	493493

Freessgereedschap voor DOMINO XL DF 700



1	DOMINO-frees D 8-NL 50 HW-DF 700 Freessgereedschap met schroefdraadopnamen voor frees DOMINO XL DF 700, D 8 mm, NL 50 mm	497868
2	DOMINO-frees D 10-NL 70 HW-DF 700 Freessgereedschap met schroefdraadopnamen voor frees DOMINO XL DF 700, D 10 mm, NL 70 mm	497869
3	DOMINO-frees D 12-NL 70 HW-DF 700 Freessgereedschap met schroefdraadopnamen voor frees DOMINO XL DF 700, D 12 mm, NL 70 mm	497870
4	DOMINO-frees D 14-NL 70 HW-DF 700 Freessgereedschap met schroefdraadopnamen voor frees DOMINO XL DF 700, D 14 mm, NL 70 mm	497871



Inloop dagen:

Alles wat je al lang wilde weten !
Maak een afspraak voor
uw persoonlijk advies. Eén op één
met een product specialist

Tijd : tussen 9:00 – 14:00

Wo	22	Jan
Ma	17	Feb
Vr	28	Mrt
Ma	07	Apr
Vr	25	Apr
Di	20	Mei
Vr	06	Jun
Ma	23	Jun

Duur:
ongeveer een uur, langer als nodig



Scan de QR
code en
meld je
direct aan



Workshops en Masterclass:

Zelf aan de slag, **Pro Tips & Tricks**, er kan veel meer met je Festool gereedschap!
Handige Accessoires die veel tijd besparen en 'faalkosten' voorkomen. Alles
over: Veilig, Efficiënt, Nauwkeurig en Stofarm werken met je machines en, " Hoe
vind ik de juiste accessoires en verbruiksmaterialen voor het beste resultaat" ?

Tijd : Ochtend, Middag of Avond

Ma	13	Jan	Frees technieken	09:00 - 12:00
Ma	13	Jan	Frees technieken	13:00 - 16:00
Do	16	Jan	Schuurtechnieken	17:00 - 20:00
Ma	20	Jan	Domino	17:00 - 20:00
Di	21	Jan	Schuurtechnieken	17:00 - 20:00
Do	23	Jan	Schuurtechnieken	09:00 - 12:00
Do	23	Jan	Schuurtechnieken	13:00 - 16:00
Do	13	Feb	Frees technieken	17:00 - 20:00
Do	20	Feb	Domino	13:00 - 16:00
Do	20	Feb	Domino	17:00 - 20:00
Ma	03	Mrt	Domino	17:00 - 20:00
Do	06	Mrt	Hand Zaag machines	09:00 - 12:00
Do	06	Mrt	Hand Zaag machines	13:00 - 16:00
Di	11	Mrt	Schuurtechnieken	09:00 - 12:00
Di	11	Mrt	Schuurtechnieken	13:00 - 16:00
Do	13	Mrt	Frees technieken	17:00 - 20:00
Di	18	Mrt	Schuurtechnieken	17:00 - 20:00
Do	20	Mrt	Domino	09:00 - 12:00
Do	20	Mrt	Domino	13:00 - 16:00
Di	13	Mei	Hand Zaag machines	09:00 - 12:00
Di	13	Mei	Hand Zaag machines	13:00 - 16:00
Do	22	Mei	Frees technieken	09:00 - 12:00
Do	22	Mei	Frees technieken	13:00 - 16:00
Do	5	Jun	Domino	09:00 - 12:00
Do	5	Jun	Domino	13:00 - 16:00
Di	17	Jun	Domino	17:00 - 20:00
Do	19	Jun	Stationair Zagen	09:00 - 12:00
Do	19	Jun	Stationair Zagen	13:00 - 16:00

Voor het
deelnemen, is
geen
voorkennis
vereist



Scan de QR
code en
meld je
direct aan

Zaag-
technieken




Frees-
technieken



Domino-
verbindingen





Zaag-
technieken



Frees-
technieken



Domino-
verbindingen



Inloop dagen:

Alles wat je al lang wilde weten !
Maak een afspraak voor
uw persoonlijk advies. Eén op één
met een product specialist

Tijd : tussen 9:00 – 14:00

Di	17	Jan
Vr	24	Feb
Vr	28	Mrt
Vr	25	Apr
Vr	23	Mei
Vr	20	Jun

Duur:
ongeveer een uur, langer als nodig

Workshops en Masterclass:

Zelf aan de slag, **Pro Tips & Tricks**, er kan veel meer met je Festool gereedschap!
Handige Accessoires die veel tijd besparen en 'faalkosten' voorkomen. Alles
over: Veilig, Efficiënt, Nauwkeurig en Stofarm werken met je machines en, " Hoe
vind ik de juiste accessoires en verbruiksmaterialen voor het beste resultaat" ?

Tijd : Ochtend, Middag of Avond

Di	14	Jan	Frees technieken	13:00 - 16:00
Wo	15	Jan	Frees technieken	09:00 - 12:00
Do	23	Jan	Domino	17:00 - 20:00
Do	13	Feb	Schuurtechnieken	17:00 - 20:00
Di	04	Mrt	Domino	09:00 - 12:00
Di	04	Mrt	Domino	13:00 - 16:00
Di	11	Mrt	Schuurtechnieken	09:00 - 12:00
Di	11	Mrt	Schuurtechnieken	13:00 - 16:00
Wo	19	Mrt	Frees technieken	17:00 - 20:00
Do	12	Jun	Domino	09:00 - 12:00
Do	12	Jun	Domino	13:00 - 16:00
Di	19	Jun	Stationair Zagen	17:00 - 20:00

Voor het
deelnemen, is
geen
voorkennis
vereist



Scan de QR
code en
meld je
direct aan



Scan de QR
code en
meld je
direct aan

Notities

Download hier de Prijslijst 2025

Schuren		Model		Prijs		M.V.T.		M.V.T.	
Beschrijving en toepassing		nr.	afm.	1000	1500	2000	2500	3000	3500
Direct aangebrachte vlakschuurmachines / vlakschuurmachines voor het vlakschuren									
	Aan-afschuurmachine AF 1000 Direct aangebrachte vlakschuurmachine voor het vlakschuren van houten vloeren en wanden. Afmeting: 1000 x 150 mm. Gewicht: 10 kg.	AF1000	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000
	Aan-afschuurmachine AF 1500 Direct aangebrachte vlakschuurmachine voor het vlakschuren van houten vloeren en wanden. Afmeting: 1500 x 150 mm. Gewicht: 15 kg.	AF1500	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500
	Aan-afschuurmachine AF 2000 Direct aangebrachte vlakschuurmachine voor het vlakschuren van houten vloeren en wanden. Afmeting: 2000 x 150 mm. Gewicht: 20 kg.	AF2000	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000
	Aan-afschuurmachine AF 2500 Direct aangebrachte vlakschuurmachine voor het vlakschuren van houten vloeren en wanden. Afmeting: 2500 x 150 mm. Gewicht: 25 kg.	AF2500	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500
	Aan-afschuurmachine AF 3000 Direct aangebrachte vlakschuurmachine voor het vlakschuren van houten vloeren en wanden. Afmeting: 3000 x 150 mm. Gewicht: 30 kg.	AF3000	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000
	Aan-afschuurmachine AF 3500 Direct aangebrachte vlakschuurmachine voor het vlakschuren van houten vloeren en wanden. Afmeting: 3500 x 150 mm. Gewicht: 35 kg.	AF3500	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500
Drekschuurmachines									
	Vlakschuurmachine AF 1000 Drekschuurmachine voor het vlakschuren van houten vloeren en wanden. Afmeting: 1000 x 150 mm. Gewicht: 10 kg.	AF1000	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000
	Vlakschuurmachine AF 1500 Drekschuurmachine voor het vlakschuren van houten vloeren en wanden. Afmeting: 1500 x 150 mm. Gewicht: 15 kg.	AF1500	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500
	Vlakschuurmachine AF 2000 Drekschuurmachine voor het vlakschuren van houten vloeren en wanden. Afmeting: 2000 x 150 mm. Gewicht: 20 kg.	AF2000	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000
	Vlakschuurmachine AF 2500 Drekschuurmachine voor het vlakschuren van houten vloeren en wanden. Afmeting: 2500 x 150 mm. Gewicht: 25 kg.	AF2500	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500
	Vlakschuurmachine AF 3000 Drekschuurmachine voor het vlakschuren van houten vloeren en wanden. Afmeting: 3000 x 150 mm. Gewicht: 30 kg.	AF3000	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000
	Vlakschuurmachine AF 3500 Drekschuurmachine voor het vlakschuren van houten vloeren en wanden. Afmeting: 3500 x 150 mm. Gewicht: 35 kg.	AF3500	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500



en de Masterclass Hand-outs Ga naar: <https://www.festool.nl/kennis/downloads>

Frezen

Schuurtechniek

Stationair Zagen

Domino

Hand zagen

