Boren en schroeven

Accu-schroefboormachines

Accu-schroefboormachine CXS 12

de geschikte los verkrijgbare accu's en opladers vindt u onder „Accu- en laadtechniek"

Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
Accu-schroefboormachine, CXS 12 2,5-Plus 2 x accu BP 12 Li 2,5 C (577384), snellader TCL 6 (201135), snelspanboorkop FastFix 10 mm (499949), riemclip, Systainer SYS3 M 187 (204842)	576864	1	280,55	339,47	1	280,55	24	101010

Accu-schroefboormachine, CXS 12 2,5-Set 2 x accu BP 12 Li 2,5 C (577384), snellader TCL 6 (201135), CENTROTEC magneet-bithouder BH 60 CE-Imp (498974), boorkop WH-CE CENTROTEC (492135), hoekaanzetstuk XS (205710), snelspanboorkop FastFix 10 mm (499949), bitcassette BKS SYS3 D5 PZ TX 100 CE, bit PZ 2, riemclip, Systainer SYS3 DF M 187 (577347)	576865	1	381,68	461,83	1	381,68	24	101010

Accu-schroefboormachine TXS 12

de geschikte los verkrijgbare accu's en opladers vindt u onder „Accu- en laadtechniek"

Accu-schroefboormachine, TXS 12 2,5-Plus 2 x accu BP 12 Li 2,5 C (577384), snellader TCL 6 (201135), snelspanboorkop FastFix 10 mm (499949), riemclip, Systainer SYS3 M 187 (204842)	576873	1	280,55	339,47	1	280,55	24	101010

Accu-schroefboormachine, TXS 12 2,5-Set 2 x accu BP 12 Li 2,5 C (577384), snellader TCL 6 (201135), CENTROTEC magneet-bithouder BH 60 CE-Imp (498974), boorkop WH-CE CENTROTEC (492135), hoekaanzetstuk XS (205710), snelspanboorkop FastFix 10 mm (499949), bitcassette BKS SYS3 D5 PZ TX 100 CE, bit PZ 2, riemclip, Systainer SYS3 DF M 187 (577347)	576874	1	381,68	461,83	1	381,68	24	101010

Accu-schroefboormachine CXS 18

de geschikte los verkrijgbare accu's en opladers vindt u onder „Accu- en laadtechniek"

Accu-schroefboormachine, CXS 18-Basic snelspanboorkop FastFix 10 mm (499949), riemclip, Systainer SYS3 M 187 (204842)	576882	1	235,43	284,87	1	235,43	24	101010

Accu-schroefboormachine, CXS 18-Basic-Set CENTROTEC magneet-bithouder BH 60 CE-Imp (498974), boorkop WH-CE CENTROTEC (492135), hoekaanzetstuk XS (205710), snelspanboorkop FastFix 10 mm (499949), bitcassette BKS SYS3 D5 PZ TX 100 CE, bit PZ 2, riemclip, Systainer SYS3 DF M 187 (577347)	577333	1	348,67	421,89	1	348,67	24	101010

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Boren en schroeven

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	Accu-schroefboormachine, CXS 18 C 3,0-Plus 2 x accu BP 18 Li 3,0 C (577658), snellader TCL 6 (201135), CENTROTEC magneet-bithouder BH 60 CE-Imp (498974), boorkop WH-CE CENTROTEC (492135), snelspanboorkop FastFix 10 mm (499949), bit PZ 2, riemclip, Systainer SYS3 M 187 (204842)	576883	1	384,54	465,29	1	384,54	24	101010
	Accu-schroefboormachine, CXS 18 C 3,0-Set 2 x accu BP 18 Li 3,0 C (577658), snellader TCL 6 (201135), CENTROTEC magneet-bithouder BH 60 CE-Imp (498974), boorkop WH-CE CENTROTEC (492135), hoekaanzetstuk XS (205710), snelspanboorkop FastFix 10 mm (499949), bitcassette BKS SYS3 D5 PZ TX 100 CE, bit PZ 2, riemclip, Systainer SYS3 DF M 187 (577347)	576884	1	488,81	591,46	1	488,81	24	101010
	Accu-schroefboormachine TXS 18 de geschikte los verkrijgbare accu's en opladers vindt u onder „Accu- en laadtechniek"								
	Accu-schroefboormachine, TXS 18-Basic snelspanboorkop FastFix 10 mm (499949), riemclip, Systainer SYS3 M 187 (204842)	576894	1	235,43	284,87	1	235,43	24	101010
	Accu-schroefboormachine, TXS 18-Basic-Set CENTROTEC magneet-bithouder BH 60 CE-Imp (498974), boorkop WH-CE CENTROTEC (492135), hoekaanzetstuk XS (205710), snelspanboorkop FastFix 10 mm (499949), bitcassette BKS SYS3 D5 PZ TX 100 CE, bit PZ 2, riemclip, Systainer SYS3 DF M 187 (577347)	577335	1	348,67	421,89	1	348,67	24	101010
	Accu-schroefboormachine, TXS 18 C 3,0-Plus 2 x accu BP 18 Li 3,0 C (577658), snellader TCL 6 (201135), CENTROTEC magneet-bithouder BH 60 CE-Imp (498974), boorkop WH-CE CENTROTEC (492135), snelspanboorkop FastFix 10 mm (499949), bit PZ 2, riemclip, Systainer SYS3 M 187 (204842)	576895	1	384,54	465,29	1	384,54	24	101010
	Accu-schroefboormachine, TXS 18 C 3,0-Set 2 x accu BP 18 Li 3,0 C (577658), snellader TCL 6 (201135), CENTROTEC magneet-bithouder BH 60 CE-Imp (498974), boorkop WH-CE CENTROTEC (492135), hoekaanzetstuk XS (205710), snelspanboorkop FastFix 10 mm (499949), bitcassette BKS SYS3 D5 PZ TX 100 CE, bit PZ 2, riemclip, Systainer SYS3 DF M 187 (577347)	576896	1	488,81	591,46	1	488,81	24	101010
	Accu-schroefboormachine C 18 Li-ion de geschikte los verkrijgbare accu's en opladers vindt u onder „Accu- en laadtechniek"								
	Accu-schroefboormachine, C 18-Basic boorkop WH-CE CENTROTEC (492135), CENTROTEC magneet-bithouder BH 60 CE-Imp (498974), snelspan-boorkop FastFix 13 mm KC 13-1/2-K-FFP (769067), bit PZ 2, riemclip, Systainer SYS3 M 187 (204842)	576434	1	290,45	351,44	1	290,45	32	101001

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Boren en schroeven

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	Accu-schroefboormachine, C 18 HPC 4,0 I-Plus 2 x accu BP 18 Li 4,0 HPC-ASI (205034), snellader TCL 6 (201135), boorkop WH-CE CENTROTEC (492135), CENTROTEC magneet-bithouder BH 60 CE-Imp (498974), snelspanboorkop FastFix 13 mm KC 13-1/2-K-FFP (769067), bit PZ 2, riemclip, Systainer SYS3 M 187 (204842)	576435	1	595,78	720,89	1	595,78	32	101001
	Accu-schroefboormachine, C 18 HPC 4,0 I-Set 2 x accu BP 18 Li 4,0 HPC-ASI (205034), snellader TCL 6 (201135), boorkop WH-CE CENTROTEC (492135), CENTROTEC magneet-bithouder BH 60 CE-Imp (498974), snelspanboorkop FastFix 13 mm KC 13-1/2-K-FFP (769067), FastFix hoekaanzetstuk (205222), FastFix excenteraanzetstuk (205223), bitcassette BKS SYS3 D5 PZ TX 100 CE, bit PZ 2, riemclip, Systainer SYS3 DF M 187 (577347)	577617	1	770,99	932,90	1	770,99	32	101001
	Accu-schroefboormachine T 18+3 de geschikte los verkrijgbare accu's en opladers vindt u onder „Accu- en laadtechniek"								
	Accu-schroefboormachine, T 18+3-Basic boorkop WH-CE CENTROTEC (492135), CENTROTEC magneet-bithouder BH 60 CE-Imp (498974), snelspanboorkop FastFix 13 mm KC 13-1/2-K-FFP (769067), bit PZ 2, riemclip, Systainer SYS3 M 187 (204842)	576448	1	290,45	351,44	1	290,45	32	101001
	Accu-schroefboormachine, T 18+3 HPC 4,0 I-Plus 2 x accu BP 18 Li 4,0 HPC-ASI (205034), snellader TCL 6 (201135), boorkop WH-CE CENTROTEC (492135), CENTROTEC magneet-bithouder BH 60 CE-Imp (498974), snelspanboorkop FastFix 13 mm KC 13-1/2-K-FFP (769067), bit PZ 2, riemclip, Systainer SYS3 M 187 (204842)	576446	1	595,78	720,89	1	595,78	32	101001
	Accu-schroefboormachine, T 18+3 HPC 4,0 I-Set 2 x accu BP 18 Li 4,0 HPC-ASI (205034), snellader TCL 6 (201135), boorkop WH-CE CENTROTEC (492135), CENTROTEC magneet-bithouder BH 60 CE-Imp (498974), snelspanboorkop FastFix 13 mm KC 13-1/2-K-FFP (769067), FastFix hoekaanzetstuk (205222), FastFix excenteraanzetstuk (205223), bitcassette BKS SYS3 D5 PZ TX 100 CE, bit PZ 2, riemclip, Systainer SYS3 DF M 187 (577347)	577609	1	770,99	932,90	1	770,99	32	101001
	Montageset accu-schroefboormachine en pendeldecoupeerzaag 18 V de geschikte los verkrijgbare accu's en opladers vindt u onder „Accu- en laadtechniek"								
	Montageset accu, T 18+3/PSC 420 HPC I-Set accuschroefboormachine T18+3, pendeldecoupeerzaag PSC 420 EB, 2 x accu BP 18 Li 4,0 HPC-ASI (205034), snellader TCL 6 (201135), boorkop WH-CE CENTROTEC (492135), CENTROTEC magneet-bithouder BH 60 CE-Imp (498974), snelspanboorkop FastFix 13 mm KC 13-1/2-K-FFP (769067), decoupeerzaagbladset: 1x WOOD FINE CUT S 75/2,5 en 1x WOOD UNIVERSAL S 75/4 FSG, splinterbeveiliging, bitcassette BKS SYS3 D5 PZ TX 100 CE, riemclip, Systainer SYS3 DF M 237 (577348)	577630	1	1.055,79	1.277,51	1	1.055,79	69	103002
	Accu-schroefboormachine TDC 18/4 de geschikte los verkrijgbare accu's en opladers vindt u onder „Accu- en laadtechniek"								
	Accu-schroefboormachine QUADRIVE, TDC 18/4-Basic boorkop WH-CE CENTROTEC (492135), CENTROTEC magneet-bithouder BH 60 CE-Imp (498974), snelspanboorkop FastFix 13 mm KC 13-1/2-MMFP (577072), extra handgreep (577073), bit PZ 2, riemclip, Systainer SYS3 M 187 (204842)	575601	1	347,63	420,63	1	347,63	37	101001

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Boren en schroeven

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	Accu-schroefboormachine QUADRIVE, TDC 18/4 5,0/4,0 I-Plus accu BP 18 Li 4,0 HPC-ASI (205034), accu BP 18 Li 5,0 ASI (577660), snellader TCL 6 (201135), boorkop WH-CE CENTROTEC (492135), CENTROTEC magneet-bithouder BH 60 CE-Imp (498974), snelspanboorkop FastFix 13 mm KC 13-1/2-MMFP (577072), extra handgreep (577073), bit PZ 2, riemclip, Systainer SYS3 M 187 (204842)	577649	1	652,96	790,08	1	652,96	37	101001
	Accu-schroefboormachine QUADRIVE, TDC 18/4 5,0/4,0 I-Set accu BP 18 Li 4,0 HPC-ASI (205034), accu BP 18 Li 5,0 ASI (577660), snellader TCL 6 (201135), boorkop WH-CE CENTROTEC (492135), CENTROTEC magneet-bithouder BH 60 CE-Imp (498974), snelspanboorkop FastFix 13 mm KC 13-1/2-MMFP (577072), extra handgreep (577073), FastFix hoekaanzetstuk (205222), bitcassette BKS SYS3 D6 PZ TX 50 CE, bit PZ 2, riemclip, Systainer SYS3 DF M 187 (577347)	577612	1	837,40	1.013,25	1	837,40	37	101001

Accu-klopboormachines

Accu-klopboormachine TPC 18/4
de geschikte los verkrijgbare accu's en opladers vindt u onder „Accu- en laadtechniek"

	Accu-klopboormachines QUADRIVE, TPC 18/4-Basic boorkop WH-CE CENTROTEC (492135), CENTROTEC magneet-bithouder BH 60 CE-Imp (498974), snelspan-boorkop FastFix 13 mm KC 13-1/2-MMFP (577072), extra handgreep (577073), bit PZ 2, riemclip, Systainer SYS3 M 187 (204842)	575604	1	360,22	435,87	1	360,22	41	101002
	Accu-klopboormachines QUADRIVE, TPC 18/4-Basic-Set boorkop WH-CE CENTROTEC (492135), CENTROTEC magneet-bithouder BH 60 CE-Imp (498974), snelspan-boorkop FastFix 13 mm KC 13-1/2-MMFP (577072), extra handgreep (577073), FastFix hoekaanzetstuk (205222), bitcassette BKS SYS3 D6 PZ TX 50 CE, bit PZ 2, riemclip, Systainer SYS3 DF M 187 (577347)	577625	1	547,10	661,99	1	547,10	41	101002
	Accu-klopboormachines QUADRIVE, TPC 18/4 5,0/4,0 I-Plus accu BP 18 Li 4,0 HPC-ASI (205034), accu BP 18 Li 5,0 ASI (577660), snellader TCL 6 (201135), boorkop WH-CE CENTROTEC (492135), CENTROTEC magneet-bithouder BH 60 CE-Imp (498974), snelspanboorkop FastFix 13 mm KC 13-1/2-MMFP (577072), extra handgreep (577073), bit PZ 2, riemclip, Systainer SYS3 M 187 (204842)	577651	1	665,54	805,30	1	665,54	41	101002
	Accu-klopboormachines QUADRIVE, TPC 18/4 5,0/4,0 I-Set accu BP 18 Li 4,0 HPC-ASI (205034), accu BP 18 Li 5,0 ASI (577660), snellader TCL 6 (201135), boorkop WH-CE CENTROTEC (492135), CENTROTEC magneet-bithouder BH 60 CE-Imp (498974), snelspanboorkop FastFix 13 mm KC 13-1/2-MMFP (577072), extra handgreep (577073), FastFix hoekaanzetstuk (205222), bitcassette BKS SYS3 D6 PZ TX 50 CE, bit PZ 2, riemclip, Systainer SYS3 DF M 187 (577347)	577621	1	852,41	1.031,42	1	852,41	41	101002
	Accu-klopboormachines QUADRIVE, TPC 18/4 5,0/4,0 I-Set/XL accu BP 18 Li 4,0 HPC-ASI (205034), accu BP 18 Li 5,0 ASI (577660), snellader TCL 6 (201135), boorkop WH-CE CENTROTEC (492135), CENTROTEC magneet-bithouder BH 60 CE-Imp (498974), snelspanboorkop FastFix 13 mm KC 13-1/2-MMFP (577072), extra handgreep (577073), FastFix hoekaanzetstuk (205222), diepteaanslag FastFix DC UNI FF (769126), bitcassette BKS SYS3 D6 PZ TX 50 CE, bit PZ 2, riemclip, Systainer SYS3 DF M 187 (577347)	577622	1	906,81	1.097,24	1	906,81	41	101002

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Boren en schroeven

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
Accu-slagschroevendraaier									
	Accu-slagschroevendraaier TID 18 de geschikte los verkrijgbare accu's en opladers vindt u onder „Accu- en laadtechniek"								
	Accu-slagschroevendraaier, TID 18-Basic riemclip, Systainer SYS3 M 187 (204842)	576481	1	267,49	323,66	1	267,49	31	101007
	Accu-slagschroevendraaier, TID 18 HPC 4,0 I-Plus 2 x accu BP 18 Li 4,0 HPC-ASI (205034), snellader TCL 6 (201135), riemclip, Systainer SYS3 M 187 (204842)	576482	1	506,77	613,19	1	506,77	31	101007
	Accu-slagschroevendraaier en Accu-schroefboormachineset de geschikte los verkrijgbare accu's en opladers vindt u onder „Accu- en laadtechniek"								
	Accu-slagschroevendraaier en Accu-schroefboormachineset, TID 18 HPC 4,0 I-Set T18 Accu-slagschroevendraaier TID 18, accuschroefboormachine T18+3, 2 x accu BP 18 Li 4,0 HPC-ASI (205034), snellader TCL 6 (201135), snelspanboorkop FastFix 13 mm KC 13-1/2-K-FFP (769067), riemclip, Systainer SYS3 M 237 (204843)	577244	1	799,89	967,87	1	799,89	63	101007
	Accu-slagschroevendraaier en Accu-schroefboormachineset, TID 18 5,0/4,0-Set TPC 18/4 Accu-slagschroevendraaier TID 18, accu-klopboormachine TPC 18/4, accu BP 18 Li 4,0 HPC-ASI (205034), accu BP 18 Li 5,0 ASI (577660), snellader TCL 6 (201135), snelspanboorkop FastFix 13 mm KC 13-1/2-MMFP (577072), FastFix hoekaanzetstuk (205222), extra handgreep (577073), riemclip, Systainer SYS3 M 237 (204843)	577654	1	921,89	1.115,49	1	921,89	72	101007
	Bit-assortiment en bithouder								
	Bitcassette, BT-IMP SORT1 voor accu-slagschroevendraaier TID 18; niet passend voor CENTROTEC-boorkop; extra slagvast bitassortiment; 6-delig; in de BitBOX; magneet-bithouder BH 52, bit PZ 2, bit TX 20, bit TX 25, bit TX 30, bit TX 40 lengte 25 mm	204381*	1	33,10	40,05	1	33,10	0	501001
	Bitcassette, BT-IMP SORT3 voor accu-slagschroevendraaier TID 18; niet passend voor CENTROTEC-boorkop; extra slagvast bitassortiment; 6-delig; in de BitBOX; vergrendelbare magnetische bithouder BHS 50, bit PZ 2, bit TX 20, bit TX 25, bit TX 30, bit TX 40 lengte 25 mm	204383*	1	50,87	61,55	1	50,87	0	501001
	Bitcassette, BT-IMP SORT5 voor accu-slagschroevendraaier TID 18; niet passend voor CENTROTEC-boorkop; extra slagvast bitassortiment; 6-delig; in Bit-Check; met ¼"-zeskantaandrijving; bit PZ 2, bit PH 2, bit TX 20, bit TX 25, bit TX 30, bit TX 40 lengte 50 mm	204385*	1	53,42	64,64	1	53,42	0	501001

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Boren en schroeven

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
Accu-boorhamers									
	Accu-boorhamer BHC 18 de geschikte los verkrijgbare accu's en opladers vindt u onder „Accu- en laadtechniek"								
	Accu-boorhamer, BHC 18-Basic extra handgreep (768615), diepteaanslag, Systainer SYS3 M 187 (204842)	577600	1	378,51	458,00	1	378,51	33	101011
	Accu-boorhamer, BHC 18 HPC 4,0 I-Plus 2 x accu BP 18 Li 4,0 HPC-ASI (205034), snellader TCL 6 (201135), extra handgreep (768615), diepteaanslag, boorcassette BKS SYS3 D5-12 SDS (577398), Systainer SYS3 DF M 187 (577347)	577602	1	734,50	888,75	1	734,50	33	101011
Accu-combihamer									
	Accu-combihamer KHC 18 de geschikte los verkrijgbare accu's en opladers vindt u onder „Accu- en laadtechniek"								
	Accu-combihamer, KHC 18 EB-Basic boorkop C SDS KHC (577527), snelspanboorkop KC 13 KHC (577526), Zijhandgreep AH-50/181 KHC (577525), diepteaanslag, Systainer SYS3 L 187 (204847)	577447	1	399,85	483,82	1	399,85	33	101011
	Accu-combihamer, KHC 18 5,0 EBI-Plus 2 x accu BP 18 Li 5,0 ASI (577660), snellader TCL 6 (201135), boorkop C SDS KHC (577527), snelspanboorkop KC 13 KHC (577526), Zijhandgreep AH-50/181 KHC (577525), diepteaanslag, Systainer SYS3 L 187 (204847)	577448	1	705,61	853,79	1	705,61	33	101011
Accu-schroefautomaat									
	Accu-schroefautomaat DURADRIVE DWC 18 de geschikte los verkrijgbare accu's en opladers vindt u onder „Accu- en laadtechniek"								
	Accu-schroefautomaat DURADRIVE, DWC 18-2500 Basic magazijnadapter (769146), diepteaanslag, steigerhaak, magneetbithouder (769125), 2 x bit PH2 lang, bit PH 2, riemclip, Systainer SYS3 M 187 (204842)	576497	1	444,84	538,26	1	444,84	37	101009
	Accu-schroefautomaat DURADRIVE, DWC 18-2500 HPC 4,0 I-Plus 2 x accu BP 18 Li 4,0 HPC-ASI (205034), snellader TCL 6 (201135), magazijnadapter (769146), diepteaanslag, steigerhaak, magneetbithouder (769125), 2 x bit PH2 lang, bit PH 2, riemclip, Systainer SYS3 M 187 (204842)	576498	1	751,30	909,07	1	751,30	37	101009
	Accu-schroefautomaat DURADRIVE, DWC 18-4500 Basic magazijnadapter (769146), diepteaanslag, steigerhaak, magneetbithouder (769125), 2 x bit PH2 lang, bit PH 2, riemclip, Systainer SYS3 M 187 (204842)	576504	1	444,84	538,26	1	444,84	37	101009
	Accu-schroefautomaat DURADRIVE, DWC 18-4500 HPC 4,0 I-Plus 2 x accu BP 18 Li 4,0 HPC-ASI (205034), snellader TCL 6 (201135), magazijnadapter (769146), diepteaanslag, steigerhaak, magneetbithouder (769125), 2 x bit PH2 lang, bit PH 2, riemclip, Systainer SYS3 M 187 (204842)	576502	1	751,30	909,07	1	751,30	37	101009

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Boren en schroeven

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
CENTROTEC boorkop, snelspanboorkop, voorzetstukken									
	Gereedschapsnelwissel-systeem voor CENTROTEC								
	Boorkop, WH-CE CENTROTEC voor alle Festool accu-schroefboormachines, accu-klopboormachines, boormachines (behalve DR 20/DRP 20) en klopboormachines met FastFix-aansluiting; extreem korte bouwlengte voor meer flexibiliteit (37 mm); 50% kleiner en 80% lichter dan een boorkop	492135*	1	30,69	37,13	1	30,69	0	201004
	Snelspanboorkop voor het zonder hulpgereedschap spannen van bits en boren								
	Snelspanboorkop, BF-FX 10 voor de accu-schroefboormachines CXS/TXS, CXS/TXS 12 en CXS/TXS 18 met FastFix-aansluiting spanbereik 1 - 10 mm; opname voor spanhals FastFix	499949*	1	71,41	86,41	1	71,41	0	201004
	Snelspanboorkop, KC 13-1/2-K-FFP voor alle Festool accu-schroefboormachines, accu-klopboormachines, boormachines (behalve DR 20/DRP 20) en klopboormachines met FastFix-aansluiting; klopboor-vaste uitvoering voor het gebruik met steenboren; met spankrachtbeveiliging - verhindert dat de machine ongewild losraakt; greepvlak van kunststof opname voor spanhals FastFix; spanbereik 1,5 - 13 mm	769067*	1	74,92	90,65	1	74,92	0	201004
	Snelspanboorkop, KC 13-1/2-MMFP voor alle Festool accu-schroefboormachines, accu-klopboormachines, boormachines (behalve DR 20/DRP 20) en klopboormachines met FastFix-aansluiting; klopboor-vaste uitvoering voor het gebruik met steenboren; met spankrachtbeveiliging - verhindert dat de machine ongewild losraakt; greepvlak van metaal opname voor spanhals FastFix; spanbereik 1,5 - 13 mm	577072*	1	85,68	103,67	1	85,68	0	201004
	Snelspanboorkop, KC 13 KHC voor KHC 18; met spankrachtbeveiliging - verhindert dat de machine ongewild losraakt; greepvlak van metaal spanbereik 1,5 - 13 mm	577526*	1	85,60	103,58	1	85,60	0	201007
	SDS+ Boorkop, C SDS KHC voor KHC 18 spindelschroefdraad SDS-Plus	577527*	1	66,40	80,34	1	66,40	0	201007
	Tandkransboorhouder								
	Tandkransboorhouder, CC-16 FFP voor DR 20 E FF; met tandkranssleutel voor veilige fixering van de boor- en schroefgereedschappen; spankrachtbeveiliging voor stevige bevestiging opname voor spanhals FastFix; spanbereik 3 - 16 mm	769061*	1	155,51	188,17	1	155,51	0	201004
FastFix-adapters									
	FastFix-adapters								
	Hoekaanzetstuk, AN-XS voor CXS/TXS 12 en CXS/TXS 18 (niet voor CXS/TXS); voor haaks boren en haaks schroeven op nauwe plaatsen Max. schroefgrootte in zacht hout 6 x 100 mm	205710*	1	94,38	114,20	1	94,38	0	201003

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Boren en schroeven

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	Hoekaanzetstuk, AN-UNI voor CXS/TXS 12, CXS/TXS 18, TPC 18/4, TDC 18/4, C 18 en T 18 met FastFix-opname (niet voor CXS/TXS); snelle instelling van de hoek door eenvoudig draaien aan de groene ring. De adapter hoeft niet meer van de machine losgemaakt te worden; voor haaks boren en haaks schroeven op nauwe plaatsen opname voor spanhals FastFix; Max. schroefgrootte in zacht hout 10 x 300 mm	205222*	1	163,49	197,82	1	163,49	0	201003
	Hoekaanzetstuk, XS-AS voor accu-schroefboormachine CXS en TXS (niet voor CXS/TXS 12 en CXS/TXS 18); voor haaks boren en haaks schroeven op nauwe plaatsen Max. schroefgrootte in zacht hout 5 x 40 mm	497951*	1	94,38	114,20	1	94,38	0	201003
	Hoekaanzetstuk, AU-43 FFP voor DRC 18/4, PDC 18/4, DR 18/4 E, PD 20/4 E; voor de opname van grotere koppelmomenten; haaks boren en haaks schroeven op nauwe plaatsen opname voor spanhals FastFix; diameter spanhals 43; Max. schroefgrootte in zacht hout 10 x 300 mm	769097*	1	208,79	252,64	1	208,79	0	201003
	Excenteraanzetstuk, EX-UNI voor CXS/TXS 12, CXS/TXS 18, TPC 18/4, TDC 18/4, C 18 en T 18 met FastFix-opname (niet voor CXS/TXS); snelle instelling van de hoek door eenvoudig draaien aan de groene ring. De adapter hoeft niet meer van de machine losgemaakt te worden Max. schroefgrootte in zacht hout 6 x 100 mm	205223*	1	138,36	167,42	1	138,36	0	201003
	Diepteaanslag, DD-DC voor CXS/TXS 12, CXS/TXS 18, TPC 18/4, TDC 18/4, C 18 en T 18 met FastFix-opname (niet voor CXS/TXS); met smalle punt voor vrij zicht op het schroefgedeelte Max. schroefgrootte in zacht hout 6 x 100 mm; opname voor spanhals FastFix	493539*	1	136,90	165,65	1	136,90	0	201003
	Diepteaanslag, DC UNI FF voor alle Festool accu-schroefboormachines, accu-klopboormachines, boormachines (behalve DR 20/DRP 20) en klopboormachines met FastFix-aansluiting; met verwisselbare aanslaghulzen; ideaal voor gevel- en terras-schroeven; aanslagbussen Ø 17 mm + 23 mm, bit PH 2, dopsleutel SW 8 opname voor spanhals FastFix; Max. schroefgrootte in zacht hout 6 x 100 mm	769126*	1	145,85	176,48	1	145,85	0	201003
	Dopsleutel, SW 8-DC UNI FF 2x voor diepteaanslag DC UNI FF en overige bithouders; 2 dopsleutels SW 8 met kogelklem-werking sleutelwijdte 8 mm	768113*	2	18,73	22,66	1	18,73	0	501007
	Dopsleutel, SW 3/8"-DC UNI FF 2x voor diepteaanslag DC UNI FF en overige bithouders; 2 dopsleutels SW 3/8" met kogelklem-werking sleutelwijdte 3/8"	768165*	2	18,73	22,66	1	18,73	0	501007
	Adapter, AD-3/8" FF voor alle Festool accu-schroefboormachines, accu-klopboormachines, boormachines (behalve DR 20/DRP 20) en klopboormachines met FastFix-aansluiting; voor opname van dopsleutels met 4-kant 3/8" volgens DIN 3121 (machinaal schroefgereedschap) opname voor spanhals FastFix	769064*	1	76,24	92,25	1	76,24	0	201003
	Adapter, TI-FX voor TI 15 IMPACT; FastFix adapter met geïntegreerde slaguitschakeling voor FastFix voorzetstukken	498233*	1	63,55	76,90	1	63,55	0	201007

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Boren en schroeven

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
Overige accessoires voor boren en schroeven									
	Accessoires voor accu-boorhamer BHC 18 en accu-combihamer KHC 18								
	Afzuigvoorziening, AV-BHC/KHC voor BHC 18 en KHC 18; vouwbalg voor boormachine met werklengte 100 mm, vouwbalg voor boormachine met werklengte 150 mm, verbindingsstuk voor boormachine met werklengte 250 mm, kijkhuls voor zicht op de boorplek Vouwbalg Ø (binnen/buiten) 55 / 75 mm; boor-Ø 0 - 26; aansluiting stofafzuiging Ø 27 / 36 mm	577524*	1	42,24	51,11	1	42,24	0	201007
	Afzuigadapter, D 27-BSD voor BHC 18, KHC 18, PDC 18, TPC 18/4, PD 20 en gangbare industriële stofzuigers zoals CTM (opmerking: bij stofzuigers met automatische filterreiniging moet deze worden uitgeschakeld); adapter met flexibele inzet; boormanchet van vernikkeld staal aansluit-Ø 27 – 32; boor-Ø 0 - 12 mm	500483*	1	26,94	32,60	1	26,94	0	309001
	Adapter, AD SDS-plus FF voor BHC 18, KHC 18, RHP 18, CHP 26; voor opname van een CENTROTEC-boorkop	769068*	1	22,48	27,20	1	22,48	0	201007
	Zijhandgreep								
	Zijhandgreep, AH-43/185 voor alle QUADRIVE DRC 18/4, PDC 18/4 en BHC 18; voor de opname van grotere koppelmomenten opname Ø 43 mm; lengte 185 mm	768615*	1	13,89	16,81	1	13,89	0	201007
	Zijhandgreep, AH-43/230 voor alle QUADRILL DR 18/4 en PD 20/4; voor de opname van grotere koppelmomenten opname Ø 43 mm; lengte 230 mm	768613*	1	17,28	20,91	1	17,28	0	201007
	Zijhandgreep, AHS-43/230 voor QUADRIVE TPC 18/4 en TDC 18/4; voor de opname van grotere koppelmomenten; met extra beveiliging tegen onbedoeld losraken opname Ø 43 mm; lengte 230 mm	577073*	1	17,28	20,91	1	17,28	0	201007
	Zijhandgreep, AH-50/181 KHC voor KHC 18 opname Ø 50 mm; lengte 207 mm	577525*	1	13,87	16,78	1	13,87	0	201007
	Zijhandgreep, AH-57/275 voor DR 20 E FF; voor de opname van grotere koppelmomenten opname Ø 57 mm; lengte 275; telescoop uittrekbaar tot 380 mm	769045*	1	31,18	37,73	1	31,18	0	201007
Accessoires voor accu-schroefautomaat DWC									
	Magazijnadapter								
	Magazijnadapter, AF 55-DWC voor DWC, DWP; voor schroeven op band, 25-55 mm; bit PH2 lang	769146**	1	200,09	242,11	1	200,09	0	201003

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Boren en schroeven

	Omschrijving en toepassing	Grootte	Lengte mm	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	Bits										
	PH 2-AF-55 3x voor AF 55-DWP/DWC; verwerken van schroeven in magazijn met PH 2-aandrijving tot 55 mm lengte; lange bits voor magazijnadapter; ideaal voor DWC 18-2500 en DWC 18-4500	PH 2	152	769124*	3	22,48	27,20	1	22,48	0	501001
	PZ 2-AF-55 3x voor AF 55-DWP/DWC; verwerken van schroeven in magazijn met PZ 2-aandrijving tot 55 mm lengte; lange bits voor magazijnadapter; ideaal voor DWC 18-2500 en DWC 18-4500	PZ 2	152	769078*	3	22,48	27,20	1	22,48	0	501001
	TX 20-AF-55/3 voor AF 55-DWP/DWC; verwerken van houtschroeven in magazijn (TX 20) tot 55 mm lengte; lange bits voor magazijnadapter; ideaal voor DWC 18-2500	TX 20	152	201463*	3	22,48	27,20	1	22,48	0	501001
	Bithouder										
	Bithouder, BH-DWC voor DWC, DWP			769125*	1	11,84	14,33	1	11,84	0	501001
	Snelbouwschroeven										
	**DWS C FT 3,9x25 1000x** voor AF 55-DWP/DWC; in magazijn, 1000 stuks, fijn schroefdraad	3,9	25	PH 2	769142**	1000	41,44	50,14	1	41,44	0	501008
	DWS C FT 3,9x35 1000x voor AF 55-DWP/DWC; in magazijn, 1000 stuks, fijn schroefdraad	3,9	35	PH 2	769143**	1000	41,44	50,14	1	41,44	0	501008
	DWS C CT 3,9x35 1000x voor AF 55-DWP/DWC; in magazijn, 1000 stuks, grof schroefdraad	3,9	35	PH 2	769144**	1000	41,44	50,14	1	41,44	0	501008
	DWS C CT 3,9x45 1000x voor AF 55-DWP/DWC; in magazijn, 1000 stuks, grof schroefdraad	3,9	45	PH 2	769145**	1000	41,44	50,14	1	41,44	0	501008

Geleidesystemen voor het boren

Geleidingssystemen om te boren
voor krachtige boormachines; lichte loop door exacte geleidingsstangen en bronzen glijlagers in geleideslede; stevige stand door rechthoekige grondplaat met precies gefreesd oppervlak

	Geleidingssystemen om te boren, GD 320 voor TPC 18/4, TDC 18/4, DRC 18/4, PDC 18/4, DR 18/4 E, PD 20/4 E, DRP 16 ET, DRP 18-4 DEC, PDP 20-4 DEC, DR 20 E; voor rechthoekige boorgaten tot 240 mm boordiepte; 2 x parallelaanslag, reduceerring Ø 57 mm / 43 mm (768712)	768768**	1	373,62	452,08	1	373,62	0	201005
	Geleidingssystemen om te boren, GD 460 A voor TPC 18/4, TDC 18/4, DRC 18/4, PDC 18/4, DR 18/4 E, PD 20/4 E, DRP 16 ET, DRP 18-4 DEC, PDP 20-4 DEC, DR 20 E; voor rechthoekige en schuine boorgaten tot 310 mm boordiepte; zwenkbereik 0 - 45°; 2 x parallelaanslag, reduceerring Ø 57 mm / 43 mm (768712)	769042**	1	526,48	637,04	1	526,48	0	201005

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Boren en schroeven

Boorgereedschap

CENTROTEC Metaalboren
voor Festool accu-schroefboormachines en accu-klopboormachines met FastFix-aansluiting en boorkop WH-CE CENTROTEC

Omschrijving en toepassing	Diameter mm	Lengte mm	Spiraal-lengte mm	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
D3 HSS CE/3	3	65	23	577403*	3	45,07	54,53	1	45,07	0	401002
D4 HSS CE/3	4	73	32	577404*	3	46,88	56,72	1	46,88	0	401002
D5 HSS CE/3	5	92	54	577405*	3	48,93	59,21	1	48,93	0	401002
D6 HSS CE/3	6	97	53	577406*	3	50,76	61,42	1	50,76	0	401002
D8 HSS CE/3	8	115	75	577407*	3	52,81	63,90	1	52,81	0	401002
D10 HSS CE/3	10	127	90	577408*	3	54,73	66,22	1	54,73	0	401002

CENTROTEC Metaalboren Set

Omschrijving en toepassing	Diameter mm	Lengte mm	Spiraal-lengte mm	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
BKS SYS3 D3-10 HSS CE voor Festool accu-schroefboormachines en accu-klopboormachines met FastFix-aansluiting en boorkop WH-CE CENTROTEC; voor Systainers³ met dekselvak of als aparte box bruikbaar; 6-delige HSS-metaalboorset; metaalboren D3 HSS CE, metaalboren D4 HSS CE, metaalboren D5 HSS CE, metaalboren D6 HSS CE, metaalboren D8 HSS CE, metaalboren D10 HSS CE	3, 4, 5, 6, 8, 10	65 (Ø3)/73 (Ø4)/92 (Ø5)/97 (Ø6)/115 (Ø8)/127 (Ø10)	23 (Ø3)/32 (Ø4)/54 (Ø5)/53 (Ø6)/75 (Ø8)/90 (Ø10)	577402*	1	86,27	104,39	1	86,27	0	401002

CENTROTEC-slangenboor
voor TPC 18/4, TDC 18/4, C 18 en T18met FastFix-aansluiting en boorkop WH-CE CENTROTEC; tot wel 15x naslijpbaar

Omschrijving en toepassing	Totaallengte mm	Nuttige lengte mm	Diameter mm	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
SB CE D6	235	165	6	205903*	1	27,67	33,48	1	27,67	0	401002
SB CE D8	235	165	8	205904*	1	28,89	34,96	1	28,89	0	401002
SB CE D10	235	165	10	205905*	1	30,09	36,41	1	30,09	0	401002
SB CE D12	235	165	12	205906*	1	31,41	38,01	1	31,41	0	401002
SB CE D14	235	165	14	205907*	1	32,63	39,48	1	32,63	0	401002
SB CE D16	235	165	16	205908*	1	35,16	42,54	1	35,16	0	401002

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Boren en schroeven

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG

CENTROTEC Slangenboren set

	Diameter mm	Totaallengte mm	Nuttige lengte mm								
SYS3 S 76-SB CE-SORT/6 voor TPC 18/4, TDC 18/4, C 18 en T18met FastFix-aansluiting en boorkop WH-CE CENTROTEC; voor Systainer³ Rack; tot wel 15x naslijpbaar; slangenboor D 6 (205903), slangenboor D 8 (205904), slangenboor D 10 (205905), slangenboor D 12 (205906), slangenboor D 14 (205907), slangenboor D 16 (205908), Systainer³ SYS3 S 76 met transparant deksel (577817)	6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 16	235	165	578111	1	162,16	196,21	1	162,16	0	401002

CENTROTEC houtspiraalboor

voor Festool accu-schroefboormachines en accu-klopboormachines met FastFix-aansluiting en boorkop WH-CE CENTROTEC; Boren uit hooggelegeerd kogellagerstaal; met centreerpunt en 2 snijkanten voor snelle en onberispelijke boorgaten; door 2 afkantingen in plaats van voorsnijders wordt ook in geplastificeerd plaatmateriaal een hoge levensduur bereikt; voor het boren in alle houtsoorten, verlijmd hout, MDF en acrylglas

	Diameter mm	Lengte mm	Spiraal-lengte mm								
D 3 CE/W	3	73	33	492512*	1	12,69	15,35	1	12,69	0	401002
D 4 CE/W	4	83	43	492513*	1	12,69	15,35	1	12,69	0	401002
D 5 CE/W	5	93	51	492514*	1	13,05	15,79	1	13,05	0	401002
D 6 CE/W	6	98	56	492515*	1	13,65	16,52	1	13,65	0	401002
D 7 CE/W	7	109	69	492516*	1	13,89	16,81	1	13,89	0	401002
D 8 CE/W	8	115	75	492517*	1	16,93	20,49	1	16,93	0	401002
D 10 CE/W	10	127	88	492518*	1	19,82	23,98	1	19,82	0	401002

CENTROTEC houtspiraalboorset

met centreerpunt; nuttige lengte 30 mm

	Diameter mm	Lengte mm	Spiraal-lengte mm								
BKS SYS3 D3-8 K CE/W voor Festool accu-schroefboormachines en accu-klopboormachines met FastFix-aansluiting en boorkop WH-CE CENTROTEC; voor Systainers³ met dekselvak of als aparte box bruikbaar; 18-delige bit- en houtboorset; houtspiraalboor kort met centreerpunt, bit PH 1, bit PH 2, bit PH 3, bit PZ 1, bit PZ 2, bit PZ 3, bit TX 10, bit TX 15, bit TX 20, bit TX 25, bit TX 30, bit TX 40	3, 4, 2x5, 6, 8	65	25	577395*	1	75,29	91,10	1	75,29	0	401002
BKS SYS3 D3-10 CE/W voor Festool accu-schroefboormachines en accu-klopboormachines met FastFix-aansluiting en boorkop WH-CE CENTROTEC; voor Systainers³ met dekselvak of als aparte box bruikbaar; 6-delige houtspiraalboorset; houtspiraalboor D 3 CE/W (Ø 3 mm) (492512), houtspiraalboor D 4 CE/W (Ø 4 mm) (492513), houtspiraalboor D 5 CE/W (Ø 5 mm) (492514), houtspiraalboor D 6 CE/W (Ø 6 mm) (492515), houtspiraalboor D 8 CE/W (Ø 8 mm) (492517), houtspiraalboor D 10 CE/W (Ø 10 mm) (492518)	3, 4, 5, 6, 8, 10	73 (Ø3)/83 (Ø4)/93 (Ø5)/98 (Ø6)/115 (Ø8)/127 (Ø10)	33 (Ø3)/43 (Ø4)/51 (Ø5)/56 (Ø6)/75 (Ø8)/88 (Ø10)	577396*	1	75,29	91,10	1	75,29	0	401002

CENTROTEC dwarsgatverzinkboor

Dwarsgatverzinkboor, QLS D 2-8 CE voor Festool accu-schroefboormachines en accu-klopboormachines met FastFix-aansluiting en boorkop WH-CE CENTROTEC; voor inkepingen diameter 2 - 8 mm	492520*	1	38,66	46,78	1	38,66	0	401003
Dwarsgatverzinkboor, QLS D 5-15 CE voor Festool accu-schroefboormachines en accu-klopboormachines met FastFix-aansluiting en boorkop WH-CE CENTROTEC; voor inkepingen diameter 5 - 15 mm	492521*	1	47,49	57,46	1	47,49	0	401003

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Boren en schroeven

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	CENTROTEC boor met diepteaanslag Ø 5 mm								
	Boor met diepteaanslag, BTA HW D 5 CE voor Festool accu-schroefboormachines en accu-klopboor-machines met FastFix-aansluiting en boorkop WH-CE CENTROTEC; instelbare diepteaanslag met verwisselbare boor; lange levensduur dankzij hardmetalen bezetting diameter 5 mm	492522*	1	55,58	67,25	1	55,58	0	401002
	Reserveboor, HW D 5 F.BTA voor boren met diepteaanslag; hardmetaal diameter 5 mm	491794*	1	37,22	45,04	1	37,22	0	401004
	CENTROTEC verzinkboor met diepteaanslag Ø 3,5 mm								
	Verzinkboor, BSTA HS D 3,5 CE voor Festool accu-schroefboormachines en accu-klopboor-machines met FastFix-aansluiting en boorkop WH-CE CENTROTEC; instelbare diepteaanslag met verwisselbare boor diameter 3,5 mm	492523*	1	72,63	87,88	1	72,63	0	401003
	Reserveboor, EB-BSTA D 3,5/5 voor verzinkboor BSTA HS D 3,5 CE (artikelnr. 492523) diameter 3,5 mm	494445*	5	19,33	23,39	1	19,33	0	401004
	CENTROTEC verzinkboor met diepteaanslag Ø 4 mm								
	Verzinkboor, BSTA HS D 4 L60 CE voor Festool accu-schroefboormachines en accu-klopboor-machines met FastFix-aansluiting en boorkop WH-CE CENTROTEC; instelbare diepteaanslag, met voor precies boren en verzinken; zeer lange levensduur, omdat de boor van hoogwaardig HSS Böhler-staal is gemaakt diameter 4 mm; boordiepte max. 60 mm	202392*	1	79,51	96,21	1	79,51	0	401002
	Reserveboor, EB-BSTA D4/2 voor verzinkboor BSTA HS D 4 L60 CE (artikelnr. 202392); zeer lange levensduur, omdat de boor van hoogwaardig HSS Böhler-staal is gemaakt diameter 4 mm; boordiepte max. 60 mm	202393*	2	33,23	40,21	1	33,23	0	401004
	CENTROTEC verzinkboor met diepteaanslag Ø 4,5 mm								
	Verzinkboor, BSTA HS D 4,5 CE voor Festool accu-schroefboormachines en accu-klopboor-machines met FastFix-aansluiting en boorkop WH-CE CENTROTEC; instelbare diepteaanslag met verwisselbare boor diameter 4,5 mm	492524*	1	76,48	92,54	1	76,48	0	401003
	Reserveboor, EB-BSTA D 4,5/5 voor verzinkboor BSTA HS D 4,5 CE (artikelnr. 492524) diameter 4,5 mm	494446*	5	19,33	23,39	1	19,33	0	401004
	CENTROTEC verzinkboor met diepteaanslag Ø 5 mm								
	Verzinkboor, BSTA HS D 5 CE voor Festool accu-schroefboormachines en accu-klopboor-machines met FastFix-aansluiting en boorkop WH-CE CENTROTEC; instelbare diepteaanslag met verwisselbare boor diameter 5 mm	496451*	1	80,12	96,95	1	80,12	0	401003
	Reserveboor, EB-BSTA D 5/5 voor verzinkboor BSTA HS D 5 CE (artikelnr. 496451) diameter 5 mm	496452*	5	19,33	23,39	1	19,33	0	401004
	CENTROTEC centreerboor								
	Centreerboor, ZB HS D 5 EURO CE voor Festool accu-schroefboormachines en accu-klopboor-machines met FastFix-aansluiting en boorkop WH-CE CENTROTEC; met diepte-begrenzing voor 5 mm Euro schroeven diameter 5 mm	492525*	1	72,63	87,88	1	72,63	0	401002
	Reserveboor, HS D 5 voor centreerboor ZB HS D 5 EURO CE diameter 5 mm	493572*	1	27,31	33,05	1	27,31	0	401004
	CENTROTEC overige accessoires								
	Hakendraaier, HD D 18 CE voor Festool accu-schroefboormachines en accu-klopboor-machines met FastFix-aansluiting en boorkop WH-CE CENTROTEC; diameter 6 mm	492526*	1	15,10	18,27	1	15,10	0	401003
	Adapter, BA-CE voor boormachines geschikt; maakt de opname in boormachines mogelijk van boorkop WH-CE CENTROTEC	496450*	1	24,89	30,12	1	24,89	0	401003

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Boren en schroeven

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	Ratelset, SYS3 S 76-1/4"-CE RA voor Systainer³ Rack; 1/4"-steeksleutelset met sleutelmaten van 4,0 tot 13 mm; 19 verschillende bit-inzetstukken en 2 bit-verlengingen; cardankoppeling voor gebruik in ontoegankelijke plaatsen; ratel, CENTROTEC handgreep en diverse adapters en verlengingen; bit PZ 1, bit PZ 2, bit PZ 3, bit PH 1, bit PH 2, bit PH 3, bit TX 10, bit TX 15, bit TX 20, bit TX 25, bit TX 30, bit binnenzeskant 2 mm, bit binnenzeskant 2,5 mm, bit binnenzeskant 3 mm, bit binnenzeskant 4 mm, bit binnenzeskant 5 mm, bit binnenzeskant 6 mm, bit sleuf 0,6x4,5, bit sleuf 0,8x5,5, magneet-bithouder BV 150 CE (492540), CENTROTEC magneet-bithouder BH 60 CE-Imp (498974), ratel 1/4", steeksleutel SW 4, steeksleutel SW 5, steeksleutel SW 5,5, steeksleutel SW 6, dopsleutel SW 8, steeksleutel SW 10, steeksleutel SW 11, steeksleutel SW 12, steeksleutel SW 13, verlenging 1/4", kogelgewricht 1/4", adapter 1/4"-50 CE/KG CENTROTEC (495131), steeksleutelinzet 1/4" bitopname, schroevendraaier SD-CE-DRIVE-UNI (200140), Systainer³ SYS3 S 76 (577808)	578112**	1	178,59	216,09	1	178,59	0	301003
	Montagepakket, SYS3 M 89 ORG CE-SORT voor Festool accu-schroefboormachines en accu-klopboormachines met FastFix-aansluiting en boorkop WH-CE CENTROTEC; met doorzichtig deksel; houtspiraalboor D 3 CE/W (Ø 3 mm) (492512), houtspiraalboor D 4 CE/W (Ø 4 mm) (492513), houtspiraalboor D 5 CE/W (Ø 5 mm) (492514), houtspiraalboor D 6 CE/W (Ø 6 mm) (492515), houtspiraalboor D 8 CE/W (Ø 8 mm) (492517), houtspiraalboor D 10 CE/W (Ø 10 mm) (492518), CENTROTEC magneet-bithouder BH 60 CE-Imp (498974), magneet-bithouder BV 150 CE (492540), dwarsgatverzinkboor QLS D2-8 CE (492520), dwarsgatverzinkboor QLS D5-15 CE (492521), boor met diepteaanslag BTA HW D5 CE (492522), verzinkboor met diepteaanslag BSTA HS D3,5 CE (492523), centreerboor ZB HS D5 EURO CE (492525), haakdraaier HD D18 CE (492526), bit-assortiment twinBOX BB-MIX (496936), boorcassette BKS D3-8 CE/W-K (495130), 12 x 100 mm CENTROTEC-bits PZ1/PZ2/PZ3/PH1/PH2/PH3/TX15/TX20/TX25/TX30/SZ0,8x5,5/SZ1,2x6,5, 60 x 25 mm bits, elk 5 stuks: PZ1/PZ2/PZ3/PH1/PH2/PH3/TX10/TX15/TX20/TX25/TX30/TX40, CENTROTEC snelwissel-bithouder BHS 60 CE (205097), schroevendraaier SD-CE-DRIVE-UNI (200140), boorkop WH-CE CENTROTEC (492135), Systainer SYS3 ORG M 89 (204852)	576804**	1	569,49	689,08	1	569,49	0	401003

CENTROTEC HSS spiraalboor
voor Festool accu-schroefboormachines en accu-klopboormachines met FastFix-aansluiting en boorkop WH-CE CENTROTEC; complete boor; CENTROTEC boorhouder en 2 reserveboren; DIN 338; Inbussleutel; geslepen

	Diameter mm								
HSS D 3/33 CE/M-Set	3	493421*	1	14,38	17,40	1	14,38	0	401002
HSS D 3,5/39 CE/M-Set	3,5	493422*	1	15,10	18,27	1	15,10	0	401002
HSS D 4/43 CE/M-Set	4	493423*	1	15,83	19,15	1	15,83	0	401002
HSS D 4,5/47 CE/M-Set	4,5	493424*	1	17,15	20,75	1	17,15	0	401002
HSS D 5/52 CE/M-Set	5	493425*	1	17,40	21,05	1	17,40	0	401002
HSS D 5,5/57 CE/M-Set	5,5	493426*	1	17,64	21,34	1	17,64	0	401002
HSS D 6/57 CE/M-Set	6	493427*	1	18,36	22,22	1	18,36	0	401002
HSS D 6,5/63 CE/M-Set	6,5	493428*	1	19,09	23,10	1	19,09	0	401002
HSS D 8,0/75 CE/M-Set	8	495308*	1	27,20	32,91	1	27,20	0	401002
HSS D 10,0/75 CE/M-Set	10	495309*	1	33,83	40,93	1	33,83	0	401002

CENTROTEC HSS spiraalboorset
geslepen; DIN 338

	Diameter mm								
HSS D3-10 CE/10 voor Festool accu-schroefboormachines en accu-klopboormachines met FastFix-aansluiting en boorkop WH-CE CENTROTEC; Boorcassette; voor de bewerking van staal en non-ferrometalen; spiraalboor HSS D 3/33 CE/M-set (Ø 3 mm) (493421), spiraalboor HSS D 3,5/39 CE/M-set (Ø 3,5 mm) (493422), spiraalboor HSS D 4/43 CE/M-set (Ø 4 mm) (493423), spiraalboor HSS D 4,5/47 CE/M-set (Ø 4,5 mm) (493424), spiraalboor HSS D 5/52 CE/M-set (Ø 5 mm) (493425), spiraalboor HSS D 5,5/57 CE/M-set (Ø 5,5 mm) (493426), spiraalboor HSS D 6/57 CE/M-set (Ø 6 mm) (493427), spiraalboor HSS D 6,5/63 CE/M-set (Ø 6,5 mm) (493428), spiraalboor HSS D 8,0/75 CE/M-set (Ø 8 mm) (495308), spiraalboor HSS D 10,0/75 CE/M-set (Ø 10 mm) (495309), binnenzeskantsleutel	3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 8 / 10	495128*	10	127,84	154,69	1	127,84	0	401002

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Boren en schroeven

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	HSS spiraalboor reserveboren voor CENTROTEC spiraalboren HSS CE/M-Set en HSS D3-10 CE/10								
		Diameter mm							
	HSS D 3/33 M/10	3	493437*	10	14,62	17,69	1	14,62	0	401002
	HSS D 3,5/39 M/10	3,5	493438*	10	15,47	18,72	1	15,47	0	401002
	HSS D 4/43 M/10	4	493439*	10	18,98	22,97	1	18,98	0	401002
	HSS D 4,5/47 M/10	4,5	493440*	10	21,62	26,16	1	21,62	0	401002
	HSS D 5/52 M/10	5	493441*	10	23,68	28,65	1	23,68	0	401002
	HSS D 5,5/57 M/10	5,5	493442*	10	25,62	31,00	1	25,62	0	401002
	HSS D 6/57 M/10	6	493443*	10	27,79	33,63	1	27,79	0	401002
	HSS D 6,5/63 M/10	6,5	493444*	10	31,31	37,89	1	31,31	0	401002
	HSS D 8,0/75 M/5	8	495310*	5	33,71	40,79	1	33,71	0	401002
	HSS D 10,0/75 M/5	10	495311*	5	49,67	60,10	1	49,67	0	401002
	Standaardboor								
		Diameter mm							
	HSS D 1-10 Sort/19 zonder CENTROTEC-aansluiting voor gebruik in standaardboorkoppen; Boorcassette; voor de bewerking van staal en non-ferrometalen; 19-delig; spiraalboor HSS D 1/M (Ø 1 mm), spiraalboor HSS D 1,5/M (Ø 1,5 mm), spiraalboor HSS D 2/M (Ø 2 mm), spiraalboor HSS D 2,5/M (Ø 2,5 mm), spiraalboor HSS D 3/M (Ø 3 mm), spiraalboor HSS D 3,5/M (Ø 3,5 mm), spiraalboor HSS D 4/M (Ø 4 mm), spiraalboor HSS D 4,5/M (Ø 4,5 mm), spiraalboor HSS D 5/M (Ø 5 mm), spiraalboor HSS D 5,5/M (Ø 5,5 mm), spiraalboor HSS D 6/M (Ø 6 mm), spiraalboor HSS D 6,5/M (Ø 6,5 mm), spiraalboor HSS D 7/M (Ø 7 mm), spiraalboor HSS D 7,5/M (Ø 7,5 mm), spiraalboor HSS D 8/M (Ø 8 mm), spiraalboor HSS D 8,5/M (Ø 8,5 mm), spiraalboor HSS D 9/M (Ø 9 mm), spiraalboor HSS D 9,5/M (Ø 9,5 mm), spiraalboor HSS D 10/M (Ø 10 mm)	1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10	498981*	19	77,34	93,58	1	77,34	0	501002
	CENTROTEC steenboren met hardmetalen snijvlak voor Festool accu-klopboormachines met FastFix-aansluiting en boorkop WH-CE CENTROTEC; met duurzame hardmetalen snijkant								
		Diameter mm							
	DB STONE CE D4 3x	4	769111*	3	36,61	44,30	1	36,61	0	401002
	DB STONE CE D5 3x	5	769112*	3	37,33	45,17	1	37,33	0	401002
	DB STONE CE D6 3x	6	769113*	3	40,59	49,11	1	40,59	0	401002
	DB STONE CE D8 3x	8	769114*	3	44,10	53,36	1	44,10	0	401002
	DB STONE CE D10 3x	10	769115*	3	49,29	59,64	1	49,29	0	401002
	CENTROTEC steenboren met hardmetalen snijvlak								
		Diameter mm	Lengte mm	Spiraal-lengte mm						
	BKS SYS3 D4-10 CE/S voor Festool accu-klopboormachines met FastFix-aansluiting en boorkop WH-CE CENTROTEC; voor Systainers³ met dekselvak of als aparte box bruikbaar; 6-delige steenboorset;	4, 5, 2x6, 8, 10	80 (Ø4)/85 (Ø5)/100 (Ø6)/120 (Ø8)/120 (Ø10)	40 (Ø4)/50 (Ø5)/60 (Ø6)/80 (Ø8)/80 (Ø10)	577397*	1	70,68	85,52	1	70,68	0	401002

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Boren en schroeven

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	Hamerboren voor accu-boorhamer BHC 18 4-snedig; boringen in het hardste materiaal, zoals beton, natuursteen, metselwerk								
	Boorcassette, BKS SYS3 D5-12 SDS voor BHC 18, KHC 18 en alle andere boorhamers met SDS-Plus-opname; voor Systainers³ met dekselvak of als aparte box bruikbaar; 7-delige SDS-Plus hamerboorset; hamerboor SDS-Plus D 5 x 50 mm (Ø 5 mm; spiraallengte 50 mm), 2 x hamerboor SDS-Plus D 6 x 50 mm (Ø 6 mm; spiraallengte 50 mm), hamerboor SDS-Plus D 6 x 100 mm (Ø 6 mm; spiraallengte 100 mm), hamerboor SDS-Plus D 8 x 100 mm (Ø 8 mm; spiraallengte 100 mm), hamerboor SDS-Plus D 10 x 100 mm (Ø 10 mm; spiraallengte 100 mm), hamerboor SDS-Plus D 12 x 100 mm (Ø 12 mm; spiraallengte 100 mm) diameter 5, 3x6, 8, 10, 12 mm; lengte 115 (Ø5)/115 (Ø6)/165 (Ø6)/165 (Ø8)/165 (Ø10)/165 (Ø12); spiraallengte 50 (Ø5)/50 (Ø6)/100 (Ø6)/100 (Ø8)/100 (Ø10)/100 (Ø12) mm	577398*	1	90,03	108,94	1	90,03	0	501004
	CENTROTEC cilinderkopboren systeem voor Festool accu-schroefboormachines en accu-klopboormachines met FastFix-aansluiting en boorkop WH-CE CENTROTEC; van hoogwaardig kogellagerstaal; tot wel 5x naslijpbaar								
	cilinderkopboren, FB D 15 CE voor Festool accu-schroefboormachines en accu-klopboormachines met FastFix-aansluiting en boorkop WH-CE CENTROTECvan hoogwaardig kogellagerstaal; tot wel 5x naslijpbaar diameter 15 mm	205752*	1	34,56	41,82	1	34,56	0	401006
	cilinderkopboren, FB D 20 CE voor Festool accu-schroefboormachines en accu-klopboormachines met FastFix-aansluiting en boorkop WH-CE CENTROTECvan hoogwaardig kogellagerstaal; tot wel 5x naslijpbaar diameter 20 mm	205753*	1	38,31	46,36	1	38,31	0	401006
	cilinderkopboren, FB D 25 CE voor Festool accu-schroefboormachines en accu-klopboormachines met FastFix-aansluiting en boorkop WH-CE CENTROTECvan hoogwaardig kogellagerstaal; tot wel 5x naslijpbaar diameter 25 mm	205754*	1	42,05	50,88	1	42,05	0	401006
	cilinderkopboren, FB D 30 CE voor Festool accu-schroefboormachines en accu-klopboormachines met FastFix-aansluiting en boorkop WH-CE CENTROTECvan hoogwaardig kogellagerstaal; tot wel 5x naslijpbaar diameter 30 mm	205755*	1	45,93	55,58	1	45,93	0	401006
	cilinderkopboren, FB D 35 CE voor Festool accu-schroefboormachines en accu-klopboormachines met FastFix-aansluiting en boorkop WH-CE CENTROTECvan hoogwaardig kogellagerstaal; tot wel 5x naslijpbaar diameter 35 mm	205756*	1	49,67	60,10	1	49,67	0	401006
	Reserveonderdelen-set, FB-CE/ET-Set voor CENTROTEC-forstnerboren (artikelnr. 205749, 205752, 205753, 205754, 205755, 205756); niet passend voor FB-set-D 15-35 CE ZOBO (artikelnr. 496390); set reserveonderdelen met conische centreerpunt en extra lange conische centreerpunt, conische centreerboor (4 mm) en uitdrijver	205750*	1	29,72	35,96	1	29,72	0	401006
	Reserveonderdelen-set cilinderkopboren, FB-CE/ Er-Zobo set reserveonderdelen voor ZOBO CENTROTEC-forstnerboren FB-set-D 15-35 CE ZOBO (artikelnr. 496390); niet passend voor CENTROTEC-forstnerboren (artikelnr. 205749, 205752, 205753, 205754, 205755, 205756); centreerpunten (FB-CE 2,5x3,5/ZS en FB-CE 2,5x7,5/ZS), centreerboren (FB-CE 3x30/ZB) en uitdrijvers	497268*	1	24,89	30,12	1	24,89	0	401006
	CENTROTEC Cilinderkopboor set, SYS3 S 76-FB CE-SORT/5 voor Festool accu-schroefboormachines en accu-klopboormachines met FastFix-aansluiting en boorkop WH-CE CENTROTEC; voor Systainer³ Rack; 5-delig; incl. conische centreerboor Ø 4 mm en uitdrijver; FB D 15 CE (205752), FB D 20 CE (205753), FB D 25 CE (205754), FB D 30 CE (205755), FB D 35 CE (205756), Systainer³ SYS3 S 76 (577808) diameter 15, 20, 25, 30, 35 mm; afmetingen (L x B x H) 265 x 171 x 71; afmeting met standvoeten (L x B x H) 265 x 171 x 76 mm; toegestane dekselbelasting 100 mm kg	578110	1	174,72	211,41	1	174,72	0	401006

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Boren en schroeven

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG

Bit- en boorset

	Afmetingen (L x B x H) mm	Afmeting met standvoeten (L x B x H) mm	Toegestane dekselbelasting kg								
SYS3 S 76-BB-Set voor Systainer³ Rack; hamerboor SDS-Plus: voor BHC 18 en alle andere boorhamers met SDS-Plus-opname; forstnerboor FB D 35 CE, bits CE, spiraalboor voor hout CE: voor Festool accu-schroefboormachines en accu-klopboormachines met FastFix-aansluiting en boorkop WH-CE CENTROTEC; 18-delig; hamerboor SDS-Plus D 5 x 100 mm (Ø 5 mm; spiraallengte 100 mm), hamerboor SDS-Plus D 6 x 100 mm (Ø 6 mm; spiraallengte 100 mm), hamerboor SDS-Plus D 8 x 100 mm (Ø 8 mm; spiraallengte 100 mm), hamerboor SDS-Plus D 10 x 100 mm (Ø 10 mm; spiraallengte 100 mm), hamerboor SDS-Plus D 12 x 100 mm (Ø 12 mm; spiraallengte 100 mm), bit PZ 2-100 CE (lengte 100 mm), bit PZ 3-100 CE (lengte 100 mm), bit TX 15-100 CE (lengte 100 mm), bit TX 20-100 CE (lengte 100 mm), bit TX 25-100 CE (lengte 100 mm), bit TX 30-100 CE (lengte 100 mm), forstnerboor FB D 35 CE (Ø 35 mm), houtspiraalboor D 3 CE/W (Ø 3 mm) (492512), houtspiraalboor D 4 CE/W (Ø 4 mm) (492513), houtspiraalboor D 5 CE/W (Ø 5 mm) (492514), houtspiraalboor D 6 CE/W (Ø 6 mm) (492515), houtspiraalboor D 8 CE/W (Ø 8 mm) (492517), houtspiraalboor D 10 CE/W (Ø 10 mm) (492518), Systainer³ SYS3 S 76 (577808)	265 x 171 x 71	265 x 171 x 76	100	578119	1	144,21	174,49	1	144,21	0	301003

CENTROTEC schroefgereedschap

Bit PZ 50 mm
voor Festool accu-schroefboormachines en accu-klopboormachines met FastFix-aansluiting en boorkop WH-CE CENTROTEC; de overstand uit de boorkop (WH-CE) bedraagt ca. 22 mm

	Grootte	Lengte mm							
PZ 1-50 CENTRO/2	PZ 1	50	205069*	2	17,64	21,34	1	17,64	0	401001
PZ 2-50 CENTRO/2	PZ 2	50	205070*	2	17,64	21,34	1	17,64	0	401001
PZ 3-50 CENTRO/2	PZ 3	50	205072*	2	17,64	21,34	1	17,64	0	401001

Bit PZ 100 mm
voor Festool accu-schroefboormachines en accu-klopboormachines met FastFix-aansluiting en boorkop WH-CE CENTROTEC; de overstand uit de boorkop (WH-CE) bedraagt 69 mm

	Grootte	Lengte mm							
PZ 1-100 CE/2	PZ 1	100	500841*	2	21,39	25,88	1	21,39	0	401001
PZ 2-100 CE/2	PZ 2	100	500842*	2	21,39	25,88	1	21,39	0	401001
PZ 3-100 CE/2	PZ 3	100	500843*	2	21,39	25,88	1	21,39	0	401001

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Boren en schroeven

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	Bit PH 50 mm voor Festool accu-schroefboormachines en accu-klopboormachines met FastFix-aansluiting en boorkop WH-CE CENTROTEC; de overstand uit de boorkop (WH-CE) bedraagt ca. 22 mm								
		Grootte / Lengte mm							
	PH 1-50 CENTRO/2	PH 1 / 50	205073*	2	17,64	21,34	1	17,64	0	401001
	PH 2-50 CENTRO/2	PH 2 / 50	205074*	2	17,64	21,34	1	17,64	0	401001
	PH 3-50 CENTRO/2	PH 3 / 50	205075*	2	17,64	21,34	1	17,64	0	401001
	Bit PH 100 mm voor Festool accu-schroefboormachines en accu-klopboormachines met FastFix-aansluiting en boorkop WH-CE CENTROTEC; de overstand uit de boorkop (WH-CE) bedraagt 69 mm								
		Grootte / Lengte mm							
	PH 1-100 CE/2	PH 1 / 100	500844*	2	21,39	25,88	1	21,39	0	401001
	PH 2-100 CE/2	PH 2 / 100	500845*	2	21,39	25,88	1	21,39	0	401001
	PH 3-100 CE/2	PH 3 / 100	500846*	2	21,39	25,88	1	21,39	0	401001
	Bit TX 50 mm voor Festool accu-schroefboormachines en accu-klopboormachines met FastFix-aansluiting en boorkop WH-CE CENTROTEC; de overstand uit de boorkop (WH-CE) bedraagt ca. 22 mm								
		Grootte / Lengte mm							
	TX 10-50 CENTRO/2	TX 10 / 50	205076*	2	17,64	21,34	1	17,64	0	401001
	TX 15-50 CENTRO/2	TX 15 / 50	205079*	2	17,64	21,34	1	17,64	0	401001
	TX 20-50 CENTRO/2	TX 20 / 50	205080*	2	17,64	21,34	1	17,64	0	401001
	TX 25-50 CENTRO/2	TX 25 / 50	205081*	2	17,64	21,34	1	17,64	0	401001
	TX 30-50 CENTRO/2	TX 30 / 50	205082*	2	17,64	21,34	1	17,64	0	401001
	TX 40-50 CENTRO/2	TX 40 / 50	205083*	2	17,64	21,34	1	17,64	0	401001

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Boren en schroeven

	Omschrijving en toepassing	Grootte	Lengte mm	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	Bit TX 100 mm voor Festool accu-schroefboormachines en accu-klopboormachines met FastFix-aansluiting en boorkop WH-CE CENTROTEC; de overstand uit de boorkop (WH-CE) bedraagt 69 mm										
	TX 15-100 CE/2	TX 15	100	500847*	2	21,39	25,88	1	21,39	0	401001
	TX 20-100 CE/2	TX 20	100	500848*	2	21,39	25,88	1	21,39	0	401001
	TX 25-100 CE/2	TX 25	100	500849*	2	21,39	25,88	1	21,39	0	401001
	TX 30-100 CE/2	TX 30	100	500850*	2	21,39	25,88	1	21,39	0	401001
	CENTROTEC bithalter Impact										
	Magneet-bithouder, BH 60 CE-Imp voor Festool accu-schroefboormachines en accu-klopboormachines met FastFix-aansluiting en boorkop WH-CE CENTROTEC; niet passend voor TID 18 lengte 60 mm			498974*	1	15,71	19,01	1	15,71	0	401003
	Bit-assortiment en bithouder										
	TwinBOX, BB-MIX deelbaar met clipfunctie; inhoud 10 stuks; bit PH 1, bit PH 2, bit PZ 1, bit PZ 2, bit PZ 3, bit sleuf 0,8x5,5, bit TX 15, bit TX 20, bit TX 25, bit TX 30 lengte 25 mm			496936*	1	26,11	31,59	1	26,11	0	501001
	Snelwissel-bithouder, BHS 60 CE voor Festool accu-schroefboormachines en accu-klopboormachines met FastFix-aansluiting en boorkop WH-CE CENTROTEC; vergrendelbare CENTROTEC-snelwissel-bithouder voor opname van 25-mm-standaardbits lengte 60 mm			205097*	1	41,44	50,14	1	41,44	0	401003
	Magneet-bithouder, BV 150 CE voor Festool accu-schroefboormachines en accu-klopboormachines met FastFix-aansluiting en boorkop WH-CE CENTROTEC; extra lang 150 mm lengte 150 mm			492540*	1	31,18	37,73	1	31,18	0	401003
	Bit-assortiment, CENTRO Bit-Set 1 voor Festool accu-schroefboormachines en accu-klopboormachines met FastFix-aansluiting en boorkop WH-CE CENTROTEC; 6-delig; in Bit-Check; de overstand uit de boorkop (WH-CE) bedraagt ca. 22 mm; bit TX 20, bit TX 25, bit TX 30, bit TX 40, bit PZ 1, bit PZ 2 lengte 50 mm			205087*	1	49,29	59,64	1	49,29	0	401001
	Bitcassette, BKS SYS3 25mm voor alle accuschroefboormachines; voor Systainers³ met dekselvak of als aparte box bruikbaar; 24-delig bitassortiment met alle vaak benodigde bits; 2 x bit PH 1, 2 x bit PH 2, 2 x bit PH 3, 2 x bit PZ 1, 2 x bit PZ 2, 2 x bit PZ 3, 2 x bit TX 10, 2 x bit TX 15, 2 x bit TX 20, 2 x bit TX 25, 2 x bit TX 30, 2 x bit TX 40 lengte 25 mm			577401*	1	31,78	38,45	1	31,78	0	501001
	Bitcassette, BKS SYS3 50mm CE voor Festool accu-schroefboormachines en accu-klopboormachines met FastFix-aansluiting en boorkop WH-CE CENTROTEC; voor Systainers³ met dekselvak of als aparte box bruikbaar; 12-delig; de overstand uit de boorkop (WH-CE) bedraagt ca. 22 mm; bit PH 1, bit PH 2, bit PH 3, bit PZ 1, bit PZ 2, bit PZ 3, bit TX 10, bit TX 15, bit TX 20, bit TX 25, bit TX 30, bit TX 40 lengte 50 mm			577400*	1	106,21	128,51	1	106,21	0	401001

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Boren en schroeven

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	Bitcassette, BKS SYS3 100mm CE voor Festool accu-schroefboormachines en accu-klopboormachines met FastFix-aansluiting en boorkop WH-CE CENTROTEC; voor Systainers³ met dekselvak of als aparte box bruikbaar; 6-delig bitassortiment met 100-mm-bits; de overstand uit de boorkop (WH-CE) bedraagt ca. 69 mm; bit PZ 2, bit PZ 3, bit TX 15, bit TX 20, bit TX 25, bit TX 30 lengte 100 mm	577399*	1	55,11	66,68	1	55,11	0	401001
	Bit-assortiment, SYS3 XXS CE-MX BHS 60 voor Festool accu-schroefboormachines en accu-klopboormachines met FastFix-aansluiting en boorkop WH-CE CENTROTEC; met doorzichtig deksel; CENTROTEC snelwissel-bithouder BHS 60 CE (205097), bit TX 10, bit TX 15, bit TX 20, 2 x bit TX 25, bit TX 30, bit PZ 1, 2 x bit PZ 2, bit PZ 3, bit PH 1, bit PH 2, bit PH 3, bit sleuf 0,8x5,5, bit sleuf 0,6x4,5, Systainer SYS3 XXS 33 met transparant deksel afmeting met standvoeten (L x B x H) 104 x 66 x 33 mm; lengte 25 mm	205822**	1	49,67	60,10	1	49,67	0	401003
	Bit-assortiment, SYS3 XXS CE-TX BHS 60 voor Festool accu-schroefboormachines en accu-klopboormachines met FastFix-aansluiting en boorkop WH-CE CENTROTEC; met doorzichtig deksel; CENTROTEC snelwissel-bithouder BHS 60 CE (205097), 2 x bit TX 10, 2 x bit TX 15, 3 x bit TX 20, 3 x bit TX 25, 2 x bit TX 30, 3 x bit TX 40, Systainer SYS3 XXS 33 met transparant deksel afmeting met standvoeten (L x B x H) 104 x 66 x 33 mm; lengte 25 mm	205823**	1	49,67	60,10	1	49,67	0	401003
	Bit-assortiment, SYS3 XXS CE-PZ BHS 60 voor Festool accu-schroefboormachines en accu-klopboormachines met FastFix-aansluiting en boorkop WH-CE CENTROTEC; met doorzichtig deksel; CENTROTEC snelwissel-bithouder BHS 60 CE (205097), 5 x bit PZ 1, 7 x bit PZ 2, 3 x bit PZ 3, Systainer SYS3 XXS 33 met transparant deksel afmeting met standvoeten (L x B x H) 104 x 66 x 33 mm; lengte 25 mm	205824**	1	49,67	60,10	1	49,67	0	401003
	Bit-assortiment, SYS3 XXS CE-MX BH 60 voor Festool accu-schroefboormachines en accu-klopboormachines met FastFix-aansluiting en boorkop WH-CE CENTROTEC; met doorzichtig deksel; CENTROTEC magneet-bithouder BH 60 CE-Imp (498974), bit TX 10, bit TX 15, bit TX 20, 2 x bit TX 25, bit TX 30, bit PZ 1, 2 x bit PZ 2, bit PZ 3, bit PH 1, bit PH 2, bit PH 3, bit sleuf 0,6x4,5, bit sleuf 0,8x5,5, Systainer SYS3 XXS 33 met transparant deksel afmeting met standvoeten (L x B x H) 104 x 66 x 33 mm; lengte 25 mm	205825**	1	30,94	37,44	1	30,94	0	401003
	CENTROTEC adapter voor verwisselbare koppen								
	Adapter, 1/4"-50 CE/KG voor Festool accu-schroefboormachines en accu-klopboormachines met FastFix-aansluiting en boorkop WH-CE CENTROTEC; voor verwisselbare koppen van dopsleutels lengte 50 mm; opname voor spanhals 1/4"	495131*	1	30,94	37,44	1	30,94	0	401003
	Adapter, 3/8"-70 CE/KG voor Festool accu-schroefboormachines en accu-klopboormachines met FastFix-aansluiting en boorkop WH-CE CENTROTEC; voor verwisselbare koppen van dopsleutels lengte 70 mm; opname voor spanhals 3/8"	495133*	1	43,27	52,36	1	43,27	0	401003
	CENTROTEC schroevendraaier								
	Schroevendraaier, SD-CE-DRIVE-UNI voor bits en CENTROTEC-gereedschappen voor boren en schroeven; aansluiting voor 1/4" bits en CENTROTEC-gereedschappen	200140*	1	32,14	38,89	1	32,14	0	401003

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Boren en schroeven

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
Bit-programma									
	Novadrive en CENTROTEC accu-schroefboormachine-accessoires								
	Bitcassette, TX 10-50/BH-SORT/31x voor Festool accu-schroefboormachines en accu-klopboormachines met FastFix-aansluiting en boorkop WH-CE CENTROTEC; 31-delig; CENTROTEC magneet-bithouder BH 60 CE-Imp (498974), 3 x bit TX 10, 3 x bit TX 15, 6 x bit TX 20, 6 x bit TX 25, 6 x bit TX 30, 3 x bit TX 40, 3 x bit TX 50 lengte 25 mm	769137*	1	42,54	51,47	1	42,54	0	501001
	Bitcassette, BIT/BH-SORT/31x voor Festool accu-schroefboormachines en accu-klopboormachines met FastFix-aansluiting en boorkop WH-CE CENTROTEC; 31-delig; CENTROTEC magneet-bithouder BH 60 CE-Imp (498974), LS 4,5, LS 5,5, LS 6,5, HEX 4, HEX 5, HEX 6, 2 x bit TX 10, 2 x bit TX 15, 2 x bit TX 20, 2 x bit TX 25, 2 x bit TX 30, 2 x bit TX 40, 2 x bit PH 1, 2 x bit PH 2, 2 x bit PH 3, 2 x bit PZ 1, 2 x bit PZ 2, 2 x bit PZ 3 lengte 25 mm	769138*	1	42,54	51,47	1	42,54	0	501001

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Zagen met decoupeerzagen

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG

Pendeldecoupeerzagen

Pendeldecoupeerzaag CARVEX PSC 420 Li 18
de passende geleiderail en accessoires vindt u in het hoofdstuk "Werkplek organiseren"; de geschikte los verkrijgbare accu's en opladers vindt u onder „Accu- en laadtechniek"

Accu-decoupeerzaag CARVEX, PSC 420 EB-Basic decoupeerzaagbladset: 1x WOOD FINE CUT S 75/2,5 en 1x WOOD UNIVERSAL S 75/4 FSG, splinterbeveiliging, Systainer SYS3 M 187 (204842)	576521	1	431,37	521,96	1	431,37	37	103002

Accu-decoupeerzaag CARVEX, PSC 420 HPC 4,0 EBI-Plus accu BP 18 Li 4,0 HPC-ASI (205034), snellader TCL 6 (201135), decoupeerzaagbladset: 1x WOOD FINE CUT S 75/2,5 en 1x WOOD UNIVERSAL S 75/4 FSG, splinterbeveiliging, Systainer SYS3 M 187 (204842)	576525	1	618,84	748,80	1	618,84	37	103002
Accu-decoupeerzaag CARVEX, PSC 420 HPC 4,0 EBI-Set accu BP 18 Li 4,0 HPC-ASI (205034), snellader TCL 6 (201135), decoupeerzaagbladset: 1x WOOD FINE CUT S 75/2,5 en 1x WOOD UNIVERSAL S 75/4 FSG, splinterbeveiliging, Systainer SYS3 M 187 (204842), accessoire-Systainer (576789)	576523	1	927,46	1.122,23	1	927,46	37	103002

Pendeldecoupeerzaag CARVEX PSBC 420 Li 18
de passende geleiderail en accessoires vindt u in het hoofdstuk "Werkplek organiseren"; de geschikte los verkrijgbare accu's en opladers vindt u onder „Accu- en laadtechniek"

Accu-decoupeerzaag CARVEX, PSBC 420 EB-Basic decoupeerzaagbladset: 1x WOOD FINE CUT S 75/2,5 en 1x WOOD UNIVERSAL S 75/4 FSG, splinterbeveiliging, Systainer SYS3 M 187 (204842)	576530	1	431,37	521,96	1	431,37	37	103002

Accu-decoupeerzaag CARVEX, PSBC 420 HPC 4,0 EBI-Plus accu BP 18 Li 4,0 HPC-ASI (205034), snellader TCL 6 (201135), decoupeerzaagbladset: 1x WOOD FINE CUT S 75/2,5 en 1x WOOD UNIVERSAL S 75/4 FSG, splinterbeveiliging, Systainer SYS3 M 187 (204842)	576532	1	618,84	748,80	1	618,84	37	103002

Pendeldecoupeerzaag TRION PS 300
de passende geleiderail en accessoires vindt u in het hoofdstuk "Werkplek organiseren"

Pendeldecoupeerzaag TRION, PS 300 EQ-Plus decoupeerzaagbladset: 1x WOOD FINE CUT S 75/2,5 en 1x WOOD UNIVERSAL S 75/4 FSG, splinterbeveiliging, plug it-kabel (4 m) (203914), Systainer SYS3 M 137 (204841)	576041	1	390,29	472,25	1	390,29	21	103001

Pendeldecoupeerzaag TRION PSB 300
de passende geleiderail en accessoires vindt u in het hoofdstuk "Werkplek organiseren"

Pendeldecoupeerzaag TRION, PSB 300 EQ-Plus decoupeerzaagbladset: 1x WOOD FINE CUT S 75/2,5 en 1x WOOD UNIVERSAL S 75/4 FSG, splinterbeveiliging, plug it-kabel (4 m) (203914), Systainer SYS3 M 137 (204841)	576047	1	390,29	472,25	1	390,29	21	103001

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Zagen met decoupeerzagen

Accessoires voor decoupeerzagen

CARVEX loopzolen

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	Loopzool, LAS-PS 420 voor PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420; kunststof allround zool voor hout of houtachtig materiaal	497297*	1	13,65	16,52	1	13,65	0	203001
	Loopzool, LAS-Soft-PS 420 voor PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420; geoptimaliseerde noppen-glijzool voor hout of houtachtig materiaal	497298*	1	13,65	16,52	1	13,65	0	203001
	Loopzool, LAS-HGW-PS 420 voor PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420; robuuste Pertinax-zool voor hout of op hout lijkende materialen	497299*	1	20,41	24,70	1	20,41	0	203001
	Loopzool, LAS-St-PS 420 voor PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420; geschikt voor metaal	497300*	1	20,41	24,70	1	20,41	0	203001
	Loopzool, LAS-STF-PS 420 voor PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420; met StickFix klitten-bandoppervlak; door het aanbrengen van het reservevilt EF-LAS-STF-PS 400/420 ontstaan er geen krassen op kwetsbare oppervlakken	497301*	1	20,41	24,70	1	20,41	0	203001
	Reservevilt, EF-LAS-STF-PS 420 voor PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420; 5 x reservevilt voor StickFix loopzool LAS-STF-PS 420; voor veilig werken op bijzonder krasgevoelige oppervlakken	497444*	5	11,96	14,47	1	11,96	0	203001

Geleiding en aanslagen

	Verstekzool, WT-PS 420 voor PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420; voor verstekzaagsnedes van +45° tot -45°; traploze hoekinstelling	496134*	1	153,82	186,12	1	153,82	0	203001
	Adapterzool, ADT-PS 420 voor PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420; voor gebruik op de geleiderail; voor inbouw in het Compact Module Systeem CMS; in combinatie met cirkelsnijder KS-PS 400 (497304)	497303*	1	19,33	23,39	1	19,33	0	203001
	Cirkelsnijder, KS-PS 420 voor PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420; maakt eenvoudig uitsnijden van cirkels met een diameter van 120 mm - 3 m mogelijk; in combinatie met adapterzool ADT-PS 400	497304*	1	64,28	77,78	1	64,28	0	203001
	**Cirkelsnijder, KS-PS 420 Set** voor PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420; maakt eenvoudig uitsnijden van cirkels met een diameter van 120 mm - 3 m mogelijk; in combinatie met adapterzool ADT-PS 400; adapterzool ADT-PS 420 (497303), cirkelsnijder KS-PS 420 (497304)	497443*	1	83,61	101,17	1	83,61	0	203001

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Zagen met decoupeerzagen

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	Parallelaanslag, PA-PS/PSB 300 voor PS 300, PSB 300, PS200, PS2; rechte parallelle zaagsneden snel uitgevoerd; herhalingsnauwkeurig zagen tot max. 200 mm in de breedte; eenvoudige montage zonder gereedschap aan de decoupeerzaag max. werkstukbreedte 200 mm	490119*	1	34,92	42,25	1	34,92	0	203001
	Cirkelsnijder, KS-PS/PSB 300 voor PS 300, PSB 300, PS200, PS2; voor eenvoudig uitzagen van cirkels met de decoupeerzaag; gemakkelijk aan te brengen en in te stellen; stabiele, exacte geleiding cirkel-Ø 130 - 720 mm	490118*	1	34,92	42,25	1	34,92	0	203001
	Geleideaanslag, FS-PS/PSB 300 voor PS 200, PS 300, PSB 300, PS 2; voor gebruik van de decoupeerzagen met het geleidesysteem FS en FS/2	490031*	1	19,09	23,10	1	19,09	0	203001
	Overige accessoires								
	Splinterbescherming, SP-PS/PSB 300/5 voor PS 300, PSB 300, PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420; verhindert het uitscheuren en uitrafelen aan de bovenkant van het materiaal; zuivere snijkanten zijn geen probleem meer	490120*	5	8,58	10,38	1	8,58	0	203001
	Splinterbescherming, SP-PS/PSB 300/20 voor PS 300, PSB 300, PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420; verhindert het uitscheuren en uitrafelen aan de bovenkant van het materiaal; zuivere snijkanten zijn geen probleem meer	490121*	20	15,95	19,30	1	15,95	0	203001
	**Accessoire-Systainer, ZH-SYS-PS 420** voor PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420; alle accessoires van de decoupeerzaag PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420 uit één hand in de compacte SYS3 M 112; 5 splinterbescherming (490120), loopzool zacht (497298), loopzool hard (497299), loopzool staal (497300), StickFix loopzool (497301), verstekzool (496134), adapterzool ADT-PS 420 (497303), cirkelsnijder KS-PS 420 (497304), StickFix vilt, Systainer SYS3 M 112 (204840)	576789**	1	308,62	373,43	1	308,62	0	203001

Decoupeerzaagbladen WOOD

Basic

voor alle decoupeerzaagmachines; voor snelle zaagsneden in hout zonder afbreuk te doen aan grote precisie

	Lengte bezet met tanden mm	Tandverdeling mm	Max. werkstukdikte mm							
S 75/4/5	75	4	30	204305*	5	12,32	14,91	1	12,32	0	503001
S 75/4/25	75	4	30	204306*	25	47,85	57,90	1	47,85	0	503001
S 105/4/5	105	4	60	204315*	5	19,57	23,68	1	19,57	0	503001

Universeel

voor alle decoupeerzaagmachines; conisch geslepen zaagbladen voor schone, haakse zaagsnede; het universele blad voor rechthoekige sneden is in principe geschikt voor alle relevante houttoepassingen; optimaal ook in combinatie met de Festool-geleiderail

	Lengte bezet met tanden mm	Tandverdeling mm	Max. werkstukdikte mm							
S 75/4 FSG/5	75	4	30	204316*	5	26,70	32,31	1	26,70	0	503001
S 75/4 FSG/20	75	4	30	204317*	20	89,91	108,79	1	89,91	0	503001
S 105/4 FSG/5	105	4	60	204327*	5	35,53	42,99	1	35,53	0	503001
S 105/4 FSG/20	105	4	60	204332*	20	115,40	139,63	1	115,40	0	503001
S 145/4 FSG/5	145	4	100	204335*	5	41,32	50,00	1	41,32	0	503001

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Zagen met decoupeerzagen

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	Straight Cut voor alle decoupeerzaagmachines; voor rechthoekige, uiterst precieze sneden dankzij de bijzonder scherpe Japanse vertanding. Hiermee worden de vezels eerst aangesneden en daarna zuiver doorgesneden								
		Lengte bezet met tanden mm	Tandverdeling mm	Max. werkstukdikte mm					
	S 75/2,8/5	75	2,8	30	204260*	5	21,99	26,61	1	21,99	0	503001
	S 105/2,8/5	105	2,8	60	204262*	5	29,61	35,83	1	29,61	0	503001
	S 145/2,8/5	145	2,8	100	204264*	5	34,56	41,82	1	34,56	0	503001
	Curves voor alle decoupeerzaagmachines; conisch geslepen bladen voor schone zaagsnede, rotexblad; ideaal voor bochten – ook uiterst nauwe radii zijn mogelijk								
		Lengte bezet met tanden mm	Tandverdeling mm	Max. werkstukdikte mm					
	S 75/1,4 K/5	75	1,4	10	204267*	5	15,58	18,85	1	15,58	0	503001
	S 75/4 K/5	75	4	30	204265*	5	16,67	20,17	1	16,67	0	503001
	Fine Cut voor alle decoupeerzaagmachines; conisch geslepen zaagbladen voor een schone zaagsnede; voor exact gezaagde oppervlakken zonder splinters								
		Lengte bezet met tanden mm	Tandverdeling mm	Max. werkstukdikte mm					
	S 75/2,5/5	75	2,5	30	204256*	5	17,64	21,34	1	17,64	0	503001
	S 75/2,5/25	75	2,5	30	204257*	25	71,77	86,84	1	71,77	0	503001
	S 75/2,5 R/5	75	2,5	30	204259*	5	17,88	21,63	1	17,88	0	503001

Decoupeerzaagbladen KUNSTSTOF

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	Solid Materials voor alle decoupeerzaagmachines; bimetaal: bestand tegen hoge temperaturen en slijtvast; voor harde materialen zoals kunststof massief materiaal of vezelversterkte kunststoffen								
		Lengte bezet met tanden mm	Tandverdeling mm	Max. werkstukdikte mm					
	HS 75/3 BI/5	75	3	30	204336*	5	28,75	34,79	1	28,75	0	503002
	Profile voor alle decoupeerzaagmachines; voor kunststof profielen, acrylglas (bijv. Plexiglas®) en zachte kunststoffen								
		Lengte bezet met tanden mm	Tandverdeling mm	Max. werkstukdikte mm					
	S 75/1,5/5	75	1,5	30	204268*	5	17,64	21,34	1	17,64	0	503002
	Laminate voor alle decoupeerzaagmachines; voor laminaat en met melamineharsgebonden platen (bijv. Trespa®)								
		Lengte bezet met tanden mm	Tandverdeling mm	Max. werkstukdikte mm					
	HM 90/3,3	90	3,3	30	204269*	1	39,27	47,52	1	39,27	0	503002

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Zagen met decoupeerzagen

Decoupeerzaagbladen METAAL

Staal/roestvrij staal
voor alle decoupeerzaagmachines; voor de bewerking van aluminium, non-ferrometalen en staal

	Omschrijving en toepassing	Lengte bezet met tanden mm	Tandverdeling mm	Max. werkstukdikte mm	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	HS 75/1,2 BI/5	75	1,2	20	204270*	5	24,05	29,10	1	24,05	0	503003
	HS 105/1 BI/5	105	1	40	204272*	5	29,97	36,26	1	29,97	0	503003

Sandwich Materials
voor alle decoupeerzaagmachines; bimetaal - extra, lang; voor sandwich-materiaal

	Omschrijving en toepassing	Lengte bezet met tanden mm	Tandverdeling mm	Max. werkstukdikte mm	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	HS 155/1,2 BI/5	155	1,2	110	204337*	5	38,18	46,20	1	38,18	0	503003

Decoupeerzaagbladen BOUWMATERIALEN

ABRASIVE MATERIALS
voor alle decoupeerzaagmachines; hardmetaal, gescherpte tanden voor abrasief materiaal; voor gips- en vezelcementgebonden spaan- en vezelplaten

	Omschrijving en toepassing	Lengte bezet met tanden mm	Tandverdeling mm	Max. werkstukdikte mm	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	HM 75/4,5	75	4,5	30	204343*	1	26,70	32,31	1	26,70	0	503004

Keramiek
voor alle decoupeerzaagmachines; van hard metaal voorzien blad, fijn; voor de bewerking van baksteen en keramiek

	Omschrijving en toepassing	Lengte bezet met tanden mm	Max. werkstukdikte mm	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	R 54 G Riff	54	8	204344*	1	11,84	14,33	1	11,84	0	503004

Isolatie
voor alle decoupeerzaagmachines; voor zachte materialen zoals isolatiemateriaal, schuimstof, karton

	Omschrijving en toepassing	Lengte bezet met tanden mm	Max. werkstukdikte mm	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	S 155/W/3	155	110	204345*	3	21,14	25,58	1	21,14	0	503004

Decoupeerzaagbladensets

Decoupeerzaagbladensets

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	Decoupeerzaagbladset, STS-Sort/21 W/P/M voor alle decoupeerzaagmachines; decoupeerzaagblad-mix voor hout, metaal en kunststof in een praktische zaagbladbox; 5x decoupeerzaagbladen WOOD FINE CUT (204256), 5x decoupeerzaagbladen WOOD UNIVERSAL S 75/4 FSG (204316), 5x decoupeerzaagbladen WOOD STRAIGHT CUT (204260), decoupeerzaagblad PLASTICS LAMINATE HM 90/3,3 (204269), 5 decoupeerzaagbladen METAL STEEL/ STAINLESS STEEL (204270) lengte bezet met tanden 75 mm; lengte bezet met tanden PLASTICS LAMINATE: 90; max. werkstukdikte 30 mm; max. werkstukdikte METAL STEEL/STAINLESS STEEL: 20 mm	578071*	1	95,19	115,18	1	95,19	0	503005

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Zagen met decoupeerzagen

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1)]	PiB € per VPE [1)]	VSE	PeB € per VSE [1)]	TP	RG
	Decoupeerzaagbladset, STS-Sort/21 P/M/B voor alle decoupeerzaagmachines; decoupeerzaagblad-mix voor kunststof, metaal en bouwmaterialen in een praktische zaagbladbox; 5 decoupeerzaagbladen PLASTICS SOLID MATERIAL (204336), 5 decoupeerzaagbladen PLASTICS PROFILE (204268), decoupeerzaagblad BUILDING MATERIALS ABRASIVE MATERIALS (204343), 2 x 5 decoupeerzaagbladen METAL STEEL/STAINLESS STEEL (204270) lengte bezet met tanden 75 mm; max. werkstukdikte 30 mm	578072*	1	95,19	115,18	1	95,19	0	503005
	Decoupeerzaagbladset, STS-Sort/25 W voor alle decoupeerzaagmachines; de set voor de precieze zaagsnede in hout - om het even snel of fijn, recht of bochtig of rechthoekig; 5x decoupeerzaagbladen WOOD FINE CUT (204256), 5x decoupeerzaagbladen WOOD UNIVERSAL S 75/4 FSG (204316), 5x decoupeerzaagbladen WOOD STRAIGHT CUT (204260), 5 decoupeerzaagbladen WOOD CURVES (204265), 5 decoupeerzaagbladen WOOD BASIC (204305) lengte bezet met tanden 75 mm; max. werkstukdikte 30 mm	204275*	25	75,15	90,93	1	75,15	0	503005

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1)] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Zagen met cirkelzaagmachines

Invalzaag

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	Accu-invalcirkelzaag TSC 55 K								
	Accu-invalcirkelzaag, TSC 55 KEB-Basic cirkelzaagblad WOOD FINE CUT HW 160x1,8x20 WD42 (205553), splinterbeveiliging, kijkvenster, stofopvangzak (500393), inbussleutel SW 5, Systainer SYS3 M 437 (204845)	576712	1	648,88	785,14	1	648,88	57	102006
	Accu-invalcirkelzaag, TSC 55 5,0 KEBI-Plus/XL 2 x accu BP 18 Li 5,0 ASI (577660), sneloplaadapparaat TCL 6 DUO (577017), cirkelzaagblad WOOD FINE CUT HW 160x1,8x20 WD42 (205553), splinterbeveiliging, kijkvenster, stofopvangzak (500393), inbussleutel SW 5, Systainer SYS3 M 437 (204845)	577342	1	980,65	1.186,59	1	980,65	57	102006
	**Accu-invalcirkelzaag, TSC 55 5,0 KEBI-Plus/XL-FS** 2 x accu BP 18 Li 5,0 ASI (577660), sneloplaadapparaat TCL 6 DUO (577017), cirkelzaagblad WOOD FINE CUT HW 160x1,8x20 WD42 (205553), splinterbeveiliging, kijkvenster, stofopvangzak (500393), inbussleutel SW 5, geleiderail FS 1400/2 (491498), Systainer SYS3 M 437 (204845)	577391	1	1.099,06	1.329,86	1	1.099,06	57	102006
	Invalcirkelzaagmachine TS 55 F								
	Invalcirkelzaagmachine, TS 55 FEBQ-Plus niet compatibel met de moduledrager CMS-TS 55 R; cirkelzaagblad WOOD FINE CUT HW 160x1,8x20 WD42 (205553), splinterbeveiliging, kijkvenster, inbussleutel SW 5, plug it-kabel (4 m) (203914), Systainer SYS3 M 337 (204844)	576703	1	613,83	742,73	1	613,83	37	102001
	**Invalcirkelzaagmachine, TS 55 FEBQ-Plus-FS** niet compatibel met de moduledrager CMS-TS 55 R; cirkelzaagblad WOOD FINE CUT HW 160x1,8x20 WD42 (205553), splinterbeveiliging, kijkvenster, inbussleutel SW 5, plug it-kabel (4 m) (203914), geleiderail FS 1400/2 (491498), Systainer SYS3 M 337 (204844)	577010	1	732,24	886,01	1	732,24	37	102001
	Invalcirkelzaag TS 60 K								
	Invalcirkelzaagmachine, TS 60 KEBQ-Plus cirkelzaagblad WOOD FINE CUT HW 168x1,8x20 WD42 (205765), kijkvenster, splinterbeveiliging, inbussleutel SW 5, plug it-kabel (4 m) (203914), Systainer SYS3 M 337 (204844)	576721	1	700,85	848,03	1	700,85	49	102001
	Invalcirkelzaagmachine, TS 60 KEBQ-Plus-FS cirkelzaagblad WOOD FINE CUT HW 168x1,8x20 WD42 (205765), kijkvenster, splinterbeveiliging, inbussleutel SW 5, plug it-kabel (4 m) (203914), geleiderail FS 1400/2 (491498), Systainer SYS3 M 337 (204844)	577417	1	819,26	991,30	1	819,26	49	102001
	Invalcirkelzaag TS 75 de passende geleiderail en accessoires vindt u in het hoofdstuk "Werkplek organiseren"								
	Invalcirkelzaagmachine, TS 75 EBQ-Plus cirkelzaagblad WOOD UNIVERSAL HW 210x2,4x30 W36 (493198), geleidestop/begrenzing FS-RSP (491582), splinterbeveiliging, inbussleutel SW 5, plug it-kabel (4 m) (203914), Systainer SYS3 M 437 (204845)	576110	1	909,87	1.100,94	1	909,87	51	102001
	Invalcirkelzaagmachine, TS 75 EBQ-Plus-FS cirkelzaagblad WOOD UNIVERSAL HW 210x2,4x30 W36 (493198), geleidestop/begrenzing FS-RSP (491582), splinterbeveiliging, inbussleutel SW 5, plug it-kabel (4 m) (203914), geleiderail FS 1400/2 (491498), Systainer SYS3 M 437 (204845)	576115	1	1.028,28	1.244,22	1	1.028,28	51	102001

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Zagen met cirkelzaagmachines

Accessoires voor invalcirkelzagen

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	Accessoires voor TS 55, TS 55 R, TS 55 F, TS 60 K, TSC 55 en TSC 55 K								
	Parallelaanslag, PA-TS 55 voor TS 55, TS 55 R, TS 55 F, TSC 55, TSC 55 K; ook als tafelverbreding inzetbaar; tweezijdig geleide parallelaanslag max. werkstukbreedte 220 mm; min. werkstukbreedte 3 mm	491469**	1	60,17	72,81	1	60,17	0	202001
	Parallelaanslag, PA-TS 60 voor TS 60 K; ook als tafelverbreding inzetbaar; tweezijdig geleide parallelaanslag max. werkstukbreedte 330 mm; min. werkstukbreedte 3 mm	577274**	1	58,11	70,31	1	58,11	0	202001
	Afdekking, ABSA-TS55/60 voor TS 55, TS 55 R, TS 55 F, TS 60 K, TSC 55, TSC 55 K; ook als schaduwvoegaanslag te gebruiken; afdekking voor verbeterde stofafzuiging schaduwvoegbreedte TS 55 15 - 46 mm; schaduwvoegbreedte TS 60 18 - 46 mm	577341**	1	59,58	72,09	1	59,58	0	202001
	Splinterbescherming, SP-TS 55/5 voor TS 55 en TS 75; met en zonder geleiderail inzetbaar; voor splintervrije zaagsneden rechts van het zaagblad	491473*	5	18,00	21,78	1	18,00	0	202001
	Splinterbescherming, SP-TS 55 R/5 voor TS 55 R, TS 55 F, TSC 55, TSC 55 K; met en zonder geleiderail inzetbaar; voor splintervrije zaagsneden rechts van het zaagblad	499011*	5	18,00	21,78	1	18,00	0	202001
	Splinterbescherming, SP-TS 60/5 voor TS 60 K; met en zonder geleiderail inzetbaar; voor splintervrije zaagsneden rechts van het zaagblad	577288*	5	18,00	21,78	1	18,00	0	202001
	Terugslagstop, FS-RSP voor TS 55, TS 55 R, TS 55 F, TS 60 K, TS75, TSC 55, TSC 55 K, HK 55, HKC 55; ook als geleidestop inzetbaar; dient als voorste en achterste stop op een geleiderail FS/2	491582*	1	21,03	25,45	1	21,03	0	202001
	Stofopvangzak, SB-TSC voor TSC 55, TSC 55 K, HKC 55; opvouwbaar voor plaatsbesparend transport; voor alle houtmaterialen; met sluitklep; met praktische ritssluiting voor snel leegmaken	500393*	1	43,37	52,48	1	43,37	0	202001

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Zagen met cirkelzaagmachines

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	Accessoires voor TS 75								
	Parallelaanslag, PA-TS 75 voor TS 75; tweezijdig geleide parallelaanslag; ook als tafelverbreding inzetbaar max. werkstukbreedte 232 mm; min. werkstukbreedte 1 mm	492243**	1	68,76	83,20	1	68,76	0	202001
	**Splinterbescherming, SP-TS 55/5** voor TS 55 en TS 75; met en zonder geleiderail inzetbaar; voor splintervrije zaagsneden rechts van het zaagblad	491473*	5	18,00	21,78	1	18,00	0	202001
	**Terugslagstop, FS-RSP** voor TS 55, TS 55 R, TS 55 F, TS 60 K, TS75, TSC 55, TSC 55 K, HK 55, HKC 55; ook als geleidestop inzetbaar; dient als voorste en achterste stop op een geleiderail FS/2	491582*	1	21,03	25,45	1	21,03	0	202001

Invalzaag met voorritsfunctie

	Invalzaag met voorritsfunctie TSV 60 K								
	Invalzaag met voorritsfunctie, TSV 60 KEBQ-Plus cirkelzaagblad WOOD FINE CUT HW 168x1,8x20 WD42 (205765), kijkvenster, inbussleutel SW 5, voorritszaagblad DIA 47x2,5x6,35 T1 (577082), inbussleutel 4, plug it-kabel (4 m) (203921), Systainer SYS3 M 437 (204845)	576730	1	929,20	1.124,33	1	929,20	63	102001
	Invalzaag met voorritsfunctie, TSV 60 KEBQ-Plus-FS cirkelzaagblad WOOD FINE CUT HW 168x1,8x20 WD42 (205765), kijkvenster, inbussleutel SW 5, voorritszaagblad DIA 47x2,5x6,35 T1 (577082), inbussleutel 4, plug it-kabel (4 m) (203921), geleiderail FS 1900/2 (491503), Systainer SYS3 M 437 (204845)	577743	1	1.132,46	1.370,28	1	1.132,46	63	102001

Accessoires voor invalzaag met voorritsfunctie

	Accessoires voor invalzaag met voorritsfunctie								
	Voorritszaagblad, DIA 47x2,5x6,35 T1 voor TSV 60 K; splintervrije zaagsneden met name bij HPL compacte platen of gecoate platen; splintervrije zaagsnede aan beide kanten diameter zaagblad 47 mm; Zaagbreedte 1,95 - 2,5; asgat-Ø 6,35 mm; aantal tanden 1 mm; tandvorm T	577082*	1	66,71	80,72	1	66,71	0	502002
	Voorritszaagblad, DIA 47x2,5x6,35 T2 voor TSV 60 K; splintervrije zaagsnede aan beide kanten; voor gefineerde en gecoate platen diameter zaagblad 47 mm; Zaagbreedte 1,95 - 2,5; asgat-Ø 6,35 mm; aantal tanden 2 mm; tandvorm T	577962*	1	82,07	99,30	1	82,07	0	502002

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Zagen met cirkelzaagmachines

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
Pendelkapzagen									
	Accu-pendelkapzaag HKC 55 de geschikte afkortrail en accessoires vindt u in het hoofdstuk „Geleidesystemen"; de geschikte los verkrijgbare accu's en opladers vindt u onder „Accu- en laadtechniek"								
	Accu-pendelkapzaag, HKC 55 EB-Basic cirkelzaagblad WOOD STANDARD HW 160x1,8x20 W18 (500458), inbussleutel SW 5, Systainer SYS3 M 337 (204844)	576163	1	457,96	554,13	1	457,96	41	102007
	Accu-pendelkapzaag, HKC 55 5,0 EBI-Plus-SCA 2 x accu BP 18 Li 5,0 ASI (577660), sneloplaadapparaat SCA 16 (576953), cirkelzaagblad WOOD STANDARD HW 160x1,8x20 W18 (500458), inbussleutel SW 5, Systainer SYS3 M 337 (204844)	577678	1	824,17	997,25	1	824,17	41	102007
	Accu-pendelkapzaag, HKC 55 5,0 EBI-Set-FSK 420 2 x accu BP 18 Li 5,0 ASI (577660), sneloplaadapparaat SCA 16 (576953), cirkelzaagblad WOOD STANDARD HW 160x1,8x20 W18 (500458), inbussleutel SW 5, afkortrail FSK 420 (769942), Systainer SYS3 M 337 (204844)	577675	1	1.036,60	1.254,29	1	1.036,60	41	102007
	Pendelkapzaag HK 55 de geschikte afkortrail en accessoires vindt u in het hoofdstuk „Geleidesystemen"								
	Handcirkelzaag, HK 55 EBQ-Plus cirkelzaagblad WOOD STANDARD HW 160x1,8x20 W18 (500458), inbussleutel SW 5, plug it-kabel (4 m) (203914), Systainer SYS3 M 337 (204844)	576121	1	468,83	567,28	1	468,83	30	102002
	Handcirkelzaag, HK 55 EBQ-Plus-FS cirkelzaagblad WOOD STANDARD HW 160x1,8x20 W18 (500458), inbussleutel SW 5, plug it-kabel (4 m) (203914), geleiderail FS 1400/2 (491498), Systainer SYS3 M 337 (204844)	576126	1	587,25	710,57	1	587,25	30	102002
	Handcirkelzaag, HK 55 EBQ-Plus-FSK 420 cirkelzaagblad WOOD STANDARD HW 160x1,8x20 W18 (500458), inbussleutel SW 5, plug it-kabel (4 m) (203914), afkortrail FSK 420 (769942), Systainer SYS3 M 337 (204844)	576131	1	681,27	824,34	1	681,27	30	102002
	Pendelkapzaag HK 85 de geschikte afkortrail en accessoires vindt u in het hoofdstuk „Geleidesystemen"								
	Handcirkelzaag, HK 85 EB-Plus cirkelzaagblad WOOD STANDARD HW 230x2,5x30 W24 (500647), parallelaanslag (576911), inbussleutel SW 5, Systainer SYS3 M 437 (204845)	576147	1	786,63	951,82	1	786,63	46	102002
	Handcirkelzaag, HK 85 EB-Plus-FS cirkelzaagblad WOOD STANDARD HW 230x2,5x30 W24 (500647), parallelaanslag (576911), inbussleutel SW 5, geleiderail FS 1400/2 (491498), Systainer SYS3 M 437 (204845)	576138	1	905,05	1.095,11	1	905,05	46	102002

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Zagen met cirkelzaagmachines

Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG

Accessoires voor pendelkapzagen

Afkortrails
voor HKC 55, HK 55, HK 85, TS 60 K; handcirkelzagen kunnen eenvoudig via een snelsluiting met de afkortrail tot een eenheid worden gekoppeld; afkort-zaagsysteem verlicht het werk door snelle en geleide afkortzaagsnedes onder een exacte hoek

	Zaaglengte mm	Hoekbereik °	Productgewicht zonder accessoires kg								
FSK 250	250	-45 – +60	0,98	769941**	1	184,16	222,83	1	184,16	0	213001
FSK 420	420	-60 – +60	1,26	769942**	1	212,43	257,04	1	212,43	0	213001
FSK 670	670	-60 – +60	1,63	769943**	1	240,70	291,25	1	240,70	0	213001

Accessoires voor accu-pendelkapzagen HKC 55

Parallelaanslag, PA-HKC 55 voor HKC 55, HK 55; ook als tafelverbreding inzetbaar; tweezijdig geleide parallelaanslag; instelbaar voor werkstukbreedtes van 59 mm tot 345 mm min. werkstukbreedte 59 mm; max. werkstukbreedte 345 mm	576912**	1	58,11	70,31	1	58,11	0	202001
Stofopvangzak, SB-TSC voor TSC 55, TSC 55 K, HKC 55; opvouwbaar voor plaatsbesparend transport; voor alle houtmaterialen; met sluitklep; met praktische ritssluiting voor snel leegmaken	500393*	1	43,37	52,48	1	43,37	0	202001

Accessoires voor pendelkapzaag HK 85

Parallelaanslag, PA-HK 85 voor HK 85; ook als tafelverbreding inzetbaar; tweezijdig geleide parallelaanslag min. werkstukbreedte 57 mm; max. werkstukbreedte 403 mm	576911**	1	68,02	82,30	1	68,02	0	202001
Parallelaanslag, PA-A-HK 85 voor HK 85; aan beide kanten geleide, haaks gebogen parallelaanslag; voor smallere werkstukken geschikt; instelbaar voor werkstukbreedtes van 22 mm tot 185 mm min. werkstukbreedte 22 mm; max. werkstukbreedte 185 mm	574670**	1	110,57	133,79	1	110,57	0	202001
Groeffreesinrichting, VN-HK85 130X16-25 voor HK 85; voor het frezen van dwars- en lengtegroeven; freesdiepte 0 tot 35 mm en freesbreedte instelbaar van 16 tot 25 mm; bruikbaar met FS, FSK en PA; keermessen HW-WP 14x14x2 (574671), verstelbare groeffrees Ø 130 x 16-25 mm, beschermkap (vast), beschermkap (beweegbaar), Spanring, Tegenflens, afstandschijven, Systainer SYS3 M 137 (204841) aansluiting stofafzuiging Ø 36 mm; Productgewicht zonder accessoires 0,9; Transportgewicht met toebehoren 3 kg	576803**	1	665,06	804,72	1	665,06	0	202004
 **Reservemes, HW-WP 14x14x2/12** voor VN-HK85 130X16-25, RS-HK 160x80, NS-HK 250x50; genummerde snijkanten; van hardmetaal afmetingen (L x B x H) 14 x 14 x 2 mm	574671*	12	82,42	99,73	1	82,42	0	421001

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Zagen met cirkelzaagmachines

Zaagbladen

Zaagbladenset

Omschrijving en toepassing	Diameter mm	Zaagbreedte mm	Asgat-Ø mm	Stambladdikte mm	Zaagbreedte mm	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
KSB-SORT/3 W 160x1,8 voor TS 55 F, TSC 55 K, HK 55, HKC 55; cirkelzaagbladmix voor de meest voorkomende zaagtoepassingen; 2 x cirkelzaagblad WOOD FINE CUT HW 160x1,8x20 WD42 (205553), cirkelzaagblad WOOD UNIVERSAL HW 160x1,8x20 W28 (205551)	160	1,8	20	1,2	–	578547**	1	207,79	251,43	1	207,79	0	502004
 **KSB-SORT/2 W/L 160x1,8** voor TS 55 F, TSC 55 K, HK 55, HKC 55; zaagbladmix van cirkelzaagbladen en decoupeerzaagbladen; cirkelzaagblad WOOD FINE CUT HW 160x1,8x20 WD42 (205553), cirkelzaagblad LAMINATE/HPL HW 160x1,8x20 TF52 (205554), 5x decoupeerzaagbladen WOOD UNIVERSAL S 75/4 FSG (204316), decoupeerzaagblad PLASTICS LAMINATE HM 90/3,3 (204269)	160	1,8	20	1,2	–	578562**	1	234,11	283,27	1	234,11	0	502004
KSB-SORT/3 W/L/A 160x1,8 voor TS 55 F, TSC 55 K, HK 55, HKC 55; cirkelzaagbladmix voor diverse materialen; cirkelzaagblad WOOD FINE CUT HW 160x1,8x20 WD42 (205553), cirkelzaagblad LAMINATE/HPL HW 160x1,8x20 TF52 (205554), cirkelzaagblad ALUMINIUM/PLASTICS HW 160x1,8x20 F/FA52 (205555)	160	1,8	20	1,2	–	578564**	1	297,62	360,12	1	297,62	0	502004
KSB-SORT/3 W 160x2,2 voor TS 55, TSC 55, ATF 55, AP 55; cirkelzaagblad-mix voor de meest voorkomende zaagtoepassingen; 2 x cirkelzaagblad WOOD FINE CUT HW 160x2,2x20 W48 (491952), cirkelzaagblad WOOD UNIVERSAL HW 160x2,2x20 W28 (496302)	160	2,2	20	1,6	–	578565**	1	207,79	251,43	1	207,79	0	502004
KSB-SORT/3 W 168x1,8 voor TS 60 K, TSV 60 K, CSC SYS 50; cirkelzaagblad-mix voor de meest voorkomende zaagtoepassingen; 2 x cirkelzaagblad WOOD FINE CUT HW 168x1,8x20 WD42 (205765), cirkelzaagblad WOOD UNIVERSAL HW 168x1,8x20 W28 (205764)	168	1,8	20	1,2	–	578566**	1	207,79	251,43	1	207,79	0	502004
 **KSB-SORT/2 W/L 168x1,8** voor TS 60 K, TSV 60 K, CSC SYS 50; zaagbladmix van cirkelzaagbladen en decoupeerzaagbladen; cirkelzaagblad WOOD FINE CUT HW 168x1,8x20 WD42 (205765), cirkelzaagblad LAMINATE/HPL HW 168x1,8x20 TF52 L (205766), 5x decoupeerzaagbladen WOOD UNIVERSAL S 75/4 FSG (204316), decoupeerzaagblad PLASTICS LAMINATE HM 90/3,3 (204269)	168	1,8	20	1,2	–	578567**	1	234,11	283,27	1	234,11	0	502004

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Zagen met cirkelzaagmachines

	Omschrijving en toepassing	Diameter mm	Zaagbreedte mm	Asgat-Ø mm	Stambladdikte mm	Zaagbreedte mm	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	KSB-SORT/3 W/L/A 168x1,8 voor TS 60 K, TSV 60 K, CSC SYS 50; cirkelzaagblad-mix voor diverse materialen; cirkelzaagblad WOOD FINE CUT HW 168x1,8x20 WD42 (205765), cirkelzaagblad LAMINATE/HPL HW 168x1,8x20 TF52 L (205766), cirkelzaagblad ALUMINIUM/ PLASTICS HW 168x1,8x20 F/FA 52 (205767)	168	1,8	20	1,2	–	578568**	1	297,62	360,12	1	297,62	0	502004
	KSB-SORT/3 W/A 216x2,3 voor KS 60, KSC 60; cirkelzaagblad-mix voor de meest voorkomende zaagtoepassingen; cirkelzaagblad WOOD FINE CUT HW 216x2,3x30 W60 (500125), cirkelzaagblad WOOD UNIVERSAL HW 216x2,3x30 W36 (500124), cirkelzaagblad ALUMINIUM/ PLASTICS HW 216x2,3x30 TF64 (500122)	216	2,3	30	1,6	–	578569**	1	375,62	454,50	1	375,62	0	502004
	KSB-SORT/3 W/A 260x2,5 voor KS 120, KS 88; cirkelzaagblad-mix voor de meest voorkomende zaagtoepassingen; cirkelzaagblad WOOD FINE CUT HW 260x2,5x30 W80 (494605), cirkelzaagblad WOOD UNIVERSAL HW 260x2,5x30 W60 (494604), cirkelzaagblad ALUMINIUM/ PLASTICS HW 260x2,4x30 TF68 (494607)	260	–	30	1,8	2,4 / 2,5	578570**	1	478,46	578,94	1	478,46	0	502004

WOOD STANDARD

	Diameter mm	Zaagbreedte mm	Asgat-Ø mm	Aantal tanden	Spaanhoek °								
 **HW 160x1,8x20 W18** voor TS 55 F, TSC 55 K, HK 55, HKC 55; voor alle houtmaterialen, massief hout, spaanplaten, cementhoudende spaanplaten, houtvezelplaten en gipskartonplaten	160	1,8	20	18	25	500458*	1	48,34	58,49	1	48,34	0	502001
HW 160x2,2x20 W18 voor TS 55, TSC 55, ATF 55, AP 55; voor alle houtmaterialen, massief hout, spaanplaten, cementhoudende spaanplaten, houtvezelplaten en gipskartonplaten	160	2,2	20	18	25	768129*	1	52,55	63,59	1	52,55	0	502001
HW 210x2,6x30 W18 voor TS 75; voor alle houtmaterialen, massief hout, spaanplaten, cementhoudende spaanplaten, houtvezelplaten en gipskartonplaten	210	2,6	30	18	20	493197*	1	80,12	96,95	1	80,12	0	502001
HW 230x2,5x30 W24 voor HK 85; voor alle houtmaterialen, bouwmaterialenplaten, zachte kunststoffen, grove zaagsnede	230	2,5	30	24	20	500647*	1	100,53	121,64	1	100,53	0	502001

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Zagen met cirkelzaagmachines

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	WOOD RIP CUT								
		Diameter mm / Zaagbreedte mm / Asgat-Ø mm / Aantal tanden / Spaanhoek °							
	HW 160x1,8x20 PW12 voor TS 55 F, TSC 55 K, HK 55, HKC 55; voor zagen in de lengterichting in massief hout – snel en met weinig kracht	160 / 1,8 / 20 / 12 / 20	205550*	1	71,17	86,12	1	71,17	0	502001
	**HW 160x2,2x20 PW12** voor TS 55, TSC 55, ATF 55, AP 55; voor zagen in de lengterichting in massief hout – snel en met weinig kracht	160 / 2,2 / 20 / 12 / 20	496301*	1	71,17	86,12	1	71,17	0	502001
	HW 168x1,8x20 PW16 voor TS 60 K, TSV 60 K, CSC SYS 50; voor zagen in de lengterichting in massief hout – snel en met weinig kracht	168 / 1,8 / 20 / 16 / 20	205763*	1	71,17	86,12	1	71,17	0	502001
	HW 210x2,6x30 PW16 voor TS 75; voor zagen in de lengterichting in massief hout – snel en met weinig kracht	210 / 2,6 / 30 / 16 / 28	493196*	1	101,51	122,83	1	101,51	0	502001
	HW 230x2,5x30 PW18 voor HK 85; voor zagen in de lengterichting in massief hout – snel en met weinig kracht	230 / 2,5 / 30 / 18 / 28	500646*	1	97,64	118,14	1	97,64	0	502001

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Zagen met cirkelzaagmachines

	Omschrijving en toepassing	Diameter mm	Zaag-breedte mm	Asgat-Ø mm	Aantal tanden	Spaan-hoek °	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	WOOD UNIVERSAL													
	HW 160x1,8x20 W28 voor TS 55 F, TSC 55 K, HK 55, HKC 55; voor alle houtmaterialen, bouwmateriaal-platen – gemiddelde zaagsnede	160	1,8	20	28	15	205551*	1	81,44	98,54	1	81,44	0	502001
	**HW 160x2,2x20 W28** voor TS 55, TSC 55, ATF 55, AP 55; voor alle houtmaterialen, bouwmateriaal-platen – gemiddelde zaagsnede	160	2,2	20	28	15	496302*	1	81,44	98,54	1	81,44	0	502001
	**HW 168x1,8x20 W28** voor TS 60 K, TSV 60 K, CSC SYS 50; voor alle houtmaterialen, bouwmateriaal-platen – gemiddelde zaagsnede	168	1,8	20	28	15	205764*	1	81,44	98,54	1	81,44	0	502001
	HW 210x2,4x30 W36 voor TS 75; voor alle houtmaterialen, bouwmateriaal-platen – gemiddelde zaagsnede	210	2,4	30	36	15	493198*	1	104,65	126,63	1	104,65	0	502001

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Zagen met cirkelzaagmachines

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	WOOD FINE CUT								
		Diameter mm / Zaag-breedte mm / Asgat-Ø mm / Aantal tanden / Spaan-hoek °							
	**HW 160x1,8x20 WD42** voor TS 55 F, TSC 55 K, HK 55, HKC 55; voor gefineerde en gecoate platen, dwarssneden in massief hout, MDF – fijne zaagsnede	160 / 1,8 / 20 / 42 / 10	205553*	1	101,38	122,67	1	101,38	0	502001
	HW 160x2,2x20 W48 voor TS 55, TSC 55, ATF 55, AP 55; voor gefineerde en gecoate platen, dwarssneden in massief hout, MDF – fijne zaagsnede	160 / 2,2 / 20 / 48 / 5	491952*	1	101,38	122,67	1	101,38	0	502001
	**HW 168x1,8x20 WD42** voor TS 60 K, TSV 60 K, CSC SYS 50; voor gefineerde en gecoate platen, dwarssneden in massief hout, MDF – fijne zaagsnede	168 / 1,8 / 20 / 42 / 10	205765*	1	101,38	122,67	1	101,38	0	502001
	HW 190x2,8x30 W48 voor AT 65, AP 65; voor gefineerde en gecoate platen, dwarssneden in massief hout, MDF – fijne zaagsnede	190 / 2,8 / 30 / 48 / 8	486297*	1	121,44	146,94	1	121,44	0	502001
	HW 210x2,4x30 W52 voor TS 75; voor gefineerde en gecoate platen, dwarssneden in massief hout, MDF – fijne zaagsnede	210 / 2,4 / 30 / 52 / 5	493199*	1	141,98	171,80	1	141,98	0	502001
	HW 230x2,5x30 W48 voor HK 85; voor gefineerde en gecoate platen, dwarssneden in massief hout, MDF – fijne zaagsnede	230 / 2,5 / 30 / 48 / 10	500648*	1	137,63	166,53	1	137,63	0	502001

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Zagen met cirkelzaagmachines

ALUMINIUM/ PLASTICS

Omschrijving en toepassing	Diameter mm	Zaag-breedte mm	Asgat-Ø mm	Aantal tanden	Spaan-hoek °	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
 **HW 160x1,8x20 F/ FA52** voor TS 55 F, TSC 55 K, HK 55, HKC 55; voor aluminium-platen en -profielen, plexiglas, harde en vezelversterkte kunststoffen, non-ferrometaal, alu-sandwichpanelen	160	1,8	20	52	-5	205555*	1	152,85	184,95	1	152,85	0	502001
 **HW 160x2,2x20 TF52** voor TS 55, TSC 55, ATF 55, AP 55; voor aluminiumplaten en -profielen, plexiglas, harde en vezelver-sterkte kunststoffen, non-ferrometaal, alu-sandwichpanelen	160	2,2	20	52	-5	496306*	1	152,85	184,95	1	152,85	0	502002
 **HW 168x1,8x20 F/ FA 52** voor TS 60 K, TSV 60 K, CSC SYS 50; voor aluminiumplaten en -profielen, plexiglas, harde en vezelver-sterkte kunststoffen, non-ferrometaal, alu-sandwichpanelen	168	1,8	20	52	-5	205767*	1	152,85	184,95	1	152,85	0	502002
 **HW 210x2,4x30 TF72** voor TS 75; voor aluminiumplaten en -profielen, plexiglas, harde en vezelver-sterkte kunststoffen, non-ferrometaal, alu-sandwichpanelen	210	2,4	30	72	-5	493201*	1	228,36	276,32	1	228,36	0	502002
HW 230x2,5x30 TF76 voor HK 85; voor aluminiumplaten en -profielen, plexiglas, harde en vezelver-sterkte kunststoffen, non-ferrometaal, alu-sandwichpanelen	230	2,5	30	76	-5	500649*	1	220,16	266,39	1	220,16	0	502002

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Zagen met cirkelzaagmachines

	Omschrijving en toepassing	Diameter mm	Zaag-breedte mm	Asgat-Ø mm	Aantal tanden	Spaan-hoek °	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	LAMINATE/ HPL													
	**HW 160x1,8x20 TF52** voor TS 55 F, TSC 55 K, HK 55, HKC 55; voor laminaat, gecoate platen, acrylglas, platen van melaminehars en minerale materialen	160	1,8	20	52	-5	205554*	1	152,85	184,95	1	152,85	0	502001
	**HW 160x2,2x20 TF48** voor TS 55, TSC 55, ATF 55, AP 55; voor laminaat, gecoate platen, acrylglas, platen van melaminehars en minerale materialen	160	2,2	20	48	4	496308*	1	152,85	184,95	1	152,85	0	502002
	**HW 168x1,8x20 TF 52** voor TS 60 K, TSV 60 K, CSC SYS 50; voor laminaat, gecoate platen, acrylglas, platen van melaminehars en minerale materialen	168	1,8	20	52	-5	205766*	1	152,85	184,95	1	152,85	0	502002
	HW 210x2,4x30 TF60 voor TS 75; voor laminaat, gecoate platen, acrylglas, platen van melaminehars en minerale materialen	210	2,4	30	60	4	493200*	1	228,36	276,32	1	228,36	0	502002

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Zagen met cirkelzaagmachines

Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
STEEL								



	Diameter mm	Zaag-breedte mm	Asgat-Ø mm	Aantal tanden	Spaan-hoek °								
HW 210x2,2x30 F36 voor TS 75; voor sandwichplaten met aluminium/plaatstaal; voor staalprofielen	210	2,2	30	36	1	493351*	1	159,51	193,01	1	159,51	0	502002
HW 230x2,5x30 F48 voor HK 85; voor sandwichplaten met aluminium/plaatstaal; voor staalprofielen	230	2,5	30	48	0	500651*	1	154,19	186,57	1	154,19	0	502002

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Zagen met cirkelzaagmachines

Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG

ABRASIVE MATERIALS

	Diameter mm	Zaagbreedte mm	Asgat-Ø mm	Aantal tanden	Spaanhoek °								
 **DIA 160x1,8x20 F4** voor TS 55 F en TSC 55 K; voor cement- en gipsgebonden spaan- en vezelplaten	160	1,8	20	4	10	205558*	1	191,65	231,90	1	191,65	0	502001
 **DIA 160x2,2x20 F4** voor TS 55 R en TSC 55	160	2,2	20	4	10	201910*	1	207,71	251,33	1	207,71	0	502002
 **DIA 168x1,8x20 F4** voor TS 60 K, TSV 60 K	168	1,8	20	4	12	205769*	1	191,65	231,90	1	191,65	0	502002

Voorritszaagblad

	Diameter zaagblad mm	Zaagbreedte mm	Asgat-Ø mm	Aantal tanden	Tandvorm								
DIA 47x2,5x6,35 T1 voor TSV 60 K; splintervrije zaagsneden met name bij HPL compacte platen of gecoate platen; splintervrije zaagsnede aan beide kanten	47	1,95 - 2,5	6,35	1	T	577082*	1	66,71	80,72	1	66,71	0	502002
DIA 47x2,5x6,35 T2 voor TSV 60 K; splintervrije zaagsnede aan beide kanten; voor gefineerde en gecoate platen	47	1,95 - 2,5	6,35	2	T	577962*	1	82,07	99,30	1	82,07	0	502002

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Accupacks

Accupack 18V ERGO en netadapter

	Omschrijving en toepassing	Spanning (nominale spanning) V	Capaciteit Ah	Productgewicht zonder accessoires kg	Ingangsspanning V	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	BP 18 Li 3,0 Ergo I voor accu-schuurmachines ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400; dankzij Bluetooth® kan de CLEANTEC mobiele stofzuiger bij het inschakelen van het accugereedschap automatisch worden gestart (als een voor Bluetooth® geschikte mobiele stofzuiger wordt gebruikt); Bluetooth® Lithium-Ionen (Li-Ion) accu voor de 18 V-accu-schuurmachines ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400; niet compatibel met alle andere Festool accu-machines; ergonomische, lichte constructie voor perfect gebruik in combinatie met de accu-schuurmachines van Festool	18	3	0,4	–	577704*	1	111,03	134,35	1	111,03	0	230002
	ACA 220-240/18V Ergo voor accu-schuurmachines ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400; niet compatibel met alle andere Festool accu-machines; voor elektrisch continu-gebruik van de accu-schuurmachines ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400; ergonomische, lichte constructie; plug it-kabel (4 m) (203914)	18 – 20	–	0,3	220 – 240	202501*	1	140,77	170,33	1	140,77	0	230003

Accupacks 18V

	Omschrijving en toepassing	Spanning (nominale spanning) V	Capaciteit Ah	Productgewicht zonder accessoires kg	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	BP 18 Li 3,0 C voor alle 18-volt-apparaten (behalve TSC 55, TSC 55 K, KSC 60, CSC SYS 50, SYMC 70, ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400, CTC MINI/MIDI); lithium-ion (Li-ion) accu met compacte, lichte constructie	18	3	0,4	577658*	1	86,91	105,16	1	86,91	0	230002
	BP 18 Li 4,0 HPC-ASI voor alle 18-volt-apparaten (behalve ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400); dankzij Bluetooth® kan de CLEANTEC mobiele stofzuiger bij het inschakelen van het accugereedschap automatisch worden gestart (als een voor Bluetooth® geschikte mobiele stofzuiger wordt gebruikt); Bluetooth® lithium-ion (Li-Ion) accu met AIRSTREAM-functie	18	4	0,6	205034*	1	118,35	143,20	1	118,35	0	230002

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Accu- en laadtechniek

	Omschrijving en toepassing	Spanning (nominale spanning) V	Capaciteit Ah	Productgewicht zonder accessoires kg	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	BP 18 Li 5,0 ASI voor alle 18-volt-apparaten (behalve ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400, CTC SYS); dankzij Bluetooth® kan de CLEANTEC mobiele stofzuiger bij het inschakelen van het accugereedschap automatisch worden gestart (als een voor Bluetooth® geschikte mobiele stofzuiger wordt gebruikt); Bluetooth® lithium-ion (Li-Ion) accu met AIRSTREAM-functie	18	5	0,7	577660*	1	142,49	172,41	1	142,49	0	230002
	BP 18 Li 8,0 HP-ASI voor alle werkzaamheden en 18-volt-apparaten – met de focus op maximale prestaties en uithoudingsvermogen (behalve ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400, CTC SYS); Bluetooth® lithium-ion (Li-Ion) accu met AIRSTREAM-functie; ideaal voor toepassingen met zeer hoge vermogensbehoefte, bijv. met HKC 55, AGC 18, accustofzuigers CTC MINI/ MIDI	18	8	1	577323*	1	188,55	228,15	1	188,55	0	230002

Accupacks 10,8V/12V/15V

		Spanning (nominale spanning) V	Capaciteit Ah	Productgewicht zonder accessoires kg								
	BP 12 Li 2,5 C voor CXS 12 en TXS 12; Lithiumionaccu (Li-ion)	10,8	2,5	0,27	577384*	1	55,46	67,11	1	55,46	0	230002
	BP-XS 2.6 Ah Li-Ion voor accu-schroefboormachine CXS en TXS (niet voor CXS/TXS 12 en CXS/TXS 18); Lithiumionaccu (Li-ion)	10,8	2,6	0,2	500184*	1	76,97	93,13	1	76,97	0	230002

Oplaadapparaten

Oplaadapparaten

	Oplaadapparaat, MXC voor accu-schroefboormachine CXS en TXS (niet voor CXS/ TXS 12 en CXS/TXS 18); voor accupack BP-XS laadstroom 2,8 A; ingangsspanning 220 - 240 V				497495**	1	68,61	83,02	1	68,61	0	230001

Sneloplaadapparaat

	Sneloplaadapparaat, SCA 16 voor alle accu's van de voltklassen 10,8 V tot 18 V (uitzondering: accu BP-XS voor CXS/TXS en oplaadapparaat MXC); met AIRSTREAM functie; ideaal voor uiterst snel opladen in combinatie met AIRSTREAM-accu's (4,0 Ah, 5,0 Ah, 6,2 Ah en 8,0 Ah) laadstroom 16 A; ingangsspanning 220 - 240; Productgewicht zonder accessoires 1,1 V kg				576953*	1	130,25	157,60	1	130,25	0	230001

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Accu- en laadtechniek

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	Sneloplaadapparaat, TCL 6 voor alle accu's van de voltklassen 10,8 V tot 18 V (uitzondering: accu BP-XS voor CXS/TXS en oplaadapparaat MXC) laadstroom 6 A; ingangsspanning 220 - 240; Productgewicht zonder accessoires 0,8 V kg	201135*	1	68,72	83,15	1	68,72	0	230001
	Sneloplaadapparaat, TCL 6 DUO voor alle accu's van de voltklassen 10,8 V tot 18 V (uitzondering: accu BP-XS voor CXS/TXS en oplaadapparaat MXC); voor het gelijktijdig laden van twee Li-Ion accupacks laadstroom 6 A; ingangsspanning 220 - 240; Productgewicht zonder accessoires 1,8 V kg	577017**	1	137,34	166,18	1	137,34	0	230001

Energie-set

	Energie-set								
	Energie-set, SYS 18V 2x4,0/TCL 6 DUO voor alle werkzaamheden en 18-volt-machines – als het accent op compactheid en gemak ligt (niet compatibel met de accu-schuurmachines ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400); als ideale aanvulling op de Basic-varianten of als extra accu's voor de werkplaats of bouwplaats; 2 x accu BP 18 Li 4,0 HPC-ASI (205034), sneloplaadapparaat TCL 6 DUO (577017), Systainer SYS3 M 187 (204842) capaciteit 4 Ah; Spanning (nominale spanning) 18; laadstroom 2 x 6 A V; ingangsspanning 220 - 240; Productgewicht zonder accessoires 5,4 V kg	577109	1	307,72	372,34	1	307,72	0	230004
	Energie-set, SYS 18V 4x4,0/TCL 6 DUO voor alle werkzaamheden en 18-volt-machines – als het accent op compactheid en gemak ligt (niet compatibel met de accu-schuurmachines ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400); als ideale aanvulling op de Basic-varianten of als extra accu's voor de werkplaats of bouwplaats; 4 x accu BP 18 Li 4,0 HPC-ASI (205034), sneloplaadapparaat TCL 6 DUO (577017), Systainer SYS3 M 187 (204842) capaciteit 4 Ah; Spanning (nominale spanning) 18; laadstroom 2 x 6 A V; ingangsspanning 220 - 240; Productgewicht zonder accessoires 6,6 V kg	577104	1	501,78	607,15	1	501,78	0	230004
	Energie-set, SYS 18V 2x5,0/TCL 6 DUO voor alle werkzaamheden en 18 V-apparaten – met de focus op prestaties en uithoudingsvermogen (niet compatibel met de accuschuurmachines ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400 en de accustofzuiger CTC SYS); als ideale aanvulling op de Basic-varianten of als extra accu's voor de werkplaats of bouwplaats; 2 x accu BP 18 Li 5,0 ASI (577660), sneloplaadapparaat TCL 6 DUO (577017), Systainer SYS3 M 187 (204842) capaciteit 5 Ah; Spanning (nominale spanning) 18; laadstroom 2 x 6 A V; ingangsspanning 220 - 240; Productgewicht zonder accessoires 5,6 V kg	577707	1	346,84	419,68	1	346,84	0	230004
	Energie-set, SYS 18V 4x5,0/TCL 6 DUO voor alle werkzaamheden en 18 V-apparaten – met de focus op prestaties en uithoudingsvermogen (niet compatibel met de accuschuurmachines ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400 en de accustofzuiger CTC SYS); als ideale aanvulling op de Basic-varianten of als extra accu's voor de werkplaats of bouwplaats; 4 x accu BP 18 Li 5,0 ASI (577660), sneloplaadapparaat TCL 6 DUO (577017), Systainer SYS3 M 187 (204842) capaciteit 5 Ah; Spanning (nominale spanning) 18; laadstroom 2 x 6 A V; ingangsspanning 220 - 240; Productgewicht zonder accessoires 7 V kg	577709	1	581,13	703,17	1	581,13	0	230004
	Energie-set, SYS 18V 2x8,0/SCA16 voor alle werkzaamheden en 18-volt-apparaten – met de focus op maximale prestaties en maximaal uithoudingsvermogen (niet compatibel met de accuschuurmachines ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400 en de accustofzuiger CTC SYS); als ideale aanvulling op de Basic-varianten of als extra accu's voor de werkplaats of bouwplaats; 2 x accupack BP 18 Li 8,0 HP-ASI (577323), sneloplaadapparaat SCA 16 (576953), Systainer SYS3 M 187 (204842) capaciteit 8 Ah; Spanning (nominale spanning) 18; laadstroom 16 A V; ingangsspanning 220 - 240; Productgewicht zonder accessoires 5,6 V kg	577327	1	412,80	499,49	1	412,80	0	230004

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Zagen met isolatiemateriaalzagen

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
Accu-isolatiezaag									
	Accu-isolatiezaag ISC 240 de passende geleiderail en accessoires vindt u in het hoofdstuk "Werkplek organiseren"; de geschikte los verkrijgbare accu's en opladers vindt u onder „Accu- en laadtechniek"								
	Accu-isolatiezaag, ISC 240 EB-Basic zaagbladset SG-240/W-ISC met gewelfde zaaguitrusting (575411), adapterzool (204160), geleidezool voor geleiderail, Systainer SYS3 M 237 (204843)	576571	1	509,92	617,00	1	509,92	44	126002
	Accu-isolatiezaag, ISC 240 HPC 4,0 EBI-Plus 2 x accu BP 18 Li 4,0 HPC-ASI (205034), snellader TCL 6 (201135), zaagbladset SG-240/W-ISC met gewelfde zaaguitrusting (575411), adapterzool (204160), geleidezool voor geleiderail, Systainer SYS3 M 237 (204843)	576569	1	816,60	988,09	1	816,60	44	126002
	Accu-isolatiezaag, ISC 240 HPC 4,0 EBI-Plus-XL-FS 2 x accu BP 18 Li 4,0 HPC-ASI (205034), snellader TCL 6 (201135), zaagbladset SG-240/W-ISC met gewelfde zaaguitrusting (575411), adapterzool (204160), geleidezool voor geleiderail, hoekaanslag (575413), geleiderail FS 1400/2 (491498), Systainer SYS3 M 237 (204843)	576572	1	1.133,53	1.371,57	1	1.133,53	44	126002
Accessoires voor accu-isolatiezagen									
	Accessoires voor ISC 240								
	Zaagbladenset, SG-240/G-ISC voor ISC 240 EB; zaaguitrusting met om en om aangebrachte tanden; voor PUR/PIR- en polystyreen-isolatieplaten, drukbestendige steenwol en glaswol zaaglengte 240 mm	575409*	1	72,87	88,17	1	72,87	0	226002
	Zaagbladenset, SG-350/G-ISC voor ISC 240 EB; zaaguitrusting met om en om aangebrachte tanden; voor PUR/PIR- en polystyreen-isolatieplaten, drukbestendige steenwol en glaswol zaaglengte 350 mm	575410*	1	99,33	120,19	1	99,33	0	226002
	Zaagbladenset, SG-240/W-ISC voor ISC 240 EB; zaagbladset met gewelfde zaaguitrusting; voor flexibel minerale en natuurvezel-isolatiematerialen zaaglengte 240 mm	575411*	1	99,33	120,19	1	99,33	0	226002
	Zaagbladenset, SG-350/W-ISC voor ISC 240 EB; zaagbladset met gewelfde zaaguitrusting; voor flexibel minerale en natuurvezel-isolatiematerialen zaaglengte 350 mm	575412*	1	125,54	151,90	1	125,54	0	226002
	Zaagblad, DSB 240/G voor ISC 240 EB; vervangend zaagblad voor om en om aangebrachte zaaguitrusting SG-240/G-ISC zaaglengte 240 mm; zaagbladmateriaal HCS	575414*	1	26,58	32,16	1	26,58	0	426002
	Zaagblad, DSB 350/G voor ISC 240 EB; vervangend zaagblad voor om en om aangebrachte zaaguitrusting SG-350/G-ISC zaaglengte 350 mm; zaagbladmateriaal HCS	575415*	1	39,76	48,11	1	39,76	0	426002
	Zaagblad, DSB 240/W voor ISC 240 EB; Vervangend zaagblad (beweeglijk) voor zaagbladset met kartelrand SG-240/W-ISC zaaglengte 240 mm; zaagbladmateriaal HCS	575416*	1	26,58	32,16	1	26,58	0	426002
	Zaagblad, DSB 350/W voor ISC 240 EB; Vervangend zaagblad (beweeglijk) voor zaagbladset met kartelrand SG-350/W-ISC zaaglengte 350 mm; zaagbladmateriaal HCS	575417*	1	39,76	48,11	1	39,76	0	426002
	Hoekaanslag, FS-WA-ISC voor FS/2 met ISC 240 en SG-240/W-ISC of SG-350/W-ISC; schaal met aanslaggeleider voor herhalingsmaten tot 90 cm; aan beide zijden zwenkbaar tot 47°; montage zonder gereedschap op de geleiderail; voor flexibele isolatiematerialen; aanslagliniaal, aanslagruiter max. werkstukbreedte 900 mm; hoekbereik -47 – +47 °	575413**	1	198,52	240,21	1	198,52	0	226002

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Zagen met isolatiemateriaalzagen

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
Zwaardzagen									
	Zwaardzaag UNIVERS SSU 200								
	Zwaardzaag UNIVERS, SSU 200 EB-Plus zaagketting Uni SC 3/8"-91 U-39E (769101), kettingonderhoudsolie 250 ml, 7,5 m aansluitkabel, beschermkap, Systainer SYS3 M 437 (204845)	576563	1	1.284,46	1.554,20	1	1.284,46	72	126001
	Zwaardzaag UNIVERS, SSU 200 EB-Plus-FS zaagketting Uni SC 3/8"-91 U-39E (769101), kettingonderhoudsolie 250 ml, 7,5 m aansluitkabel, beschermkap, geleiderail FS 800/2 (491499), Systainer SYS3 M 437 (204845)	576565	1	1.363,71	1.650,09	1	1.363,71	72	126001
	Zwaardzaag IS 330								
	Zwaardzaag, IS 330 EB zaagketting ISO SC 3/8"-90 I-57E (769088), zaagketting ISO Hard SC 3/8"-91 IH-57E (769090), kettingonderhoudsolie 250 ml, 7,5 m aansluitkabel, beschermkap	575979	1	1.468,12	1.776,43	1	1.468,12	83	126001
Accessoires zwaardzagen									
	Accessoires voor zwaardzaag UNIVERS SSU 200								
	Zwaard, GB 10"-SSU 200 voor SSU 200, SSP 200; voor aandrijfelement me dikte 1,3 mm zaagbreedte 9 mm	769066*	1	73,95	89,48	1	73,95	0	426001
	Zaagketting, SC 3/8"-91 I-39E voor SSU 200, SSP 200; zaagketting ISO; kettingsteek 3/8"; voor flexibele en drukvaste isolatiematerialen Tandhoek 30 °	769100*	1	80,48	97,38	1	80,48	0	426001
	Zaagketting, SC 3/8"-91 U-39E voor SSU 200, SSP 200; zaagketting Uni; kettingsteek 3/8"; voor lengte- en dwarssneden in hout Tandhoek 30 °	769101*	1	39,63	47,95	1	39,63	0	426001
	Zaagketting, SC 3/8"-91 F-39E voor SSU 200, SSP 200; zaagketting fijn; kettingsteek 3/8"; voor fijne en dwarssneden in hout Tandhoek 30 °	769102*	1	49,67	60,10	1	49,67	0	426001
	Zaagketting, SC 3/8"-91 L-39E voor SSU 200, SSP 200; zaagketting voor zagen in de lengterichting in hout; kettingsteek 3/8" Tandhoek 5 °	769103*	1	49,67	60,10	1	49,67	0	426001
	Accessoires voor zwaardzaag IS 330								
	Zwaard, GB 13"-IS 330 voor IS 330, ISP 330; voor aandrijfelement me dikte 1,3 mm zaagbreedte 9 mm	769089*	1	110,80	134,07	1	110,80	0	426001

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Zagen met isolatiemateriaalzagen

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1)]	PiB € per VPE [1)]	VSE	PeB € per VSE [1)]	TP	RG
	Zaagketting, SC 3/8"-91 I-57E voor IS 330, ISP 330; zaagketting ISO; kettingsteek 3/8"; voor flexibele en drukvaste isolatiematerialen Tandhoek 30 °	769088*	1	120,48	145,78	1	120,48	0	426001
	Zaagketting, SC 3/8"-91 IH-57E voor IS 330, ISP 330; zaagketting ISO Hard; kettingsteek 3/8" Tandhoek 30 °	769090*	1	120,48	145,78	1	120,48	0	426001
	Accessoires voor zwaardzaag UNIVERS SSU 200 + IS 330								
	Parallelaanslag, PA-SSU 200 voor SSU 200, IS 330, SSP 200, ISP 330; tweezijdig geleide parallelaanslag	769098**	1	52,92	64,03	1	52,92	0	226001

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1)] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Zagen met accu-reciprozagen

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
Accu-reciprozagen									
	Accu-reciprozaag RSC 18 de geschikte los verkrijgbare accu's en opladers vindt u onder „Accu- en laadtechniek"								
	Accu-reciprozaag, RSC 18 EB-Basic afzuigvoorziening RSC-AV (577074), reciprozaagblad WOOD UNIVERSAL HSR 230/4,3 BI, Systainer SYS3 L 187 (204847)	576947	1	386,66	467,86	1	386,66	35	104001
	Accu-reciprozaag, RSC 18 5,0 EB-Plus 2 x accu BP 18 Li 5,0 ASI (577660), snellader TCL 6 (201135), afzuigvoorziening RSC-AV (577074), reciprozaagblad WOOD UNIVERSAL HSR 230/4,3 BI, Systainer SYS3 L 187 (204847)	576948	1	693,15	838,71	1	693,15	35	104001
	Accessoires voor reciprozagen								
	Afzuigvoorziening, RSC-AV voor RSC 18; maakt stofarm zagen met de reciprozaag mogelijk aansluiting stofafzuiging Ø 27/36 mm	577074**	1	11,21	13,56	1	11,21	0	204001

Reciprozaagbladen BASIC
voor RSC 18; voor hout zonder spijkers

	Tandverdeling mm	Tandverdeling TPI/ZpZ	Lengte bezet met tanden mm	Lengte mm	Breedte mm							
SR 305/5/5	5	5	280	305	19	577486*	5	33,64	40,70	1	33,64	0	504001

Reciprozaagbladen UNIVERSAL
voor RSC 18; voor hout met spijkers

	Tandverdeling mm	Tandverdeling TPI/ZpZ	Lengte bezet met tanden mm	Lengte mm	Breedte mm							
HSR 230/4,3 BI/5	4,3	6	205	230	19	577487*	5	28,03	33,92	1	28,03	0	504001
HSR 305/4,3 BI/5	4,3	7	280	305	19	577488*	5	39,24	47,48	1	39,24	0	504001

Reciprozaagbladen STEEL
voor RSC 18; voor metaalprofielen en ijzer

	Tandverdeling mm	Tandverdeling TPI/ZpZ	Lengte bezet met tanden mm	Lengte mm	Breedte mm							
HSR 150/1,6 BI/5	1,6	16	120	150	25	577489*	5	26,91	32,56	1	26,91	0	504001
HSR 230/1,6 BI/5	1,6	17	195	230	25	577490*	5	36,99	44,76	1	36,99	0	504001

Reciprozaagbladen INSULATION
voor RSC 18; voor het op maat zagen van isolatiematerialen

	Tandverdeling mm	Tandverdeling TPI/ZpZ	Lengte bezet met tanden mm	Lengte mm	Breedte mm							
SR 400/5	5	5	350	400	45	577491*	1	43,72	52,90	1	43,72	0	504001

Reciprozaagbladen ABRASIVE MATERIALS
voor RSC 18; voor het zagen in vezelcement- en gipskartonplaten

	Tandverdeling mm	Tandverdeling TPI/ZpZ	Lengte bezet met tanden mm	Lengte mm	Breedte mm							
HMR 150/4,2	4,2	6	125	150	19	577492*	1	28,03	33,92	1	28,03	0	504001

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Zagen met accu-reciprozagen

Reciprozaagbladen DEMOLITION
voor RSC 18; voor extreme sloopwerkzaamheden in allerlei soorten bouwmaterialen

	Omschrijving en toepassing	Tandverdeling mm	Tandverdeling TPI/ZpZ	Lengte bezet met tanden mm	Lengte mm	Breedte mm	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	DHMR 150/3,4	3,4	7	115	150	25	577493*	1	28,03	33,92	1	28,03	0	504001
	DHMR 230/3,4	3,4	7	190	230	25	577494*	1	33,64	40,70	1	33,64	0	504001
	DHMR 305/3,4	3,4	7	265	305	25	577495*	1	39,24	47,48	1	39,24	0	504001

Reciprozaagbladenset
voor RSC 18; voor de bewerking van hout en metaal

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	RS-Sort/5 2 x reciprozaagblad WOOD UNIVERSAL HSR 230/4,3 BI; reciprozaagblad WOOD UNIVERSAL HSR 305/4,3 BI; reciprozaagblad WOOD BASIC SR 305/5; reciprozaagblad METAL STEEL HSR 230/1,6 BI	577496*	5	28,03	33,92	1	28,03	0	504001

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Half stationair zagen

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
Tafelcirkelzaag									
	Tafelcirkelzaag TKS 80								
	Tafelcirkelzaag, TKS 80 EBS cirkelzaagblad WOOD UNIVERSAL HW 254x2,4x30 W40 (575975), patroon KT-TKS 80 (575851), hoekaanslag, afzuigset (577280), veiligheids-duwstok, inbussleutel SW 5, steeksleutel SW 50, steeksleutel SW 23	575781	1	2.278,92	2.757,49	1	2.278,92	176	105010
	Tafelcirkelzaag, TKS 80 EBS-Set cirkelzaagblad WOOD UNIVERSAL HW 254x2,4x30 W40 (575975), patroon KT-TKS 80 (575851), hoekaanslag, afzuigset (577280), verbreding VB TKS 80 (575840), verlenging VL TKS 80 (575825), lengteaanslag LA TKS 80 (575826), schuiftafel ST TKS 80 (575827), veiligheids-duwstok, inbussleutel SW 5, steeksleutel SW 50, steeks-leutel SW 23	575828	1	3.787,04	4.582,32	1	3.787,04	176	105010
	Tafelcirkelzaag, TKS 80 EBS ST 840-Set cirkelzaagblad WOOD UNIVERSAL HW 254x2,4x30 W40 (575975), patroon KT-TKS 80 (575851), hoekaanslag, afzuigset (577280), verbreding VB TKS 80 (575840), verlenging VL TKS 80 (575825), lengteaanslag LA TKS 80 (575826), roltafel ST 840 TKS 80 (578099), veiligheids-duwstok, inbussleutel SW 5, steeksleutel SW 50, steeks-leutel SW 23	578108	1	4.517,46	5.466,13	1	4.517,46	176	105010
Accessoires voor tafelcirkelzaag									
	Accessoires voor tafelcirkelzaag TKS 80								
	Patroon, KT-TKS 80 voor TKS 80; reservepatroon; bevat het kernstuk van de TKS 80, de SawStop-AIM-technologie	575851*	1	137,71	166,63	1	137,71	0	405001
	Verlenging, VL TKS 80 voor TKS 80; voor het veilig en precies zagen op lengte; vergroot het steunvlak met 580 mm; eenvoudig en snelle op- en afbouw; met instelbare schaalverdeling; voor de onder-steuning van lange werkstukken bij het zagen	575825**	1	330,71	400,16	1	330,71	0	205013
	Verbreding, VB TKS 80 voor TKS 80; voor het veilig en precies zagen op breedte; vergroot het steunvlak met 411 mm; maximale zaagbreedte bij langszagen 610 mm; met instelbare schaalverdeling; eenvoudig en snelle op- en afbouw	575840**	1	465,09	562,76	1	465,09	0	205013
	Lengteaanslag, LA TKS 80 voor TKS 80; met fijnafstelling voor nauwkeurige langssneden; bedieningshendel voor; klemming voor stevige bevestiging aan de tafelcirkelzaag; verstelbaar aanslagprofiel	575826**	1	326,25	394,76	1	326,25	0	205013
	Schuiftafel, ST 840 TKS 80 voor TKS 80; ideale aanvulling voor het zagen van grote platen; lengteaanslag met aanslagklem max. aanvoerafstand 1250 mm; max. zaaglengte (20 mm zaaghoogte) 840; afmeting lengte x breedte 420 x 500 mm	578099**	1	1.116,49	1.350,95	1	1.116,49	0	205013

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Half stationair zagen

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	Schuiftafel, ST TKS 80 voor TKS 80; voor afkortzaagsnedes met een zaagbreedte tot 820 mm; met vier kunststof rollen voor een zachte loop van de schuiftafel; voor een groter werkbereik in twee standen te monteren	575827**	1	386,07	467,14	1	386,07	0	205013
	Stofafzuig-set, AB-AS CS/TKS voor CT/CTM; antistatisch; bestaande uit afzuigslang D 27x2,0 m-AS, afzuigslang D 36x1m-AS, Y-aansluitstuk; kan met alle afkort-trekzagen en tafelcirkelzagen worden gebruikt diameter 27/36 mm	577280**	1	121,44	146,94	1	121,44	0	205001

Zaagbladen voor tafelcirkelzaag

WOOD RIP CUT
panther-zaagblad voor het bewerken van langssnede in massief hout

	Diameter mm	Zaag-breedte mm	Asgat-Ø mm	Aantal tanden	Spaanhoek °	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
HW 254x2,4x30 PW24 voor TKS 80; om snel en met weinig krachtsin-spanning te zagen, met name bij het zagen in de lengterichting van massief hout	254	2,4	30	24	20	575974*	1	93,64	113,30	1	93,64	0	505002

WOOD UNIVERSAL
universeel zaagblad voor het bewerken van dwarssneden in massief hout, meubelplaten, triplex, multiplex, onbewerkte spaan-platen, middeldikke vezelplaten van mdf en harde vezelplaten van hdf

	Diameter mm	Zaag-breedte mm	Asgat-Ø mm	Aantal tanden	Spaanhoek °	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
HW 254x2,4x30 W40 voor TKS 80; het universele zaagblad voor hout is geschikt voor lengte- en dwarssneden	254	2,4	30	40	15	575975*	1	144,40	174,72	1	144,40	0	505002

WOOD FINE CUT
Fijngetand zaagblad voor het bewerken van gefineerde platen, parket, harde kunststoffen, hard pvc, dwarssneden in massief hout, meubelplaten, triplex, multiplex, acrylglas en middeldikke vezelplaten van mdf

	Diameter mm	Zaag-breedte mm	Asgat-Ø mm	Aantal tanden	Spaanhoek °	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
HW 254x2,4x30 W60 voor TKS 80; het krachtige cirkelzaagblad voor zeer goede zaagprestaties bij fijne dwars- en hoekzaagsneden, bijv. in hout en gecoate platen	254	2,4	30	60	10	575976*	1	182,10	220,34	1	182,10	0	505002

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Half stationair zagen

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG

Laminaat zaagblad

speciaal zaagblad voor het bewerken van gecoate platen, laminaatpanelen, platen van melaminehars, minerale materialen en met fenolhars gebonden vezels en weefsels

	Diameter mm	Zaagbreedte mm	Asgat-Ø mm	Aantal tanden	Spaanhoek °								
HW 254x2,4x30 TF80 L voor TKS 80; het speciale zaagblad voor de perfecte zaagsneden in laminaat en gecoate platen	254	2,4	30	80	4	575977*	1	207,22	250,74	1	207,22	0	505002

Aluminium zaagblad

voor het bewerken van aluminiumplaten en -profielen, non-ferrometalen harde en vezelversterkte kunststoffen

	Diameter mm	Zaag-breedte mm	Asgat-Ø mm	Aantal tanden	Spaanhoek °								
HW 254x2,4x30 TF80 A voor TKS 80; voor zeer goede zaagprestaties bij aluminium platen en aluminium profielen en voor harde en vezelversterkte kunststoffen	254	2,4	30	80	-5	575978*	1	207,22	250,74	1	207,22	0	505002

Accu-zaagtafel

Accu-zaagtafel CSC SYS

Accu-zaagtafel, CSC SYS 50 EB-Basic cirkelzaagblad WOOD FINE CUT HW 168x1,8x20 WD42 (205765), parallelaanslag, veiligheids-duwstok, hoekaanslag, stofopvangzak (577984), spouwmes voor verdekte zaags-neden, spouwmes met beschermkap, inbussleutel SW 6	576820	1	1.909,17	2.310,10	1	1.909,17	138	105012
Accu-zaagtafel, CSC SYS 50 EB-Basic-Set cirkelzaagblad WOOD FINE CUT HW 168x1,8x20 WD42 (205765), parallelaanslag, veiligheids-duwstok, hoekaanslag, stofopvangzak (577984), spouwmes voor verdekte zaags-neden, spouwmes met beschermkap, inbussleutel SW 6, onderstel UG-CSC-SYS (577001)	577371	1	2.283,76	2.763,35	1	2.283,76	138	105012
Accu-zaagtafel, CSC SYS 50 EBI-Plus cirkelzaagblad WOOD FINE CUT HW 168x1,8x20 WD42 (205765), parallelaanslag, veiligheids-duwstok, hoekaanslag, stofopvangzak (577984), spouwmes voor verdekte zaags-neden, spouwmes met beschermkap, inbussleutel SW 6, energie-Set SYS 18V 2x5,0/TCL 6 DUO (577707)	577374	1	2.256,01	2.729,77	1	2.256,01	138	105012
Accu-zaagtafel, CSC SYS 50 EBI-Set cirkelzaagblad WOOD FINE CUT HW 168x1,8x20 WD42 (205765), parallelaanslag, veiligheids-duwstok, hoekaanslag, stofopvangzak (577984), spouwmes voor verdekte zaags-neden, spouwmes met beschermkap, inbussleutel SW 6, energie-Set SYS 18V 2x5,0/TCL 6 DUO (577707), onderstel UG-CSC-SYS (577001)	577379	1	2.630,60	3.183,03	1	2.630,60	138	105012

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Half stationair zagen

Accessoires voor accu-zaagtafel

Accessoires voor accu-zaagtafel CSC SYS

Onderstel, UG-CSC-SYS
voor CSC SYS 50; brengt de accu-zaagtafel CSC SYS 50 op een werkhoogte van 90 cm (bij uitgeklapte poten) tafelafmetingen 580 x 580 mm; afmetingen (L x B x H) 1067 x 580 x 245; Tafelhoogte werkpositie hoog 677 mm; Tafelhoogte werkpositie laag 245 mm; Belastbaarheid als werktafel/steekkar 100 / 80 mm kg

Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
577001**	1	374,59	453,25	1	374,59	0	205013

Stofopvangzak, SB-CSC SYS
voor CSC SYS 50; zorgt voor een stofarm werkbereik bij maximale mobiliteit

Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
577984**	1	31,73	38,39	1	31,73	0	205015

Zaagbladen voor accu-zaagtafel

WOOD RIP CUT

voor zagen in de lengterichting in massief hout – snel en met weinig kracht

HW 168x1,8x20 PW16
voor TS 60 K, TSV 60 K, CSC SYS 50; voor zagen in de lengterichting in massief hout – snel en met weinig kracht

Diameter mm	Zaag-breedte mm	Asgat-Ø mm	Aantal tanden	Spaanhoek °	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
168	1,8	20	16	20	205763*	1	71,17	86,12	1	71,17	0	502001

WOOD UNIVERSAL

HW 168x1,8x20 W28
voor TS 60 K, TSV 60 K, CSC SYS 50; voor alle houtmaterialen, bouwmate-riaalplaten – gemiddelde zaagsnede

Diameter mm	Zaag-breedte mm	Asgat-Ø mm	Aantal tanden	Spaanhoek °	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
168	1,8	20	28	15	205764*	1	81,44	98,54	1	81,44	0	502001

WOOD FINE CUT



HW 168x1,8x20 WD42
voor TS 60 K, TSV 60 K, CSC SYS 50; voor gefineerde en gecoate platen, dwarssneden in massief hout, MDF – fijne zaagsnede

Diameter mm	Zaag-breedte mm	Asgat-Ø mm	Aantal tanden	Spaanhoek °	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
168	1,8	20	42	10	205765*	1	101,38	122,67	1	101,38	0	502001

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Half stationair zagen

	Omschrijving en toepassing	Diameter mm	Zaagbreedte mm	Asgat-Ø mm	Aantal tanden	Spaanhoek °	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE 1)	PiB € per VPE 1)	VSE	PeB € per VSE 1)	TP	RG
	LAMINATE/ HPL													
	**HW 168x1,8x20 TF 52** voor TS 60 K, TSV 60 K, CSC SYS 50; voor laminaat, gecoate platen, acrylglas, platen van melaminehars en minerale materialen	168	1,8	20	52	-5	205766*	1	152,85	184,95	1	152,85	0	502002
	ALUMINIUM/ PLASTICS													
	**HW 168x1,8x20 F/ FA 52** voor TS 60 K, TSV 60 K, CSC SYS 50; voor aluminiumplaten en -profielen, plexiglas, harde en vezelversterkte kunststoffen, non-ferrometaal, alu-sandwichpanelen	168	1,8	20	52	-5	205767*	1	152,85	184,95	1	152,85	0	502002

Trek-/afkortzaag

	Trek-afkortzaag PRECISIO CS 50													
	Trek-/afkortzaag PRECISIO, CS 50 EBG-FLR cirkelzaagblad WOOD UNIVERSAL HW 190x2,6 FF W32 (492048), hoekaanslag (574797), 3 x splinterbeveiliging, veiligheids-duwstok, opbergvak voor accessoires, inbussleutel SW 6						574770	1	1.388,36	1.679,92	1	1.388,36	105	105002
	Trek-/afkortzaag PRECISIO, CS 50 EBG cirkelzaagblad WOOD UNIVERSAL HW 190x2,6 FF W32 (492048), hoekaanslag (574797), opklappoten (575671), 3 x splinterbeveiliging, afzuigset (577280), veiligheids-duwstok, opbergvak voor accessoires, ondersteuning met veiligheidswielen, inbussleutel SW 6						574765	1	1.663,88	2.013,29	1	1.663,88	105	105002
	Trek-/afkortzaag PRECISIO, CS 50 EBG-Set cirkelzaagblad WOOD UNIVERSAL HW 190x2,6 FF W32 (492048), hoekaanslag (574797), lengte-aanslag (574796), schuiftafel (492100), tafelverlenging (492092), tafelverbreding (492090), opklappoten (575671), 3 x splinterbeveiliging, afzuigset (577280), veiligheids-duwstok, opbergvak voor accessoires, ondersteuning met veiligheidswielen, inbussleutel SW 6						574772	1	2.985,19	3.612,08	1	2.985,19	105	105002
	Trek-afkortzaag PRECISIO CS 70													
	Trek-/afkortzaag PRECISIO, CS 70 EG aanwijzing: met constante elektronica zonder luchtfilter; cirkelzaagblad WOOD UNIVERSAL HW 225x2,6x30 W32 (488288), hoekaanslag (574797), veiligheids-duwstok, opbergvak voor accessoires, ondersteuning met veiligheidswielen, inbussleutel SW 6						574778	1	1.934,54	2.340,79	1	1.934,54	142	105002

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

1) Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Half stationair zagen

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	Trek-/afkortzaag PRECISIO, CS 70 EBG cirkelzaagblad WOOD UNIVERSAL HW 225x2,6x30 W32 (488288), 3 x splinterbeveiliging, hoekaanslag (574797), afzuigset (577280), veiligheids-duwstok, opbergvak voor accessoires, ondersteuning met veiligheidswielen, Lucht-filter, inbussleutel SW 6	574776	1	2.287,38	2.767,73	1	2.287,38	142	105002
	Trek-/afkortzaag PRECISIO, CS 70 EBG-Set cirkelzaagblad WOOD UNIVERSAL HW 225x2,6x30 W32 (488288), schuiftafel CS 70 ST 650 (490312), verbreding CS 70 VB (488060), verlenging CS 70 L (488061), lengte-aanslag (488062), hoekaanslag (574797), 3 x splinterbeveiliging, afzuigset (577280), veiligheids-duwstok, opbergvak voor accessoires, ondersteuning met veiligheidswielen, Lucht-filter, inbussleutel SW 6	574782	1	4.032,94	4.879,86	1	4.032,94	142	105002

Accessoires voor trek-/afkortzaag

Tafelverbredingingen

	Schuiftafel, ST voor CS 50, CMS-GE; voor MFT 3-VL max. zaagbreedte bij afkortzagen 830 mm	492100**	1	397,29	480,72	1	397,29	0	205003
	Tafelverlenging, VL voor CS 50, CMS-GE; eenvoudige aanbouw, inklapbaar; ter verbreding of verlenging van grote werkstukken bij het afkorten; vergroot het steunvlak met 405 mm afmeting lengte x breedte 375 x 454 mm	492092**	1	278,28	336,72	1	278,28	0	205003
	Tafelverbreding, VB voor CS 50; met instelbare schaalverdeling; eenvoudig en snelle op- en afbouw; voor het veilig en precies zagen op breedte; vergroot het steunvlak met 410 mm max. zaagbreedte bij langszagen 610 mm; afmeting lengte x breedte 664 x 438 mm	492090**	1	357,55	432,64	1	357,55	0	205003
	Schuiftafel, CS 70 ST voor CS 70; eenvoudig en snelle op- en afbouw; 2 x inklapbare poten, lengteaanslag met aanslagklem max. zaagbreedte bij afkortzagen 920 mm	488059**	1	1.116,49	1.350,95	1	1.116,49	0	205003
	Schuiftafel, CS 70 ST 650 voor CS 70; voor het zagen van platen; eenvoudig en snelle op- en afbouw max. zaagbreedte bij afkortzagen 650 mm	490312**	1	590,15	714,08	1	590,15	0	205003

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Half stationair zagen

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	Tafelverbreding, CS 70 VB voor CS 70; met instelbare schaalverdeling; eenvoudig en snelle op- en afbouw; voor het veilig en precies zagen op breedte; vergroot het steunvlak met 411 mm max. zaagbreedte bij langszagen 680 mm; afmeting lengte x breedte 773 x 435 mm	488060**	1	478,73	579,26	1	478,73	0	205003
	Tafelverlenging, CS 70 VL voor CS 70; eenvoudige aanbouw, inklapbaar; ter verbreding of verlenging van grote werkstukken bij het afkorten; vergroot het steunvlak met 580 mm afmeting lengte x breedte 525 x 522 mm	488061**	1	340,76	412,32	1	340,76	0	205003
	Aanslagen								
	Lengteaanslag, LA-CS 50/CMS voor CS 50, CMS-GE; met fijnafstelling voor nauwkeurige langssneden; bedieningshendel voor; klemming voor stevige bevestiging aan de tafelcirkelzaag; verstelbaar aanslagprofiel	574796**	1	288,19	348,71	1	288,19	0	205003
	Lengteaanslag, CS 70 LA voor CS 70, MFT/3-VL; met fijninstelling en tegenoverliggende klemming; met omzetbaar aanslagprofiel voor precieze en veilige zaagsneden in de lengterichting	488062**	1	335,92	406,46	1	335,92	0	205003
	Hoekaanslag, WA voor CS 70, CS 50, CMS-GE; voor het werken met 2 aanslagen; aanslag voor hoek-, afkort- en zaagsneden in lengterichting	574797**	1	193,81	234,51	1	193,81	0	205003
	Afkortaanslag, CS 70 KA voor CS 70, CS 50 en CMS; uittrekbaar, met statief, afsteuning, werkoplegplaat en aanslagruiter; meetlint eenvoudig uit te trekken dankzij het telescoopmechanisme lengte 1200 - 2050 mm	488063**	1	413,74	500,63	1	413,74	0	205003
	**Aanslagruiter, KA-AR** voor CS 50, CS 70; voor afkortaanslag KA-KS 120-L en afkortaanslag KA-KS 120-R; om werkstukken aan te slaan op de afkortaanslag CS 70 KA, Basis KA 100/200 en KA-KS L/R	488560*	1	43,14	52,20	1	43,14	0	205003
	Aanslagruiter, WA-AR voor CS 50, CS 70, TKS 80; voor het aanslaan van werkstukken op de hoekaanslag CS 70 WA, CS 50 WA en Basis WRA 500	491712*	1	43,14	52,20	1	43,14	0	205003
	Accessoires								
	Rolbok, RB voor alle halfstationaire machines (CS/KS/CMS); te gebruiken met CS 50, CS 70, CB 120, Systeem Basis Plus, CMS-GE, multifunct. tafel; voor het veilig opleggen van lange werkstukken bij het op breedte zagen, frees- en schuurwerkzaamheden hoogte verstelbaar 630 - 1000 mm	488711**	1	212,06	256,59	1	212,06	0	205003

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Half stationair zagen

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	**Splinterbescherming, CS 50 SP/10** voor CS 50; voor aan weerskanten splintervrije zaagsnede	492241*	10	23,32	28,22	1	23,32	0	205003
	Splinterbescherming, CS 70 SP/10 voor CS 70; voor aan weerskanten splintervrije zaagsnede	490340*	10	23,32	28,22	1	23,32	0	205003
	Stofafzuig-set, AB-AS CS/TKS voor CT/CTM; antistatisch; bestaande uit afzuigslang D 27x2,0 m-AS, afzuigslang D 36x1m-AS, Y-aansluitstuk; kan met alle afkort-trekzagen en tafelcirkelzagen worden gebruikt diameter 27/36 mm	577280**	1	121,44	146,94	1	121,44	0	205001
	Opklappoten, CS 50 KB voor CS 50; opklappoten voor de uitbreiding van de CS 50 FLR variant; met transport en standhulp	575671**	1	238,64	288,75	1	238,64	0	205003
	Zaagbladbox, SGA voor CS 50, CMS-GE; voor het veilig en ruimtebesparend opbergen van maximaal 4 zaagbladen	492228**	1	58,25	70,48	1	58,25	0	205007

Zaagbladen voor trek-afkortzaag

WOOD RIP CUT
voor zagen in de lengterichting in massief hout – snel en met weinig kracht

	Diameter mm	Zaag-breedte mm	Asgat-Ø mm	Aantal tanden	Spaanhoek °	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
 **HW 190x2,6 FF PW16** voor CS 50; voor snelle werkvoortgang met geringe krachtsin-spanning, met name bij zaags-neden in de lengterichting in massief hout	190	2,6	FF	16	28	492049*	1	91,22	110,38	1	91,22	0	505002
HW 225x2,6x30 PW18 voor CS 70; voor snelle werkvoortgang met geringe krachtsin-spanning, met name bij zaags-neden in de lengterichting in massief hout	225	2,6	30	18	28	496303*	1	101,99	123,41	1	101,99	0	505002

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Half stationair zagen

Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG



Universeel zaagblad
voor alle houtmaterialen, bouwmateriaalplaten – gemiddelde zaagsnede

	Diameter mm	Zaagbreedte mm	Asgat-Ø mm	Aantal tanden	Spaanhoek °								
HW 190x2,6 FF W32 voor CS 50; voor de tafelcirkelzaag voor lengte- en dwarssneden geschikt	190	2,6	FF	32	10	492048*	1	101,62	122,96	1	101,62	0	505002
HW 225x2,6x30 W32 voor CS 70; voor de tafelcirkelzaag voor lengte- en dwarssneden geschikt	225	2,6	30	32	20	488288*	1	101,99	123,41	1	101,99	0	505002

Fijngetand zaagblad
voor gefineerde en gecoate platen, massief hout, MDF – fijne zaagsnede

	Diameter mm	Zaagbreedte mm	Asgat-Ø mm	Aantal tanden	Spaanhoek °								
HW 190x2,4 FF W48 voor CS 50; het krachtige cirkelzaagblad voor zeer goede zaagprestaties bij fijne dwars- en hoekzaagsneden, bijv. in hout en gecoate platen	190	2,4	FF	48	8	492050*	1	121,68	147,23	1	121,68	0	505002
HW 225x2,6x30 W48 voor CS 70; het krachtige cirkelzaagblad voor zeer goede zaagprestaties bij fijne dwars- en hoekzaagsneden, bijv. in hout en gecoate platen	225	2,6	30	48	10	488289*	1	142,58	172,52	1	142,58	0	505002



Speciaal-zaagblad
voor aluminiumplaten en -profielen, plexiglas, harde en vezelversterkte kunststoffen, non-ferrometaal, alu-sandwichpanelen

	Diameter mm	Zaagbreedte mm	Asgat-Ø mm	Aantal tanden	Spaanhoek °								
HW 190x2,6 FF TF58 voor CS 50; voor aluminium platen en profielen en voor harde en vezelversterkte kunststoffen	190	2,6	FF	58	-5	492051*	1	193,21	233,78	1	193,21	0	505003
HW 225x2,6x30 TF68 voor CS 70; voor zeer goede zaagprestaties bij aluminium platen en aluminium profielen en voor harde en vezelversterkte kunststoffen	225	2,6	30	68	-5	488291*	1	224,03	271,08	1	224,03	0	505003

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Half stationair zagen

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	Speciaal-zaagblad voor laminaat, geplastificeerde platen en minerale grondstoffen								

	Diameter mm	Zaagbreedte mm	Asgat-Ø mm	Aantal tanden	Spaanhoek °								
 **HW 190x2,6 FF TF54** voor CS 50; voor perfecte zaagsneden in laminaat en gecoate platen	190	2,6	FF	54	4	492052*	1	193,21	233,78	1	193,21	0	505003
HW 225x2,6x30 TF64 voor CS 70; voor perfecte zaagsneden in laminaat en gecoate platen	225	2,6	30	64	4	489459*	1	224,03	271,08	1	224,03	0	505003

Afkort-trekzaag

Accu-afkortzaag KAPEX KSC 60

Accu-afkortzaag KAPEX, KSC 60 EB-Basic cirkelzaagblad WOOD UNIVERSAL HW 216x2,3x30 W36 (500124), schroefklem FSZ 120, LED-schaduwlicht, zwaaihaak (200127), verhoging (500121), stofopvangzak (577173), inbussleutel SW 6	577775	1	1.031,36	1.247,95	1	1.031,36	62	105011
Accu-afkortzaag KAPEX, KSC 60 EB 5,0 I-Plus cirkelzaagblad WOOD UNIVERSAL HW 216x2,3x30 W36 (500124), schroefklem FSZ 120, LED-schaduwlicht, zwaaihaak (200127), verhoging (500121), stofopvangzak (577173), inbussleutel SW 6, energie-Set SYS 18V 2x5,0/TCL 6 DUO (577707)	577954	1	1.378,20	1.667,62	1	1.378,20	62	105011
Accu-afkortzaag KAPEX, KSC 60 EB 5,0 I-UG-Set cirkelzaagblad WOOD UNIVERSAL HW 216x2,3x30 W36 (500124), schroefklem FSZ 120, LED-schaduwlicht, zwaaihaak (200127), verhoging (500121), stofopvangzak (577173), inbussleutel SW 6, energie-Set SYS 18V 2x5,0/ TCL 6 DUO (577707), onderstel (200129), afkortaanslag KA-UG-KS 60 R/L (201909)	577958	1	2.439,84	2.952,21	1	2.439,84	62	105011

Afkort-trekzaag KAPEX KS 60

Afkortzaag KAPEX, KS 60 E cirkelzaagblad WOOD UNIVERSAL HW 216x2,3x30 W36 (500124), schroefklem FSZ 120, inbussleutel SW 6	561683	1	870,00	1.052,70	1	870,00	70	105009

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Half stationair zagen

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	Afkortzaag KAPEX, KS 60 E-Set cirkelzaagblad WOOD UNIVERSAL HW 216x2,3x30 W36 (500124), schroefklem FSZ 120, LED-schaduwlicht (500120), zwaaihaak (200127), verhoging (500121), inbussleutel SW 6	561728	1	1.007,75	1.219,38	1	1.007,75	70	105009
	Afkortzaag KAPEX, KS 60 E-UG-Set/XL cirkelzaagblad WOOD UNIVERSAL HW 216x2,3x30 W36 (500124), schroefklem FSZ 120, LED-schaduwlicht (500120), zwaaihaak (200127), verhoging (500121), inbussleutel SW 6, onderstel (200129), afkortaanslag KA-UG-KS 60 R/L (201909)	574789	1	2.069,40	2.503,97	1	2.069,40	70	105009
	Afkort-trekzaag KAPEX KS 120 R								
	Afkortzaag KAPEX, KS 120 REB cirkelzaagblad WOOD UNIVERSAL HW 260x2,5x30 W60 (494604), zwaaihaak (200127), werkstukklem (494391), inbussleutel SW 6	575302	1	1.685,63	2.039,61	1	1.685,63	128	105008
	Afkortzaag KAPEX, KS 120 REB-Set-UG cirkelzaagblad WOOD UNIVERSAL HW 260x2,5x30 W60 (494604), zwaaihaak (200127), werkstukklem (494391), inbussleutel SW 6, onderstel (497351), afkortaanslag KA-UG-R/L (497514)	575313	1	2.747,27	3.324,20	1	2.747,27	128	105008
	Afkortzaag KAPEX, KS 120 REB-Set-MFT cirkelzaagblad WOOD UNIVERSAL HW 260x2,5x30 W60 (494604), zwaaihaak (200127), werkstukklem (494391), multi-functionele tafel MFT KAPEX (495465), hoeksteun AB-KA-UG (203356), inbussleutel SW 6, afkortaanslag KA-UG-R/L (497514), spanset (494693)	576663	1	2.898,07	3.506,66	1	2.898,07	128	105008

Accessoires voor afkort-trekzaag

	Accessoires voor afkort-trekzagen KS 60/accu-afkortzaag KSC 60								
	Zwaaihaak, SM-KS voor KS 60, KSC 60, KS 120; zwaaihaak voor het overbrengen van de hoek op de afkortzaag; voor binnen- en buitenhoek; hoekdeellijn wordt automatisch gegenereerd	200127*	1	106,34	128,67	1	106,34	0	205009
	Schaduwlicht, SL-KS 60 voor KS 60; LED-schaduwlicht voor een exacte zaaglijn-indicatie en een optimaal zicht op de afgetekende lijn; als aanvulling op de KS 60; bij de levering van de KS 60 SET-varianten al inbegrepen	500120*	1	66,69	80,69	1	66,69	0	205009
	Onderstel, UG-KA-KS 60 Set voor KS 60, KSC 60; gewoon inklappen voor het transport; bestaande uit de afkortaanslag KA-UG-L en afkortaanslag KA-UG R en het onderstel UG-KAPEX KS 60; onderstel (200129), afkortaanslag KA-UG-KS 60 R/L (201909) werkhoogte 900 mm; Productgewicht zonder accessoires 21 kg	202055**	1	1.061,64	1.284,58	1	1.061,64	0	205009

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Half stationair zagen

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	Onderstel, UG-KS 60 voor KS 60, KSC 60; vergemakkelijkt en ondersteunt de toepassingen van de KAPEX door meer mobiliteit; comfortabel transport op de bouwplaats en montage door eenvoudig inklappen van de zaag werkhoogte 900 mm; Productgewicht zonder accessoires 13; Transportgewicht met toebehoren 18,7 kg	200129**	1	478,26	578,69	1	478,26	0	205009
	Afkortaanslag, KA-UG-KS 60-R voor KS 60, KSC 60; voor gebruik in combinatie met het onderstel UG-KAPEX KS 60; aanslagruiter, uitschuifbaar telescoopdeel met maatverdeling, uitklapbare standvoet, maatverdeling lengte arm (zonder telescoop) 1480 mm; max lengte 2400; Productgewicht zonder accessoires 4,6 mm; Transportgewicht met toebehoren 6,4 kg	201908**	1	292,05	353,38	1	292,05	0	205009
	Afkortaanslag, KA-UG-KS 60-L voor KS 60, KSC 60; voor gebruik in combinatie met het onderstel UG-KAPEX KS 60; aanslagruiter, uitschuifbaar telescoopdeel met maatverdeling, uitklapbare standvoet, maatverdeling lengte arm (zonder telescoop) 1480 mm; max lengte 2400; Productgewicht zonder accessoires 4,6 mm; Transportgewicht met toebehoren 6,4 kg	201907**	1	292,05	353,38	1	292,05	0	205009
	Afkortaanslag, KA-UG-KS 60-R/L voor KS 60, KSC 60; voor gebruik in combinatie met het onderstel UG-KAPEX KS 60; bestaande uit afkortaanslag KA-UG-L en afkortaanslag KA-UG-R; aanslagruiter, uitschuifbaar telescoopdeel met maatverdeling, uitklapbare standvoet, maatverdeling lengte arm (zonder telescoop) 1480 mm; max lengte 2400 mm	201909**	1	583,38	705,89	1	583,38	0	205009
	Adapterplaat, UG-AD-KS 60 voor KS 60, KSC 60; adapterplaat inclusief zaagbladbox voor de bevestiging van de KS 60 op het onderstel UG-KAPEX KS 60	202056**	1	142,83	172,82	1	142,83	0	205009
	Verhoging, A-SYS-KS 60 voor KS 60, KSC 60; tussenvoeten om de hoogte van de KS 60 af te stellen op de hoogte van een Systainer SYS 1 T-LOC en Classic; tafelhoogte=Systainer: lange werkstukken kunnen bij het werken op de vloer gemakkelijk worden ondersteund; als aanvulling op de KS 60; bij de levering van de KS 60 SET-varianten al inbegrepen	500121**	1	39,51	47,81	1	39,51	0	205009
	Spanset, SZ-KS voor KS 120, KS 88, KS 60, KSC 60; voor het vastschroeven van de KS op de multifunctionele tafel	494693*	1	18,36	22,22	1	18,36	0	205009
	Stofopvangzak, SB-KSC voor KSC 60, SYMC 70; zorgt voor een stofarm werkbereik bij maximale mobiliteit	577173**	1	48,81	59,06	1	48,81	0	205009
	Accessoires voor afkort-trekzaag KS 88 en KS 120								
	Zwaaihaak, SM-KS voor KS 60, KSC 60, KS 120; zwaaihaak voor het overbrengen van de hoek op de afkortzaag; voor binnen- en buitenhoek; hoekdeellijn wordt automatisch gegenereerd	200127*	1	106,34	128,67	1	106,34	0	205009

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Half stationair zagen

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	Onderstel, UG-KA-KS 120-Set voor KS 120, KS 88; bestaande uit de afkortaanslag KA-UG-L en afkortaanslag KA-UG R en het onderstel UG-KAPEX KS 120; gewoon inklappen voor het transport; transportrollen, onderstel (497351), afkortaanslag KA-UG-R/L (497514) werkhoogte 900 mm; Productgewicht zonder accessoires 21 kg	497354**	1	1.061,64	1.284,58	1	1.061,64	0	205009
	Onderstel, UG-KAPEX KS 120 voor KS 120, KS 88; vergemakkelijkt en ondersteunt de toepassingen van de KAPEX door meer mobiliteit; comfortabel transport op de bouwplaats en montage door eenvoudig inklappen van de zaag; transportrollen werkhoogte 900 mm; Productgewicht zonder accessoires 10,1; Transportgewicht met toebehoren 15,6 kg	497351**	1	478,26	578,69	1	478,26	0	205009
	Afkortaanslag, KA-UG-KS 120-R voor KS 120, KS 88; voor gebruik in combinatie met het onderstel UG-KAPEX KS 120; maatverdeling, aanslagruiter, uitschuifbaar telescoopdeel met maatverdeling, uitklapbare standvoet lengte arm (zonder telescoop) 1480 mm; max lengte 2400; Productgewicht zonder accessoires 4,6 mm; Transportgewicht met toebehoren 6 kg	497352**	1	292,05	353,38	1	292,05	0	205009
	Afkortaanslag, KA-UG-KS 120-L voor KS 120, KS 88; voor gebruik in combinatie met het onderstel UG-KAPEX KS 120; maatverdeling, aanslagruiter, uitschuifbaar telescoopdeel met maatverdeling, uitklapbare standvoet lengte arm (zonder telescoop) 1480 mm; max lengte 2400; Productgewicht zonder accessoires 4,6 mm; Transportgewicht met toebehoren 6,3 kg	497353**	1	292,05	353,38	1	292,05	0	205009
	Afkortaanslag, KA-UG-KS 120-R/L voor KS 120, KS 88; bestaande uit afkortaanslag KA-UG-L en afkortaanslag KA-UG-R; voor gebruik in combinatie met het onderstel UG-KAPEX KS 120; maatverdeling, aanslagruiter, uitschuifbaar telescoopdeel met maatverdeling, uitklapbare standvoet lengte arm (zonder telescoop) 1480 mm; max lengte 2400 mm	497514**	1	583,38	705,89	1	583,38	0	205009
	Spanset, SZ-KS voor KS 120, KS 88, KS 60, KSC 60; voor het vastschroeven van de KS op de multifunctionele tafel	494693*	1	18,36	22,22	1	18,36	0	205009
	Klem, KL-KS 120 voor KS 120, KS 88; kan links of rechts gebruikt worden; werkstukklem voor het fixeren van de werkstukken; in de leveringsomvang van de KS 120 inbegrepen max. werkstukhoogte 120 mm	494391*	1	64,28	77,78	1	64,28	0	205009
	Hoeksteun, AB-KS 120 voor KS 120, KS 88; aanslag voor het aanleggen van randprofielen in schuine stand; dient ook voor de bevestiging van de afkortaanslag KA-KS; alleen compatibel met KA-KS; hoeksteun met tafelverbreding	494369*	1	87,97	106,44	1	87,97	0	205009

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Half stationair zagen

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	Hoeksteun, AB-KA-UG/2 voor KS 120, KS 88, KS 60, KSC 60; aanslag voor het aanleggen van randprofielen in schuine stand; uitsluitend compatibel met onderstel voor afkortaanslag KA-UG	203356**	2	122,89	148,70	1	122,89	0	205009
	**Aanslagruiter, KA-AR** voor CS 50, CS 70; voor afkortaanslag KA-KS 120-L en afkortaanslag KA-KS 120-R; om werkstukken aan te slaan op de afkortaanslag CS 70 KA, Basis KA 100/200 en KA-KS L/R	488560*	1	43,14	52,20	1	43,14	0	205003

Zaagbladen voor afkort-trekzaag

WOOD UNIVERSAL
voor alle houtmaterialen, bouwmateriaalplaten – gemiddelde zaagsnede

	Diameter mm	Zaag-breedte mm	Asgat-Ø mm	Aantal tanden	Spaanhoek °							
 **HW 216x2,3x30 W36** voor KS 60, KSC 60; voor een zeer goede zaagprestatie; de allrounder voor alle houtmaterialen en zachte kunststoffen	216	2,3	30	36	-5	500124*	1	121,08	146,51	1	121,08	0	505002
 **HW 260x2,5x30 W60** voor KS 120, KS 88; de allrounder voor alle houtmaterialen en zachte kunststoffen	260	2,5	30	60	-5	494604*	1	193,94	234,67	1	193,94	0	505002

WOOD FINE CUT
voor gefineerde en gecoate platen, massief hout, MDF – fijne zaagsnede

	Diameter mm	Zaag-breedte mm	Asgat-Ø mm	Aantal tanden	Spaanhoek °							
 **HW 216x2,3x30 W60** voor KS 60, KSC 60; voor zeer goede zaagprestaties bij fijne dwars- en hoekzaagsneden, bijv. in hout en gecoate platen	216	2,3	30	60	-5	500125*	1	176,65	213,75	1	176,65	0	505002
 **HW 260x2,5x30 W80** voor KS 120, KS 88; het krachtige cirkelzaagblad voor zeer goede zaagprestaties bij fijne dwars- en hoekzaagsneden, bijv. in hout en gecoate platen	260	2,5	30	80	-5	494605*	1	232,71	281,58	1	232,71	0	505002

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Half stationair zagen

Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG

ALUMINIUM/ PLASTICS
voor aluminiumplaten en -profielen, plexiglas, harde en vezelversterkte kunststoffen, non-ferrometaal, alu-sandwichpanelen

	Diameter mm	Zaag-breedte mm	Asgat-Ø mm	Aantal tanden	Spaanhoek °								
HW 216x2,3x30 TF64 voor KS 60, KSC 60; voor een uitstekende zaagprestatie bij aluminium platen en aluminium profielen en bij harde en vezelversterkte kunststoffen	216	2,3	30	64	0	500122*	1	216,04	261,41	1	216,04	0	505003
 **HW 260x2,4x30 TF68** voor KS 120, KS 88; voor een uitstekende zaagprestatie bij aluminium platen en aluminium profielen en bij harde en vezelversterkte kunststoffen	260	2,4	30	68	0	494607*	1	227,78	275,61	1	227,78	0	505003

LAMINATE/ HPL
voor laminaat, geplastificeerde platen en minerale grondstoffen

	Diameter mm	Zaag-breedte mm	Asgat-Ø mm	Aantal tanden	Spaanhoek °								
HW 216x2,3x30 WZ/FA60 voor KS 60, KSC 60; voor een zeer goede zaagprestatie; voor de bewerking van laminaat en melamine-harsgebonden materialen	216	2,3	30	60	-5	500123*	1	216,04	261,41	1	216,04	0	505003
 **HW 260x2,5x30 WZ/FA64** voor KS 120, KS 88; voor de bewerking van laminaat en melamine-harsgebonden materialen	260	2,5	30	64	-5	494606*	1	227,78	275,61	1	227,78	0	505003

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Half stationair zagen

Accu-plintenzaag SYMMETRIC

Accu-plintenzaag SYMMETRIC SYMC 70

Accu-plintenzaag SYMMETRIC, SYMC 70 EB-Basic
cirkelzaagblad WOOD FINE CUT HW 216x2,3x30 W48 (491050), precisiezwaaihaak (491053), wielenset, werkstukklem, inbussleutel SW 6, inbussleutel SW 2

Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
577424	1	1.011,84	1.224,33	1	1.011,84	67	105003

Accu-plintenzaag SYMMETRIC, SYMC 70 4,0 EBI-Plus
cirkelzaagblad WOOD FINE CUT HW 216x2,3x30 W48 (491050), precisiezwaaihaak (491053), wielenset, werkstukklem, inbussleutel SW 6, inbussleutel SW 2, energie-Set SYS 18V 2x4,0/TCL 6 DUO (577109)

Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
577464	1	1.319,56	1.596,67	1	1.319,56	67	105003

Accessoires voor plintenzaag

Accessoires voor plintenzaag SYM 70

Tafelinlegstuk, TE-SYM 70
voor SYM 70, SYMC 70; tafelinlegstuk voor vervanging op de SYMMETRIC

Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
491054*	3	26,94	32,60	1	26,94	0	205004



WOOD FINE CUT
voor gefineerde en gecoate platen, massief hout, MDF – fijne zaagsnede

	Diameter mm	Zaagbreedte mm	Asgat-Ø mm	Aantal tanden	Spaanhoek °	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
HW 216x2,3x30 W48 voor SYM 70, SYMC 70; voor zeer goede zaagprestaties met fijne afkortzaagsneden, bijv. in houten lijsten en gecoate lijsten	216	2,3	30	48	-5	491050*	1	147,54	178,52	1	147,54	0	505002

ALUMINIUM/ PLASTICS
voor aluminiumplaten en -profielen, plexiglas, harde en vezelversterkte kunststoffen, non-ferrometaal, alu-sandwichpanelen

	Diameter mm	Zaagbreedte mm	Asgat-Ø mm	Aantal tanden	Spaanhoek °	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
HW 216x2,3x30 W60 voor SYM 70, SYMC 70; voor uitstekende zaagprestaties met aluminium profielen en vormstukken en vormstukken van harde en vezelversterkte kunststoffen	216	2,3	30	60	-5	491051*	1	216,04	261,41	1	216,04	0	505002

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Halfstationair werken

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
Werktafel STM 1800									
	Werktafel STM 1800								
	Mobiele zaag- en werktafel, STM 1800 in hoogte verstelbare werktafel voor het bewerken en op maat zagen van grote platen; steunvlak door uittrekbuizen te verlengen; zwenkwielen en houten vlakken deels voorgemonteerd (leveringsomvang); houten steunen gemonteerd, 4 verlengingsbuizen met houten steunen	205183**	1	1.521,90	1.841,50	1	1.521,90	0	205014
Accessoires voor werktafel STM 1800									
	Hoekaanslag FS-WA								
	Hoekaanslag, FS-WA/90° voor FS/2; voor exacte en herhalingsnauwkeurige 90°-pasvormen van plaatmaterialen zonder bijstelling; volledig zelfuitrichtend en precies dankzij gefreesde aluminium aanslag; eenvoudig en snel via de snelspanhendel met de geleiderail te koppelen	205229**	1	171,34	207,32	1	171,34	0	213002
	Hoekaanslag, FS-WA voor FS/2; uitbreidbaar met verlenging FS-WA-VL; aanslagbout hoekbereik -60 - +60 °	577040**	1	188,61	228,22	1	188,61	0	213002
	Verlenging, FS-WA-VL voor hoekaanslag FS-WA; dient voor de uitbreiding van de hoekaanslag; maatzaagsneden herhalingsnauwkeurig door middel van verlenging met schaal en aanslagruiter; stabiele koppeling aan de hoekaanslag met de verbindingsstukken; aanslagruiter, verbindingsstukken Werkstukbreedte 447 - 1150 mm	577041**	1	109,00	131,89	1	109,00	0	213002
Accessoires voor CMS									
	Accessoires voor CMS								
	Tafelverlenging, VL voor CS 50, CMS-GE; eenvoudige aanbouw, inklapbaar; ter verbreding of verlenging van grote werkstukken bij het afkorten; vergroot het steunvlak met 405 mm afmeting lengte x breedte 375 x 454 mm	492092**	1	278,28	336,72	1	278,28	0	205003
	**Schuiftafel, ST** voor CS 50, CMS-GE; voor MFT 3-VL max. zaagbreedte bij afkortzagen 830 mm	492100**	1	397,29	480,72	1	397,29	0	205003
	Zaagbladbox, SGA voor CS 50, CMS-GE; voor het veilig en ruimtebesparend opbergen van maximaal 4 zaagbladen	492228**	1	58,25	70,48	1	58,25	0	205007
	Rolbok, RB voor alle halfstationaire machines (CS/KS/CMS); te gebruiken met CS 50, CS 70, CB 120, Systeem Basis Plus, CMS-GE, multifunct. tafel; voor het veilig opleggen van lange werkstukken bij het op breedte zagen, frees- en schuurwerkzaamheden hoogte verstelbaar 630 - 1000 mm	488711**	1	212,06	256,59	1	212,06	0	205003

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Halfstationair werken

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	**Aanslagruiter, WA-AR** voor CS 50, CS 70, TKS 80; voor het aanslaan van werkstukken op de hoekaanslag CS 70 WA, CS 50 WA en Basis WRA 500	491712*	1	43,14	52,20	1	43,14	0	205003
	Stofafzuig-set, AB-AS CS/TKS voor CT/CTM; antistatisch; bestaande uit afzuigslang D 27x2,0 m-AS, afzuigslang D 36x1m-AS, Y-aansluitstuk; kan met alle afkort-trekzagen en tafelcirkelzagen worden gebruikt diameter 27/36 mm	577280**	1	121,44	146,94	1	121,44	0	205001

Accessoires voor BASIS 5 A en Basis 6 A

	Sponningkop, FK D 50x30 voor OF 1010, OF 1400, OF 2200; voor gebruik met frees-spindels diameter 50 mm; NL 30 mm	489284*	1	153,33	185,53	1	153,33	0	205002
	Freesspindel, ASL20/OF1010 voor OF 1010; voor gebruik van sponningkop FK D 50x30 (489284) noodzakelijk	489285*	1	49,42	59,80	1	49,42	0	205008
	Freesspindel, ASL20/OF1400-OF2200 voor OF 1400, OF 2200; voor gebruik van sponningkop FK D 50x30 (489284) noodzakelijk	490131*	1	58,48	70,76	1	58,48	0	205008
	Reservemes, WP 30x12x1,5 voor sponningkop FK D 50x30	489286*	2	31,31	37,89	1	31,31	0	205008
	**Stofafzuigadapter voor gebogen stukken, BF-OF-CMS** voor CMS-OF 1010; voor CMS-OF 1400/OF 2000/OF 2200; bescherm- en afzuigkap aansluiting stofafzuiging Ø 27/36 mm	494643**	1	73,35	88,75	1	73,35	0	205003

Accessoires voor Basis 6

	D mm	NL mm	B mm	R mm	s mm								
 **HW S8 D46 x D12-FD** voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; voor het frezen van een contraprofiel voor cassetteramen	46	20	4	22	8	490643*	1	232,37	281,17	1	232,37	0	506001

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Halfstationair werken

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
Accessoires voor Basis Plus									
	Rol/schuiftafel met aanslag								
	Verbindingsstuk, VS voor MFT 3, FST 660/85, MFT 800, Basis Plus; voor aanbouw van Basis VL-V650, FST660/85 of MFT 800 van Basis Plus; voor het verbinden van meerdere MFT/3's	484455*	1	17,88	21,63	1	17,88	0	205002
	**Aanslagruiter, KA-AR** voor CS 50, CS 70; voor afkortaanslag KA-KS 120-L en afkortaanslag KA-KS 120-R; om werkstukken aan te slaan op de afkortaanslag CS 70 KA, Basis KA 100/200 en KA-KS L/R	488560*	1	43,14	52,20	1	43,14	0	205003
	Aanslagruiter, WA-AR voor CS 50, CS 70, TKS 80; voor het aanslaan van werkstukken op de hoekaanslag CS 70 WA, CS 50 WA en Basis WRA 500	491712*	1	43,14	52,20	1	43,14	0	205003
	Overige accessoires								
	Stofafzuig-set, AB-AS CS/TKS voor CT/CTM; antistatisch; bestaande uit afzuigslang D 27x2,0 m-AS, afzuigslang D 36x1m-AS, Y-aansluitstuk; kan met alle afkort-trekzagen en tafelcirkelzagen worden gebruikt diameter 27/36 mm	577280**	1	121,44	146,94	1	121,44	0	205001
Multifunctionele tafel									
	Multifunctionele tafel MFT 3								
	Multifunctionele tafel, MFT/3 tafel met inklapbare poten, kantelsegment, afstelplaat, hoekaanslag, aanslagruiter (495542), geleiderail FS 1080/2 (491504), slangbescherming FS-AW (489022), extra klem (495541)	495315**	1	897,91	1.086,47	1	897,91	0	205010
	Multifunctionele tafel, MFT/3 Basic tafel met inklapbare poten	500608**	1	705,55	853,72	1	705,55	0	205010
	Multifunctionele tafel, MFT KAPEX voor KS 120, KS 88; voor gebruik als onderstel voor de KAPEX; spanset SZ-KS noodzakelijk voor bevestiging; tafel met inklapbare poten	495465**	1	487,81	590,25	1	487,81	0	205010
	Multifunctionele tafel, MFT/3 Conturo-AP voor KA 65; tafel met inklapbare poten; voor gebruik van de kantenlijmer CONTURO KA 65 als stationaire machine; adapterplaat AP-KA 65 (500175), dwarsstuk QT-MFT/3 (495502)	500869**	2	1.148,77	1.390,01	1	1.148,77	0	205010

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Halfstationair werken

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
Accessoires voor multifunctionele tafel									
	Accessoires								
	Dwarsstuk, MFT 3-QT voor MFT/3; voor extra stabilisering van de MFT/3 diameter 20 mm; lengte 675 mm	495502**	2	119,99	145,19	1	119,99	0	205005
	Extra klem, MFT/3-ZK voor MFT 3 en mobiele werkplaats MW 1000; voor het vastzetten van de aanslag in de V-groef	495541*	1	44,59	53,95	1	44,59	0	205005
	Spanelementen, MFT-SP voor MFT 3 en mobiele werkplaats MW 1000; voor SYS-MFT; voor een snelle en nauwkeurige instelling van het werkstuk (zagen, schuren, frezen, boren...)	488030*	2	123,01	148,84	1	123,01	0	205005
	Snelspanklem, MFT-HZ 80 voor mobiele werkplaats MW 1000 en MFT/3; fixiering van diverse materialen met een hoogte tot 80 mm mogelijk afmetingen (L x B x H) 130 x 40 x 155 mm; max. werkstukhoogte 80 mm	577132*	1	49,67	60,10	1	49,67	0	205005
	Snelspanklem, FS-HZ 160 voor FS/2, FS/2-KP, FSK, MFT; volledig stalen uitvoering spanbreedte 160 mm	491594*	1	67,43	81,59	1	67,43	0	213002
	Schroefklem, FSZ 120 voor FS/2, FS/2-KP, FSK, MFT; volledig stalen uitvoering spanbreedte 120 mm	489570*	2	49,07	59,37	1	49,07	0	213002
	Schroefklem, FSZ 300 voor FS/2, FS/2-KP, FSK, MFT; volledig stalen uitvoering spanbreedte 300 mm	489571*	2	60,41	73,10	1	60,41	0	213002
	Tafel, TSB/1-MW 1000 voor mobiele werkplaats MW 1000 en MFT/3; vergroting van het werkoppervlak; in combinatie met het aluminium profiel en de vervangingsplaat met gaten kunnen vele bestaande accessoires gebruikt worden; FSC™-gecertificeerd werkhoogte 900 mm; afmetingen (L x B x H) 1045 x 500 x 74; Productgewicht zonder accessoires 12,2 mm; Transportgewicht met toebehoren 13,1 kg	203457**	1	350,41	424,00	1	350,41	0	205005

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Halfstationair werken

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	Verbindingsstuk, VS voor MFT 3, FST 660/85, MFT 800, Basis Plus; voor aanbouw van Basis VL-V650, FST660/85 of MFT 800 van Basis Plus; voor het verbinden van meerdere MFT/3's	484455*	1	17,88	21,63	1	17,88	0	205002
	Aanslagruiter, MFT/3-AR voor MFT/3; voor het aanslaan van werkstukken tegen de hoekaanslag; wegklapbaar	495542*	1	27,06	32,74	1	27,06	0	205005

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Oscilleren

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
Accu-oscillerende machine									
	Accu-oscillerende machine VECTURO OSC 18 de geschikte los verkrijgbare accu's en opladers vindt u onder „Accu- en laadtechniek"								
	Accu-oscillerende machine VECTURO, OSC 18 E-Basic universeel zaagblad USB 78/32/Bi/OSC, Systainer SYS3 M 187 (204842)	576591	1	389,07	470,77	1	389,07	33	128002
	Accu-oscillerende machine VECTURO, OSC 18 E-Basic-Set afzuigadapter OSC-AV (203256), haakse hulpstuk OSC-AH (203254), diepteaanslag OSC-TA (203255), adapter OSC-A, universeel zaagblad USB 78/32/Bi/OSC, universeel zaagblad USB 50/35/Bi/OSC, hout-zaagblad HSB 100/Bi/OSC (203334), Systainer SYS3 M 187 (204842)	576592	1	663,37	802,68	1	663,37	33	128002
	Accu-oscillerende machine VECTURO, OSC 18 HPC 4,0 EI-Plus accu BP 18 Li 4,0 HPC-ASI (205034), snellader TCL 6 (201135), universeel zaagblad USB 78/32/Bi/OSC, Systainer SYS3 M 187 (204842)	576595	1	577,89	699,25	1	577,89	33	128002
	Accu-oscillerende machine VECTURO, OSC 18 HPC 4,0 EI-Set 1 x accu BP 18 Li 4,0 HPC-ASI (205034), snellader TCL 6 (201135), afzuigadapter OSC-AV (203256), haakse hulpstuk OSC-AH (203254), diepteaanslag OSC-TA (203255), adapter OSC-A, universeel zaagblad USB 78/32/Bi/OSC, universeel zaagblad USB 50/35/Bi/OSC, hout-zaagblad HSB 100/Bi/OSC (203334), Systainer SYS3 M 187 (204842)	576593	1	852,15	1.031,10	1	852,15	33	128002
Accessoires voor OSC 18									
	Accessoires voor oscillerende multitool OSC 18								
	Diepteaanslag, OSC-TA voor OSC 18; maakt invalzaagsnedes met bepaalde diepte mogelijk; bevat twee toepassingen: draaibare diepteaanslag voor invalzaagsneden en glijschoen voor lange rechte sneden; bevat een adapter voor gereedschapsloze montage van het accessoire; werkhoek flexibel instelbaar; adapter OSC-A max. invaldiepte diepteaanslag 56 mm; max. invaldiepte glijschoen 20; screening van diepteafstelling 1,5 mm; Productgewicht zonder accessoires 0,2 mm kg	203255*	1	64,77	78,37	1	64,77	0	228001
	Haakse hulpstuk, OSC-AH voor OSC 18; maakt exact geleide invalzaagsneden mogelijk; uitgerust met diepteaanslag voor een bepaalde invaldiepte en afzuigaansluiting voor stofarm zagen; bevat een adapter voor gereedschapsloze montage van het accessoire; te gebruiken met gebogen zaagbladen; adapter OSC-A max. invaldiepte aanzethulp 42 mm; Productgewicht zonder accessoires 0.485 kg	203254*	1	155,51	188,17	1	155,51	0	228001
	Afzuigvoorziening, OSC-AV voor OSC 18; maakt stofarm zagen mogelijk; biedt optimaal zicht op het werkstuk; machine kan met beide handen veilig worden geleid; bevat een adapter voor gereedschapsloze montage van het accessoire; adapter OSC-A max. invaldiepte afzuiginstallatie 47 mm; Productgewicht zonder accessoires 0.125 kg	203256*	1	64,77	78,37	1	64,77	0	228001
	Accessoire-set, OSC-AH/TA/AV-Set voor OSC 18; maakt exact geleide invalzaagsneden, stofarm zagen en invalzaagsneden met een bepaalde diepte mogelijk; bevat een adapter voor gereedschapsloze montage van het accessoire; haakse hulpstuk OSC-AH (203254), diepteaanslag OSC-TA (203255), afzuigadapter OSC-AV (203256), adapter OSC-A max. invaldiepte diepteaanslag 56 mm; max. invaldiepte glijschoen 20; max. invaldiepte aanzethulp 42 mm; screening van diepteafstelling 1,5 mm; Productgewicht zonder accessoires 0,64 mm kg	203258*	1	207,10	250,59	1	207,10	0	228001

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG

Zaagbladen voor OSC 18

Hout-zaagblad
voor de bewerking van houtmateriaal; Japanse vertanding (behalve HSB 100/HCS)

	Kwaliteits-klasse	Diameter zaagblad mm	Bladvorm	Lengte mm	Breedte mm	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
HSB 50/35/J/ OSC/5 voor OSC 18; originele Japanse vertanding in een dubbele rij voor uiterst precieze sneden en zuivere snijranden in alle houtmaterialen	Starlock	–	geknikt	50	35	203333*	5	90,63	109,66	1	90,63	0	528001
HSB 50/65/J/ OSC/5 voor OSC 18; originele Japanse vertanding in een dubbele rij voor uiterst precieze sneden en zuivere snijranden in alle houtmaterialen	Starlock Plus	–	recht	50	65	203332*	5	97,02	117,39	1	97,02	0	528001
HSB 100/Bi/ OSC voor OSC 18; Ø 100 mm cirkelzaagblad met greepbeveiliging voor rechte, lange zaagsneden; met lange levensduur dankzij hoogwaardig bimetaal	Starlock Plus	100	recht	–	–	203334*	1	89,77	108,62	1	89,77	0	528001

WOOD UNIVERSAL
Bewerking van zeer divers materiaal: hout, ook geplastificeerd of gelakt, composiet, GFK, gipskarton, NE-metaal, kunststof

	Kwaliteits-klasse	Lengte mm	Breedte mm	Bladvorm	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
USB 78/32/Bi/ OSC/5 voor OSC 18; van hoogwaardig bimetaal; voor universeel gebruik; extra lang voor invalzaagsneden	Starlock Max	78	32	geknikt	203337*	5	89,42	108,20	1	89,42	0	528001
USB 50/35/Bi/ OSC/5 voor OSC 18; van hoogwaardig bimetaal; voor universeel gebruik; uitstekend geschikt voor invalzaagsneden	Starlock	50	35	geknikt	203338*	5	90,63	109,66	1	90,63	0	528001

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Oscilleren

	Omschrijving en toepassing	Kwaliteits-klasse	Lengte mm	Breedte mm	Bladvorm	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	USB 78/42/Bi/OSC/5 voor OSC 18; van hoogwaardig bimetaal; voor universeel gebruik; extra lang voor invalzaagsneden	Starlock Max	78	42	geknikt	203336*	5	94,49	114,33	1	94,49	0	528001
	USB 50/65/Bi/OSC/5 voor OSC 18; van hoogwaardig bimetaal; voor universeel gebruik; uitstekend geschikt voor invalzaagsneden	Starlock Plus	50	65	recht	203960*	5	97,02	117,39	1	97,02	0	528001

Zaagblad voor metaal
voor de bewerking van aluminium en non-ferrometaal; voor OSC 18; bimetaal; met gegolfd zaagblad

		Kwaliteits-klasse	Lengte mm	Breedte mm	Bladvorm	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	MSB 40/32/HM/OSC	Starlock	40	32	geknikt	578095*	1	42,54	51,47	1	42,54	0	528001
	MSB 60/32/HM/OSC	Starlock Plus	60	32	geknikt	578096*	1	51,59	62,42	1	51,59	0	528001

Speciaal blad
speciale zaagbladen voor toepassingen zoals het uitsnijden van ruiten en het verwijderen van silicone of lijmresten

		Kwaliteits-klasse	Breedte mm	Bladvorm	Lengte mm	Diameter zaagblad mm	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	SSB 32/OSC voor OSC 18; speciaal zaagblad voor de eenvoudige verwijdering van kit of harde kozijnkit bij het verwijderen van ruiten	Starlock Max	32	recht	–	–	204410*	1	42,96	51,98	1	42,96	0	528001
	SSP 52/OSC voor OSC 18; speciaal mes voor het eenvoudig verwijderen van moeilijk te verwijderen lagen of lijmresten	Starlock Plus	52	recht	60	–	204412*	1	29,97	36,26	1	29,97	0	528001

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Oscilleren

	Omschrijving en toepassing	Kwaliteits-klasse	Breedte mm	Bladvorm	Lengte mm	Diameter zaagblad mm	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	SSB 90/OSC/DIA voor OSC 18; diamant-zaagblad met een diameter van 90 mm; uiterst duurzaam en robuust dankzij hoogwaardige diamantlaag; geschikt voor het uitsnijden van marmer-, epoxyhars- en trasvoegen en harde epoxy- en cement-voegen	Star-lock Plus	–	recht	–	90	204414*	1	116,61	141,10	1	116,61	0	528001
	SSM 70/OSC/3 voor OSC 18; voor het eenvoudig verwijderen van zacht en flexibel voegmate-riaal	Star-lock	70	recht	35	–	578097*	3	36,64	44,33	1	36,64	0	528001

Oscillerende zaagbladset

	Oscillerende zaagbladset, SYS3 S 76-OSC-SORT/7 voor OSC 18; voor Systainer³ Rack; voor zeer uiteenlopende materialen zoals hout, composietmaterialen, kunststoffen, metaal, schurende materialen, zachte en flexibele voegma-terialen en moeilijk te verwijderen coatings; spatel SSP 52/OSC (204412), universeel zaagblad USB 50/35/Bi/OSC, universeel zaagblad USB 78/32/Bi/OSC, houtzaagblad HSB 50/35/J/OSC, houtzaagblad HSB 50/65/J/OSC, silicone-snijmes SSM 70/OSC (578097), hardmetalen zaagblad MSB 40/32/HM/OSC (578095), Systainer³ SYS3 S 76 (577808) Starlock, Starlock Plus, Starlock Max						578116	1	128,22	155,15	1	128,22	0	528001
	Oscillerende zaagbladset, OSC-SORT/5 voor OSC 18; voor zeer uiteenlopende materialen zoals hout, composietmaterialen, kunststoffen, metaal, schurende materialen en moeilijk te verwijderen coatings; hardmetalen zaagblad MSB 40/32/HM/OSC (578095), universeel zaagblad USB 50/35/Bi/OSC, universeel zaagblad USB 78/32/Bi/OSC, spatel SSP 52/OSC (204412), houtzaagblad HSB 50/65/J/OSC Starlock, Starlock Plus, Starlock Max						578098*	1	104,41	126,34	1	104,41	0	528001

Accessoires voor OS 400

Accessoires voor oscillerende multitool OS 400

	Haakshulpstuk-/Dieptestop-Set, OS-TA/AH Set voor OS 400; maakt precies aanzetten en zagen op één markering evenals invalzaagsnedes met bepaalde diepte mogelijk; flexibel gebruik, korte insteltijden: Dieptestop, haaks hulpstuk en messen worden zonder gereedschap gemonteerd; haakshulpstuk (500161), diepteaanslag (500160) max. invaldiepte diepteaanslag 56 mm; max. invaldiepte glijschoen 20; max. invaldiepte aanzethulp 60 mm; screening van diepteafstelling 1,5 mm; Productgewicht zonder acces-soires 0,47 mm kg						500251*	1	172,55	208,79	1	172,55	0	228001

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Oscilleren

Zaagbladen voor OS 400

Hout-zaagblad

voor OS 400; originele Japanse vertanding voor uiterst precieze sneden en zuivere snijranden in alle houtmaterialen (behalve HSB 100/HCS)



Omschrijving en toepassing	Lengte mm	Breedte mm	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
HSB 50/35/J 5x	50	35	500142*	5	99,93	120,92	1	99,93	0	528001
HSB 50/65/J 5x	50	65	500145*	5	107,91	130,57	1	107,91	0	528001
HSB 50/45/J 5x	50	45	500146*	5	102,82	124,41	1	102,82	0	528001

Zaagblad voor metaal

voor de bewerking van aluminium en non-ferrometaal; voor OS 400; bimetaal; met gegolfd zaagblad

Omschrijving en toepassing	Lengte mm	Breedte mm	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
MSB 50/35/Bi 5x	50	35	500140*	5	118,66	143,58	1	118,66	0	528001

WOOD UNIVERSAL

voor de bewerking van uiteenlopende materialen; voor OS 400; bimetaal

Omschrijving en toepassing	Lengte mm	Breedte mm	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
USB 50/35/Bi 5x	50	35	500144*	5	83,50	101,04	1	83,50	0	528001
USB 78/32/Bi 5x	78	32	500143*	5	78,17	94,59	1	78,17	0	528001
USB 78/42/Bi 5x	78	42	500147*	5	81,44	98,54	1	81,44	0	528001

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Accessoires voor pendelkapzaagmachines - houtbewerking

Accessoires voor handcirkelzaagmachines HK 132 E - houtbewerking

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	**Parallelaanslag, PG-HK 132** voor HK 132; voor gebruik van de HK 132 met geleiderails type GC 2000/3000	769538**	1	165,18	199,87	1	165,18	0	202004
	Geleiderail, GC 3000 voor HK 132; 3000 mm lang	769670**	1	444,66	538,04	1	444,66	0	213003
	Hoekaanslag, GC 1000-WA voor HK 132; Hoekinstelling met 1000 mm lange geleiderail en freesindicatie; Hoekaanslag, traploos verstelbaar naar beide zijden tot 90°; Met zaagindicatie voor het instellen volgens aftekenlijn voor elke verstekhoek	769671**	1	402,98	487,61	1	402,98	0	213003

Schaaf- en keepinrichting voor HK 132 E

	Schaafinrichting, NS-HK 250x50 voor HK 132; maakt een freesbreedte van 50 mm en 0 - 80 mm schaafdiepte mogelijk; schaafkop Ø 250 x 500 mm, 1 x HM-voorsnijder 14 x 14 x 2,0 mm (769542), 1 x HM-keermes 50 x 12 x 1,5 mm (769544), beschermkap (vast), beschermkap (beweegbaar), spanlijsten, pen gereedschaps-wissel, schroevendraaier 7 x 125 mm, binnenzeskantsleutel schaafkop-Ø 250 mm; schaafbreedte 50; schaafdiepte 0-80 mm; boring 30 mm; Productgewicht zonder accessoires 6,4 mm kg	769539**	1	1.406,26	1.701,57	1	1.406,26	0	202004
	**Schaafkop met beschermkap, RS-HK 160x80** voor HK 132; maakt een freesbreedte van 80 mm en 0 - 38 mm schaafdiepte bij 0° mogelijk; groefkop Ø 160 x 80 mm, 3 x HM-keermes 80 x 13 x 2,2 mm (769543), 1 x HM-voorsnijder 14 x 14 x 2,0 mm (769542), beschermkap (vast), beschermkap (beweegbaar), spanlijsten, pen gereedschapswissel, schroevendraaier 7 x 125 mm, binnen-zeskantsleutel schaafkop-Ø 160 mm; schaafbreedte 80; schaafdiepte 0-38 mm; boring 30 mm; Productgewicht zonder accessoires 6,7 mm kg	769540**	1	1.443,36	1.746,47	1	1.443,36	0	202004
	Keermessen, CT-HK HW 80x13x2,2/3 voor groefkop van de HK 132, RS-HK 160 x 80, RS-CSP 160 x 80, HK 132, CSP 132 E; voor schaafbreedte 80 mm afmetingen 80 x 13 x 2,2 mm	769543*	3	169,42	205,00	1	169,42	0	507001
	Keermessen, CT-HK HW 50x12x1,5/3 voor schaafinrichting van de HK 132, NS-HK 250 x 50 en vlakfreeskop van de NRP 90 - Ø 260 x 50, NS-CSP 250 x 50, HK 132, NRP 90; voor schaafbreedte 50 mm afmetingen 50 x 12 x 1,5 mm	769544*	3	44,10	53,36	1	44,10	0	507001
	**Voorsnijder, CT-HK HW 14x14x2/6** voor groeffrees VN-HK85, groefkop RS-HK 160x80, schaafkop NS-HK 250x50; voor HK 132; genummerde snijkanten; van hardmetaal afmetingen 14 x 14 x 2 mm	769542*	6	45,79	55,41	1	45,79	0	421001

Accessoires balkenschaafmachine

Keerschaafmes

	Keermessen, RN-PL 19x1x205 Tri. 6x voor PL 205 E; Trimetaal; voor schaafbreedte 205 mm afmetingen 19 x 1 x 205 mm	769545*	6	125,31	151,63	1	125,31	0	507001
	Keermessen, RN-PL 19x1x245 Tri. 6x voor PL 245 E, PLP 245 E; Trimetaal; voor schaafbreedte 245 mm afmetingen 19 x 1 x 245 mm	769546*	6	135,09	163,46	1	135,09	0	507001

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Houtconstructiemachines

Accessoires voor kettingfreesmachines



Freeskettingset compleet
voor CM 150, CMP 150

Omschrijving en toepassing	Steekbreedte - resp. ketting-breedte mm	Lengte van de steeksnede mm	Diepte van de steeksnede mm	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
MF-CM 28x40x100 A	28	40	100	769548**	1	980,08	1.185,90	1	980,08	0	523001
MF-CM 28x35x100 A	28	35	100	769547**	1	1.005,69	1.216,88	1	1.005,69	0	523001
MF-CM 30x30x125 B	28	30	125	769550**	1	1.147,19	1.388,10	1	1.147,19	0	523001



Freeskettingen

Omschrijving en toepassing	Lengte van de steeksnede mm	Diepte van de steeksnede mm	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
MC-CM 28x35/40x100 A voor freeskettingset MF-CM 28 x 35/40 x 100 A, MF-CMP 28 x 35/40 x 100 A; voor pengatbreedte 35 of 40 mm en maximaal 100 mm diepte; aparte freesketting voor garnituur	35	100	769551**	1	449,87	544,34	1	449,87	0	523002
MC-CM 28x40x150 A voor freeskettingset MF-CM 28 x 40 x 150 A, MF-CMP 28 x 40 x 150 A; voor pengatbreedte 40 mm en maximaal 150 mm diepte; aparte freesketting voor garnituur	40	150	769552**	1	479,10	579,71	1	479,10	0	523002
MC-CM 30x30x125 B voor freeskettingset MF-CM 30 x 30 x 125 B, MF-CMP 30 x 30 x 125 B; voor pengatbreedte 30 mm en maximaal 125 mm diepte; aparte freesketting voor garnituur	30	125	769553**	1	608,03	735,72	1	608,03	0	523002

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Renovatieslijpmachine

Renovatiefrees RENOFIX RG 130 ECI

Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
Renovatieslijpmachine RENOFIX, RG 130 ECI-Plus geleidezool (769080), spanflens- garnituur, kopgatsleutel KF-AG, klittenband KV-215 (in pak van 5 stuks) (205294), Systainer SYS3 L 237 (204848)	577045	1	966,66	1.169,66	1	966,66	70	112001
Renovatieslijpmachine RENOFIX, RG 130 ECI-Set DIA HD geleidezool (769080), spanflens- garnituur, kopgatsleutel KF-AG, klittenband KV-215 (in pak van 5 stuks) (205294), diamantschijf DIA HARD-D130 (768017), Systainer SYS3 L 237 (204848)	577059	1	1.230,92	1.489,41	1	1.230,92	70	112001
Renovatieslijpmachine RENOFIX, RG 130 ECI-Set DIA AB geleidezool (769080), spanflens- garnituur, kopgatsleutel KF-AG, klittenband KV-215 (in pak van 5 stuks) (205294), diamantschijf DIA ABRASIVE-D130 (768018), Systainer SYS3 L 237 (204848)	577060	1	1.230,92	1.489,41	1	1.230,92	70	112001
Renovatieslijpmachine RENOFIX, RG 130 ECI-Set DIA TH geleidezool (769080), spanflens- garnituur, kopgatsleutel KF-AG, klittenband KV-215 (in pak van 5 stuks) (205294), Diamantschijf DIA THERMO-D130 (768023), Systainer SYS3 L 237 (204848)	577061	1	1.318,53	1.595,42	1	1.318,53	70	112001
Renovatieslijpmachine RENOFIX, RG 130 ECI-Set DIA PA geleidezool (769080), spanflens- garnituur, kopgatsleutel KF-AG, klittenband KV-215 (in pak van 5 stuks) (205294), diamantschijf DIA PAINT-D130 Premium (204176), Systainer SYS3 L 237 (204848)	577062	1	1.318,53	1.595,42	1	1.318,53	70	112001

Accessoires voor renovatieslijpmachine

RG 130: diamantschijven

Diamantschijf, DIA HARD-D130 voor RG 130 ECI, RG 130, RGP 130, AGP 125; voor hard en gebruikt beton, epoxyhars op harde ondergrond, coatings en verf op beton diameter 130 mm; binnen-Ø 25/22,2; oppervlakte 3000 mm; segmenthoogte 7 mm² mm	768017*	1	264,26	319,75	1	264,26	0	412002

Diamantschijf, DIA ABRASIVE-D130 voor RG 130 ECI, RG 130, RGP 130, AGP 125; voor sterk zandhoudend materiaal, estrik, pas gestort beton, lijm op estrik, kalkzandsteen en gasbeton diameter 130 mm; binnen-Ø 25/22,2; oppervlakte 3460 mm; segmenthoogte 7 mm² mm	768018*	1	264,26	319,75	1	264,26	0	412002

Diamantschijf, DIA STONE-D130 voor RG 130 ECI, RG 130, RGP 130, AGP 125; voor zeer harde materialen en hard beton (harder dan B 35) diameter 130 mm; binnen-Ø 25/22,2; oppervlakte 2560 mm; segmenthoogte 7 mm² mm	769166*	1	264,26	319,75	1	264,26	0	412002

Diamantschijf, DIA THERMO-D130 voor RG 130 ECI, RG 130, RGP 130, AGP 125; ter verwijdering van thermo-elastisch materiaal diameter 130 mm; binnen-Ø 25/22,2; segmenthoogte 3 mm	768023*	1	351,87	425,76	1	351,87	0	412002

Diamantschijf, DIA PAINT-D130 voor RG 130 ECI, RG 130, RGP 130, AGP 125; voor het verwijderen van dikke verf- en laklagen van hout diameter 130 mm; binnen-Ø 25/22,2; segmenthoogte 2 mm	204176*	1	351,87	425,76	1	351,87	0	412002

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Renoveren

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	Diamantschijf, DIA HARD-D130-ST voor RG 130 ECI, RG 130, RGP 130, AGP 125; voor hard en gebruikt beton, epoxyhars op harde ondergrond, coatings en verf op beton diameter 130 mm; binnen-Ø 25/22,2; oppervlakte 2300 mm; segmenthoogte 5 mm² mm	499972**	1	132,54	160,37	1	132,54	0	412002
	Diamantschijf, DIA ABRASIVE-D130-ST voor RG 130 ECI, RG 130, RGP 130, AGP 125; voor sterk zandhoudende materialen diameter 130 mm; binnen-Ø 25/22,2; oppervlakte 2300 mm; segmenthoogte 5 mm² mm	499973**	1	132,54	160,37	1	132,54	0	412002
	RG 130: overige accessoires								
	Geleidezool, GT-RG 130 voor RG 130 ECI, RG 130, RGP 130; maakt de instelling van de afname mogelijk en daardoor de verwijdering in verschillende lagen	769080*	1	46,88	56,72	1	46,88	0	212005
	Borstelkrans, BC-RG 130 voor RG 130 ECI, RG 130, RGP 130; verwisselbare borstelkrans	769110*	1	31,66	38,31	1	31,66	0	212005
	Klittenband, KV-215/5 voor de bevestiging van de kabel aan de afzuigslang; geschikt voor afzuigslangen met een diameter van 27 mm, 32 mm en 36 mm lengte 215 mm	205294*	5	10,03	12,14	1	10,03	0	309003

Accessoires renovatieslijpmachines

	RG 80: gereedschapkoppen, freeswielen, schuurschijven								
	Gereedschapkop, SZ-RG 80 voor RG 80; 12 Hardmetalen freeswieltjes „vorm spits"; 12 hardmetalen freeswieltjes „vorm spits" (769132) diameter 80 mm	767982*	1	194,06	234,81	1	194,06	0	212002
	Gereedschapkop, HW COARSE-RG 80 voor RG 80; voor elastische coatings, lijm op zachte ondergrond, pleister en kalk op balkwerk, dikke en oude verflagen en voor het opruwen van gvk; gereedschapskop met hardmetalen schijf grof diameter 80 mm	769056*	1	172,30	208,48	1	172,30	0	212002
	Gereedschapkop, DIA HARD-RG 80 voor RG 80; voor hard en gebruikt beton, epoxyhars op harde ondergrond, coatings en verf op beton; gereedschapskop met diamantsegmenten hard diameter 80 mm; oppervlakte 1385; segmenthoogte 6 mm² mm	767983*	1	286,86	347,10	1	286,86	0	212003

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Renoveren

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	Gereedschapkop, DIA ABRASIVE-RG 80 voor RG 80; voor sterk zandhoudende materialen; gereedschapskop met diamantsegmenten abrasief diameter 80 mm; oppervlakte 1385; segmenthoogte 6 mm² mm	767984*	1	286,86	347,10	1	286,86	0	212003
	Diamantschijf, DIA HARD-D80 voor RG 80; reserveschijf voor gereedschapkop DIA HARD-RG 80 diameter 80 mm; oppervlakte 1385; segmenthoogte 6 mm² mm	769054*	1	222,57	269,31	1	222,57	0	412002
	Diamantschijf, DIA ABRASIVE-D80 voor RG 80; reserveschijf voor gereedschapskop DIA ABRASIVE-RG 80 diameter 80 mm; oppervlakte 1385; segmenthoogte 6 mm² mm	769055*	1	222,57	269,31	1	222,57	0	412002
	**Freeswiel, HW-SZ 12** voor RG 80; 12 Hardmetalen freeswieltjes „vorm spits"; reservewieltjes voor SZ-RG 80; complete set met afstandschijven en spanelementen	769132*	1	147,06	177,94	1	147,06	0	412001
	**Freeswiel, HW-FZ 12** voor RG 80; complete set met afstandschijven en spanelementen; 12 hardmetalen freeswieltjes „vorm vlak"; reservewieltjes voor FZ-RG 80	769133*	1	147,06	177,94	1	147,06	0	412001
	RG 150: gereedschapskoppen, freeswielen, schuurschijven								
	Gereedschapkop, SZ-RG 150 voor RG 150; gereedschapskop met 35 HM-freeswieltjes „vorm spits" diameter 150 mm	768020*	1	515,36	623,59	1	515,36	0	212002
	Gereedschapkop, DIA HARD-RG 150 voor RG 150; voor hard en gebruikt beton, epoxyhars op harde ondergrond, coatings en verf op beton; gereedschapskop met diamantsegmenten hard diameter 150 mm; oppervlakte 3660; segmenthoogte 11 mm² mm	768021*	1	592,08	716,42	1	592,08	0	212003
	Gereedschapkop, DIA ABRASIVE-RG 150 voor RG 150; voor sterk zandhoudend materiaal, estrik, pas gestort beton, lijm op estrik, kalkzandsteen en gasbeton; gereedschapskop met diamantsegmenten abrasief diameter 150 mm; oppervlakte 3660; segmenthoogte 11 mm² mm	768022*	1	592,08	716,42	1	592,08	0	212003

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Renoveren

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	Gereedschapkop, DIA THERMO-RG 150 voor RG 150; voor thermo-elastische materialen op beton, estrik, enz.; gereedschapskop met diamantschijf THERMO diameter 150 mm; segmenthoogte 3 mm	769083*	1	751,70	909,56	1	751,70	0	212003
	Diamantschijf, DIA HARD-D150 voor RG 150; reserveschijf voor gereedschapskop DIA HARD-D150 diameter 150 mm; oppervlakte 3660; segmenthoogte 11 mm² mm	769069*	1	476,82	576,95	1	476,82	0	412002
	Diamantschijf, DIA ABRASIVE-D150 voor RG 150; reserveschijf voor gereedschapskop DIA ABRASIVE-D150 diameter 150 mm; oppervlakte 3660; segmenthoogte 11 mm² mm	769070*	1	476,82	576,95	1	476,82	0	412002
	Diamantschijf, DIA THERMO-D150 voor RG 150; reserveschijf voor gereedschapskop DIA THERMO-D150 diameter 150 mm; segmenthoogte 3 mm	769085*	1	636,79	770,52	1	636,79	0	412002
	**Freeswiel, HW-SZ 35** voor RG 150; 35 Hardmetalen freeswieltjes „vorm spits"; reservewieltjes voor SZ-RG 150; complete set met loophulzen	769050*	1	355,85	430,58	1	355,85	0	412001
	RG 150: overige accessoires								
	Balancer, BR-RG 150 voor RG 150; om de RenoFix RG 150 E gemakkelijk en veilig over de muur te geleiden max. belasting 8 kg; lengte 2,5 m	769121**	1	286,13	346,22	1	286,13	0	212005
	Borstelkrans, BC-RG 150 voor RG 150; verwisselbare borstelkrans	769123*	1	26,58	32,16	1	26,58	0	212005
Behangperforator									
	Behangperforator TP 220								
	Behangperforator, TP 220 beschermkap, telescoopstang	495747	1	210,37	254,55	1	210,37	0	212006

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
Accessoires voor behangperforator								
Accessoires voor behangperforator								
Reservewalsen, EW-TP 220 voor TP 220; 2 x walsen	496111*	2	55,70	67,40	1	55,70	0	412005

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Doorslijpen

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
Accu haakse slijper									
	Accu haakse slijper AGC 18 de geschikte los verkrijgbare accu's en opladers vindt u onder „Accu- en laadtechniek"								
	Accu haakse slijper, AGC 18-125 EB-Basic doorslijpbeschermkap TSA-AGC 18-125 (578532), beschermkap SH-AGC 18 (203383), zijhandgreep "VIBRASTOP" (769620), snelspanmoer QNR-AGC 18 (204928), flens BF-AGC 18 (203382), sleutel KF-AGC 18 (204929), Systainer SYS3 M 187 (204842)	578367	1	389,07	470,77	1	389,07	34	117003
	Accu haakse slijper, AGC 18-125 5,0 EBI-Plus 2 x accu BP 18 Li 5,0 ASI (577660), snellader TCL 6 (201135), doorslijpbeschermkap TSA-AGC 18-125 (578532), beschermkap SH-AGC 18 (203384), zijhandgreep "VIBRASTOP" (769620), snelspanmoer QNR-AGC 18 (204927), flens BF-AGC 18 (204119), sleutel KF-AGC 18 (204929), Systainer SYS3 M 187 (204842)	578368	1	695,73	841,83	1	695,73	34	117003
Accessoires voor accu haakse slijper									
	Spanflens, kopgatsleutel								
	Snelspanmoer, QRN-AGC 18 M14 voor AGC 18; voor schijf-Ø 115 – 125 mm; spanflens voor; zonder gereedschappen inspannen van slijpgereedschappen opname voor spanhals M14	204927*	1	32,50	39,33	1	32,50	0	217001
	Flens, BF-AGC M14 voor AGC 18; voor spindelschroefdraad M14; spanflens achter; voor het inspannen van slijpgereedschappen opname Ø 22,23 mm	204119*	1	10,03	12,14	1	10,03	0	217001
	Zijhandgreep								
	Zijhandgreep, AH-M8 VIBRASTOP voor AGC 18, DSC-AGC 18 FH, DSC-AG 125, DSC-AG 125 FH opname voor spanhals M8	769620*	1	15,22	18,42	1	15,22	0	217001
	Overige accessoires								
	Beschermkap, SH-AGC 18-125 voor AGC 18; voor slijpwerkzaamheden met lamellen- en afbraamschijven schijf-Ø 125 mm	203384**	1	11,13	13,47	1	11,13	0	217001
	Doorslijpbeschermkap , TSA-AGC 18-125 voor AGC 18; voor veilig werken met doorslijpschijven van gebonden materiaal schijf-Ø 125 mm	578532**	1	18,00	21,78	1	18,00	0	217001

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Doorslijpen

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	Kopgatsleutel, KF-AGC 18 voor AGC 18; voor spanflens	204929*	1	16,19	19,59	1	16,19	0	217001
	Handbescherming, HS-AGC 18 voor AGC 18; voor veilig werken met draadborstels	205193**	1	13,05	15,79	1	13,05	0	217001

Railslijper

Railslijpsysteem DSC-AG 125

	Railslijper, DSC-AG 125-Plus afzuigkap DCC-AG 125 (769075), diamant-doorslijpschijf ALL-D125 Premium (769154), Systainer SYS3 M 337 (204844)	578438	1	439,83	532,19	1	439,83	24	117001
	Railslijper, DSC-AG 125-Plus-FS afzuigkap DCC-AG 125 (769075), diamant-doorslijpschijf ALL-D125 Premium (769154), geleiderail FS 800/2 (491499), Systainer SYS3 M 337 (204844)	578530	1	519,09	628,10	1	519,09	24	117001

Tegelslijper DSC-AG 125 FH

	Tegelslijper, DSC-AG 125 FH-Plus afzuigkap DCC-AG 125 FH (578437), diamant-doorslijpschijf ALL-D125 Premium (769154), zool TP-DSC-AG 125 FH (200002), zijhandgreep "VIBRASTOP" (769620), Systainer SYS3 M 187 (204842)	578044	1	391,50	473,72	1	391,50	24	117001

Accessoires Diamant doorslijpsystemen

Afzuigkappen

	Afzuigkap, DCC-AG 125 voor AG 125; voor beperking van de stofbelasting; binnenzeskantsleutel, kopgatsleutel KF-AG, Spanring aansluiting stofafzuiging Ø 36/27 mm; Productgewicht zonder accessoires 2,2; Transportgewicht met toebehoren 3,4 kg; diameter 125 kg mm	769075**	1	216,66	262,16	1	216,66	0	217001
	Afzuigkap, DCC-AG 125 FH voor DSC-AG 125, DSC-AG 125 FH en AG 125; voor stofarm werken met de haakse slijper; binnenzeskantsleutel aansluiting stofafzuiging Ø 36/27 mm; Productgewicht zonder accessoires 0,6; diameter 125 kg mm	578437**	1	129,29	156,44	1	129,29	0	217001

Spanflens, kopgatsleutel

	Spanmoer, UF-AG M14 voor schijf-Ø 115 – 230 mm; voor DSC-AGC 18 FH (tot bj 03/2022), DSC-AG 125/230 (tot bj 02/2015) en RG 130 (tot bj 02/2015); spanflens voor; voor het inspannen van de doorslijpschijf opname voor spanhals M14	769018*	1	11,00	13,31	1	11,00	0	217001

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Doorslijpen

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	Spanmoer, UF-DSC/DSG-AG M14 voor schijf-Ø 115 – 230 mm; voor DSC-AG 125/230 (vanaf bj 03/2015), RG 130 ECI, RG 130 (vanaf bj 03/2015), DSC-AGC 18 FH (vanaf bj 04/2022); spanflens voor; voor het inspannen van de doorslijpschijf opname voor spanhals M14	200241*	1	11,00	13,31	1	11,00	0	217001
	Flens, BF-AG 22,2 voor schijf-Ø 115 – 230 mm; voor DSC-AG 125/230; spanflens achter; voor het inspannen van de doorslijpschijf opname Ø 22,23 mm	767973*	1	7,02	8,49	1	7,02	0	217001
	Flens, BF-DSC-AGC M14 voor DSC-AGC 18 FH; voor spindelschroefdraad M14; spanflens achter; voor het inspannen van de doorslijpschijf opname Ø 22,23 mm	204121*	1	10,03	12,14	1	10,03	0	217001
	Extra handgrepen voor doorslijpsysteem								
	Zijhandgreep, AH-M8 VIBRASTOP voor AGC 18, DSC-AGC 18 FH, DSC-AG 125, DSC-AG 125 FH opname voor spanhals M8	769620*	1	15,22	18,42	1	15,22	0	217001

Diamantschijven voor diamant-doorslijpsysteem

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	Diamant- doorslijpschijven								
	Diamant-doorslijpsschijf, ALL-D 125 voor AGC 18, DSC-AGC 18 FH, DSC-AG 125, DSC-AG 125 FH; universeel te gebruiken asgat-Ø 22,23 mm; diameter 125; zaagbreedte 2 mm; segmenthoogte 10 mm	769154*	1	94,60	114,47	1	94,60	0	517006
	**Diamant-doorslijpsschijf, C-D 125** voor AGC 18, DSC-AGC 18 FH, DSC-AG 125, DSC-AG 125 FH; voor beton diameter 125 mm; asgat-Ø 22,23; zaagbreedte 2,2 mm; segmenthoogte 10 mm	769158*	1	110,80	134,07	1	110,80	0	517006
	**Diamant-doorslijpsschijf, TL-D 125** voor AGC 18, DSC-AGC 18 FH, DSC-AG 125, DSC-AG 125 FH; geschikt voor het doorslijpen van tegels en (betonnen) dakpannen diameter 125 mm; asgat-Ø 22,23; zaagbreedte 1,2 mm; segmenthoogte 10 mm	769162*	1	62,96	76,18	1	62,96	0	517006

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Kantenlijmen

Kantenlijmer

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	Kantenlijmer CONTURO KA 65								
	Kantenlijmer CONTURO, KA 65-Plus geleidezool, 4 x EVA-lijm naturel, Systainer SYS3 M 337 (204844)	577836	1	3.182,76	3.851,14	1	3.182,76	186	127001
	Kantenlijmer CONTURO, KA 65-Set geleidezool, 4 x EVA-lijm naturel, kantenbandmagazijn (499479), 20x StickFix-schuurstroken Granat 80 x 133 P320, extra rol (499480), schuurblok HSK 80 x 133 H (495967), afkantgereedschap (499896), schraper (499749), krasbeschermings-loopzool met 3 x viltlaag (499892), Polijstvilt (499894), StickFix-schuurvlies S 800 (483582), polijstmateriaal MPA 5010 OR (202048), Systainer SYS3 M 337 (204844)	577840	1	3.731,11	4.514,64	1	3.731,11	186	127001

Accessoires kantenlijmer KA 65

	Accessoires kantenlijmer KA 65								
	Multifunctionele tafel, MFT/3 Conturo-AP voor KA 65; tafel met inklapbare poten; voor gebruik van de kantenlijmer CONTURO KA 65 als stationaire machine; adapterplaat AP-KA 65 (500175), dwarsstuk QT-MFT/3 (495502) tafelafmetingen 1157 x 773 mm; werkhoogte 900; kantenlijmer zwenkbaar 47 mm; Productgewicht zonder accessoires 29 ° kg	500869**	2	1.148,77	1.390,01	1	1.148,77	0	205010
	Kantenbandmagazijn, KSP-KA 65 voor KA 65; voor een veilige toevoer van gevoelige en dunne kanten naar de kantenlijmer KA 65; veilige toevoer, ook van lange kanten, zonder beschadiging of verontreiniging; kantlengtes van max. 8 m (bij een kantdikte van 2 mm) mogelijk max. kanthoogte 45 mm; max. kantdikte 2 mm	499479**	1	68,76	83,20	1	68,76	0	227001
	Extra rol, ZR-KA 65 voor KA 65; voor het kantenlijmer van nauwe radii en vormstukken; biedt een extra drukpunt bij het vastlijmen van de kant, voor een sterkere hechting van de kant op het plaatmateriaal rolhoogte 65 mm	499480*	1	82,17	99,43	1	82,17	0	227001
	Krasbeschermings-loopzool, LAS-STF-KA 65 voor KA 65; beschermt tegen krassen op kwetsbare of hoogglanzende oppervlakken; 4 x bevestigingsschroeven, 3 x vilt	499892*	1	39,63	47,95	1	39,63	0	227001
	Reservevilt, EF-LAS-STF-KA 65 10x voor krasbescherming LAS-STF-KA 65; beschermt tegen krassen op kwetsbare of hoogglanzende oppervlakken	499893*	10	33,71	40,79	1	33,71	0	227001
	Schraper, ZK HW 45/45 drie verschillende kantradii voor de gebruikelijke kantdiktes (radii R1; R1,5 en R2 mm) afmetingen (L x B x H) 45 x 45 x 1,2 mm; radii 1/1,5/2; afmeting lengte x breedte 45 x 45 x 1,2 mm	499749*	1	71,65	86,70	1	71,65	0	227001
	Schuurblok, HSK 80x133 H hard; voor de opname van StickFix schuurstrook 80 x 133 mm; niet afzuigbaar	495967*	1	30,94	37,44	1	30,94	0	408004
	Polijstvilt, PF-STF 80x133 STF H/5 voor schuurblokje HSK 80 x 133; in combinatie met het polijstmateriaal MPA 5010; voor het polijsten van hoogglansranden afmeting lengte x breedte 80 x 133 mm	499894*	5	20,54	24,85	1	20,54	0	508009

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Kantenlijmen

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	Schuurvlies, 80x133 SF 800 VL/5 voor RTS 400, RTSC 400, RS 400, RS 4, LS 130, HSK-A 80 x 130, HSK 80 x 133; voor het opschuren korrel 800; afmeting lengte x breedte 80 x 130 mm	483582*	5	11,84	14,33	1	11,84	0	508006
	**Afkantgereedschap, KP 65/2** stotend afkorten (voor ronde tafel) en afkorten van plaatkanten (eindsnede) met één machine mogelijk; voor het afkorten van kunststof kanten met een kanthoogte van 18 - 65 mm en een kantdikte van 0,5 - 2,0 mm (afh. v/h materiaal); voor PVC, acryl en dunne hout-fineerkanten (afh. v/h materiaal) afkorthoogte 65 mm; afkortdikte 2 mm	499896**	1	207,00	250,47	1	207,00	0	227001
	**Kantenbewerkings-set, KB-KA 65 SYS3** voor KA 65; Accessoire-set voor een perfecte bewerking en finish van kanten; kantenbandmagazijn (499479), 20x StickFix-schuurstroken Granat 80 x 133 P320, extra rol (499480), schuurblok HSK 80 x 133 H (495967), afkantgereedschap (499896), schraper (499749), krasbeschermingsloopzool met 3 x viltlaag (499892), Polijstvilt (499894), StickFix-schuurvlies S 800 (483582), polijstmateriaal MPA 5010 OR (202048), Systainer SYS3 M 337 (204844)	576834**	1	548,35	663,50	1	548,35	0	227001
	Stationaire inrichtingen								
	**Adapterplaat, AP-KA 65** voor KA 65; voor gebruik van de kantenlijmer KA 65 als stationaire machine; adapterplaat voor inbouw in de MFT (met vervangingsplaat met gaten KA 65; bestelnr. 500366) of in een eigen werktafel; inbouwplaat voor kantenlijmer compleet met 15 glijgeleidingen (500367), extra rol (499480) afmeting lengte x breedte 254 x 420 mm; min. inbouwhoogte 150; zwenkbereik 0 - 47 mm °	500175**	1	443,22	536,30	1	443,22	0	227001
	**Vervangingsplaat met gaten, LP-KA65 MFT/3** voor KA 65; maakt in combinatie met adapterplaat AP-KA 65 het zwenken van de machine (0 – 47°) in de tafel mogelijk en daarmee een horizontale steun van het werkstuk bij het kantenlijmen - voor een comfortabele en veilige geleiding, ook van grote objecten afmeting lengte x breedte 1102 x 718 mm	500366**	1	191,29	231,46	1	191,29	0	227001
	Glijplaat, GP-MFT/3 KA65 15x voor AP-KA 65, MFT GP-KA 65 MFT/3; reserve- of extra glijplaten voor stationair gebruik van de kantenlijmer met adapterplaat AP-KA 65 in de MFT (met vervangingsplaat met gaten KA 65; bestelnr. 500366) of ingebouwd in een eigen werktafel; M4-schroeven voor de bevestiging afmetingen (L x B x H) 255 x 31 x 6 mm	500367*	15	34,56	41,82	1	34,56	0	227001
Lijm									
	Smeltlijm								
	EVA-lijm, EVA nat 48x-KA 65 voor KA 65; ongevulde EVA-lijm – naturelle kleurtint geschikt voor alle decoraties; EVA-universele lijm met hoog smeltpunt; hoog verwekingsbereik van ca. 90 °C, daarom ook geschikt voor objecten met hogere temperatuurbestendigheid van -10 °C tot +75 °C; chemische basis: lijm, hars; inhoud per patroon: 50 g lijmdiameter 63 mm; lijmhoogte 26; verwerkingstemperatuur 190 mm; vochtbestendig volgens D1 °C	499812**	48	142,94	172,96	1	142,94	0	427001
	EVA-lijm, EVA wht 48x-KA 65 voor KA 65; ongevulde EVA-lijm – perfecte naadkwaliteit bij witte decoraties; EVA-universele lijm met hoog smeltpunt; hoog verwekingsbereik van ca. 90 °C, daarom ook geschikt voor objecten met hogere temperatuurbestendigheid van -10 °C tot +75 °C; chemische basis: lijm, hars; inhoud per patroon: 50 g lijmdiameter 63 mm; lijmhoogte 26; verwerkingstemperatuur 190 mm; vochtbestendig volgens D1 °C	499813**	48	142,94	172,96	1	142,94	0	427001

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Kantenlijmen

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	EVA-lijm, EVA brn 48x-KA 65 voor KA 65; ongevulde EVA-lijm – perfecte naadkwaliteit bij bruine decoraties; EVA-universele lijm met hoog smeltpunt; hoog verwekingsbereik van ca. 90 °C, daarom ook geschikt voor objecten met hogere temperatuurbestendigheid van -10 °C tot +75 °C; chemische basis: lijm, hars; inhoud per patroon: 50 g lijmdiameter 63 mm; lijmhoogte 26; verwerkingstemperatuur 190 mm; vochtbestendig volgens D1 °C	200059**	48	142,94	172,96	1	142,94	0	427001
	EVA-lijm, EVA blk 48x-KA 65 voor KA 65; ongevulde EVA-lijm – perfecte naadkwaliteit bij zwarte decoraties; EVA-universele lijm met hoog smeltpunt; hoog verwekingsbereik van ca. 90 °C, daarom ook geschikt voor objecten met hogere temperatuurbestendigheid van -10 °C tot +75 °C; chemische basis: lijm, hars; inhoud per patroon: 50 g lijmdiameter 63 mm; lijmhoogte 26; verwerkingstemperatuur 190 mm; vochtbestendig volgens D1 °C	200060**	48	142,94	172,96	1	142,94	0	427001
	PU-lijm								
	PU-lijm naturel, PU NAT-KA 65/4 voor KA 65; gereduceerd isocyanaat (< 0,1%), waardoor training niet meer nodig is; let op: na het werk spoelmiddel voor de machinereiniging gebruiken (spoelmiddel PU spm 4x-KA 65, artikelnummer 200062); blijft max. 12 maanden goed; lijm heeft een hoge aanvangssterkte, een uitstekende koude-elasticiteit en een goede oplosmiddelbestendigheid; naturel kleurtint; PU-lijm in luchtdichte verpakking à 200 g; chemische basis: polyurethaanlijm; bevat isocyanaten, kan allergische reacties veroorzaken lijmdiameter 63 mm; lijmhoogte 42; Verwerkingstemperatuur 120 - 140 mm; vochtbestendig volgens D3/D4 °C	578529**	4	78,00	94,38	1	78,00	0	427001
	Spoelmiddel, PU spm 4x-KA 65 voor KA 65; spoelpatronen voor kantenlijmer CONTURO KA 65 na gebruik van PU-lijm naturel, PU nat 4x-KA 65; gebruik na verwerking van PU-lijm absoluut vereist om chemische reactie van de PU lijm in de machine te voorkomen; blijft max. 12 maanden goed; in verpakkingen à 140 g	200062**	4	64,04	77,49	1	64,04	0	427001

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Bovenfrees

Bovenfrees OF 1010 R

de passende geleiderail en accessoires vindt u in het hoofdstuk "Werkplek organiseren"

Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
Bovenfrees, OF 1010 REBQ-Plus zijaanslag met fijninstelling SA-OF 1010/MFK (578054), lichtmodule LM-OF 1010 R (578055), spantang Ø 8 mm (488755), steeksleutel SW 19, plug it-kabel (4 m) (203914), Systainer SYS3 M 237 (204843)	578005	1	634,38	767,60	1	634,38	38	106001
Bovenfrees, OF 1010 REBQ-Set zijaanslag met fijninstelling SA-OF 1010/MFK (578054), lichtmodule LM-OF 1010 R (578055), spantang Ø 8 mm (488755), steeksleutel SW 19, plug it-kabel (4 m) (203914), accessoireset ZS-OF 1010 M (578046), Systainer SYS3 M 237 (204843)	578049	1	914,66	1.106,74	1	914,66	38	106001
Bovenfrees, OF 1010 REBQ-FS-Set zijaanslag met fijninstelling SA-OF 1010/MFK (578054), lichtmodule LM-OF 1010 R (578055), spantang Ø 8 mm (488755), steeksleutel SW 19, plug it-kabel (4 m) (203914), accessoireset ZS-OF 1010 M (578046), geleiderail FS 800/2 (491499), Systainer SYS3 M 237 (204843)	578051	1	993,92	1.202,64	1	993,92	38	106001
Bovenfrees, OF 1010 REBQ-FS-Set+Box zijaanslag met fijninstelling SA-OF 1010/MFK (578054), lichtmodule LM-OF 1010 R (578055), spantang Ø 8 mm (488755), steeksleutel SW 19, plug it-kabel (4 m) (203914), accessoireset ZS-OF 1010 M (578046), freesbox (498979), geleiderail FS 800/2 (491499), Systainer SYS3 M 237 (204843)	578053	1	1.264,70	1.530,29	1	1.264,70	38	106001

Bovenfrees OF 1400

de passende geleiderail en accessoires vindt u in het hoofdstuk "Werkplek organiseren"

Bovenfrees, OF 1400 EBQ-Plus spantang Ø 8 mm (494460), spantang Ø 12 mm (494462), zijaanslag met fijninstelling (492636), kopieerring Ø 30 mm (492185), afzuigkap boven, spaanvanger (492732), steeksleutel SW 24, plug it-kabel (4 m) (203914), Systainer SYS3 M 337 (204844)	576207	1	822,88	995,68	1	822,88	51	106001

Bovenfrees, OF 1400 EBQ-Plus + Box-OF-S spantang Ø 8 mm (494460), spantang Ø 12 mm (494462), zijaanslag met fijninstelling (492636), kopieerring Ø 30 mm (492185), afzuigkap boven, spaanvanger (492732), steeksleutel SW 24, plug it-kabel (4 m) (203914), freesbox (498979), Systainer SYS3 M 337 (204844)	576540	1	1.093,66	1.323,33	1	1.093,66	51	106001

Bovenfrees OF 2200

de passende geleiderail en accessoires vindt u in het hoofdstuk "Werkplek organiseren"

Bovenfrees, OF 2200 EB-Plus spantang Ø 8 mm (494460), spantang Ø 12 mm (494462), kopieerring Ø 30 mm (494625), spaanvanger (494670), steeksleutel SW 24, Systainer SYS3 M 337 (204844)	576215	1	1.150,34	1.391,91	1	1.150,34	75	106001
Bovenfrees, OF 2200 EB-Set spantang Ø 8 mm (494460), spantang Ø 12 mm (494462), kopieerring Ø 30 mm (494625), spaanvanger (494670), accessoire-Systainer (576832), steeksleutel SW 24, Systainer SYS3 M 337 (204844)	576220	1	1.661,21	2.010,06	1	1.661,21	75	106001

Accessoires voor bovenfrezen

Freesbox voor frees schacht 8

Freesbox, Box-OF HW S8 Mix voor alle bovenfrezen; met hardmetaal bezette frezen; 8-mm-schacht; gedeeltelijk met aanloopkogellager; kantenfrees HW D12,7/NL25 KL (491027), deuvelboor HW D5 x 30 Z (491066), groeffrees HW D10/20 met boorsnijder (490959), groeffrees HW D18/30 met boorsnijvlak (490969), afrondfrees HW D16,7/R2 KL (491009), afrondfrees HW D25,5 R6,3 KL (491013), afrondfrees HW D31,7/R9,5 KL (491015), fasefrees HW D36/45Grad KL (491025), schijfgroeffrees HW D40 x 4 (491059), zwaluwstaartfrees HW D 13,8/ 15° (490992)	498979**	1	270,78	327,64	1	270,78	0	506001

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Frezen

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	Aanslagen en cirkelgeleiders								
	Geleiderail-adapter, FS-OF 1010 voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, KF; compleet met ondersteuning; om de bovenfrezen te gebruiken OF900, OF1000, OF 1010, OF 1010 R met het geleidingssysteem FS en FS/2; zonder stangen	488752*	1	46,65	56,45	1	46,65	0	206002
	Fijninstelling voor geleideaanslag, FE-FS/SZ-OF 1010 voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, KF; goed afleesbare schaal	488754*	1	31,78	38,45	1	31,78	0	206002
	Geleideaanslag, FS-OF 1400 voor OF 1400; met fijninstelling en afsteunpoot voor de bovenfrees; zonder stangen	492601*	1	79,15	95,77	1	79,15	0	206002
	Geleideaanslag, FS-OF 2200 voor OF 2200; zonder stangen ST-OF 2200/2; met fijninstelling en steunplaat voor bovenfrees	494681**	1	154,42	186,85	1	154,42	0	206002
	Zijaanslag, SA-OF 1010/MFK voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, MFK 700; met fijninstelling; geleidingsstangen	578054**	1	61,35	74,23	1	61,35	0	206002
	Fijninstelling voor zijaanslag, FE-OF 1000/KF voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, KF; voor snel en precies instellen van de zijaanslag; naderhand aan te bouwen; levering zonder zijaanslag en geleidestangen	483358*	1	42,65	51,61	1	42,65	0	206002
	Zijaanslag, SA-OF 1400 voor OF 1400; met fijninstelling en afzuigkap; zonder stangen	492636**	1	59,81	72,37	1	59,81	0	206002
	Zijaanslag, SA-OF 2200 voor OF 2200; met fijninstelling en afzuigkap; zonder stangen ST-OF 2200/2	494680**	1	130,26	157,61	1	130,26	0	206002
	Stang, ST-OF 2200/2 voor OF 2200; geleidingsstangen voor zij- en geleideaanslag	495247*	2	25,97	31,42	1	25,97	0	206002

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Frezen

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	Cirkelgeleider, SZ-OF 1010 voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, KF; voor het frezen van rondingen, cirkels en ornamenten op oppervlakken en aan kanten cirkel-Ø 153 – 760 mm	483922*	1	28,27	34,21	1	28,27	0	206002
	Systainer³, SYS3-OF D8/D12 met schuimrubber inzetstuk; voor een overzichtelijke opbergplaats van freesgereedschappen D 8, D 12 afmetingen (L x B x H) 396 x 296 x 137 mm; binnenafmeting (L x B x H) 389 x 275 x 96; systainer-grootte SYS3 M 137 mm	576835**	1	99,87	120,84	1	99,87	0	214001
	Overige accessoires								
	Lichtmodule, LM-OF 1010 R voor OF 1010 R (vanaf productiemaand 2021-09); voor de inbouw achteraf in de OF 1010 R (vanaf productiemaand 2021-09); lichtring, accu-eenheid met USB-C laadbus	578055*	1	38,08	46,08	1	38,08	0	206002
	Loopzool, LAS-OF 1010 R voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R; met bevestigingsschroeven; met centrumboring Ø 20 mm	578057*	1	19,14	23,16	1	19,14	0	206002
	Loopzool, LA-OF 1400 voor OF 1400; pertinax zool met 20 mm middenboring; reduceert de opening van de bovenfrees op de freesdiameter max. freesdiameter 37 mm	492574*	1	38,80	46,95	1	38,80	0	206002
	**Loopzool, LAS-OF 1400** voor OF 1400; voor het aan twee kanten afzuigen bij bewerking aan beide zijden; zool aan een kant met tafelverbreding; zool met spaanderopvang; zeer goede glijeigenschappen; de geïntegreerde magneten houden de stofvanger stevig in de gewenste positie doorlaat max. 63 mm	493233**	1	140,28	169,74	1	140,28	0	206002
	**Loopzool, LA-OF 2200 D36 CT** voor OF 2200; voor kopieerringen D 12,7-36 mm; met openingen voor een optimale afzuiging	494675**	1	71,54	86,56	1	71,54	0	206002
	**Loopzool, LA-OF 2200 D36** voor OF 2200; reduceert de opening van de bovenfrees op de freesdiameter	494677**	1	71,54	86,56	1	71,54	0	206002
	Freeshulp, OF-FH 2200 voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; door de verschuifbare zijden wordt de bovenfrees veilig geleid	495246**	1	274,41	332,04	1	274,41	0	206002

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Frezen

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	Afzuigkap, AH-OF 1010 voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, KF; voor het verbindingssysteem VS 500 / VS 600 en voor kantenfrezen	484453**	1	27,67	33,48	1	27,67	0	206002
	Afzuigkap, AH-OF 1400 voor OF 1400; voor tweezijdig afzuigen; voor het verbindingssysteem VS 500 / VS 600 en voor kantenfrezen	492585**	1	50,03	60,54	1	50,03	0	206002
	Spaanvanger, KSF-OF 1010 voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R; voor het aan twee kanten afzuigen bij bewerking aan beide zijden; 360° draaibaar doorlaat max. 37 mm	493180*	1	24,77	29,97	1	24,77	0	206002
	Spaanvanger, KSF-OF 1400 voor OF 1400; voor het aan twee kanten afzuigen bij bewerking aan beide zijden	492732*	1	24,53	29,68	1	24,53	0	206002
	Spaanvanger, KSF-OF 2200 voor OF 2200; voor het aan twee kanten afzuigen bij bewerking aan beide zijden max. freesdiameter 80 mm	494670*	1	51,59	62,42	1	51,59	0	206002
	Steunstuk, AFB-OF 1010 R voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R; met bevestigingsschroeven; verhindert kantelen door de steunvlakverbreding aan één zijde van de loopzool; niet in combinatie met spaanvanger KSF-OF 1010 bruikbaar	578058*	1	28,03	33,92	1	28,03	0	206002
	Steunstuk, AFB-OF 2200 voor OF 2200; steunstukverbreding voor een goede geleiding van de bovenfrees bij de randen van het werkstuk	494682**	1	85,56	103,53	1	85,56	0	206002

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Frezen

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	Accessoire-set, ZS-OF 1010 M voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R; de belangrijkste accessoires van de OF 1010 overzichtelijk onder handbereik in een Systainer; geleiderail-adapter (488752), fijninstelling FE-FS/OF 1000 (488754), steun, centreerdoorn (492187), kopieerring D17 (486030), kopieerring D24 (486031), kopieerring D27 (486032), kopieerring D30 (486033), kopieerring D40 (486034), loopzool LAS-OF 1010 R (578057), steunstuk AFB-OF 1010 (578058), cirkelgeleider SZ-OF 1000 (483922), afzuigkap voor zijaanslag OF 1010 R, spaanvanger (493180), Systainer SYS3 XXS 33 (205398), Systainer SYS3 M 187 (204842)	578046	1	280,28	339,14	1	280,28	0	206010
	Accessoire-set, ZS-OF 2200 voor OF 2200; alle accessoires van de OF 2200 overzichtelijk onder handbereik in een Systainer; geleiderail-adapter (494681), zijaanslag met fijninstelling en afzuigkap (494680), geleidingsstangen (495247), kopieerring Ø 17 mm (494622), kopieerring Ø 24 mm (494623), kopieerring Ø 27 mm (494624), kopieerring Ø 40 mm (494626), loopzool D36 (494677), loopzool voor kopieerringen (494675), steunstuk-verbreding (494682), Systainer SYS3 M 237 (204843)	576832**	1	510,87	618,15	1	510,87	0	206010

Kopieerringen OF 900/OF 1010

		D mm	d mm							
	**KR-D 10,8/OF 1010** voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, KF; met de centreerdoorn 492187 kan de kopieerring exact gecentreerd worden	10,8	7,8	486029*	1	14,38	17,40	1	14,38	0	206002
	**KR-D 13,8/OF 1010/VS 600** voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R; met de centreerdoorn 492187 kan de kopieerring exact gecentreerd worden	13,8	10,8	484176*	1	14,38	17,40	1	14,38	0	206002
	**KR-D 17/OF 1010** voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, KF; met de centreerdoorn 492187 kan de kopieerring exact gecentreerd worden	17	14	486030*	1	14,38	17,40	1	14,38	0	206002
	**KR-D 24/OF 1010** voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, KF; met de centreerdoorn 492187 kan de kopieerring exact gecentreerd worden	24	21	486031*	1	14,38	17,40	1	14,38	0	206002
	**KR-D 27/OF 1010** voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, KF; met de centreerdoorn 492187 kan de kopieerring exact gecentreerd worden	27	24	486032*	1	14,38	17,40	1	14,38	0	206002

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Frezen

	Omschrijving en toepassing	D mm	d mm	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	**KR-D 30/OF 1010** voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, KF; met de centreerdoorn 492187 kan de kopieerring exact gecentreerd worden	30	27	486033*	1	14,38	17,40	1	14,38	0	206002
	**KR-D 40/OF 1010** voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, KF; met de centreerdoorn 492187 kan de kopieerring exact gecentreerd worden	40	37	486034*	1	14,38	17,40	1	14,38	0	206002
	ZD-OF/D 6,35+8 voor Festool bovenfrees; voor schacht-opname Ø 6,35 mm en 8 mm om de kopieerring te centreren	–	–	492187*	1	29,61	35,83	1	29,61	0	206002

Kopieerringen OF 1400

		D mm	d mm	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	**KR-D 17,0/OF 1400** voor OF 1400; geschikt voor frezen tot een diameter van 12 mm	17	14	493315*	1	23,32	28,22	1	23,32	0	206002
	**KR-D 24,0/OF 1400** voor OF 1400; geschikt voor frezen tot een diameter van 19 mm	24	21	492183*	1	23,68	28,65	1	23,68	0	206002
	**KR-D 27,0/OF 1400** voor OF 1400; geschikt voor frezen tot een diameter van 22 mm	27	24	492184*	1	23,68	28,65	1	23,68	0	206002
	**KR-D 30,0/OF 1400** voor OF 1400; geschikt voor frezen tot een diameter van 25 mm	30	27	492185*	1	23,68	28,65	1	23,68	0	206002

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Frezen

	Omschrijving en toepassing	D mm	d mm	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	**KR-D 40,0/OF 1400** voor OF 1400; geschikt voor frezen tot een diameter van 35 mm	40	37	492186*	1	23,68	28,65	1	23,68	0	206002
	**KR-D 8,5/OF 1400** voor OF 1400 / VS 600; passend voor de sjabloon SZO 14 Z van het VS 600 verbindingssysteem; passend voor de sjabloon FZ 6 van het VS 600 verbindingssysteem; zelfcentrerend; bruikbaar zonder gereedschap	8,5	6,5	492179*	1	23,68	28,65	1	23,68	0	206002
	**KR-D 13,8/OF 1400** voor OF 1400 / VS 600; passend voor de sjabloon SZO 20 van het VS 600 verbindingssysteem; passend voor de sjabloon FZ 10 van het VS 600 verbindingssysteem; passend voor de sjabloon DS 32 van het VS 600 verbindingssysteem; zelfcentrerend; bruikbaar zonder gereedschap	13,8	10,8	492180*	1	23,68	28,65	1	23,68	0	206002
	**KR-D 17,0/OF 1400** voor OF 1400 / VS 600; passend voor de sjablonen SZ 14 en SZO 14 van het VS 600 verbindingssysteem; zelfcentrerend; bruikbaar zonder gereedschap	17	14	492181*	1	23,68	28,65	1	23,68	0	206002
	**KR-D 24,0/OF 1400** voor OF 1400 / VS 600; passend voor de sjablonen SZ 20 en SZO 20 van het VS 600 verbindingssysteem; zelfcentrerend; bruikbaar zonder gereedschap	24	21	492182*	1	23,68	28,65	1	23,68	0	206002

Kopieerringen OF 2200

		D mm	d mm								
	**KR-D 12,7/OF 2200** voor OF 2200; kopieerring in inch-grootte	12,7	10	495339*	1	22,48	27,20	1	22,48	0	206002
	**KR-D 17,0/OF 2200** voor OF 2200; geschikt voor frezen tot een diameter van 12 mm	17	15	494622*	1	22,48	27,20	1	22,48	0	206002

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Frezen

	Omschrijving en toepassing	D mm	d mm	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	**KR-D 19,05/OF 2200** voor OF 2200; kopieerring in inch-grootte	19,05	17	495340*	1			1	NaN		
	**KR-D 24,0/OF 2200** voor OF 2200; geschikt voor frezen tot een diameter van 19 mm	24	22	494623*	1	22,48	27,20	1	22,48	0	206002
	**KR-D 27,0/OF 2200** voor OF 2200; geschikt voor frezen tot een diameter van 22 mm	27	24	494624*	1	22,48	27,20	1	22,48	0	206002
	**KR-D 30,0/OF 2200** voor OF 2200; geschikt voor frezen tot een diameter van 25 mm	30	27	494625*	1	22,48	27,20	1	22,48	0	206002
	**KR-D 34,93/OF 2200** voor OF 2200; kopieerring in inch-grootte	34,93	32	495342*	1			1	NaN		
	**KR-D 40,0/OF 2200** voor OF 2200; geschikt voor frezen tot een diameter van 35 mm	40	37	494626*	1	22,48	27,20	1	22,48	0	206002
	KRA-ZOLL/OF 2200 voor OF 2200; adapter voor inch kopieerringen	–	–	494627*	1			1	NaN		

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Frezen

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	Spantangen								
	SZ-D 6/OF 1010 voor MFK/OFK 700, OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, KF; met wartelmoer; voor freesas Ø 6 mm	488760*	1	58,48	70,76	1	58,48	0	206002
	SZ-D 6,35/OF 1010 voor MFK/OFK 700, OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, KF; met wartelmoer; voor freesas Ø 6,35 mm (1/4")	488761*	1	58,48	70,76	1	58,48	0	206002
	SZ-D 8/OF 1010 voor MFK/OFK 700, OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, KF; met wartelmoer; voor freesas Ø 8mm	488755*	1	58,48	70,76	1	58,48	0	206002
	Speciale spantangen bij gebruik met OF 1400 (voor 2008) steeksleutel SW 24 vereist (772051)								
	SZ-D 6,0/OF 1400/2000/2200 voor OF 1400, OF 2000, OF 2200; voor freesas Ø 6 mm; voor stof geoptimaliseerde spantangen; steeksleutel, grootte 24 mm	494459*	1	68,88	83,34	1	68,88	0	206002
	SZ-D 6,35/OF 1400/2000/2200 voor OF 1400, OF 2000, OF 2200; voor freesspindel 6,35 mm; voor stof geoptimaliseerde spantangen; steeksleutel, grootte 24 mm	494463*	1	68,88	83,34	1	68,88	0	206002
	SZ-D 8,0/OF 1400/2000/2200 voor OF 1400, OF 2000, OF 2200; voor freesas Ø 8mm; voor stof geoptimaliseerde spantangen; steeksleutel, grootte 24 mm	494460*	1	68,88	83,34	1	68,88	0	206002
	SZ-D 10,0/OF 1400/2000/2200 voor OF 1400, OF 2000, OF 2200; voor freesas Ø 10 mm; voor stof geoptimaliseerde spantangen; steeksleutel, grootte 24 mm	494461*	1	68,88	83,34	1	68,88	0	206002
	SZ-D 12,0/OF 1400/2000/2200 voor OF 1400, OF 2000, OF 2200; voor freesas Ø 12 mm; voor stof geoptimaliseerde spantangen; steeksleutel, grootte 24 mm	494462*	1	68,88	83,34	1	68,88	0	206002
	SZ-D 12,7/OF 1400/2000/2200 voor OF 1400, OF 2000, OF 2200; voor freesspindel Ø 12,7 mm; voor stof geoptimaliseerde spantangen; steeksleutel, grootte 24 mm	494465*	1	68,88	83,34	1	68,88	0	206002
	Kantenbewerking								
	Hoekarm, WA-OF voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, KF; is samen met kopieertastset KT-OF nodig voor het kopiëren van werkstukken	486052*	1	48,45	58,62	1	48,45	0	206002
	Kopieertast-set, KT-OF voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, KF; kopieertastset KT-OF en hoekarm WA-OF zijn nodig voor het kopiëren van werkstukken	486534*	1	98,35	119,00	1	98,35	0	206002
	Omlijmplaat, UP-OF voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, KF; hoekarm WA-OF en de plaat voor omlijmingen UP-OF zijn nodig voor het vlakfrezen van uitstekende omlijmingen van massief hout	486058*	1	80,48	97,38	1	80,48	0	206002
	Bescherming tegen stof en spanen, SF-OF voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, KF; ondersteunt de afzuiging; in hoogte verstelbaar	486242*	1	43,27	52,36	1	43,27	0	206002

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Frezen

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	Multifreessjabloon								
	Freessjabloon, MFS 400 voor alle bovenfrezen met kopieerring; voor rechthoekige (300 x 100 mm) of ronde (Ø 600 mm) uitfrezingen; 2 x hoekaanslag, kantelbeveiliging, cirkelfreesinzet, inbussleutel radii 40 - 300 mm	492610**	1	320,09	387,31	1	320,09	0	206005
	Freessjabloon, MFS 700 voor alle bovenfrezen met kopieerring; voor rechthoekige (600 x 300 mm) of ronde (Ø 1200 mm) uitfrezingen; 2 x hoekaanslag, kantelbeveiliging, cirkelfreesinzet, inbussleutel radii 40 - 600 mm	492611**	1	500,74	605,90	1	500,74	0	206005
	Verlengingsprofiel, MFS-VP 200 voor MFS 400, voor MFS 700; voor verlenging van MFS 400, MFS 700; met schaalaanduiding; 2 x profiel 200 mm, langsverbinder, inbussleutel SW 2,5	492722**	2	119,02	144,01	1	119,02	0	206005
	Verlengingsprofiel, MFS-VP 400 voor MFS 400, voor MFS 700; voor verlenging van MFS 400, MFS 700; met schaalaanduiding; 2 x profiel 400 mm, langsverbinder, inbussleutel SW 2,5	492723**	2	139,32	168,58	1	139,32	0	206005
	Verlengingsprofiel, MFS-VP 700 voor MFS 400, MFS 700; voor verlenging van MFS 400, MFS 700; met schaalaanduiding; 2 x profiel 700 mm, langsverbinder, inbussleutel SW 2,5	492724**	2	245,90	297,54	1	245,90	0	206005
	Verlengingsprofiel, MFS-VP 1000 voor MFS 400, MFS 700; voor verlenging van MFS 400, MFS 700; met schaalaanduiding; 2 x profiel 1000 mm, langsverbinder, inbussleutel SW 2,5	492725**	2	292,30	353,68	1	292,30	0	206005
	Verlengingsprofiel, MFS-VP 2000 voor MFS 400, MFS 700; voor verlenging van MFS 400, MFS 700; zonder schaalaanduiding; 2 x profiel 2000 mm, langsverbinder, inbussleutel SW 2,5	492726**	2	362,74	438,92	1	362,74	0	206005
	Freessleden, MFS-FS voor het uitfrezen van grote oppervlakken; voor MFS 400, MFS 700; voor alle bovenfrezen met een kopieerring van 30 mm geschikt; eenvoudig te plaatsen bereik 600 mm; diameter kopieerring 30 mm	495648**	1	179,80	217,56	1	179,80	0	206005
	Werkplaatssjabloon								
	Werkplaatssjabloon, APS 900/2 voor hoek- en platenverbindingen tot 900 mm diepte; voor freesdiameter 14 mm en kopieerring 30 mm; hoekverbindingssjabloon, profiel MFS-VP 1000 (492725), 3 x Bout, inbussleutel bladdiepte bij hoekverbindingen met verschuiven 900 mm; voor werkbladverbindingsstukken, boutlengte 65/150; bladdiepte bij hoekverbindingen zonder verschuiven 600/650 mm; afmetingen (L x B x H) 1000 x 380 x 16 mm	204219**	1	443,45	536,57	1	443,45	0	206005
	Gatenrijboorsysteem								
	Gatenrij-boorset, LR 32-SYS voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400 in het gatenrijsysteem FS-LR 32; voor gebruik met gatenrij-geleiderails; geleideplaat (494340), centreerdoorn, HW-beslagboor Ø 35 mm (491077), HW deuvelboor Ø 5 mm (dakvorm) (491064), HW deuvelboor Ø 5 mm (met centreerpunt en voorsnijder) (491066), 2 kantaanslagen met aanslagruiter (485758), schroefklem FSZ 120 (2 stuks) (489570), Lengte-aanslag, inbussleutel SW 5, Systainer SYS3 M 112 (204840) Gatafstand 32 mm; Lengte van gatenrij (zonder verlenging) 1400 / 2424; instelbereik zijaanslag 0 - 110 mm	576799**	1	570,94	690,84	1	570,94	0	206003
	**Gatenrij-set, LR 32 Set** voor gebruik bij de bovenfrees OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400 in het gatenrijsysteem FS-LR32; voor gebruik met gatenrij-geleiderails; geleideplaat (494340), centreerdoorn, 2 kantaanslagen met aanslagruiter (485758), 2 x Lengte-aanslag	583290**	1	291,57	352,80	1	291,57	0	206003

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Frezen

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	Geleideplaat, FP-LR 32 voor gebruik bij de bovenfrees OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400 in het gatenrijsysteem FS-LR32; centreerdoorn	494340**	1	165,18	199,87	1	165,18	0	206003
	Zijaanslag, SA-LR 32 voor gebruik bij de bovenfrees OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400 in het gatenrijsysteem FS-LR32; met aanslagruiter; voor het evenwijdig instellen aan de geleiderail	485758**	1	83,13	100,59	1	83,13	0	206003
	Geleiderail, FS 1400/2-LR 32 voor handcirkelzagen, bovenfrezen met adapter, decoupeerzagen met adapter, DSC-AG 125, DSC-AG 230; voor het maken van gatenrijen lengte 1400 mm	496939**	1	145,36	175,89	1	145,36	0	206003
	Geleiderail, FS 2424/2-LR 32 voor handcirkelzagen, bovenfrezen met adapter, decoupeerzagen met adapter; voor het maken van gatenrijen lengte 2424 mm	491622**	1	354,05	428,40	1	354,05	0	206003
	Lengteaanslag, LA-LR 32 FS voor gebruik bij de bovenfrees OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400 in het gatenrijsysteem FS-LR32; plaatst het eerste gat van de geleiderail met gatenrijen op 9,5, 16 of 32 mm van de rand v.h. werkstuk	496938*	2	51,23	61,99	1	51,23	0	206003

Verbindingssysteem

	Verbindingssysteem VS 600								
	Verbindingssysteem, VS 600 GE voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400 werkstukdikte (afh. v. verbinding) 6 - 29 mm; max. werkstukbreedte 600 mm	488876	1	537,82	650,76	1	537,82	0	206001

Accessoires voor VS 600

	Accessoires voor VS 600								
	Zwaluwstaartsjabloon, VS 600 SZ 14 voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400; voor halfverdekte zwaluwstaart-verbinding, staartgrootte 14 mm; kopieerringen voor de OF 1400 moeten apart worden besteld; 1 x kopieerring Ø 17 mm voor OF 1010 (490770) werkstukdikte 14 - 20 mm	488877**	1	103,92	125,74	1	103,92	0	206001
	Zwaluwstaartsjabloon, VS 600 SZ 20 voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400; voor halfverdekte zwaluwstaart-verbinding, staartgrootte 20 mm; kopieerringen voor de OF 1400 moeten apart worden besteld; 1 x kopieerring Ø 24 mm voor OF 1010 (490771) werkstukdikte 21 - 28 mm	488878**	1	103,92	125,74	1	103,92	0	206001
	**Zwaluwstaartfrees, HS S8 D13,8/13,5/15°** voor halfverdekte zwaluwstaartverbindingen SZ 14; HS frezen zijn ideaal voor het werken met zacht hout D 13,8 mm; NL 13,5; GL 46 mm; alpha 15 mm; s 8 ° mm	490991*	1	27,06	32,74	1	27,06	0	506001
	Zwaluwstaartfrees, HW S8 D13,8/13,5/15° voor halfverdekte zwaluwstaartverbindingen SZ 14; HM snijkanten zijn ideaal voor het werken met hardhout D 13,8 mm; NL 13,5; GL 46 mm; alpha 15 mm; s 8 ° mm	490992*	1	47,24	57,16	1	47,24	0	506001
	Zwaluwstaartfrees, HS S8 D20/17/15° voor open zwaluwstaartverbinding SZ 20; HS frezen zijn ideaal voor het werken met zacht hout D 20 mm; NL 17; GL 49 mm; alpha 15 mm; s 8 ° mm	490995*	1	40,49	48,99	1	40,49	0	506001
	Zwaluwstaartfrees, HW S8 D20/17/15° voor open zwaluwstaartverbinding SZ 20; HM snijkanten zijn ideaal voor het werken met hardhout D 20 mm; NL 17; GL 49 mm; alpha 15 mm; s 8 ° mm	490996*	1	53,54	64,78	1	53,54	0	506001

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Frezen

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	**Sjabloon-Set, VS 600 SZO 14** voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400; voor de vervaardiging van open zwaluwstaartverbindingen, staartgrootte 14 mm; kopieerringen voor de OF 1400 moeten apart worden besteld; 1 x kopieerring Ø 8,5 mm voor OF 1010 (490772), 1 x kopieerring Ø 17 mm voor OF 1010 (490770) werkstukdikte 10 - 14 mm	491152**	1	178,83	216,38	1	178,83	0	206001
	Sjabloon-Set, VS 600 SZO 20 voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400; voor open zwaluwstaart-verbinding, staartgrootte 20 mm; kopieerringen voor de OF 1400 moeten apart worden besteld; kopieerring Ø 13,8 mm voor OF 1010 (484176), 1 x kopieerring Ø 24 mm voor OF 1010 (490771) werkstukdikte 14 - 25 mm	491153**	1	178,83	216,38	1	178,83	0	206001
	**Zwaluwstaartfrees, HW S8 D14,3/16/10°** voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400; voor open zwaluwstaartverbindingen SZO 14 D 14,3 mm; NL 16; GL 50 mm; alpha 10 mm; s 8 ° mm	491164*	1	49,29	59,64	1	49,29	0	506001
	Zwaluwstaartfrees, HW S8 D20/26/10° voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400; voor open zwaluwstaartverbindingen SZO 20 D 20 mm; NL 26; GL 58 mm; alpha 10 mm; s 8 ° mm	491165*	1	57,28	69,31	1	57,28	0	506001
	**Deuvelboor, HW S8 D6/30 Z** voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400; met centreerpunt D 6 mm; NL 30; GL 53,5 mm; s 8 mm	491067*	1	31,31	37,89	1	31,31	0	506001
	Deuvelboor, HW S8 D8/30 Z voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400; met centreerpunt D 8 mm; NL 30; GL 53,5 mm; s 8 mm	491068*	1	32,75	39,63	1	32,75	0	506001
	Deuvelboor, HW S8 D10/30 Z voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400; met centreerpunt D 10 mm; NL 30; GL 53,5 mm; s 8 mm	491069*	1	36,13	43,72	1	36,13	0	506001
	Vingerlassjabloon, VS 600 FZ 6 voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400; voor lipverbindingen, lipgrootte 6 mm; kopieerringen voor de OF 1400 moeten apart worden besteld; 1 x kopieerring Ø 8,5 mm voor OF 1010 (490772) werkstukdikte 6 - 10 mm	488879**	1	93,04	112,58	1	93,04	0	206001
	Vingerlassjabloon, VS 600 FZ 10 voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400; voor lipverbindingen, lipgrootte 10 mm; kopieerringen voor de OF 1400 moeten apart worden besteld; kopieerring Ø 13,8 mm voor OF 1010 (484176) werkstukdikte 10 - 20 mm	488880**	1	93,04	112,58	1	93,04	0	206001
	**Spiraalgroeffrezen, HS Spi S8 D6/21** voor lipverbinding FZ 6 en open zwaluwstaartverbinding S20 14 met speciale precisie in de diameter; in HS-staal; soepel lopend D 6 mm; NL 21; GL 50 mm; s 8 mm	490944*	1	31,31	37,89	1	31,31	0	506001
	Spiraalgroeffrezen, HW Spi S8 D6/21 voor lipverbinding FZ 6 en open zwaluwstaartverbinding S20 14 met speciale precisie in de diameter; in HW-staal; soepel lopend D 6 mm; NL 21; GL 50 mm; s 8 mm	490978*	1	64,16	77,63	1	64,16	0	506001
	Spiraalgroeffrezen, HS Spi S8 D10/30 voor lipverbinding FZ 10 en open zwaluwstaartverbinding SZ0 met speciale precisie in de diameter; in HS-staal; soepel lopend D 10 mm; NL 30; GL 60 mm; s 8 mm	490946*	1	36,13	43,72	1	36,13	0	506001
	Spiraalgroeffrezen, HW Spi S8 D10/30 voor lipverbinding FZ 10 en open zwaluwstaartverbinding SZ0 met speciale precisie in de diameter; in HW-staal; soepel lopend D 10 mm; NL 30; GL 60 mm; s 8 mm	490980*	1	79,39	96,06	1	79,39	0	506001
	**Kopieerring, KR D8,5/OF 1010/VS 600** voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R; passend voor de sjabloon SZO 14 van het VS 600 verbindingssysteem; passend voor de sjabloon FZ 6 van het VS 600 verbindingssysteem; met de centreerdoorn 492187 kan de kopieerring exact gecentreerd worden D 8,5 mm	490772**	1	15,58	18,85	1	15,58	0	206001

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Frezen

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	**Kopieerring, KR-D 8,5/OF 1400** voor OF 1400 / VS 600; passend voor de sjabloon SZO 14 Z van het VS 600 verbindingssysteem; passend voor de sjabloon FZ 6 van het VS 600 verbindingssysteem; zelfcentrerend; bruikbaar zonder gereedschap D 8,5 mm; d 6,5 mm	492179*	1	23,68	28,65	1	23,68	0	206002
	**Kopieerring, KR-D 13,8/OF 1400** voor OF 1400 / VS 600; passend voor de sjabloon SZO 20 van het VS 600 verbindingssysteem; passend voor de sjabloon FZ 10 van het VS 600 verbindingssysteem; passend voor de sjabloon DS 32 van het VS 600 verbindingssysteem; zelfcentrerend; bruikbaar zonder gereedschap D 13,8 mm; d 10,8 mm	492180*	1	23,68	28,65	1	23,68	0	206002
	**Kopieerring, KR D17/OF 1010/VS 600** voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R; passend voor de sjablonen SZ 14 en SZO 14 van het VS 600 verbindingssysteem; met de centreerdoorn 492187 kan de kopieerring exact gecentreerd worden D 17 mm	490770**	1	15,58	18,85	1	15,58	0	206001
	**Kopieerring, KR-D 17,0/OF 1400** voor OF 1400 / VS 600; passend voor de sjablonen SZ 14 en SZO 14 van het VS 600 verbindingssysteem; zelfcentrerend; bruikbaar zonder gereedschap D 17 mm; d 14 mm	492181*	1	23,68	28,65	1	23,68	0	206002
	**Kopieerring, KR D24/OF 1010/VS 600** voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R; passend voor de sjablonen SZ 20 en SZO 20 van het VS 600 verbindingssysteem; met de centreerdoorn 492187 kan de kopieerring exact gecentreerd worden D 24 mm	490771**	1	15,58	18,85	1	15,58	0	206001
	**Kopieerring, KR-D 24,0/OF 1400** voor OF 1400 / VS 600; passend voor de sjablonen SZ 20 en SZO 20 van het VS 600 verbindingssysteem; zelfcentrerend; bruikbaar zonder gereedschap D 24 mm; d 21 mm	492182*	1	23,68	28,65	1	23,68	0	206002

Freesgereedschap



Groeffrees HW, massief hardmetaal met basissnijkant
voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; groeffrees met HW snijkanten

	D mm	NL mm	GL mm	s mm							
HW S8 D3/6	3	6	45	8	490952*	1	38,66	46,78	1	38,66	0	506001
HW S8 D4/10	4	10	45	8	490953*	1	38,66	46,78	1	38,66	0	506001
HW S8 D5/12	5	12	45	8	490954*	1	39,51	47,81	1	39,51	0	506001
HW S8 D6/14	6	14	55	8	490955*	1	40,23	48,68	1	40,23	0	506001
HW S8 D7/17	7	17	55	8	490956*	1	42,54	51,47	1	42,54	0	506001
HW S8 D8/20	8	20	55	8	490957*	1	43,51	52,65	1	43,51	0	506001
HW S8 D8/30	8	30	60	8	491647*	1	49,78	60,23	1	49,78	0	506001

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Frezen



Groeffrees HW met basissnijkant
voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; groeffrees met HW snijkanten

Omschrijving en toepassing	D mm	NL mm	GL mm	s mm	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
HW S8 D9/23	9	23	55	8	490958*	1	36,49	44,15	1	36,49	0	506001
HW S8 D10/20	10	20	60	8	490959*	1	36,85	44,59	1	36,85	0	506001
HW S8 D10/25	10	25	60	8	490960*	1	39,87	48,24	1	39,87	0	506001
HW S8 D10/30	10	30	60	8	491648*	1	43,14	52,20	1	43,14	0	506001
HW S8 D11/20	11	20	60	8	490961*	1	40,49	48,99	1	40,49	0	506001
HW S8 D12/20	12	20	60	8	490962*	1	41,68	50,43	1	41,68	0	506001
HW S8 D12/30	12	30	60	8	491649*	1	45,67	55,26	1	45,67	0	506001
HW S8 D13/20	13	20	60	8	490963*	1	43,51	52,65	1	43,51	0	506001
HW S8 D14/20	14	20	60	8	490964*	1	44,35	53,66	1	44,35	0	506001
HW S8 D15/20	15	20	60	8	490965*	1	47,24	57,16	1	47,24	0	506001
HW S8 D16/20	16	20	60	8	490966*	1	52,08	63,02	1	52,08	0	506001
HW S8 D16/30	16	30	65	8	490967*	1	53,05	64,19	1	53,05	0	506001
HW S8 D18/20	18	20	60	8	490968*	1	55,23	66,83	1	55,23	0	506001
HW S8 D18/30	18	30	65	8	490969*	1	55,94	67,69	1	55,94	0	506001
HW S8 D19/20	19	20	60	8	490970*	1	56,67	68,57	1	56,67	0	506001
HW S8 D20/20	20	20	60	8	490971*	1	56,91	68,86	1	56,91	0	506001
HW S8 D20/30	20	30	65	8	490972*	1	58,48	70,76	1	58,48	0	506001
HW S8 D22/20	22	20	60	8	490973*	1	60,77	73,53	1	60,77	0	506001
HW S8 D24/20	24	20	60	8	490974*	1	64,41	77,94	1	64,41	0	506001
HW S8 D25/20	25	20	60	8	490975*	1	71,41	86,41	1	71,41	0	506001
HW S8 D30/20	30	20	60	8	490976*	1	79,39	96,06	1	79,39	0	506001



Groeffrees HW met basissnijkant

Omschrijving en toepassing	D mm	NL mm	GL mm	s mm	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
HW S12 D10/35 voor OF 1400, OF 2000, OF 2200; groeffrees met HW snijkanten	10	35	90	12	491086*	1	70,68	85,52	1	70,68	0	506001
HW S12 D12/40 voor OF 1400, OF 2000, OF 2200; groeffrees met HW snijkanten	12	40	90	12	491087*	1	73,72	89,20	1	73,72	0	506001
HW S12 D13,2/35 PLANET voor OF 1400, OF 2000, OF 2200; voor automatische deurdichtingen, „PLANET"	13,2	35	85	12	493789*	1	93,40	113,01	1	93,40	0	506001
HW S12 D14/40 voor OF 1400, OF 2000, OF 2200; groeffrees met HW snijkanten	14	40	85	12	491088*	1	87,12	105,42	1	87,12	0	506001
HW S12 D14/50 voor OF 1400, OF 2000, OF 2200; groeffrees met HW snijkanten	14	50	100	12	491089*	1	111,53	134,95	1	111,53	0	506001
HW S12 D15/35 SCHALL-EX voor OF 1400, OF 2000, OF 2200; voor automatische deurdichtingen, „SCHALL-EX"	15	35	85	12	493790*	1	104,87	126,89	1	104,87	0	506001
HW S12 D16/45 voor OF 1400, OF 2000, OF 2200; groeffrees met HW snijkanten	16	45	90	12	491090*	1	90,03	108,94	1	90,03	0	506001
HW S12 D16/60 voor OF 1400, OF 2000, OF 2200; groeffrees met HW snijkanten	16	60	100	12	491091*	1	114,67	138,75	1	114,67	0	506001

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Frezen

Omschrijving en toepassing	D mm	NL mm	GL mm	s mm	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
HW S12 D18/45 voor OF 1400, OF 2000, OF 2200; groeffrees met HW snijkanten	18	45	90	12	491092*	1	96,55	116,83	1	96,55	0	506001
HW S12 D20/45 voor OF 1400, OF 2000, OF 2200; groeffrees met HW snijkanten	20	45	90	12	491093*	1	101,51	122,83	1	101,51	0	506001
HW S12 D24/45 voor OF 1400, OF 2000, OF 2200; groeffrees met HW snijkanten	24	45	90	12	491095*	1	114,67	138,75	1	114,67	0	506001
Groeffrees HS enkelsnijdend, met basissnijkant												
												
HS S8 D 3/8 voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; groeffrees HS-staal	3	8	45	8	490941*	1	19,09	23,10	1	19,09	0	506001
HS S8 D 4/15 voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; groeffrees HS-staal	4	15	48	8	490942*	1	19,09	23,10	1	19,09	0	506001
HS S8 D 5/12 voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; groeffrees HS-staal	5	12	50	8	490943*	1	19,09	23,10	1	19,09	0	506001
Spiraalgroeffrees HS met basissnijkant												
												
HS Spi S8 D6/21 voor lipverbinding FZ 6 en open zwaluwstaartverbinding S20 14 met speciale precisie in de diameter; in HS-staal; soepel lopend	6	21	50	8	490944*	1	31,31	37,89	1	31,31	0	506001
HS Spi S8 D8/19 voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; HS-spiraalgroeffrees; met rechtsloop	8	19	50	8	490945*	1	24,05	29,10	1	24,05	0	506001
HS Spi S8 D10/30 voor lipverbinding FZ 10 en open zwaluwstaartverbinding SZ0 met speciale precisie in de diameter; in HS-staal; soepel lopend	10	30	60	8	490946*	1	36,13	43,72	1	36,13	0	506001
HS Spi S8 D12/20 voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; HS-spiraalgroeffrees; met rechtsloop	12	20	52	8	490947*	1	29,61	35,83	1	29,61	0	506001

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Frezen

Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG



	D mm	NL mm	GL mm	s mm								
HS Spi S8 D14/20 voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; HS-spiraal-groeffrees; met rechtsloop	14	20	52	8	490948*	1	32,75	39,63	1	32,75	0	506001
HS Spi S8 D16/20 voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; HS-spiraal-groeffrees; met rechtsloop	16	20	52	8	490949*	1	36,13	43,72	1	36,13	0	506001
HS Spi S8 D18/25 voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; HS-spiraal-groeffrees; met rechtsloop	18	25	57	8	490950*	1	41,68	50,43	1	41,68	0	506001
HS Spi S8 D20/25 voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; HS-spiraal-groeffrees; met rechtsloop	20	25	57	8	490951*	1	44,95	54,39	1	44,95	0	506001

Spiraalgroeffrees HW massief hardmetaal met basissnijkant



	D mm	NL mm	GL mm	s mm								
HW Spi S8 D4/10 voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; HS-spiraal-groeffrees; met rechtsloop	4	10	45	8	490977*	1	60,89	73,68	1	60,89	0	506001
HW Spi S8 D6/21 voor lipverbinding FZ 6 en open zwaluwstaartver-binding S20 14 met speciale precisie in de diameter; in HW-staal; soepel lopend	6	21	50	8	490978*	1	64,16	77,63	1	64,16	0	506001
HW Spi S8 D8/25 voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; volhardmetaal spiraalgroeffrees; met rechtsloop	8	25	55	8	490979*	1	67,90	82,16	1	67,90	0	506001
HW Spi S8 D10/30 voor lipverbinding FZ 10 en open zwaluw-staartverbinding SZ0 met speciale precisie in de diameter; in HW-staal; soepel lopend	10	30	60	8	490980*	1	79,39	96,06	1	79,39	0	506001

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Frezen

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	Kopsnijdende enkelzijdige keermes-groeffrees HW								
		D mm / NL mm / GL mm / s mm							
	**HW S8 D8/20 WP Z1** voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; met keermes; 25 mm snijkantlengte; eenvoudige wisseling; altijd gelijkblijvende freesdiameter	8 / 20 / 50 / 8	491078*	1	122,89	148,70	1	122,89	0	506001
	HW S8 D10/25 WP Z1 voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; met keermes; 25 mm snijkantlengte; eenvoudige wisseling; altijd gelijkblijvende freesdiameter	10 / 25 / 55 / 8	491079*	1	124,58	150,74	1	124,58	0	506001
	HW S8 D12/30 WP Z1 voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; met keermes; 25 mm snijkantlengte; eenvoudige wisseling; altijd gelijkblijvende freesdiameter	12 / 30 / 61 / 8	491080*	1	128,20	155,12	1	128,20	0	506001
	HW D16/30 S8 voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; met keermes; 25 mm snijkantlengte; eenvoudige wisseling; altijd gelijkblijvende freesdiameter	16 / 30 / 70 / 8	492716*	1	141,50	171,22	1	141,50	0	506001
	Accessoires voor keermes-groeffrees HW enkelsnedig met kopsnijkant								
	Reservemes, HW-WP 20x4,1x1,1 (4x) voor frees 491078; TX-sleutel T8, 2 x verzonken schroeven, 4 x reservemes	491386*	1	58,48	70,76	1	58,48	0	506003
	Reservemes, HW-WP 25x5,5x1,1 (4x) voor frees 491079; TX-sleutel T8, 2 x verzonken schroeven, 4 x reservemes	491387*	1	61,63	74,57	1	61,63	0	506003
	Reservemes, HW-WP 30x5,5x1,1 (4x) voor frees 491080, 492715; TX-sleutel T8, 2 x verzonken schroeven, 4 x reservemes	491388*	1	64,77	78,37	1	64,77	0	506003

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Frezen

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	Reservemes, HW-WP 30x12x1,5 (4x) voor frees 492716, 492717, 491081, 491120; hoofdplaat; 4 x schroef, TX-sleutel T15, 4 x reservemes	491393*	1	79,39	96,06	1	79,39	0	506003
	Reservemes, HW-WP 7,6x12x1,5 (4x) voor frezen 492717, 492716, 491081; voor het vervangen van de voorsnijder van de frezen 492717, 492716, 491081; schroef, TX-sleutel T15, 4 x reservemes	491390*	1	53,54	64,78	1	53,54	0	506003

Kopsnijdende enkelzijdige keermes-groeffrees HW

	D mm	NL mm	GL mm	s mm								
	**HW S12 D16/50 WP** voor OF 1400, OF 2200; voor het frezen van sjablonen	16	50	110	12	497454*	1	248,68	300,90	1	248,68	0	506001

Accessoires voor keermes-groeffrees HW enkelsnedig met kopsnijkant

	Wepla Set D 16 2+2 voor keermes-groeffrees HW S12 D16/50 WP; reserveset keermessen voor frees 497454; 2 keermessen 50 x 12, 2 keermessen 7,6 x 12, TX-schroeven en TX-sleutels	497458*	1	55,23	66,83	1	55,23	0	506001
	Wepla Set D 20 2+2 voor keermes-groeffrees HW S12 D20/50 WP; reserveset keermessen voor freesmachine 497455; 2 keermessen 50 x 12, 2 keermessen 9 x 12, TX-schroeven en TX-sleutels	497568*	1	60,84	73,62	1	60,84	0	506001
	Wepla Set D 24 2+2 voor keermes-groeffrees HW S12 D24/50 WP; reserveset keermessen voor frees 497456; 2 keermessen 50 x 12, 2 keermessen 12 x 12, TX-schroeven en TX-sleutels	497569*	1	56,85	68,79	1	56,85	0	506001

Accessoires voor keermes-groeffrees HW enkelsnedig met kopsnijkant
directe conusopname

	**Kopieerring, KR-D 30,0/21,5/OF 2200** voor OF 2200; extra lange veiligheidskopieerring D 30, 21 mm hoog voor gebruik van keermeswisselfrezen 497455 en 497456 absoluut vereist D 30 mm; d 27 mm	497453*	1	39,63	47,95	1	39,63	0	206002

Handfrees HW schacht 12mm

	D mm	NL mm	R mm	s mm								
	**HW R16/D64/26 S12** voor OF 1400, OF 2000, OF 2200; met aanloopkogel-lager; hardmetalen snijkanten	64	26	16	12	492710*	1	171,47	207,48	1	171,47	0	506001

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Frezen

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG

Handlijstfrees HW Profiel

	D mm	NL mm	R1 mm	R2 mm	s mm								
 **HW R20.5/16/ D32/57 S12** voor OF 1400, OF 2000, OF 2200; met aanloopko-gellager; hardme-talen snijkanten	32	57	20	16	12	492711*	1	162,29	196,37	1	162,29	0	506001

Accessoires voor handloopfrees HW

 **Aanloopkogellager, D12,7 (2x)** voor dubbele radialenfrees HW S8 D31,7/R4/R4; inbus-schroef diameter 12,7 mm	491383*	2	17,15	20,75	1	17,15	0	506004

Afrondfrees HW met kogellageraanloopring

	D mm	NL mm	GL mm	R mm	s mm								
 **HW S8 D16,7/R2 KL** voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; met aanloopkogellager; de frees kan worden gebruikt met het kogellager Ø12,7 voor afronding en met het kogellager Ø9,5 voor stangfrezen; hardmetalen snijkanten	16,7	9	49	2	8	491009*	1	65,60	79,38	1	65,60	0	506001
HW S8 D19,1/R3 KL voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; met aanloopkogellager; de frees kan worden gebruikt met het kogellager Ø12,7 voor afronding en met het kogellager Ø9,5 voor stangfrezen; hardmetalen snijkanten	19,1	10	50	3	8	491010*	1	66,58	80,56	1	66,58	0	506001
HW S8 D20,7/R4 KL voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; met aanloopkogellager; de frees kan worden gebruikt met het kogellager Ø12,7 voor afronding en met het kogellager Ø9,5 voor stangfrezen; hardmetalen snijkanten	20,7	11	51	4	8	491011*	1	67,30	81,43	1	67,30	0	506001

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Frezen



Omschrijving en toepassing	D mm	NL mm	GL mm	R mm	s mm	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
HW S8 D22,7/R5 KL voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; met aanloopkogellager; de frees kan worden gebruikt met het kogellager Ø12,7 voor afronding en met het kogellager Ø9,5 voor stangfrezen; hardmetalen snijkanten	22,7	12	52	5	8	491012*	1	67,90	82,16	1	67,90	0	506001
HW S8 D25,5/R6,35 KL voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; met aanloopkogellager; de frees kan worden gebruikt met het kogellager Ø12,7 voor afronding en met het kogellager Ø9,5 voor stangfrezen; hardmetalen snijkanten	25,5	13,5	54	6,35	8	491013*	1	69,59	84,20	1	69,59	0	506001
HW S8 D28,7/R8 KL voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; met aanloopkogellager; de frees kan worden gebruikt met het kogellager Ø12,7 voor afronding en met het kogellager Ø9,5 voor stangfrezen; hardmetalen snijkanten	28,7	15	55	8	8	491014*	1	72,26	87,43	1	72,26	0	506001
HW S8 D31,7/R9,5 KL voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; met aanloopkogellager; de frees kan worden gebruikt met het kogellager Ø12,7 voor afronding en met het kogellager Ø9,5 voor stangfrezen; hardmetalen snijkanten	31,7	16,5	56	9,5	8	491015*	1	75,04	90,80	1	75,04	0	506001
HW S8 D38,1/R12,7 KL voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; met aanloopkogellager; de frees kan worden gebruikt met het kogellager Ø12,7 voor afronding en met het kogellager Ø9,5 voor stangfrezen; hardmetalen snijkanten	38,1	19	59	12,7	8	491016*	1	82,64	99,99	1	82,64	0	506001
HW S8 D42,7/R15 KL voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; met aanloopkogellager; de frees kan worden gebruikt met het kogellager Ø12,7 voor afronding en met het kogellager Ø9,5 voor stangfrezen; hardmetalen snijkanten	42,7	22	62	15	8	491017*	1	87,36	105,71	1	87,36	0	506001

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Frezen

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	Afrondfrees HW met kogellageraanloopring								
		D mm / NL mm / GL mm / R mm / s mm							
	**HW S12 D63/32/R25** voor OF 1400, OF 2000, OF 2200; met aanloopkogellager; de frees kan worden gebruikt met het kogellager Ø12,7 voor afronding en met het kogellager Ø9,5 voor stangfrezen; hardmetalen snijkanten	63 / 32 / 82 / 25 / 12	491107*	1	160,95	194,75	1	160,95	0	506001
	Accessoires voor afrondfrees HW								
	**Aanloopkogellager, D12,7 (2x)** voor dubbele radialenfrees HW S8 D31,7/R4/R4; inbusschroef diameter 12,7 mm	491383*	2	17,15	20,75	1	17,15	0	506004
	Aanloopkogellager, D9,53 (2x) voor afrondfrees HW met aanloopkogellager; inbusschroef diameter 9,53 mm	491382*	2	30,69	37,13	1	30,69	0	506004
	Accessoires voor halfrondprofielfrees HW								
	**Aanloopkogellager, D12,7 (2x)** voor dubbele radialenfrees HW S8 D31,7/R4/R4; inbusschroef diameter 12,7 mm	491383*	2	17,15	20,75	1	17,15	0	506004
	Fasefrees HW met kogellageraanloopring								
		D mm / NL mm / GL mm / Alpha ° / s mm							
	**HW S8 D25,7/25,7/15°** voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; Fasefrees 15° voor de bewerking van randen; met aanloopkogellager 12,7 mm; optimale kogellagerbevestiging, daardoor te gebruiken met of zonder 12,7 mm aanloopkogellager	25,7 / 25,1 / 70 / 15 / 8	491132*	1	67,90	82,16	1	67,90	0	506001
	S8 HW 30° D25-KL OFK voor OF 1010, OF 1010 R, OFK 700, MFK 700; optimale kogellagerbevestiging, daardoor te gebruiken met of zonder 12,7 mm aanloopkogellager	25 / 11 / 50 / 30 / 8	499800*	1	64,28	77,78	1	64,28	0	506001
	**HW S8 D38,5/23/30°** voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; Fasefrees 30° voor de bewerking van randen; met aanloopkogellager 12,7 mm; optimale kogellagerbevestiging, daardoor te gebruiken met of zonder 12,7 mm aanloopkogellager	38,5 / 25,7 / 64 / 30 / 8	491133*	1	79,39	96,06	1	79,39	0	506001

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Frezen

	Omschrijving en toepassing	D mm	NL mm	GL mm	Alpha °	s mm	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	**S8 HW 45° D26-KL OFK** voor OF 1010, OF 1010 R, OFK 700, MFK 700; optimale kogellager-bevestiging, daardoor te gebruiken met of zonder 12,7 mm aanloopkogellager	26	7	48	45	8	499799*	1	68,16	82,47	1	68,16	0	506001
	**HW S8 D36/45°** voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; Fasefrees 45° voor de bewerking van randen; met aanloop-kogellager 12,7 mm; optimale kogellager-bevestiging, daardoor te gebruiken met of zonder 12,7 mm aanloopkogellager	36	11,5	53	45	8	491025*	1	63,33	76,63	1	63,33	0	506001

Fasefrees HW

	D mm	NL mm	GL mm	Alpha °	s mm	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	**HW S12 D55/20/45°** voor OF 1400, OF 2000, OF 2200; HW snijkanten; precies stalen kogellager	55	20	76	45	12	491102*	1	109,12	132,04	1	109,12	0	506001

Accessoires voor fasefrees HW

	**Aanloopkogellager, D12,7 (2x)** voor dubbele radialenfrees HW S8 D31,7/R4/R4; inbus-schroef diameter 12,7 mm						491383*	2	17,15	20,75	1	17,15	0	506004

Keermes-fase-/kantenfrees HW met aanloopkogellager

	D mm	NL mm	GL mm	Alpha °	s mm	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	**S8 HW 45° D27 12x12 KL** voor OF 1010, OF 1010 R, OFK 700, MFK 700; optimale kogel-lager-bevestiging, daardoor te gebruiken met of zonder 12,7 mm aanloop-kogellager; 4 standtijden dankzij 12 x 12 mm keermessen	27	8	55	45	8	499807*	1	141,50	171,22	1	141,50	0	506001

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Frezen

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	**Accessoires voor keermes-fase-/kantenfrees**								
	Aanloopkogellager, D12,7 (2x) voor dubbele radialenfrees HW S8 D31,7/R4/R4; inbus-schroef diameter 12,7 mm	491383*	2	17,15	20,75	1	17,15	0	506004
	Reservemes, HW-WP 12x12x1,5 (4x) voor verschillende keermesfrezen; 2 x schroef, TX-sleutel T15, 4 x reservemes	491391*	1	48,57	58,77	1	48,57	0	506003

Holprofielfrees HW
voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; HW snijkanten



	D mm	NL mm	GL mm	R mm	s mm								
HW S8 R4	8	8	38	4	8	490983*	1	37,71	45,63	1	37,71	0	506001
HW S8 R6,35	12,7	10	40	6,35	8	490984*	1	42,54	51,47	1	42,54	0	506001
HW S8 R8	16	11	41	8	8	490985*	1	47,24	57,16	1	47,24	0	506001
HW S8 R9,7	19,4	11	41	9,7	8	490986*	1	51,23	61,99	1	51,23	0	506001
HW S8 R12,7	25,4	14	44	12,7	8	490987*	1	57,52	69,60	1	57,52	0	506001

	**Accessoires voor holprofielfrees HW**												
	Aanloopkogellager, D12,7 (2x) voor dubbele radialenfrees HW S8 D31,7/R4/R4; inbus-schroef diameter 12,7 mm	491383*	2	17,15	20,75	1	17,15	0	506004				
	**Accessoires voor waterkeringfrees HW**												
	Aanloopkogellager, D19 (2x) voor waterkeringfrees HW S8 R6,4 KL, kantenfrees HW S8 D19/NL25; diameter 19 mm	491396*	2	26,22	31,73	1	26,22	0	506004				

Kantenfrees HW met kogellageraanloopring

	D mm	NL mm	GL mm	Alpha °	s mm								
HW S8 D12,7/ NL25 kogellager onder	12,7	25	65	0	8	491027*	1	63,33	76,63	1	63,33	0	506001

	**Accessoires voor kantenfrees HW**												
	Aanloopkogellager, D12,7 (2x) voor dubbele radialenfrees HW S8 D31,7/R4/R4; inbus-schroef diameter 12,7 mm	491383*	2	17,15	20,75	1	17,15	0	506004				

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Frezen

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	Kantenfrees HW met kogellageraanloopring								

	D mm	NL mm	GL mm	Alpha °	s mm								
 **HW S8 D19/NL25** kogellager boven	19,05	25	62	0	8	491028*	1	66,58	80,56	1	66,58	0	506001
	Accessoires voor kantenfrees HW												
	**Aanloopkogellager, D19 (2x)** voor waterkeringfrees HW S8 R6,4 KL, kantenfrees HW S8 D19/NL25; diameter 19 mm	491396*	2	26,22	31,73	1	26,22	0	506004
	Kantenfrees met wisselmessen HW met kogellageraanloopring												
	**HW S8 D19/20WM Z2** voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; met keermes; 25 mm snijkantlengte; eenvoudige wisseling; altijd gelijkblijvende freesdiameter	19	20	64	0	8	491082*	1	131,23	158,79	1	131,23	0	506001
	**S8 HW D19 12x12 KL OFK** voor OF 1010, OF 1010 R, OFK 700, MFK 700; optimale kogel-lager-bevestiging, daardoor te gebruiken met of zonder 19 mm aanloopkogel-lager; 4 stand-tijden dankzij 12 x 12 mm keermessen	19	12	52	0	8	499806*	1	141,50	171,22	1	141,50	0	506001
	Accessoires voor keermes-kantfrees HW												
	Reservemes, HW-WP 12x12x1,5 (4x) voor verschillende keermesfrezen; 2 x schroef, TX-sleutel T15, 4 x reservemes	491391*	1	48,57	58,77	1	48,57	0	506003
	**Aanloopkogellager, D12,7 (2x)** voor dubbele radialenfrees HW S8 D31,7/R4/R4; inbus-schroef diameter 12,7 mm	491383*	2	17,15	20,75	1	17,15	0	506004

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Frezen

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	Accessoires voor keermes-kantfrees HW								
	**Aanloopkogellager, D19 (2x)** voor keermeskantenfrees HW S8 D19/20WM Z2, keermes-kantenfrees HW S8 D19 12x12 KL OFK; moer M6 diameter 19 mm	491385*	2	24,42	29,55	1	24,42	0	506004
	Reservemes, HW-WP 20x12x1,5 (4x) voor keermes-kantenfrees 491082; 2 x schroef, TX-sleutel T15, 4 x reservemes	491392*	1	48,57	58,77	1	48,57	0	506003

	Fase-/afkantfrees met kogellageraanloopring	D mm	NL mm	GL mm	s mm								
	**HW S8 D24/0° +45°** voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; HW snijkanten; met kunststof omhuld kogellager	24	11	54	8	491026*	1	49,67	60,10	1	49,67	0	506001

	Boorfrees HW												
	**Boorfrees, HW S8 D8/19** voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; met aanloopvlak; met boorpunt om in te vallen; hardmetalen snijkanten D 8 mm; NL 19; GL 65 mm; s 8 mm	491037*	1	34,32	41,53	1	34,32	0	506001

	Groeffrees HW met kogellageraanloopring	D mm	NL mm	GL mm	T1	s mm								
	**HW S8 D31,7/NL 12,7** voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; HW snijkanten	31,7	12,7	54	9,5	8	491022*	1	60,89	73,68	1	60,89	0	506001

	Accessoires voor groeffrees HW								
	**Aanloopkogellager, D12,7 (2x)** voor dubbele radialenfrees HW S8 D31,7/R4/R4; inbus-schroef diameter 12,7 mm	491383*	2	17,15	20,75	1	17,15	0	506004
	Aanloopkogellager, D9,5/12,7/16/19/22 voor keermessponningfrees HW 491085, voor sponningfrees HW 491022; voor het frezen van divers sponningdieptes in combinatie met een sponningfrees; inbusschroef diameter 9,5; 12,7; 16; 19; 22 mm	491406*	1	69,12	83,64	1	69,12	0	506004

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Frezen

Keermes-sponningfrees HW met kogellageraanloopring

Omschrijving en toepassing	D mm	NL mm	GL mm	s mm	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
 **HW S8 D38/12** voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; met keermessen; eenvoudige wisseling; altijd gelijkblijvende freesdiameter	38	12	53,7	8	491085*	1	122,89	148,70	1	122,89	0	506001

Accessoires voor keermes-groeffrees

Reservemes, HW-WP 12x12x1,5 (4x) voor verschillende keermesfrezen; 2 x schroef, TX-sleutel T15, 4 x reservemes					491391*	1	48,57	58,77	1	48,57	0	506003
 **Aanloopkogellager, D9,5/12,7/16/19/22** voor keermessponningfrees HW 491085, voor sponningfrees HW 491022; voor het frezen van divers sponningdieptes in combinatie met een sponningfrees; inbusschroef diameter 9,5; 12,7; 16; 19; 22 mm					491406*	1	69,12	83,64	1	69,12	0	506004

Zwaluwsstaartfrees met voorsnijder

Omschrijving en toepassing	D mm	NL mm	GL mm	Alpha °	s mm	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
 **HW S8 D14,3/13,5/15°** voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400; met voorsnijder	14,3	13,5	46	15	8	490990*	1	55,11	66,68	1	55,11	0	506001

Zwaluwstaartfrees

Omschrijving en toepassing	D mm	NL mm	GL mm	Alpha °	s mm	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
 **HW S8 D13,8/13,5/15°** voor halfverdekte zwaluwstaartverbindingen SZ 14; HM snijkanten zijn ideaal voor het werken met hardhout	13,8	13,5	46	15	8	490992*	1	47,24	57,16	1	47,24	0	506001
HW S8 D16/13,5/15° voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; voor halfverdekte zwaluwstaartverbindingen SZ 14; HM snijkanten zijn ideaal voor het werken met hardhout	16	13,5	46	15	8	490993*	1	56,91	68,86	1	56,91	0	506001
HW S8 D20/17/15° voor open zwaluwstaartverbinding SZ 20; HM snijkanten zijn ideaal voor het werken met hardhout	20	17	49	15	8	490996*	1	53,54	64,78	1	53,54	0	506001
HW S8 D14,3/16/10° voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400; voor open zwaluwstaartverbindingen SZO 14	14,3	16	50	10	8	491164*	1	49,29	59,64	1	49,29	0	506001

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Frezen

	Omschrijving en toepassing	D mm	NL mm	GL mm	Alpha °	s mm	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	**HW S8 D20/26/10°** voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400; voor open zwaluwstaartverbindingen SZO 20	20	26	58	10	8	491165*	1	57,28	69,31	1	57,28	0	506001
	HS S8 D13,8/13,5/15° voor halfverdekte zwaluwstaartverbindingen SZ 14; HS frezen zijn ideaal voor het werken met zacht hout	13,8	13,5	46	15	8	490991*	1	27,06	32,74	1	27,06	0	506001
	HS S8 D20/17/15° voor open zwaluwstaartverbinding SZ 20; HS frezen zijn ideaal voor het werken met zacht hout	20	17	49	15	8	490995*	1	40,49	48,99	1	40,49	0	506001

Vingergreepfrees HW

		D mm	NL mm	GL mm	s mm	R1 mm								
	**HW S8 D22/16/R2,5+6** voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; met HW snijkanten; tweesnijdend; voor handmatige aanvoer; uitvoering voorzien van HW	22	16	59	8	2,5	491140*	1	94,38	114,20	1	94,38	0	506001

Handgreepfrees HW met kogellageraanloopring

		D mm	NL mm	GL mm	R mm	s mm								
	**HW S8 R16/NL32** voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; kogellager boven; kopsnede om in het materiaal in te vallen	19	19	68	16	8	491033*	1	100,30	121,36	1	100,30	0	506001

Accessoires voor handgreepfrees HW

	**Aanloopkogellager, D19 (2x)** voor waterkeringfrees HW S8 R6,4 KL, kantenfrees HW S8 D19/NL25; diameter 19 mm						491396*	2	26,22	31,73	1	26,22	0	506004

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Frezen

Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
Verlijmfrees HW								
HW S8 D34/NL32 voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; HW snijkanten	491034*	1	106,70	129,11	1	106,70	0	506001

	D mm	NL mm	GL mm	s mm
HW S8 D34/NL32 voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; HW snijkanten	34	32	62	8



Graveerfrees

	D mm	NL mm	GL mm	Alpha °	s mm							
HW S8 D11/60° voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R; voor het frezen van tekst in hardhout	11	9,5	55	60	8	491003*	1	56,91	68,86	1	56,91	0	506001
HS S8 D11/60° voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R; voor het frezen van tekst in zacht hout	11	9,5	55	60	8	491002*	1	45,67	55,26	1	45,67	0	506001



V-groeffrees

	D mm	NL mm	GL mm	Alpha °	s mm							
HW S8 D14/7/90° voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; HW snijkanten	14	7	50	90	8	490999*	1	42,54	51,47	1	42,54	0	506001
HS S8 D11/9,5/60° voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; in HS-staal	11	9,5	50	60	8	490997*	1	18,36	22,22	1	18,36	0	506001
HS S8 D14/7/90° voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; in HS-staal	14	7	50	90	8	490998*	1	19,82	23,98	1	19,82	0	506001



*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Frezen

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	Gipsplaatfrees HW								
		D mm / NL mm / GL mm / Alpha ° / s mm							
	**HW S8 D12,5/45°** voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R; met HW snijkanten; enkelsnijdend; voor handmatige aanvoer; uitvoering voorzien van HW	12,5 / 14 / 55 / 45 / 8	491000*	1	56,91	68,86	1	56,91	0	506001
	**HW S8 D32/90°** voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R; met HW snijkanten; enkelsnijdend; voor handmatige aanvoer; uitvoering voorzien van HW	32 / 16 / 49 / 90 / 8	491001*	1	74,56	90,22	1	74,56	0	506001
	Freesspindel voor schijfgroeffrees HW								
		D mm / d mm / GL mm / KL mm							
	**S8 1,5-5 D14** voor OF 1010, OF 1010 R, OFK 700, MFK 700; optimale freesschijfbevestiging, minimale afstand van 2 mm tot het werkstuk, maakt ook het nafrezen van parket- en laminaatvloeren mogelijk	14 / 6 / 49 / –	499805*	1	24,28	29,38	1	24,28	0	506001
	**S8 1,5-5 KL16** voor OF 1010, OF 1010 R, OFK 700, MFK 700; optimale freesschijfbevestiging, minimale afstand van 2 mm tot het werkstuk, maakt ook het nafrezen van parket- en laminaatvloeren mogelijk	16 / 6 / 43 / 16	499803*	1	31,53	38,15	1	31,53	0	506001
	**S8 1,5-5 KL28** voor OF 1010, OF 1010 R, OFK 700, MFK 700; optimale freesschijfbevestiging, minimale afstand van 2 mm tot het werkstuk, maakt ook het nafrezen van parket- en laminaatvloeren mogelijk	28 / 6 / 45 / 28	499804*	1	50,03	60,54	1	50,03	0	506001

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Frezen

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	Schijfgroeffrees HW								
		D mm / d mm / NL mm							
	**HW D40x1,5** voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; hardmetalen snijkanten; verschillende freesdieptes door verschillende freesspindels realiseerbaar	40 / 6 / 1,5	491038*	1	24,65	29,83	1	24,65	0	506001
	HW D40x2 voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; hardmetalen snijkanten; verschillende freesdieptes door verschillende freesspindels realiseerbaar	40 / 6 / 2	491040*	1	26,11	31,59	1	26,11	0	506001
	HW D40x2,5 voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; hardmetalen snijkanten; verschillende freesdieptes door verschillende freesspindels realiseerbaar	40 / 6 / 2,5	491056*	1	26,58	32,16	1	26,58	0	506001
	HW D40x3 voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; hardmetalen snijkanten; verschillende freesdieptes door verschillende freesspindels realiseerbaar	40 / 6 / 3	491057*	1	27,67	33,48	1	27,67	0	506001
	HW D40x3,5 voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; hardmetalen snijkanten; verschillende freesdieptes door verschillende freesspindels realiseerbaar	40 / 6 / 3,5	491058*	1	28,03	33,92	1	28,03	0	506001
	HW D40x4 voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; hardmetalen snijkanten; verschillende freesdieptes door verschillende freesspindels realiseerbaar	40 / 6 / 4	491059*	1	28,63	34,64	1	28,63	0	506001
	HW D40x5 voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; hardmetalen snijkanten; verschillende freesdieptes door verschillende freesspindels realiseerbaar	40 / 6 / 5	491060*	1	29,48	35,67	1	29,48	0	506001
	Accessoires voor freesspindel								
	**Aanloopkogellager, D16 (2x)** voor freesspindel voor schijfgroeffrees HW, schacht 8 mm, bestelnr. 499805; inbusschroef diameter 16 mm	491384*	2	29,36	35,53	1	29,36	0	506004
	Aanloopkogellager, D28 (2x) voor freesspindel voor schijfgroeffrees; schroef diameter 28 mm	491397*	2	32,02	38,74	1	32,02	0	506004

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Frezen

	Omschrijving en toepassing				Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	**Beslagboor HW** met spaanbreker HW											
		D mm	GL mm	s mm								
	HW S8 D15 voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; HW snijkanten	15	54,5	8	491070*	1	56,91	68,86	1	56,91	0	506001
	HW S8 D20 voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; HW snijkanten	20	54,5	8	491072*	1	66,58	80,56	1	66,58	0	506001
	HW S8 D30 voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; HW snijkanten	30	54,5	8	491075*	1	82,53	99,86	1	82,53	0	506001
	HW S8 D35 voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; HW snijkanten	35	54,5	8	491077*	1	84,95	102,79	1	84,95	0	506001
	**Deuvelboor HW** met centreerpunt (behalve 491065)											
		D mm	NL mm	GL mm	s mm							
	HW D3/16	3	16	55	8	491065*	1	44,95	54,39	1	44,95	0	506001
	HW S8 D5/30 Z	5	30	53,5	8	491066*	1	30,45	36,84	1	30,45	0	506001
	HW S8 D6/30 Z	6	30	53,5	8	491067*	1	31,31	37,89	1	31,31	0	506001
	HW S8 D8/30 Z	8	30	53,5	8	491068*	1	32,75	39,63	1	32,75	0	506001
	HW S8 D10/30 Z	10	30	53,5	8	491069*	1	36,13	43,72	1	36,13	0	506001
	**Doorgangsboor HW**											
		D mm	NL mm	GL mm	s mm							
	HW S8 D5/30 voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; HW snijkanten	5	30	53,5	8	491064*	1	36,75	44,47	1	36,75	0	506001
	**Accessoires voor dubbele radiusfrees**											
	Aanloopkogellager, D12,7 (2x) voor dubbele radialenfrees HW S8 D31,7/R4/R4; inbus-schroef diameter 12,7 mm				491383*	2	17,15	20,75	1	17,15	0	506004
	**Accessoires voor multiprofielfrees**											
	Aanloopkogellager, D12,7 (2x) voor dubbele radialenfrees HW S8 D31,7/R4/R4; inbus-schroef diameter 12,7 mm				491383*	2	17,15	20,75	1	17,15	0	506004

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Frezen

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	**T-groeffrees HW**								
		D1	D2	NL1 mm	NL2 mm	GL mm								
	HW S8 D10,5/ NL13 voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; HW snijkanten	10,5	6	8	5	50	491035*	1	42,54	51,47	1	42,54	0	506001
	**Profielmesfrees HW met kogellageraanloopring**								
		D mm	NL mm	B mm	R mm	s mm								
	HW S8 D46 x D12-FD voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; voor het frezen van een contraprofiel voor cassetteramen	46	20	4	22	8	490643*	1	232,37	281,17	1	232,37	0	506001
	**Accessoires voor contraprofielfrees groef HW**								
	Aanloopkogellager, D16 (2x) voor freesspindel voor schijfgroeffrees HW, schacht 8 mm, bestelnr. 499805; inbusschroef diameter 16 mm						491384*	2	29,36	35,53	1	29,36	0	506004
	**Accessoires voor contraprofielfrees veer**								
	Aanloopkogellager, D16 (2x) voor freesspindel voor schijfgroeffrees HW, schacht 8 mm, bestelnr. 499805; inbusschroef diameter 16 mm						491384*	2	29,36	35,53	1	29,36	0	506004
	**Accessoires voor profielfrees radius**								
	Aanloopkogellager, D12,7 (2x) voor dubbele radialenfrees HW S8 D31,7/R4/R4; inbus-schroef diameter 12,7 mm						491383*	2	17,15	20,75	1	17,15	0	506004
	**Aluminiumfrees HS**								
		D mm	NL mm	GL mm	s mm									
	HS S8 D5/NL23 voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, OF 1400, OF 2000, OF 2200; HS-spiraal-groeffrees; met rechtsloop	5	23	65	8	491036*	1	19,82	23,98	1	19,82	0	506001

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Frezen

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG

Schachtfrees voor de bewerking van polymere materialen

Keermes-groeffrees

	D mm	NL mm	GL mm	s mm								
 **HW S12 D14/45 WM** voor OF 1400, OF 2200; voor het aanbrengen van hoekverbindingen met behulp van de APS 900	14	45	105	12	491110*	1	245,29	296,80	1	245,29	0	506002

Accessoires voor keermes-groeffrees

Reservemes, HM-WP 50x5,5x1,1 (4x) voor keermes-groeffrees HW 491110; 3 x verzonken schroeven, TX-sleutel T8, 4 x reservemes	491389*	1	111,41	134,81	1	111,41	0	506003

Kantenfrees met wisselmessen HW met kogellageraanloopring

 **Keermes-kantenfrees, HW S12 D21/30WM** voor OF 1400, OF 2000, OF 2200; met 2 snijkanten; eenvoudige keermeswisseling via schroeven; met kunststof omhuld kogellager D 21 mm; NL 30; GL 89 mm; s 12 mm	491120*	1	170,01	205,71	1	170,01	0	506002

Accessoires voor keermes-kantenfrees

 **Aanloopkogellager, D21-15,88 (2x)** voor keermes-kantenfrees HW S12 D21/30WM; moer M6 diameter 21 mm	491408*	2	60,41	73,10	1	60,41	0	506004
Reservemes, HW-WP 30x12x1,5 (4x) voor frees 492716, 492717, 491081, 491120; hoofdplaat; 4 x schroef, TX-sleutel T15, 4 x reservemes	491393*	1	79,39	96,06	1	79,39	0	506003

Accessoires voor smallerand-frees

 **Aanloopkogellager, D21-15,88 (2x)** voor keermes-kantenfrees HW S12 D21/30WM; moer M6 diameter 21 mm	491408*	2	60,41	73,10	1	60,41	0	506004

Accessoires voor kantenfrees met kogellager onder

 **Aanloopkogellager, D19** voor kantenfrees HW met kogellager onder, schacht 12 mm, bestelnr. 492661 diameter 19 mm	493055*	1	28,89	34,96	1	28,89	0	506004
Aanloopkogellager, D22/11° voor kantenfrees HW met kogellager onder, schacht 12 mm, bestelnr. 492661 diameter 22 mm	493056*	1	32,99	39,92	1	32,99	0	506004

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Frezen

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	**Accessoires voor fasefrees met aanloopkogellager**								
	Aanloopkogellager, D18,5/15° voor fasefrees HW met aanloopkogellager, schacht 12 mm, bestelnr. 492665 diameter 18,5 mm	493057*	1	31,89	38,59	1	31,89	0	506004
	**Bekkenfrees HW met kogellageraanloopring**								
		Diameter mm							
	D21,1/6° voor frees 6°; voor bekkenfrees 492671; aanloopvlak 6° afgeschuind; geschikt voor minerale materialen	21,1	493061*	1	31,78	38,45	1	31,78	0	506004
	**Accessoires voor bekkenfrees**								
	Aanloopkogellager, D21,1/6° voor frees 6°; voor bekkenfrees 492671; aanloopvlak 6° afgeschuind; geschikt voor minerale materialen diameter 21,1 mm	493061*	1	31,78	38,45	1	31,78	0	506004
	**Accessoires voor afrondfrees HW**								
	Aanloopkogellager, D12,7 voor afrondfrees HW R3/D22 ss S12; steeksleutel SW 4 diameter 12,7 mm; alpha 6 °	491398*	1	22,72	27,49	1	22,72	0	506004
	**Aanloopkogellager, D16** voor afrondfrees HW met aanloopkogellager, schacht 12 mm, bestelnr. 492681 diameter 16 mm	493062*	1	28,63	34,64	1	28,63	0	506004
	**Vlakfrees, HW**								
		D mm	NL mm	R mm	s mm				
	HW D 52/R1ss S12 voor OF 1400, OF 2000, OF 2200; HW snijkanten	52	7,3	1,5	12	492701*	1	116,73	141,24	1	116,73	0	506002

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Frezen

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG

Frezen met schacht 8 mm, voor bewerking van Sandwichmaterialen

V-groeffrees
voor het bewerken van aluminium

	D mm	NL mm	GL mm	Alpha °	s mm								
 **HW S8 D18-135°/Alu** voor bovenfrezen	18	3,3	59	135	8	491443*	1	79,39	96,06	1	79,39	0	506003
 **HW S8 D18-90°/Alu** voor bovenfrezen	18	8	59	90	8	491444*	1	79,39	96,06	1	79,39	0	506003

Kantenfrezen

Kantenfrees OFK 500

Kantenfrees, OFK 500 Q-Plus R3 afrondprofielfrees HM R3-OFK (490093), afzuigkap, plug it-kabel (4 m) (203914), Systainer SYS3 M 187 (204842)	576225	1	453,13	548,29	1	453,13	24	106002
Kantenfrees, OFK 500 Q-Plus R2 afrondfrees HW R2-OFK (490092), afzuigkap, plug it-kabel (4 m) (203914), Systainer SYS3 M 187 (204842)	576227	1	453,13	548,29	1	453,13	24	106002

Kantenfrees OFK 700

Kantenfrees, OFK 700 EQ-Plus spantang Ø 8 mm (488755), freestafel 1,5° (495165), kantenfrees D 19 x 16 (491666), steeksleutel SW 19, plug it-kabel (4 m) (203914), Systainer SYS3 M 187 (204842)	576232	1	756,41	915,26	1	756,41	41	106002

Module-kantenfrees MFK 700

Module-kantenfrees, MFK 700 EQ-Plus zijaanslag met fijninstelling SA-OF 1010/MFK (578054), spantang Ø 8 mm (488755), steeksleutel SW 19, inbussleutel SW 3, afzuigkap, plug it-kabel (4 m) (203914), Systainer SYS3 M 187 (204842)	578061	1	581,22	703,28	1	581,22	33	106002
Module-kantenfrees, MFK 700 EQ-Set zijaanslag met fijninstelling SA-OF 1010/MFK (578054), freestafel 1,5° (495165), spantang Ø 8 mm (488755), steeksleutel SW 19, Tastrollager, inbussleutel SW 3, afzuigkap, plug it-kabel (4 m) (203914), Systainer SYS3 M 187 (204842)	578059	1	733,45	887,47	1	733,45	33	106002

Module-kantenfrees MFK 700/B

Module-kantenfrees, MFK 700 EQ/B-Plus met kogellagerrem en spaanvanger; spantang Ø 8 mm (488755), steeksleutel SW 19, plug it-kabel (4 m) (203914), Systainer SYS3 M 187 (204842)	576241	1	492,99	596,52	1	492,99	33	106002

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Frezen

Accessoires voor kantenfrees

Toebehoren voor kantenfrees OFK 700

Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
Freestafel, FT 0° voor MFK/OFK 700; voor freesbewerkingen onder de juiste hoek	491427**	1	130,26	157,61	1	130,26	0	206010

Accessoires voor module-kantenfrees

Accessoires voor module-kantenfrees MFK 700

Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
Freestafel, FT-MFK 700 1,5° Set voor MFK/OFK 700; stofarm frezen dankzij afzuigkap; loopzool, afzuigkap	495165**	1	182,10	220,34	1	182,10	0	206010



Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
Zijaanslag, SA-OF 1010/MFK voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, MFK 700; met fijninstelling; geleidingsstangen	578054**	1	61,35	74,23	1	61,35	0	206002

Freesgereedschap voor kantenfrees OFK 500 (speciale schacht)

Afrondfrees
zonder kogellager; zonder aanloopkogellager



	D mm	R mm								
HW R2-OFK 500	27	2	490092*	1	76,01	91,97	1	76,01	0	406001
HW R3-OFK 500	27	3	490093*	1	76,01	91,97	1	76,01	0	406001
HW R4-OFK 500	27	4	490094*	1	82,42	99,73	1	82,42	0	406001
HW R5-OFK 500	27	5	490095*	1	88,94	107,62	1	88,94	0	406001
HW R6-OFK 500	27	6	490096*	1	88,94	107,62	1	88,94	0	406001

Fasefrees
zonder kogellager; zonder aanloopkogellager



	D mm	Alpha °								
HW 60°-OFK 500	27	60	491533*	1	68,02	82,30	1	68,02	0	406001
HW 45°-OFK 500	27	45	490090*	1	68,02	82,30	1	68,02	0	406001
HW 30°-OFK 500	27	30	490091*	1	68,02	82,30	1	68,02	0	406001

Kantenfrees



	D mm	NL mm								
HW/KLS D22/8-OFK voor OFK 500; met kogellager; eenvoudige montage met schroef	22	8	490565*	1	85,06	102,92	1	85,06	0	406001
HW D22/8-OFK voor OFK 500; zonder aanloopko-gellager; eenvoudige montage met schroef	22	8	490085*	1	68,02	82,30	1	68,02	0	406001

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Frezen

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	Accessoires voor frees OFK 500								
	Aanloopkogellager, KLS-D 15,8-OFK voor frees 490090, 490091, 490092, 490093, 490094, 490095, 490096, 491533; precies stalen kogellager met geïntegreerde spanschroef	490249*	1	23,92	28,94	1	23,92	0	406001
	Aanloopkogellager, KLS-D22-OFK voor frees 490565; precies stalen kogellager met geïntegreerde spanschroef	490250*	1	27,06	32,74	1	27,06	0	406001

Freesgereedschap voor kantenfrees OFK/MFK 700

Kantenfrezen HW

		D mm	NL mm	GL mm	s mm								
	**HW D 19/16 S8 OFK 700** voor OF 1010, OF 1010 R, OFK 700, MFK 700; voor het vlakfrezen van kanten; hardmetalen snijkanten; voor kanten met een dikte tot 15 mm	19	16	46	8	491666*	1	53,05	64,19	1	53,05	0	406001

Keermes-kantenfrezen HW

		D mm	NL mm	GL mm	Alpha °	s mm								
	**S8 HW D19 12x12 KL OFK** voor OF 1010, OF 1010 R, OFK 700, MFK 700; optimale kogellagerbevestiging, daardoor te gebruiken met of zonder 19 mm aanloopkogellager; 4 standtijden dankzij 12 x 12 mm keermessen	19	12	52	0	8	499806*	1	141,50	171,22	1	141,50	0	506001

Accessoires voor keermes-kantenfrees

	**Aanloopkogellager, D19 (2x)** voor keermeskantenfrees HW S8 D19/20WM Z2, keermeskantenfrees HW S8 D19 12x12 KL OFK; moer M6 diameter 19 mm	491385*	2	24,42	29,55	1	24,42	0	506004
	Reservemes, HW-WP 12x12x1,5 (4x) voor verschillende keermesfrezen; 2 x schroef, TX-sleutel T15, 4 x reservemes	491391*	1	48,57	58,77	1	48,57	0	506003

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Frezen

Fasefrees HW



Omschrijving en toepassing	D mm	NL mm	GL mm	Alpha °	s mm	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
S8 HW 30° D25-KL OFK voor OF 1010, OF 1010 R, OFK 700, MFK 700; optimale kogellager-bevestiging, daardoor te gebruiken met of zonder 12,7 mm aanloopkogellager	25	11	50	30	8	499800*	1	64,28	77,78	1	64,28	0	506001
S8 HW 45° D26-KL OFK voor OF 1010, OF 1010 R, OFK 700, MFK 700; optimale kogellager-bevestiging, daardoor te gebruiken met of zonder 12,7 mm aanloopkogellager	26	7	48	45	8	499799*	1	68,16	82,47	1	68,16	0	506001

Accessoires voor fasefrees HW



Aanloopkogellager, D12,7 (2x) voor dubbele radialenfrees HW S8 D31,7/R4/R4; inbus-schroef diameter 12,7 mm						491383*	2	17,15	20,75	1	17,15	0	506004

Keermes-fasefrezen HW



	D mm	NL mm	GL mm	Alpha °	s mm	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
S8 HW 45° D27 12x12 KL voor OF 1010, OF 1010 R, OFK 700, MFK 700; optimale kogel-lager-bevestiging, daardoor te gebruiken met of zonder 12,7 mm aanloop-kogellager; 4 standtijden dankzij 12 x 12 mm keermessen	27	8	55	45	8	499807*	1	141,50	171,22	1	141,50	0	506001

Accessoires voor keermes-fasefrees HW



	Diameter mm								
D12,7 (2x) voor dubbele radialenfrees HW S8 D31,7/R4/R4; inbusschroef	12,7	491383*	2	17,15	20,75	1	17,15	0	506004
HW-WP 12x12x1,5 (4x) voor verschillende keermesfrezen; 2 x schroef, TX-sleutel T15, 4 x reservemes	–	491391*	1	48,57	58,77	1	48,57	0	506003

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Frezen

Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG



Afrondfrezen HW
schacht 8 mm

	D mm	NL mm	GL mm	R mm	s mm								
S8 HW R2 D20-KL OFK voor OF 1010, OF 1010 R, OFK 700, MFK 700; optimale kogellager-bevestiging, daardoor te gebruiken met of zonder 12,7 mm aanloopkogellager	20	2,2	47	2	8	499798*	1	72,63	87,88	1	72,63	0	506001
S8 HW R3 D22-KL OFK voor OF 1010, OF 1010 R, OFK 700, MFK 700; optimale kogellager-bevestiging, daardoor te gebruiken met of zonder 12,7 mm aanloopkogellager	22	3,2	48	3	8	499797*	1	73,95	89,48	1	73,95	0	506001



Accessoires voor afrondfrees HW

Aanloopkogellager, D12,7 (2x) voor dubbele radialenfrees HW S8 D31,7/R4/R4; inbus-schroef diameter 12,7 mm	491383*	2	17,15	20,75	1	17,15	0	506004



Keermes-afrondfrezen
voor module-kantenfrees MFK 700 EQ/B-Plus; keermessen met 4 zijden; eenvoudige keermeswisseling via een schroef

	D mm	NL mm	GL mm	R mm	s mm								
S8 HW R1 D28 KL12,7 MFK	28	3	55	1	8	499811**	1	157,68	190,79	1	157,68	0	506001
S8 HW R1,5 D28 KL12,7 MFK	28	3	55	1,5	8	499810**	1	157,68	190,79	1	157,68	0	506001
S8 HW R2 D28 KL12,7 MFK	28	3	55	2	8	499809**	1	157,68	190,79	1	157,68	0	506001
S8 HW R3 D28 KL12,7 MFK	28	3	55	3	8	499808**	1	157,68	190,79	1	157,68	0	506001

Accessoires voor keermes-afrondfrees HW

	R mm	Diameter mm	Kogellager mm								
HW-WP R1 D28 KL12,7 OFK voor Wepla afrondfrees 499811; keermessen met 4 zijden	1	28	12,7	500372**	1	91,35	110,53	1	91,35	0	506001
HW-WP R1,5 D28 KL12,7 OFK voor Wepla afrondfrees 499810; keermessen met 4 zijden	1,5	28	12,7	500371**	1	91,35	110,53	1	91,35	0	506001
HW-WP R2 D28 KL12,7 OFK voor Wepla afrondfrees 499809; keermessen met 4 zijden	2	28	12,7	500370**	1	91,35	110,53	1	91,35	0	506001
HW-WP R3 D28 KL12,7 OFK voor Wepla afrondfrees 499808; keermessen met 4 zijden	3	28	12,7	500369**	1	91,35	110,53	1	91,35	0	506001

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Frezen

	Omschrijving en toepassing						Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	Vlakfrees, HW voor module-kantenfrees MFK 700 EQ/B-Plus													
		D mm	NL mm	GL mm	Alpha °	s mm								
	**S8 HW MFK** voor module-kantenfrees MFK 700 EQ/B-Plus; voor het vlakfrezen op het vlak of nabij de kanten	28	7	40	15	8	500368*	1	106,45	128,80	1	106,45	0	506001
	Overig freesgereedschap													
	**Afrondfrees, S8 HW R2 D20-KL OFK** voor OF 1010, OF 1010 R, OFK 700, MFK 700; optimale kogellager-bevestiging, daardoor te gebruiken met of zonder 12,7 mm aanloopkogellager D 20 mm; NL 2,2; GL 47 mm; r 2 mm; s 8 mm						499798*	1	72,63	87,88	1	72,63	0	506001
	**Fasefrees, S8 HW 45° D26-KL OFK** voor OF 1010, OF 1010 R, OFK 700, MFK 700; optimale kogellager-bevestiging, daardoor te gebruiken met of zonder 12,7 mm aanloopkogellager D 26 mm; NL 7; GL 48 mm; alpha 45 mm; s 8 ° mm						499799*	1	68,16	82,47	1	68,16	0	506001

Toebehoren voor platenfrezen

	Toebehoren voor platenfrees PF 1200 E													
		Plaatdikte mm												
	A3 voor platenfrees aluminium samengestelde panelen A3; exact afgestemd op de frezen van de PF 1200	3	491538*	1	45,93	55,58	1	45,93	0	206009
	A4 voor platenfrees aluminium samengestelde panelen A4; exact afgestemd op de frezen van de PF 1200	4	491539*	1	45,93	55,58	1	45,93	0	206009
	A6 voor platenfrees aluminium samengestelde panelen A6; exact afgestemd op de frezen van de PF 1200	6	491540*	1	45,93	55,58	1	45,93	0	206009
	D2 voor platenfrees aluminium samengestelde panelen D2; exact afgestemd op de frezen van de PF 1200	2	491542*	1	45,93	55,58	1	45,93	0	206009
	D3 voor platenfrees aluminium samengestelde panelen D3; exact afgestemd op de frezen van de PF 1200	3	491543*	1	45,93	55,58	1	45,93	0	206009
	D4 voor platenfrees aluminium samengestelde panelen D4; exact afgestemd op de frezen van de PF 1200	4	491544*	1	45,93	55,58	1	45,93	0	206009
	D6 voor platenfrees aluminium samengestelde panelen D6; exact afgestemd op de frezen van de PF 1200	6	491545*	1	45,93	55,58	1	45,93	0	206009

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Frezen

Freesgereedschap voor platenfrees

Omschrijving en toepassing	D mm	Alpha °	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
Freesgereedschap voor platenfrees										
HW 118x14-90°/Alu voor platenfrees PF 1200	118	90	491470*	1	467,27	565,40	1	467,27	0	406002
HW 118x18-135°/Alu voor platenfrees PF 1200	118	135	491471*	1	528,17	639,09	1	528,17	0	406002

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Verbinden - DOMINO verbindingssysteem

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
Frezen									
	DOMINO frees DF 500								
	Freesmachine DOMINO, DF 500 Q-Plus DOMINO frees D5 (493490), Reserve-aanslag (495666), steeksleutel SW 8, plug it-kabel (4 m) (203914), Systainer SYS3 M 187 (204842)	576413	1	1.056,08	1.277,86	1	1.056,08	60	124001
	Freesmachine DOMINO, DF 500 Q-Set DOMINO frees D5 (493490), Reserve-aanslag (495666), lijstaanslag (493487), dwarsaanslag (498590), steeksleutel SW 8, plug it-kabel (4 m) (203914), Systainer SYS3 M 187 (204842)	576420	1	1.186,60	1.435,79	1	1.186,60	60	124001
	DOMINO frees XL DF 700								
	Freesmachine DOMINO XL, DF 700 EQ-Plus DOMINO frees D 12 (497870), Reserve-aanslag (495666), deuvelbox, steeksleutel SW 12, plug it-kabel (4 m) (203914), Systainer SYS3 M 437 (204845)	576426	1	1.460,87	1.767,65	1	1.460,87	80	124001
Accessoires voor DOMINO DF 500									
	Verbinder voor DOMINO DF 500 freesmachine voor DF 500								
	Corpus-verbinder, KV D8/50 voor DF 500; voor 50 hoekverbindingen met de DF 500; de DOMINO / DOMINO-verbinder KV D8/50 wordt in de zijwand en in de liggende delen met de DOMINO-freesmachine DF 500 gepositioneerd; zonder afdekkappen; 50 x spreidanker, 50 x Bouten met M4 schroefdraad, 50 x Kunststofschalen, 50 x Dwarsanker met stelschroef verbindingsbeslag (DOMINO-frezen van 8 mm) D8; DOMINO-freesdiepte voor het zijkantgedeelte 15; DOMINO-freesdiepte voor het vloergedeelte 28 mm; boordiameter in het vloergedeelte 15 mm; plaatdikte 18 – 28 mm	203166**	50	129,18	156,31	1	129,18	0	424003
	Corpus-verbinder, KV-LR32 D8/50 voor DF 500; voor 50 hoekverbindingen met de DF 500 en rijboring; de DOMINO / LR 32-verbinder KV-LR 32 D8/50 wordt in de zijwand in een rijboring van 5 mm en in de constructievloer met de DOMINO-freesmachine DF 500 gepositioneerd; zonder afdekkappen; spreidanker, 50 x bouten met schroefdraad voor rijboringen, 50 x Kunststofschalen, 50 x Dwarsanker met stelschroef verbindingsbeslag (DOMINO-frezen van 8 mm) D8; boordiameter voor eurobouten 5; DOMINO-freesdiepte voor het vloergedeelte 28 mm; boordiameter in het vloergedeelte 15 mm; plaatdikte 18 – 28 mm	203168**	50	102,82	124,41	1	102,82	0	424003
	Middenverbinder, MSV D8/25 voor DF 500; voor 25 verbindingen van het centrale gedeelte met de DF 500; boorsjabloon voor het oppervlakgat van het DOMINO-verbindingsbeslag D 8 mm vereist; de DOMINO / DOMINO-verbinder MSV D8/25 wordt in de zijwand en in de liggende delen met de DOMINO-freesmachine DF 500 gepositioneerd; zonder afdekkappen; 25 x bouten buitenschroefdraad MSV DOMINO, 25 x bouten binnenschroefdraad MSV DOMINO, 50 x Kunststofschalen, 50 x Dwarsanker met stelschroef verbindingsbeslag (DOMINO-frezen van 8 mm) D8; DOMINO-freesdiepte voor het zijkantgedeelte 15; DOMINO-freesdiepte voor het vloergedeelte 28 mm; boordiameter in het vloergedeelte 15 mm; plaatdikte 18 – 28 mm	203167**	25	91,22	110,38	1	91,22	0	424003
	Middenverbinder, MSV-LR32 D8/25 voor DF 500; voor 25 verbindingen van het centrale gedeelte met de DF 500 en rijboring; boorsjabloon voor het oppervlakgat van het DOMINO-verbindingsbeslag D 8 mm vereist; de DOMINO / LR 32-verbinder MSV-LR 32 D8/25 wordt in de zijwand in een rijboring van 5 mm en in de liggende delen met de DOMINO-freesmachine DF 500 gepositioneerd; zonder afdekkappen; 25 x Bouten buitenschroefdraad MSV, 25 x Bouten binnenschroefdraad MSV, 50 x Kunststofschalen, 50 x Dwarsanker met stelschroef verbindingsbeslag (DOMINO-frezen van 8 mm) D8; boordiameter voor eurobouten 5; DOMINO-freesdiepte voor het vloergedeelte 28 mm; boordiameter in het vloergedeelte 15 mm; plaatdikte 18 – 28 mm	203169**	25	82,17	99,43	1	82,17	0	424003

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Verbinden - DOMINO verbindingssysteem

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	Afdekkap, KV-AK D15 brn/50 voor DF 500; voor het afdekken van het DOMINO verbindingsbeslag D8 mm; kleur: lichtbruin	203171*	50	8,09	9,79	1	8,09	0	424003
	Afdekkap, KV-AK D15 slr/50 voor DF 500; voor het afdekken van het DOMINO verbindingsbeslag D8 mm; kleur: zilver gelakt	203172*	50	14,98	18,13	1	14,98	0	424003
	Afdekkap, KV-AK D15 wht/50 voor DF 500; voor het afdekken van het DOMINO verbindingsbeslag D8 mm; kleur: wit	203173*	50	8,09	9,79	1	8,09	0	424003
	Afdekkap, KV-AK D15 gr/50 voor DF 500; voor het afdekken van het DOMINO verbindingsbeslag D8 mm; kleur: grijs	203174*	50	8,09	9,79	1	8,09	0	424003
	Boorsjabloon, BS-KV D15 voor DF 500; boorsjabloon voor het oppervlakgat van het DOMINO verbindingsbeslag D 8 mm vereist; afgestemd op de beslagboor D15 (203165) boorgeleider Ø 15 mm; plaatdikte 18 – 28 mm	203164*	1	88,81	107,46	1	88,81	0	224001
	Beslagboor, KVB-HW D15 CE voor BS-KV D15; 15 mm-beslagboor voor het oppervlakgat van het DOMINO verbindingsbeslag D8 mm vereist; schachthouder: CENTROTEC; de boor is op de boorsjabloon (203164) afgestemd; diepteaanslag boor-Ø 15 mm	203165*	1	64,89	78,52	1	64,89	0	224001
	Systainer³, SORT-SYS3 M 137 DOMINO voor DF 500 en DF 700; lege systainer SYS3 M 137 bevat 3 boxen met flexibele vakindeling om naar wens te vullen met DOMINO-stenen of met andere accessoires of gereedschappen afmeting met standvoeten (L x B x H) 396 x 296 x 137 mm; binnenafmeting (L x B x H) 389 x 275 x 96; inhoud 10,4 mm l	576796**	1	89,91	108,79	1	89,91	0	424002
	DOMINO-stenen beuken, D 8x36/130 BU voor DF 500; materiaal: beuken; FSC™-gecertificeerd afmetingen 8 x 36 mm	203175*	130	19,33	23,39	1	19,33	0	424002
	DOMINO verbindingsassortiment, KV-SYS D8 voor DF 500; alle DOMINO-meubelverbinders snel binnen handbereik en netjes verpakt in de Systainer³; 70 x Corpus-verbinder DOMINO/DOMINO KV D8, 20 x Corpus-verbinder DOMINO/LR32 KV-LR32 D8, 10 x Middenverbinder DOMINO/DOMINO MSV D8, 10 x Middenverbinder DOMINO/LR32 MSV-LR32 D8, 50 afdekkappen lichtbruin KV-AK D15 brn (203171), 50 afdekkappen zilver KV-AK D15 slr (203172), 50 afdekkappen wit KV-AK D15 wht (203173), 50 afdekkappen grijs KV-AK D15 gr (203174), 20 x DOMINO D 8 x 36 mm, boorsjabloon BS-KV D15 (203164), beslagboor KVB-HW D15 CE (203165), inbussleutel, Systainer SYS3 M 137 (204841)	576797**	1	489,37	592,14	1	489,37	0	424003

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Verbinden - DOMINO verbindingssysteem

Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG

Freesgereedschap voor DOMINO frees
voor DF 500

	D mm	NL mm								
D 4-NL 11 HW-DF 500	4	11	495663*	1	48,93	59,21	1	48,93	0	424001
D 5-NL 20 HW-DF 500	5	20	493490*	1	41,68	50,43	1	41,68	0	424001
D 6-NL 28 HW-DF 500	6	28	493491*	1	42,65	51,61	1	42,65	0	424001
D 8-NL 28 HW-DF 500	8	28	493492*	1	44,35	53,66	1	44,35	0	424001
D 10-NL 28 HW-DF 500	10	28	493493*	1	49,78	60,23	1	49,78	0	424001

DOMINO
voor DF 500; materiaal: beuken

	Afmetingen mm								
D 4x20/450 BU	4 x 20	495661*	450	19,33	23,39	1	19,33	0	424002
D 5x30/300 BU	5 x 30	494938*	300	19,33	23,39	1	19,33	0	424002
D 5x30/1800 BU	5 x 30	493296**	1800	103,79	125,59	1	103,79	0	424002
D 6x40/190 BU	6 x 40	494939*	190	19,33	23,39	1	19,33	0	424002
D 6x40/1140 BU	6 x 40	493297**	1140	103,79	125,59	1	103,79	0	424002
D 8x40/130 BU	8 x 40	494940*	130	19,33	23,39	1	19,33	0	424002
D 8x40/780 BU	8 x 40	493298**	780	103,79	125,59	1	103,79	0	424002
D 8x50/100 BU	8 x 50	494941*	100	19,33	23,39	1	19,33	0	424002
D 8x50/600 BU	8 x 50	493299**	600	103,79	125,59	1	103,79	0	424002
D 10x50/85 BU	10 x 50	494942*	85	19,33	23,39	1	19,33	0	424002
D 10x50/510 BU	10 x 50	493300**	510	103,79	125,59	1	103,79	0	424002

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Verbinden - DOMINO verbindingssysteem

	Omschrijving en toepassing	Afmetingen mm	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	DOMINO-stenen beuken assortiment									
	DS 4/5/6/8/10 1060 BU voor DF 500; alle DOMINO-stenen snel binnen handbereik en netjes verpakt in de Systainer³; assortiment DOMINO-stenen 4 x 20 mm (450 stuks), 5 x 30 mm (225 stuks), 6 x 40 mm (150 stuks), 8 x 40 mm (100 stuks), 8 x 50 mm (75 stuks), 10 x 50 mm (60 stuks), DOMINO frees voor de grootten 4, 5, 6, 8 en 10, Systainer SYS3 M 187 (204842)	396 x 296 x 157,5	576794**	1	293,02	354,55	1	293,02	0	424002
	DOMINO sipo voor DF 500; materiaal: Sipo; deuvel van mahonie; weerbestendig									
	D 5x30/300 MAU	5 x 30	494869*	300	38,18	46,20	1	38,18	0	424002
	D 5x30/900 MAU	5 x 30	494859**	900	103,79	125,59	1	103,79	0	424002
	D 6x40/190 MAU	6 x 40	494870*	190	38,18	46,20	1	38,18	0	424002
	D 6x40/570 MAU	6 x 40	494860**	570	103,79	125,59	1	103,79	0	424002
	D 8x40/130 MAU	8 x 40	494871*	130	38,18	46,20	1	38,18	0	424002
	D 8x40/390 MAU	8 x 40	494861**	390	103,79	125,59	1	103,79	0	424002
	D 8x50/100 MAU	8 x 50	494872*	100	38,18	46,20	1	38,18	0	424002
	D 8x50/300 MAU	8 x 50	494862**	300	103,79	125,59	1	103,79	0	424002
	D 10x50/85 MAU	10 x 50	494873*	85	38,18	46,20	1	38,18	0	424002
	D 10x50/255 MAU	10 x 50	494863**	255	103,79	125,59	1	103,79	0	424002

Accessoires voor DOMINO frees XL DF 700

	Verbinder voor DOMINO XL DF 700 freesmachine voor DF 700								
	Spreidanker, SV-SA D14/32 voor DF 700; voor de verwerking met de freesmachine DOMINO XL DF 700; hoekverbinders voor kozijn- en frame-verbindingen vanaf 30 mm materiaaldikte; in combinatie met ankerbout SV-AB D14 en dwarsanker SV-QA D14 voor de productie van hoekverbindingen die losgemaakt kunnen worden	201349**	32	40,96	49,56	1	40,96	0	424003
	Ankerbout, SV-AB D14/32 voor DF 700; voor de verwerking met de freesmachine DOMINO XL DF 700; hoekverbinders voor kozijn- en frame-verbindingen vanaf 30 mm materiaaldikte; in combinatie met spreidanker SV-SA D14 en dwarsanker SV-QA D14 voor de productie van hoekverbindingen; 64 x deuvelhalfschalen	201350**	32	57,99	70,17	1	57,99	0	424003
	Dwarsanker, SV-QA D14/32 voor DF 700; inclusief schroefdraadpennen; voor de verwerking met de freesmachine DOMINO XL DF 700; vanaf 30 mm materiaaldikte; dient als tegenlager en bevestiging-selement voor ankerbouten of dubbele bouten; bij zachte of poreuze materialen zoals spaanplaten wordt het gebruik van de dwarsankers - verbreding SV-V D14 aanbevolen (vanaf 35 mm materiaaldikte - verhindert dat het dwarsanker in het materiaal naar binnen trekt); in combinatie met spreidanker SV-SA D14 en ankerbout SV-AB D14 voor de productie van hoekverbindingen; in combinatie met dubbele bout SV-DB D14 voor de productie van vlakke verbindingen	201351**	32	40,96	49,56	1	40,96	0	424003
	Dubbele bouten, SV-DB D14/16 voor DF 700; voor de verwerking met de freesmachine DOMINO XL DF 700; in combinatie met 2x dwarsanker SV-QA D14 (en optionele verbredingsclips SV-V D14 bij zachte materialen) voor de productie van vlakverbindingen in de meubelindustrie; 64 x deuvelhalfschalen	201352**	16	43,87	53,08	1	43,87	0	424003
	Afdekkap, SV-AK D14 slr/32 voor DF 700; voor de verwerking met de freesmachine DOMINO XL DF 700; kunststof afdekkappen voor het afsluiten van de deuvelgaten D14; kleur: zilver gelakt	201354*	32	12,69	15,35	1	12,69	0	424003

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Verbinden - DOMINO verbindingssysteem

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	Afdekkap, SV-AK D14 brn1/32 voor DF 700; voor de verwerking met de freesmachine DOMINO XL DF 700; kunststof afdekkappen voor het afsluiten van de deuvelgaten D14; kleur: donkerbruin	201355*	32	7,97	9,64	1	7,97	0	424003
	Afdekkap, SV-AK D14 brn2/32 voor DF 700; voor de verwerking met de freesmachine DOMINO XL DF 700; kunststof afdekkappen voor het afsluiten van de deuvelgaten D14; kleur: lichtbruin	201356*	32	7,97	9,64	1	7,97	0	424003
	Verbreding, SV-V D14/32 voor dwarsanker SV-QA D14; voor de verbreding van de dwarsankers voor de betere drukverdeling bij toepassing in poreuze of zachte materialen zoals keukenwerkbladen; verhindert dat het dwarsanker in het materiaal naar binnen trekt; 64 halfschalen voor de verbreding van 32 dwarsankers	201498**	32	17,28	20,91	1	17,28	0	424003
	DOMINO verbindingsassortiment, SV-SYS D14 voor DF 700; voor de verwerking met de freesmachine DOMINO XL DF 700; omvat hoekverbinders en vlakverbinders incl. afdekkappen en DOMINO-stenen; vereiste accessoires: DOMINO frees D 14 (497871); stiftsleutel SW 4 voor het aanhalen van de schroefdraadpennen; 32 ankerbouten SV-AB D14 (201350), 12 x dubbele bout SV-DB D14, 32 spreidankers SV-SA D14 (201349), DOMINO-stenen beuken D 14 x 75, 56 x dwarsanker SV-QA D14, stiftsleutel SW 4, 48 x verbreding SV-V D14 voor dwarsankers, 32 afdekkappen zilver SV-AK D14 slr (201354), 32 afdekkappen donkerbruin SV-AK D14 brn1 (201355), 32 afdekkappen lichtbruin SV-AK D14 brn2 (201356), Systainer SYS3 M 137 (204841)	576795**	1	294,59	356,45	1	294,59	0	424003
	Hoekverbinderset, EV/32-Set voor DF 700; hoekverbinders voor kozijn- en frameverbindingen vanaf 30 mm materiaaldikte; complete set die bestaat uit ankerbouten, spreidankers en dwarsankers voor 32 hoekverbinders; 32 ankerbouten SV-AB D14 (201350), 32 dwarsankers SV-QA D14 (201351), 32 spreidankers SV-SA D14 (201349)	203420**	32	140,78	170,34	1	140,78	0	424003
	Hoekverbinderset, FV/16-Set voor DF 700; vlakverbinders, complete set voor 16 vlakverbinders die bestaat uit dubbele bouten, dwarsankers en verbredingen; 16 dubbele bouten SV-DB D14 (201352), 32 dwarsankers SV-QA D14 (201351), verbreding SV-V D14 voor 32 dwarsankers (201498)	203421**	16	104,15	126,02	1	104,15	0	424003

Freesgereedschap voor DOMINO frees
freesgereedschap met schroefdraadopname voor de deuvelfrees DOMINO XL DF 700

		D mm	NL mm							
	D 8-NL 50 HW-DF 700	8	50	497868*	1	60,41	73,10	1	60,41	0	424001
	D 10-NL 70 HW-DF 700	10	70	497869*	1	64,41	77,94	1	64,41	0	424001

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Verbinden - DOMINO verbindingssysteem

	Omschrijving en toepassing	D mm	NL mm	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	D 12-NL 70 HW-DF 700	12	70	497870*	1	67,19	81,30	1	67,19	0	424001
	D 14-NL 70 HW-DF 700	14	70	497871*	1	72,01	87,13	1	72,01	0	424001

DOMINO
voor DF 700; materiaal: beuken



	Afmetingen mm								
D 8x80/190 BU	8 x 80	498212**	190	54,14	65,51	1	54,14	0	424002
D 8x100/150 BU	8 x 100	498213**	150	54,14	65,51	1	54,14	0	424002
D 10x80/150 BU	10 x 80	498214**	150	54,14	65,51	1	54,14	0	424002
D 10x100/120 BU	10 x 100	498215**	120	54,14	65,51	1	54,14	0	424002
D 12x100/100 BU	12 x 100	498216**	100	54,14	65,51	1	54,14	0	424002
D 12x140/90 BU	12 x 140	498217**	90	54,14	65,51	1	54,14	0	424002
D 14x75/104 BU	14 x 75	201499**	104	52,68	63,74	1	52,68	0	424002
D 14x100/80 BU	14 x 100	498218**	80	54,14	65,51	1	54,14	0	424002
D 14x140/70 BU	14 x 140	498219**	70	54,14	65,51	1	54,14	0	424002

DOMINO-stenen beuken assortiment

DS/XL D8/D10 306 BU voor DF 700; DOMINO XL stenen assortiment beuken; DOMINO XL-frees voor de groottes 8 en 10; 50 x DOMINO-stenen beuken D 8 x 50 mm, 36 x DOMINO-stenen beuken D 8 x 80 mm, 36 x DOMINO-stenen beuken D 8 x 100 mm, 80 x DOMINO-stenen beuken D 10 x 50 mm, 52 x DOMINO-stenen beuken D 10 x 80 mm, 52 x DOMINO-stenen beuken D 10 x 100 mm, DOMINO-frees D 8-NL 50 HW-DF 700 (497868), DOMINO-frees D 10-NL 70 HW-DF 700 (497869), Systainer SYS3 M 187 (204842)	576791**	1	262,08	317,12	1	262,08	0	424002
DS/XL D12/D14 128 BU voor DF 700; DOMINO XL stenen assortiment beuken; DOMINO XL-frees voor de grootte 14; 40 x DOMINO-stenen beuken D 12 x 100 mm, 40 x DOMINO-stenen beuken D 12 x 140 mm, 16 x DOMINO-stenen beuken D 14 x 100 mm, 32 x DOMINO-stenen beuken D 14 x 140 mm, DOMINO-frees D 14-NL 70 HW-DF 700 (497871), Systainer SYS3 M 187 (204842)	576792**	1	218,70	264,63	1	218,70	0	424002

DOMINO deuvelstokken beuken
voor DF 700; materiaal: beuken

	Afmetingen mm								
D 8x750/36 BU	8 x 750	498686**	36	78,17	94,59	1	78,17	0	424002
D 10x750/28 BU	10 x 750	498687**	28	76,01	91,97	1	76,01	0	424002
D 12x750/22 BU	12 x 750	498688**	22	71,41	86,41	1	71,41	0	424002
D 14x750/18 BU	14 x 750	498689**	18	71,41	86,41	1	71,41	0	424002

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Verbinden - DOMINO verbindingssysteem

Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG

DOMINO deuvelstokken Sipo
voor DF 700; weerbestendig; deuvel van mahonie

	Afmetingen mm								
D 8x750/36 MAU	8 x 750	498690**	36	151,41	183,21	1	151,41	0	424002
D 10x750/28 MAU	10 x 750	498691**	28	146,81	177,64	1	146,81	0	424002
D 12x750/22 MAU	12 x 750	498692**	22	142,22	172,09	1	142,22	0	424002
D 14x750/18 MAU	14 x 750	498693**	18	142,22	172,09	1	142,22	0	424002

Accessoires voor DOMINO frees DF 500 en XL DF 700

Accessoires voor DOMINO frees

Lijstaanslag, LA-DF 500/700
voor DF 500 en DF 700; voor lijsten van 22 - 70 mm breedte — 493487* | 1 | 63,33 | 76,63 | 1 | 63,33 | 0 | 224001

Dwarsaanslag, QA-DF 500/700
voor DF 500 en DF 700; voor steeds voorkomende gatafstand van 100-205 mm; bij de levering inbegrepen: een linker en rechter dwarsaanslag; voor de exacte positionering van de frezingen met een randafstand van 100 - 205 mm — 498590* | 1 | 67,19 | 81,30 | 1 | 67,19 | 0 | 224001

Ronde aanslag, RA DF 500/700
voor DF 500 en DF 700; voor het exact frezen van ronde staven Ø 35 - 60 mm — 494847* | 1 | 53,05 | 64,19 | 1 | 53,05 | 0 | 224001

Reserve-aanslag, ZA-DF 500/700
voor DF 500 en DF 700; steunstukverbreding en zijaanslag; voor het terugbrengen van het midden van de deuvel van 37 mm naar 20 mm; om de frees precies aan te zetten — 495666** | 1 | 31,53 | 38,15 | 1 | 31,53 | 0 | 224001

DOMINO
voor DF 500 en DF 700

	Afmeting met standvoeten (L x B x H) mm	Binnenafmeting (L x B x H) mm	Inhoud l							
SORT-SYS3 M 187 DOMINO voor DF 500 en DF 700; lege Systainer SYS3 M 187, bevat 3 boxen met flexibele vakindeling om individueel te vullen met DOMINO stenen	396 x 296 x 187	389 x 275 x 146	15,9	576793**	1	101,62	122,96	1	101,62	0	424002

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Schaven

Schaaf

Eenhandschaaf EHL 65 EQ

Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
Eenhandschaaf, EHL 65 EQ-Plus parallelaanslag (488544), inbussleutel SW 2, plug it-kabel (4 m) (203914), Systainer SYS3 M 187 (204842)	576247	1	397,55	481,04	1	397,55	21	107001

Schaafmachine HL 850

Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
Schaaf, HL 850 EB-Plus parallelaanslag (484513), sponningdiepte-aanslag (484512), afzuigadapter (484507), inbussleutel SW 5, Systainer SYS3 M 237 (204843)	576253	1	722,58	874,32	1	722,58	39	107001

Accessoires voor schaafmachine

Accessoires

Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
Parallelaanslag, PA-EHL voor EHL 65; voor zijdelingse geleiding, instelbaar van 0 – 65 mm	488544*	1	20,18	24,42	1	20,18	0	207001
Parallelaanslag, PA-HL voor HL 850; voor zijdelingse geleiding, instelbaar van 0 – 82 mm	484513*	1	25,97	31,42	1	25,97	0	207001

Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
Sponningdiepte-aanslag, FA-EHL voor EHL 65; voor freesdiepten van 0 – 23 mm	488543*	1	15,58	18,85	1	15,58	0	207001
Sponningdiepte-aanslag, FA-HL voor HL 850; voor sponningdiepten van 0 – 30 mm	484512*	1	13,89	16,81	1	13,89	0	207001

Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
Spaanderzak, SB-EHL voor EHL 65; neemt de schaafspanen op, indien geen afzuiging gebruikt kan worden	488566**	1	49,90	60,38	1	49,90	0	207001

Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
Spaanderzak, SB-HL voor HL 850; neemt de schaafspanen op, indien geen afzuiging gebruikt kan worden; opmerking: zonder afzuigadapter	484509**	1	75,65	91,54	1	75,65	0	207001

Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
Afzuigadapter, AD-HL voor HL 850; voor spaanderopvangzak en afzuigslang met mof diameter afzuigslang 36 mm	484507*	1	20,18	24,42	1	20,18	0	207001

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Schaven

Schaafkoppen en -messen

Schaafkoppen

Schaafkop, HK 82 SD
voor HL 850; standaard-uitvoering; met HM-beitelmes HM 82 SD

Schaafkop, HK 82 RF
voor HL 850; HW-uitvoering rustiek fijn; met HS-beitelmes HS 82 RF; inclusief dieptebegrenzing

Schaafkop, HK 82 RG
voor HL 850; HW-uitvoering rustiek grof; met HS-beitelmes HS 82 RG; inclusief dieptebegrenzing

Schaafkop, HK 82 RW
voor HL 850; HW-uitvoering rustiek ton; met HS-beitelmes HS 82 RW; inclusief dieptebegrenzing

Spiraalmes

Spiraalmes, HW 82 SD
voor schaafkop HK 82 SD; HW standaard schaafmessen van 82 mm breed

Spiraalmes, HS 82 RF
voor schaafkop HK 82 RF; HSS-rustiek-uitvoering fijn

Spiraalmes, HS 82 RG
voor schaafkop HK 82 RG; HSS-rustiek-uitvoering grof

Spiraalmes, HS 82 RW
voor schaafkop HK 82 RW; HSS-rustiek-uitvoering ton

Spiraalmes, HW 65
voor EHL 65; HW standaard schaafmessen van 65 mm breed

Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
Schaafkoppen								
Schaafkop, HK 82 SD voor HL 850; standaard-uitvoering; met HM-beitelmes HM 82 SD	484520*	1	180,64	218,57	1	180,64	0	207002
Schaafkop, HK 82 RF voor HL 850; HW-uitvoering rustiek fijn; met HS-beitelmes HS 82 RF; inclusief dieptebegrenzing	484521*	1	210,74	255,00	1	210,74	0	207002
Schaafkop, HK 82 RG voor HL 850; HW-uitvoering rustiek grof; met HS-beitelmes HS 82 RG; inclusief dieptebegrenzing	484522*	1	210,74	255,00	1	210,74	0	207002
Schaafkop, HK 82 RW voor HL 850; HW-uitvoering rustiek ton; met HS-beitelmes HS 82 RW; inclusief dieptebegrenzing	485331*	1	210,74	255,00	1	210,74	0	207002
Spiraalmes								
Spiraalmes, HW 82 SD voor schaafkop HK 82 SD; HW standaard schaafmessen van 82 mm breed	484515*	1	34,92	42,25	1	34,92	0	407001
Spiraalmes, HS 82 RF voor schaafkop HK 82 RF; HSS-rustiek-uitvoering fijn	484518*	1	42,29	51,17	1	42,29	0	407001
Spiraalmes, HS 82 RG voor schaafkop HK 82 RG; HSS-rustiek-uitvoering grof	484519*	1	42,29	51,17	1	42,29	0	407001
Spiraalmes, HS 82 RW voor schaafkop HK 82 RW; HSS-rustiek-uitvoering ton	485332*	1	42,29	51,17	1	42,29	0	407001
Spiraalmes, HW 65 voor EHL 65; HW standaard schaafmessen van 65 mm breed	488503*	1	21,75	26,32	1	21,75	0	407001

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Schuren

Langnek schuurmachine

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	Langnek schuurmachine PLANEX easy LHS-E 225								
	Langnek schuurmachine PLANEX, LHS-E 225 EQ-CB StickFix steunschijf Ø 215 (superzacht) (202546), plug it-kabel (203929)	578402	1	870,35	1.053,12	1	870,35	55	108011
	Langnek schuurmachine PLANEX, LHS-E 225 EQ StickFix steunschijf Ø 215 (superzacht) (202546), klittenband KV-215 (in pak van 5 stuks) (205294), LHS-E 225-BAG (202477), plug it-kabel (203929)	571934	1	986,00	1.193,06	1	986,00	55	108011
	Langnek-schuurmachine- en stofzuigerset								
	Langnek-schuurmachine- en stofzuigerset PLANEX, LHS-E 225/CTL 36-Set Toelating voor stofklasse L; StickFix steunschijf Ø 215 (superzacht) (202546), LHS-E 225-BAG (202477), klittenband KV-215 (in pak van 5 stuks) (205294), plug it-kabel (203929), mobiele stofzuiger CTL 36 EI AC-PLANEX (578154)	578417	1	2.036,17	2.463,77	1	2.036,17	114	108011
	Langnek-schuurmachine- en stofzuigerset PLANEX, LHS-E 225/CTM 36-Set toelating voor stofklasse M; StickFix steunschijf Ø 215 (superzacht) (202546), LHS-E 225-BAG (202477), klittenband KV-215 (in pak van 5 stuks) (205294), plug it-kabel (203929), mobiele stofzuiger CTM 36 EI AC-PLANEX (578156)	578418	1	2.254,58	2.728,04	1	2.254,58	127	108011
	Langnek schuurmachine PLANEX LHS 225								
	Langnek schuurmachine PLANEX, LHS 2 225 EQI-Plus Excentrische schuurbeweging voor een oppervlakkwaliteit zonder groeven. Meer weten over schuurmaterialen?: https://www.festool.nl/kennis/advies-over-schuurmaterialen-planex-lhs-2#KNAUF; verlenging VL-LHS 2 225 (205416), slangclip SC-LHS 2 225 (205417), klittenband KV-215 (in pak van 5 stuks) (205294), Granat P180 (pak van 5 stuks) (205667), steunschijf Ø 220 mm, incl. interface-pad (205415), plug it-kabel (4 m) (203914), Systainer SYS3 XXL 337 (204851)	575990	1	1.508,00	1.824,68	1	1.508,00	87	108011
	Langnek-schuurmachine- en stofzuigerset								
	Langnek-schuurmachine- en stofzuigerset PLANEX, LHS 2 225 EQI/CTL 36-Set Excentrische schuurbeweging voor een oppervlakkwaliteit zonder groeven. Meer weten over schuurmaterialen?: https://www.festool.nl/kennis/advies-over-schuurmaterialen-planex-lhs-2#KNAUF; Toelating voor stofklasse L; verlenging VL-LHS 2 225 (205416), slangclip SC-LHS 2 225 (205417), klittenband KV-215 (in pak van 5 stuks) (205294), Granat P180 (pak van 5 stuks) (205667), steunschijf Ø 220 mm, incl. interface-pad (205415), plug it-kabel (4 m) (203914), Systainer SYS3 XXL 337 (204851), mobiele stofzuiger CTL 36 EI AC-PLANEX (578154)	578424	1	2.558,16	3.095,37	1	2.558,16	146	108011
	Langnek-schuurmachine- en stofzuigerset PLANEX, LHS 2 225 EQI/CTM 36-Set Excentrische schuurbeweging voor een oppervlakkwaliteit zonder groeven. Meer weten over schuurmaterialen?: https://www.festool.nl/kennis/advies-over-schuurmaterialen-planex-lhs-2#KNAUF; toelating voor stofklasse M; verlenging VL-LHS 2 225 (205416), slangclip SC-LHS 2 225 (205417), klittenband KV-215 (in pak van 5 stuks) (205294), Granat P180 (pak van 5 stuks) (205667), steunschijf Ø 220 mm, incl. interface-pad (205415), plug it-kabel (4 m) (203914), Systainer SYS3 XXL 337 (204851), mobiele stofzuiger CTM 36 EI AC-PLANEX (578156)	578425	1	2.776,58	3.359,66	1	2.776,58	159	108011
	PLANEX LHS 2-M langnek-schuurmachine								
	Langnek schuurmachine PLANEX, LHS 2-M 225 EQ Excentrische schuurbeweging voor een oppervlakkwaliteit zonder groeven. Meer weten over schuurmaterialen?: https://www.festool.nl/kennis/advies-over-schuurmaterialen-planex-lhs-2#KNAUF; transporttas LHS 2-M 225-BAG (577963), klittenband KV-215 (in pak van 5 stuks) (205294), slangclip SC-LHS 2 225 (205417), steunschijf Ø 220 mm, incl. interface-pad (205415), interface-pad inclusief 8 kunststof schroeven (205418), plug it-kabel (4 m) (203914)	577354	1	1.246,97	1.508,83	1	1.246,97	78	108011

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Schuren

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	Langnek-schuurmachine- en stofzuigerset								
	Langnek-schuurmachine- en stofzuigerset PLANEX, LHS 2-M 225 EQ/CTL 36-Set Excentrische schuurbeweging voor een oppervlakkwaliteit zonder groeven. Meer weten over schuurmaterialen?: https://www.festool.nl/kennis/advies-over-schuurmaterialen-planex-lhs-2#KNAUF; Toelating voor stofklasse L; transporttas LHS 2-M 225-BAG (577963), klittenband KV-215 (in pak van 5 stuks) (205294), slangclip SC-LHS 2 225 (205417), steunschijf Ø 220 mm, incl. interface-pad (205415), interface-pad inclusief 8 kunststof schroeven (205418), plug it-kabel (4 m) (203914), mobiele stofzuiger CTL 36 EI AC-PLANEX (578154)	578452	1	2.297,13	2.779,53	1	2.297,13	137	108011
	Langnek-schuurmachine- en stofzuigerset PLANEX, LHS 2-M 225 EQ/CTM 36-Set Excentrische schuurbeweging voor een oppervlakkwaliteit zonder groeven. Meer weten over schuurmaterialen?: https://www.festool.nl/kennis/advies-over-schuurmaterialen-planex-lhs-2#KNAUF; toelating voor stofklasse M; transporttas LHS 2-M 225-BAG (577963), klittenband KV-215 (in pak van 5 stuks) (205294), slangclip SC-LHS 2 225 (205417), steunschijf Ø 220 mm, incl. interface-pad (205415), interface-pad inclusief 8 kunststof schroeven (205418), plug it-kabel (4 m) (203914), mobiele stofzuiger CTM 36 EI AC-PLANEX (578156)	578453	1	2.515,55	3.043,82	1	2.515,55	150	108011

Accessories voor langnek schuurmachine

	Accessoires voor langnek-schuurmachines PLANEX easy LHS-E 225 en PLANEX LHS 2 225								
	Klittenband, KV-215/5 voor de bevestiging van de kabel aan de afzuigslang; geschikt voor afzuigslangen met een diameter van 27 mm, 32 mm en 36 mm lengte 215 mm	205294*	5	10,03	12,14	1	10,03	0	309003
	Draagharnas, TG-LHS 225 voor langnek-schuurmachine PLANEX LHS 2 225 EQ(I), PLANEX LHS 2-M 225 EQ, PLANEX 225 EQ, PLANEX LHS-E 225 easy; werkondersteuning voor het schuren van plafonds; extra handgreep (496916), Systainer SYS3 XXL 237 (204850)	576802**	1	345,10	417,57	1	345,10	0	208009
	Accessoires voor langnek schuurmachine PLANEX easy LHS-E 225								
	Borstelsegment, BS-LHS-E 225 voor langnek-schuurmachine PLANEX easy LHS-E 225 EQ; afneembaar deel van het borstelsegment van de PLANEX easy LHS-E 225 schuurkop	203189*	1	35,16	42,54	1	35,16	0	208009
	Borstelinzetstuk, BE-LHS-E 225 voor langnek-schuurmachine PLANEX easy LHS-E 225 EQ; als vervanging van een versleten borstelsegment	203190*	1	50,63	61,26	1	50,63	0	208009

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Schuren

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	Transporttas, LHS-E 225-BAG voor langnek-schuurmachine PLANEX easy LHS-E 225 EQ; transporttas met schouderriem	202477**	1	115,64	139,92	1	115,64	0	208009
	**Steunschijf, ST-STF-D215/8-LHS 225-SW** voor langnek-schuurmachine PLANEX, PLANEX easy; niet geschikt voor de langnek-schuurmachine PLANEX LHS 2 225 EQ; niet geschikt voor de langnek-schuurmachine PLANEX LHS 2-M 225 EQ; voor universeel gebruik op egale en gewelfde vlakken; superzachte, aanpasbare steunschijf diameter 215 mm	202546*	1	130,62	158,05	1	130,62	0	408003

Accessoires voor langnek-schuurmachines PLANEX LHS 225 EQ en PLANEX LHS 2 225 EQI

	Borstelsegment, BS-LHS 225 geschikt voor de Langnek schuurmachine PLANEC Classic; niet geschikt voor de langnek-schuurmachine PLANEX LHS 2 225 EQ; afneembaar deel van het borstelsegment van de PLANEX LHS 225 EQ schuurkop	495166*	1	35,16	42,54	1	35,16	0	208009
	Borstelinzetstuk, BE-LHS 225 geschikt voor de Langnek schuurmachine PLANEC Classic; niet geschikt voor de langnek-schuurmachine PLANEX LHS 2 225 EQ; als vervanging van een versleten borstelsegment	495167*	1	50,63	61,26	1	50,63	0	208009
	Steunschijf, ST-STF-D215/8-IP-LHS 225 geschikt voor de Langnek schuurmachine PLANEC Classic; niet geschikt voor de langnek-schuurmachine PLANEX LHS 2 225 EQ; niet geschikt voor de langnek-schuurmachine PLANEX LHS 2-M 225 EQ; voor universeel gebruik, bijzonder geschikt voor gewelfde vlakken; incl. 2 interface-pad; niet aanbevolen voor PLANEX easy LHS-E 225 diameter 215 mm	496106*	1	145,85	176,48	1	145,85	0	408003
	Interface-pad, IP-STF-D215/8/2x voor langnek-schuurmachine PLANEX 225; niet geschikt voor PLANEX LHS 2 225 EQ(I) (vanaf 09/2020), niet geschikt voor PLANEX LHS-E 225 EQ; niet geschikt voor de langnek-schuurmachine PLANEX LHS 2-M 225 EQ; als dempings-element tussen schuurschijf en steunzool; voor gebruik met steunschijf 496106 hoogte 5 mm; diameter 225 mm	496140*	2	39,63	47,95	1	39,63	0	408006
	Steunschijf, ST-D220/48-LHS 2 225 voor langnek-schuurmachine PLANEX LHS 2 225 EQ(I) en PLANEX LHS 2-M 225 EQ; niet geschikt voor PLANEX LHS 225 EQ (tot 09/2020), niet geschikt voor PLANEX LHS-E 225 EQ; voor het realiseren van een perfect oppervlak zonder groeven; gebruik van de steunschijf uitsluitend met het vastgeschroefde interface-pad IP-STF-D220/48-LHS 2 225 mogelijk; interface-pad inclusief 8 kunststof schroeven (205418) diameter 220 mm	205415*	1	100,41	121,50	1	100,41	0	408003
	**Interface-pad, IP-STF-D220/48-LHS 2 225** voor langnek-schuurmachine PLANEX LHS 2 225 EQ(I) en PLANEX LHS 2-M 225 EQ; niet geschikt voor PLANEX LHS 225 EQ (tot 09/2020), niet geschikt voor PLANEX LHS-E 225 EQ; aanwijzing: absoluut noodzakelijk in combinatie met de steunschijf ST-D220/48-LHS 2 225; bevestiging aan de steunschijf met 8 meegeleverde kunststofschroeven; eenvoudig schroeven indraaien met behulp van een tweede schroef of een muntstuk (geen schroevendraaier nodig); Stickfix-klittenbandoppervlak voor schuurmateriaalbeve-stiging en een snelle wisseling van het schuurmateriaal; 8 x kunststof schroef diameter 225 mm	205418*	1	24,89	30,12	1	24,89	0	408006

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Schuren

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	Interface-pad, IP-D220-LHS 2 225-SW voor langnek-schuurmachine PLANEX LHS 2 225 EQ(I) en PLANEX LHS 2-M 225 EQ; niet geschikt voor PLANEX LHS 225 EQ (tot 09/2020), niet geschikt voor PLANEX LHS-E 225 EQ; voor het schuren van bijzonder zachte materialen diameter 225 mm	577252*	1	34,19	41,37	1	34,19	0	408006
	Verlenging, VL-LHS 2 225 voor langnek-schuurmachine PLANEX LHS 2 225 EQ(I); niet geschikt voor PLANEX LHS 225 EQ (tot 09/2020), niet geschikt voor PLANEX LHS-E 225 EQ; snelle verlenging van de langnek-schuurmachine LHS 2 225 met 450 mm; maximaal twee verlengingen kunnen tegelijkertijd worden gebruikt (één al bij de levering van de PLANEX LHS 2 225 inbegrepen) totaallengte 500 mm; Verlengingseffect 450 mm	205416*	1	226,09	273,57	1	226,09	0	208009
	Slangclip, SC-LHS 2 225 voor langnek-schuurmachine PLANEX LHS 2 225 EQ(I) en PLANEX LHS 2-M 225 EQ; voor de bevestiging van de afzuigslang en de kabel aan het naar keuze linker of rechter T-handgreepuiteinde van de PLANEX LHS 2 225; voor een probleemloze grip bij het schuren van het plafond	205417*	1	12,57	15,21	1	12,57	0	208009
	Accessoires voor langnek-schuurmachine PLANEX LHS 2-M 225 EQ								
	Transporttas, LHS 2-M 225-BAG voor langnek-schuurmachine PLANEX LHS 2-M 225 EQ; transporttas met schouderriem	577963**	1	112,17	135,73	1	112,17	0	208009
	Systainer met inzetstukken voor schuurpapier								
	Systainer³, SYS-STF-D225 voor langnek-schuurmachine PLANEX LHS 2 225 EQ(I); met inzet voor schuurpapier Ø 225 mm aantal vakken 5; systainer-grootte SYS3 M 337; afmetingen (L x B x H) 396 x 296 x 337 mm	576786**	1	95,13	115,11	1	95,13	0	214001

Excenterschuurmachine

	Roterend-excentrische schuurmachine ROTEX RO 90								
	Excenterschuurmachine ROTEX, RO 90 DX FEQ-Plus FastFix steunschijf Ø 90 mm (zacht HT) (496804), StickFix schuurzool V93, protector (496801), plug it-kabel (4 m) (203914), Systainer SYS3 M 187 (204842)	576259	1	646,46	782,22	1	646,46	35	108002
	Roterend-excentrische schuurmachine ROTEX RO 125								
	Excenterschuurmachine ROTEX, RO 125 FEQ-Plus FastFix steunschijf Ø 125 mm (zacht HT) (492125), protector (493912), plug it-kabel (4 m) (203914), Systainer SYS3 M 187 (204842)	576029	1	657,33	795,37	1	657,33	37	108002

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Schuren

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	Roterend-excentrische schuurmachine ROTEX RO 150 MULTI-JETSTREAM 2								
	Excenterschuurmachine ROTEX, RO 150 FEQ FastFix steunschijf Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (zacht W) (202461), protector (493913), plug it-kabel (4 m) (203914)	575066	1	720,17	871,41	1	720,17	42	108002
	Excenterschuurmachine ROTEX, RO 150 FEQ-Plus FastFix steunschijf Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (zacht W) (202461), protector (493913), plug it-kabel (4 m) (203914), Systainer SYS3 M 237 (204843)	576017	1	774,54	937,19	1	774,54	42	108002
	Excenterschuurmachine ROTEX, RO 150 FEQ-SYS GR FastFix steunschijf Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (zacht W) (202461), protector (493913), plug it-kabel (4 m) (203914), Systainer SYS3 M 237 (204843), schuurmateriaal-Systainer³ SYS-STF D150 GR-set (578192)	578257	1	917,13	1.109,73	1	917,13	42	108002

Accessoires voor excenterschuurmachine

	Accessoires voor ROTEX 90 FEQ								
	Protector, FESTOOL 90FX voor RO 90 DX; ter bescherming van schuurzool en werkstuk bij minimale randafstand	496801*	1	14,62	17,69	1	14,62	0	208001
	Accessoires voor ROTEX RO 125 FEQ								
	Protector, FESTOOL 125FX voor RO 125 FEQ; ter bescherming van steunschijf en werkstuk bij minimale randafstand	493912*	1	14,62	17,69	1	14,62	0	208001
	Accessoires voor ROTEX 150 FEQ								
	Protector, FESTOOL 150FX voor RO 150 FEQ; ter bescherming van steunschijf en werkstuk bij minimale randafstand	493913*	1	18,13	21,94	1	18,13	0	208001
	Zijhandgreep, ZG-RAS/RO voor RO 150, RAS, WTS 150, RAP 80/150/180; vergemakkelijkt het geleiden van de machine	487865**	1	10,76	13,02	1	10,76	0	208010
	Handgreep, BG-RO 150 voor RO 150 FEQ; maakt gemakkelijke geleiding van de machine bij het polijsten mogelijk	495188*	1	28,16	34,07	1	28,16	0	208001
	FastFix steunschijf Ø 90 mm MULTI-JETSTREAM 2 (hard H/zacht W/superzacht SW) voor RO 90 DX								
	Steunschijf, ST-STF D90/7 FX H-HT voor RO 90 DX; harde uitvoering; hittebestendige hechtlaag; voor vlakke en smalle kanten aansluitdraad FastFix; diameter 90 mm	495623*	1	43,14	52,20	1	43,14	0	408003

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Schuren

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	Steunschijf, ST-STF D90/7 FX W-HT voor RO 90 DX; zachte uitvoering; hittebestendige hechtlaag; voor universeel gebruik op egale en ook gewelfde oppervlakken aansluitdraad FastFix; diameter 90 mm	496804*	1	43,14	52,20	1	43,14	0	408003
	Interface-pad, IP-STF-D90/6 voor RO 90 DX; als dempingselement tussen schuurschijf en steunzool hoogte 15 mm; diameter 90 mm	497481*	1	11,23	13,59	1	11,23	0	408006
	Schuurzool, SSH-GE-STF-RO90 DX voor schuurmateriaal V93; voor RO 90 DX; delta-schuurzool; bodemplaat zonder verwisselbare schuurzool; voor het opnemen van schuurzolen StickFix zacht en hard aansluitdraad FastFix	496802*	1	35,16	42,54	1	35,16	0	408004
	Schuurzool, SSH-STF-V93/6-H/2 voor DX 93, RO 90 DX; StickFix hechtlaag voor een snelle wisseling van het schuurmateriaal; harde uitvoering	488716*	2	21,03	25,45	1	21,03	0	408004
	Schuurzool, SSH-STF-V93/6-W/2 voor DX 93, RO 90 DX; StickFix hechtlaag voor een snelle wisseling van het schuurmateriaal; zachte uitvoering	488715*	2	21,03	25,45	1	21,03	0	408004
	Schuurzool, LSS-STF-RO90 V93/6 voor schuurmateriaal V93; voor RO 90 DX; bodemplaat incl. verwisselbare schuurzool; lamellenschuurzool V93; voor het schuren in nauwe tussenruimtes	496803*	1	43,14	52,20	1	43,14	0	408004
	Schuurzool, LSS-STF-RO90 V93 E voor LSS-STF-RO90 V93/6; reserve-schuursteun voor lamellenschuurzool	497483*	1	33,23	40,21	1	33,23	0	408004

FastFix steunschijf Ø 125 mm MULTI-JETSTREAM 2 (hard H/zacht W/superzacht SW)
voor RO 125 FEQ

	Steunschijf, ST-STF D125/8 FX-H-HT voor RO 125 FEQ; harde uitvoering; hittebestendige hechtlaag; hoge slijtvastheid van de kanten; voor vlakke en smalle kanten aansluitdraad FastFix; diameter 125 mm	492127*	1	53,05	64,19	1	53,05	0	408003
	Steunschijf, ST-STF D125/8 FX-W-HT voor RO 125 FEQ; zachte uitvoering; hittebestendige hechtlaag; voor universeel gebruik op egale en ook gewelfde oppervlakken aansluitdraad FastFix; diameter 125 mm	492125*	1	53,05	64,19	1	53,05	0	408003
	Steunschijf, ST-STF D125/8 FX-SW voor RO 125 FEQ; superzachte uitvoering; elastische structuur; voor sterke rondingen en golven; Fast Fix-aansluitschroefdraad aansluitdraad FastFix; diameter 125 mm	492126*	1	53,05	64,19	1	53,05	0	408003
	Interface-pad, IP-STF-D120/8-J voor ES 125, ETS 125, ETSC 125, ETSC 2 125, ETS EC 125, RO 125, LEX 125; voor schuurwerkzaamheden aan gewelfde delen en fijnschuren met de excenterschuurmachine Ø 125 mm; als dempingselement tussen schuurschijf en steunzool; JETSTREAM hoogte 15 mm; diameter 125; gatendiameter 90 mm	492271*	1	13,65	16,52	1	13,65	0	408006

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Schuren

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	FastFix steunschijf Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (hard H/zacht W/superzacht SW)								
	Steunschijf, ST-STF D150/MJ2-FX-H-HT voor RO 150 FEQ; harde uitvoering; hittebestendige hechtlaag; hoge slijtvastheid van de kanten; voor vlakke en smalle kanten; MULTI-JETSTREAM 2 diameter 150 mm; aansluitdraad FastFix	202463*	1	68,02	82,30	1	68,02	0	408003
	Steunschijf, ST-STF D150/MJ2-FX-W-HT voor RO 150 FEQ; zachte uitvoering; hittebestendige hechtlaag; voor universeel gebruik op egale en gewelfde vlakken; MULTI-JETSTREAM 2 diameter 150 mm; aansluitdraad FastFix	202461*	1	68,02	82,30	1	68,02	0	408003
	Steunschijf, ST-STF D150/MJ2-FX-SW voor RO 150 FEQ; superzachte uitvoering; elastische structuur; voor sterke rondingen en golven; MULTI-JETSTREAM 2 diameter 150 mm; aansluitdraad FastFix	202462*	1	68,02	82,30	1	68,02	0	408003

Excenterschuurmachine

Accu excenterschuurmachine ETSC 2 125
EC-motor; JETSTREAM; 3,5 mm schuuruitslag; de geschikte los verkrijgbare accu's en opladers vindt u onder „Accu- en laadtechniek"

	Accu excenterschuurmachine, ETSC 2 125-Basic Protector PR ETSC 2 125 (578092), stofopvangzak SB-Longlife ETSC 2 (578094), StickFix steunschijf Ø 125 mm (zacht W-HT) (492286), Systainer SYS3 M 187 (204842)	577733	1	415,79	503,11	1	415,79	34	108014
	Accu excenterschuurmachine, ETSC 2 125 4,0 I-Plus 2 x accu BP 18 Li 4,0 HPC-ASI (205034), snellader TCL 6 (201135), Protector PR ETSC 2 125 (578092), stofopvangzak SB-Longlife ETSC 2 (578094), StickFix steunschijf Ø 125 mm (zacht W-HT) (492286), Systainer SYS3 M 187 (204842)	577736	1	714,76	864,86	1	714,76	34	108014

Accu excenterschuurmachine ETSC 2 150
EC-motor; JETSTREAM; 3,5 mm schuuruitslag; de geschikte los verkrijgbare accu's en opladers vindt u onder „Accu- en laadtechniek"

	Accu excenterschuurmachine, ETSC 2 150-Basic Protector PR ETSC 2 150 (578093), stofopvangzak SB-Longlife ETSC 2 (578094), M8 steunschijf Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (zacht W-HT) (202458), Systainer SYS3 M 187 (204842)	577723	1	455,79	551,51	1	455,79	34	108014
	Accu excenterschuurmachine, ETSC 2 150 4,0 I-Plus 2 x accu BP 18 Li 4,0 HPC-ASI (205034), snellader TCL 6 (201135), Protector PR ETSC 2 150 (578093), stofopvangzak SB-Longlife ETSC 2 (578094), M8 steunschijf Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (zacht W-HT) (202458), Systainer SYS3 M 187 (204842)	577726	1	754,76	913,26	1	754,76	34	108014

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Schuren

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	Accu excenterschuurmachine ETSC 125 EC-motor; JETSTREAM; 2 mm schuuruitslag; de geschikte los verkrijgbare accu's en opladers vindt u onder „Accu- en laadtechniek"								
	Accu excenterschuurmachine, ETSC 125-Basic StickFix steunschijf Ø 125 mm (zacht W-HT) (492280), protector (201690), stofopvangzak (201693), Systainer SYS3 M 187 (204842)	576370	1	368,54	445,93	1	368,54	33	108014
	Accu excenterschuurmachine, ETSC 125 3,0 I-Plus 2 x accu BP 18 Li 3,0 ERGO-I (577704), snellader TCL 6 (201135), StickFix steunschijf Ø 125 mm (zacht W-HT) (492280), protector (201690), stofopvangzak (201693), Systainer SYS3 M 187 (204842)	577694	1	612,13	740,68	1	612,13	33	108014
	Accu excenterschuurmachine, ETSC 125 3,0 I-Set 2 x accu BP 18 Li 3,0 ERGO-I (577704), snellader TCL 6 (201135), adapter ACA 18V ERGO (incl. plug it-kabel) (202501), StickFix steunschijf Ø 125 mm (zacht W-HT) (492280), protector (201690), stofopvangzak (201693), Systainer SYS3-Combi M 287 (577766)	578142	1	776,51	939,58	1	776,51	33	108014
	Excenterschuurmachine ETS EC 125/3 EC-motor; JETSTREAM; 3 mm schuuruitslag								
	Excenterschuurmachine, ETS EC 125/3 EQ-Plus StickFix steunschijf Ø 125 mm (zacht W-HT) (492286), inbussleutel SW 5, plug it-kabel (4 m) (203914), Systainer SYS3 M 187 (204842)	576341	1	700,83	848,00	1	700,83	40	108012
	Excenterschuurmachine ETS 125 JETSTREAM; 2 mm schuuruitslag								
	Excenterschuurmachine, ETS 125 REQ StickFix steunschijf Ø 125 mm (zacht W-HT) (492280), protector (201690), stofopvangzak (201693), plug it-kabel (4 m) (203914)	201213	1	384,24	464,93	1	384,24	22	108010
	Excenterschuurmachine, ETS 125 REQ-Plus StickFix steunschijf Ø 125 mm (zacht W-HT) (492280), protector (201690), stofopvangzak (201693), plug it-kabel (4 m) (203914), Systainer SYS3 M 187 (204842)	576069	1	426,54	516,11	1	426,54	22	108010
	Excenterschuurmachine ETS EC 150/3 EC-motor; MULTI-JETSTREAM 2; 3 mm schuuruitslag								
	Excenterschuurmachine, ETS EC 150/3 EQ voor fijn schuren; M8 steunschijf Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (superzacht SW) (202459), inbussleutel SW 5, plug it-kabel (4 m) (203914)	575032	1	657,33	795,37	1	657,33	40	108012
	Excenterschuurmachine, ETS EC 150/3 EQ-Plus voor fijn schuren; M8 steunschijf Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (superzacht SW) (202459), inbussleutel SW 5, plug it-kabel (4 m) (203914), Systainer SYS3 M 187 (204842)	576320	1	700,83	848,00	1	700,83	40	108012
	Excenterschuurmachine, ETS EC 150/3 EQ-SYS GR voor fijn schuren; M8 steunschijf Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (superzacht SW) (202459), inbussleutel SW 5, plug it-kabel (4 m) (203914), Systainer SYS3 M 187 (204842), schuurmateriaal-Systainer³ SYS-STF D150 GR-set (578192)	578265	1	843,42	1.020,54	1	843,42	40	108012

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Schuren

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	Excenterschuurmachine ETS 150/3 MULTI-JETSTREAM 2; 3 mm schuuruitslag								
	Excenterschuurmachine, ETS 150/3 EQ voor fijn schuren; M8 steunschijf Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (superzacht SW) (202459), filtercassette, inbussleutel SW 5, plug it-kabel (4 m) (203914)	575023	1	448,29	542,43	1	448,29	26	108010
	Excenterschuurmachine, ETS 150/3 EQ-Plus voor fijn schuren; M8 steunschijf Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (superzacht SW) (202459), filtercassette, inbussleutel SW 5, plug it-kabel (4 m) (203914), Systainer SYS3 M 187 (204842)	576072	1	496,63	600,92	1	496,63	26	108010
	Excenterschuurmachine ETS EC 150/5 EC-motor; MULTI-JETSTREAM 2; 5 mm schuuruitslag								
	Excenterschuurmachine, ETS EC 150/5 EQ voor grof- en tussenschuren; M8 steunschijf Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (zacht W-HT) (202458), inbussleutel SW 5, plug it-kabel (4 m) (203914)	575043	1	657,33	795,37	1	657,33	40	108012
	Excenterschuurmachine, ETS EC 150/5 EQ-Plus voor grof- en tussenschuren; M8 steunschijf Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (zacht W-HT) (202458), inbussleutel SW 5, plug it-kabel (4 m) (203914), Systainer SYS3 M 187 (204842)	576329	1	700,83	848,00	1	700,83	40	108012
	Excenterschuurmachine, ETS EC 150/5 EQ-SYS GR voor grof- en tussenschuren; M8 steunschijf Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (zacht W-HT) (202458), inbussleutel SW 5, plug it-kabel (4 m) (203914), Systainer SYS3 M 187 (204842), schuurmateriaal-Systainer³ SYS-STF D150 GR-set (578192)	578272	1	843,42	1.020,54	1	843,42	40	108012
	Excenterschuurmachine ETS 150/5 MULTI-JETSTREAM 2; 5 mm schuuruitslag								
	Excenterschuurmachine, ETS 150/5 EQ voor grof- en tussenschuren; M8 steunschijf Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (zacht W-HT) (202458), filtercassette, inbussleutel SW 5, plug it-kabel (4 m) (203914)	575057	1	448,29	542,43	1	448,29	26	108010
	Excenterschuurmachine, ETS 150/5 EQ-Plus voor grof- en tussenschuren; M8 steunschijf Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (zacht W-HT) (202458), filtercassette, inbussleutel SW 5, plug it-kabel (4 m) (203914), Systainer SYS3 M 187 (204842)	576080	1	496,63	600,92	1	496,63	26	108010

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Accessoires voor excenterschuurmachine

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	Steunschijf Ø 125 mm								
	Steunschijf, ST-STF 125/8-M8-J H voor ETSC 2 125, ETS EC 125, LEX 125; harde uitvoering; hittebestendige hechtlaag; hoge slijtvastheid van de kanten; voor vlakke en smalle kanten; JETSTREAM aansluitdraad M8; diameter 125 mm	492284*	1	66,21	80,11	1	66,21	0	408003
	Steunschijf, ST-STF 125/8-M8-J W-HT voor ETSC 2 125, ETS EC 125, LEX 125; zachte uitvoering; hittebestendige hechtlaag; voor universeel gebruik op egale en gewelfde vlakken; JETSTREAM aansluitdraad M8; diameter 125 mm	492286*	1	66,21	80,11	1	66,21	0	408003
	Steunschijf, ST-STF 125/8-M8-J SW voor ETSC 2 125, ETS EC 125, LEX 125; superzachte uitvoering; elastische structuur; voor sterke rondingen en golven; JETSTREAM aansluitdraad M8; diameter 125 mm	492288*	1	66,21	80,11	1	66,21	0	408003
	Steunschijf, ST-STF 125/8-M4-J W-HT voor ES 125, ETS 125, ETSC 125; zachte uitvoering; hittebestendige hechtlaag; voor universeel gebruik op egale en gewelfde vlakken; JETSTREAM aansluitdraad M4; gatendiameter 90; diameter 125 mm	492280*	1	64,41	77,94	1	64,41	0	408003
	Steunschijf, ST-STF 125/8-M4-J SW voor ES 125, ETS 125, ETSC 125; superzachte uitvoering; elastische structuur; voor sterke rondingen en golven; JETSTREAM aansluitdraad M4; gatendiameter 90; diameter 125 mm	492282*	1	64,41	77,94	1	64,41	0	408003
	Interface-pad, IP-STF-D120/8-J voor ES 125, ETS 125, ETSC 125, ETSC 2 125, ETS EC 125, RO 125, LEX 125; voor schuurwerkzaamheden aan gewelfde delen en fijnschuren met de excenterschuurmachine Ø 125 mm; als dempingselement tussen schuurschijf en steunzool; JETSTREAM hoogte 15 mm; diameter 125; gatendiameter 90 mm	492271*	1	13,65	16,52	1	13,65	0	408006

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Schuren

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	M8 steunschijf Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (hard H/zacht W/superzacht SW)								
	Steunschijf, ST-STF D150/MJ2-M8-H-HT voor ETS 150, ETSC 2 150, ETS EC 150, LEX 150, WTS 150/7; harde uitvoering; hittebestendige hechtlaag; hoge slijtvastheid van de kanten; voor vlakke en smalle kanten; MULTI-JETSTREAM 2 diameter 150 mm; aansluitdraad M8	202460*	1	68,02	82,30	1	68,02	0	408003
	Steunschijf, ST-STF D150/MJ2-M8-W-HT voor ETS 150, ETSC 2 150, ETS EC 150, LEX 150, WTS 150/7; zachte uitvoering; hittebestendige hechtlaag; voor universeel gebruik op egale en gewelfde vlakken; MULTI-JETSTREAM 2 diameter 150 mm; aansluitdraad M8	202458*	1	68,02	82,30	1	68,02	0	408003
	Steunschijf, ST-STF D150/MJ2-M8-SW voor ETS 150, ETSC 2 150, ETS EC 150, LEX 150, WTS 150/7; superzachte uitvoering; elastische structuur; voor sterke rondingen en golven; MULTI-JETSTREAM 2 diameter 150 mm; aansluitdraad M8	202459*	1	68,02	82,30	1	68,02	0	408003
	Steunschijf, ST-STF D150/17 MJ 5/16" voor machines van derden; voor Desoutter: Mod.575, Mod.576; voor Hamach/Rupes: BR3/E/ST/E ST, TA151ST; voor Orka: ROA1 D/E, DAA1 D/E; MULTI-JETSTREAM; tape aansluitdraad 5/16"; diameter 150 mm	496210*	1	72,13	87,28	1	72,13	0	408003
	Interface-pad, IP-STF D150/MJ2-5/2 voor excenterschuurmachines met diameter 150 mm; als dempingselement tussen schuurschijf en steunzool; MULTI-JETSTREAM 2 diameter 150 mm; hoogte 5 mm	203348*	2	29,48	35,67	1	29,48	0	408006
	Interface-pad, IP-STF D150/MJ2-15/1 voor excenterschuurmachines met diameter 150 mm; als dempingselement tussen schuurschijf en steunzool; MULTI-JETSTREAM 2 diameter 150 mm; hoogte 15 mm	203351*	1	18,84	22,80	1	18,84	0	408006
	Protector en stofopvangzak								
	Protector, PR ETSC 2 125 voor ETSC 2 125	578092**	1	14,25	17,24	1	14,25	0	208001
	Protector, PR ETSC 2 150 voor ETSC 2 150	578093**	1	17,67	21,38	1	17,67	0	208001
	Protector, PR ETS-R 125 voor ETS 125 REQ, ETSC 125; om behoedzaam langs raamvlakken, kozijnen en panelen te schuren; ter bescherming van steunschijf en werkstuk bij minimale randafstand	201690*	1	14,01	16,95	1	14,01	0	208001

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Schuren

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	Stofopvangzak, SB-Longlife ETSC 2 voor ETSC 2 125 en ETSC 2 150	578094**	1	38,43	46,50	1	38,43	0	208001
	Stofopvangzak, SB-Longlife RTS/DTS/ETS voor RTS 400, RTSC 400, DTS 400, DTSC 400, ETS 125, ETSC 125; voor de opname van stof en een stofarme afvoer van het product; uit zeer sterk, duurzaam polyester-vlies	201693*	1	38,43	46,50	1	38,43	0	208001
	Turbofilter								
	Turbofilter, TF-RS 400/5 voor RS 400, RTS 400, DS 400, DTS 400, ES 125, ETS 125; voor plaatsing in filtercassette; papierfilter voor turbo-stofafzuiging; voor het opvangen van het stof bij schuurwerkzaamheden; FSC™-gecertificeerd	489128*	5	12,32	14,91	5	61,60	0	208002
	Turbofilter, TF-RS 400/25 voor RS 400, RTS 400, DS 400, DTS 400, ES 125, ETS 125; voor plaatsing in filtercassette; papierfilter voor turbo-stofafzuiging; voor het opvangen van het stof bij schuurwerkzaamheden	489127**	25	50,50	61,11	1	50,50	0	208002
	Turbofilter, TF II-RS/ES/ET/5 voor RS 300, RS 3, RS 200, RS 2, ES 150, ETS 150, ET 2; voor plaatsing in filtercassette; papierfilter voor turbo-stofafzuiging; voor het opvangen van het stof bij schuurwerkzaamheden; FSC™-gecertificeerd	487779*	5	11,00	13,31	5	55,00	0	208002
	Turbofilter, TF II-RS/ES/ET/25 voor RS 300, RS 3, RS 200, RS 2, ES 150, ETS 150, ET 2; voor plaatsing in filtercassette; papierfilter voor turbo-stofafzuiging; FSC™-gecertificeerd	487871**	25	44,59	53,95	1	44,59	0	208002
	Turbofilter-set								
	Turbofilter-set, TFS-RS 400 voor RS 400, RTS 400, DS 400, DTS 400, ES 125, ETS 125; voor het opvangen van het stof bij schuurwerkzaamheden; niet voor nieuwe generatie RTS/DTS 400 REQ en ETS 125 REQ; papierfilter voor turbo-afzuiging met houder; FSC™-gecertificeerd; filtercassette, 5 x turbofilter	489129*	1	31,05	37,57	1	31,05	0	208002
	Turbofilter-set, TFS-ES 150 voor ES 150, ETS 150; voor vrij zicht en een gezonde werkomgeving; niet geschikt voor ETS EC 125/150; papierfilter voor turbo-afzuiging met houder; FSC™-gecertificeerd; filtercassette, turbofilter	489631*	1	33,71	40,79	1	33,71	0	208001
	Turbofilter-set, TFS II-ET/RS voor RS 300, RS 3, RS 200, RS 2, ET2; papierfilter voor turbo-afzuiging met houder; voor het opvangen van het stof bij schuurwerkzaamheden; FSC™-gecertificeerd; filtercassette, 5 x turbofilter	487780*	1	33,71	40,79	1	33,71	0	208002

Kantenschuurmachine

	Accu-kantenschuurmachine ES-ETSC de geschikte los verkrijgbare accu's en opladers vindt u onder „Accu- en laadtechniek"								
	Accu-kantenschuurmachine, ES-ETSC 125 3,0 I-Plus voor hoek- en kantelbestendig schuren van gevulde, gelakte en massief houten randen; Kantenschuur accessoire AH-ES-ETS/ETSC (205316), 2 x accu BP 18 Li 3,0 ERGO-I (577704), snellader TCL 6 (201135), StickFix steunschijf Ø 125 mm (zacht W-HT) (492280), stofopvangzak (201693), inbussleutel SW 5, Systainer SYS3 M 337 (204844)	577697	1	697,95	844,52	1	697,95	33	108016

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Schuren

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	Kantenschuurmachine ES-ETS 125								
	Kantenschuurmachine, ES-ETS 125 REQ-Plus voor hoek- en kantelbestendig schuren van gevulde, gelakte en massief houten randen; Kantenschuur accessoire AH-ES-ETS/ETSC (205316), StickFix steunschijf Ø 125 mm (zacht W-HT) (492280), stofopvangzak (201693), inbussleutel SW 5, plug it-kabel (4 m) (203914), Systainer SYS3 M 337 (204844)	576678	1	513,54	621,38	1	513,54	22	108015

Accessoires voor accu-kantenschuurmachine en kantenschuurmachine

	Accessoires voor accu-kantenschuurmachine en kantenschuurmachine								
	Haakse hulpstuk, AH-ES-ETS/ETSC voor ETS 125 REQ, ETSC 125, ES-ETS 125 en ES-ETSC 125; niet geschikt voor ETS EC 125 & ETS 125 & ES 125; voor hoek- en kantelbestendig schuren van gevulde, gelakte en massief houten randen; loopzool LAS-H-ES (205491), loopzool LAS-W-ES (205492), inbussleutel SW 5 Hoekinstelling 43 - 92 °; Kanthoogte 5 - 60 mm	205316**	1	162,16	196,21	1	162,16	0	208011
	Loopzool, LAS-H-ES voor AH-ES-ETS/ETSC, ES-ETSC en ES-ETS; allroundglij-plaat van kunststof voor hout of houtachtig materiaal	205491*	1	16,31	19,74	1	16,31	0	208011
	Loopzool, LAS-W-ES voor AH-ES-ETS/ETSC, ES-ETSC en ES-ETS; glijplaat met hechtlaag voor het aanbrengen van een velours glijvoering; ideaal om kwetsbare en gladde oppervlakken te schuren; glijvoering GB-LAS-STF-ES	205492*	1	25,01	30,26	1	25,01	0	208011
	Glijvoering, GB-LAS-STF-ES/5 voor AH-ES-ETS/ETSC, LAS-W-ES, ES-ETSC en ES-ETS; Velours glijvoering voor snelle en eenvoudige vervanging; gebruik voor verschillende toepassingen, bijv. geoliede en gelakte oppervlakken, telkens een eigen glijvoering	205493*	1	27,67	33,48	1	27,67	0	408005

Direct aangedreven vlakschuurmachine/ vlakschuurmachine voor het fijnschuren

Accu-vlakschuurmachine RTSC 400
EC-motor; de geschikte los verkrijgbare accu's en opladers vindt u onder „Accu- en laadtechniek"

	Accu-vlakschuurmachine, RTSC 400-Basic StickFix schuurzool 80 x 130 mm (489252), protector (201691), stofopvangzak (201693), Systainer SYS3 M 187 (204842)	576347	1	368,54	445,93	1	368,54	33	108013
	Accu-vlakschuurmachine, RTSC 400 3,0 I-Plus 2 x accu BP 18 Li 3,0 ERGO-I (577704), snellader TCL 6 (201135), StickFix schuurzool 80 x 130 mm (489252), protector (201691), stofopvangzak (201693), Systainer SYS3 M 187 (204842)	577686	1	612,13	740,68	1	612,13	33	108013
	Accu-vlakschuurmachine, RTSC 400 3,0 I-Set 2 x accu BP 18 Li 3,0 ERGO-I (577704), snellader TCL 6 (201135), adapter ACA 18V ERGO (incl. plug it-kabel) (202501), StickFix schuurzool 80 x 130 mm (489252), protector (201691), stofopvangzak (201693), Systainer SYS3-Combi M 287 (577766)	578133	1	776,51	939,58	1	776,51	33	108013

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Schuren

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	Vlakschuurmachine RTS 400								
	Vlakschuurmachine, RTS 400 REQ StickFix schuurzool 80 x 130 mm (489252), protector (201691), stofopvangzak (201693), plug it-kabel (4 m) (203914)	201224	1	384,24	464,93	1	384,24	22	108003
	Vlakschuurmachine, RTS 400 REQ-Plus StickFix schuurzool 80 x 130 mm (489252), protector (201691), stofopvangzak (201693), plug it-kabel (4 m) (203914), Systainer SYS3 M 187 (204842)	576057	1	426,54	516,11	1	426,54	22	108003
Driehoek schuurmachine									
	Accu-deltaschuurmachine DTSC 400 EC-motor; de geschikte los verkrijgbare accu's en opladers vindt u onder „Accu- en laadtechniek"								
	**Accu-deltaschuurmachine, DTSC 400-Basic** StickFix schuurzool 100 x 150 mm (577530), protector (201692), stofopvangzak (201693), Systainer SYS3 M 187 (204842)	577507	1	368,54	445,93	1	368,54	33	108013
	Accu-deltaschuurmachine, DTSC 400 3,0 I-Plus 2 x accu BP 18 Li 3,0 ERGO-I (577704), snellader TCL 6 (201135), StickFix schuurzool 100 x 150 mm (577530), protector (201692), stofopvangzak (201693), Systainer SYS3 M 187 (204842)	577508	1	612,13	740,68	1	612,13	33	108013
	Accu-deltaschuurmachine, DTSC 400 3,0 I-Set 2 x accu BP 18 Li 3,0 ERGO-I (577704), snellader TCL 6 (201135), adapter ACA 18V ERGO (incl. plug it-kabel) (202501), StickFix schuurzool 100 x 150 mm (577530), protector (201692), stofopvangzak (201693), Systainer SYS3-Combi M 287 (577766)	578138	1	776,51	939,58	1	776,51	33	108013
	Deltaschuurmachine DTS 400								
	Deltaschuurmachine, DTS 400 REQ StickFix schuurzool 100 x 150 mm (577530), protector (201692), stofopvangzak (201693), plug it-kabel (4 m) (203914)	577517	1	384,24	464,93	1	384,24	22	108003
	Deltaschuurmachine, DTS 400 REQ-Plus StickFix schuurzool 100 x 150 mm (577530), protector (201692), stofopvangzak (201693), plug it-kabel (4 m) (203914), Systainer SYS3 M 187 (204842)	577518	1	426,54	516,11	1	426,54	22	108003

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Accessoires voor VLAKSCHUURMACHINES en deltaschuurmachines

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	Schuurzool en -accessoires								
	Schuurzool, SSH-STF-115x225/10 voor RS 200, RS 2, RS 100, RS 1; StickFix hechtlaag voor een snelle wisseling van het schuurmateriaal; zeer geschikt voor egale en gladde vlakken afmeting lengte x breedte 115 x 225 mm	483679*	1	47,01	56,88	1	47,01	0	408004
	Schuurzool, SSH-115x225/10 voor RS 200, RS 2, RS 100, RS 1; voor spanschuurpapier; zeer geschikt voor egale en gladde vlakken afmeting lengte x breedte 115 x 225 mm	489629*	1	41,44	50,14	1	41,44	0	408004
	Schuurzool, SSH-STF-115x221/10 RS 1 C voor RS 100 C, RS 1 C; StickFix hechtlaag voor een snelle wisseling van het schuurmateriaal; zeer geschikt voor egale en gladde vlakken afmeting lengte x breedte 115 x 221 mm	488226*	1	47,01	56,88	1	47,01	0	408004
	Schuurzool, SSH-STF-93x175/8 voor RS 300, RS 3, LRS 93; StickFix hechtlaag voor een snelle wisseling van het schuurmateriaal; zeer geschikt voor egale en gladde vlakken afmeting lengte x breedte 93 x 175 mm	483905*	1	39,87	48,24	1	39,87	0	408004
	Schuurzool, SSH-93x175/8 voor RS 300, RS 3, LRS 93; voor spanschuurpapier; zeer geschikt voor egale en gladde vlakken afmeting lengte x breedte 93 x 175 mm	489630*	1	34,92	42,25	1	34,92	0	408004
	Strijkijzerschuurzool, SSH-STF-V93x266/14 voor RS 300, RS 3, LRS 93; StickFix; uitvoering strijkboutzool afmeting lengte x breedte 93 x 266 mm	486418*	1	57,16	69,16	1	57,16	0	408004
	Schuurzool, SSH-STF-80x130/12 voor RTS 400, RS 400, RTSC 400; StickFix hechtlaag voor een snelle wisseling van het schuurmateriaal; geperforeerd met 12 afzuiggaten; zeer geschikt voor egale en gladde vlakken afmeting lengte x breedte 80 x 130 mm	489252*	1	33,59	40,64	1	33,59	0	408004
	**Schuurzool, SSH-STF-80x130/8** voor RS 4; StickFix hechtlaag voor een snelle wisseling van het schuurmateriaal; geperforeerd met 8 afzuiggaten; zeer geschikt voor egale en gladde vlakken afmeting lengte x breedte 80 x 130 mm	483906*	1	34,32	41,53	1	34,32	0	408004
	Schuurzool, SSH-STF DELTA/9 voor DTS 400, DTSC 400, DS 400; StickFix hechtlaag voor een snelle wisseling van het schuurmateriaal; voor het schuren tot in de hoeken afmeting lengte x breedte 100 x 150 mm	577530*	1	38,18	46,20	1	38,18	0	408004
	Schuurzool, SSH-STF-V93/6-H/2 voor DX 93, RO 90 DX; StickFix hechtlaag voor een snelle wisseling van het schuurmateriaal; harde uitvoering	488716*	2	21,03	25,45	1	21,03	0	408004
	Schuurzool, SSH-STF-V93/6-W/2 voor DX 93, RO 90 DX; StickFix hechtlaag voor een snelle wisseling van het schuurmateriaal; zachte uitvoering	488715*	2	21,03	25,45	1	21,03	0	408004
	Lamellenschuurzool, SSH-STF-V93L/6 voor DX 93; StickFix	488036*	1	18,73	22,66	1	18,73	0	408004

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Schuren

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	Ombouw-Set, TP-STF-V93-W voor DX 93; bodemplaat TP-DX2 en schuurzool STF93V-W, beide met drukknop; StickFix	488899*	1	23,80	28,80	1	23,80	0	408004
	Zool, TP-STF-DX93 voor DX 93; met StickFix hechtlaag voorzien voor bevestiging aan de schuurzool; basisplaat voor DX 93	488717*	1	17,04	20,62	1	17,04	0	408004
	Protector en stofopvangzak								
	Protector, PR RTS-R 80x133 voor RTS 400 REQ, RTSC 400; om behoedzaam langs raamvlakken, kozijnen en panelen te schuren; ter bescherming van schuurzool en werkstuk bij minimale randafstand	201691*	1	14,01	16,95	1	14,01	0	208002
	Protector, PR DTS-R 100x150 voor DTS 400 REQ, DTSC 400; om behoedzaam langs raamvlakken, kozijnen en panelen te schuren; ter bescherming van schuurzool en werkstuk bij minimale randafstand	201692*	1	14,01	16,95	1	14,01	0	208002
	Stofopvangzak, SB-Longlife RTS/DTS/ETS voor RTS 400, RTSC 400, DTS 400, DTSC 400, ETS 125, ETSC 125; voor de opname van stof en een stofarme afvoer van het product; uit zeer sterk, duurzaam polyester-vlies	201693*	1	38,43	46,50	1	38,43	0	208001
	Turbofilter								
	Turbofilter, TF II-RS/ES/ET/5 voor RS 300, RS 3, RS 200, RS 2, ES 150, ETS 150, ET 2; voor plaatsing in filtercassette; papierfilter voor turbo-stofafzuiging; voor het opvangen van het stof bij schuurwerkzaamheden; FSC™-gecertificeerd	487779*	5	11,00	13,31	5	55,00	0	208002
	Turbofilter, TF II-RS/ES/ET/25 voor RS 300, RS 3, RS 200, RS 2, ES 150, ETS 150, ET 2; voor plaatsing in filtercassette; papierfilter voor turbo-stofafzuiging; FSC™-gecertificeerd	487871**	25	44,59	53,95	1	44,59	0	208002
	Turbofilter, TF-RS 400/5 voor RS 400, RTS 400, DS 400, DTS 400, ES 125, ETS 125; voor plaatsing in filtercassette; papierfilter voor turbo-stofafzuiging; voor het opvangen van het stof bij schuurwerkzaamheden; FSC™-gecertificeerd	489128*	5	12,32	14,91	5	61,60	0	208002
	Turbofilter, TF-RS 400/25 voor RS 400, RTS 400, DS 400, DTS 400, ES 125, ETS 125; voor plaatsing in filtercassette; papierfilter voor turbo-stofafzuiging; voor het opvangen van het stof bij schuurwerkzaamheden	489127**	25	50,50	61,11	1	50,50	0	208002

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Schuren

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	Turbofilter-set								
	Turbofilter-set, TFS-RS 400 voor RS 400, RTS 400, DS 400, DTS 400, ES 125, ETS 125; voor het opvangen van het stof bij schuurwerkzaamheden; niet voor nieuwe generatie RTS/DTS 400 REQ en ETS 125 REQ; papierfilter voor turbo-afzuiging met houder; FSC™-gecertificeerd; filtercassette, 5 x turbofilter	489129*	1	31,05	37,57	1	31,05	0	208002
	Turbofilter-set, TFS II-ET/RS voor RS 300, RS 3, RS 200, RS 2, ET2; papierfilter voor turbo-afzuiging met houder; voor het opvangen van het stof bij schuurwerkzaamheden; FSC™-gecertificeerd; filtercassette, 5 x turbofilter	487780*	1	33,71	40,79	1	33,71	0	208002

Accessoires voor lineaire schuurmachine

	Profielzolen voor LS 130; zonder gereedschap FastFix schuurzoolwissel								
	Vlakke schuurzool, SSH-STF-LS130-F voor LS 130; standaard-uitvoering afmeting lengte x breedte 80 x 130 mm	490161*	1	39,16	47,38	1	39,16	0	408004
	Sponningprofielzool, SSH-STF-LS130-90 GR voor LS 130; 90 graden afmeting lengte x breedte 80 x 130 mm	490162*	1	42,54	51,47	1	42,54	0	408004
	Radiusprofielzool, SSH-STF-LS130-R6KV voor LS 130; radius R6 holrond afmeting lengte x breedte 80 x 130 mm	490163*	1	42,54	51,47	1	42,54	0	408004
	Radiusprofielzool, SSH-STF-LS130-R10KV voor LS 130; radius R10 holrond afmeting lengte x breedte 80 x 130 mm	491197*	1	42,54	51,47	1	42,54	0	408004
	Radiusprofielzool, SSH-STF-LS130-R18KV voor LS 130; radius R18 holrond afmeting lengte x breedte 80 x 130 mm	490164*	1	42,54	51,47	1	42,54	0	408004
	Radiusprofielzool, SSH-STF-LS130-R25KV voor LS 130; radius R25 holrond afmeting lengte x breedte 80 x 130 mm	490165*	1	42,54	51,47	1	42,54	0	408004
	V-groef-profielzool, SSH-STF-LS130-V10 voor LS 130 minimale basisafmeting van de V-groef 10 mm; afmeting lengte x breedte 80 x 130 mm	490166*	1	42,54	51,47	1	42,54	0	408004

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Schuren

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	Holprofielzool, SSH-STF-LS130-R5KX voor LS 130; radius R5 holrond afmeting lengte x breedte 80 x 130 mm	491198*	1	42,54	51,47	1	42,54	0	408004
	Holprofielzool, SSH-STF-LS130-R15KX voor LS 130; radius R15 holrond afmeting lengte x breedte 80 x 130 mm	490167*	1	42,54	51,47	1	42,54	0	408004
	Zelfbouwset, SSH-STF-LS130 Kit voor LS 130; bouwpakket voor de vervaardiging van een willekeurige, zelf te vervaardigen speciale profielzool	490780*	1	60,77	73,53	1	60,77	0	408004
	Interface-pad, IP-STF-80x133/12-STF LS130/2 voor LS 130; dempingselement tussen schuurzool en schuurmateriaal afmeting lengte x breedte 80 x 133 x 5 mm	490160*	2	17,28	20,91	1	17,28	0	408006
	Lamellenschuurzool, SSH-STF-LS130-LL195 voor LS 130; voor het schuren van lamellen afmeting lengte x breedte 80 x 195 mm	491861*	1	24,53	29,68	1	24,53	0	408004

Accessoires voor rotatieschuurmachine

Accessoires voor rotatieschuurmachine

	Zijhandgreep, ZG-RAS/RO voor RO 150, RAS, WTS 150, RAP 80/150/180; vergemakkelijkt het geleiden van de machine	487865**	1	10,76	13,02	1	10,76	0	208010

Steunschijf Ø 115 mm

	Steunschijf, ST-STF-D115/0-M14 W voor RAS 115; zachte uitvoering; voor universeel gebruik op egale en gewelfde vlakken aansluitdraad M14; diameter 115 mm	484173*	1	30,94	37,44	1	30,94	0	408003
	Steunschijf, ST-STF-D115/0-M14 H voor RAS 115; harde uitvoering; hoge stevigheid van de steunschijfkanten; voor vlakke en smalle kanten aansluitdraad M14; diameter 115 mm	484172*	1	31,78	38,45	1	31,78	0	408003
	Steunschijf, ST-D115/0-M14/2F voor RAS 115; voor fiberschijven en longlife fiberschijven Ø 115 mm; met spanmoer aansluitdraad M14; diameter 115 mm	485298*	1	30,81	37,28	1	30,81	0	408003

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Schuren

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	Steunschijf Ø 180 mm								
	Steunschijf, ST-STF-D180/0-M14 W voor RAS 180; zachte uitvoering; voor universeel gebruik op egale en gewelfde vlakken aansluitdraad M14; diameter 180 mm	485253*	1	62,10	75,14	1	62,10	0	408003
	Steunschijf, ST-D180/0-M14/2F voor RAS 180; voor fiberschijven Ø 180 mm aansluitdraad M14; diameter 180 mm	485296*	1	62,10	75,14	1	62,10	0	408003
	Bandschuurmachine								
	Bandschuurmachine BS 75								
	Bandschuurmachine, BS 75 E-Plus stofzak (490819), afzuigadapter (490818), schuurband P100, stationaire voorziening (490820), Systainer SYS3 XXL 237 (204850)	576295	1	577,58	698,87	1	577,58	31	108004
	Bandschuurmachine, BS 75 E-Set stofzak (490819), afzuigadapter (490818), schuurband P100, stationaire voorziening (490820), vlakschuurraam (204803), Systainer SYS3 XXL 237 (204850)	576296	1	739,49	894,78	1	739,49	31	108004
	Accessoires voor bandschuurmachine								
	Accessoires								
	Afzuigadapter, AA-BS 75/105 voor BS 75, BS 105; voor de aansluiting van de zuigslang op de bandschuurmachine	490818*	1	21,27	25,74	1	21,27	0	208003
	Stofzak, AS-BS 75/105 voor BS 75, BS 105; voor het opvangen van het ontstane stof	490819**	1	41,32	50,00	1	41,32	0	208003
	Stationaire inrichting, SE-BS 75/105 voor BS 75, BS 105	490820**	2	37,58	45,47	1	37,58	0	208003
	**Schuurplaat, SU/GG-BS 75** voor BS 75; van weefsel/grafiet	490823*	2	18,84	22,80	1	18,84	0	208003
	Schuurplaat, SU/KM-BS 75 voor BS 75; van kurk/metaal voor grove schuurwerkzaamheden	490824*	1	13,30	16,09	1	13,30	0	208003

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Schuren

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	**Schuurplaat, SU/GG-BS 105** voor BS 105; van weefsel/grafiet	490825*	2	21,27	25,74	1	21,27	0	208003
	Schuurplaat, SU/KM-BS 105 voor BS 105; van kurk/metaal voor grove schuurwerkzaamheden	490826*	1	15,35	18,57	1	15,35	0	208003
	Schuurraam, FSR-BS 75 voor BS 75; snelle inbouw zonder gereedschap	204803**	1	219,43	265,51	1	219,43	0	208003
	Schuurraam, FSR-BS 105 voor BS 105; snelle inbouw zonder gereedschap	204802**	1	275,98	333,94	1	275,98	0	208003

Accessoires voor brush machine

Rustilonborstels

		Buiten-Ø mm	Breedte mm	Asgat-Ø mm							
	LD 85 voor BMS 180; gedraaide staaldraad, koker uit staal; voor het bewerken van oppervlakken	150	85	50	411549**	1	227,65	275,46	1	227,65	0	508008
	KB 85 voor BMS 180; kunststofborstels met ingebedde schuurkorrels K80, binnenhuls van gespoten kunststof; voor tussenschuren	150	85	16 - 30	411969**	1	208,56	252,36	1	208,56	0	508008
	BG 80 voor BMS 180; met sisalborstels, koker uit staal; voor het glad maken	150	80	50	411887**	1	169,42	205,00	1	169,42	0	508008

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Schuren met perslucht

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
Perslucht-excenterschuurmachine									
	Perslucht-excenterschuurmachine LEX 3 77/2,5								
	Perslucht-excenterschuurmachine, LEX 3 77/2,5 aanwijzing: voor het gebruik is het IAS 2/IAS 3-aansluitsysteem vereist; StickFix steunschijf Ø 77 mm W-HT (zacht) (498694), fles reinigings- en smeerolie LFC 9022 (50 ml) (201077), inbussleutel SW 4	691131	1	508,71	615,54	1	508,71	28	108007
	Perslucht-excenterschuurmachine LEX 3 150/3								
	Perslucht-excenterschuurmachine, LEX 3 150/3 aanwijzing: voor het gebruik is het IAS 2/IAS 3-aansluitsysteem vereist; M8 steunschijf Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (superzacht SW) (202459), fles reinigings- en smeerolie LFC 9022 (50 ml) (201077), inbussleutel SW 5	574996	1	734,66	888,94	1	734,66	40	108007
	Perslucht-excenterschuurmachine LEX 3 150/5								
	Perslucht-excenterschuurmachine, LEX 3 150/5 aanwijzing: voor het gebruik is het IAS 2/IAS 3-aansluitsysteem vereist; M8 steunschijf Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (zacht W-HT) (202458), fles reinigings- en smeerolie LFC 9022 (50 ml) (201077), inbussleutel SW 5	575081	1	734,66	888,94	1	734,66	40	108007
	Perslucht-excenterschuurmachine LEX 3 150/7								
	Perslucht-excenterschuurmachine, LEX 3 150/7 aanwijzing: voor het gebruik is het IAS 2/IAS 3-aansluitsysteem vereist; M8 steunschijf Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (zacht W-HT) (202458), inbussleutel SW 5, fles reinigings- en smeerolie LFC 9022 (50 ml) (201077)	575077	1	734,66	888,94	1	734,66	40	108007
Accessoires voor perslucht-excenterschuurmachines									
	Steunschijf Ø 77 mm								
	Steunschijf, ST-STF-D77/6-M5 W voor LEX 3 77; zachte uitvoering; voor universeel gebruik op egale en gewelfde vlakken diameter 77 mm; aansluitdraad M5	498694*	1	39,87	48,24	1	39,87	0	408003
	Interface-pad, IP-STF-D77/6 voor LEX 3 77; als dempingselement tussen schuurschijf en steunzool hoogte 10 mm; diameter 77 mm	498818*	2	23,92	28,94	1	23,92	0	408006
	Steunschijf Ø 125 mm								
	Steunschijf, ST-STF 125/8-M8-J H voor ETSC 2 125, ETS EC 125, LEX 125; harde uitvoering; hittebestendige hechtlaag; hoge slijtvastheid van de kanten; voor vlakke en smalle kanten; JETSTREAM aansluitdraad M8; diameter 125 mm	492284*	1	66,21	80,11	1	66,21	0	408003

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Schuren met perslucht

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	Steunschijf, ST-STF 125/8-M8-J W-HT voor ETSC 2 125, ETS EC 125, LEX 125; zachte uitvoering; hittebestendige hechtlaag; voor universeel gebruik op egale en gewelfde vlakken; JETSTREAM aansluitdraad M8; diameter 125 mm	492286*	1	66,21	80,11	1	66,21	0	408003
	Steunschijf, ST-STF 125/8-M8-J SW voor ETSC 2 125, ETS EC 125, LEX 125; superzachte uitvoering; elastische structuur; voor sterke rondingen en golven; JETSTREAM aansluitdraad M8; diameter 125 mm	492288*	1	66,21	80,11	1	66,21	0	408003
	Interface-pad, IP-STF-D120/8-J voor ES 125, ETS 125, ETSC 125, ETSC 2 125, ETS EC 125, RO 125, LEX 125; voor schuurwerkzaamheden aan gewelfde delen en fijnschuren met de excenterschuurmachine Ø 125 mm; als dempingselement tussen schuurschijf en steunzool; JETSTREAM hoogte 15 mm; diameter 125; gatendiameter 90 mm	492271*	1	13,65	16,52	1	13,65	0	408006
	Steunschijf Ø 150 mm								
	Steunschijf, ST-STF D150/MJ2-M8-H-HT voor ETS 150, ETSC 2 150, ETS EC 150, LEX 150, WTS 150/7; harde uitvoering; hittebestendige hechtlaag; hoge slijtvastheid van de kanten; voor vlakke en smalle kanten; MULTI-JETSTREAM 2 diameter 150 mm; aansluitdraad M8	202460*	1	68,02	82,30	1	68,02	0	408003
	Steunschijf, ST-STF D150/MJ2-M8-W-HT voor ETS 150, ETSC 2 150, ETS EC 150, LEX 150, WTS 150/7; zachte uitvoering; hittebestendige hechtlaag; voor universeel gebruik op egale en gewelfde vlakken; MULTI-JETSTREAM 2 diameter 150 mm; aansluitdraad M8	202458*	1	68,02	82,30	1	68,02	0	408003
	Steunschijf, ST-STF D150/MJ2-M8-SW voor ETS 150, ETSC 2 150, ETS EC 150, LEX 150, WTS 150/7; superzachte uitvoering; elastische structuur; voor sterke rondingen en golven; MULTI-JETSTREAM 2 diameter 150 mm; aansluitdraad M8	202459*	1	68,02	82,30	1	68,02	0	408003
	Steunschijf, ST-STF D150/17 MJ 5/16" voor machines van derden; voor Desoutter: Mod.575, Mod.576; voor Hamach/Rupes: BR3/E/ST/E ST, TA151ST; voor Orka: ROA1 D/E, DAA1 D/E; MULTI-JETSTREAM; tape aansluitdraad 5/16"; diameter 150 mm	496210*	1	72,13	87,28	1	72,13	0	408003
	Interface-pad, IP-STF D150/MJ2-5/2 voor excenterschuurmachines met diameter 150 mm; als dempingselement tussen schuurschijf en steunzool; MULTI-JETSTREAM 2 diameter 150 mm; hoogte 5 mm	203348*	2	29,48	35,67	1	29,48	0	408006
	Interface-pad, IP-STF D150/MJ2-15/1 voor excenterschuurmachines met diameter 150 mm; als dempingselement tussen schuurschijf en steunzool; MULTI-JETSTREAM 2 diameter 150 mm; hoogte 15 mm	203351*	1	18,84	22,80	1	18,84	0	408006

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Schuren met perslucht

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	Steunschijf Ø 185 mm								
	Steunschijf, ST-STF-D185/16-M8 SW voor LEX 185; superzachte uitvoering; elastische structuur; voor sterke rondingen en golven aansluitdraad M8; diameter 185 mm	490526*	1	78,90	95,47	1	78,90	0	408003

Schuurzool

	Schuurzool								
	Schuurzool, SSH-93x175/8 voor RS 300, RS 3, LRS 93; voor spanschuurpapier; zeer geschikt voor egale en gladde vlakken afmeting lengte x breedte 93 x 175 mm	489630*	1	34,92	42,25	1	34,92	0	408004
	**Schuurzool, SSH-STF-93x175/8** voor RS 300, RS 3, LRS 93; StickFix hechtlaag voor een snelle wisseling van het schuurmateriaal; zeer geschikt voor egale en gladde vlakken afmeting lengte x breedte 93 x 175 mm	483905*	1	39,87	48,24	1	39,87	0	408004
	Strijkijzerschuurzool, SSH-STF-V93x266/14 voor RS 300, RS 3, LRS 93; StickFix; uitvoering strijkboutzool afmeting lengte x breedte 93 x 266 mm	486418*	1	57,16	69,16	1	57,16	0	408004
	Schuurzool, SSH-STF-80x400/17 voor LRS 400, HSK 80 x 400, HSK 80 x 200; zacht afmeting lengte x breedte 80 x 400 mm	493140*	1	87,00	105,27	1	87,00	0	408004

Accessoires voor schuren met perslucht

	Aansluiting persluchtgereeschap								
	IAS-aansluiting, IAS 3-SD voor LEX 3, LEX 2, LRS; voor directe aansluiting van een Festool perslucht-schuurmachine op een persluchtleiding (zonder afzuiging) lengte 90 mm	497214**	1	94,60	114,47	1	94,60	0	208008
	Aansluiting persluchtmachine IAS 3 light 2-in-1-functie: afzuiging en perslucht in één slang, slang Ø 37 mm								
	IAS-slang, IAS 3 light 3500 AS voor LEX 3, LEX 2, LRS; antistatisch; volgens DIN IEC 312; voor aansluiting van een Festool perslucht-schuurmachine op een stofafzuiger of energie-/afzuigarm lengte 3,5 m; weerstand (DIN IEC 312) <1; temperatuurbestendig tot + 70 MΩ/m; slang-Ø 37 °C mm	497478**	1	290,73	351,78	1	290,73	0	208008
	IAS-slang, IAS 3 light 5000 AS voor LEX 3, LEX 2, LRS; antistatisch; volgens DIN IEC 312; voor aansluiting van een Festool perslucht-schuurmachine op een stofafzuiger of energie-/afzuigarm lengte 5 m; weerstand (DIN IEC 312) <1; temperatuurbestendig tot + 70 MΩ/m; slang-Ø 37 °C mm	497213**	1	342,67	414,63	1	342,67	0	208008

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Schuren met perslucht

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	IAS-slang, IAS 3 light 7000 AS voor LEX 3, LEX 2, LRS; antistatisch; volgens DIN IEC 312; voor aansluiting van een Festool perslucht-schuurmachine op een stofafzuiger of energie-/afzuigarm lengte 7 m; weerstand (DIN IEC 312) <1; temperatuurbestendig tot + 70 MΩ/m; slang-Ø 37 °C mm	497479**	1	417,12	504,72	1	417,12	0	208008
	IAS-slang, IAS 3 light 10000 AS voor LEX 3, LEX 2, LRS; antistatisch; attentie: niet geschikt in combinatie met de CT/SR plus ASA; volgens DIN IEC 312; voor aansluiting van een Festool perslucht-schuurmachine op een energie-/afzuigarm lengte 10 m; weerstand (DIN IEC 312) <1; temperatuurbestendig tot + 70 MΩ/m; slang-Ø 37 °C mm	497480**	1	645,37	780,90	1	645,37	0	208008
	Aansluiting persluchtmachine IAS 3 3-in-1-functie: afzuiging, toevoer- en afvoerlucht in één slang, slang Ø 44 mm								
	IAS-slang, IAS 3-3500 AS voor LEX 3, LEX 2, LRS; antistatisch; volgens DIN IEC 312; voor aansluiting van een Festool perslucht-schuurmachine op een stofafzuiger of energie-/afzuigarm lengte 3,5 m; weerstand (DIN IEC 312) <1; temperatuurbestendig tot + 70 MΩ/m; slang-Ø 44 °C mm	497208**	1	332,18	401,94	1	332,18	0	208008
	IAS-slang, IAS 3-5000 AS voor LEX 3, LEX 2, LRS; antistatisch; volgens DIN IEC 312; voor aansluiting van een Festool perslucht-schuurmachine op een stofafzuiger of energie-/afzuigarm lengte 5 m; weerstand (DIN IEC 312) <1; temperatuurbestendig tot + 70 MΩ/m; slang-Ø 44 °C mm	497209**	1	392,82	475,31	1	392,82	0	208008
	IAS-slang, IAS 3-7000 AS voor LEX 3, LEX 2, LRS; antistatisch; volgens DIN IEC 312; voor aansluiting van een Festool perslucht-schuurmachine op een stofafzuiger of energie-/afzuigarm lengte 7 m; weerstand (DIN IEC 312) <1; temperatuurbestendig tot + 70 MΩ/m; slang-Ø 44 °C mm	497210**	1	506,90	613,35	1	506,90	0	208008
	Verbruiksmateriaal perslucht								
	Reinigings- en smeerolie, LFC 9022/50 voor LEX, LRS; speciale olie voor de smering van perslucht, 50 ml	201077**	1	6,77	8,19	1	6,77	0	308002

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Schuurmateriaal voor langnek schuurmachine

StickFix schuurschijven Ø 225 mm voor gips- en dispersieplamuur

voor langnek-schuurmachine PLANEX LHS 2 225 EQ(I), PLANEX LHS 2-M 225 EQ, PLANEX 225 EQ, PLANEX LHS-E 225 easy

Omschrijving en toepassing	Korrel	Diameter mm	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE 1)	PiB € per VPE 1)	VSE	PeB € per VSE 1)	TP	RG
D225 P80 GR/5	P80	225	205665*	5	18,62	22,53	5	93,10	0	508017
D225 P120 GR/5	P120	225	205666*	5	15,71	19,01	5	78,55	0	508017
D225 P180 GR/5	P180	225	205667*	5	15,71	19,01	5	78,55	0	508017
D225 P240 GR/5	P240	225	205668*	5	15,71	19,01	5	78,55	0	508017
D225 P320 GR/5	P320	225	205669*	5	15,71	19,01	5	78,55	0	508017
D225 P40 GR/25	P40	225	205653**	25	73,35	88,75	1	73,35	0	508017
D225 P60 GR/25	P60	225	205654**	25	68,38	82,74	1	68,38	0	508017
D225 P80 GR/25	P80	225	205655**	25	63,80	77,20	1	63,80	0	508017
D225 P100 GR/25	P100	225	205656**	25	54,37	65,79	1	54,37	0	508017
D225 P120 GR/25	P120	225	205657**	25	54,37	65,79	1	54,37	0	508017
D225 P150 GR/25	P150	225	205659**	25	54,37	65,79	1	54,37	0	508017
D225 P180 GR/25	P180	225	205660**	25	54,37	65,79	1	54,37	0	508017
D225 P220 GR/25	P220	225	205662**	25	54,37	65,79	1	54,37	0	508017
D225 P240 GR/25	P240	225	205663**	25	54,37	65,79	1	54,37	0	508017
D225 P320 GR/25	P320	225	205664**	25	54,37	65,79	1	54,37	0	508017

StickFix schuurschijven Ø 225 mm met schuimstofondergrond voor gips- en dispersieplamuur

voor langnek-schuurmachine PLANEX 225 EQ, PLANEX LHS-E 225 easy; schuurpapier op schuimstofonderlaag; in zak

	Korrel	Diameter mm	Schuim-hoogte mm							
D225 P80 GR SOFT/25	P80	225	3,5	204221**	25	136,90	165,65	1	136,90	0	508017
D225 P100 GR SOFT/25	P100	225	3,5	204222**	25	116,61	141,10	1	116,61	0	508017
D225 P120 GR SOFT/25	P120	225	3,5	204223**	25	116,61	141,10	1	116,61	0	508017
D225 P150 GR SOFT/25	P150	225	3,5	204224**	25	116,61	141,10	1	116,61	0	508017
D225 P180 GR SOFT/25	P180	225	3,5	204225**	25	116,61	141,10	1	116,61	0	508017
D225 P240 GR SOFT/25	P240	225	3,5	204226**	25	116,61	141,10	1	116,61	0	508017

Netschuurmateriaal Ø 225 mm voor gips- en dispersieplamuur

voor langnek-schuurmachine PLANEX LHS 2 225 EQ(I), PLANEX 225 EQ, PLANEX LHS-E 225 easy

	Korrel	Diameter mm								
D225 P80 GR NET/25	P80	225	203312**	25	91,48	110,69	1	91,48	0	508021
D225 P100 GR NET/25	P100	225	203313**	25	78,07	94,46	1	78,07	0	508021
D225 P120 GR NET/25	P120	225	203314**	25	78,07	94,46	1	78,07	0	508021
D225 P150 GR NET/25	P150	225	203315**	25	78,07	94,46	1	78,07	0	508021
D225 P180 GR NET/25	P180	225	203316**	25	78,07	94,46	1	78,07	0	508021
D225 P240 GR NET/25	P240	225	203318**	25	78,07	94,46	1	78,07	0	508021
D225 P320 GR NET/25	P320	225	203319**	25	78,07	94,46	1	78,07	0	508021

StickFix schuurschijven Ø 225 mm voor veeleisend gebruik

voor langnek-schuurmachine PLANEX LHS 2 225 EQ(I), PLANEX 225 EQ, PLANEX LHS-E 225 easy



	Korrel	Diameter mm								
D225 P24 SA/25	P24	225	205650**	25	150,80	182,47	1	150,80	0	508004
D225 P36 SA/25	P36	225	205652**	25	150,80	182,47	1	150,80	0	508004

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

1) Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Schuurmateriaal

Schuurmateriaal voor roterend excentrische schuurmachine en (perslucht-)excenterschuurmachine

Schuurmateriaal-Systainer³
voor RO 90 DX, DX 93 en RS 300, RS 3, LRS 93 (strijkijzervormige schuurzool)

Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE 1)	PiB € per VPE 1)	VSE	PeB € per VSE 1)	TP	RG
Schuurmateriaal-Systainer³, D90/V93 GR SYS voor RO 90 DX; FSC™-gecertificeerd; 20 x schuurmateriaal Granat STF D90/6 P60 GR, 20 x schuurmateriaal Granat STF D90/6 P80 GR, 20 x schuurmateriaal Granat STF D90/6 P120 GR, 20 x schuurmateriaal Granat STF D90/6 P180 GR, 20 x schuurmateriaal Granat STF V93/6 P60 GR, 20 x schuurmateriaal Granat STF V93/6 P80 GR, 20 x schuurmateriaal Granat STF V93/6 P120 GR, 20 x schuurmateriaal Granat STF V93/6 P180 GR, Systainer SYS3 M 112 (204840) korrel P 60/P 80/P 120/P 180; systainer-grootte SYS3 M 112; aantal vakken 8; afmetingen (L x B x H) 396 x 296 x 112 mm; Schuurmateriaal Ø 90 mm / V93	578196	1	91,30	110,47	1	91,30	0	508017

StickFix schuurschijven Ø 90 mm voor plamuur, vulmiddel, lak (speciaal VOS-lak en harde ondergrond)
voor RO 90 DX



	Korrel	Diameter mm							
D90 P40 GR/50	P40	90	497363**	50	39,76	48,11	1	39,76	0	508017
D90 P60 GR/50	P60	90	497364**	50	37,10	44,89	1	37,10	0	508017
D90 P80 GR/50	P80	90	497365**	50	34,68	41,96	1	34,68	0	508017
D90 P100 GR/100	P100	90	497366**	100	58,84	71,20	1	58,84	0	508017
D90 P120 GR/100	P120	90	497367**	100	58,84	71,20	1	58,84	0	508017
D90 P150 GR/100	P150	90	497368**	100	58,84	71,20	1	58,84	0	508017
D90 P180 GR/100	P180	90	497369**	100	58,84	71,20	1	58,84	0	508017
D90 P220 GR/100	P220	90	497370**	100	58,84	71,20	1	58,84	0	508017
D90 P240 GR/100	P240	90	497371**	100	58,84	71,20	1	58,84	0	508017
D90 P320 GR/100	P320	90	497372**	100	58,84	71,20	1	58,84	0	508017
D90 P400 GR/100	P400	90	497373**	100	58,84	71,20	1	58,84	0	508017
D90 P500 GR/100	P500	90	498326**	100	58,84	71,20	1	58,84	0	508017

Stickfix schuurschijven Ø 90 mm voor het eindschuren van lak en minerale grondstoffen
voor RO 90 DX; fijn schuurmateriaal op foliedrager, geperforeerd



	Korrel	Diameter mm							
D90 P800 GR/50	P800	90	498327**	50	56,42	68,27	1	56,42	0	508017
D90 P1000 GR/50	P1000	90	498328**	50	56,42	68,27	1	56,42	0	508017
D90 P1200 GR/50	P1200	90	498329**	50	56,42	68,27	1	56,42	0	508017
D90 P1500 GR/50	P1500	90	498330**	50	56,42	68,27	1	56,42	0	508017

StickFix schuurschijven Ø 90 mm voor houtmaterialen
voor RO 90 DX



	Korrel	Diameter mm							
D90 P40 RU/50	P40	90	499077**	50	39,76	48,11	1	39,76	0	508003
D90 P60 RU/50	P60	90	499078**	50	37,10	44,89	1	37,10	0	508003
D90 P80 RU/50	P80	90	499079**	50	34,68	41,96	1	34,68	0	508003
D90 P100 RU/50	P100	90	499080**	50	29,61	35,83	1	29,61	0	508003
D90 P120 RU/50	P120	90	499081**	50	29,61	35,83	1	29,61	0	508003
D90 P150 RU/50	P150	90	499082**	50	29,61	35,83	1	29,61	0	508003
D90 P180 RU/50	P180	90	499083**	50	29,61	35,83	1	29,61	0	508003
D90 P220 RU/50	P220	90	499084**	50	29,61	35,83	1	29,61	0	508003

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

1) Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Schuurmateriaal

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
Platin 2 Ø 90	**StickFix schuurschijven soft Ø 90 mm om zeer fijn te schuren** voor RO 90 DX								
	D90 S500 PL/15 (S500, 90)	498322**	15	46,88	56,72	1	46,88	0	508005
	D90 S1000 PL/15 (S1000, 90)	498323**	15	46,88	56,72	1	46,88	0	508005
	D90 S2000 PL/15 (S2000, 90)	498324**	15	46,88	56,72	1	46,88	0	508005
	D90 S4000 PL/15 (S4000, 90)	498325**	15	46,88	56,72	1	46,88	0	508005
Granat 93 V	**StickFix schuurbladen V93 voor plamuur, vulmateriaal, lak (speciaal VOS-lak en harde ondergrond)** voor RO 90 DX, DX 93 en RS 300, RS 3, LRS 93 (strijkijzervormige schuurzool)								
	V93 P40 GR/50 (P40)	497390**	50	31,89	38,59	1	31,89	0	508017
	V93 P60 GR/50 (P60)	497391**	50	29,72	35,96	1	29,72	0	508017
	V93 P80 GR/50 (P80)	497392**	50	27,79	33,63	1	27,79	0	508017
	V93 P100 GR/100 (P100)	497393**	100	46,88	56,72	1	46,88	0	508017
	V93 P120 GR/100 (P120)	497394**	100	46,88	56,72	1	46,88	0	508017
	V93 P150 GR/100 (P150)	497395**	100	46,88	56,72	1	46,88	0	508017
	V93 P180 GR/100 (P180)	497396**	100	46,88	56,72	1	46,88	0	508017
	V93 P220 GR/100 (P220)	497397**	100	46,88	56,72	1	46,88	0	508017
	V93 P240 GR/100 (P240)	497398**	100	46,88	56,72	1	46,88	0	508017
	V93 P320 GR/100 (P320)	497399**	100	46,88	56,72	1	46,88	0	508017
Rubin 2 93 V	**StickFix schuurbladen V93 voor houtmaterialen** voor RO 90 DX, DX 93 en RS 300, RS 3, LRS 93 (strijkijzervormige schuurzool)								
	V93 P40 RU/50 (P40)	499161**	50	31,89	38,59	1	31,89	0	508003
	V93 P60 RU/50 (P60)	499162**	50	29,72	35,96	1	29,72	0	508003
	V93 P80 RU/50 (P80)	499163**	50	27,79	33,63	1	27,79	0	508003
	V93 P100 RU/50 (P100)	499164**	50	23,56	28,51	1	23,56	0	508003
	V93 P120 RU/50 (P120)	499165**	50	23,56	28,51	1	23,56	0	508003
	V93 P150 RU/50 (P150)	499166**	50	23,56	28,51	1	23,56	0	508003
	Schuurmateriaal-Systainer³ voor RO 125, ES 125, ETS 125, ETSC 125, ES-ETS 125, ES-ETSC 125, ETS EC 125, LEX 125								
	Schuurmateriaal-Systainer³, D125 GR SYS voor RO 125, ES 125, ETS 125, ETSC 125, ETSC 2 125, ES-ETS 125, ES-ETSC 125, ETS EC 125, LEX 125; FSC™-gecertificeerd; 20 x schuurmateriaal Granat STF D125/8 P60 GR, 20 x schuurmateriaal Granat STF D125/8 P80 GR, 20 x schuurmateriaal Granat STF D125/8 P120 GR, 20 x schuurmateriaal Granat STF D125/8 P180 GR, 20 x schuurmateriaal Granat STF D125/8 P220 GR, Systainer SYS3 M 112 (204840) schuurmateriaal Ø 125 mm; korrel P 60/P 80/P 120/P 180/P 220; systainer-grootte SYS3 M 112; aantal vakken 5; afmetingen (L x B x H) 396 x 296 x 112 mm	578193	1	111,82	135,30	1	111,82	0	508017
Granat Ø 125	**StickFix schuurschijven Ø 125 mm voor plamuur, vulmateriaal, lak (speciaal VOS-lak en harde ondergrond)** voor RO 125, ES 125, ETS 125, ETSC 125, ES-ETS 125, ES-ETSC 125, ETS EC 125, LEX 125								
	D125 P40 GR/10 (P40, 125)	497145*	10	19,82	23,98	5	99,10	0	508017
	D125 P60 GR/10 (P60, 125)	497146*	10	18,36	22,22	5	91,80	0	508017
	D125 P80 GR/10 (P80, 125)	497147*	10	17,40	21,05	5	87,00	0	508017
	D125 P120 GR/10 (P120, 125)	497148*	10	14,74	17,84	5	73,70	0	508017
	D125 P180 GR/10 (P180, 125)	497149*	10	14,74	17,84	5	73,70	0	508017
	D125 P220 GR/10 (P220, 125)	578165*	10	14,74	17,84	5	73,70	0	508017
	D125 P320 GR/10 (P320, 125)	497150*	10	14,74	17,84	5	73,70	0	508017
	D125 P40 GR/50 (P40, 125)	497165**	50	61,26	74,12	1	61,26	0	508017
	D125 P60 GR/50 (P60, 125)	497166**	50	57,16	69,16	1	57,16	0	508017
	D125 P80 GR/50 (P80, 125)	497167**	50	53,42	64,64	1	53,42	0	508017

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Schuurmateriaal

	Omschrijving en toepassing	Korrel	Diameter mm	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	**D125 P100 GR/50**	P100	125	578348**	50	47,39	57,34	1	47,39	0	508017
	D125 P120 GR/50	P120	125	578349**	50	47,39	57,34	1	47,39	0	508017
	D125 P150 GR/50	P150	125	578350**	50	47,39	57,34	1	47,39	0	508017
	D125 P180 GR/50	P180	125	578351**	50	47,39	57,34	1	47,39	0	508017
	D125 P220 GR/50	P220	125	578352**	50	47,39	57,34	1	47,39	0	508017
	D125 P240 GR/50	P240	125	578353**	50	47,39	57,34	1	47,39	0	508017
	D125 P320 GR/50	P320	125	578354**	50	47,39	57,34	1	47,39	0	508017
	D125 P400 GR/50	P400	125	578355**	50	47,39	57,34	1	47,39	0	508017
	D125 P500 GR/50	P500	125	578356**	50	47,39	57,34	1	47,39	0	508017
	D125 P100 GR/100	P100	125	497168**	100	90,63	109,66	1	90,63	0	508017
	D125 P120 GR/100	P120	125	497169**	100	90,63	109,66	1	90,63	0	508017
	D125 P150 GR/100	P150	125	497170**	100	90,63	109,66	1	90,63	0	508017
	D125 P180 GR/100	P180	125	497171**	100	90,63	109,66	1	90,63	0	508017
	D125 P220 GR/100	P220	125	497172**	100	90,63	109,66	1	90,63	0	508017
	D125 P240 GR/100	P240	125	497173**	100	90,63	109,66	1	90,63	0	508017
	D125 P320 GR/100	P320	125	497175**	100	90,63	109,66	1	90,63	0	508017
	D125 P400 GR/100	P400	125	497177**	100	90,63	109,66	1	90,63	0	508017
	D125 P500 GR/100	P500	125	497178**	100	90,63	109,66	1	90,63	0	508017

Stickfix schuurschijven Ø 125 mm voor het eindschuren van lak en minerale grondstoffen
voor RO 125, ES 125, ETS 125, ETSC 125, ES-ETS 125, ES-ETSC 125, ETS EC 125, LEX 125; fijn schuurmateriaal op foliedrager, geperforeerd

	Korrel	Diameter mm	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
D125 P800 GR/50	P800	125	497179**	50	86,76	104,98	1	86,76	0	508017
D125 P1000 GR/50	P1000	125	497180**	50	86,76	104,98	1	86,76	0	508017
D125 P1200 GR/50	P1200	125	497181**	50	86,76	104,98	1	86,76	0	508017
D125 P1500 GR/50	P1500	125	497182**	50	86,76	104,98	1	86,76	0	508017

Netschuurmateriaal Ø 125 mm voor plamuur, vulmateriaal, verf, lak en algemeen sterk stofproducerende ondergronden
voor RO 125, ES 125, ETS 125, ETSC 125, ES-ETS 125, ES-ETSC 125, ETS EC 125, LEX 125

	Korrel	Diameter mm	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
D125 P80 GR NET/50	P80	125	203294**	50	75,88	91,81	1	75,88	0	508021
D125 P100 GR NET/50	P100	125	203295**	50	64,41	77,94	1	64,41	0	508021
D125 P120 GR NET/50	P120	125	203296**	50	64,41	77,94	1	64,41	0	508021
D125 P150 GR NET/50	P150	125	203297**	50	64,41	77,94	1	64,41	0	508021
D125 P180 GR NET/50	P180	125	203298**	50	64,41	77,94	1	64,41	0	508021
D125 P240 GR NET/50	P240	125	203300**	50	64,41	77,94	1	64,41	0	508021
D125 P320 GR NET/50	P320	125	203301**	50	64,41	77,94	1	64,41	0	508021
D125 P400 GR NET/50	P400	125	203302**	50	64,41	77,94	1	64,41	0	508021

Bescherm pad
voor RO 125, ES 125, ETS 125, ETSC 125, ES-ETS 125, ES-ETSC 125, ETS EC 125, LEX 125; ter bescherming van de steunschijf bij gebruik van netschuurmateriaal

	Diameter mm	Hoogte mm	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
 **PP-STF D125/2**	125	2	203344*	2	12,32	14,91	1	12,32	0	408006

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Schuurmateriaal

	Omschrijving en toepassing	Korrel	Diameter mm	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	StickFix schuurschijven Ø 125 mm voor houtmaterialen voor RO 125, ES 125, ETS 125, ETSC 125, ES-ETS 125, ES-ETSC 125, ETS EC 125, LEX 125										
Rubin 2 Ø 125	**D125 P60 RU/10**	P60	125	499102*	10	18,36	22,22	5	91,80	0	508003
	D125 P80 RU/10	P80	125	499103*	10	17,40	21,05	5	87,00	0	508003
	D125 P120 RU/10	P120	125	499105*	10	14,74	17,84	5	73,70	0	508003
	D125 P150 RU/10	P150	125	499106*	10	14,74	17,84	5	73,70	0	508003
	D125 P220 RU/10	P220	125	499108*	10	14,74	17,84	5	73,70	0	508003
	D125 P40 RU/50	P40	125	499093**	50	61,26	74,12	1	61,26	0	508003
	D125 P60 RU/50	P60	125	499094**	50	57,16	69,16	1	57,16	0	508003
	D125 P80 RU/50	P80	125	499095**	50	53,42	64,64	1	53,42	0	508003
	D125 P100 RU/50	P100	125	499096**	50	45,43	54,97	1	45,43	0	508003
	D125 P120 RU/50	P120	125	499097**	50	45,43	54,97	1	45,43	0	508003
	D125 P150 RU/50	P150	125	499098**	50	45,43	54,97	1	45,43	0	508003
	D125 P180 RU/50	P180	125	499099**	50	45,43	54,97	1	45,43	0	508003
	D125 P220 RU/50	P220	125	499100**	50	45,43	54,97	1	45,43	0	508003
	StickFix schuurschijven Ø 125 mm bij zwaar gebruik voor RO 125, ES 125, ETS 125, ETSC 125, ES-ETS 125, ES-ETSC 125, ETS EC 125, LEX 125										
Saphir  Ø 125	**D125 P24 SA/25**	P24	125	493124**	25	51,59	62,42	1	51,59	0	508004
	D125 P36 SA/25	P36	125	493125**	25	51,59	62,42	1	51,59	0	508004
	D125 P50 SA/25	P50	125	493126**	25	44,10	53,36	1	44,10	0	508004
	D125 P80 SA/25	P80	125	493127**	25	44,10	53,36	1	44,10	0	508004
	StickFix schuurschijven soft Ø 125 mm om zeer fijn te schuren voor RO 125, ES 125, ETS 125, ETSC 125, ES-ETS 125, ES-ETSC 125, ETS EC 125, LEX 125										
Platin 2 Ø 125	**D125 S500 PL/15**	S500	125	492374**	15	52,68	63,74	1	52,68	0	508005
	D125 S1000 PL/15	S1000	125	492375**	15	52,68	63,74	1	52,68	0	508005
	D125 S2000 PL/15	S2000	125	492376**	15	54,14	65,51	1	54,14	0	508005
	D125 S4000 PL/15	S4000	125	492377**	15	54,14	65,51	1	54,14	0	508005
	Vlies D125										
Vlies  Ø 125	**D125 FN 320 VL/10** voor RO 125, ES 125, ETS 125, ETSC 125, ETSC 2 125, ES-ETS 125, ES-ETSC 125, ETS EC 125, LEX 125; voor het opschuren en mat maken van oppervlakken	FINE 320	125	201132*	10	38,91	47,08	1	38,91	0	508006

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Schuurmateriaal

	Omschrijving en toepassing	Korrel	Diameter mm	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	StickFix speciaal vlies Ø 125 mm voor het oliën en in de was zetten										
	D125 green VL/10 voor RO 125, ES 125, ETS 125, ETSC 125, ETSC 2 125, ES-ETS 125, ES-ETSC 125, ETS EC 125, LEX 125; groen; Gelijkmatig, diep inwerken van de olie in het oppervlak	green	125	496510**	10	37,10	44,89	1	37,10	0	508006
	D125 white VL/10 voor RO 125, ES 125, ETS 125, ETSC 125, ETSC 2 125, ES-ETS 125, ES-ETSC 125, ETS EC 125, LEX 125; wit; Gelijkmatig verdelen en polijsten van olie en was voor verdere oppervlaktebehandeling; Non-abrasief polijsten zonder schuurkorrel	white	125	496511**	10	37,10	44,89	1	37,10	0	508006
	Schuurmateriaal-Systainer³ voor RO 150, ES 150, ETS 150, ETS EC 150, LEX 150, WTS 150, HSK-D 150; MULTI-JETSTREAM 2										
	Schuurmateriaal-Systainer³, D150 GR SYS voor RO 150, ES 150, ETS 150, ETSC 2 150, ETS EC 150, LEX 150, WTS 150; MULTI-JETSTREAM 2; FSC™-gecertificeerd; 20 x schuurmateriaal Granat STF D150/48 P60 GR, 20 x schuurmateriaal Granat STF D150/48 P80 GR, 20 x schuurmateriaal Granat STF D150/48 P120 GR, 20 x schuurmateriaal Granat STF D150/48 P150 GR, 20 x schuurmateriaal Granat STF D150/48 P180 GR, 20 x schuurmateriaal Granat STF D150/48 P220 GR, Systainer SYS3 M 237 (204843) schuurmateriaal Ø 150 mm; korrel P 60/P 80/P 120/P 150/P 180/P 220; systainer-grootte SYS3 M 237; aantal vakken 6; afmetingen (L x B x H) 396 x 296 x 237 mm			578192	1	142,59	172,53	1	142,59	0	508017
	Schuurmateriaal, D150 GR-Set voor RO 150, ES 150, ETS 150, ETSC 2 150, ETS EC 150, LEX 150, WTS 150; MULTI-JETSTREAM 2; de perfecte aanvulling op de schuurmachine; voor pleister, vulmiddel, lak (speciaal VOC-lakken en harde ondergronden); FSC™-gecertificeerd; schuurmateriaal Granat STF D150/48 P60 GR/10 (575155), schuurmateriaal Granat STF D150/48 P80 GR/10 (575156), schuurmateriaal Granat STF D150/48 P120 GR/10 (575157), schuurmateriaal Granat STF D150/48 P180 GR/10 (575158), schuurmateriaal Granat STF D150/48 P220 GR/10 (578137), schuurmateriaal Granat STF D150/48 P320 GR/10 (575159) korrel P 60/P 80/P 120/P 180/P 220/P 320; diameter 150 mm			578166**	1	76,94	93,10	1	76,94	0	508017
	StickFix schuurschijven Ø 150 mm voor plamuur, vulmateriaal, lak (speciaal VOS-lak) voor RO 150, ES 150, ETS 150, ETS EC 150, LEX 150, WTS 150, HSK-D 150; MULTI-JETSTREAM 2										
	**D150 P40 GR/10**	P40	150	575154*	10	21,62	26,16	5	108,10	0	508017
	D150 P60 GR/10	P60	150	575155*	10	20,31	24,58	5	101,55	0	508017
	D150 P80 GR/10	P80	150	575156*	10	18,84	22,80	5	94,20	0	508017
	D150 P120 GR/10	P120	150	575157*	10	15,95	19,30	5	79,75	0	508017
	D150 P180 GR/10	P180	150	575158*	10	15,95	19,30	5	79,75	0	508017
	D150 P220 GR/10	P220	150	578137*	10	15,95	19,30	5	79,75	0	508017
	D150 P320 GR/10	P320	150	575159*	10	15,95	19,30	5	79,75	0	508017
	D150 P40 GR/50	P40	150	575160**	50	67,30	81,43	1	67,30	0	508017
	D150 P60 GR/50	P60	150	575161**	50	62,96	76,18	1	62,96	0	508017
	D150 P80 GR/50	P80	150	575162**	50	58,61	70,92	1	58,61	0	508017
	D150 P100 GR/50	P100	150	578358**	50	51,95	62,86	1	51,95	0	508017
	D150 P120 GR/50	P120	150	578359**	50	51,95	62,86	1	51,95	0	508017
	D150 P150 GR/50	P150	150	578360**	50	51,95	62,86	1	51,95	0	508017
	D150 P180 GR/50	P180	150	578361**	50	51,95	62,86	1	51,95	0	508017
	D150 P220 GR/50	P220	150	578362**	50	51,95	62,86	1	51,95	0	508017
	D150 P240 GR/50	P240	150	578363**	50	51,95	62,86	1	51,95	0	508017
	D150 P320 GR/50	P320	150	578364**	50	51,95	62,86	1	51,95	0	508017
	D150 P400 GR/50	P400	150	578365**	50	51,95	62,86	1	51,95	0	508017
	D150 P500 GR/50	P500	150	578366**	50	51,95	62,86	1	51,95	0	508017
	D150 P100 GR/100	P100	150	575163**	100	99,44	120,32	1	99,44	0	508017

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Schuurmateriaal

	Omschrijving en toepassing			Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
		Korrel	**Diameter mm**								
Granat  Ø 150	**D150 P120 GR/100**	P120	150	575164**	100	99,44	120,32	1	99,44	0	508017
	D150 P150 GR/100	P150	150	575165**	100	99,44	120,32	1	99,44	0	508017
	D150 P180 GR/100	P180	150	575166**	100	99,44	120,32	1	99,44	0	508017
	D150 P220 GR/100	P220	150	575167**	100	99,44	120,32	1	99,44	0	508017
	D150 P240 GR/100	P240	150	575168**	100	99,44	120,32	1	99,44	0	508017
	D150 P320 GR/100	P320	150	575170**	100	99,44	120,32	1	99,44	0	508017
	D150 P400 GR/100	P400	150	575172**	100	99,44	120,32	1	99,44	0	508017
	D150 P500 GR/100	P500	150	575173**	100	99,44	120,32	1	99,44	0	508017
	D150 P800 GR/50	P800	150	575174**	50	95,47	115,52	1	95,47	0	508017
	D150 P1000 GR/50	P1000	150	575175**	50	95,47	115,52	1	95,47	0	508017
	D150 P1200 GR/50	P1200	150	575176**	50	95,47	115,52	1	95,47	0	508017
	D150 P1500 GR/50	P1500	150	575177**	50	95,47	115,52	1	95,47	0	508017

Netschuurmateriaal Ø 150 mm voor plamuur, vulmateriaal, verf, lak en algemeen sterk stofproducerende ondergronden
voor RO 150, ES 150, ETS 150, ETS EC 150, LEX 150, WTS 150, HSK-D 150

		Korrel	**Diameter mm**								
Granat Net Ø 150	**D150 P80 GR NET/50**	P80	150	203303**	50	83,13	100,59	1	83,13	0	508021
	D150 P100 GR NET/50	P100	150	203304**	50	70,68	85,52	1	70,68	0	508021
	D150 P120 GR NET/50	P120	150	203305**	50	70,68	85,52	1	70,68	0	508021
	D150 P150 GR NET/50	P150	150	203306**	50	70,68	85,52	1	70,68	0	508021
	D150 P180 GR NET/50	P180	150	203307**	50	70,68	85,52	1	70,68	0	508021
	D150 P240 GR NET/50	P240	150	203309**	50	70,68	85,52	1	70,68	0	508021
	D150 P320 GR NET/50	P320	150	203310**	50	70,68	85,52	1	70,68	0	508021
	D150 P400 GR NET/50	P400	150	203311**	50	70,68	85,52	1	70,68	0	508021

Bescherm pad
voor RO 150, ES 150, ETS 150, ETS EC 150, LEX 150, WTS 150; ter bescherming van de steunschijf bij gebruik van netschuurmateriaal

		Diameter mm	**Hoogte mm**								
	**PP-STF D150/2**	150	2	203343*	2	13,65	16,52	1	13,65	0	408006

StickFix schuurschijven Ø 150 mm voor houtmaterialen
voor RO 150, ES 150, ETS 150, ETS EC 150, LEX 150, WTS 150, HSK-D 150; MULTI-JETSTREAM 2

		Korrel	**Diameter mm**								
Rubin 2  Ø 150	**D150 P40 RU/10**	P40	150	575178*	10	21,62	26,16	5	108,10	0	508003
	D150 P60 RU/10	P60	150	575179*	10	20,31	24,58	5	101,55	0	508003
	D150 P80 RU/10	P80	150	575180*	10	18,84	22,80	5	94,20	0	508003
	D150 P100 RU/10	P100	150	575181*	10	15,95	19,30	5	79,75	0	508003
	D150 P120 RU/10	P120	150	575182*	10	15,95	19,30	5	79,75	0	508003
	D150 P150 RU/10	P150	150	575183*	10	15,95	19,30	5	79,75	0	508003
	D150 P180 RU/10	P180	150	575184*	10	15,95	19,30	5	79,75	0	508003
	D150 P220 RU/10	P220	150	575185*	10	15,95	19,30	5	79,75	0	508003
	D150 P40 RU/50	P40	150	575186**	50	67,30	81,43	1	67,30	0	508003
	D150 P60 RU/50	P60	150	575187**	50	62,96	76,18	1	62,96	0	508003
	D150 P80 RU/50	P80	150	575188**	50	58,61	70,92	1	58,61	0	508003
	D150 P100 RU/50	P100	150	575189**	50	49,90	60,38	1	49,90	0	508003
	D150 P120 RU/50	P120	150	575190**	50	49,90	60,38	1	49,90	0	508003
	D150 P150 RU/50	P150	150	575191**	50	49,90	60,38	1	49,90	0	508003
	D150 P180 RU/50	P180	150	575192**	50	49,90	60,38	1	49,90	0	508003
	D150 P220 RU/50	P220	150	575193**	50	49,90	60,38	1	49,90	0	508003

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Schuurmateriaal

	Omschrijving en toepassing	Korrel	Diameter mm	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	**StickFix schuurschijven Ø 150 mm bij extra harde materialen** voor RO 150, ES 150, ETS 150, ETS EC 150, LEX 150, WTS 150, HSK-D 150; MULTI-JETSTREAM 2										
	D150 P24 SA/25	P24	150	575194**	25	73,95	89,48	1	73,95	0	508004
	D150 P36 SA/25	P36	150	575195**	25	73,95	89,48	1	73,95	0	508004
	D150 P50 SA/25	P50	150	575196**	25	62,96	76,18	1	62,96	0	508004
	D150 P80 SA/25	P80	150	575197**	25	62,96	76,18	1	62,96	0	508004
	StickFix schuurschijven soft Ø 150 mm om zeer fijn te schuren voor RO 150, ES 150, ETS 150, ETS EC 150, LEX 150, WTS 150, HSK-D 150										
	D150 S400 PL/15	S400	150	492368**	15	62,10	75,14	1	62,10	0	508005
	D150 S500 PL/15	S500	150	492369**	15	62,10	75,14	1	62,10	0	508005
	D150 S1000 PL/15	S1000	150	492370**	15	62,10	75,14	1	62,10	0	508005
	D150 S2000 PL/15	S2000	150	492371**	15	63,08	76,33	1	63,08	0	508005
	D150 S4000 PL/15	S4000	150	492372**	15	63,08	76,33	1	63,08	0	508005
	Vlies D150 voor RO 150, ES 150, ETS 150, ETS EC 150, LEX 150, WTS 150, HSK-D 150; niet geperforeerd										
	D150 MD 100 VL/10	MEDI-UM 100	150	201126*	10	43,87	53,08	1	43,87	0	508006
	D150 FN 100 VL/10	FINE 320	150	201127*	10	41,68	50,43	1	41,68	0	508006
	D150 SF 100 VL/10	SUPER-FINE 800	150	201128*	10	41,68	50,43	1	41,68	0	508006
	StickFix speciaal vlies Ø 150 mm voor het oliën en in de was zetten										
	D150 green VL/10 voor RO 150, ES 150, ETS 150, ETSC 2 150, ETS EC 150, LEX 150, WTS 150, HSK-D 150; Gelijkmatig, diep inwerken van de olie in het oppervlak; groen	green	150	496508**	10	45,43	54,97	1	45,43	0	508006
	D150 white VL/10 voor RO 150, ES 150, ETS 150, ETSC 2 150, ETS EC 150, LEX 150, WTS 150, HSK-D 150; Gelijkmatig verdelen en polijsten van olie en was voor verdere oppervlaktebehandeling; Non-abrasief polijsten zonder schuurkorrel	white	150	496509**	10	45,43	54,97	1	45,43	0	508006

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Schuurmateriaal

Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG

Schuurmateriaal voor vlakschuurmachines, lineaire schuurmachines en perslucht-vlakschuurmachines

Schuurmateriaal-Systainer³
voor RO 90 DX, DX 93 en RS 300, RS 3, LRS 93 (strijkijzervormige schuurzool)

Schuurmateriaal-Systainer³, D90/V93 GR SYS voor RO 90 DX; FSC™-gecertificeerd; 20 x schuurmateriaal Granat STF D90/6 P60 GR, 20 x schuurmateriaal Granat STF D90/6 P80 GR, 20 x schuurmateriaal Granat STF D90/6 P120 GR, 20 x schuurmateriaal Granat STF D90/6 P180 GR, 20 x schuurmateriaal Granat STF V93/6 P60 GR, 20 x schuurmateriaal Granat STF V93/6 P80 GR, 20 x schuurmateriaal Granat STF V93/6 P120 GR, 20 x schuurmateriaal Granat STF V93/6 P180 GR, Systainer SYS3 M 112 (204840) korrel P 60/P 80/P 120/P 180; systainer-grootte SYS3 M 112; aantal vakken 8; afmetingen (L x B x H) 396 x 296 x 112 mm; Schuurmateriaal Ø 90 mm / V93	578196	1	91,30	110,47	1	91,30	0	508017

StickFix schuurbladen V93 voor plamuur, vulmateriaal, lak (speciaal VOS-lak en harde ondergrond)
voor RO 90 DX, DX 93 en RS 300, RS 3, LRS 93 (strijkijzervormige schuurzool)

Granat

93 V

	Korrel							
V93 P40 GR/50	P40	497390**	50	31,89	38,59	1	31,89	0	508017
V93 P60 GR/50	P60	497391**	50	29,72	35,96	1	29,72	0	508017
V93 P80 GR/50	P80	497392**	50	27,79	33,63	1	27,79	0	508017
V93 P100 GR/100	P100	497393**	100	46,88	56,72	1	46,88	0	508017
V93 P120 GR/100	P120	497394**	100	46,88	56,72	1	46,88	0	508017
V93 P150 GR/100	P150	497395**	100	46,88	56,72	1	46,88	0	508017
V93 P180 GR/100	P180	497396**	100	46,88	56,72	1	46,88	0	508017
V93 P220 GR/100	P220	497397**	100	46,88	56,72	1	46,88	0	508017
V93 P240 GR/100	P240	497398**	100	46,88	56,72	1	46,88	0	508017
V93 P320 GR/100	P320	497399**	100	46,88	56,72	1	46,88	0	508017

StickFix schuurbladen V93 voor houtmaterialen
voor RO 90 DX, DX 93 en RS 300, RS 3, LRS 93 (strijkijzervormige schuurzool)

Rubin 2

93 V

	Korrel							
V93 P40 RU/50	P40	499161**	50	31,89	38,59	1	31,89	0	508003
V93 P60 RU/50	P60	499162**	50	29,72	35,96	1	29,72	0	508003
V93 P80 RU/50	P80	499163**	50	27,79	33,63	1	27,79	0	508003
V93 P100 RU/50	P100	499164**	50	23,56	28,51	1	23,56	0	508003
V93 P120 RU/50	P120	499165**	50	23,56	28,51	1	23,56	0	508003
V93 P150 RU/50	P150	499166**	50	23,56	28,51	1	23,56	0	508003

Schuurmateriaal-Systainer³
voor RTS 400, RTSC 400, RS 400, RS 4, LS 130, HSK-A 80x130, HSK 80x133

Schuurmateriaal-Systainer³, 80x133 GR SYS voor RTS 400, RTSC 400, RS 400, RS 4, LS 130, HSK-A 80x130, HSK 80x133; FSC™-gecertificeerd; 20 x schuurmateriaal Granat STF 80x133 P60 GR, 20 x schuurmateriaal Granat STF 80x133 P80 GR, 20 x schuurmateriaal Granat STF 80x133 P120 GR, 20 x schuurmateriaal Granat STF 80x133 P180 GR, 20 x schuurmateriaal Granat STF 80x133 P220 GR, Systainer SYS3 M 112 (204840) maten 80 x 133 mm; korrel P 60/P 80/P 120/P 180/P 220; systainer-grootte SYS3 M 112; aantal vakken 5; afmetingen (L x B x H) 396 x 296 x 112 mm	578194	1	91,30	110,47	1	91,30	0	508017

StickFix schuurstroken 80 x 133 mm voor plamuur, vulmateriaal, lak (speciaal VOS-lak en harde ondergrond)
voor RTS 400, RTSC 400, RS 400, RS 4, LS 130, HSK-A 80 x 130, HSK 80 x 133

Granat



80 x 133 mm

	Korrel	Afmeting lengte x breedte mm	Lengte min. mm	Breedte mm							
80x133 P40 GR/10	P40	80 x 400	80	400	497127*	10	13,65	16,52	5	68,25	0	508017
80x133 P80 GR/10	P80	80 x 400	80	400	497128*	10	11,96	14,47	5	59,80	0	508017
80x133 P120 GR/10	P120	80 x 400	80	400	497129*	10	10,27	12,43	5	51,35	0	508017
80x133 P180 GR/10	P180	80 x 400	80	400	497130*	10	10,27	12,43	5	51,35	0	508017
80x133 P40 GR/50	P40	80 x 400	80	400	497117**	50	42,29	51,17	1	42,29	0	508017
80x133 P60 GR/50	P60	80 x 400	80	400	497118**	50	39,27	47,52	1	39,27	0	508017
80x133 P80 GR/50	P80	80 x 400	80	400	497119**	50	36,85	44,59	1	36,85	0	508017
80x133 P100 GR/100	P100	80 x 400	80	400	499628**	100	62,23	75,30	1	62,23	0	508017

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Schuurmateriaal

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG

Granat



80 x 133 mm

	Korrel	Afmeting lengte x breedte mm	Lengte min. mm	Breedte mm								
80x133 P120 GR/100	P120	80 x 400	80	400	497120**	100	62,23	75,30	1	62,23	0	508017
80x133 P150 GR/100	P150	80 x 400	80	400	497121**	100	62,23	75,30	1	62,23	0	508017
80x133 P180 GR/100	P180	80 x 400	80	400	497122**	100	62,23	75,30	1	62,23	0	508017
80x133 P220 GR/100	P220	80 x 400	80	400	497123**	100	62,23	75,30	1	62,23	0	508017
80x133 P240 GR/100	P240	80 x 400	80	400	497124**	100	62,23	75,30	1	62,23	0	508017
80x133 P320 GR/100	P320	80 x 400	80	400	497125**	100	62,23	75,30	1	62,23	0	508017
80x133 P400 GR/100	P400	80 x 400	80	400	497126**	100	62,23	75,30	1	62,23	0	508017

Granat Net

80 x 133 mm

Netschuurmateriaal 80 x 133 mm voor plamuur, vulmateriaal, verf, lak en algemeen sterk stofproducerende ondergronden
voor RTS 400, RTSC 400, RS 400, RS 4, LS 130, HSK-A 80 x 130, HSK 80 x 133

	Korrel	Afmeting lengte x breedte mm								
80x133 P80 GR NET/50	P80	80 x 400	203285**	50	58,61	70,92	1	58,61	0	508021
80x133 P100 GR NET/50	P100	80 x 400	203286**	50	49,78	60,23	1	49,78	0	508021
80x133 P120 GR NET/50	P120	80 x 400	203287**	50	49,78	60,23	1	49,78	0	508021
80x133 P150 GR NET/50	P150	80 x 400	203288**	50	49,78	60,23	1	49,78	0	508021
80x133 P180 GR NET/50	P180	80 x 400	203289**	50	49,78	60,23	1	49,78	0	508021
80x133 P240 GR NET/50	P240	80 x 400	203291**	50	49,78	60,23	1	49,78	0	508021
80x133 P320 GR NET/50	P320	80 x 400	203292**	50	49,78	60,23	1	49,78	0	508021
80x133 P400 GR NET/50	P400	80 x 400	203293**	50	49,78	60,23	1	49,78	0	508021

Bescherm pad

Bescherm pad, PP-STF 80x133/2 voor RTS 400, RTSC 400, RS 400, RS 4, LS 130; ter bescherming van de schuurzool bij gebruik van netschuurmateriaal afmeting lengte x breedte 80 x 133 mm; hoogte 2 mm	203346*	2	12,32	14,91	1	12,32	0	408006

StickFix schuurstroken 80x 133 mm voor houtmaterialen
voor RTS 400, RTSC 400, RS 400, RS 4, LS 130, HSK-A 80 x 130, HSK 80 x 133

Rubin 2

80 x 133 mm

	Korrel	Afmeting lengte x breedte mm	Lengte min. mm	Breedte mm								
80x133 P40 RU/50	P40	80 x 400	80	400	499046**	50	42,29	51,17	1	42,29	0	508003
80x133 P60 RU/50	P60	80 x 400	80	400	499047**	50	39,27	47,52	1	39,27	0	508003
80x133 P80 RU/50	P80	80 x 400	80	400	499048**	50	36,85	44,59	1	36,85	0	508003
80x133 P100 RU/50	P100	80 x 400	80	400	499049**	50	31,41	38,01	1	31,41	0	508003
80x133 P120 RU/50	P120	80 x 400	80	400	499050**	50	31,41	38,01	1	31,41	0	508003
80x133 P150 RU/50	P150	80 x 400	80	400	499051**	50	31,41	38,01	1	31,41	0	508003
80x133 P180 RU/50	P180	80 x 400	80	400	499052**	50	31,41	38,01	1	31,41	0	508003
80x133 P220 RU/50	P220	80 x 400	80	400	499053**	50	31,41	38,01	1	31,41	0	508003

StickFix schuurstroken 80 x 130 mm voor het aanschuren

Vlies



80 x 130 mm

	Korrel	Afmeting lengte x breedte mm								
80x133 SF 800 VL/5	800	80 x 130	483582*	5	11,84	14,33	1	11,84	0	508006

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Schuurmateriaal

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	StickFix schuurstroken 80 x 400 voor plamuur, vulmateriaal, lak (speciaal VOS-lak) voor LRS 400, HSK-A 80x400 / 80x200								
		Korrel	**Afmeting lengte x breedte mm**						
Granat 80 x 400 mm	**80x400 P80 GR/50**	P80	80 x 400	497159**	50	76,12	92,11	1	76,12	0	508017
	80x400 P120 GR/50	P120	80 x 400	497160**	50	64,77	78,37	1	64,77	0	508017
	80x400 P180 GR/50	P180	80 x 400	497162**	50	64,77	78,37	1	64,77	0	508017
	80x400 P240 GR/50	P240	80 x 400	497163**	50	64,77	78,37	1	64,77	0	508017
	StickFix schuurstroken 93 x 178 mm voor plamuur, vulmateriaal, lak (speciaal VOS-lak en harde ondergrond) voor RS 300, RS 3, LRS 93								
		Korrel	**Afmeting lengte x breedte mm**						
Granat  93 x 178 mm	**93x178 P40 GR/50**	P40	93 x 178	498933**	50	55,47	67,12	1	55,47	0	508017
	93x178 P60 GR/50	P60	93 x 178	498934**	50	51,47	62,28	1	51,47	0	508017
	93x178 P80 GR/50	P80	93 x 178	498935**	50	47,98	58,06	1	47,98	0	508017
	93x178 P100 GR/100	P100	93 x 178	499633**	100	81,68	98,83	1	81,68	0	508017
	93x178 P120 GR/100	P120	93 x 178	498936**	100	81,68	98,83	1	81,68	0	508017
	93x178 P150 GR/100	P150	93 x 178	498937**	100	81,68	98,83	1	81,68	0	508017
	93x178 P180 GR/100	P180	93 x 178	498938**	100	81,68	98,83	1	81,68	0	508017
	93x178 P220 GR/100	P220	93 x 178	498939**	100	81,68	98,83	1	81,68	0	508017
	93x178 P240 GR/100	P240	93 x 178	498940**	100	81,68	98,83	1	81,68	0	508017
	Schuurmateriaal-Systainer³ voor DTS 400, DTSC 400, DS 400								
	Schuurmateriaal-Systainer³, Delta GR SYS voor DTS 400, DTSC 400, DS 400; FSC™-gecertificeerd; 20 x schuurmateriaal Granat STF DELTA/9 P60 GR, 20 x schuurmateriaal Granat STF DELTA/9 P80 GR, 20 x schuurmateriaal Granat STF DELTA/9 P120 GR, 20 x schuurmateriaal Granat STF DELTA/9 P180 GR, 20 x schuurmateriaal Granat STF DELTA/9 P220 GR, Systainer SYS3 M 112 (204840) korrel P 60/P 80/P 120/P 180/P 220; systainer-grootte SYS3 M 112; aantal vakken 5; afmetingen (L x B x H) 396 x 296 x 112 mm	578195	1	91,30	110,47	1	91,30	0	508017
	StickFix schuurvellen 100x150 mm voor plamuur, vulmateriaal, lak (speciaal VOS-lak en harde ondergrond voor DTS 400, DS 400, DTSC 400								
		Korrel							
Granat 100 x 150 mm	**Delta P40 GR/10**	P40	577538*	10	16,43	19,88	5	82,15	0	508017
	Delta P80 GR/10	P80	577539*	10	14,38	17,40	5	71,90	0	508017
	Delta P120 GR/10	P120	577540*	10	12,08	14,62	5	60,40	0	508017
	Delta P180 GR/10	P180	577541*	10	12,08	14,62	5	60,40	0	508017
	Delta P40 GR/50	P40	577542**	50	50,63	61,26	1	50,63	0	508017
	Delta P60 GR/50	P60	577543**	50	47,12	57,02	1	47,12	0	508017
	Delta P80 GR/50	P80	577544**	50	44,10	53,36	1	44,10	0	508017
	Delta P100 GR/100	P100	577545**	100	74,79	90,50	1	74,79	0	508017
	Delta P120 GR/100	P120	577546**	100	74,79	90,50	1	74,79	0	508017
	Delta P150 GR/100	P150	577547**	100	74,79	90,50	1	74,79	0	508017
	Delta P180 GR/100	P180	577548**	100	74,79	90,50	1	74,79	0	508017
	Delta P220 GR/100	P220	577549**	100	74,79	90,50	1	74,79	0	508017
	Delta P240 GR/100	P240	577550**	100	74,79	90,50	1	74,79	0	508017
	Delta P320 GR/100	P320	577551**	100	74,79	90,50	1	74,79	0	508017
	Delta P400 GR/100	P400	577552**	100	74,79	90,50	1	74,79	0	508017

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Schuurmateriaal

Netschuurmateriaal 100 x 150 mm voor plamuur, vulmateriaal, verf, lak en algemeen sterk stofproducerende ondergronden
voor DTS 400, DS 400, DTSC 400

	Korrel							
Delta P80 GR NET/50	P80	203320**	50	68,76	83,20	1	68,76	0	508021
Delta P100 GR NET/50	P100	203321**	50	58,48	70,76	1	58,48	0	508021
Delta P120 GR NET/50	P120	203322**	50	58,48	70,76	1	58,48	0	508021
Delta P150 GR NET/50	P150	203323**	50	58,48	70,76	1	58,48	0	508021
Delta P180 GR NET/50	P180	203324**	50	58,48	70,76	1	58,48	0	508021
Delta P240 GR NET/50	P240	203326**	50	58,48	70,76	1	58,48	0	508021
Delta P320 GR NET/50	P320	203327**	50	58,48	70,76	1	58,48	0	508021
Delta P400 GR NET/50	P400	203328**	50	58,48	70,76	1	58,48	0	508021

Bescherm pad
voor DTS 400, DTSC 400, DS 400; ter bescherming van de schuurzool bij gebruik van netschuurmateriaal

	Afmeting lengte x breedte mm	Hoogte mm							
PP-STF DELTA/9/2	100 x 150	2	577537*	2	12,32	14,91	1	12,32	0	408006

StickFix schuurbladen 100 x 150 mm voor houtmaterialen
voor DTS 400, DS 400, DTSC 400

	Korrel							
Delta P40 RU/50	P40	577571**	50	50,63	61,26	1	50,63	0	508003
Delta P60 RU/50	P60	577572**	50	47,12	57,02	1	47,12	0	508003
Delta P80 RU/50	P80	577573**	50	44,10	53,36	1	44,10	0	508003
Delta P100 RU/50	P100	577574**	50	37,58	45,47	1	37,58	0	508003
Delta P120 RU/50	P120	577575**	50	37,58	45,47	1	37,58	0	508003
Delta P150 RU/50	P150	577576**	50	37,58	45,47	1	37,58	0	508003
Delta P180 RU/50	P180	577577**	50	37,58	45,47	1	37,58	0	508003
Delta P220 RU/50	P220	577578**	50	37,58	45,47	1	37,58	0	508003

StickFix schuurstroken 115 x 228 mm voor plamuur, vulmateriaal, lak (speciaal VOS-lak en harde ondergrond)
voor RS 200, RS 2, RS 100, RS 100 C, RS 1, RS 1 C, HSK-A 115 x 226

	Korrel	Afmeting lengte x breedte mm							
115x228 P40 GR/50	P40	115 x 228	498944**	50	76,98	93,15	1	76,98	0	508017
115x228 P60 GR/50	P60	115 x 228	498945**	50	71,54	86,56	1	71,54	0	508017
115x228 P80 GR/50	P80	115 x 228	498946**	50	66,82	80,85	1	66,82	0	508017
115x228 P100 GR/100	P100	115 x 228	499632**	100	113,58	137,43	1	113,58	0	508017
115x228 P120 GR/100	P120	115 x 228	498947**	100	113,58	137,43	1	113,58	0	508017
115x228 P180 GR/100	P180	115 x 228	498949**	100	113,58	137,43	1	113,58	0	508017
115x228 P220 GR/100	P220	115 x 228	498950**	100	113,58	137,43	1	113,58	0	508017
115x228 P240 GR/100	P240	115 x 228	498951**	100	113,58	137,43	1	113,58	0	508017
115x228 P400 GR/100	P400	115 x 228	498954**	100	113,58	137,43	1	113,58	0	508017

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Schuurmateriaal

Schuurbanden voor bandschuurmachine

Schuurband BS75
voor BS 75; voor houtmaterialen

Omschrijving en toepassing	Korrel	Lengte min. mm	Afmeting lengte x breedte mm	Breedte mm	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
L533x75 P40 RU/10	P40	533	533 x 75	75	499155**	10	37,33	45,17	1	37,33	0	508003
L533x75 P60 RU/10	P60	533	533 x 75	75	499156**	10	34,80	42,11	1	34,80	0	508003
L533x75 P80 RU/10	P80	533	533 x 75	75	499157**	10	32,63	39,48	1	32,63	0	508003
L533x75 P100 RU/10	P100	533	533 x 75	75	499158**	10	27,79	33,63	1	27,79	0	508003
L533x75 P120 RU/10	P120	533	533 x 75	75	499159**	10	27,79	33,63	1	27,79	0	508003
L533x75 P150 RU/10	P150	533	533 x 75	75	499160**	10	27,79	33,63	1	27,79	0	508003

Schuurband BS 105
voor BS 105; voor houtmaterialen

Omschrijving en toepassing	Korrel	Lengte min. mm	Afmeting lengte x breedte mm	Breedte mm	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
L620x105 P40 RU/10	P40	620	620 x 105	105	499149**	10	48,71	58,94	1	48,71	0	508003
L620x105 P60 RU/10	P60	620	620 x 105	105	499150**	10	45,32	54,84	1	45,32	0	508003
L620x105 P80 RU/10	P80	620	620 x 105	105	499151**	10	42,29	51,17	1	42,29	0	508003
L620x105 P100 RU/10	P100	620	620 x 105	105	499152**	10	36,13	43,72	1	36,13	0	508003
L620x105 P120 RU/10	P120	620	620 x 105	105	499153**	10	36,13	43,72	1	36,13	0	508003

Handschuurblokken en handschuurmateriaal

Handschuurmateriaal Granat schuurrol 115 mm x 25 m
flexibel, universeel handschuurmiddel voor verf, plamuur, vulmiddel, lak (speciaal VOC-lakken en harde ondergronden)

Omschrijving en toepassing	Korrel	Maten	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
115x25m P80 GR	P80	115 mm x 25 m	201105**	1	51,47	62,28	3	154,41	0	508020
115x25m P100 GR	P100	115 mm x 25 m	201106**	1	47,24	57,16	3	141,72	0	508020
115x25m P120 GR	P120	115 mm x 25 m	201107**	1	47,24	57,16	3	141,72	0	508020
115x25m P150 GR	P150	115 mm x 25 m	201108**	1	47,24	57,16	3	141,72	0	508020
115x25m P180 GR	P180	115 mm x 25 m	201109**	1	47,24	57,16	3	141,72	0	508020
115x25m P220 GR	P220	115 mm x 25 m	201110**	1	47,24	57,16	3	141,72	0	508020

Handschuurmateriaal Granat soft schuurrol (voorgeperforeerd) 115 mm x 25 m
voor het schuren van rondingen, contouren en profielen; voor de reparatie van gaten; komt overeen met ca. 200 softpads 115x120; op ondergrond van schuimstof

Omschrijving en toepassing	Korrel	Maten	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
115x25m P120 GR SOFT	P120	115 mm x 25 m	497091**	1	100,53	121,64	1	100,53	0	508017
115x25m P150 GR SOFT	P150	115 mm x 25 m	497092**	1	100,53	121,64	1	100,53	0	508017
115x25m P180 GR SOFT	P180	115 mm x 25 m	497093**	1	100,53	121,64	1	100,53	0	508017
115x25m P240 GR SOFT	P240	115 mm x 25 m	497094**	1	100,53	121,64	1	100,53	0	508017
115x25m P320 GR SOFT	P320	115 mm x 25 m	497095**	1	100,53	121,64	1	100,53	0	508017
115x25m P400 GR SOFT	P400	115 mm x 25 m	497096**	1	100,53	121,64	1	100,53	0	508017
115x25m P600 GR SOFT	P600	115 mm x 25 m	497098**	1	100,53	121,64	1	100,53	0	508017

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Schuurmateriaal

Handschuurmateriaal Granat schuurpapier 230 x 280 mm
flexibel, universeel handschuurmiddel voor verf, plamuur, vulmiddel, lak (speciaal VOC-lakken en harde ondergronden); afm. 230 x 280 mm

	Korrel	Afmeting lengte x breedte mm	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
230x280 P40 GR/10	P40	230 x 280	201256**	10	17,64	21,34	15	264,60	0	508020
230x280 P60 GR/10	P60	230 x 280	201257**	10	15,22	18,42	15	228,30	0	508020
230x280 P80 GR/10	P80	230 x 280	201258**	10	14,01	16,95	1	14,01	0	508020
230x280 P100 GR/10	P100	230 x 280	201259**	10	13,05	15,79	15	195,75	0	508020
230x280 P120 GR/10	P120	230 x 280	201260**	10	13,05	15,79	15	195,75	0	508020
230x280 P150 GR/10	P150	230 x 280	201261**	10	13,05	15,79	15	195,75	0	508020
230x280 P180 GR/10	P180	230 x 280	201262**	10	13,05	15,79	15	195,75	0	508020
230x280 P220 GR/10	P220	230 x 280	201263**	10	13,05	15,79	15	195,75	0	508020
230x280 P320 GR/10	P320	230 x 280	201265**	10	13,05	15,79	15	195,75	0	508020
230x280 P400 GR/10	P400	230 x 280	201266**	10	13,05	15,79	15	195,75	0	508020



Handschuurmateriaal Granat schuurspons 69 x 98 x 26 mm
4-zijdige, vormvaste schuurspons; ideaal voor het schuren van randen en profielen; afm. 69 x 98 x 26 mm

	Korrel	Hoogte mm	Lengte min. mm	Afmetingen (L x B x H) mm	Breedte mm	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
69x98x26 36 GR/6	36	26	69	69 x 98 x 26	98	201080**	6	6,28	7,60	8	50,24	0	508020
69x98x26 60 GR/6	60	26	69	69 x 98 x 26	98	201081**	6	6,28	7,60	8	50,24	0	508020
69x98x26 120 GR/6	120	26	69	69 x 98 x 26	98	201082**	6	6,28	7,60	8	50,24	0	508020
69x98x26 220 GR/6	220	26	69	69 x 98 x 26	98	201083**	6	6,28	7,60	8	50,24	0	508020



Handschuurmateriaal Granat schuurspons 69 x 98 x 26 mm "Combiblock"
4-zijdige, vormvaste schuurspons met ronde en scherphoekige kant; ideaal voor het schuren van moeilijk toegankelijke plaatsen en holronde profielen; afm. 69 x 98 x 26 mm

	Korrel	Hoogte mm	Lengte min. mm	Afmetingen (L x B x H) mm	Breedte mm	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
69x98x26 120 CO GR/6	120	26	69	69 x 98 x 26	98	201084**	6	8,71	10,54	8	69,68	0	508020

Handschuurmateriaal Granat schuurspons 98 x 120 x 13 mm
2-zijdige, flexibele schuurspons; ideaal voor het schuren van radiusprofielen en vormvlakken

	Korrel	Hoogte mm	Lengte min. mm	Afmetingen (L x B x H) mm	Breedte mm	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
98x120x13 60 GR/6	60	13	98	98 x 120 x 13	120	201112**	6	5,92	7,16	8	47,36	0	508020
98x120x13 120 GR/6	120	13	98	98 x 120 x 13	120	201113**	6	5,92	7,16	8	47,36	0	508020
98x120x13 220 GR/6	220	13	98	98 x 120 x 13	120	201114**	6	5,92	7,16	8	47,36	0	508020
98x120x13 800 GR/6	800	13	98	98 x 120 x 13	120	201507**	6	5,92	7,16	8	47,36	0	508020

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Schuurmateriaal

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	Lakschraper								
	Lakschraper, LZK-HM met koord; om ingesloten lakdeeltjes en oneffenheden heel precies te verwijderen; van hardmetaal; met omlopende holle slijping afmetingen 25 x 30 mm	497525*	1	88,81	107,46	1	88,81	0	308003
	Handschuurblok met afzuiging								
	Schuurblok, HSK-A 80x130 bijpassend schuurpapier 80 x 133 mm; adapter voor Festool slang, bypassadapter Productgewicht zonder accessoires 0,19 kg	496962**	1	82,17	99,43	1	82,17	0	408004
	Schuurblok, HSK-A 80x200 bijpassend schuurpapier 80 x 400 mm (om te halveren); adapter voor Festool slang, bypassadapter Productgewicht zonder accessoires 0,2 kg	496965**	1	122,89	148,70	1	122,89	0	408004
	Afzuigslang, D 21,5 x 5m HSK voor schuurblokje; voor directe aansluiting (zonder mof) op het schuurblokje met afzuiging lengte 5 m; diameter 21,5 mm	495019**	1	45,07	54,53	1	45,07	0	309001
	Handschuurblokjes zonder afzuiging								
	Schuurblok, HSK-D 150 W zacht; voor de opname van StickFix schuurschijf Ø 150 mm; niet afzuigbaar	495965*	1	28,89	34,96	1	28,89	0	408004
	Schuurblok, HSK-D 150 H hard; voor de opname van StickFix schuurschijf Ø 150 mm; niet afzuigbaar	495966*	1	30,94	37,44	1	30,94	0	408004
	Schuurblok, HSK 80x133 H hard; voor de opname van StickFix schuurstrook 80 x 133 mm; niet afzuigbaar	495967*	1	30,94	37,44	1	30,94	0	408004

Schuurblokje Pocket StickFix

	Korrel	Afmeting lengte x breedte mm							
46x178 P80 GR/10 voor handschuurmaterialen	P80	46 x 178	204277*	10	7,73	9,35	1	7,73	0	508017
46x178 P120 GR/10 voor handschuurmaterialen	P120	46 x 178	204278*	10	6,65	8,05	1	6,65	0	508017
46x178 P180 GR/10 voor handschuurmaterialen	P180	46 x 178	204279*	10	6,65	8,05	1	6,65	0	508017
HSK-STF-46x178 voor opname van StickFix schuurpapier 46 x 178 mm	–	–	583129*	1	15,95	19,30	1	15,95	0	408004

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Polijsten

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
Excenterschuurmachine									
	Roterend-excentrische schuurmachine ROTEX RO 90								
	Excenterschuurmachine ROTEX, RO 90 DX FEQ-Plus FastFix steunschijf Ø 90 mm (zacht HT) (496804), StickFix schuurzool V93, protector (496801), plug it-kabel (4 m) (203914), Systainer SYS3 M 187 (204842)	576259	1	646,46	782,22	1	646,46	35	108002
	Roterend-excentrische schuurmachine ROTEX RO 150 MULTI-JETSTREAM 2								
	Excenterschuurmachine ROTEX, RO 150 FEQ FastFix steunschijf Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (zacht W) (202461), protector (493913), plug it-kabel (4 m) (203914)	575066	1	720,17	871,41	1	720,17	42	108002
	Excenterschuurmachine ROTEX, RO 150 FEQ-Plus FastFix steunschijf Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (zacht W) (202461), protector (493913), plug it-kabel (4 m) (203914), Systainer SYS3 M 237 (204843)	576017	1	774,54	937,19	1	774,54	42	108002
	Excenterschuurmachine ROTEX, RO 150 FEQ-SYS GR FastFix steunschijf Ø 150 mm MULTI-JETSTREAM 2 (zacht W) (202461), protector (493913), plug it-kabel (4 m) (203914), Systainer SYS3 M 237 (204843), schuurmateriaal-Systainer³ SYS-STF D150 GR-set (578192)	578257	1	917,13	1.109,73	1	917,13	42	108002
Accessoires voor excenterschuurmachine									
	Accessoires voor ROTEX 90 FEQ								
	Protector, FESTOOL 90FX voor RO 90 DX; ter bescherming van schuurzool en werkstuk bij minimale randafstand	496801*	1	14,62	17,69	1	14,62	0	208001
	Accessoires voor ROTEX 150 FEQ								
	Protector, FESTOOL 150FX voor RO 150 FEQ; ter bescherming van steunschijf en werkstuk bij minimale randafstand	493913*	1	18,13	21,94	1	18,13	0	208001
	Zijhandgreep, ZG-RAS/RO voor RO 150, RAS, WTS 150, RAP 80/150/180; vergemakkelijkt het geleiden van de machine	487865**	1	10,76	13,02	1	10,76	0	208010
	Handgreep, BG-RO 150 voor RO 150 FEQ; maakt gemakkelijke geleiding van de machine bij het polijsten mogelijk	495188*	1	28,16	34,07	1	28,16	0	208001
Poetsaccessoires voor excenterschuurmachine									
	PoliStick								
	Poetssteunschijf, PT-STF-D90 FX-RO90 voor RO 90 DX; FastFix; voor opname van polijstaccessoires met diam. 80 mm; polijsten van meubelranden; polijsten van kleine vlakken diameter 75 mm	495625*	1	43,14	52,20	1	43,14	0	408002

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Polijsten

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	Poetssteunschijf, PT-STF-D125 FX-RO125 voor RO 125 FEQ; FastFix; om polijstaccessoires te bevestigen diameter 115 mm; hoogte 10 mm	492128*	1	31,05	37,57	1	31,05	0	408002
	Poetssteunschijf, PT-STF-D150 FX voor RO 150 FEQ; FastFix; om polijstaccessoires te bevestigen diameter 135 mm; hoogte 10 mm	496151*	1	42,77	51,75	1	42,77	0	408002

Accessoires voor rotatiepoetsmachine

PoliStick poetssteunschijf

		Diameter mm	Hoogte mm							
	PT-STF-D80-M14 voor RAP 80; met geïntegreerde demping voor optimale drukverdeling bij het polijsten; om polijstaccessoires te bevestigen	70	20	488337*	1	39,16	47,38	1	39,16	0	408002
	PT-STF-D150-M14 voor RAP 150; met geïntegreerde demping voor optimale drukverdeling bij het polijsten; om polijstaccessoires te bevestigen	125	25	488342*	1	45,07	54,53	1	45,07	0	408002
	PT-STF-D180-M14 voor RAP 180; met geïntegreerde demping voor optimale drukverdeling bij het polijsten; om polijstaccessoires te bevestigen	165	30	488349*	1	50,27	60,83	1	50,27	0	408002

Poetsspons PoliStick voor Ø 80 mm
voor RAP 80, RO 90 DX

		Diameter mm	Hoogte mm							
	PS STF D80x20 OR/5 oranje; middel; Voor het voorpolijsten bij het verhelpen van onvolkomenheden in de lak; ideaal in combinatie met MPA 5010	80	20	201993*	5	35,53	42,99	1	35,53	0	508009
	PS STF D80x20 BL/5 blauw; middelfijn; om microkrassen in de lak te verhelpen; ideaal in combinatie met MPA 9010	80	20	202001*	5	32,50	39,33	1	32,50	0	508009
	PS STF D80x20 WH/5 wit; fijn; voor het uitpoetsen van hologrammen en het genereren van een diepteglans; hoogglanspolijsten; ideaal in combinatie met MPA 11010	80	20	202009*	5	32,50	39,33	1	32,50	0	508009

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Polijsten

	Omschrijving en toepassing	Diameter mm	Hoogte mm	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	Lamsvel en Polijstvilt voor Ø 80 mm voor RAP 80, RO 90 DX										
	LF STF D 80/5 lamsvel van echt haar voor een hoge abrasiviteit en een uitstekend polijstresultaat; ideaal in combinatie met MPA 5010; bijzonder geschikt voor UV-lak, krasbestendige lak; optimale hechting dankzij veloursverlijming over het gehele oppervlak en stiksels aan de rand	80	18	202044*	5	53,17	64,34	1	53,17	0	508009
	PF-STF-D80x6-H/5 Polijstvilt; hard; voor het voorpolijsten van minerale grondstoffen, acrylglas en lak; wit	80	6	488339*	5	28,27	34,21	1	28,27	0	508009
	Poetsspons PoliStick voor Ø 150 mm voor RO 150, RAP 150										
	PS STF D150x30 OR/1 oranje; middel; Voor het voorpolijsten bij het verhelpen van onvolkomenheden in de lak; ideaal in combinatie met MPA 5010	150	30	202369*	1	25,37	30,70	1	25,37	0	508009
	PS STF D150x30 OR/5 oranje; middel; Voor het voorpolijsten bij het verhelpen van onvolkomenheden in de lak; ideaal in combinatie met MPA 5010	150	30	201997**	5	111,53	134,95	1	111,53	0	508009
	PS STF D150x30 BL/1 blauw; middelfijn; om microkrassen in de lak te verhelpen; ideaal in combinatie met MPA 9010	150	30	202373*	1	20,54	24,85	1	20,54	0	508009
	PS STF D150x30 BL/5 blauw; middelfijn; om microkrassen in de lak te verhelpen; ideaal in combinatie met MPA 9010	150	30	202005**	5	87,25	105,57	1	87,25	0	508009
	PS STF D150x30 WH/1 wit; fijn; voor het uitpoetsen van hologrammen en het genereren van een diepteglans; hoogglanspolijsten; ideaal in combinatie met MPA 11010	150	30	202377**	1	20,54	24,85	1	20,54	0	508009
	PS STF D150x30 WH/5 wit; fijn; voor het uitpoetsen van hologrammen en het genereren van een diepteglans; hoogglanspolijsten; ideaal in combinatie met MPA 11010	150	30	202013**	5	87,25	105,57	1	87,25	0	508009
	PS STF D150x30 BA/1 W zwart; zeer fijn (gewafeld); voor het verwijderen van resten polijstmateriaal op het lakoppervlak	150	30	202380*	1	19,93	24,12	1	19,93	0	508009
	PS STF D150x30 BA/5 W zwart; zeer fijn (gewafeld); voor het verwijderen van resten polijstmateriaal op het lakoppervlak	150	30	202019**	5	86,64	104,83	1	86,64	0	508009

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Polijsten

	Omschrijving en toepassing	Diameter mm	Hoogte mm	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	Lamsvel en Polijstvilt voor Ø 150 mm voor RO 150, RAP 150										
	LF STF D 150/1 lamsvel van echt haar voor een hoge abrasiviteit en een uitstekend polijstresultaat; ideaal in combinatie met MPA 5010; bijzonder geschikt voor UV-lak, krasbestendige lak; optimale hechting dankzij veloursverlijming over het gehele oppervlak en stiksels aan de rand	150	18	202046*	1	23,92	28,94	1	23,92	0	508009
	PF-STF-D150x6-H/5 Polijstvilt; hard; voor het voorpolijsten van minerale grondstoffen, acrylglas en lak; wit	150	6	488348**	5	46,88	56,72	1	46,88	0	508009
	Lakschraper										
	Lakschraper, LZK-HM met koord; om ingesloten lakdeeltjes en oneffenheden heel precies te verwijderen; van hardmetaal; met omlopende holle slijping afmetingen 25 x 30 mm			497525*	1	88,81	107,46	1	88,81	0	308003
	Polijstmateriaal										
	Polijstmateriaal, MPA 5010 OR/0,5L 1 step schuurpolish Speed Cut; siliconenvrij; op waterbasis; perfect in combinatie met lamsvel of poetsspons (ORANJE) flesinhoud 500 ml			202048**	1	40,36	48,84	6	242,16	0	508009
	Polijstmateriaal, MPA 9010 BL/0,5L fijnpoetsmiddel Speed Gloss; siliconenvrij; op waterbasis; perfect in combinatie met poetsspons (BLAUW) flesinhoud 500 ml			202050**	1	33,59	40,64	6	201,54	0	508009
	Polijstmateriaal, MPA 11010 WH/0,5L anti-hologram-hoogglanspolish; siliconenvrij; op waterbasis; perfect in combinatie met poetsspons (WIT) flesinhoud 500 ml			202051**	1	33,59	40,64	6	201,54	0	508009
	Reiniger, MPA F+/0,5L voor het verwijderen van poetsmiddelen en vetvlekken; siliconenvrij; op waterbasis flesinhoud 500 ml			202053**	1	23,56	28,51	6	141,36	0	508009
	Microvezeldoek, MPA-Microfibre/2 voor een perfecte lakfinish; voor het verwijderen van resten van polijstmateriaal en vingerafdrukken			205732*	2	30,45	36,84	1	30,45	0	508009

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
Luchtreiniger									
	Luchtreiniger SYS-AIR M								
	Luchtreiniger, SYS-AIR M mobiele luchtreiniger voor het filteren van zwevend stof voor bouwplaats en werkplaats met filterklasse M; voorfilter VF-SYS-AIR (577977), standaardfilter HF-SYS-AIR M (577968)	577784	1	799,00	966,79	1	799,00	47	109024
	Luchtreiniger SYS-AIR H								
	Luchtreiniger, SYS-AIR H mobiele luchtreiniger voor het filteren van zwevend stof voor bouwplaats en werkplaats met filterklasse H; voorfilter VF-SYS-AIR (577977), standaardfilter HF-SYS-AIR H/HEPA (577975)	577789	1	899,00	1.087,79	1	899,00	53	109025
Mobiele accustofzuigers CTLC									
	Mobiele accustofzuiger CLEANTEC CTLC SYS reservoir-/filterzak volume 4,5/3,5 l; Toelating voor stofklasse L								
	Accustofzuiger CLEANTEC, CTLC SYS I-Basic Bluetooth® functionaliteit voor op afstand inschakelen van de stofzuiger bij accugereedschappen; alleen voor droogzuigen geschikt; standaardfilter (500558), filterzak gemonteerd, afzuigslang glad Ø 27 x 3 m-AS/CT met hoek-draaikoppeling (577160), bekledingszuigmond D 36 PD (500592), voegenzuigmond D 36 FD-150 (500593), draagriem SYS-CT (500532), stofafzuiger-afstandbediening CT-F I (202098)	576936	1	408,25	493,98	1	408,25	25	109010
	Accustofzuiger CLEANTEC, CTLC SYS HPC 4,0 I-Plus Bluetooth® functionaliteit voor op afstand inschakelen van de stofzuiger bij accugereedschappen; alleen voor droogzuigen geschikt; standaardfilter (500558), filterzak gemonteerd, afzuigslang glad Ø 27 x 3 m-AS/CT met hoek-draaikoppeling (577160), bekledingszuigmond D 36 PD (500592), voegenzuigmond D 36 FD-150 (500593), draagriem SYS-CT (500532), stofafzuiger-afstandbediening CT-F I (202098), Energie-Set SYS 18V 4x4,0/TCL 6 DUO (577104)	576944	1	910,03	1.101,14	1	910,03	25	109010
	Mobiele accustofzuiger CLEANTEC CTLC MINI reservoir-/filterzakvolume 10/7,5 l; Toelating voor stofklasse L								
	Accustofzuiger CLEANTEC, CTLC MINI I-Basic Bluetooth® functionaliteit voor op afstand inschakelen van de stofzuiger bij accugereedschappen; met handmatige filter- en filterzakreiniging; standaardfilter (204200), SELFCLEAN filterzak SC-FIS-CT, afzuigslang glad Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR (577158), stofafzuiger-afstandbediening CT-F I (202098)	577065	1	520,31	629,58	1	520,31	32	109013
	Accustofzuiger CLEANTEC, CTLC MINI I-Plus Bluetooth® functionaliteit voor op afstand inschakelen van de stofzuiger bij accugereedschappen; met handmatige filter- en filterzakreiniging; standaardfilter (204200), SELFCLEAN filterzak SC-FIS-CT, afzuigslang glad Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR (577158), stofafzuiger-afstandbediening CT-F I (202098), energie-Set SYS 18V 4x5,0/TCL 6 DUO (577709)	577670	1	1.101,44	1.332,74	1	1.101,44	32	109013

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Stofzuigen

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	Mobiele accustofzuiger CLEANTEC CTLC MIDI reservoir-/filterzak volume 15/12,5 l; Toelating voor stofklasse L								
	Accustofzuiger CLEANTEC, CTLC MIDI I-Basic Bluetooth® functionaliteit voor op afstand inschakelen van de stofzuiger bij accugereedschappen; met handmatige filter- en filterzakreiniging; standaardfilter (204200), SELFCLEAN filterzak SC-FIS-CT, afzuigslang glad Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR (577158), stofafzuiger-afstandbediening CT-FI (202098)	577066	1	579,77	701,52	1	579,77	36	109013
	Accustofzuiger CLEANTEC, CTLC MIDI I-Plus Bluetooth® functionaliteit voor op afstand inschakelen van de stofzuiger bij accugereedschappen; met handmatige filter- en filterzakreiniging; standaardfilter (204200), SELFCLEAN filterzak SC-FIS-CT, afzuigslang glad Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR (577158), stofafzuiger-afstandbediening CT-FI (202098), energie-Set SYS 18V 4x5,0/TCL 6 DUO (577709)	577671	1	1.160,90	1.404,69	1	1.160,90	36	109013
Mobiele stofzuiger CTL SYS									
	Afzuigmobiel CLEANTEC CTL SYS reservoir-/filterzak volume 4,5/3,5 l; Toelating voor stofklasse L								
	Stofzuiger CLEANTEC, CTL SYS alleen voor droogzuigen geschikt; filterzak gemonteerd, afzuigslang glad Ø 27 x 3 m-AS/CT met hoek-draaikoppeling (577160), bekledingszuigmond D 36 PD (500592), voegenzuigmond D 36 FD-150 (500593), draagriem SYS-CT (500532)	575279	1	411,67	498,12	1	411,67	24	109017
Mobiele stofzuigers CTL									
	Afzuigmobiel CLEANTEC CTL MINI reservoir-/filterzakvolume 10/7,5 l; Toelating voor stofklasse L								
	Stofzuiger CLEANTEC, CTL MINI I Bluetooth® functionaliteit voor op afstand inschakelen van de stofzuiger bij accugereedschappen; met handmatige filter- en filterzakreiniging; standaardfilter (204200), SELFCLEAN filterzak SC-FIS-CT, afzuigslang glad Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR (577158)	574840	1	519,16	628,18	1	519,16	30	109003
	Mobiele stofzuiger CLEANTEC CTL MIDI reservoir-/filterzak volume 15/12,5 l; Toelating voor stofklasse L								
	Stofzuiger CLEANTEC, CTL MIDI I Bluetooth® functionaliteit voor op afstand inschakelen van de stofzuiger bij accugereedschappen; met handmatige filter- en filterzakreiniging; standaardfilter (204200), SELFCLEAN filterzak SC-FIS-CT, afzuigslang glad Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR (577158)	574832	1	567,19	686,30	1	567,19	33	109003
	Mobiele stofzuiger CLEANTEC CTL 26 Reservoir-/filterzak volume 26/24 l; Toelating voor stofklasse L								
	Stofzuiger CLEANTEC, CTL 26 EI standaardfilter (496170), SELFCLEAN-filterzak, afzuigslang glad Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR (577158)	577898	1	717,00	867,57	1	717,00	44	109004

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Stofzuigen

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	Mobiele stofzuiger CLEANTEC CTL 26 FLOOR Reservoir-/filterzak volume 26/24 l; Toelating voor stofklasse L								
	Stofzuiger, CTL 26 EI-FLR standaardfilter (496170), SELFCLEAN-filterzak, afzuigslang glad Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR (577158), wielovertrekken RD-CT 26-48 (578160), schoenovertrekken SHOE-FT1 (577003)	578152	1	762,00	922,02	1	762,00	51	109004
	Mobiele stofzuigers CLEANTEC CTL 26 AC met automatische reiniging van het standaard filter; Reservoir-/filterzak volume 26/24 l; Toelating voor stofklasse L								
	Stofzuiger CLEANTEC, CTL 26 EI AC High Performance standaard filter (203759), SELFCLEAN-filterzak, afvalzak, afzuigslang glad Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR (577158)	577879	1	840,50	1.017,01	1	840,50	49	109004
	Stofzuiger CLEANTEC, CTL 26 EI AC-RENOFIX High Performance standaard filter (203759), afvalzak, afzuigslang glad Ø 36/32 x 3,5 m-AS/R met draaibare aansluitmoffen (204923), afsluitschuif ComfortClean (497926)	577881	1	859,93	1.040,52	1	859,93	49	109004
	Mobiele stofzuiger CLEANTEC CTL 36 reservoir-/filterzak volume 36/34 l; Toelating voor stofklasse L								
	Stofzuiger CLEANTEC, CTL 36 EI standaardfilter (496170), SELFCLEAN-filterzak, afzuigslang glad Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR (577158)	577908	1	865,65	1.047,44	1	865,65	51	109004
	Mobiele stofzuigers CLEANTEC CTL 36 AC met automatische reiniging van het standaard filter; reservoir-/filterzak volume 36/34 l; Toelating voor stofklasse L								
	Stofzuiger CLEANTEC, CTL 36 EI AC High Performance standaard filter (203759), SELFCLEAN-filterzak, afvalzak, afzuigslang glad Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR (577158)	577884	1	988,02	1.195,50	1	988,02	59	109004
	Stofzuiger CLEANTEC, CTL 36 EI AC-PLANEX High Performance standaard filter (203759), afzuigslang knikbestendig D 36x3,5-AS/KS/B/LHS 225 (577101), SELFCLEAN-filterzak, afvalzak, afsluitschuif ComfortClean (497926), gereedschapshouder PLANEX (205274)	578154	1	1.050,16	1.270,69	1	1.050,16	59	109004
	Stofzuiger CLEANTEC, CTL 36 EI AC-RENOFIX High Performance standaard filter (203759), afvalzak, afzuigslang glad Ø 36/32 x 3,5 m-AS/R met draaibare aansluitmoffen (204923), afsluitschuif ComfortClean (497926)	577891	1	1.008,60	1.220,41	1	1.008,60	59	109004

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Stofzuigen

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
Mobiele accustofzuigers CTMC									
	Mobiele accustofzuiger CLEANTEC CTMC SYS reservoir-/filterzak volume 4,5/3,5 l; toelating voor stofklasse M								
	Accustofzuiger CLEANTEC, CTMC SYS I-Basic Bluetooth® functionaliteit voor op afstand inschakelen van de stofzuiger bij accugereedschappen; alleen voor droogzuigen geschikt; standaardfilter (500558), filterzak gemonteerd, afzuigslang glad Ø 27 x 3 m-AS/CT met hoek-draaikoppeling (577160), bekledingszuigmond D 36 PD (500592), voegenzuigmond D 36 FD-150 (500593), draagriem SYS-CT (500532), stofafzuiger-afstandbediening CT-F I (202098)	576933	1	527,16	637,86	1	527,16	32	109011
	Accustofzuiger CLEANTEC, CTMC SYS HPC 4,0 I-Plus Bluetooth® functionaliteit voor op afstand inschakelen van de stofzuiger bij accugereedschappen; alleen voor droogzuigen geschikt; standaardfilter (500558), filterzak gemonteerd, afzuigslang glad Ø 27 x 3 m-AS/CT met hoek-draaikoppeling (577160), bekledingszuigmond D 36 PD (500592), voegenzuigmond D 36 FD-150 (500593), draagriem SYS-CT (500532), stofafzuiger-afstandbediening CT-F I (202098), Energie-Set SYS 18V 4x4,0/TCL 6 DUO (577104)	576942	1	1.028,95	1.245,03	1	1.028,95	32	109011
	Mobiele accustofzuiger CLEANTEC CTMC MIDI reservoir-/filterzak volume 15/12,5 l; toelating voor stofklasse M								
	Accustofzuiger CLEANTEC, CTMC MIDI I-Basic Bluetooth® functionaliteit voor op afstand inschakelen van de stofzuiger bij accugereedschappen; met handmatige filter- en filterzakreiniging; standaardfilter (204200), SELFCLEAN filterzak SC-FIS-CT, afzuigslang glad Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR (577158), stofafzuiger-afstandbediening CT-F I (202098)	577067	1	698,70	845,43	1	698,70	43	109015
	Accustofzuiger CLEANTEC, CTMC MIDI I-Plus Bluetooth® functionaliteit voor op afstand inschakelen van de stofzuiger bij accugereedschappen; met handmatige filter- en filterzakreiniging; standaardfilter (204200), SELFCLEAN filterzak SC-FIS-CT, afzuigslang glad Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR (577158), stofafzuiger-afstandbediening CT-F I (202098), energie-Set SYS 18V 4x5,0/TCL 6 DUO (577709)	577672	1	1.279,83	1.548,59	1	1.279,83	43	109015
Stofzuiger CTM									
	Mobiele stofzuiger CLEANTEC CTM MIDI I reservoir-/filterzak volume 15/12,5 l; toelating voor stofklasse M								
	Stofzuiger CLEANTEC, CTM MIDI I Bluetooth® functionaliteit voor op afstand inschakelen van de stofzuiger bij accugereedschappen; met handmatige filter- en filterzakreiniging; standaardfilter (204200), SELFCLEAN filterzak SC-FIS-CT, afzuigslang glad Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR (577158)	574822	1	687,26	831,58	1	687,26	40	109009
	Mobiele stofzuiger CLEANTEC CTM 26 Reservoir-/filterzak volume 26/24 l; toelating voor stofklasse M								
	Stofzuiger CLEANTEC, CTM 26 EI standaardfilter (496170), SELFCLEAN-filterzak, afzuigslang glad Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR (577158), afsluitdeksel voor toevoeropening	577918	1	954,85	1.155,37	1	954,85	56	109005
	Mobiele stofzuiger CLEANTEC CTM 26 FLOOR Reservoir-/filterzak volume 26/24 l; toelating voor stofklasse M								
	Stofzuiger CLEANTEC, CTM 26 EI-FLR standaardfilter (496170), SELFCLEAN-filterzak, afzuigslang glad Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR (577158), afsluitdeksel voor toevoeropening, wielovertrekken RD-CT 26-48 (578160), schoenovertrekken SHOE-FT1 (577003)	578159	1	996,00	1.205,16	1	996,00	56	109004

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Stofzuigen

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	Mobiele stofzuigers CLEANTEC CTM 26 AC met automatische reiniging van het standaard filter; Reservoir-/filterzak volume 26/24 l; toelating voor stofklasse M								
	Stofzuiger CLEANTEC, CTM 26 EI AC High Performance standaard filter (203759), SELFCLEAN-filterzak, afvalzak, afzuigslang glad Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR (577158), afsluitdeksel voor toevoeropening	577851	1	1.072,64	1.297,89	1	1.072,64	63	109005
	Mobiele stofzuiger CLEANTEC CTM 36 reservoir-/filterzak volume 36/34 l; toelating voor stofklasse M								
	Stofzuiger CLEANTEC, CTM 36 EI standaardfilter (496170), SELFCLEAN-filterzak, afzuigslang glad Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR (577158), afsluitdeksel voor toevoeropening	577924	1	1.094,37	1.324,19	1	1.094,37	64	109005
	Mobiele stofzuigers CLEANTEC CTM 36 AC met automatische reiniging van het standaard filter; reservoir-/filterzak volume 36/34 l; toelating voor stofklasse M								
	Stofzuiger CLEANTEC, CTM 36 EI AC High Performance standaard filter (203759), SELFCLEAN-filterzak, afvalzak, afzuigslang glad Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR (577158), afsluitdeksel voor toevoeropening	577856	1	1.212,14	1.466,69	1	1.212,14	72	109005
	Stofzuiger CLEANTEC, CTM 36 EI AC-PLANEX High Performance standaard filter (203759), SELFCLEAN-filterzak, afvalzak, afzuigslang knikbestendig D 36x3,5-AS/KS/B/LHS 225 (577101), afsluitschuif ComfortClean (497926), gereedschapshouder PLANEX (205274)	578156	1	1.268,58	1.534,98	1	1.268,58	72	109005
	Stofzuiger CLEANTEC, CTM 36 EI AC-RENOFIX High Performance standaard filter (203759), afvalzak, afzuigslang glad Ø 36/32 x 3,5 m-AS/R met draaibare aansluitmoffen (204923), afsluitschuif ComfortClean (497926)	577860	1	1.227,01	1.484,68	1	1.227,01	72	109005
	Mobiele stofzuigers CLEANTEC CTM 48 Reservoir-/filterzakvolume 48/46 l; toelating voor stofklasse M								
	Stofzuiger CLEANTEC, CTM 48 EI standaardfilter (496170), SELFCLEAN-filterzak, afzuigslang glad Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR (577158), afsluitdeksel voor toevoeropening, duwbeugel (497295)	577927	1	1.209,86	1.463,93	1	1.209,86	71	109005

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Stofzuigen

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	Mobiele stofzuigers CLEANTEC CTM 48 AC met automatische reiniging van het standaard filter; Reservoir-/filterzakvolume 48/46 l; toelating voor stofklasse M								
	Stofzuiger CLEANTEC, CTM 48 EI AC High Performance standaard filter (203759), SELFCLEAN-filterzak, afvalzak, afzuigslang glad Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR (577158), afsluitdeksel voor toevoeropening, duwbeugel (497295)	577865	1	1.327,63	1.606,43	1	1.327,63	78	109005
Mobiele stofzuigers CT									
	Mobiele stofzuiger CLEANTEC CT 15 reservoir-/filterzak volume 15/12,5 l								
	Stofzuiger CLEANTEC, CT 15 E standaardfilter (204200), afzuigslang Ø 27/32 x 3,5m-RAS/CT, SELFCLEAN filterzak SC-FIS-CT, voegenzuigmond D 36 FD-150 (500593), bekledingszuigmond D 36 PD (500592)	577410	1	367,08	444,17	1	367,08	23	109019
	Stofzuiger CLEANTEC, CT 15 E-Set standaardfilter (204200), afzuigslang Ø 27/32 x 3,5m-RAS/CT, SELFCLEAN filterzak SC-FIS-CT, voegenzuigmond D 36 FD-150 (500593), bekledingszuigmond D 36 PD (500592), handzuigbuis gebogen D 36 HR-K AS (203129), verlengingsbuizen, D 36 VR-K AS (203137), vloerzuigmondstuk D 36 BD 300 (577261)	577415	1	408,25	493,98	1	408,25	23	109019
	Mobiele stofzuiger CLEANTEC CT 25 reservoir-/filterzak volume 25/22,5 l								
	Stofzuiger CLEANTEC, CT 25 E standaardfilter (204200), afzuigslang Ø 27/32 x 3,5m-RAS/CT, zelfclean filterzak SC-FIS-CT 25, voegenzuigmond D 36 FD-150 (500593), bekledingszuigmond D 36 PD (500592)	577498	1	461,90	558,90	1	461,90	32	109019
	Stofzuiger CLEANTEC, CT 25 E-Set standaardfilter (204200), afzuigslang Ø 27/32 x 3,5m-RAS/CT, zelfclean filterzak SC-FIS-CT 25, voegenzuigmond D 36 FD-150 (500593), bekledingszuigmond D 36 PD (500592), handzuigbuis gebogen D 36 HR-K AS (203129), verlengingsbuizen, D 36 VR-K AS (203137), vloerzuigmondstuk D 36 BD 300 (577261)	577536	1	502,26	607,73	1	502,26	32	109019
Speciale stofafzuiger									
	Speciale stofafzuiger CLEANTEC CT 48 EC B22 met EC-TEC aandrijving; voor brandbare en explosieve stoffen van stofexplosieklasse St1,St2 en St3 in zone 22								
	Stofzuiger CLEANTEC, CTM 48 E LE EC B22 R1 Persluchtaansluiting met in- en uitschakelautomaat; EAA-aansluiting; SELFCLEAN-filterzak, afzuigslang glad Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR (577158), persluchtmodule (496141)	575286	1	2.829,10	3.423,21	1	2.829,10	167	109008
	Speciale stofafzuiger CLEANTEC CTH 26 toelating voor stofklasse H, voor kankerverwekkende stoffen; Reservoir-/filterzak volume 26/24 l								
	Stofzuiger CLEANTEC, CTH 26 EI standaardfilter (205198), veiligheids-filterzak, afzuigslang glad Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR (577158)	577866	1	1.102,37	1.333,87	1	1.102,37	65	109008

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Stofzuigen

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
Voorafscheider									
	Voorafscheider CT-VA								
	CT-voorafscheider, CT-VA-20 voor CT 26/36/48; te combineren met alle mobiele stofzuigers CT 26/36/48 met en zonder AUTOCLEAN-functie; goedgekeurd voor stofklasse L en M; optimaal gebruik bij machines en toepassingen met veel stofvorming; vermindert de aanzuigondersteuning bij de LHS 225 EQ; cycloonsystainer, opvangreservoir VAB-20 (204294), aansluitslang, afvalzak, containerdeksel	204083**	1	462,91	560,12	1	462,91	0	209002
	Accessoires voor voorafscheider CT-VA								
	Opvangreservoir, VAB-20/1 voor voorafscheider CT-VA 20; stapelbaar, met compacte afmetingen, goede houvast en robuuste constructie; met deksel (in leveringsomvang inbegrepen) voor het transport hermetisch afsluitbaar afmetingen (L x B x H) 395 x 295 x 350 mm; max. reservoirvolume 20 l	204294**	1	92,69	112,15	1	92,69	0	209002
	Afvalzakken, ENS-VA-20/10 voor CT-VA; ideale vorm voor het opvangreservoir van de voorafscheider CT-VA 20; voor stofdeeltjes van stofklasse L en M; voor gebruik in opvangreservoir VAB-20; inclusief 10 kabelbinders max. reservoirvolume 20 l	204296**	10	29,97	36,26	1	29,97	0	409001
	Aansluitkabel, CT-VA AK voor voorafscheider CT-VA 20; voor het achteraf uitbreiden van de voorafscheider CT-VA met een extra stopcontact; ideaal voor bijzonder eenvoudig verbinden van de afzuigslang plug it met de voorafscheider CT-VA aangesloten vermogen stekkerdoos max. 2400 W; kabellengte 0,85 m	575667**	1	46,40	56,14	1	46,40	0	209002
Workcenter									
	Workcenter								
	Workcenter, WCR 1000 T-LOC niet compatibel met mobiele stofzuigers HD; plateau, opbergvak, dubbele gereedschaphaak (497474), 2 x displaywand met vierk. perforatie, Gaatjeswandhaak, Dubbele haak	577253	1	528,89	639,96	1	528,89	0	215007
Mobiele afzuigarm									
	CT-afzuigarm								
	Afzuigarm, CT-ASA CT 26/36/SB voor CT 26/36; met duwbeugel SB-CT 26/36; afzuigarm voor de montage aan alle CT 26/36 modellen (behalve CT 26/36 AC HD); afzuigarm CT-ASA (492452), duwbeugel SB-CT 26/36 (495802), buizenset met verbindingsstukken lengte 2119 mm; breedte 1136 mm	496372**	1	536,47	649,13	1	536,47	0	209003
	Afzuigarm, CT-ASA voor CT 44, CT 48; scharnierarm voor afzuigslang en kabel voor veilige, vereenvoudigde afzuiging; zonder duwbeugel lengte 2119 mm; breedte 1136 mm	492452**	1	376,16	455,15	1	376,16	0	209003

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Stofzuigen

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	Toebehoren voor CT-afzuigarm								
	Gereedschapshouder, WHR/CT-ASA voor CT-ASA, CT-ASA/SB, CT-ASA CT 26/36/SB; voor veilig en ergonomisch opbergen van 2 electrische- of persluchtgereedschappen	493558**	1	77,21	93,42	1	77,21	0	215001

Accessoires voor stofzuiger CT en SR

	Accessoires voor luchtreiniger SYS-AIR								
	Standaardfilter, HF-SYS-AIR M voor SYS-AIR M; speciaal filter voor de luchtreiniger SYS-AIR van stofklasse M	577968**	1	175,10	211,87	1	175,10	0	209007
	Standaardfilter, HF-SYS-AIR H/HEPA voor SYS-AIR H; speciaal filter voor de luchtreiniger SYS-AIR van stofklasse H	577975**	1	236,90	286,65	1	236,90	0	209007
	Voorfilter, VF-SYS-AIR/5 voor SYS-AIR; voor de voorfiltering van zwevend stof voor de luchtreiniger SYS-AIR	577977**	5	77,25	93,47	1	77,25	0	209007
	Toevoerluchtslang, LS-SYS-AIR D200x6m voor SYS-AIR; voor gebruik met de SYS-AIR luchtreiniger bij het werken met stofwerende muren of moeilijk bereikbare plaatsen; adapterplaat, gordel, Systainer SYS3 M 437 (204845) Ø 200 mm; lengte 6 m	577964	1	216,23	261,64	1	216,23	0	209007
	Plafondhouder, DH-SYS-AIR voor SYS-AIR; voor stationair gebruik van de luchtreiniger aan het plafond van de werkplaats; Systainer³ BASE, bevestigingsset plafondhouder afmetingen (L x B x H) 508 x 396 x 600 mm; Productgewicht zonder accessoires 2,8 kg	578357**	1	97,85	118,40	1	97,85	0	209007
	Reinigingssets								
	Zuigmond-reinigingsset, D 27 / D 36 D-RS voor eenvoudige reinigingswerkzaamheden en voor de aanvulling van aanwezige reinigingssets; voegenzuigmond D 36 FD-210 (492391), bekledingszuigmond D 36 PD (500592), zuigkwast D 36 SP (440404)	492392*	1	18,98	22,97	1	18,98	0	309002
	Standaard reinigingsset, RS-ST D 27/36-Plus voor alle CT's; voor alle reinigingstaken op krappe plaatsen, oppervlakken en op de grond; handzuigbuis gebogen D 36 HR-K AS (203129), vloerzuigmondstuk D 36 BD 300 (577261), verlengingsbuizen, D 36 VR-K AS (203137), spleetmondstuk D 36 FD-300 (452904), zuigkwast D 36 SP (440404), Systainer SYS3 M 137 (204841)	577257	1	100,04	121,05	1	100,04	0	309002
	Reinigingsset voor de vakman, RS-HW D 36-Plus voor alle CT's; universele reinigingsset met D 36 afzuigslang voor verbeterd reinigingsvermogen; handzuigbuis gebogen D 36 HR-K AS (203129), vloerzuigmondstuk D 36 BD 300 (577261), verlengingsbuizen, D 36 VR-K AS (203137), spleetmondstuk D 36 FD-300 (452904), zuigkwast D 36 SP (440404), afzuigslang glad D 36 x 3,5 m antistatisch (204924), Systainer SYS3 M 437 (204845)	577258	1	225,11	272,38	1	225,11	0	309002

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Stofzuigen

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	Vloerreinigingsset, RS-BD D 36-Plus voor alle CT's; perfect voor grote vloeroppervlakken dankzij brede zuigmond met in hoogte verstelbare borstelkrans; edelstalen handbuis gebogen, vloerzuigmondstuk D 36 BD 370 (452908), verlengingsbuis edelstaal 3-delig D 36 VR-M3x (452902), spleetmondstuk D 36 FD-300 (452904), afzuigslang glad D 36 x 3,5 m antistatisch (204924), Systainer SYS3 M 437 (204845)	577259	1	331,44	401,04	1	331,44	0	309002
	Reinigingsset voor grove vervuiling, RS-GS D 50 voor CT 26/36/48; voor grof stof in de werkplaats en op de bouwplaats; afzuigslang D 50x2,5m-AS (452888), verleng-buizen D50VR-K (440412), vloerzuigmondstuk D 50 BD370, vierkante zuigmondstuk D 50 QD, zuigkwast D 50 SP (440419), spleetzuigmond D 50 FD (452912)	577260**	1	187,65	227,06	1	187,65	0	309002
	Buis								
	Handzuigbuis, D 36 HR-K AS voor D 27/D 36; antistatisch; met luchtregelschuif voor de zuigkrachtregeling; met bajonetsluiting voor veilige verbinding met de afzuigslang; gebogen diameter 36 mm	203129*	1	30,81	37,28	1	30,81	0	309001
	Verlengingsbuis, D 36 VR-M 3x voor D 27/D 36; edelstaal, 3-delig lengte 950 mm	452902*	3	75,29	91,10	1	75,29	0	309001
	Verlengingsbuis, D 36 VR-K AS 3x voor D 27/D 36; antistatisch; 3-delig lengte 950 mm	203137*	3	34,56	41,82	1	34,56	0	309001
	Verlengingsbuis, D 50 VR-K 2x voor D 50; kunststof, 2-delig lengte 970 mm	440412**	2	46,88	56,72	1	46,88	0	309001
	Vloerzuigmondstukken								
	Vloerzuigmondstuk, D 36 BD 370 voor D 27/D 36; industriële utvoering, aluminium met 2 loopwieltjes en 2 ingezette borstels breedte 370 mm; diameter 36 mm	452908**	1	183,18	221,65	1	183,18	0	309001
	Vloerzuigmondstuk, D 50 BD 450 voor D 50; industriële utvoering, aluminium met 2 loopwieltjes en 2 ingezette borstels breedte 450 mm	452910**	1	206,02	249,28	1	206,02	0	309001
	Vloerzuigmondstuk, D 36 BD 300 voor D 27/D 36; kunststof, met 2 loopwieltjes en 2 inzetbor-stels diameter 36 mm; breedte 300 mm	577261**	1	25,62	31,00	1	25,62	0	309001

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Stofzuigen

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	Speciale zuigmond/-borstels								
	Spleetzuigmond, D 36 FD-150 voor D 27/D 36; voor CT SYS, CTC SYS, CT 15 en CT 25; kunststof; hoogwaardige en duurzame spleetzuigmond; passend voor de opbergruimte voor accessoires van de CTL SYS, CTC SYS, CT 15 en CT 25 lengte 150 mm; diameter 36 mm	500593*	1	8,58	10,38	1	8,58	0	309001
	Spleetzuigmond, D 36 FD-300 voor D 27/D 36; kunststof; hoogwaardige en duurzame spleetzuigmond lengte 300 mm; diameter 36 mm	452904*	1	10,39	12,57	1	10,39	0	309001
	Spleetzuigmond, D 50 FD voor D 50; kunststof; hoogwaardige en duurzame spleetzuigmond lengte 200 mm	452912*	1	27,31	33,05	1	27,31	0	309001
	Zuigkwast, D 36 SP voor D 27/D 36; Kunststof; voor nat- en droogzuigen diameter 70 mm	440404*	1	14,51	17,56	1	14,51	0	309001
	Zuigkwast, D 50 SP voor D 50; Kunststof; voor nat- en droogzuigen diameter 85 mm	440419*	1	38,66	46,78	1	38,66	0	309001
	Bekledingszuigmond, D 36 PD voor CT SYS, CTC SYS, CT 15 en CT 25; voor D 27/D 36; kunststof, met inzetborstelstuk; passend voor de opbergruimte voor accessoires van de CTL SYS, CTC SYS, CT 15 en CT 25 breedte 120 mm	500592*	1	11,23	13,59	1	11,23	0	309001
	Mondstuk met universele borstel, D 36 UBD voor D 27/D 36; kunststof; met borstelkrans en draaigeleiding	498527*	1	20,67	25,01	1	20,67	0	309001

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	Afzuigslang antistatisch glad								
		Diameter mm / Lengte m / Weerstand (DIN IEC 312) MΩ/m							
	D 27/32x3,5m-AS/CTR voor CT 26/36/48, CT 15, CT 25; voor CTC MINI en CTC MIDI; voor CT MINI en CT MIDI vanaf bouwjaar 2019; antistatisch; temperatuurbestendig tot +70 °C; met draaikoppeling en aansluitmof met geïntegreerde bypass; glad; Conisch	27 /32 / 3,5 / <1	577158**	1	188,87	228,53	1	188,87	0	309001
	D 27/32x5m-AS/CTR voor CT 26/36/48, CT 15, CT 25; voor CTC MINI en CTC MIDI; voor CT MINI en CT MIDI vanaf bouwjaar 2019; antistatisch; temperatuurbestendig tot +70 °C; met draaikoppeling en aansluitmof met geïntegreerde bypass; glad; Conisch	27 /32 / 5 / <1	577159**	1	230,67	279,11	1	230,67	0	309001
	D 27x3m-AS-90°/CT voor CTL SYS, CTLC SYS, CTMC SYS; antistatisch; temperatuurbestendig tot +70 °C; met hoek-draaikoppeling bij de stofzuiger en aansluitmof met geïntegreerde bypass; glad	27 / 3 / <1	577160**	1	149,35	180,71	1	149,35	0	309001
	D 27/32x3,5m-AS-90°/CT voor CTL MINI/MIDI tot bouwjaar 12/2018; antistatisch; temperatuurbestendig tot +70 °C; met hoek-draaikoppeling bij de stofzuiger en aansluitmof met geïntegreerde bypass; glad; Conisch	27 /32 / 3,5 / <1	577161**	1	188,87	228,53	1	188,87	0	309001
	D36/32x3,5m-AS/R geschikt voor stofzuigers met AUTOCLEAN; antistatisch; temperatuurbestendig tot +70 °C; voor werkzaamheden met saneringsfrees en reinigingswerk; glad; Conisch	36 /32 / 3,5 / <1	204923**	1	199,87	241,84	1	199,87	0	309001
	D36x3,5m-AS/CTR voor reinigingswerkzaamheden met CT afzuigapparaten; niet geschikt voor afzuigapparaten met AUTOCLEAN; antistatisch; temperatuurbestendig tot +70 °C; met draaikoppeling en aansluitmof; glad	36 / 3,5 / <1	204924**	1	213,63	258,49	1	213,63	0	309001
	D36x5m-AS/CTR voor reinigingswerkzaamheden met CT afzuigapparaten; niet geschikt voor afzuigapparaten met AUTOCLEAN; antistatisch; temperatuurbestendig tot +70 °C; met draaikoppeling en aansluitmof; glad	36 / 5 / <1	204925**	1	274,77	332,47	1	274,77	0	309001
	D36x7m-AS/CTR voor reinigingswerkzaamheden met CT afzuigapparaten; niet geschikt voor afzuigapparaten met AUTOCLEAN; antistatisch; temperatuurbestendig tot +70 °C; met draaikoppeling en aansluitmof; glad	36 / 7 / <1	204926**	1	348,84	422,10	1	348,84	0	309001

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Stofzuigen

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	Afzuigslang antistatisch								
		Diameter mm / Lengte m / Weerstand (DIN IEC 312) MΩ/m							
	D 36x3,5-AS/KS/B/LHS 225 geschikt voor de Langnek schuurmachine PLANEC Classic; antistatisch; temperatuurbestendig tot +70 °C; zeer flexibel; knikvaste afzuigslang; met bypass-mof voor extreem lichte plamuur: maakt het mogelijk om het aanzuigeffect van de PLANEX tegen de muur tot een absoluut minimum te reduceren	36 / 3,5 / <1	577101**	1	207,47	251,04	1	207,47	0	309001
	D 50x2,5m-AS antistatisch; temperatuurbestendig tot +70 °C; met 2x draaikoppeling	50 / 2,5 / <1	452888**	1	170,73	206,58	1	170,73	0	309001
	D 50x4m-AS antistatisch; temperatuurbestendig tot +70 °C; met 2x draaikoppeling	50 / 4 / <1	452890**	1	258,23	312,46	1	258,23	0	309001
	CLEANTEC afzuigslang plug it D 27 en D 32								
		Diameter mm / Lengte m / Weerstand (DIN IEC 312) MΩ/m							
	D 27/22x3,5m-AS-GQ/CT voor alle elektrische gereedschappen met D27 en D36 flens (alle Festool elektrischemachines) en reinigingstoebehoren; met plug it-aansluiting; antistatisch; speciaal geschikt voor schuurtoepassingen; met draaikoppeling en aansluitmof met bajonetsluiting; temperatuurbestendig tot +70 °C; glad	27 /22 / 3,5 / <1	200041**	1	233,08	282,03	1	233,08	0	209004
	D 27/22x5m-AS-GQ/CT voor alle elektrische gereedschappen met D27 en D36 flens (alle Festool elektrischemachines) en reinigingstoebehoren; met plug it-aansluiting; antistatisch; speciaal geschikt voor schuurtoepassingen; met draaikoppeling en aansluitmof met bajonetsluiting; temperatuurbestendig tot +70 °C; glad	27 /22 / 5 / <1	201758**	1	302,69	366,25	1	302,69	0	209004
	D 32/22x10m-AS-GQ/CT voor alle elektrische gereedschappen met D27 en D36 flens (alle Festool elektrischemachines) en reinigingstoebehoren; voor CT 26/36/48; met plug it-aansluiting; antistatisch; speciaal geschikt voor schuurtoepassingen; met draaikoppeling en aansluitmof met bajonetsluiting; temperatuurbestendig tot +70 °C; glad	32 /22 / 10 / <1	200051**	1	435,84	527,37	1	435,84	0	209004

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Stofzuigen

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	Draaikoppeling antistatisch								
	Draaikoppeling, D 27 DAG-AS voor antistatische afzuigslang D27; antistatisch; slangmof voor ommantelde afzuigslang voor de aansluiting op de inlaatopening van de mobiele stofzuiger diameter 27 mm	452892*	1	30,09	36,41	1	30,09	0	309001
	Draaikoppeling, D32/27 DAG-AS/CTR voor antistatische afzuigslang D 27/32; antistatisch; slangmof voor ommantelde afzuigslang voor de aansluiting op de inlaatopening van de mobiele stofzuiger	204919*	1	30,22	36,57	1	30,22	0	309001
	Draaikoppeling, D36 DAG-AS/CTR voor antistatische afzuigslang D36 en voor antistatische afzuigslang D36/32; antistatisch; slangmof voor ommantelde afzuigslang voor de aansluiting op de inlaatopening van de mobiele stofzuiger diameter 36 mm	204920*	1	36,49	44,15	1	36,49	0	309001
	Draaikoppeling, D 50 DAG-AS voor antistatische afzuigslang D50; antistatisch; slangmof voor ommantelde afzuigslang voor de aansluiting op de inlaatopening van de mobiele stofzuiger	452896*	1	43,37	52,48	1	43,37	0	309001
	Draaikoppeling, D 36 DAG-AS-GQ/CT voor antistatische afzuigslang plug it D27/22x3,5 AS-GQ/CT en D27/22x 5 AS-GQ/CT; antistatisch; slangmof voor ommantelde afzuigslang voor de aansluiting op de inlaatopening van de mobiele stofzuiger diameter 36 mm	202931*	1	36,49	44,15	1	36,49	0	309001
	Draaikoppeling, D 50 DAG-AS-GQ/CT voor antistatische afzuigslang plug it D32/22x10 AS-GQ/CT; antistatisch; slangmof voor ommantelde afzuigslang voor de aansluiting op de inlaatopening van de mobiele stofzuiger diameter 50 mm	203206*	1	43,51	52,65	1	43,51	0	309001
	Hoek-draaikoppeling antistatisch								
	Hoek-draaikoppeling, D 32/27 DAG/90°-AS/CT voor antistatische zuigslang D 32/27 van CTL MINI en CTL MIDI; antistatisch; voor CTL MINI en CTL MIDI vanaf bouwjaar 09/2013 tot bouwjaar 12/2018; slangmof voor ommantelde afzuigslang voor de aansluiting op de inlaatopening van de mobiele stofzuiger	500673*	1	32,63	39,48	1	32,63	0	309001
	Aansluitmof antistatisch								
	Aansluitmof, D 27 DM-AS/CT voor afzuigslang D 27 en D 27/32; voor elektrische gereedschappen met D27 en D26 flens en reinigingsaccessoires D 27 en D 36; voor aanzuigkant aansluiting (elektrisch gereedschap of stofzuigeraccessoires); de bajonetsluiting zorgt voor een veilige verbinding tussen mobiele stofzuiger en elektrisch gereedschap; met bypass voor de individuele instelling van de luchtstroom diameter 27 mm	577162*	1	21,50	26,02	1	21,50	0	309001

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Stofzuigen

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	Aansluitmof, D 27/22 DM-AS/CT voor alle elektrische gereedschappen met D27 en D36 flens (alle Festool elektrischemachines) en reinigingstoebehoren; alleen voor de gladde afzuigslangen met geïntegreerde plug it-kabel (GQ); antistatisch; voor aansluiting aan gereedschapzijde (elektrisch gereedschap of afzuigmond); de veilige verbinding tussen mobiele stofzuiger en elektrisch gereedschap dankzij de bajonetafsluiting diameter 27 /22 mm	500668*	1	21,39	25,88	1	21,39	0	309001
	Aansluitmof, D 36 DM-AS/CT voor afzuigslang D 36; voor al het elektrisch gereedschap met D36 flens en reinigingsaccessoires; antistatisch; voor aanzuigkant aansluiting (elektrisch gereedschap of stofzuigeraccessoires); de bajonetsluiting zorgt voor een veilige verbinding tussen mobiele stofzuiger en elektrisch gereedschap diameter 36 mm	500670*	1	27,31	33,05	1	27,31	0	309001
	Aansluitmof, D 36/32 DM-AS voor afzuigslang D 36/32; voor al het elektrisch gereedschap met D36 flens en reinigingsaccessoires; antistatisch; voor aanzuigkant aansluiting (elektrisch gereedschap of stofzuigeraccessoires) diameter 36 mm	500671*	1	27,31	33,05	1	27,31	0	309001
	Aansluitmof, D 36 DM-AS-B-LHS 225 voor afzuigslang D 36; geschikt voor de Langnek schuurmachine PLANEC Classic; antistatisch; voor aanzuigkant aansluiting (elektrisch gereedschap of stofzuigeraccessoires); voor extreem lichte plamuur: maakt het mogelijk om het aanzuigeffect van de PLANEX tegen de muur tot een absoluut minimum te reduceren diameter 36 mm	577100*	1	28,89	34,96	1	28,89	0	309001
	Verloopmof								
	Verloopmof, DC-D 36/27-AS voor alle typen VCP/CT; bij elektr. gereedschap; voor verloop van Ø 36 mm naar Ø 27 mm; indien gewenst insteekbaar diameter 36 mm	768135*	1	29,61	35,83	1	29,61	0	309001
	Overige accessoires								
	Afzuigadapter, D 50/D 36 voor antistatische afzuigslang D50; voor het verbinden van een afzuigslang D 50 met accessoire D 36	452897*	1	19,82	23,98	1	19,82	0	309001
	Y-stuk, D 50 SV-AS/D 50 V voor D 50/D 36/D 27; antistatisch; voor het aansluiten van twee afzuigslangen op de stofafzuiger; met sluitstuk; bij stofzuigers met toelating voor gezondheidsbedreigende stoffen is een gelijktijdig gebruik niet geoorloofd	452898*	1	53,17	64,34	1	53,17	0	309001

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Stofzuigen

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	Sluitstuk, D 50/V voor de sluiting van de inlaatopening; voor de uitbreiding achteraf voor alle CT AC en CTH mobiele stofzuigers; eveneens compatibel met alle andere mobiele stofzuigers (zonder bevestigingsmogelijkheid)	452899*	1	21,03	25,45	1	21,03	0	309001
	Verbindingsmof, D 50/D 50 VM-AS antistatisch; voor het verbinden van afzuigslangen D 50 / D 36 / D 27; bij D 27/D 36-slangen moet de aansluitmof van een slang vervangen worden door de draaikoppeling D 27/D 36	493047*	1	23,80	28,80	1	23,80	0	309001
	CT-Accessoire								
	HighPower-accu, BP 18 Li 4,0 HPC-ASI voor alle 18-volt-apparaten (behalve ETSC 125, RTSC 400, DTSC 400); dankzij Bluetooth® kan de CLEANTEC mobiele stofzuiger bij het inschakelen van het accugereedschap automatisch worden gestart (als een voor Bluetooth® geschikte mobiele stofzuiger wordt gebruikt); Bluetooth® lithium-ion (Li-Ion) accu met AIRSTREAM-functie Spanning (nominale spanning) 18 V; capaciteit 4; Productgewicht zonder accessoires 0,6 Ah; technologie Bluetooth® kg	205034*	1	118,35	143,20	1	118,35	0	230002
	Wielovertrekken, RD-CT 26-48 voor CT 26/36/48 EI vanaf bouwjaar 2025; ter bescherming van kwetsbare vloeren zoals parket; 4 x wielovertrekken voor, 2 x wielovertrekken achter wielen Ø voor 107 mm; wielen Ø achter 207 mm	578160**	1	30,00	36,30	1	30,00	0	209002
	Wielovertrekken, RD-CT 26-36-Set voor CT 26/36 E tot bouwjaar 2024; ter bescherming van kwetsbare vloeren zoals parket; inclusief wielen voor bevestiging achteraf; 4 x wielovertrekken voor, 2 x wielovertrekken achter, 2 x voorwielen wielen Ø voor 107 mm; wielen Ø achter 207 mm	578161**	1	69,00	83,49	1	69,00	0	209002
	Afstandsbediening, CT-F I geschikt voor alle afzuigapparaten met Bluetooth® (in combinatie met Bluetooth® ontvangstmodule); de afstandbediening maakt het mogelijk direct vanaf de afzuigslang de stofzuiger te starten (eenvoudig omschakelen naar de reinigingsmodus ook bij de AUTO-stand van de stofzuiger); twee bevestigingsbanden voor D27 en D36 afzuigslangen reikwijdte 10 m; technologie Bluetooth®	202098*	1	59,68	72,21	1	59,68	0	209002
	Afstandsbediening, CT-F I/M-Set voor CT 26/36/48 E tot bouwjaar 2024 (behalve EC en EC B22); aanvulset voor CT 26, 36, 48; module voor de inbouw in de vrije moduleschacht; afstandbediening (in set inbegrepen) of via accugereedschap (in combinatie met Bluetooth® accupack); maakt het mogelijk dat de mobiele stofzuiger automatisch start bij het inschakelen van de accu-machine (uitgaande van een compatibele Bluetooth® accu) of elektrische machine met Bluetooth® functie; de afstandbediening maakt het mogelijk direct vanaf de afzuigslang de stofzuiger te starten (eenvoudig omschakelen naar de reinigingsmodus ook bij de AUTO-stand van de stofzuiger); ontvangstmodule (voor CT 26, 36, 48) reikwijdte 10 m; technologie Bluetooth®	202097*	1	112,37	135,97	1	112,37	0	209002
	Stopcontactmodule, SD I-CT26-48 voor CT 26/36/48 EI vanaf bouwjaar 2025; extra stopcontact met de keuze tussen autostart of continustroom; houder, bevestigingsband afmetingen (L x B x H) 160 x 122 x 85 mm; technologie Bluetooth®; Productgewicht zonder accessoires 0,5 kg	578078**	1	157,00	189,97	1	157,00	0	209002

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Stofzuigen

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	Module stopcontact, Modul-SD CT 26/36/48 voor CT 26/36/48 E tot bouwjaar 2024; stopcontact met duurstroom; extra stopcontact voor mobiele stofzuigers	496142**	1	65,50	79,26	1	65,50	0	209002
	Module stopcontact, Modul-SD E/A CT 26/36/48 voor CT 26/36/48 E tot bouwjaar 2024; extra stopcontact met in-/uitschakelautomaat	496405**	1	65,50	79,26	1	65,50	0	209002
	Vacuüm spanelement, CT-W voor CT-stofzuigers en D 27-afzuigslang; flexibele hulp voor het tijdelijk klemmen en fixeren van werkstukken op horizontale en verticale oppervlakken max. klemhoogte 50 mm; max. belasting 3; afmetingen (L x B x H) 130 x 80 x 50 kg; Productgewicht zonder accessoires 0,35 mm kg	500312*	1	48,93	59,21	1	48,93	0	209002
	Draagriem, SYS-TG voor CT-SYS, CTC-SYS en alle Systainers T-LOC; gemakkelijk transport van de CTL SYS en de SystainerS T-LOC max. belasting 20 kg	500532*	1	25,18	30,47	1	25,18	0	214004
	Module energiesatelliet, EAA CT 26/36/48 voor CT 26/36/48 E tot bouwjaar 2024; voor het verbinden van een CT-stofzuiger met een afzuigsatelliet of afzuigarm	496143**	1	83,86	101,47	1	83,86	0	209002
	Slangdepot, CT-SG voor CT 11, 22, 33, 44, 55; voor opslag van afzuigslang en netsnoer; passende slanggroottes: plug it-slang D 22 x 3,5 m / D 27 x 3,5 m / D 27 x 5 m / D 36 x 3,5 m / D 50 x 2,5 m / IAS 2-3500 AS; niet passend voor CT 26/36/48 afmetingen (L x B x H) 530 x 360 x 110 mm	494388**	1	62,10	75,14	1	62,10	0	209002
	Afsluitschuif, VS-CT AC voor CT AC / CT 36 AC PLANEX; zorgt voor een extreme onderdruk in het reservoir; het filter wordt nog sterker gereinigd	497926**	1	64,28	77,78	1	64,28	0	209002
	Gereedschapshouder, WHR-CT voor CT 26/36; gereedschapshaak voor schuurmachines, van gegalvaniseerd staal; voor het veilig en ergonomisch opbergen van elektrisch of persluchtgereedschap	496122**	1	65,50	79,26	1	65,50	0	209002
	Gereedschapshouder, WHR-CT LHS 2 voor CT 36 PLANEX; met praktisch transporthandvat; met opbergmogelijkheid voor schuurmateriaal, interface-pads en andere kleine onderdelen; eenvoudige bevestiging op de Festool-stofzuigers via T-LOC of SYS-Dock; geschikt voor alle langnek-schuurmachines PLANEX	205274**	1	41,57	50,30	1	41,57	0	209002
	Duwbeugel, SB-CT COMP voor CT MINI, CT MINI I, CT MIDI en CT MIDI I vanaf bouwjaar 2019 en CT 15 en CT 25; niet geschikt voor CTL MINI/MIDI; duwbeugel kan eenvoudig ingeklapt worden als hij niet gebruikt wordt; gemaakt van stalen en aluminium buizen; praktische houder voor de opslag van reinigingsaccessoires (handzuigbuis, verlengbuis en vloerzuigmondstuk) en parkeerstand voor geplaatste zuigbuis met vloerzuigmondstuk	204310**	1	110,08	133,20	1	110,08	0	209002

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Stofzuigen

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	Duwbeugel, SB-CT 26/36 voor CT 26/36; om stofzuigers comfortabel voort te duwen; met zuigmondhouder	495802**	1	99,08	119,89	1	99,08	0	209002
	Duwbeugel, SB-CT 48 voor CT 48; om stofzuigers comfortabel voort te duwen; met zuigmondhouder	497295**	1	175,69	212,58	1	175,69	0	209002
	Bewaarbox, AB-CTC MINI/MIDI voor CTC MINI en CTC MIDI; voor het opbergen van accu's en reinigingsaccessoires	577213**	1	33,71	40,79	1	33,71	0	209002
	CT-Accessoire Perslucht								
	Persluchtmodule, DL I-CT 26-48 voor CT 26/36/48 EI vanaf bouwjaar 2025; autostart voor het werken met persluchtgereedschappen; houder, bevestigingsband afmetingen (L x B x H) 160 x 122 x 97 mm; technologie Bluetooth®; Productgewicht zonder accessoires 0,5 kg	578090**	1	233,00	281,93	1	233,00	0	209002
	Persluchtmodule, DL CT 26/36/48 voor CT 26/36/48 E tot bouwjaar 2024; voor het aanvullen van mobiele stofafzuigers in LE-uitvoering; met extra automatische in- en uitschakeling op perslucht	496141**	1	283,34	342,84	1	283,34	0	209002
	Toevoereenheid, VE-CT voor CT 26/36/48 in combinatie met persluchtmodule; voor gebruik van persluchtgereedschap; drukregelaar, snelle condensuitlaat, smeerbus en olievrije persluchtafvoer met snelkoppeling	577409**	1	586,16	709,25	1	586,16	0	209002
	CT standaardfilters								
	Standaardfilter, HF-CT/2 voor CT 11, 22, 33, 44, 55; voor het opzuigen van gemiddeld gevaarlijke stof van de stofklassen L en M; FSC™-gecertificeerd	452923**	2	44,10	53,36	1	44,10	0	209002
	Standaardfilter, HF-CT SYS voor CT SYS en alle CTC SYS; Filtert reststof die niet door de filterzak wordt tegengehouden, zodat schone lucht in de ruimte wordt teruggeleid; voor het opzuigen van gemiddeld gevaarlijke stof van de stofklassen L en M; niet geschikt voor mobiele stofafzuigers met AUTOCLEAN; FSC™-gecertificeerd	500558*	1	23,44	28,36	1	23,44	0	209002

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Stofzuigen

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	Filterelement, HF-CT 17 voor CT 17 E; alleen te gebruiken voor het opzuigen van niet-gezondheidsbedreigende stoffen, uitsluitend voor grove vervuiling; voor het droog opzuigen	769134**	1	39,27	47,52	1	39,27	0	209005
	Standaardfilter, HF-CT-MINI/MIDI voor CT MINI en CT MIDI tot bouwjaar 2018; Filtert reststof die niet door de filterzak wordt tegengehouden, zodat schone lucht in de ruimte wordt teruggeleid; voor het opzuigen van gemiddeld gevaarlijke stof van de stofklassen L en M; niet geschikt voor mobiele stofafzuigers met AUTOCLEAN; FSC™-gecertificeerd	456790*	1	27,20	32,91	1	27,20	0	209002
	Standaardfilter, HF-CT COMP voor CT MINI, CT MINI I, CT MIDI en CT MIDI I vanaf bouwjaar 2019, CTC MINI/MIDI en CT 15 en CT 25; standaardfilter in handig kunststof lade; probleemloos aan buitenkant verwisselen van filtercassette zonder dat de mobiele stofzuiger geopend moet worden; FSC™-gecertificeerd	204200*	1	24,65	29,83	1	24,65	0	209002
	Standaardfilter, HF-CT 26/36/48 voor CT 26/36/48 en TURBO II; Filtert reststof die niet door de filterzak wordt tegengehouden, zodat schone lucht in de ruimte wordt teruggeleid; voor het opzuigen van gemiddeld gevaarlijke stof van de stofklassen L en M; niet geschikt voor mobiele stofafzuigers met AUTOCLEAN; FSC™-gecertificeerd	496170*	1	44,10	53,36	1	44,10	0	209002
	**Standaardfilter, HF-CT 26/36/48 HP** voor CT AC, VCP 260 AC, 360 AC, 480 AC; voor reiniging geoptimaliseerd standaardfilter met PTFE-laag; Filtert reststof die niet door de filterzak wordt tegengehouden, zodat schone lucht in de ruimte wordt teruggeleid; hoogwaardig standaardfilter voor het opzuigen van zeer fijne stoffen met een gemiddeld gevarenrisico van de stofklassen L en M	203759*	1	69,48	84,07	1	69,48	0	209002
	Standaardfilter, HF-CTH 26/48 voor CTH 26, CTH 48; speciaal filter voldoet aan de eisen van stofklasse H stofklasse H	205198*	1	108,75	131,59	1	108,75	0	209002
	CT Longlife-standaardfilters								
	Longlife-standaardfilters, Longlife-HF-CT/2 voor CT 11, 22, 33, 44, 55; alleen te gebruiken voor het opzuigen van niet-gezondheidsbedreigende stoffen, uitsluitend voor grove vervuiling; voor het opzuigen van gemiddeld gevaarlijke stof van de stofklassen L en M	454869**	2	94,86	114,78	1	94,86	0	209002
	CT natfilters								
	Natfilter, NF-CT MINI/MIDI voor CT MINI en CT MIDI tot bouwjaar 2018; voor het opzuigen van water en andere vloeistoffen; voor het afzuigen van water in de filterinlaat van de mobiele stofzuiger	456805*	1	15,22	18,42	1	15,22	0	209002
	Natfilter, NF-CT COMP voor CT MINI, CT MINI I, CT MIDI en CT MIDI I vanaf bouwjaar 2019, CTC MINI/MIDI en CT 15 en CT 25; voor het opzuigen van vloeistoffen; natfilter in handig kunststof kader	204202*	1	24,65	29,83	1	24,65	0	209002
	Natfilter, NF-CT 26/36/48 voor CT 26/36/48; voor het opzuigen van vloeistoffen	496169*	1	20,78	25,14	1	20,78	0	209002

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Stofzuigen

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	CT SELFCLEAN filterzakken								
	SELFCLEAN filterzak, SC FIS-CT SYS/5 voor CT SYS en alle CTC SYS; optimaal gebruik van het fiterzakvolume en hoge scheurweerstand door filtervlies; SELFCLEAN-filterzak van vlies; FSC™-gecertificeerd	500438**	5	20,67	25,01	1	20,67	0	409001
	SELFCLEAN filterzak, SC FIS-CT MINI/5 voor CTL MINI tot bouwjaar 2018; optimaal gebruik van de inhoud van de filterzak en constant hoge afzuigcapaciteit dankzij SELFCLEAN-filterzak; FSC™-gecertificeerd	498410**	5	23,68	28,65	1	23,68	0	409001
	SELFCLEAN filterzak, SC FIS-CT MIDI/5 voor CTL MIDI tot bouwjaar 2018; optimaal gebruik van de inhoud van de filterzak en constant hoge afzuigcapaciteit dankzij SELFCLEAN-filterzak; FSC™-gecertificeerd	498411**	5	34,68	41,96	1	34,68	0	409001
	SELFCLEAN filterzak, SC-FIS-CT MINI/MIDI-2/5/CT15 voor CT MINI, CT MINI I, CT MIDI en CT MIDI I vanaf bouwjaar 2019, CTC MINI/MIDI en CT 15; optimaal gebruik van de inhoud van de filterzak en constant hoge afzuigcapaciteit dankzij SELFCLEAN-filterzak; FSC™-gecertificeerd	204308*	5	24,05	29,10	1	24,05	0	409001
	SELFCLEAN filterzak, SC-FIS-CT 25/5 voor CT 25; optimaal gebruik van de inhoud van de filterzak en constant hoge afzuigcapaciteit dankzij SELFCLEAN-filterzak; FSC™-gecertificeerd	577484**	5	30,27	36,63	1	30,27	0	409001
	SELFCLEAN filterzak, SC FIS-CT 26/5 voor CT 26; optimaal gebruik van de inhoud van de filterzak en constant hoge afzuigcapaciteit dankzij SELFCLEAN-filterzak; voor stofdeeltjes van stofklasse L en M; FSC™-gecertificeerd	496187**	5	52,92	64,03	1	52,92	0	409001
	SELFCLEAN filterzak, SC FIS-CT 36/5 voor CT 36; optimaal gebruik van de inhoud van de filterzak en constant hoge afzuigcapaciteit dankzij SELFCLEAN-filterzak; voor stofdeeltjes van stofklasse L en M; FSC™-gecertificeerd	496186**	5	57,89	70,05	1	57,89	0	409001
	SELFCLEAN filterzak, SC FIS-CT 48/5 voor CT 48; optimaal gebruik van de inhoud van de filterzak en constant hoge afzuigcapaciteit dankzij SELFCLEAN-filterzak; voor stofdeeltjes van stofklasse L en M; FSC™-gecertificeerd	497539**	5	62,72	75,89	1	62,72	0	409001
	Veiligheidsfilterstofzak CTH								
	Veiligheid filterzak, FIS-CTH 26/3 voor CTH 26; dubbellaags; stofklasse H; FSC™-gecertificeerd	497541**	3	75,29	91,10	1	75,29	0	409001
	Veiligheid filterzak, FIS-CTH 48/3 voor CTH 48; dubbellaags; stofklasse H; FSC™-gecertificeerd	497542**	3	84,59	102,35	1	84,59	0	409001

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Stofzuigen

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	CT afvalzakken								
	Afvalzakken, ENS-CT 26 AC/5 voor CT 26 AC; uit kunststof voor de afzuiging van grotere hoeveelheden stof; niet geschikt voor CT standaard uitvoering (zonder AC); FSC™-gecertificeerd	496216**	5	46,15	55,84	1	46,15	0	409001
	Afvalzakken, ENS-CT 36 AC/5 voor CT 36 AC/CTL 36 E AC HD; uit kunststof voor de afzuiging van grotere hoeveelheden stof; niet geschikt voor CT standaard uitvoering (zonder AC); FSC™-gecertificeerd	496215**	5	50,27	60,83	1	50,27	0	409001
	Afvalzakken, ENS-CT 48 AC/5 voor CT/CTL/CTM 48 AC; uit kunststof voor de afzuiging van grotere hoeveelheden stof; niet geschikt voor CT standaard uitvoering (zonder AC); FSC™-gecertificeerd	497540**	5	54,14	65,51	1	54,14	0	409001
	CT filterzakken								
	Filterzak, FIS-CT 17/5 voor CT 17 E; dubbelwandig; voor het droog opzuigen; FSC™-gecertificeerd	769136**	5	38,18	46,20	1	38,18	0	409001
	Filterzak, FIS-CT 22/5 voor CT 22; voor het droog opzuigen; met kunststof sluiting; FSC™-gecertificeerd	452970**	5	52,92	64,03	1	52,92	0	409001
	Filterzak, FIS-CT 33/5 voor CT 33; voor het droog opzuigen	452971**	5	57,89	70,05	1	57,89	0	409001
	Filterzak, FIS-CT 44/5 voor CT 44; voor het droog opzuigen; FSC™-gecertificeerd	452972**	5	62,72	75,89	1	62,72	0	409001
	Filterzak, FIS-CT 55/5 voor CT 55; voor het droog opzuigen; FSC™-gecertificeerd	452973**	5	67,43	81,59	1	67,43	0	409001
	CT Longlife-filterzakken								
	Longlife-filterzak, Longlife-FIS-CT SYS voor CT SYS en alle CTC SYS; alleen te gebruiken voor het opzuigen van niet-gezondheidsbedreigende stoffen, uitsluitend voor grove vervuiling; van hoogwaardig, duurzaam, 3-laags polyester-vlies; meervoudige filterzak voor de afvoer van stoffen; niet geschikt voor fijn stof; opnieuw bruikbaar	500642*	1	79,86	96,63	1	79,86	0	209002
	Longlife-filterzak, Longlife-FIS-CTL MINI voor CTL MINI tot bouwjaar 2018; alleen te gebruiken voor het opzuigen van niet-gezondheidsbedreigende stoffen, uitsluitend voor grove vervuiling; van hoogwaardig, duurzaam, 3-laags polyester-vlies; niet geschikt voor fijn stof; opnieuw bruikbaar	499703**	1	102,82	124,41	1	102,82	0	209002
	Longlife-filterzak, Longlife-FIS-CTL MIDI voor CTL MIDI tot bouwjaar 2018; alleen te gebruiken voor het opzuigen van niet-gezondheidsbedreigende stoffen, uitsluitend voor grove vervuiling; van hoogwaardig, duurzaam, 3-laags polyester-vlies; niet geschikt voor fijn stof; opnieuw bruikbaar	499704**	1	147,18	178,09	1	147,18	0	209002

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Stofzuigen

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	Longlife-filterzak, LL-FIS-CT MINI/MIDI-2/CT15 voor CT MINI, CT MINI I, CT MIDI en CT MIDI I vanaf bouwjaar 2019, CTC MINI/MIDI en CT 15; alleen te gebruiken voor het opzuigen van niet-gezondheidsbedreigende stoffen, uitsluitend voor grove vervuiling; van hoogwaardig, duurzaam, 3-laags polyester-vlies; niet geschikt voor fijn stof; opnieuw bruikbaar	204309**	1	168,20	203,52	1	168,20	0	209002
	Longlife-filterzak, LL-FIS-CT25 voor CT 25; van hoogwaardig, duurzaam, 3-laags polyester-vlies; niet geschikt voor fijn stof; opnieuw bruikbaar	577485**	1	179,38	217,05	1	179,38	0	209002
	Longlife-filterzak, Longlife-FIS-CT 26 voor CT 26; alleen te gebruiken voor het opzuigen van niet-gezondheidsbedreigende stoffen, uitsluitend voor grove vervuiling; van hoogwaardig, duurzaam, 3-laags polyester-vlies; niet geschikt voor fijn stof; voor stoffen van stofklasse L; opnieuw bruikbaar	496120**	1	203,97	246,80	1	203,97	0	209002
	Longlife-filterzak, Longlife-FIS-CT 36 voor CT 36; alleen te gebruiken voor het opzuigen van niet-gezondheidsbedreigende stoffen, uitsluitend voor grove vervuiling; van hoogwaardig, duurzaam, 3-laags polyester-vlies; niet geschikt voor fijn stof; voor stoffen van stofklasse L; opnieuw bruikbaar	496121**	1	214,72	259,81	1	214,72	0	209002
	Longlife-filterzak, Longlife-FIS-CT 48 voor CT 48; alleen te gebruiken voor het opzuigen van niet-gezondheidsbedreigende stoffen, uitsluitend voor grove vervuiling; van hoogwaardig, duurzaam, 3-laags polyester-vlies; niet geschikt voor fijn stof; voor stoffen van stofklasse L; opnieuw bruikbaar	498506**	1	225,36	272,69	1	225,36	0	209002
	Longlife-filterzak, Longlife-FIS-CT 22 voor CT 22; alleen te gebruiken voor het opzuigen van niet-gezondheidsbedreigende stoffen, uitsluitend voor grove vervuiling; van hoogwaardig, duurzaam, 3-laags polyester-vlies; niet geschikt voor fijn stof; voor stoffen van stofklasse L; opnieuw bruikbaar	456737**	1	203,97	246,80	1	203,97	0	209002
	Longlife-filterzak, Longlife-FIS-CT 33 voor CT 33; alleen te gebruiken voor het opzuigen van niet-gezondheidsbedreigende stoffen, uitsluitend voor grove vervuiling; van hoogwaardig, duurzaam, 3-laags polyester-vlies; niet geschikt voor fijn stof; voor stoffen van stofklasse L; opnieuw bruikbaar	456738**	1	214,72	259,81	1	214,72	0	209002
	SR-Filters en filterzakken BIA-gekeurd								
	Filterzak, FIS-SRM 45-LHS 225 /5 voor SRM 45 E-PLANEX, VCP 450 E-L, VCP 450 E-M; voor het droog opzuigen; met kunststof sluiting	495014**	5	51,23	61,99	1	51,23	0	409001
	Dubbelwandige filterstofzak, FIS-SR 5/6 /5 voor SR5, SR6; dubbellaags; voor het droog opzuigen; met kunststof sluiting; FSC™-gecertificeerd	483143**	5	58,72	71,05	1	58,72	0	409001
	Dubbelwandige filterstofzak, FIS-SR 12/14 /5 voor SR 11, SR 12, SR 14; dubbellaags; voor het droog opzuigen; met kunststof sluiting	483142**	5	74,31	89,92	1	74,31	0	409001
	Dubbelwandige filterstofzak, FIS-SR 150 /5 voor SR151, SRM152; dubbellaags; voor het droog opzuigen; met kunststof sluiting	488460**	5	58,72	71,05	1	58,72	0	409001

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Mengen

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
Mengmachines									
	ErgoFix-mengmachines								
	Mengmachine, MX 1000 RE EF HS2 menggarde HS 2 120x600 M14 (769030), adapter ErgoFix (769091), dubbele steeksleutel, afzuiging MX - A (576759)	575806	1	325,05	393,31	1	325,05	17	111001
	Mengmachine, MX 1000 RE EF HS3R menggarde HS 3 120x600 R M14 (767887), adapter ErgoFix (769091), dubbele steeksleutel, afzuiging MX - A (576759)	575807	1	325,05	393,31	1	325,05	17	111001
	Mengmachine, MX 1200 RE EF HS2 menggarde HS 2 140x600 M14 (769031), adapter ErgoFix (769091), dubbele steeksleutel, afzuiging MX - A (576759)	575813	1	453,13	548,29	1	453,13	24	111001
	Mengmachine, MX 1200 RE EF HS3R menggarde HS 3 140x600 R M14 (768708), adapter ErgoFix (769091), dubbele steeksleutel, afzuiging MX - A (576759)	576743	1	453,13	548,29	1	453,13	24	111001
	Mengmachine, MX 1600/2 RE EF HS3R menggarde HS 3 160x600 R M14 (768710), adapter ErgoFix (769091), dubbele steeksleutel, afzuiging MX - A (576759)	575818	1	625,92	757,36	1	625,92	34	111001
Menggardes									
	Spiraalgarde HS 3 R met ring voor zware mengproducten met hoge viscositeit; mortel, beton, cement- en kalkpleister, voorstrijkmiddelen, estrik, kwartsgevulde epoxyharsen, bitumen, dikke coatings; mengwerking van onder naar boven, „schroeft" zichzelf in het materiaal; 3 spiralen rechts								
	Spiraalgarde, HS 3 120x600 R M14 voor MX 1000, MX 1000/2; rechtsdraaiende mengstaaf voor taai mengmateriaal materiaalhoeveelheid 10 – 25 kg; diameter 120; lengte 600 mm	767887*	1	45,43	54,97	1	45,43	0	511001
	Spiraalgarde, HS 3 140x600 R M14 voor MX 1200, MX 1200/2; rechtsdraaiende mengstaaf voor taai mengmateriaal materiaalhoeveelheid 25 – 40 kg; diameter 140; lengte 600 mm	768708*	1	50,76	61,42	1	50,76	0	511001
	Spiraalgarde, HS 3 160x600 R M14 voor MX 1600/2; rechtsdraaiende mengstaaf voor taai mengmateriaal materiaalhoeveelheid 30 – 60 kg; diameter 160; lengte 600 mm	768710*	1	57,99	70,17	1	57,99	0	511001
	Spiraalgarde voor taaie mengproducten; tegellijm, voegpasta, lijmmortel, kant en klare pleister, estrik, plamuur, egalisatiemassa; dubbele spiraal								
	Spiraalgarde, HS 2 120x600 M14 voor MX 1000, MX 1000/2; rechtsdraaiende mengstaaf voor taai mengmateriaal materiaalhoeveelheid 10 – 20 kg; diameter 120; lengte 600 mm	769030*	1	35,16	42,54	1	35,16	0	511001
	Spiraalgarde, HS 2 140x600 M14 voor MX 1200, MX 1200/2; rechtsdraaiende mengstaaf voor taai mengmateriaal materiaalhoeveelheid 20 – 40 kg; diameter 140; lengte 600 mm	769031*	1	37,94	45,91	1	37,94	0	511001
	Spiraalgarde, HS 2 160x600 M14 voor MX 1600/2; rechtsdraaiende mengstaaf voor taai mengmateriaal materiaalhoeveelheid 30 – 60 kg; diameter 160; lengte 600 mm	769032*	1	52,81	63,90	1	52,81	0	511001

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Mengen

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	Roergarde CS voor egalisatiemassa en plamuur, afdichtings- en lijmmateriaal, om zonder luchtblaasjes te mengen								
	Roergarde, CS 120x600 M14 voor MX 1000, MX 1000/2; voor het roeren zonder luchtbellen materiaalhoeveelheid 10 – 20 kg; diameter 120; lengte 600 mm	769118*	1	39,16	47,38	1	39,16	0	511001
	Roergarde, CS 140x600 M14 voor MX 1200, MX 1200/2; voor het roeren zonder luchtbellen materiaalhoeveelheid 20 – 40 kg; diameter 140; lengte 600 mm	769117*	1	44,10	53,36	1	44,10	0	511001
	Spiraalgarde voor dunvloeibare mengproducten; gipspleister, dispersieverf, lak, muurverf, gietmassa; mengwerking van boven naar onder. Bezonken materiaal wordt goed gemengd. Materiaal spat niet; 3 spiralen links								
	Spiraalgarde, HS 3 120x600 L M14 voor MX 1000, MX 1000/2; linksdraaiende mengstaaf voor dunvloeibaar mengmateriaal materiaalhoeveelheid 10 – 25 kg; diameter 120; lengte 600 mm	767921*	1	45,43	54,97	1	45,43	0	511001
	Spiraalgarde, HS 3 140x600 L M14 voor MX 1200, MX 1200/2; linksdraaiende mengstaaf voor dunvloeibaar mengmateriaal materiaalhoeveelheid 25 – 40 kg; diameter 140; lengte 600 mm	768138*	1	50,76	61,42	1	50,76	0	511001
	Spiraalgarde, HS 3 160x600 L M14 voor MX 1600/2; linksdraaiende mengstaaf voor dunvloeibaar mengmateriaal materiaalhoeveelheid 30 – 60 kg; diameter 160; lengte 600 mm	768709*	1	57,99	70,17	1	57,99	0	511001
	Roerstaven voor MX 1600/2 DUO								
	Mengstaaf, HS 3 COMBI 140x600 FF voor MX 1600/2 DUO, MXP 1602 DUO; voor vloeibaar en taai mengproduct diameter 140 mm; lengte 600; materiaalhoeveelheid 30 - 60 mm kg	768092**	1	185,60	224,58	1	185,60	0	411001
	Mengstaaf, HS 3 DOUBLE 140x600 FF voor MX 1600/2 DUO, MXP 1602 DUO; voor zware mengproducten met hoge viscositeit diameter 140 mm; lengte 600; materiaalhoeveelheid 30 - 60 mm kg	768800**	1	185,60	224,58	1	185,60	0	411001

Accessoires voor RW 1000

	Spiraalgarde linksdraaiend voor dunvloeibaar mengmateriaal; M14 aansluiting								
	Spiraalgarde, WR 140 L voor RW 1000; linksdraaiende mengstaaf voor dunvloeibaar mengmateriaal hoogte mengkop 180 mm; diameter 140; lengte 625 mm	484286*	1	109,71	132,75	1	109,71	0	411001

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Mengen

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
Accessoires voor mengmachines									
	Mengcenters Mengmachines								
	Reduceerring, A-GD 57/43 voor opname van mengmachines met spanhals Ø 43 mm in de MS 57	768712*	1	16,57	20,05	1	16,57	0	201007
	Stofafzuiging								
	Afzuiging, MX - A voor alle mengmachines MX en mobiele stofzuigers CTL/M 26/36/48; voor stofvrij werken met de mengmachines aansluiting stofafzuiging Ø 36 / 27 mm	576759**	1	62,96	76,18	1	62,96	0	211002
Accessoires adapter									
	Adapter ErgoFix								
	Adapter, AD-EF-M14/80 ErgoFix vervangingsadapter met M14 schroefdraad; voor opname van Festool menggardes M14 op ErgoFix mengmachines lengte van de slag 80 mm	769091*	1	19,45	23,53	1	19,45	0	211002

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Verlichten

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
Werklamp									
	Accu LED-werklamp SYSLITE KAL C								
	Accu LED-werklamp SYSLITE, KAL C met 24 LED's, drie helderheidsniveaus en tot 1.200 lumen voor optimale verlichting van het werkgebied binnen 1 tot 2 meter	578128*	1	77,25	93,47	6	463,50	0	215009
	Werklamp SYSLITE II								
	Werklamp SYSLITE, KAL II auto-oplader, netlaadadapter 230 V, transporttas	500721	1	222,34	269,03	1	222,34	13	115002
	Werklamp SYSLITE, KAL II-Set auto-oplader, netlaadadapter 230 V, magneetkogelkop met statiefschijf (499814), transporttas	499815	1	263,42	318,74	1	263,42	13	115002
	Accessoires voor de werklamp SYSLITE KAL								
	Magneetkogelkop, MA KAL voor de flexibele bevestiging van de werklampen SYSLITE KAL en KAL II en de accu LED-werklamp SYSLITE KAL C; schijf voor extern statief magnetische houdkracht 16 kg	499814*	1	65,50	79,26	1	65,50	0	215005
Bouwstraler									
	Accu LED-bouwlamp SYSLITE KBS C								
	Accu LED-bouwlamp SYSLITE, KBS C met 72 LED's, traploos dimbaar en tot 5.000 lumen voor optimale verlichting van het werkgebied binnen 2 tot 5 meter; Systainer SYS3 M 237 (204843)	578126	1	175,10	211,87	1	175,10	0	215009
	Werklamp DUO unieke ledpositionering voor 180° verstrooiingshoek en homogene verlichting; dankzij grote lichtsterkte (8.000 lm) uitstekende verlichting van grote oppervlakken; op daglicht lijkende lichtkleur (5000 K)								
	Bouwstraler SYSLITE, DUO	200164**	1	377,00	456,17	1	377,00	24	115002
	Bouwstraler SYSLITE, DUO-Plus Systainer SYS3 M 237 (204843)	576406	1	415,66	502,95	1	415,66	24	115002
	Bouwstraler SYSLITE, DUO-Set statief ST DUO 200 (200038), Systainer SYS3 M 237 (204843)	576402	1	598,36	724,02	1	598,36	24	115002

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Verlichten

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	Accessoires voor werklamp								
	Statief, ST DUO 200 voor SYSLITE DUO, SYSLITE KBS C; via twee uitschuifdelen traploos in de hoogte verstelbaar van 150 tot 200 cm, compact op te vouwen en dankzij de 5,6 kg gemakkelijk mee te nemen	200038**	1	182,69	221,05	1	182,69	0	215005
Strijklicht									
	controle licht STL 450								
	**Controle licht SYSLITE, STL 450** transporttas (203639)	201937	1	368,54	445,93	1	368,54	26	115002
	Controle licht SYSLITE, STL 450-Set schaduwlicht in transporttas; adapter AD-ST DUO 200 (201936), statief ST DUO 200 (200038), transporttas (203639)	202911	1	653,46	790,69	1	653,46	26	115002
	Accessoires voor STL 450								
	Adapter, AD-ST DUO 200 voor controle licht SYSLITE STL 450; voor de bevestiging op het statief ST DUO 200 Productgewicht zonder accessoires 1,1 kg	201936**	1	102,23	123,70	1	102,23	0	215005
	Tas, ST-BAG voor statief ST DUO 200; schaduwlicht STL 450 en adapter AD-ST DUO 200; voor het bewaren en het eenvoudige transport van het statief voor SYSLITE DUO en schaduwlicht SYSLITE STL	203639*	1	90,03	108,94	1	90,03	0	215005

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Systainer en transportsystemen

Systainer

SYS-PowerStation

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	SYS-PowerStation, SYS-PST 1500 Li HP FI-veiligheidsadapter (voor een extra stopcontact), oplaadkabel 2 m Uitgangsspanning 230 V ~ / 50 Hz pure sine; nominale energie-inhoud 1555; Continu vermogen 3680 Wh; Piekvermogen 18000 W; Piekvermogen (>25 sec) 9000 W W	205721	1	3.450,04	4.174,55	1	3.450,04	211	130001

Systainer³ S

	Omschrijving en toepassing	Afmetingen (L x B x H) mm	Afmeting met standvoeten (L x B x H) mm	Binnenafmeting (L x B x H) mm	Draaglast kg	Draaglast (gekoppeld) kg	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	SYS3 S 76 voor Systainer³ Rack; voor het overzichtelijk ordenen van kleine onderdelen en handgereedschap; niet koppelbaar met Systainer³, Systainer T-LOC, Systainer Classic; 4 x korte vakverdeler, lange vakverdeler	265 x 171 x 71	265 x 171 x 76	258 x 164 x 67	5	15	577808**	1	22,50	27,23	1	22,50	0	214001
	SYS3 S 76 TRA voor Systainer³ Rack; voor het overzichtelijk ordenen van kleine onderdelen en handgereedschap; niet koppelbaar met Systainer³, Systainer T-LOC, Systainer Classic; 4 x korte vakverdeler, lange vakverdeler, transparante afdekking	265 x 171 x 71	265 x 171 x 76	258 x 164 x 67	5	15	577817**	1	27,25	32,97	1	27,25	0	214001
	SYS3 S 76 TRA UNI voor Systainer³ Rack; voor het overzichtelijk ordenen van kleine onderdelen en handgereedschap; niet koppelbaar met Systainer³, Systainer T-LOC, Systainer Classic; universeelinzetstuk TZE-UNI SYS3 S 76 (578163), transparante afdekking	265 x 171 x 71	265 x 171 x 76	258 x 164 x 67	5	15	577819**	1	45,85	55,48	1	45,85	0	214001

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Systainer en transportsystemen

	Omschrijving en toepassing	Afmetingen (L x B x H) mm	Afmeting met standvoeten (L x B x H) mm	Binnenafmeting (L x B x H) mm	Draaglast kg	Draaglast (gekoppeld) kg	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	SYS3 S 147 voor het overzichtelijk ordenen van kleine onderdelen en handgereedschap; niet koppelbaar met Systainer³, Systainer T-LOC, Systainer Classic; niet passend voor Systainer³ Rack; zonder opname voor verdelers; afdekking voor tekstveld	265 x 171 x 142	265 x 171 x 147	258 x 164 x 138	5	15	577818**	1	29,68	35,91	1	29,68	0	214001
	TZE-UNI SYS3 S 76 voor Systainer³ SYS3 S 76; voor het overzichtelijk ordenen van kleine onderdelen en handgereedschap	258 x 164 x 45	–	–	–	–	578163**	1	10,50	12,71	1	10,50	0	214003

Accessoiresets in de Systainer³ S

	SYS3 S 76-FB CE-SORT/5 voor Festool accu-schroefboormachines en accu-klopboormachines met FastFix-aansluiting en boorkop WH-CE CENTROTEC; voor Systainer³ Rack; 5-delig; incl. conische centreerboor Ø 4 mm en uitdrijver; FB D 15 CE (205752), FB D 20 CE (205753), FB D 25 CE (205754), FB D 30 CE (205755), FB D 35 CE (205756), Systainer³ SYS3 S 76 (577808)						578110	1	174,72	211,41	1	174,72	0	401006
	SYS3 S 76-SB CE-SORT/6 voor TPC 18/4, TDC 18/4, C 18 en T18met FastFix-aansluiting en boorkop WH-CE CENTROTEC; voor Systainer³ Rack; tot wel 15x naslijpbaar; slangenboor D 6 (205903), slangenboor D 8 (205904), slangenboor D 10 (205905), slangenboor D 12 (205906), slangenboor D 14 (205907), slangenboor D 16 (205908), Systainer³ SYS3 S 76 met transparant deksel (577817)						578111	1	162,16	196,21	1	162,16	0	401002
	SYS3 S 76-1/4"-CE RA voor Systainer³ Rack; 1/4"-steeksleutelset met sleutelmaten van 4,0 tot 13 mm; 19 verschillende bit-inzetstukken en 2 bit-verlengingen; cardankoppeling voor gebruik in ontoegankelijke plaatsen; ratel, CENTROTEC handgreep en diverse adapters en verlengingen; bit PZ 1, bit PZ 2, bit PZ 3, bit PH 1, bit PH 2, bit PH 3, bit TX 10, bit TX 15, bit TX 20, bit TX 25, bit TX 30, bit binnenzeskant 2 mm, bit binnenzeskant 2,5 mm, bit binnenzeskant 3 mm, bit binnenzeskant 4 mm, bit binnenzeskant 5 mm, bit binnenzeskant 6 mm, bit sleuf 0,6x4,5, bit sleuf 0,8x5,5, magneet-bithouder BV 150 CE (492540), CENTROTEC magneet-bithouder BH 60 CE-Imp (498974), ratel 1/4", steeksleutel SW 4, steeksleutel SW 5, steeksleutel SW 5,5, steeksleutel SW 6, dopsleutel SW 8, steeksleutel SW 10, steeksleutel SW 11, steeksleutel SW 12, steeksleutel SW 13, verlenging 1/4", kogelgewricht 1/4", adapter 1/4"-50 CE/KG CENTROTEC (495131), steeksleutelinzet 1/4" bitopname, schroevendraaier SD-CE-DRIVE-UNI (200140), Systainer³ SYS3 S 76 (577808)						578112**	1	178,59	216,09	1	178,59	0	301003

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Systainer en transportsystemen

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	SYS3 S 76-DBL-Set voor Systainer³ Rack; DOMINO-steen, DuoBlade: zelftappende schroefdraad biedt een perfecte pasvorm; meedraaibeveiliging verhindert dat de DOMINO-steen meedraait; spreidwerking zorgt voor absoluut stevige bevestiging; DOMINO-steen DuoPower: 2-componenten DOMINO-steen met 3-in-een-fuctie (spreiden, inklappen, verbinden); 200 x DOMINO-steen DuoPower 5 x 25 mm, 130 x DOMINO-steen DuoPower 6 x 30 mm, 80 x DOMINO-steen DuoPower 6 x 50 mm, 70 x DOMINO-steen DuoPower 8 x 40 mm, 40 x DOMINO-steen DuoPower 10 x 50 mm, 40 x gipskartonplug DuoBlade 6 x 35 mm, Systainer³ SYS3 S 76 (577808)	578113**	1	109,20	132,13	1	109,20	0	214017
	SYS3 S 76-RRS-Set voor Systainer³ Rack; ratelmechanisme: 72 tanden, rechte vorm; omschakeling: rechts- / linksloop; sleutelmaat: 8 mm, sleutelmaat: 9 mm, sleutelmaat: 10 mm, sleutelmaat: 11 mm, sleutelmaat: 12 mm, sleutelmaat: 13 mm, sleutelmaat: 14 mm, sleutelmaat: 15 mm, sleutelmaat: 16 mm, sleutelmaat: 17 mm, Systainer³ SYS3 S 76 (577808)	578117**	1	169,27	204,82	1	169,27	0	214017
	SYS3 S 76-WAGO-Set voor Systainer³ Rack; voor veelzijdige elektrische installaties op de bouwplaats; verbindingsklem 0,14-4 mm² (geldt voor alle 3 klemmen); spanningstester, kabelstripper, 100 x Wago 221-412 COMPACT verbindingsklem (2 draden), 50 x Wago 221-413 COMPACT verbindingsklem (3 draden), 25 x Wago 221-415 COMPACT verbindingsklem (5 draden), Systainer³ SYS3 S 76 (577808)	578118**	1	156,27	189,09	1	156,27	0	214017
	SYS3 S 76-BB-Set voor Systainer³ Rack; hamerboor SDS-Plus: voor BHC 18 en alle andere boorhamers met SDS-Plus-opname; forstnerboor FB D 35 CE, bits CE, spiraalboor voor hout CE: voor Festool accu-schroefboormachines en accu-klopboormachines met FastFix-aansluiting en boorkop WH-CE CENTROTEC; 18-delig; hamerboor SDS-Plus D 5 x 100 mm (Ø 5 mm; spiraallengte 100 mm), hamerboor SDS-Plus D 6 x 100 mm (Ø 6 mm; spiraallengte 100 mm), hamerboor SDS-Plus D 8 x 100 mm (Ø 8 mm; spiraallengte 100 mm), hamerboor SDS-Plus D 10 x 100 mm (Ø 10 mm; spiraallengte 100 mm), hamerboor SDS-Plus D 12 x 100 mm (Ø 12 mm; spiraallengte 100 mm), bit PZ 2-100 CE (lengte 100 mm), bit PZ 3-100 CE (lengte 100 mm), bit TX 15-100 CE (lengte 100 mm), bit TX 20-100 CE (lengte 100 mm), bit TX 25-100 CE (lengte 100 mm), bit TX 30-100 CE (lengte 100 mm), forstnerboor FB D 35 CE (Ø 35 mm), houtspiraalboor D 3 CE/W (Ø 3 mm) (492512), houtspiraalboor D 4 CE/W (Ø 4 mm) (492513), houtspiraalboor D 5 CE/W (Ø 5 mm) (492514), houtspiraalboor D 6 CE/W (Ø 6 mm) (492515), houtspiraalboor D 8 CE/W (Ø 8 mm) (492517), houtspiraalboor D 10 CE/W (Ø 10 mm) (492518), Systainer³ SYS3 S 76 (577808)	578119	1	144,21	174,49	1	144,21	0	301003

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Systainer en transportsystemen

	Omschrijving en toepassing	Afmeting met standvoeten (L x B x H) mm	Binnenafmeting (L x B x H) mm	Inhoud l	Draaglast kg	Draaglast (gekoppeld) kg	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	Systainer³ M													
	SYS3 M 112 zonder machineplaatsing; in het standaardformaat met beproefd grondvlak; afdekking voor tekstveld	396 x 296 x 112	389 x 275 x 71	7,7	20	40	204840**	1	71,16	86,10	1	71,16	0	214001
	SYS3 M 137 voor een praktische transport van handgereedschap, verbruiksmateriaal of accessoires; zonder machineplaatsing; in het standaardformaat met beproefd grondvlak; afdekking voor tekstveld	396 x 296 x 137	389 x 275 x 96	10,4	20	40	204841**	1	76,40	92,44	1	76,40	0	214001
	SYS3 M 187 zonder machineplaatsing; in het standaardformaat met beproefd grondvlak; afdekking voor tekstveld	396 x 296 x 187	389 x 275 x 146	15,9	20	40	204842**	1	81,62	98,76	1	81,62	0	214001
	SYS3 M 237 zonder machineplaatsing; in het standaardformaat met beproefd grondvlak; afdekking voor tekstveld	396 x 296 x 237	389 x 275 x 196	21,4	20	40	204843**	1	86,86	105,10	1	86,86	0	214001
	SYS3 M 337 zonder machineplaatsing; in het standaardformaat met beproefd grondvlak; afdekking voor tekstveld	396 x 296 x 337	389 x 275 x 296	32,4	20	40	204844**	1	92,08	111,42	1	92,08	0	214001
	SYS3 M 437 zonder machineplaatsing; in het standaardformaat met beproefd grondvlak; afdekking voor tekstveld	396 x 296 x 437	389 x 275 x 394	43,1	20	40	204845**	1	97,06	117,44	1	97,06	0	214001

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Systainer en transportsystemen

	Omschrijving en toepassing	Afmeting met standvoeten (L x B x H) mm	Binnenafmeting (L x B x H) mm	Inhoud l	Draaglast kg	Draaglast (gekoppeld) kg	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	Systainer³ L													
	SYS3 L 137 met breder grondvlak voor nog meer ruimte; zonder machine-plaatsing; afdekking voor tekstveld	508 x 296 x 137	501 x 275 x 94	13,2	20	40	204846**	1	92,70	112,17	1	92,70	0	214001
	SYS3 L 187 met breder grondvlak voor nog meer ruimte; zonder machine-plaatsing; afdekking voor tekstveld	508 x 296 x 187	501 x 275 x 144	20,2	20	40	204847**	1	99,15	119,97	1	99,15	0	214001
	SYS3 L 237 met breder grondvlak voor nog meer ruimte; zonder machine-plaatsing; afdekking voor tekstveld	508 x 296 x 237	501 x 275 x 194	27,4	20	40	204848**	1	105,71	127,91	1	105,71	0	214001

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Systainer en transportsystemen

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	Systainer³ Organizer M								
		Afmeting met standvoeten (L x B x H) mm	Binnenafmeting (L x B x H) mm	Inhoud l	Draaglast kg	Toegestane dekselbelasting kg							
	SYS3 ORG M 89 zonder inzetbakjes; overzichtelijke ordenings- en transportoplossing van kleine onderdelen met transparant deksel; in het standaardformaat met beproefd grondvlak	396 x 296 x 89	389 x 246 x 60	7,4	20	100	204852**	1	71,16	86,10	1	71,16	0	214015
	SYS3 ORG M 89 22xESB overzichtelijke ordenings- en transporto-plossing van kleine onderdelen met transparant deksel; in het standaardformaat met beproefd grondvlak; 13 x inzetbak 50 x 50 x 68, 8 x inzetbak 50 x 100 x 68, inzetbak 100 x 150 x 68	396 x 296 x 89	389 x 246 x 60	7,4	20	100	204853**	1	89,41	108,19	1	89,41	0	214015
	SYS3 ORG M 89 6xESB overzichtelijke ordenings- en transporto-plossing van kleine onderdelen met transparant deksel; in het standaardformaat met beproefd grondvlak; inzetbak 50 x 50 x 68, inzetbak 50 x 100 x 68, 3 x inzetbak 100 x 150 x 68, inzetbak 100 x 350 x 68	396 x 296 x 89	389 x 246 x 60	7,4	20	100	204854**	1	89,41	108,19	1	89,41	0	214015

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Systainer en transportsystemen

	Omschrijving en toepassing	Afmeting met standvoeten (L x B x H) mm	Binnenafmeting (L x B x H) mm	Inhoud l	Draaglast kg	Toegestane dekselbelasting kg	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	Systainer³ Organizer L													
	SYS3 ORG L 89 zonder inzetbakjes; met breder grondvlak voor nog meer ruimte; overzichtelijke ordenings- en transportoplossing van kleine onderdelen met transparant deksel	508 x 296 x 89	501 x 278 x 60	9,7	20	100	204855**	1	86,25	104,36	1	86,25	0	214015
	SYS3 ORG L 89 20xESB met breder grondvlak voor nog meer ruimte; overzichtelijke ordenings- en transportoplossing van kleine onderdelen met transparant deksel; 10 x inzetbak 50 x 50 x 68, 6 x inzetbak 50 x 100 x 68, 2 x inzetbak 100 x 100 x 68, inzetbak 100 x 150 x 68, inzetbak 150 x 150 x 68	508 x 296 x 89	501 x 278 x 60	9,7	20	100	204856**	1	104,37	126,29	1	104,37	0	214015
	SYS3 ORG L 89 10xESB met breder grondvlak voor nog meer ruimte; overzichtelijke ordenings- en transportoplossing van kleine onderdelen met transparant deksel; inzetbak 50 x 50 x 68, 4 x inzetbak 50 x 100 x 68, inzetbak 100 x 100 x 68, 3 x inzetbak 100 x 150 x 68, inzetbak 100 x 350 x 68	508 x 296 x 89	501 x 278 x 60	9,7	20	100	204857**	1	104,37	126,29	1	104,37	0	214015
	Systainer³ met dekselvak M													
	SYS3 DF M 137 zonder machineplaatsing; afdekking voor tekstveld	396 x 296 x 137	389 x 275 x 96	10,4	20	40	577346**	1	86,97	105,23	1	86,97	0	214001
	SYS3 DF M 187 zonder machineplaatsing; afdekking voor tekstveld	396 x 296 x 187	389 x 275 x 146	15,9	20	40	577347**	1	92,08	111,42	1	92,08	0	214001
	SYS3 DF M 237 zonder machineplaatsing; afdekking voor tekstveld	396 x 296 x 237	389 x 275 x 196	21,4	20	40	577348**	1	97,06	117,44	1	97,06	0	214001

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Systainer en transportsystemen

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	Systainer³ Combi								
		Afmetingen (L x B x H) mm	Afmeting met standvoeten (L x B x H) mm	Binnenafmetingen bovenste vak (L x B x H) mm	Binnenafmetingen lade (L x B x H) mm	Draaglast kg			
	SYS3-COMBI M 287 compatibel met set met inzetbakjes 50x50/50x100x68-set (578056) in de schuiflade; niet compatibel met inzetbakjesset 60x60/120x71 3xFT (201124); compatibel met de inzetbakjes 204858, 204859, 204860, 204861 in de schuiflade; 2 x lange vakverdeler, 3 x korte vakverdeler, afdekking voor tekstveld	396 x 296 x 280	396 x 296 x 287	389 x 287 x 140	343 x 271 x 66	20	577766**	1	136,84	165,58	1	136,84	0	214013
	SYS3-COMBI M 337 compatibel met set met inzetbakjes 50x50/50x100x68-set (578056) in de schuiflade; niet compatibel met inzetbakjesset 60x60/120x71 3xFT (201124); compatibel met de inzetbakjes 204858, 204859, 204860, 204861 in de schuiflade; 2 x lange vakverdeler, 3 x korte vakverdeler, afdekking voor tekstveld	396 x 296 x 330	396 x 296 x 337	389 x 287 x 190	343 x 271 x 66	20	577767**	1	147,07	177,95	1	147,07	0	214013

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	Systainer³ XXL								
		Afmeting met standvoeten (L x B x H) mm	Binnenafmeting (L x B x H) mm	Inhoud l	Draaglast kg	Draaglast (gekoppeld) kg			
	SYS3 XXL 237 zonder machineplaatsing; met tekstveld in bankpasformaat; afdekking voor tekstveld	792 x 296 x 237	786 x 279 x 188	42,3	40	80	204850**	1	116,29	140,71	1	116,29	0	214001
	SYS3 XXL 337 zonder machineplaatsing; met tekstveld in bankpasformaat; afdekking voor tekstveld	792 x 296 x 337	786 x 279 x 288	64,2	40	80	204851**	1	126,37	152,91	1	126,37	0	214001

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Systainer en transportsystemen

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	Systainer³ Rack								
		Afmetingen (L x B x H) mm	Afmeting met standvoeten (L x B x H) mm	Draaglast kg	Draaglast (gekoppeld) kg	Toegestane dekselbelasting kg							
	SYS3-RK/6 M 337 voor alle Systainers³ S 76-varianten; niet passend voor Systainer³ S 147; 2 x lange vakverdeler, 3 x korte vakverdeler, afdekking voor tekstveld	396 x 296 x 330	396 x 296 x 337	20	40	100	577807**	1	81,92	99,12	1	81,92	0	214016
	SYS3-RK/6 M 337-Set voor alle Systainers³ S 76-varianten; niet passend voor Systainer³ S 147; 6 x Systainer³ SYS3 S 76 (577808)	396 x 296 x 330	396 x 296 x 337	20	40	100	577816**	1	168,44	203,81	1	168,44	0	214016
	Sortainer³								
		Afmetingen (L x B x H) mm	Afmeting met standvoeten (L x B x H) mm	Binnenafmeting lage schuiflade (L x B x H) mm	Binnenafmeting hoge schuiflade (L x B x H) mm	Max. draaglast per schuiflade kg							
	SYS3-SORT/2 M 337 compatibel met set met inzetbakjes 50x50/50x100x68-set (578056) in de lage schuiflade; compatibel met de losse inzetbakjes 204858, 204859, 204860, 204861 in de lage schuiflade; niet compatibel met inzetbakjesset 60x60/120x71 3xFT (201124); vakverdelers kunnen niet worden gebruikt in de grote schuiflade; inzetbakjes worden niet aanbevolen voor de grote schuiflade; 2 x lange vakverdeler, 3 x korte vakverdeler, afdekking voor tekstveld	396 x 296 x 330	396 x 296 x 337	343 x 271 x 66	343 x 261 x 158	10	577770**	1	151,20	182,95	1	151,20	0	214002
	SYS3-SORT/3 M 337 compatibel met set met inzetbakjes 50x50/50x100x68-set (578056) in de schuiflade; compatibel met de inzetbakjes 204858, 204859, 204860, 204861 in de schuiflade; niet compatibel met inzetbakjesset 60x60/120x71 3xFT (201124); 6 x lange vakverdeler, 9 x korte vakverdeler, afdekking voor tekstveld	396 x 296 x 330	396 x 296 x 337	343 x 271 x 66	–	10	577769**	1	151,20	182,95	1	151,20	0	214002

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Systainer en transportsystemen

Systainer³ ToolBag

	Omschrijving en toepassing	Afmeting met standvoeten (L x B x H) mm	Draaglast kg	Draaglast (gekoppeld) kg	Productgewicht zonder accessoires kg	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	SYS3 T-BAG M 2 x foudraal T-BAG M T1, 1 x foudraal T-BAG M T2, 1 x foudraal T-BAG M T3, 1 x foudraal T-BAG M T4, Draagriem	396 x 296 x 360	20	40	3,5	577501**	1	181,25	219,31	1	181,25	0	214004

Accessoires voor Systainer³ ToolBag

	Omschrijving en toepassing	Afmetingen (L x B x H) mm	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	T-BAG M T1/2 voor Systainer³ ToolBag; met 12 lussen voor het opbergen van handgereedschappen zoals schroevendraaiers, tangen, meetlat en nog veel meer	370 x 20 x 190	577502**	2	27,99	33,87	1	27,99	0	214004
	T-BAG M T2/2 voor Systainer³ ToolBag; met 4 grote lussen voor het opbergen van handgereedschappen zoals schroevendraaiers, tangen, meetlat en nog veel meer	370 x 20 x 190	577503**	2	27,99	33,87	1	27,99	0	214004
	T-BAG M T3/2 voor Systainer³ ToolBag; met 3 openingen voor het opbergen van handgereedschappen. Ideaal voor het opbergen van puntige gereedschappen zoals steekbeitels	370 x 20 x 190	577504**	2	27,99	33,87	1	27,99	0	214004
	T-BAG M T4/2 voor Systainer³ ToolBag; voor het opbergen van handgereedschappen zoals schaven	80 x 230 x 120	577505**	2	27,99	33,87	1	27,99	0	214004

MINI-Systainer T-LOC

	Omschrijving en toepassing	Afmetingen (L x B x H) mm	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	SE-DP SYS-MINI TL voor SYS MINI TL; van schuimrubber	247 x 134 x 15	499619**	1	8,03	9,72	1	8,03	0	214003
	TZE-UNI SYS MINI TL voor SYS MINI TL; voor gemakkelijk sorteren in de SYS MINI TL	258 x 163 x 45	499620**	1	10,83	13,10	1	10,83	0	214003

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Systainer en transportsystemen

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	SORTAINER								
		Afmetingen (L x B x H) mm / Productgewicht zonder accessoires kg							
	SYS 3-SORT/4 vier verschillend grote laden kunnen met schotjes individueel ingericht en ingedeeld worden; compatibel met alle Systainer-generaties, stofzuigers en nog veel meer systeemaccessoires; 2 x kleine lade (L x B x T) 255 x 75 x 30 mm, middelgrote schuiflade (L x B x D) 255 x 165 x 30 mm, grote lade (L x B x D) 255 x 348 x 85 mm, 2 tussenschotten per schuiflade, 6 x etikethouders, 8 x etiketten	395 x 295 x 210 / 4	491522**	1	168,84	204,30	1	168,84	0	214002
	SYS 3-SORT/6 6 even grote laden kunnen met schotjes individueel ingericht en ingedeeld worden; compatibel met alle Systainer-generaties, stofzuigers en nog veel meer systeemaccessoires; 6 x middelgrote schuiflade (L x B x D) 255 x 165 x 30 mm, 2 tussenschotten per schuiflade, 6 x etikethouders, 8 x etiketten	395 x 295 x 210 / 4,9	491984**	1	187,94	227,41	1	187,94	0	214002
	SYS 3-SORT/9 6 kleine en 3 middelgrote laden kunnen met schotjes individueel ingericht en ingedeeld worden; compatibel met alle Systainer-generaties, stofzuigers en nog veel meer systeemaccessoires; 6 x kleine lade (L x B x T) 255 x 75 x 30 mm, 3 x middelgrote schuiflade (L x B x D) 255 x 165 x 30 mm, 2 tussenschotten per schuiflade, 9 x etikethouders, 16 x etiketten	395 x 295 x 210 / 5,1	491985**	1	187,94	227,41	1	187,94	0	214002
	SYS 3-SORT/12 12 kleine laden kunnen met schotjes individueel ingericht en ingedeeld worden; compatibel met alle Systainer-generaties, stofzuigers en nog veel meer systeemaccessoires; 12 x kleine lade (L x B x T) 255 x 75 x 30 mm, 2 tussenschotten per schuiflade, 12 x etikethouders, 16 x etiketten	395 x 295 x 210 / 5,3	491986**	1	187,94	227,41	1	187,94	0	214002

	Systainer³-ToolBox	Afmeting met standvoeten (L x B x H) mm	Inhoud l	Draaglast kg	Draaglast (gekoppeld) kg	Productgewicht zonder accessoires kg							
	SYS3 TB M 137 in het standaardformaat met beproefd grondvlak; voor een praktische transport van handgereedschap, verbruiksmateriaal of accessoires; afdekking voor tekstveld	396 x 296 x 137	10,4	20	40	1,3	204865**	1	60,58	73,30	1	60,58	0	214009
	SYS3 TB M 237 in het standaardformaat met beproefd grondvlak; voor een praktische transport van handgereedschap, verbruiksmateriaal of accessoires; afdekking voor tekstveld	396 x 296 x 237	21,4	20	40	1,7	204866**	1	68,84	83,30	1	68,84	0	214009

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Systainer en transportsystemen

	Omschrijving en toepassing	Afmeting met standvoeten (L x B x H) mm	Inhoud l	Draaglast kg	Draaglast (gekoppeld) kg	Productgewicht zonder accessoires kg	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	SYS3 TB L 137 met breder grondvlak voor nog meer ruimte; voor een praktische transport van handgereedschap, verbruiksmateriaal of accessoires; afdekking voor tekstveld	508 x 296 x 137	13,2	20	40	1,9	204867**	1	73,36	88,77	1	73,36	0	214009
	SYS3 TB L 237 met breder grondvlak voor nog meer ruimte; voor een praktische transport van handgereedschap, verbruiksmateriaal of accessoires; afdekking voor tekstveld	508 x 296 x 237	27,4	20	40	2,4	204868**	1	83,82	101,42	1	83,82	0	214009

SYS-StorageBox

		Afmetingen (L x B x H) mm	Hoogte met greep mm	Productgewicht zonder accessoires kg	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	SYS-SB kunststof reservoir zonder inhoud; met apart uitneembare inzetbakjes; koppelbaar met het gehele Systainer-programma (behalve SYS-Mini); 2x box 60 x 60 x 71 mm SYS-SB; 2x box 60 x 120 x 71 mm SYS-SB; 1x box 180 x 120 x 71 mm SYS-SB	396 x 296 x 167	240	2,5	499901**	1	122,97	148,79	1	122,97	0	214010
	Box 60x60x71/6 SYS-SB voor SYS-StorageBox SYS-SB; om netjes op te bergen	60 x 60 x 71	–	–	500066**	6	13,62	16,48	1	13,62	0	214010
	Box 60x120x71/4 SYS-SB voor SYS-StorageBox SYS-SB; om netjes op te bergen	60 x 120 x 71	–	–	500067**	4	15,70	19,00	1	15,70	0	214010
	Box 180x120x71/2 SYS-SB voor SYS-StorageBox SYS-SB; om netjes op te bergen	180 x 120 x 71	–	–	500068**	2	17,40	21,05	1	17,40	0	214010

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Systainer en transportsystemen

Toepassingssystainer

	Omschrijving en toepassing	Afmeting met standvoeten (L x B x H) mm	Binnenafmeting (L x B x H) mm	Inhoud l	Draaglast kg	Draaglast (gekoppeld) kg	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	SYS3 HWZ M 337 met inzetstuk voor handgereedschappen; levering zonder gereedschappen (indelingsvoorstel)	396 x 296 x 337	389 x 275 x 296	32,4	20	40	205518**	1	199,00	240,79	1	199,00	0	214001
	SYS-MFT incl. afdekking voor etikethouder; koppelbaar met het gehele Systainer-programma (behalve SYS-Mini); eenvoudig, compact transport; deksel met MDF plaat voor het spannen en fixeren van werkstukken	396 x 296 x 112	383 x 273 x 75	–	–	–	500076**	1	88,80	107,45	1	88,80	0	214001
	SYS-PH voor de aansluiting van elektrische gereedschappen, oplaadapparaten, mobiele stofzuigers, bouwstralers, etc.; met binnenliggend stopcontact ook geschikt voor bijv. het beveiligd opladen van een smartphone; 4x buitenliggende stopcontacten; 1x intern stopcontact; geïntegreerde thermische veiligheidsschakelaar; 10 m aansluitkabel, type H07 RN F3G1,5, vast aangesloten; Systainer SYS 2 T-LOC (497564)	–	383 x 154 x 128	–	–	–	200231**	1	212,50	257,13	1	212,50	0	214012

Systainer met inzetstukken voor schuurpapier

	Omschrijving en toepassing	Afmetingen (L x B x H) mm	Binnenafmeting (L x B x H) mm	Systainergrootte	Aantal vakken	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	SYS-STF-80x133/ D125/Delta met inzetstuk voor schuurmateriaal 80 x 133 mm, Ø 125 mm en Delta	396 x 296 x 112	–	SYS3 M 112	5	576781**	1	76,64	92,73	1	76,64	0	214001
	SYS-STF-D77/ D90/93V met inzetstuk voor schuurmateriaal Ø 77 mm, Ø 90 mm en V93	396 x 296 x 112	–	SYS3 M 112	8	576784**	1	75,67	91,56	1	75,67	0	214001
	SYS-STF D150 met inzetstukken voor schuurmaterialen Ø 150 mm	396 x 296 x 237	–	SYS3 M 237	10	576785**	1	89,65	108,48	1	89,65	0	214001

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Systainer en transportsystemen

	Omschrijving en toepassing	Afmetingen (L x B x H) mm	Binnenafmeting (L x B x H) mm	Systainergrootte	Aantal vakken	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	SYS-STF-D225 voor langnek-schuurmachine PLANEX LHS 2 225 EQ(I); met inzet voor schuurpapier Ø 225 mm	396 x 296 x 337	–	SYS3 M 337	5	576786**	1	95,13	115,11	1	95,13	0	214001
	SYS3-OF D8/D12 met schuimrubber inzetstuk; voor een overzichtelijke opbergplaats van freesgereedschappen D 8, D 12	396 x 296 x 137	389 x 275 x 96	SYS3 M 137	–	576835**	1	99,87	120,84	1	99,87	0	214001

Systainer met inzet voor accu- en oplaadtechniek

		Aantal vakken (accupacks)	Aantal vakken (oplaadapparaat)	Systainergrootte	Afmeting met standvoeten (L x B x H) mm								
	SYS3 M 187 ENG 18V geschikt voor de BP 18 Li accu's en de opladers TCL 6, TCL 6 DUO en SCA 8; niet geschikt voor de ergo-accu's (ETSC, DTSC, RTSC); voor de praktische opberging en het transport van maximaal vier 18V-accu's (behalve ergo-accu) en twee Li-ion-snelopladers (TCL 6, SCA) of 1 dubbel oplader TCL 6 DUO	4	2	SYS3 M 187	396 x 296 x 187	577133**	1	89,65	108,48	1	89,65	0	214001

Transportmiddel voor Systainer

		Grondvlak mm	Draagkracht kg	Wielen Ø mm	Productgewicht zonder accessoires kg	Draagkracht kg							
	SYS-RB voor het gemakkelijk transporteren van Systainer³ en T-LOC; 4 robuuste handgrepen; 4 zwenkwielen (waarvan 2 te vergrendelen); doorvoeren voor spanriemen	508 x 396	100	100	2,9	–	204869**	1	106,32	128,65	1	106,32	0	214004
	SYS-Roll 100 voor SYSTAINER; transport van Systainers³, T-LOC en Classic; extra grote wielen (D 200 mm) om eenvoudig over trappen te bewegen; draai- en fixeerbare voorwielen - wendbaar in alle richtingen; incl. veiligheidsriem	–	–	–	6,5	100	498660**	1	226,13	273,62	1	226,13	0	214004

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Systainer en transportsystemen

	Omschrijving en toepassing	Afmetingen (L x B x H) mm	Productgewicht zonder accessoires kg	Transportgewicht met toebehoren kg	Diameter mm	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	Systainer-Port												
	SYS-PORT 1000/2 de afzonderlijke uittrekladen kunnen daarbij individueel in hoogte worden versteld - voor een flexibele inrichting met verschillende Systainer- en SORTAINER-formaten; geen toelating voor inbouw in motorrijtuigen; zonder Systainers; stabiele staalplaat-body, 5 x tekstetiketten voor uittrekladen, compleet uitgevoerd met 5 laden, 4 kogelgelagerde zwenkwielen (waarvan 2 met blokkeerrem)	400 x 500 x 1100	33	35,4	–	491922	1	754,90	913,43	1	754,90	0	214005
	SYS-PORT R/2 voor SYS-Port; voor het mobiele gebruik van de Systainer-Port	–	–	–	75	491932**	1	99,99	120,99	1	99,99	0	214005
	SYS-PORT/TA in hoogte verstelbare uittreklade; instelbaar op de verschillende Systainerhoogtes	–	–	–	–	491923**	1	139,04	168,24	1	139,04	0	214005
	Systainer-uittreklade			Max. belasting kg	Afmetingen (L x B x H) mm								
	SYS-AZ voor Systainers³ M, T-LOC en Classic; voor de bouw van een individueel stellingsysteem; in het 32 gatenraster			20	425 x 376 x 57	500692**	1	52,75	63,83	1	52,75	0	214011
	S-AZ voor SYS-AZ; centrale vergrendeling; voor montage achteraf in de uittreklade SYS-AZ; vergrendelt de afzonderlijke uittreklade bij de ladekast (centrale vergrendeling)			–	–	500693**	1	15,57	18,84	1	15,57	0	214011
	Inzetbakjes Systainer³ und Sortainer³				Afmetingen (L x B x H) mm								
	50x50/50x100x68-Set voor Sortainer³, Systainer³ Combi, Systainer³ Organizer; niet compatibel met T-LOC SYS-Combi 2, SYS-Combi 3 en SYS 4 TL-SORT/3; in twee groottes voor de individuele schuiflade-indeling; 6 x inzetbak 50 x 50 x 68, 7 x inzetbak 50 x 100 x 68				50 x 50/100 x 68	578056**	1	26,03	31,50	1	26,03	0	214015
	Box 50x50x68/10 voor Sortainer³, Systainer³ Combi, Systainer³ Organizer; voor overzichtelijk bewaren en sorteren; boxen zonder inhoud				50 x 50 x 68	204858**	10	15,82	19,14	1	15,82	0	214003

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Systainer en transportsystemen

	Omschrijving en toepassing	Afmetingen (L x B x H) mm	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	Box 50x100x68/10 voor Sortainer³, Systainer³ Combi, Systainer³ Organizer; voor overzichtelijk bewaren en sorteren; boxen zonder inhoud	50 x 100 x 68	204859**	10	17,15	20,75	1	17,15	0	214003
	Box 100x100x68/6 voor Sortainer³, Systainer³ Combi, Systainer³ Organizer; voor overzichtelijk bewaren en sorteren; boxen zonder inhoud	100 x 100 x 68	204860**	6	15,82	19,14	1	15,82	0	214003
	Box 100x150x68/6 voor Sortainer³, Systainer³ Combi, Systainer³ Organizer; voor overzichtelijk bewaren en sorteren; boxen zonder inhoud	100 x 150 x 68	204861**	6	17,15	20,75	1	17,15	0	214003
	Box 100x350x68/2 voor Systainer³ Organizer; voor overzichtelijk bewaren en sorteren; boxen zonder inhoud	100 x 350 x 68	204862**	2	18,36	22,22	1	18,36	0	214003
	Box 150x150x68/6 voor Systainer³ Organizer; voor overzichtelijk bewaren en sorteren; boxen zonder inhoud	150 x 150 x 68	204863**	6	13,14	15,90	1	13,14	0	214003
	Box 150x300x68/2 voor Systainer³ Organizer; voor overzichtelijk bewaren en sorteren; boxen zonder inhoud	150 x 300 x 68	204864**	2	14,60	17,67	1	14,60	0	214003
	BS-BOX/25 voor alle inzetbakjes met een hoogte van 68 mm; voor individuele tekstopschriften	–	204949**	25	13,99	16,93	1	13,99	0	214003

Inzetbakjes Systainer T-LOC

	Set 60x60/120x71 3xFT voor SYS-COMBI 2, SYS-COMBI 3 en SYS 4 TL-SORT/3; inzetbakjes en vakverdelers voor eigen lade-indeling; 8 x inzetbakjes, bakje 60 x 60 x 71 mm, 4 x inzetbakjes, bakje 60 x 120 x 71 mm, 3 x vakverdelers, 2 x afdekplaat		201124**	1	26,03	31,50	1	26,03	0	214003

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Systainer en transportsystemen

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	Overige accessoires								
	AB-BF SYS TL 55x85mm /10 voor Systainer³, Systainer³ Organizer, Systainer³ Combi, Sortainer³ en Systainer T-LOC; transparante afdekking voor etikethouders van Systainer³, Systainer³ Organizer en T-LOC; beschermt het opschrift tegen beschadiging en vocht	497855*	10	6,20	7,50	1	6,20	0	214003

Accessoires voor Systainer

	Schuimrubber inzetstuk voor Systainer								
	SE-VAR SYS3 M/2 voor Systainer³ M; rastermat voor het uitnemen van elke gewenste vorm	204942**	2	21,78	26,35	1	21,78	0	214003
	SE-VAR SYS3 L/2 voor Systainer³ L; rastermat voor het uitnemen van elke gewenste vorm	204946**	2	48,05	58,14	1	48,05	0	214003

	Deksel en bodem voor Systainer	Productgewicht zonder accessoires kg	Afmeting lengte x breedte mm	Afmetingen (L x B x H) mm						
	SE-DP SST SYS3 S 76 voor Systainer³ SYS3 S 76; niet passend voor mini-Systainer T-LOC; gemaakt van zacht schuimrubber	0,02	253 x 135	–	578162**	1	8,54	10,33	1	8,54	0	214003
	SE-DP EPP SYS3 S 76 voor Systainer³ SYS3 S 76; niet passend voor mini-Systainer T-LOC; gemaakt van duurzaam EPP-materiaal (geëxpandeerd polypropyleen)	0,07	–	258 x 164 x 22	578164**	1	12,60	15,25	1	12,60	0	214003
	**SE-DP SYS3 M** voor Systainer³ M; beschermt de inhoud; van schuimrubber	–	–	–	204940**	1	8,03	9,72	1	8,03	0	214003
	SE-BP SYS3 M voor Systainer³ M; beschermt de inhoud; van schuimrubber	–	–	–	204941**	1	8,88	10,74	1	8,88	0	214003
	**SE-DP SYS3 L** voor Systainer³ L; beschermt de inhoud; van schuimrubber	–	–	–	204944**	1	18,99	22,98	1	18,99	0	214003
	SE-BP SYS3 L voor Systainer³ L; beschermt de inhoud; van schuimrubber	–	–	–	204945**	1	16,30	19,72	1	16,30	0	214003

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Systainer en transportsystemen

	Omschrijving en toepassing	Productgewicht zonder accessoires kg	Afmeting lengte x breedte mm	Afmetingen (L x B x H) mm	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	SE-DP SYS3 XXL voor Systainer³ XXL; beschermt de inhoud; van schuimrubber	–	–	–	204947**	1	40,02	48,42	1	40,02	0	214003
	SE-BP SYS3 XXL voor Systainer³ XXL; beschermt de inhoud; van schuimrubber	–	–	–	204948**	1	44,51	53,86	1	44,51	0	214003
	Overige accessoires Systainer											
	TZE-KT SYS3 M voor Systainer³ M 337/437; voor de opslag van kitkokers en kitkokerdoppen				204943**	1	27,13	32,83	1	27,13	0	214003

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
Bouwradio en SYS-Bluetooth®-speler									
	Bouwradio SYSROCK								
	Digitale radio SYSROCK, BR 10 DAB+ werking met Festool 18 V-accupacks (uitgezonderd Ergo-accupacks) of netsnoer; voor de ontvangst van analoge (FM) en digitale (DAB+) zenders; USB-koppeling voor het laden van externe apparaten; netlaadadapter 230 V, kabel Aux-ingang, transporttas	202111*	1	233,22	282,20	1	233,22	12	115005
	Bluetooth® speaker TOPROCK								
	Bluetooth® speaker, SYS3 BT20 M 137 netlaadadapter 230 V luidspreker 20 W; aantal speakers 4; Bluetooth® standaard V5; max. Bluetooth® bereik 50; geïntegreerde accu 11 m V	205502	1	264,63	320,20	1	264,63	15	115005
Telefoonoplader									
	Telefoonoplader								
	Telefoonoplader, PHC 18 voor 18V Li-Ion accupacks (behalve: 3,0/3,1 Ah Ergo-accupack); maakt het gelijktijdig opladen van drie smartphones mogelijk: met de klassieke poorten voor USB-A en USB-C en het inductieve oplaadvlak	577155*	1	54,43	65,86	8	435,44	0	230005
Gehoorbescherming									
	Gehoorbescherming GHS 25 I								
	Gehoorbescherming, GHS 25 I multifunctionele, professionele gehoorbescherming (EN352), ook om muziek te horen en te telefoneren; laadhouder, USB-oplaadkabel, 7 paar oordopjes (diverse groottes)	577792*	1	167,05	202,13	6	1.002,30	0	331001
Accessoires voor gehoorbescherming GHS 25 I									
	Oordopjes								
	Oordopjes, EB-W-S1/12 voor gehoorbescherming GHS 25 I; vervangende oordopjes; kleurcode: wit; lengte: kort; diameter: klein; materiaal: schuim	577794*	12	15,58	18,85	1	15,58	0	331001
	Oordopjes, EB-Y-S2/12 voor gehoorbescherming GHS 25 I; vervangende oordopjes; kleurcode: geel; lengte: kort; diameter: middel; materiaal: schuim	577795*	12	15,58	18,85	1	15,58	0	331001
	Oordopjes, EB-R-S3/12 voor gehoorbescherming GHS 25 I; vervangende oordopjes; kleurcode: rood; lengte: kort; diameter: groot; materiaal: schuim	577796*	12	15,58	18,85	1	15,58	0	331001
	Oordopjes, EB-G-L1/12 voor gehoorbescherming GHS 25 I; vervangende oordopjes; kleurcode: groen; lengte: lang; diameter: klein; materiaal: schuim	577797*	12	15,58	18,85	1	15,58	0	331001

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Organisatie op de werkvloer

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	Oordopjes, EB-B-L2/12 voor gehoorbescherming GHS 25 I; vervangende oordopjes; kleurcode: zwart; lengte: lang; diameter: middel; materiaal: schuim	577798*	12	15,58	18,85	1	15,58	0	331001
	Oordopjes, EB-M-L3/12 voor gehoorbescherming GHS 25 I; vervangende oordopjes; kleurcode: blauw; lengte: lang; diameter: groot; materiaal: schuim	577799*	12	15,58	18,85	1	15,58	0	331001
	Oordopjes, EB-SLC/12 voor gehoorbescherming GHS 25 I; vervangende oordopjes; conisch gevormd, voor hoog draagcomfort en zeer goede geluidskwaliteit; perfect geschikt om muziek te horen; niet voor gebruik als geluidsbescherming; materiaal: Silicone	577800*	12	15,58	18,85	1	15,58	0	331001

Mobiele werkplaats

Mobiele werkplaats

	Mobiele werkplaats, MW 1000 Basic FSC™-gecertificeerd; MW 1000 wagen, uittreklade SYS-AZ-MW 1000 (203456) werkhoogte 900 mm; afmetingen (L x B x H) 641 x 600 x 1076; tafelafmetingen 445 x 363 mm; draagkracht 100 mm; draagkracht lade 20 kg	203454**	1	608,39	736,15	1	608,39	0	205012
	Mobiele werkplaats, MW 1000 MW 1000 wagen, uittreklade SYS-AZ-MW 1000 (203456), tafel TSB/1-MW 1000 (203457) werkhoogte 900 mm; afmetingen (L x B x H) 641 x 600 x 1185; tafelafmetingen 445 x 363 mm; tafelafmeting aanbouwtafel 1045 x 500 mm; draagkracht 100 mm kg	203802**	1	958,80	1.160,15	1	958,80	0	205012

Accessoires voor mobiele werkplaats

	Uittreklade, SYS-AZ-MW 1000 voor mobiele werkplaats MW 1000; zonder gereedschap te bevestigen en individueel in hoogte verstelbaar afmetingen (L x B x H) 493 x 373 x 118 mm; draagkracht lade 20; Productgewicht zonder accessoires 3,2 kg	203456**	1	86,16	104,25	1	86,16	0	205005
	Uittreklade, SYS-AZ voor Systainers³ M, T-LOC en Classic; voor de bouw van een individueel stellingsysteem; in het 32 gatenraster max. belasting 20 kg; afmetingen (L x B x H) 425 x 376 x 57 mm	500692**	1	52,75	63,83	1	52,75	0	214011
	Tafel, TSB/1-MW 1000 voor mobiele werkplaats MW 1000 en MFT/3; vergroting van het werkoppervlak; in combinatie met het aluminium profiel en de vervangingsplaat met gaten kunnen vele bestaande accessoires gebruikt worden; FSC™-gecertificeerd werkhoogte 900 mm; afmetingen (L x B x H) 1045 x 500 x 74; Productgewicht zonder accessoires 12,2 mm; Transportgewicht met toebehoren 13,1 kg	203457**	1	350,41	424,00	1	350,41	0	205005

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Organisatie op de werkvloer

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	Extra klem, MFT/3-ZK voor MFT 3 en mobiele werkplaats MW 1000; voor het vastzetten van de aanslag in de V-groef	495541*	1	44,59	53,95	1	44,59	0	205005
	**Spanelementen, MFT-SP** voor MFT 3 en mobiele werkplaats MW 1000; voor SYS-MFT; voor een snelle en nauwkeurige instelling van het werkstuk (zagen, schuren, frezen, boren...)	488030*	2	123,01	148,84	1	123,01	0	205005
	Snelspanklem, MFT-HZ 80 voor mobiele werkplaats MW 1000 en MFT/3; fixiering van diverse materialen met een hoogte tot 80 mm mogelijk afmetingen (L x B x H) 130 x 40 x 155 mm; max. werkstukhoogte 80 mm	577132*	1	49,67	60,10	1	49,67	0	205005
	Snelspanklem, FS-HZ 160 voor FS/2, FS/2-KP, FSK, MFT; volledig stalen uitvoering spanbreedte 160 mm	491594*	1	67,43	81,59	1	67,43	0	213002
	Schroefklem, FSZ 120 voor FS/2, FS/2-KP, FSK, MFT; volledig stalen uitvoering spanbreedte 120 mm	489570*	2	49,07	59,37	1	49,07	0	213002
	Schroefklem, FSZ 300 voor FS/2, FS/2-KP, FSK, MFT; volledig stalen uitvoering spanbreedte 300 mm	489571*	2	60,41	73,10	1	60,41	0	213002

Workcenter

	Workcenter								
	Workcenter, WCR 1000 T-LOC niet compatibel met mobiele stofzuigers HD; plateau, opbergvak, dubbele gereedschaphaak (497474), 2 x displaywand met vierk. perforatie, Gaatjeswandhaak, Dubbele haak	577253	1	528,89	639,96	1	528,89	0	215007

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Organisatie op de werkvloer

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
Accessoires									
	Accessoires voor workcenter, multifunctionele kruk, universeel center, Toolcenter								
	Gereedschaphaak, WCR 1000 WH voor WCR 1000, UCR 1000; om meerdere gereedschappen op te hangen; om te gebruiken als slanghouder	497474**	1	75,76	91,67	1	75,76	0	215003
	Lakpistoolhouder, WCR 1000 LPH voor WCR 1000, UCR 1000; houder voor één lakpistool; voor montage in de profielgroef voor het Workcenter WCR 1000; 2x schroef, 2x vierkantmoer afmetingen (L x B x H) 148 x 76 x 60 mm; Productgewicht zonder accessoires 0,5 kg	498361**	1	35,05	42,41	1	35,05	0	215003
	**Toevoereenheid, VE-TC 3000** voor Toolcenter TC 2000, TC 3000; voor de persluchtaanvoer van mobiele stofafzuigers CT 22/33 en stofafzuigers, serie SR 151 en SR 200 in LE-uitvoering	454808**	1	588,69	712,31	1	588,69	0	215001
Multifunctionele tafel									
	Multifunctionele tafel MFT 3								
	Multifunctionele tafel, MFT/3 tafel met inklapbare poten, kantelsegment, afstelplaat, hoekaanslag, aanslagruiter (495542), geleiderail FS 1080/2 (491504), slangbescherming FS-AW (489022), extra klem (495541)	495315**	1	897,91	1.086,47	1	897,91	0	205010
	Multifunctionele tafel, MFT/3 Basic tafel met inklapbare poten	500608**	1	705,55	853,72	1	705,55	0	205010
	Multifunctionele tafel, MFT KAPEX voor KS 120, KS 88; voor gebruik als onderstel voor de KAPEX; spanset SZ-KS noodzakelijk voor bevestiging; tafel met inklapbare poten	495465**	1	487,81	590,25	1	487,81	0	205010
	Multifunctionele tafel, MFT/3 Conturo-AP voor KA 65; tafel met inklapbare poten; voor gebruik van de kantenlijmer CONTURO KA 65 als stationaire machine; adapterplaat AP-KA 65 (500175), dwarsstuk QT-MFT/3 (495502)	500869**	2	1.148,77	1.390,01	1	1.148,77	0	205010

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Accessoires voor multifunctionele tafel

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	Accessoires								
	Dwarsstuk, MFT 3-QT voor MFT/3; voor extra stabilisering van de MFT/3 diameter 20 mm; lengte 675 mm	495502**	2	119,99	145,19	1	119,99	0	205005
	Extra klem, MFT/3-ZK voor MFT 3 en mobiele werkplaats MW 1000; voor het vastzetten van de aanslag in de V-groef	495541*	1	44,59	53,95	1	44,59	0	205005
	**Spanelementen, MFT-SP** voor MFT 3 en mobiele werkplaats MW 1000; voor SYS-MFT; voor een snelle en nauwkeurige instelling van het werkstuk (zagen, schuren, frezen, boren...)	488030*	2	123,01	148,84	1	123,01	0	205005
	Snelspanklem, MFT-HZ 80 voor mobiele werkplaats MW 1000 en MFT/3; fixiering van diverse materialen met een hoogte tot 80 mm mogelijk afmetingen (L x B x H) 130 x 40 x 155 mm; max. werkstukhoogte 80 mm	577132*	1	49,67	60,10	1	49,67	0	205005
	Snelspanklem, FS-HZ 160 voor FS/2, FS/2-KP, FSK, MFT; volledig stalen uitvoering spanbreedte 160 mm	491594*	1	67,43	81,59	1	67,43	0	213002
	Schroefklem, FSZ 120 voor FS/2, FS/2-KP, FSK, MFT; volledig stalen uitvoering spanbreedte 120 mm	489570*	2	49,07	59,37	1	49,07	0	213002
	Schroefklem, FSZ 300 voor FS/2, FS/2-KP, FSK, MFT; volledig stalen uitvoering spanbreedte 300 mm	489571*	2	60,41	73,10	1	60,41	0	213002
	Tafel, TSB/1-MW 1000 voor mobiele werkplaats MW 1000 en MFT/3; vergroting van het werkoppervlak; in combinatie met het aluminium profiel en de vervangingsplaat met gaten kunnen vele bestaande accessoires gebruikt worden; FSC™-gecertificeerd werkhoogte 900 mm; afmetingen (L x B x H) 1045 x 500 x 74; Productgewicht zonder accessoires 12,2 mm; Transportgewicht met toebehoren 13,1 kg	203457**	1	350,41	424,00	1	350,41	0	205005

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Organisatie op de werkvloer

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	Verbindingsstuk, VS voor MFT 3, FST 660/85, MFT 800, Basis Plus; voor aanbouw van Basis VL-V650, FST660/85 of MFT 800 van Basis Plus; voor het verbinden van meerdere MFT/3's	484455*	1	17,88	21,63	1	17,88	0	205002
	Aanslagruiter, MFT/3-AR voor MFT/3; voor het aanslaan van werkstukken tegen de hoekaanslag; wegklapbaar	495542*	1	27,06	32,74	1	27,06	0	205005

Werktafel STM 1800

	Werktafel STM 1800								
	Mobiele zaag- en werktafel, STM 1800 in hoogte verstelbare werktafel voor het bewerken en op maat zagen van grote platen; steunvlak door uittrekbuizen te verlengen; zwenkwielen en houten vlakken deels voorgemonteerd (leveringsomvang); houten steunen gemonteerd, 4 verlengingsbuizen met houten steunen	205183**	1	1.521,90	1.841,50	1	1.521,90	0	205014

Accessoires voor werktafel STM 1800

	Hoekaanslag FS-WA								
	Hoekaanslag, FS-WA/90° voor FS/2; voor exacte en herhalingsnauwkeurige 90°-pasvormen van plaatmaterialen zonder bijstelling; volledig zelfuitrichtend en precies dankzij gefreesde aluminium aanslag; eenvoudig en snel via de snelspanhendel met de geleiderail te koppelen	205229**	1	171,34	207,32	1	171,34	0	213002
	Hoekaanslag, FS-WA voor FS/2; uitbreidbaar met verlenging FS-WA-VL; aanslagbout hoekbereik -60 - +60 °	577040**	1	188,61	228,22	1	188,61	0	213002
	Verlenging, FS-WA-VL voor hoekaanslag FS-WA; dient voor de uitbreiding van de hoekaanslag; maatzaagsneden herhalingsnauwkeurig door middel van verlenging met schaal en aanslagruiter; stabiele koppeling aan de hoekaanslag met de verbindingsstukken; aanslagruiter, verbindingsstukken Werkstukbreedte 447 - 1150 mm	577041**	1	109,00	131,89	1	109,00	0	213002

Geleiderails

		Lengte mm								
	Geleiderail starter-set									
	FS 1400/2-KP-Set als ideale aanvulling voor handzagen en bovenfrezen; met geleiderails, verbindingsstuk en schroefklem perfect geleid in elke positie; 2 x geleiderail FS 1400/2-KP (577043), verbindingsstuk FSV/2 (2 stuks) (577039), tas FS-BAG (466357), schroefklem FSZ 120 (2 stuks) (489570)	1400	577932**	1	383,21	463,68	1	383,21	0	213004

		Lengte mm								
	Geleiderails tot 5000 mm									
	FS 800/2	800	491499**	1	79,26	95,90	1	79,26	0	213001
	FS 1080/2	1080	491504**	1	100,17	121,21	1	100,17	0	213001
	FS 1400/2	1400	491498**	1	118,41	143,28	1	118,41	0	213001
	FS 1900/2	1900	491503**	1	203,25	245,93	1	203,25	0	213001
	FS 2400/2	2400	491502**	1	291,69	352,94	1	291,69	0	213001
	FS 2700/2	2700	491937**	1	339,42	410,70	1	339,42	0	213001
	FS 3000/2	3000	491501**	1	364,42	440,95	1	364,42	0	213001
	FS 5000/2	5000	491500**	1	600,06	726,07	1	600,06	0	213001

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Organisatie op de werkvloer

	Omschrijving en toepassing	Lengte mm	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	Geleiderails met plakpads									
	FS 1400/2-KP plakpad FS-KP/30 (577042)	1400	577043**	1	144,51	174,86	1	144,51	0	213001
	FS 1900/2-KP plakpad FS-KP/30 (577042)	1900	577044**	1	226,20	273,70	1	226,20	0	213001
	Geleiderails met gatenreeksen									
	FS 1400/2-LR 32 voor handcirkelzagen, bovenfrezen met adapter, decoupeerzagen met adapter, DSC-AG 125, DSC-AG 230; voor het maken van gatenrijen	1400	496939**	1	145,36	175,89	1	145,36	0	206003
	FS 2424/2-LR 32 voor handcirkelzagen, bovenfrezen met adapter, decoupeerzagen met adapter; voor het maken van gatenrijen	2424	491622**	1	354,05	428,40	1	354,05	0	206003
	Accessoires voor de geleiderail									
	Hoekaanslag FS-WA									
	Hoekaanslag, FS-WA/90° voor FS/2; voor exacte en herhalingsnauwkeurige 90°-pasvormen van plaatmaterialen zonder bijstelling; volledig zelfuitrichtend en precies dankzij gefreesde aluminium aanslag; eenvoudig en snel via de snelspan-hendel met de geleiderail te koppelen		205229**	1	171,34	207,32	1	171,34	0	213002
	Hoekaanslag, FS-WA voor FS/2; uitbreidbaar met verlenging FS-WA-VL; aanslagbout hoekbereik -60 - +60 °		577040**	1	188,61	228,22	1	188,61	0	213002
	Verlenging, FS-WA-VL voor hoekaanslag FS-WA; dient voor de uitbreiding van de hoekaanslag; maatzaagsneden herhalingsnauwkeurig door middel van verlenging met schaal en aanslagruiter; stabiele koppeling aan de hoekaanslag met de verbindingsstukken; aanslagruiter, verbindingsstukken Werkstukbreedte 447 - 1150 mm		577041**	1	109,00	131,89	1	109,00	0	213002
	FS-RAPID									
	Snelspanner, FS-RAPID/R voor FS/2; voor FS/2-KP; voor het spannen en positioneren van de geleiderail FS, FS/2 en FS/2-KP; Klembekken, vaste klemmen		489790*	1	58,48	70,76	1	58,48	0	213002
	Snelspanner, FS-RAPID/L voor FS/2; voor FS/2-KP; voor het gebruik van SSU 200, IS 330 met geleiderail; voor het spannen en positioneren van de Festool geleiderails; Klembekken, vaste klemmen		768116*	1	58,48	70,76	1	58,48	0	213002
	Accessoires voor de geleiderail									
	Snelspanklem, FS-HZ 160 voor FS/2, FS/2-KP, FSK, MFT; volledig stalen uitvoering spanbreedte 160 mm		491594*	1	67,43	81,59	1	67,43	0	213002

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Organisatie op de werkvloer

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	Schroefklem, FSZ 120 voor FS/2, FS/2-KP, FSK, MFT; volledig stalen uitvoering spanbreedte 120 mm	489570*	2	49,07	59,37	1	49,07	0	213002
	Schroefklem, FSZ 300 voor FS/2, FS/2-KP, FSK, MFT; volledig stalen uitvoering spanbreedte 300 mm	489571*	2	60,41	73,10	1	60,41	0	213002
	Verbindingsstuk, FSV/2 voor FS/2; met zelfuitrichtende functie voor het recht verbinden van twee geleiderails voor lange werkstukken; combi-inbussleutels SW 5/SW 3	577039*	2	57,89	70,05	1	57,89	0	213002
	Slangbeschermer, FS/2-AW voor FS/2; voorkomt dat afzuigslang en kabel aan het uiteinde van de geleiderail blijven haken	204787*	1	25,74	31,15	1	25,74	0	213002
	Terugslagstop, FS-RSP voor TS 55, TS 55 R, TS 55 F, TS 60 K, TS75, TSC 55, TSC 55 K, HK 55, HKC 55; ook als geleidestop inzetbaar; dient als voorste en achterste stop op een geleiderail FS/2	491582*	1	21,03	25,45	1	21,03	0	202001
	**Accessoire-set, SYS3 M 137 FS/2-Set** voor FS/2; Hoekaanslag FS-WA (577040), verbindingsstuk FSV/2 (2 stuks) (577039), slangbeschermer FS/2-AW (204787), schroefklem FSZ 120 (2 stuks) (489570), geleidestop/begrenzing FS-RSP (491582), combi-inbussleutels SW 5/SW 3, Systainer SYS3 M 137 (204841)	577157**	1	270,30	327,06	1	270,30	0	213004
	Plakpad, FS-KP/30 voor FS/2-KP; stevige steun voor FS/2-KP op diverse oppervlakken	577042**	30	25,14	30,42	1	25,14	0	413001
	Combizwaaihaak, FS-KS voor FS/2; voor FS/2-KP; voor verstekzagen met de FS/2-rail tussen 0 en 180°	491588*	1	118,91	143,88	1	118,91	0	213004
	Tas, FS-BAG 1400 voor FS/2; voor FS/2-KP; draagtas met schouderriem voor licht transport van geleiderails; tot lengte FS 1400/2	466357**	1	87,97	106,44	1	87,97	0	202001
	Tas, FS-BAG 1900 voor FS/2; voor FS/2-KP; draagtas met schouderriem voor licht transport van geleiderails; tot lengte FS 1900/2	578069**	1	95,19	115,18	1	95,19	0	202001
	Tas, FS-BAG 3000 voor FS/2; voor FS/2-KP; draagtas met schouderriem voor licht transport van geleiderails; tot lengte FS 3000/2	578070**	1	126,92	153,57	1	126,92	0	202001

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Organisatie op de werkvloer

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	Dubbele-zuignap, GECKO DOSH-Set voor FS/2, FS/2 KP; voor het dragen van werkstukken of positioneren van de geleiderail met de adapter; in te zetten op vlakke en niet-poreuze oppervlakken; adapter AD-DOSH-FS (577293), dubbele FS zuignap (492617) draagkracht 50 kg	577294*	1	109,84	132,91	1	109,84	0	297002
	Dubbele-zuignap, GECKO DOSH voor het dragen van werkstukken of positioneren van de geleiderail met de adapter; in te zetten op vlakke en niet-poreuze oppervlakken draagkracht 50 kg	492617*	1	83,26	100,74	1	83,26	0	297002
	Adapter, AD-DOSH-FS voor FS/2, FS/2 KP en GECKO; adapter voor bevestiging van de dubbele zuignap Gecko op de geleiderail FS/2	577293*	1	26,94	32,60	1	26,94	0	297002
	**Parallelaanslag, FS-PA** voor FS/2; voor FS/2-KP; voor het dwarszagen; herhalingsmaat met behulp van schaal en aanslagruiter instelbaar; montage zonder gereedschap op de geleiderail; lengteaanslag met aanslagklem, aanslagruiter max. werkstukbreedte 650 mm	495717*	2	274,77	332,47	1	274,77	0	213004
	**Verlenging, FS-PA-VL** voor FS-PA; alleen in verbinding met FS-PA te gebruiken; aanslagliniaal, brug, schaal max. werkstukbreedte 195 mm; max. materiaaldikte 70 mm	495718*	2	163,49	197,82	1	163,49	0	213004
	Toebehoren voor de geleiderail								
	Glijvoering, FS-GB 10M voor FS/2, FS/2 KP, FSK; rol van 10 mtr.; vervangende glijstrip voor geleiderail FS/2 en FSK	491741*	1	44,10	53,36	1	44,10	0	413001
	**Splinterbescherming, FS-SP 1400/T** voor FS/2, FS/2 KP, FSK; vervangende antisplinterstrip voor geleiderail FS, FS/2 en FSK; transparant lengte 1400 mm	495207*	1	14,51	17,56	1	14,51	0	413001
	Splinterbescherming, FS-SP 5000/T voor FS/2, FS/2 KP, FSK; vervangende antisplinterstrip voor geleiderail FS, FS/2 en FSK; transparant lengte 5000 mm	495209*	1	34,92	42,25	1	34,92	0	413001
	**Hechtlaag, FS-HU 10M** voor FS/2, FS/2 KP, FSK; rol met 10 m, reserve-hechtonderlaag voor geleiderail FS, FS/2 en FSK	485724*	1	24,77	29,97	1	24,77	0	413001
	Geleideaanslag voor bovenfrees								
	Geleiderail-adapter, FS-OF 1010 voor OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1010 R, KF; compleet met ondersteuning; om de bovenfrezen te gebruiken OF900, OF1000, OF 1010, OF 1010 R met het geleidingssysteem FS en FS/2; zonder stangen	488752*	1	46,65	56,45	1	46,65	0	206002

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Organisatie op de werkvloer

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
	Geleideaanslag, FS-OF 1400 voor OF 1400; met fijninstelling en afsteunpoot voor de bovenfrees; zonder stangen	492601*	1	79,15	95,77	1	79,15	0	206002
	Geleideaanslag, FS-OF 2200 voor OF 2200; zonder stangen ST-OF 2200/2; met fijninstelling en steunplaat voor bovenfrees	494681**	1	154,42	186,85	1	154,42	0	206002
	**Gatenrij-set, LR 32 Set** voor gebruik bij de bovenfrees OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400 in het gatenrijsysteem FS-LR32; voor gebruik met gatenrij-geleiderails; geleideplaat (494340), centreerdoorn, 2 kantaanslagen met aanslagruiter (485758), 2 x Lengte-aanslag	583290**	1	291,57	352,80	1	291,57	0	206003
	Geleideplaat, FP-LR 32 voor gebruik bij de bovenfrees OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400 in het gatenrijsysteem FS-LR32; centreerdoorn	494340**	1	165,18	199,87	1	165,18	0	206003
	Zijaanslag, SA-LR 32 voor gebruik bij de bovenfrees OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400 in het gatenrijsysteem FS-LR32; met aanslagruiter; voor het evenwijdig instellen aan de geleiderail	485758**	1	83,13	100,59	1	83,13	0	206003
	Lengteaanslag, LA-LR 32 FS voor gebruik bij de bovenfrees OF 900, OF 1000, OF 1010, OF 1400 in het gatenrijsysteem FS-LR32; plaatst het eerste gat van de geleiderail met gatenrijen op 9,5, 16 of 32 mm van de rand v.h. werkstuk	496938*	2	51,23	61,99	1	51,23	0	206003
	Geleidingsaanslagen voor decoupeerzagen								
	Geleideaanslag, FS-PS/PSB 300 voor PS 200, PS 300, PSB 300, PS 2; voor gebruik van de decoupeerzagen met het geleidesysteem FS en FS/2	490031*	1	19,09	23,10	1	19,09	0	203001
	Adapterzool, ADT-PS 420 voor PS(C) 400/420, PSB(C) 400/420; voor gebruik op de geleiderail; voor inbouw in het Compact Module Systeem CMS; in combinatie met cirkelsnijder KS-PS 400 (497304)	497303*	1	19,33	23,39	1	19,33	0	203001

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Organisatie op de werkvloer

Afkortrails

Afkortrails
voor HKC 55, HK 55, HK 85, TS 60 K; handcirkelzagen kunnen eenvoudig via een snelsluiting met de afkortrail tot een eenheid worden gekoppeld; afkort-zaagsysteem verlicht het werk door snelle en geleide afkortzaagsnedes onder een exacte hoek

Omschrijving en toepassing	Zaaglengte mm	Hoekbereik °	Productgewicht zonder accessoires kg	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
FSK 250	250	-45 – +60	0,98	769941**	1	184,16	222,83	1	184,16	0	213001
FSK 420	420	-60 – +60	1,26	769942**	1	212,43	257,04	1	212,43	0	213001
FSK 670	670	-60 – +60	1,63	769943**	1	240,70	291,25	1	240,70	0	213001

Accessoires voor afkortrail

Accessoires voor afkortrail

Tas, FSK420-BAG voor FSK 250, FSK 420; transporttas met schouderriem	200160**	1	69,48	84,07	1	69,48	0	202001
Tas, FSK670-BAG voor FSK 670; transporttas met schouderriem	200161**	1	83,61	101,17	1	83,61	0	202001

ASA-Accessoires

ASA-Accessoires

Module energiesatelliet, EAA CT 26/36/48 voor CT 26/36/48 E tot bouwjaar 2024; voor het verbinden van een CT-stofzuiger met een afzuigsatelliet of afzuigarm	496143**	1	83,86	101,47	1	83,86	0	209002

plug it-concept

plug it

plug it-kabel, H05 RN-F-4 rubberen kabel plug it kabellengte 4 m	203914*	1	27,91	33,77	1	27,91	0	297001
plug it-kabel, H05 RN-F4/3 rubberen kabel plug it kabellengte 4 m	203935*	3	54,14	65,51	1	54,14	0	297001
plug it-kabel, H05 RN-F-5,5 rubberen kabel plug it kabellengte 5,5 m	203899*	1	30,58	37,00	1	30,58	0	297001
plug it-kabel, H05 RN-F-7,5 rubberen kabel plug it kabellengte 7,5 m	203920*	1	34,07	41,22	1	34,07	0	297001
plug it-kabel, H05 RN-F-10 rubberen kabel plug it kabellengte 10 m	203937*	1	43,74	52,93	1	43,74	0	297001
plug it-kabel, H05 RN-F-4 voor langnek-schuurmachine PLANEX 225 EQ, PLANEX LHS-E 225 easy; rubberen kabel plug it; door verlengde kabeldoorvoer bijzonder geschikt voor het gebruik met de PLANEX LHS 225, bijv. bij het schuren in de droogbouw kabellengte 4 m	203929*	1	28,89	34,96	1	28,89	0	297001

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Organisatie op de werkvloer

	Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1)]	PiB € per VPE [1)]	VSE	PeB € per VSE [1)]	TP	RG
	plug it-kabel, H05 BQ-F-4 groene rubberen PUR kabel plug it kabellengte 4 m	203921*	1	39,16	47,38	1	39,16	0	297001
	plug it-kabel, H05 BQ-F-7,5 groene rubberen PUR kabel plug it kabellengte 7,5 m	203922*	1	51,23	61,99	1	51,23	0	297001

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1)] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Exoskelet ExoActive

Omschrijving en toepassing	Bestel-Nr.	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
Exoskelet ExoActive								
Exoskelet ExoActive EXO 18								
Exoskelet ExoActive, EXO 18-Basic draagharnas TG-EXO 18 (577946), hoofdsteun KS-EXO 18 (577947), EPP-transportbox	578031	1	2.750,00	3.327,50	~~6~~	[illegible]	249	131001
Exoskelet ExoActive, EXO 18 HPC 4,0 I-Plus draagharnas TG-EXO 18 (577946), hoofdsteun KS-EXO 18 (577947), 2 x accu BP 18 Li 4,0 HPC-ASI (205034), snellader TCL 6 (201135), EPP-transportbox	577339	1	2.995,00	3.623,95	~~6~~	[illegible]70,00	249	131001
Accessoires voor exoskelet ExoActive								
Accessoires voor exoskelet ExoActive EXO 18								
Draagharnas, TG-EXO 18 voor ExoActive-exoskelet; waszak	577946**	1	184,65	223,43	1	184,65	0	231001
Hoofdsteun, KS-EXO 18 voor ExoActive-exoskelet; neksteun 16 mm, neksteun 30 mm	577947**	1	30,78	37,24	1	30,78	0	231001

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Prijslijst / Nummerlijst

Bestel-Nr.	EAN-no. 4014549...	Naam	Type	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
200038	239759	Statief	ST DUO 200	1	182,69	221,05	1	182,69	0	215005
200041	241011	Afzuigslang	D 27/22x3,5m-AS-GQ/CT	1	233,08	282,03	1	233,08	0	209004
200051	241073	Afzuigslang	D 32/22x10m-AS-GQ/CT	1	435,84	527,37	1	435,84	0	209004
200059	242667	EVA-lijm	EVA brn 48x-KA 65	48	142,94	172,96	1	142,94	0	427001
200060	242674	EVA-lijm	EVA blk 48x-KA 65	48	142,94	172,96	1	142,94	0	427001
200062	242681	Spoelmiddel	PU spm 4x-KA 65	4	64,04	77,49	1	64,04	0	427001
200127	243190	Zwaaihaak	SM-KS	1	106,34	128,67	1	106,34	0	205009
200129	243213	Onderstel	UG-KS 60	1	478,26	578,69	1	478,26	0	205009
200140	243527	Schroevendraaier	SD-CE-DRIVE-UNI	1	32,14	38,89	1	32,14	0	401003
200160	246726	Tas	FSK420-BAG	1	69,48	84,07	1	69,48	0	202001
200161	246733	Tas	FSK670-BAG	1	83,61	101,17	1	83,61	0	202001
200164	247631	Bouwstraler	DUO	1	377,00	456,17	1	377,00	24	115002
200231	248164	SYS-PowerHub	SYS-PH	1	212,50	257,13	1	212,50	0	214012
200241	248362	Spanmoer	UF-DSC/DSG-AG M14	1	11,00	13,31	1	11,00	0	217001
201077	253212	Reinigings- en smeerolie	LFC 9022/50	1	6,77	8,19	1	6,77	0	308002
201080	253694	Schuurblok	69x98x26 36 GR/6	6	6,28	7,60	8	50,24	0	508020
201081	253717	Schuurblok	69x98x26 60 GR/6	6	6,28	7,60	8	50,24	0	508020
201082	253724	Schuurblok	69x98x26 120 GR/6	6	6,28	7,60	8	50,24	0	508020
201083	253731	Schuurblok	69x98x26 220 GR/6	6	6,28	7,60	8	50,24	0	508020
201084	253748	Schuurblok	69x98x26 120 CO GR/6	6	8,71	10,54	8	69,68	0	508020
201105	253953	Schuurrol	115x25m P80 GR	1	51,47	62,28	3	154,41	0	508020
201106	253960	Schuurrol	115x25m P100 GR	1	47,24	57,16	3	141,72	0	508020
201107	253977	Schuurrol	115x25m P120 GR	1	47,24	57,16	3	141,72	0	508020
201108	253984	Schuurrol	115x25m P150 GR	1	47,24	57,16	3	141,72	0	508020
201109	253991	Schuurrol	115x25m P180 GR	1	47,24	57,16	3	141,72	0	508020
201110	254011	Schuurrol	115x25m P220 GR	1	47,24	57,16	3	141,72	0	508020
201112	254035	Schuurspons	98x120x13 60 GR/6	6	5,92	7,16	8	47,36	0	508020
201113	254042	Schuurspons	98x120x13 120 GR/6	6	5,92	7,16	8	47,36	0	508020
201114	254059	Schuurspons	98x120x13 220 GR/6	6	5,92	7,16	8	47,36	0	508020
201124	254189	Inzetbakjes	Set 60x60/120x71 3xFT	1	26,03	31,50	1	26,03	0	214003
201126	254226	Schuurvlies	D150 MD 100 VL/10	10	43,87	53,08	1	43,87	0	508006
201127	254233	Schuurvlies	D150 FN 100 VL/10	10	41,68	50,43	1	41,68	0	508006
201128	254240	Schuurvlies	D150 SF 100 VL/10	10	41,68	50,43	1	41,68	0	508006
201132	254264	Schuurvlies	D125 FN 320 VL/10	10	38,91	47,08	1	38,91	0	508006
201135	259481	Sneloplaadapparaat	TCL 6	1	68,72	83,15	1	68,72	0	230001
201213	255452	Excenterschuurmachine	ETS 125 REQ	1	384,24	464,93	1	384,24	22	108010
201224	255261	Vlakschuurmachine	RTS 400 REQ	1	384,24	464,93	1	384,24	22	108003
201256	255490	Handschuurmateriaal	230x280 P40 GR/10	10	17,64	21,34	15	264,60	0	508020
201257	255513	Handschuurmateriaal	230x280 P60 GR/10	10	15,22	18,42	15	228,30	0	508020
201258	255520	Handschuurmateriaal	230x280 P80 GR/10	10	14,01	16,95	1	14,01	0	508020
201259	255537	Handschuurmateriaal	230x280 P100 GR/10	10	13,05	15,79	15	195,75	0	508020
201260	255544	Handschuurmateriaal	230x280 P120 GR/10	10	13,05	15,79	15	195,75	0	508020
201261	255551	Handschuurmateriaal	230x280 P150 GR/10	10	13,05	15,79	15	195,75	0	508020
201262	255568	Handschuurmateriaal	230x280 P180 GR/10	10	13,05	15,79	15	195,75	0	508020
201263	255575	Handschuurmateriaal	230x280 P220 GR/10	10	13,05	15,79	15	195,75	0	508020
201265	255599	Handschuurmateriaal	230x280 P320 GR/10	10	13,05	15,79	15	195,75	0	508020
201266	255612	Handschuurmateriaal	230x280 P400 GR/10	10	13,05	15,79	15	195,75	0	508020
201349	259665	Spreidanker	SV-SA D14/32	32	40,96	49,56	1	40,96	0	424003
201350	259672	Ankerbout	SV-AB D14/32	32	57,99	70,17	1	57,99	0	424003
201351	259689	Dwarsanker	SV-QA D14/32	32	40,96	49,56	1	40,96	0	424003
201352	259696	Dubbele bouten	SV-DB D14/16	16	43,87	53,08	1	43,87	0	424003
201354	259726	Afdekkap	SV-AK D14 slr/32	32	12,69	15,35	1	12,69	0	424003
201355	259733	Afdekkap	SV-AK D14 brn1/32	32	7,97	9,64	1	7,97	0	424003
201356	259740	Afdekkap	SV-AK D14 brn2/32	32	7,97	9,64	1	7,97	0	424003
201463	263112	Bit	TX 20-AF-55/3	3	22,48	27,20	1	22,48	0	501001
201498	263990	Verbreding	SV-V D14/32	32	17,28	20,91	1	17,28	0	424003
201499	264010	DOMINO-stenen beuken	D 14x75/104 BU	104	52,68	63,74	1	52,68	0	424002
201507	264027	Schuurspons	98x120x13 800 GR/6	6	5,92	7,16	8	47,36	0	508020
201690	268995	Protector	PR ETS-R 125	1	14,01	16,95	1	14,01	0	208001
201691	269015	Protector	PR RTS-R 80x133	1	14,01	16,95	1	14,01	0	208002
201692	269022	Protector	PR DTS-R 100x150	1	14,01	16,95	1	14,01	0	208002
201693	269039	Stofopvangzak	SB-Longlife RTS/DTS/ETS	1	38,43	46,50	1	38,43	0	208001
201758	269947	Afzuigslang	D 27/22x5m-AS-GQ/CT	1	302,69	366,25	1	302,69	0	209004
201907	275191	Afkortaanslag	KA-UG-KS 60-L	1	292,05	353,38	1	292,05	0	205009
201908	275214	Afkortaanslag	KA-UG-KS 60-R	1	292,05	353,38	1	292,05	0	205009
201909	275221	Afkortaanslag	KA-UG-KS 60-R/L	1	583,38	705,89	1	583,38	0	205009
201910	274439	Diamant-cirkelzaagblad	DIA 160x2,2x20 F4	1	207,71	251,33	1	207,71	0	502002
201936	275023	Adapter	AD-ST DUO 200	1	102,23	123,70	1	102,23	0	215005
201937	275085	Controle licht	STL 450	1	368,54	445,93	1	368,54	26	115002
201993	275757	Poetsspons	PS STF D80x20 OR/5	5	35,53	42,99	1	35,53	0	508009
201997	275795	Poetsspons	PS STF D150x30 OR/5	5	111,53	134,95	1	111,53	0	508009
202001	275849	Poetsspons	PS STF D80x20 BL/5	5	32,50	39,33	1	32,50	0	508009
202005	275887	Poetsspons	PS STF D150x30 BL/5	5	87,25	105,57	1	87,25	0	508009
202009	275931	Poetsspons	PS STF D80x20 WH/5	5	32,50	39,33	1	32,50	0	508009
202013	275979	Poetsspons	PS STF D150x30 WH/5	5	87,25	105,57	1	87,25	0	508009
202019	276044	Poetsspons	PS STF D150x30 BA/5 W	5	86,64	104,83	1	86,64	0	508009
202044	275580	Premium lamsvel	LF STF D 80/5	5	53,17	64,34	1	53,17	0	508009
202046	275610	Premium lamsvel	LF STF D 150/1	1	23,92	28,94	1	23,92	0	508009
202048	275634	Polijstmateriaal	MPA 5010 OR/0,5L	1	40,36	48,84	6	242,16	0	508009
202050	275658	Polijstmateriaal	MPA 9010 BL/0,5L	1	33,59	40,64	6	201,54	0	508009
202051	275665	Polijstmateriaal	MPA 11010 WH/0,5L	1	33,59	40,64	6	201,54	0	508009
202053	275689	Reiniger	MPA F+/0,5L	1	23,56	28,51	6	141,36	0	508009
202055	275696	Onderstel	UG-KA-KS 60 Set	1	1.061,64	1.284,58	1	1.061,64	0	205009

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Prijslijst / Nummerlijst

Bestel-Nr.	EAN-no. 4014549...	Naam	Type	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
202056	276068	Adapterplaat	UG-AD-KS 60	1	142,83	172,82	1	142,83	0	205009
202097	277218	Afstandsbediening	CT-F I/M-Set	1	112,37	135,97	1	112,37	0	209002
202098	277225	Afstandsbediening	CT-F I	1	59,68	72,21	1	59,68	0	209002
202111	277829	Digitale radio	BR 10 DAB+	1	233,22	282,20	1	233,22	12	115005
202369	280454	Poetsspons	PS STF D150x30 OR/1	1	25,37	30,70	1	25,37	0	508009
202373	280492	Poetsspons	PS STF D150x30 BL/1	1	20,54	24,85	1	20,54	0	508009
202377	280546	Poetsspons	PS STF D150x30 WH/1	1	20,54	24,85	1	20,54	0	508009
202380	280577	Poetsspons	PS STF D150x30 BA/1 W	1	19,93	24,12	1	19,93	0	508009
202392	280713	Verzinkboor	BSTA HS D 4 L60 CE	1	79,51	96,21	1	79,51	0	401002
202393	280720	Reserveboor	EB-BSTA D4/2	2	33,23	40,21	1	33,23	0	401004
202458	284629	Steunschijf	ST-STF D150/MJ2-M8-W-HT	1	68,02	82,30	1	68,02	0	408003
202459	284636	Steunschijf	ST-STF D150/MJ2-M8-SW	1	68,02	82,30	1	68,02	0	408003
202460	284643	Steunschijf	ST-STF D150/MJ2-M8-H-HT	1	68,02	82,30	1	68,02	0	408003
202461	284650	Steunschijf	ST-STF D150/MJ2-FX-W-HT	1	68,02	82,30	1	68,02	0	408003
202462	284667	Steunschijf	ST-STF D150/MJ2-FX-SW	1	68,02	82,30	1	68,02	0	408003
202463	284674	Steunschijf	ST-STF D150/MJ2-FX-H-HT	1	68,02	82,30	1	68,02	0	408003
202477	281888	Transporttas	LHS-E 225-BAG	1	115,64	139,92	1	115,64	0	208009
202501	285541	Adapter	ACA 220-240/18V Ergo	1	140,77	170,33	1	140,77	0	230003
202546	291580	Steunschijf	ST-STF-D215/8-LHS 225-SW	1	130,62	158,05	1	130,62	0	408003
202911	295557	Controle licht	STL 450-Set	1	653,46	790,69	1	653,46	26	115002
202931	295649	Draaikoppeling	D 36 DAG-AS-GQ/CT	1	36,49	44,15	1	36,49	0	309001
203129	301975	Handzuigbuis	D 36 HR-K AS	1	30,81	37,28	1	30,81	0	309001
203137	302378	Verlengingsbuis	D 36 VR-K AS 3x	3	34,56	41,82	1	34,56	0	309001
203164	302712	Boorsjabloon	BS-KV D15	1	88,81	107,46	1	88,81	0	224001
203165	304143	Beslagboor	KVB-HW D15 CE	1	64,89	78,52	1	64,89	0	224001
203166	302736	Corpus-verbinder	KV D8/50	50	129,18	156,31	1	129,18	0	424003
203167	302743	Middenverbinder	MSV D8/25	25	91,22	110,38	1	91,22	0	424003
203168	302767	Corpus-verbinder	KV-LR32 D8/50	50	102,82	124,41	1	102,82	0	424003
203169	302774	Middenverbinder	MSV-LR32 D8/25	25	82,17	99,43	1	82,17	0	424003
203171	302798	Afdekkap	KV-AK D15 brn/50	50	8,09	9,79	1	8,09	0	424003
203172	302811	Afdekkap	KV-AK D15 slr/50	50	14,98	18,13	1	14,98	0	424003
203173	302828	Afdekkap	KV-AK D15 wht/50	50	8,09	9,79	1	8,09	0	424003
203174	302835	Afdekkap	KV-AK D15 gr/50	50	8,09	9,79	1	8,09	0	424003
203175	302842	DOMINO-stenen beuken	D 8x36/130 BU	130	19,33	23,39	1	19,33	0	424002
203189	303986	Borstelsegment	BS-LHS-E 225	1	35,16	42,54	1	35,16	0	208009
203190	303993	Borstelinzetstuk	BE-LHS-E 225	1	50,63	61,26	1	50,63	0	208009
203206	304785	Draaikoppeling	D 50 DAG-AS-GQ/CT	1	43,51	52,65	1	43,51	0	309001
203254	315989	Haakse hulpstuk	OSC-AH	1	155,51	188,17	1	155,51	0	228001
203255	315996	Diepteaanslag	OSC-TA	1	64,77	78,37	1	64,77	0	228001
203256	319574	Afzuigvoorziening	OSC-AV	1	64,77	78,37	1	64,77	0	228001
203258	316016	Accessoire-set	OSC-AH/TA/AV-Set	1	207,10	250,59	1	207,10	0	228001
203285	306284	Netschuurmateriaal	80x133 P80 GR NET/50	50	58,61	70,92	1	58,61	0	508021
203286	306291	Netschuurmateriaal	80x133 P100 GR NET/50	50	49,78	60,23	1	49,78	0	508021
203287	306314	Netschuurmateriaal	80x133 P120 GR NET/50	50	49,78	60,23	1	49,78	0	508021
203288	306321	Netschuurmateriaal	80x133 P150 GR NET/50	50	49,78	60,23	1	49,78	0	508021
203289	306338	Netschuurmateriaal	80x133 P180 GR NET/50	50	49,78	60,23	1	49,78	0	508021
203291	306369	Netschuurmateriaal	80x133 P240 GR NET/50	50	49,78	60,23	1	49,78	0	508021
203292	306376	Netschuurmateriaal	80x133 P320 GR NET/50	50	49,78	60,23	1	49,78	0	508021
203293	306383	Netschuurmateriaal	80x133 P400 GR NET/50	50	49,78	60,23	1	49,78	0	508021
203294	306390	Netschuurmateriaal	D125 P80 GR NET/50	50	75,88	91,81	1	75,88	0	508021
203295	306413	Netschuurmateriaal	D125 P100 GR NET/50	50	64,41	77,94	1	64,41	0	508021
203296	306420	Netschuurmateriaal	D125 P120 GR NET/50	50	64,41	77,94	1	64,41	0	508021
203297	306437	Netschuurmateriaal	D125 P150 GR NET/50	50	64,41	77,94	1	64,41	0	508021
203298	306444	Netschuurmateriaal	D125 P180 GR NET/50	50	64,41	77,94	1	64,41	0	508021
203300	306475	Netschuurmateriaal	D125 P240 GR NET/50	50	64,41	77,94	1	64,41	0	508021
203301	306482	Netschuurmateriaal	D125 P320 GR NET/50	50	64,41	77,94	1	64,41	0	508021
203302	306499	Netschuurmateriaal	D125 P400 GR NET/50	50	64,41	77,94	1	64,41	0	508021
203303	306512	Netschuurmateriaal	D150 P80 GR NET/50	50	83,13	100,59	1	83,13	0	508021
203304	306529	Netschuurmateriaal	D150 P100 GR NET/50	50	70,68	85,52	1	70,68	0	508021
203305	306536	Netschuurmateriaal	D150 P120 GR NET/50	50	70,68	85,52	1	70,68	0	508021
203306	306543	Netschuurmateriaal	D150 P150 GR NET/50	50	70,68	85,52	1	70,68	0	508021
203307	306567	Netschuurmateriaal	D150 P180 GR NET/50	50	70,68	85,52	1	70,68	0	508021
203309	306581	Netschuurmateriaal	D150 P240 GR NET/50	50	70,68	85,52	1	70,68	0	508021
203310	306598	Netschuurmateriaal	D150 P320 GR NET/50	50	70,68	85,52	1	70,68	0	508021
203311	306611	Netschuurmateriaal	D150 P400 GR NET/50	50	70,68	85,52	1	70,68	0	508021
203312	306628	Netschuurmateriaal	D225 P80 GR NET/25	25	91,48	110,69	1	91,48	0	508021
203313	306635	Netschuurmateriaal	D225 P100 GR NET/25	25	78,07	94,46	1	78,07	0	508021
203314	306642	Netschuurmateriaal	D225 P120 GR NET/25	25	78,07	94,46	1	78,07	0	508021
203315	306666	Netschuurmateriaal	D225 P150 GR NET/25	25	78,07	94,46	1	78,07	0	508021
203316	306673	Netschuurmateriaal	D225 P180 GR NET/25	25	78,07	94,46	1	78,07	0	508021
203318	306697	Netschuurmateriaal	D225 P240 GR NET/25	25	78,07	94,46	1	78,07	0	508021
203319	306710	Netschuurmateriaal	D225 P320 GR NET/25	25	78,07	94,46	1	78,07	0	508021
203320	306727	Netschuurmateriaal	Delta P80 GR NET/50	50	68,76	83,20	1	68,76	0	508021
203321	306734	Netschuurmateriaal	Delta P100 GR NET/50	50	58,48	70,76	1	58,48	0	508021
203322	306741	Netschuurmateriaal	Delta P120 GR NET/50	50	58,48	70,76	1	58,48	0	508021
203323	306765	Netschuurmateriaal	Delta P150 GR NET/50	50	58,48	70,76	1	58,48	0	508021
203324	306772	Netschuurmateriaal	Delta P180 GR NET/50	50	58,48	70,76	1	58,48	0	508021
203326	306796	Netschuurmateriaal	Delta P240 GR NET/50	50	58,48	70,76	1	58,48	0	508021
203327	306819	Netschuurmateriaal	Delta P320 GR NET/50	50	58,48	70,76	1	58,48	0	508021
203328	306826	Netschuurmateriaal	Delta P400 GR NET/50	50	58,48	70,76	1	58,48	0	508021
203332	307236	Hout-zaagblad	HSB 50/65/J/OSC/5	5	97,02	117,39	1	97,02	0	528001
203333	307243	Hout-zaagblad	HSB 50/35/J/OSC/5	5	90,63	109,66	1	90,63	0	528001
203334	307267	Hout-zaagblad	HSB 100/Bi/OSC	1	89,77	108,62	1	89,77	0	528001

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Prijslijst / Nummerlijst

Bestel-Nr.	EAN-no. 4014549...	Naam	Type	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
203336	307281	Universeel zaagblad	USB 78/42/Bi/OSC/5	5	94,49	114,33	1	94,49	0	528001
203337	307298	Universeel zaagblad	USB 78/32/Bi/OSC/5	5	89,42	108,20	1	89,42	0	528001
203338	307311	Universeel zaagblad	USB 50/35/Bi/OSC/5	5	90,63	109,66	1	90,63	0	528001
203343	306178	Bescherm pad	PP-STF D150/2	2	13,65	16,52	1	13,65	0	408006
203344	306185	Bescherm pad	PP-STF D125/2	2	12,32	14,91	1	12,32	0	408006
203346	306192	Bescherm pad	PP-STF 80x133/2	2	12,32	14,91	1	12,32	0	408006
203348	306215	Interface-pad	IP-STF D150/MJ2-5/2	2	29,48	35,67	1	29,48	0	408006
203351	306246	Interface-pad	IP-STF D150/MJ2-15/1	1	18,84	22,80	1	18,84	0	408006
203356	309124	Hoeksteun	AB-KA-UG/2	2	122,89	148,70	1	122,89	0	205009
203384	307397	Beschermkap	SH-AGC 18-125	1	11,13	13,47	1	11,13	0	217001
203420	307526	Hoekverbinderset	EV/32-Set	32	140,78	170,34	1	140,78	0	424003
203421	307533	Hoekverbinderset	FV/16-Set	16	104,15	126,02	1	104,15	0	424003
203454	308561	Mobiele werkplaats	MW 1000 Basic	1	608,39	736,15	1	608,39	0	205012
203456	308585	Uittreklade	SYS-AZ-MW 1000	1	86,16	104,25	1	86,16	0	205005
203457	308912	Tafel	TSB/1-MW 1000	1	350,41	424,00	1	350,41	0	205005
203639	314791	Tas	ST-BAG	1	90,03	108,94	1	90,03	0	215005
203759	315514	Standaardfilter	HF-CT 26/36/48 HP	1	69,48	84,07	1	69,48	0	209002
203802	315835	Mobiele werkplaats	MW 1000	1	958,80	1.160,15	1	958,80	0	205012
203899	318645	plug it-kabel	H05 RN-F-5,5	1	30,58	37,00	1	30,58	0	297001
203914	318836	plug it-kabel	H05 RN-F-4	1	27,91	33,77	1	27,91	0	297001
203920	318911	plug it-kabel	H05 RN-F-7,5	1	34,07	41,22	1	34,07	0	297001
203921	318928	plug it-kabel	H05 BQ-F-4	1	39,16	47,38	1	39,16	0	297001
203922	318935	plug it-kabel	H05 BQ-F-7,5	1	51,23	61,99	1	51,23	0	297001
203929	319024	plug it-kabel	H05 RN-F-4	1	28,89	34,96	1	28,89	0	297001
203935	319093	plug it-kabel	H05 RN-F4/3	3	54,14	65,51	1	54,14	0	297001
203937	319123	plug it-kabel	H05 RN-F-10	1	43,74	52,93	1	43,74	0	297001
203960	319475	Universeel zaagblad	USB 50/65/Bi/OSC/5	5	97,02	117,39	1	97,02	0	528001
204083	327111	CT-voorafscheider	CT-VA-20	1	462,91	560,12	1	462,91	0	209002
204119	340387	Flens	BF-AGC M14	1	10,03	12,14	1	10,03	0	217001
204121	340394	Flens	BF-DSC-AGC M14	1	10,03	12,14	1	10,03	0	217001
204176	328781	Diamantschijf	DIA PAINT-D130	1	351,87	425,76	1	351,87	0	412002
204200	332122	Standaardfilter	HF-CT COMP	1	24,65	29,83	1	24,65	0	209002
204202	332146	Natfilter	NF-CT COMP	1	24,65	29,83	1	24,65	0	209002
204219	329962	Werkplaatssjabloon	APS 900/2	1	443,45	536,57	1	443,45	0	206005
204221	330180	Schuurmateriaal	D225 P80 GR SOFT/25	25	136,90	165,65	1	136,90	0	508017
204222	330197	Schuurmateriaal	D225 P100 GR SOFT/25	25	116,61	141,10	1	116,61	0	508017
204223	330210	Schuurmateriaal	D225 P120 GR SOFT/25	25	116,61	141,10	1	116,61	0	508017
204224	330227	Schuurmateriaal	D225 P150 GR SOFT/25	25	116,61	141,10	1	116,61	0	508017
204225	330234	Schuurmateriaal	D225 P180 GR SOFT/25	25	116,61	141,10	1	116,61	0	508017
204226	330241	Schuurmateriaal	D225 P240 GR SOFT/25	25	116,61	141,10	1	116,61	0	508017
204256	330548	Decoupeerzaagblad	S 75/2,5/5	5	17,64	21,34	1	17,64	0	503001
204257	330562	Decoupeerzaagblad	S 75/2,5/25	25	71,77	86,84	1	71,77	0	503001
204259	330586	Decoupeerzaagblad	S 75/2,5 R/5	5	17,88	21,63	1	17,88	0	503001
204260	330593	Decoupeerzaagblad	S 75/2,8/5	5	21,99	26,61	1	21,99	0	503001
204262	330623	Decoupeerzaagblad	S 105/2,8/5	5	29,61	35,83	1	29,61	0	503001
204264	330647	Decoupeerzaagblad	S 145/2,8/5	5	34,56	41,82	1	34,56	0	503001
204265	330661	Decoupeerzaagblad	S 75/4 K/5	5	16,67	20,17	1	16,67	0	503001
204267	330685	Decoupeerzaagblad	S 75/1,4 K/5	5	15,58	18,85	1	15,58	0	503001
204268	330692	Decoupeerzaagblad	S 75/1,5/5	5	17,64	21,34	1	17,64	0	503002
204269	350447	Decoupeerzaagblad	HM 90/3,3	1	39,27	47,52	1	39,27	0	503002
204270	330722	Decoupeerzaagblad	HS 75/1,2 BI/5	5	24,05	29,10	1	24,05	0	503003
204272	330746	Decoupeerzaagblad	HS 105/1 BI/5	5	29,97	36,26	1	29,97	0	503003
204275	330760	Decoupeerzaagbladset	STS-Sort/25 W	25	75,15	90,93	1	75,15	0	503005
204277	330425	Schuurmateriaal	46x178 P80 GR/10	10	7,73	9,35	1	7,73	0	508017
204278	330432	Schuurmateriaal	46x178 P120 GR/10	10	6,65	8,05	1	6,65	0	508017
204279	330449	Schuurmateriaal	46x178 P180 GR/10	10	6,65	8,05	1	6,65	0	508017
204294	331330	Opvangreservoir	VAB-20/1	1	92,69	112,15	1	92,69	0	209002
204296	331361	Afvalzakken	ENS-VA-20/10	10	29,97	36,26	1	29,97	0	409001
204305	332238	Decoupeerzaagblad	S 75/4/5	5	12,32	14,91	1	12,32	0	503001
204306	332245	Decoupeerzaagblad	S 75/4/25	25	47,85	57,90	1	47,85	0	503001
204308	332160	SELFCLEAN filterzak	SC-FIS-CT MINI/MIDI-2/5/CT15	5	24,05	29,10	1	24,05	0	409001
204309	332177	Longlife-filterzak	LL-FIS-CT MINI/MIDI-2/CT15	1	168,20	203,52	1	168,20	0	209002
204310	332184	Duwbeugel	SB-CT COMP	1	110,08	133,20	1	110,08	0	209002
204315	332276	Decoupeerzaagblad	S 105/4/5	5	19,57	23,68	1	19,57	0	503001
204316	332283	Decoupeerzaagblad	S 75/4 FSG/5	5	26,70	32,31	1	26,70	0	503001
204317	332290	Decoupeerzaagblad	S 75/4 FSG/20	20	89,91	108,79	1	89,91	0	503001
204327	332313	Decoupeerzaagblad	S 105/4 FSG/5	5	35,53	42,99	1	35,53	0	503001
204332	332320	Decoupeerzaagblad	S 105/4 FSG/20	20	115,40	139,63	1	115,40	0	503001
204335	332337	Decoupeerzaagblad	S 145/4 FSG/5	5	41,32	50,00	1	41,32	0	503001
204336	332344	Decoupeerzaagblad	HS 75/3 BI/5	5	28,75	34,79	1	28,75	0	503002
204337	332368	Decoupeerzaagblad	HS 155/1,2 BI/5	5	38,18	46,20	1	38,18	0	503003
204343	332375	Decoupeerzaagblad	HM 75/4,5	1	26,70	32,31	1	26,70	0	503004
204344	332382	Decoupeerzaagblad	R 54 G Riff	1	11,84	14,33	1	11,84	0	503004
204345	332399	Decoupeerzaagblad	S 155/W/3	3	21,14	25,58	1	21,14	0	503004
204381	333174	Bitcassette	BT-IMP SORT1	1	33,10	40,05	1	33,10	0	501001
204383	333181	Bitcassette	BT-IMP SORT3	1	50,87	61,55	1	50,87	0	501001
204385	333228	Bitcassette	BT-IMP SORT5	1	53,42	64,64	1	53,42	0	501001
204410	334386	Segmentzaagblad	SSB 32/OSC	1	42,96	51,98	1	42,96	0	528001
204412	334393	Plamuur	SSP 52/OSC	1	29,97	36,26	1	29,97	0	528001
204414	334416	Diamant-zaagblad	SSB 90/OSC/DIA	1	116,61	141,10	1	116,61	0	528001
204787	344040	Slangbeschermer	FS/2-AW	1	25,74	31,15	1	25,74	0	213002
204802	345993	Schuurraam	FSR-BS 105	1	275,98	333,94	1	275,98	0	208003
204803	346013	Schuurraam	FSR-BS 75	1	219,43	265,51	1	219,43	0	208003

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Prijslijst / Nummerlijst

Bestel-Nr.	EAN-no. 4014549...	Naam	Type	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
204840	354841	Systainer³	SYS3 M 112	1	71,16	86,10	1	71,16	0	214001
204841	354872	Systainer³	SYS3 M 137	1	76,40	92,44	1	76,40	0	214001
204842	354889	Systainer³	SYS3 M 187	1	81,62	98,76	1	81,62	0	214001
204843	354919	Systainer³	SYS3 M 237	1	86,86	105,10	1	86,86	0	214001
204844	354933	Systainer³	SYS3 M 337	1	92,08	111,42	1	92,08	0	214001
204845	354940	Systainer³	SYS3 M 437	1	97,06	117,44	1	97,06	0	214001
204846	354964	Systainer³	SYS3 L 137	1	92,70	112,17	1	92,70	0	214001
204847	354971	Systainer³	SYS3 L 187	1	99,15	119,97	1	99,15	0	214001
204848	354995	Systainer³	SYS3 L 237	1	105,71	127,91	1	105,71	0	214001
204850	355015	Systainer³	SYS3 XXL 237	1	116,29	140,71	1	116,29	0	214001
204851	355022	Systainer³	SYS3 XXL 337	1	126,37	152,91	1	126,37	0	214001
204852	355060	Systainer³ Organizer	SYS3 ORG M 89	1	71,16	86,10	1	71,16	0	214015
204853	355077	Systainer³ Organizer	SYS3 ORG M 89 22xESB	1	89,41	108,19	1	89,41	0	214015
204854	356012	Systainer³ Organizer	SYS3 ORG M 89 6xESB	1	89,41	108,19	1	89,41	0	214015
204855	355091	Systainer³ Organizer	SYS3 ORG L 89	1	86,25	104,36	1	86,25	0	214015
204856	355114	Systainer³ Organizer	SYS3 ORG L 89 20xESB	1	104,37	126,29	1	104,37	0	214015
204857	355121	Systainer³ Organizer	SYS3 ORG L 89 10xESB	1	104,37	126,29	1	104,37	0	214015
204858	355138	Inzetbakjes	Box 50x50x68/10	10	15,82	19,14	1	15,82	0	214003
204859	355145	Inzetbakjes	Box 50x100x68/10	10	17,15	20,75	1	17,15	0	214003
204860	355169	Inzetbakjes	Box 100x100x68/6	6	15,82	19,14	1	15,82	0	214003
204861	355176	Inzetbakjes	Box 100x150x68/6	6	17,15	20,75	1	17,15	0	214003
204862	355183	Inzetbakjes	Box 100x350x68/2	2	18,36	22,22	1	18,36	0	214003
204863	355190	Inzetbakjes	Box 150x150x68/6	6	13,14	15,90	1	13,14	0	214003
204864	355213	Inzetbakjes	Box 150x300x68/2	2	14,60	17,67	1	14,60	0	214003
204865	355237	Systainer³-ToolBox	SYS3 TB M 137	1	60,58	73,30	1	60,58	0	214009
204866	355244	Systainer³-ToolBox	SYS3 TB M 237	1	68,84	83,30	1	68,84	0	214009
204867	355275	Systainer³-ToolBox	SYS3 TB L 137	1	73,36	88,77	1	73,36	0	214009
204868	355299	Systainer³-ToolBox	SYS3 TB L 237	1	83,82	101,42	1	83,82	0	214009
204869	355404	Systainer-trolley	SYS-RB	1	106,32	128,65	1	106,32	0	214004
204919	350362	Draaikoppeling	D32/27 DAG-AS/CTR	1	30,22	36,57	1	30,22	0	309001
204920	350379	Draaikoppeling	D36 DAG-AS/CTR	1	36,49	44,15	1	36,49	0	309001
204923	349892	Afzuigslang	D36/32x3,5m-AS/R	1	199,87	241,84	1	199,87	0	309001
204924	349915	Afzuigslang	D36x3,5m-AS/CTR	1	213,63	258,49	1	213,63	0	309001
204925	349922	Afzuigslang	D36x5m-AS/CTR	1	274,77	332,47	1	274,77	0	309001
204926	349939	Afzuigslang	D36x7m-AS/CTR	1	348,84	422,10	1	348,84	0	309001
204927	349724	Snelspanmoer	QRN-AGC 18 M14	1	32,50	39,33	1	32,50	0	217001
204929	349748	Kopgatsleutel	KF-AGC 18	1	16,19	19,59	1	16,19	0	217001
204940	350232	Deksel-schuimrubber	SE-DP SYS3 M	1	8,03	9,72	1	8,03	0	214003
204941	350249	Bodem-schuimrubber	SE-BP SYS3 M	1	8,88	10,74	1	8,88	0	214003
204942	350263	Gerasterd schuimrubber	SE-VAR SYS3 M/2	2	21,78	26,35	1	21,78	0	214003
204943	350270	Inzet voor kitspuiten	TZE-KT SYS3 M	1	27,13	32,83	1	27,13	0	214003
204944	350287	Deksel-schuimrubber	SE-DP SYS3 L	1	18,99	22,98	1	18,99	0	214003
204945	350294	Bodem-schuimrubber	SE-BP SYS3 L	1	16,30	19,72	1	16,30	0	214003
204946	350317	Gerasterd schuimrubber	SE-VAR SYS3 L/2	2	48,05	58,14	1	48,05	0	214003
204947	350324	Deksel-schuimrubber	SE-DP SYS3 XXL	1	40,02	48,42	1	40,02	0	214003
204948	350331	Bodem-schuimrubber	SE-BP SYS3 XXL	1	44,51	53,86	1	44,51	0	214003
204949	350348	Opschrift	BS-BOX/25	25	13,99	16,93	1	13,99	0	214003
205034	351277	HighPower-accu	BP 18 Li 4,0 HPC-ASI	1	118,35	143,20	1	118,35	0	230002
205069	351734	Bit	PZ 1-50 CENTRO/2	2	17,64	21,34	1	17,64	0	401001
205070	351741	Bit	PZ 2-50 CENTRO/2	2	17,64	21,34	1	17,64	0	401001
205072	351765	Bit	PZ 3-50 CENTRO/2	2	17,64	21,34	1	17,64	0	401001
205073	351772	Bit	PH 1-50 CENTRO/2	2	17,64	21,34	1	17,64	0	401001
205074	351789	Bit	PH 2-50 CENTRO/2	2	17,64	21,34	1	17,64	0	401001
205075	351796	Bit	PH 3-50 CENTRO/2	2	17,64	21,34	1	17,64	0	401001
205076	351819	Bit	TX 10-50 CENTRO/2	2	17,64	21,34	1	17,64	0	401001
205079	351826	Bit	TX 15-50 CENTRO/2	2	17,64	21,34	1	17,64	0	401001
205080	351833	Bit	TX 20-50 CENTRO/2	2	17,64	21,34	1	17,64	0	401001
205081	351840	Bit	TX 25-50 CENTRO/2	2	17,64	21,34	1	17,64	0	401001
205082	351864	Bit	TX 30-50 CENTRO/2	2	17,64	21,34	1	17,64	0	401001
205083	351871	Bit	TX 40-50 CENTRO/2	2	17,64	21,34	1	17,64	0	401001
205087	351925	Bit-assortiment	CENTRO Bit-Set 1	1	49,29	59,64	1	49,29	0	401001
205097	352076	Snelwissel-bithouder	BHS 60 CE	1	41,44	50,14	1	41,44	0	401003
205183	357927	Mobiele zaag- en werktafel	STM 1800	1	1.521,90	1.841,50	1	1.521,90	0	205014
205193	361344	Handbescherming	HS-AGC 18	1	13,05	15,79	1	13,05	0	217001
205198	361818	Standaardfilter	HF-CTH 26/48	1	108,75	131,59	1	108,75	0	209002
205222	377628	Hoekaanzetstuk	AN-UNI	1	163,49	197,82	1	163,49	0	201003
205223	377635	Excenteraanzetstuk	EX-UNI	1	138,36	167,42	1	138,36	0	201003
205229	363683	Hoekaanslag	FS-WA/90°	1	171,34	207,32	1	171,34	0	213002
205274	384183	Gereedschapshouder	WHR-CT LHS 2	1	41,57	50,30	1	41,57	0	209002
205294	370414	Klittenband	KV-215/5	5	10,03	12,14	1	10,03	0	309003
205316	371961	Haakse hulpstuk	AH-ES-ETS/ETSC	1	162,16	196,21	1	162,16	0	208011
205415	375518	Steunschijf	ST-D220/48-LHS 2 225	1	100,41	121,50	1	100,41	0	408003
205416	375525	Verlenging	VL-LHS 2 225	1	226,09	273,57	1	226,09	0	208009
205417	375532	Slangclip	SC-LHS 2 225	1	12,57	15,21	1	12,57	0	208009
205418	375549	Interface-pad	IP-STF-D220/48-LHS 2 225	1	24,89	30,12	1	24,89	0	408006
205491	376263	Loopzool	LAS-H-ES	1	16,31	19,74	1	16,31	0	208011
205492	376270	Loopzool	LAS-W-ES	1	25,01	30,26	1	25,01	0	208011
205493	376287	Glijvoering	GB-LAS-STF-ES/5	1	27,67	33,48	1	27,67	0	408005
205502	382592	Bluetooth® speaker	SYS3 BT20 M 137	1	264,63	320,20	1	264,63	15	115005
205518	376362	Systainer³	SYS3 HWZ M 337	1	199,00	240,79	1	199,00	0	214001
205550	377048	Cirkelzaagblad	HW 160x1,8x20 PW12	1	71,17	86,12	1	71,17	0	502001
205551	377062	Cirkelzaagblad	HW 160x1,8x20 W28	1	81,44	98,54	1	81,44	0	502001
205553	377079	Cirkelzaagblad	HW 160x1,8x20 WD42	1	101,38	122,67	1	101,38	0	502001

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Prijslijst / Nummerlijst

Bestel-Nr.	EAN-no. 4014549...	Naam	Type	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
205554	377086	Cirkelzaagblad	HW 160x1,8x20 TF52	1	152,85	184,95	1	152,85	0	502001
205555	377093	Cirkelzaagblad	HW 160x1,8x20 F/FA52	1	152,85	184,95	1	152,85	0	502001
205558	377116	Diamant-cirkelzaagblad	DIA 160x1,8x20 F4	1	191,65	231,90	1	191,65	0	502001
205650	380925	Schuurmateriaal	D225 P24 SA/25	25	150,80	182,47	1	150,80	0	508004
205652	380932	Schuurmateriaal	D225 P36 SA/25	25	150,80	182,47	1	150,80	0	508004
205653	380949	Schuurmateriaal	D225 P40 GR/25	25	73,35	88,75	1	73,35	0	508017
205654	380963	Schuurmateriaal	D225 P60 GR/25	25	68,38	82,74	1	68,38	0	508017
205655	380970	Schuurmateriaal	D225 P80 GR/25	25	63,80	77,20	1	63,80	0	508017
205656	380987	Schuurmateriaal	D225 P100 GR/25	25	54,37	65,79	1	54,37	0	508017
205657	380994	Schuurmateriaal	D225 P120 GR/25	25	54,37	65,79	1	54,37	0	508017
205659	381014	Schuurmateriaal	D225 P150 GR/25	25	54,37	65,79	1	54,37	0	508017
205660	381021	Schuurmateriaal	D225 P180 GR/25	25	54,37	65,79	1	54,37	0	508017
205662	381038	Schuurmateriaal	D225 P220 GR/25	25	54,37	65,79	1	54,37	0	508017
205663	381045	Schuurmateriaal	D225 P240 GR/25	25	54,37	65,79	1	54,37	0	508017
205664	381069	Schuurmateriaal	D225 P320 GR/25	25	54,37	65,79	1	54,37	0	508017
205665	381076	Schuurmateriaal	D225 P80 GR/5	5	18,62	22,53	5	93,10	0	508017
205666	381083	Schuurmateriaal	D225 P120 GR/5	5	15,71	19,01	5	78,55	0	508017
205667	381090	Schuurmateriaal	D225 P180 GR/5	5	15,71	19,01	5	78,55	0	508017
205668	381106	Schuurmateriaal	D225 P240 GR/5	5	15,71	19,01	5	78,55	0	508017
205669	381113	Schuurmateriaal	D225 P320 GR/5	5	15,71	19,01	5	78,55	0	508017
205710	381687	Hoekaanzetstuk	AN-XS	1	94,38	114,20	1	94,38	0	201003
205721	382288	SYS-PowerStation	SYS-PST 1500 Li HP	1	3.450,04	4.174,55	1	3.450,04	211	130001
205732	382332	Microvezeldoek	MPA-Microfibre/2	2	30,45	36,84	1	30,45	0	508009
205750	383049	Reserveonderdelen-set	FB-CE/ET-Set	1	29,72	35,96	1	29,72	0	401006
205752	382981	cilinderkopboren	FB D 15 CE	1	34,56	41,82	1	34,56	0	401006
205753	382998	cilinderkopboren	FB D 20 CE	1	38,31	46,36	1	38,31	0	401006
205754	383018	cilinderkopboren	FB D 25 CE	1	42,05	50,88	1	42,05	0	401006
205755	383025	cilinderkopboren	FB D 30 CE	1	45,93	55,58	1	45,93	0	401006
205756	383032	cilinderkopboren	FB D 35 CE	1	49,67	60,10	1	49,67	0	401006
205763	390368	Cirkelzaagblad	HW 168x1,8x20 PW16	1	71,17	86,12	1	71,17	0	502001
205764	390375	Cirkelzaagblad	HW 168x1,8x20 W28	1	81,44	98,54	1	81,44	0	502001
205765	390382	Cirkelzaagblad	HW 168x1,8x20 WD42	1	101,38	122,67	1	101,38	0	502001
205766	390399	Cirkelzaagblad	HW 168x1,8x20 TF 52	1	152,85	184,95	1	152,85	0	502002
205767	390412	Cirkelzaagblad	HW 168x1,8x20 F/FA 52	1	152,85	184,95	1	152,85	0	502002
205769	390429	Diamant-cirkelzaagblad	DIA 168x1,8x20 F4	1	191,65	231,90	1	191,65	0	502002
205822	384039	Bit-assortiment	SYS3 XXS CE-MX BHS 60	1	49,67	60,10	1	49,67	0	401003
205823	384046	Bit-assortiment	SYS3 XXS CE-TX BHS 60	1	49,67	60,10	1	49,67	0	401003
205824	384060	Bit-assortiment	SYS3 XXS CE-PZ BHS 60	1	49,67	60,10	1	49,67	0	401003
205825	384077	Bit-assortiment	SYS3 XXS CE-MX BH 60	1	30,94	37,44	1	30,94	0	401003
205903	385142	Slangenboren	SB CE D6	1	27,67	33,48	1	27,67	0	401002
205904	385166	Slangenboren	SB CE D8	1	28,89	34,96	1	28,89	0	401002
205905	385173	Slangenboren	SB CE D10	1	30,09	36,41	1	30,09	0	401002
205906	385180	Slangenboren	SB CE D12	1	31,41	38,01	1	31,41	0	401002
205907	385197	Slangenboren	SB CE D14	1	32,63	39,48	1	32,63	0	401002
205908	385210	Slangenboren	SB CE D16	1	35,16	42,54	1	35,16	0	401002
411549	060209	Rustilonborstels	LD 85	1	227,65	275,46	1	227,65	0	508008
411887	060902	Rustilonborstels	BG 80	1	169,42	205,00	1	169,42	0	508008
411969	061107	Rustilonborstels	KB 85	1	208,56	252,36	1	208,56	0	508008
440404	066508	Zuigkwast	D 36 SP	1	14,51	17,56	1	14,51	0	309001
440412	067109	Verlengingsbuis	D 50 VR-K 2x	2	46,88	56,72	1	46,88	0	309001
440419	067604	Zuigkwast	D 50 SP	1	38,66	46,78	1	38,66	0	309001
452888	093252	Afzuigslang	D 50x2,5m-AS	1	170,73	206,58	1	170,73	0	309001
452890	093450	Afzuigslang	D 50x4m-AS	1	258,23	312,46	1	258,23	0	309001
452892	093658	Draaikoppeling	D 27 DAG-AS	1	30,09	36,41	1	30,09	0	309001
452896	094051	Draaikoppeling	D 50 DAG-AS	1	43,37	52,48	1	43,37	0	309001
452897	094150	Afzuigadapter	D 50/D 36	1	19,82	23,98	1	19,82	0	309001
452898	094259	Y-stuk	D 50 SV-AS/D 50 V	1	53,17	64,34	1	53,17	0	309001
452899	094358	Sluitstuk	D 50/V	1	21,03	25,45	1	21,03	0	309001
452902	094655	Verlengingsbuis	D 36 VR-M 3x	3	75,29	91,10	1	75,29	0	309001
452904	095652	Spleetzuigmond	D 36 FD-300	1	10,39	12,57	1	10,39	0	309001
452908	095157	Vloerzuigmondstuk	D 36 BD 370	1	183,18	221,65	1	183,18	0	309001
452910	095355	Vloerzuigmondstuk	D 50 BD 450	1	206,02	249,28	1	206,02	0	309001
452912	095553	Spleetzuigmond	D 50 FD	1	27,31	33,05	1	27,31	0	309001
452923	096055	Standaardfilter	HF-CT/2	2	44,10	53,36	1	44,10	0	209002
452970	098356	Filterzak	FIS-CT 22/5	5	52,92	64,03	1	52,92	0	409001
452971	098455	Filterzak	FIS-CT 33/5	5	57,89	70,05	1	57,89	0	409001
452972	098554	Filterzak	FIS-CT 44/5	5	62,72	75,89	1	62,72	0	409001
452973	098653	Filterzak	FIS-CT 55/5	5	67,43	81,59	1	67,43	0	409001
454808	113752	Toevoereenheid	VE-TC 3000	1	588,69	712,31	1	588,69	0	215001
454869	128657	Longlife-standaardfilters	Longlife-HF-CT/2	2	94,86	114,78	1	94,86	0	209002
456737	121757	Longlife-filterzak	Longlife-FIS-CT 22	1	203,97	246,80	1	203,97	0	209002
456738	121856	Longlife-filterzak	Longlife-FIS-CT 33	1	214,72	259,81	1	214,72	0	209002
456790	013786	Standaardfilter	HF-CT-MINI/MIDI	1	27,20	32,91	1	27,20	0	209002
456805	013748	Natfilter	NF-CT MINI/MIDI	1	15,22	18,42	1	15,22	0	209002
466357	032695	Tas	FS-BAG 1400	1	87,97	106,44	1	87,97	0	202001
483142	074206	Dubbelwandige filterstofzak	FIS-SR 12/14 /5	5	74,31	89,92	1	74,31	0	409001
483143	074305	Dubbelwandige filterstofzak	FIS-SR 5/6 /5	5	58,72	71,05	1	58,72	0	409001
483358	075906	Fijninstelling voor zijaanslag	FE-OF 1000/KF	1	42,65	51,61	1	42,65	0	206002
483582	077207	Schuurvlies	80x133 SF 800 VL/5	5	11,84	14,33	1	11,84	0	508006
483679	080009	Schuurzool	SSH-STF-115x225/10	1	47,01	56,88	1	47,01	0	408004
483905	081006	Schuurzool	SSH-STF-93x175/8	1	39,87	48,24	1	39,87	0	408004
483906	081105	Schuurzool	SSH-STF-80x130/8	1	34,32	41,53	1	34,32	0	408004
483922	081303	Cirkelgeleider	SZ-OF 1010	1	28,27	34,21	1	28,27	0	206002

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Prijslijst / Nummerlijst

Bestel-Nr.	EAN-no. 4014549...	Naam	Type	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
484172	087305	Steunschijf	ST-STF-D115/0-M14 H	1	31,78	38,45	1	31,78	0	408003
484173	087404	Steunschijf	ST-STF-D115/0-M14 W	1	30,94	37,44	1	30,94	0	408003
484176	087503	Kopieerring	KR-D 13,8/OF 1010/VS 600	1	14,38	17,40	1	14,38	0	206002
484286	088005	Spiraalgarde	WR 140 L	1	109,71	132,75	1	109,71	0	411001
484453	094303	Afzuigkap	AH-OF 1010	1	27,67	33,48	1	27,67	0	206002
484455	094402	Verbindingsstuk	VS	1	17,88	21,63	1	17,88	0	205002
484507	094907	Afzuigadapter	AD-HL	1	20,18	24,42	1	20,18	0	207001
484509	095003	Spaanderzak	SB-HL	1	75,65	91,54	1	75,65	0	207001
484512	442500	Sponningdiepte-aanslag	FA-HL	1	13,89	16,81	1	13,89	0	207001
484513	442609	Parallelaanslag	PA-HL	1	25,97	31,42	1	25,97	0	207001
484515	095201	Spiraalmes	HW 82 SD	1	34,92	42,25	1	34,92	0	407001
484518	095409	Spiraalmes	HS 82 RF	1	42,29	51,17	1	42,29	0	407001
484519	095508	Spiraalmes	HS 82 RG	1	42,29	51,17	1	42,29	0	407001
484520	095607	Schaafkop	HK 82 SD	1	180,64	218,57	1	180,64	0	207002
484521	095706	Schaafkop	HK 82 RF	1	210,74	255,00	1	210,74	0	207002
484522	095805	Schaafkop	HK 82 RG	1	210,74	255,00	1	210,74	0	207002
485253	110409	Steunschijf	ST-STF-D180/0-M14 W	1	62,10	75,14	1	62,10	0	408003
485296	113301	Steunschijf	ST-D180/0-M14/2F	1	62,10	75,14	1	62,10	0	408003
485298	113400	Steunschijf	ST-D115/0-M14/2F	1	30,81	37,28	1	30,81	0	408003
485331	116104	Schaafkop	HK 82 RW	1	210,74	255,00	1	210,74	0	207002
485332	116203	Spiraalmes	HS 82 RW	1	42,29	51,17	1	42,29	0	407001
485724	125908	Hechtlaag	FS-HU 10M	1	24,77	29,97	1	24,77	0	413001
485758	126608	Zijaanslag	SA-LR 32	1	83,13	100,59	1	83,13	0	206003
486029	130308	Kopieerring	KR-D 10,8/OF 1010	1	14,38	17,40	1	14,38	0	206002
486030	130407	Kopieerring	KR-D 17/OF 1010	1	14,38	17,40	1	14,38	0	206002
486031	130506	Kopieerring	KR-D 24/OF 1010	1	14,38	17,40	1	14,38	0	206002
486032	130605	Kopieerring	KR-D 27/OF 1010	1	14,38	17,40	1	14,38	0	206002
486033	130704	Kopieerring	KR-D 30/OF 1010	1	14,38	17,40	1	14,38	0	206002
486034	130803	Kopieerring	KR-D 40/OF 1010	1	14,38	17,40	1	14,38	0	206002
486052	131008	Hoekarm	WA-OF	1	48,45	58,62	1	48,45	0	206002
486058	131107	Omlijmplaat	UP-OF	1	80,48	97,38	1	80,48	0	206002
486242	131800	Bescherming tegen stof en spanen	SF-OF	1	43,27	52,36	1	43,27	0	206002
486297	132104	Cirkelzaagblad	HW 190x2,8x30 W48	1	121,44	146,94	1	121,44	0	502001
486418	136607	Strijkijzerschuurzool	SSH-STF-V93x266/14	1	57,16	69,16	1	57,16	0	408004
486534	138502	Kopieertast-set	KT-OF	1	98,35	119,00	1	98,35	0	206002
487779	177105	Turbofilter	TF II-RS/ES/ET/5	5	11,00	13,31	5	55,00	0	208002
487780	177204	Turbofilter-set	TFS II-ET/RS	1	33,71	40,79	1	33,71	0	208002
487865	783801	Zijhandgreep	ZG-RAS/RO	1	10,76	13,02	1	10,76	0	208010
487871	183106	Turbofilter	TF II-RS/ES/ET/25	25	44,59	53,95	1	44,59	0	208002
488030	187500	Spanelementen	MFT-SP	2	123,01	148,84	1	123,01	0	205005
488036	061459	Lamellenschuurzool	SSH-STF-V93L/6	1	18,73	22,66	1	18,73	0	408004
488059	007358	Schuiftafel	CS 70 ST	1	1.116,49	1.350,95	1	1.116,49	0	205003
488060	007457	Tafelverbreding	CS 70 VB	1	478,73	579,26	1	478,73	0	205003
488061	007556	Tafelverlenging	CS 70 VL	1	340,76	412,32	1	340,76	0	205003
488062	007655	Lengteaanslag	CS 70 LA	1	335,92	406,46	1	335,92	0	205003
488063	079355	Afkortaanslag	CS 70 KA	1	413,74	500,63	1	413,74	0	205003
488226	070659	Schuurzool	SSH-STF-115x221/10 RS 1 C	1	47,01	56,88	1	47,01	0	408004
488288	066157	Cirkelzaagblad	HW 225x2,6x30 W32	1	101,99	123,41	1	101,99	0	505002
488289	066256	Cirkelzaagblad	HW 225x2,6x30 W48	1	142,58	172,52	1	142,58	0	505002
488291	066454	Cirkelzaagblad	HW 225x2,6x30 TF68	1	224,03	271,08	1	224,03	0	505003
488337	071953	Poetssteunschijf	PT-STF-D80-M14	1	39,16	47,38	1	39,16	0	408002
488339	072158	Polijstvilt	PF-STF-D80x6-H/5	5	28,27	34,21	1	28,27	0	508009
488342	072455	Poetssteunschijf	PT-STF-D150-M14	1	45,07	54,53	1	45,07	0	408002
488348	073056	Polijstvilt	PF-STF-D150x6-H/5	5	46,88	56,72	1	46,88	0	508009
488349	073155	Poetssteunschijf	PT-STF-D180-M14	1	50,27	60,83	1	50,27	0	408002
488460	070451	Dubbelwandige filterstofzak	FIS-SR 150 /5	5	58,72	71,05	1	58,72	0	409001
488503	075357	Spiraalmes	HW 65	1	21,75	26,32	1	21,75	0	407001
488543	076156	Sponningdiepte-aanslag	FA-EHL	1	15,58	18,85	1	15,58	0	207001
488544	076255	Parallelaanslag	PA-EHL	1	20,18	24,42	1	20,18	0	207001
488560	079553	Aanslagruiter	KA-AR	1	43,14	52,20	1	43,14	0	205003
488566	076354	Spaanderzak	SB-EHL	1	49,90	60,38	1	49,90	0	207001
488711	079652	Rolbok	RB	1	212,06	256,59	1	212,06	0	205003
488715	077559	Schuurzool	SSH-STF-V93/6-W/2	2	21,03	25,45	1	21,03	0	408004
488716	077658	Schuurzool	SSH-STF-V93/6-H/2	2	21,03	25,45	1	21,03	0	408004
488717	077757	Zool	TP-STF-DX93	1	17,04	20,62	1	17,04	0	408004
488752	081952	Geleiderail-adapter	FS-OF 1010	1	46,65	56,45	1	46,65	0	206002
488754	085158	Fijninstelling voor geleideaanslag	FE-FS/SZ-OF 1010	1	31,78	38,45	1	31,78	0	206002
488755	083055	Spantang	SZ-D 8/OF 1010	1	58,48	70,76	1	58,48	0	206002
488760	083154	Spantang	SZ-D 6/OF 1010	1	58,48	70,76	1	58,48	0	206002
488761	083253	Spantang	SZ-D 6,35/OF 1010	1	58,48	70,76	1	58,48	0	206002
488876	675953	Verbindingssysteem	VS 600 GE	1	537,82	650,76	1	537,82	0	206001
488877	050996	Zwaluwstaartsjabloon	VS 600 SZ 14	1	103,92	125,74	1	103,92	0	206001
488878	676158	Zwaluwstaartsjabloon	VS 600 SZ 20	1	103,92	125,74	1	103,92	0	206001
488879	676257	Vingerlassjabloon	VS 600 FZ 6	1	93,04	112,58	1	93,04	0	206001
488880	676356	Vingerlassjabloon	VS 600 FZ 10	1	93,04	112,58	1	93,04	0	206001
488899	078150	Ombouw-Set	TP-STF-V93-W	1	23,80	28,80	1	23,80	0	408004
489127	083857	Turbofilter	TF-RS 400/25	25	50,50	61,11	1	50,50	0	208002
489128	083451	Turbofilter	TF-RS 400/5	5	12,32	14,91	5	61,60	0	208002
489129	083550	Turbofilter-set	TFS-RS 400	1	31,05	37,57	1	31,05	0	208002
489252	090251	Schuurzool	SSH-STF-80x130/12	1	33,59	40,64	1	33,59	0	408004
489284	095751	Sponningkop	FK D 50x30	1	153,33	185,53	1	153,33	0	205002
489285	095959	Freesspindel	ASL20/OF1010	1	49,42	59,80	1	49,42	0	205008
489286	095850	Reservemes	WP 30x12x1,5	2	31,31	37,89	1	31,31	0	205008

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Prijslijst / Nummerlijst

Bestel-Nr.	EAN-no. 4014549...	Naam	Type	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
489459	103555	Cirkelzaagblad	HW 225x2,6x30 TF64	1	224,03	271,08	1	224,03	0	505003
489570	104958	Schroefklem	FSZ 120	2	49,07	59,37	1	49,07	0	213002
489571	105054	Schroefklem	FSZ 300	2	60,41	73,10	1	60,41	0	213002
489629	021125	Schuurzool	SSH-115x225/10	1	41,44	50,14	1	41,44	0	408004
489630	021132	Schuurzool	SSH-93x175/8	1	34,92	42,25	1	34,92	0	408004
489631	107157	Turbofilter-set	TFS-ES 150	1	33,71	40,79	1	33,71	0	208001
489790	113851	Snelspanner	FS-RAPID/R	1	58,48	70,76	1	58,48	0	213002
490031	116753	Geleideaanslag	FS-PS/PSB 300	1	19,09	23,10	1	19,09	0	203001
490085	113950	Kantenfrees	HW D22/8-OFK	1	68,02	82,30	1	68,02	0	406001
490090	114056	Fasefrees	HW 45°-OFK 500	1	68,02	82,30	1	68,02	0	406001
490091	114155	Fasefrees	HW 30°-OFK 500	1	68,02	82,30	1	68,02	0	406001
490092	114254	Afrondfrees	HW R2-OFK 500	1	76,01	91,97	1	76,01	0	406001
490093	114353	Afrondfrees	HW R3-OFK 500	1	76,01	91,97	1	76,01	0	406001
490094	114452	Afrondfrees	HW R4-OFK 500	1	82,42	99,73	1	82,42	0	406001
490095	114551	Afrondfrees	HW R5-OFK 500	1	88,94	107,62	1	88,94	0	406001
490096	114650	Afrondfrees	HW R6-OFK 500	1	88,94	107,62	1	88,94	0	406001
490118	116852	Cirkelsnijder	KS-PS/PSB 300	1	34,92	42,25	1	34,92	0	203001
490119	116951	Parallelaanslag	PA-PS/PSB 300	1	34,92	42,25	1	34,92	0	203001
490120	117057	Splinterbescherming	SP-PS/PSB 300/5	5	8,58	10,38	1	8,58	0	203001
490121	117156	Splinterbescherming	SP-PS/PSB 300/20	20	15,95	19,30	1	15,95	0	203001
490131	115251	Freesspindel	ASL20/OF1400-OF2200	1	58,48	70,76	1	58,48	0	205008
490160	118054	Interface-pad	IP-STF-80x133/12-STF LS130/2	2	17,28	20,91	1	17,28	0	408006
490161	118153	Vlakke schuurzool	SSH-STF-LS130-F	1	39,16	47,38	1	39,16	0	408004
490162	118252	Sponningprofielzool	SSH-STF-LS130-90 GR	1	42,54	51,47	1	42,54	0	408004
490163	118351	Radiusprofielzool	SSH-STF-LS130-R6KV	1	42,54	51,47	1	42,54	0	408004
490164	118450	Radiusprofielzool	SSH-STF-LS130-R18KV	1	42,54	51,47	1	42,54	0	408004
490165	118559	Radiusprofielzool	SSH-STF-LS130-R25KV	1	42,54	51,47	1	42,54	0	408004
490166	118658	V-groef-profielzool	SSH-STF-LS130-V10	1	42,54	51,47	1	42,54	0	408004
490167	118757	Holprofielzool	SSH-STF-LS130-R15KX	1	42,54	51,47	1	42,54	0	408004
490249	115954	Aanloopkogellager	KLS-D 15,8-OFK	1	23,92	28,94	1	23,92	0	406001
490250	116050	Aanloopkogellager	KLS-D22-OFK	1	27,06	32,74	1	27,06	0	406001
490312	122754	Schuiftafel	CS 70 ST 650	1	590,15	714,08	1	590,15	0	205003
490340	122358	Splinterbescherming	CS 70 SP/10	10	23,32	28,22	1	23,32	0	205003
490526	065785	Steunschijf	ST-STF-D185/16-M8 SW	1	78,90	95,47	1	78,90	0	408003
490565	058459	Kantenfrees	HW/KLS D22/8-OFK	1	85,06	102,92	1	85,06	0	406001
490643	064948	Profiel-messingfrees	HW S8 D46 x D12-FD	1	232,37	281,17	1	232,37	0	506001
490770	072196	Kopieerring	KR D17/OF 1010/VS 600	1	15,58	18,85	1	15,58	0	206001
490771	072240	Kopieerring	KR D24/OF 1010/VS 600	1	15,58	18,85	1	15,58	0	206001
490772	072295	Kopieerring	KR D8,5/OF 1010/VS 600	1	15,58	18,85	1	15,58	0	206001
490780	071946	Zelfbouwset	SSH-STF-LS130 Kit	1	60,77	73,53	1	60,77	0	408004
490818	071298	Afzuigadapter	AA-BS 75/105	1	21,27	25,74	1	21,27	0	208003
490819	071342	Stofzak	AS-BS 75/105	1	41,32	50,00	1	41,32	0	208003
490820	071397	Stationaire inrichting	SE-BS 75/105	2	37,58	45,47	1	37,58	0	208003
490823	071540	Schuurplaat	SU/GG-BS 75	2	18,84	22,80	1	18,84	0	208003
490824	071595	Schuurplaat	SU/KM-BS 75	1	13,30	16,09	1	13,30	0	208003
490825	071649	Schuurplaat	SU/GG-BS 105	2	21,27	25,74	1	21,27	0	208003
490826	071694	Schuurplaat	SU/KM-BS 105	1	15,35	18,57	1	15,35	0	208003
490941	000274	Groeffrees	HS S8 D 3/8	1	19,09	23,10	1	19,09	0	506001
490942	000335	Groeffrees	HS S8 D 4/15	1	19,09	23,10	1	19,09	0	506001
490943	000342	Groeffrees	HS S8 D 5/12	1	19,09	23,10	1	19,09	0	506001
490944	000366	Spiraalgroeffrezen	HS Spi S8 D6/21	1	31,31	37,89	1	31,31	0	506001
490945	000373	Spiraalgroeffrezen	HS Spi S8 D8/19	1	24,05	29,10	1	24,05	0	506001
490946	000380	Spiraalgroeffrezen	HS Spi S8 D10/30	1	36,13	43,72	1	36,13	0	506001
490947	000397	Spiraalgroeffrezen	HS Spi S8 D12/20	1	29,61	35,83	1	29,61	0	506001
490948	000410	Spiraalgroeffrezen	HS Spi S8 D14/20	1	32,75	39,63	1	32,75	0	506001
490949	000427	Spiraalgroeffrezen	HS Spi S8 D16/20	1	36,13	43,72	1	36,13	0	506001
490950	000434	Spiraalgroeffrezen	HS Spi S8 D18/25	1	41,68	50,43	1	41,68	0	506001
490951	000441	Spiraalgroeffrezen	HS Spi S8 D20/25	1	44,95	54,39	1	44,95	0	506001
490952	000465	Groeffrees	HW S8 D3/6	1	38,66	46,78	1	38,66	0	506001
490953	000472	Groeffrees	HW S8 D4/10	1	38,66	46,78	1	38,66	0	506001
490954	000489	Groeffrees	HW S8 D5/12	1	39,51	47,81	1	39,51	0	506001
490955	000496	Groeffrees	HW S8 D6/14	1	40,23	48,68	1	40,23	0	506001
490956	000519	Groeffrees	HW S8 D7/17	1	42,54	51,47	1	42,54	0	506001
490957	000526	Groeffrees	HW S8 D8/20	1	43,51	52,65	1	43,51	0	506001
490958	000533	Groeffrees	HW S8 D9/23	1	36,49	44,15	1	36,49	0	506001
490959	000540	Groeffrees	HW S8 D10/20	1	36,85	44,59	1	36,85	0	506001
490960	000564	Groeffrees	HW S8 D10/25	1	39,87	48,24	1	39,87	0	506001
490961	000571	Groeffrees	HW S8 D11/20	1	40,49	48,99	1	40,49	0	506001
490962	000588	Groeffrees	HW S8 D12/20	1	41,68	50,43	1	41,68	0	506001
490963	000595	Groeffrees	HW S8 D13/20	1	43,51	52,65	1	43,51	0	506001
490964	000618	Groeffrees	HW S8 D14/20	1	44,35	53,66	1	44,35	0	506001
490965	000625	Groeffrees	HW S8 D15/20	1	47,24	57,16	1	47,24	0	506001
490966	000632	Groeffrees	HW S8 D16/20	1	52,08	63,02	1	52,08	0	506001
490967	000649	Groeffrees	HW S8 D16/30	1	53,05	64,19	1	53,05	0	506001
490968	000663	Groeffrees	HW S8 D18/20	1	55,23	66,83	1	55,23	0	506001
490969	000670	Groeffrees	HW S8 D18/30	1	55,94	67,69	1	55,94	0	506001
490970	000687	Groeffrees	HW S8 D19/20	1	56,67	68,57	1	56,67	0	506001
490971	000694	Groeffrees	HW S8 D20/20	1	56,91	68,86	1	56,91	0	506001
490972	000717	Groeffrees	HW S8 D20/30	1	58,48	70,76	1	58,48	0	506001
490973	000724	Groeffrees	HW S8 D22/20	1	60,77	73,53	1	60,77	0	506001
490974	000731	Groeffrees	HW S8 D24/20	1	64,41	77,94	1	64,41	0	506001
490975	000748	Groeffrees	HW S8 D25/20	1	71,41	86,41	1	71,41	0	506001
490976	000762	Groeffrees	HW S8 D30/20	1	79,39	96,06	1	79,39	0	506001

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Prijslijst / Nummerlijst

Bestel-Nr.	EAN-no. 4014549...	Naam	Type	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
490977	000779	Spiraalgroeffrezen	HW Spi S8 D4/10	1	60,89	73,68	1	60,89	0	506001
490978	000786	Spiraalgroeffrezen	HW Spi S8 D6/21	1	64,16	77,63	1	64,16	0	506001
490979	000793	Spiraalgroeffrezen	HW Spi S8 D8/25	1	67,90	82,16	1	67,90	0	506001
490980	000816	Spiraalgroeffrezen	HW Spi S8 D10/30	1	79,39	96,06	1	79,39	0	506001
490983	000847	Holprofielfrees	HW S8 R4	1	37,71	45,63	1	37,71	0	506001
490984	000861	Holprofielfrees	HW S8 R6,35	1	42,54	51,47	1	42,54	0	506001
490985	000878	Holprofielfrees	HW S8 R8	1	47,24	57,16	1	47,24	0	506001
490986	000885	Holprofielfrees	HW S8 R9,7	1	51,23	61,99	1	51,23	0	506001
490987	000892	Holprofielfrees	HW S8 R12,7	1	57,52	69,60	1	57,52	0	506001
490990	000922	Zwaluwstaartfrees	HW S8 D14,3/13,5/15°	1	55,11	66,68	1	55,11	0	506001
490991	000939	Zwaluwstaartfrees	HS S8 D13,8/13,5/15°	1	27,06	32,74	1	27,06	0	506001
490992	000946	Zwaluwstaartfrees	HW S8 D13,8/13,5/15°	1	47,24	57,16	1	47,24	0	506001
490993	000960	Zwaluwstaartfrees	HW S8 D16/13,5/15°	1	56,91	68,86	1	56,91	0	506001
490995	000977	Zwaluwstaartfrees	HS S8 D20/17/15°	1	40,49	48,99	1	40,49	0	506001
490996	000984	Zwaluwstaartfrees	HW S8 D20/17/15°	1	53,54	64,78	1	53,54	0	506001
490997	000991	V-groeffrees	HS S8 D11/9,5/60°	1	18,36	22,22	1	18,36	0	506001
490998	001011	V-groeffrees	HS S8 D14/7/90°	1	19,82	23,98	1	19,82	0	506001
490999	001028	V-groeffrees	HW S8 D14/7/90°	1	42,54	51,47	1	42,54	0	506001
491000	001035	Gipsplaatfrees	HW S8 D12,5/45°	1	56,91	68,86	1	56,91	0	506001
491001	001042	Gipsplaatfrees	HW S8 D32/90°	1	74,56	90,22	1	74,56	0	506001
491002	001066	Graveerfrees	HS S8 D11/60°	1	45,67	55,26	1	45,67	0	506001
491003	001073	Graveerfrees	HW S8 D11/60°	1	56,91	68,86	1	56,91	0	506001
491009	001141	Afrondfrees	HW S8 D16,7/R2 KL	1	65,60	79,38	1	65,60	0	506001
491010	001165	Afrondfrees	HW S8 D19,1/R3 KL	1	66,58	80,56	1	66,58	0	506001
491011	001172	Afrondfrees	HW S8 D20,7/R4 KL	1	67,30	81,43	1	67,30	0	506001
491012	001189	Afrondfrees	HW S8 D22,7/R5 KL	1	67,90	82,16	1	67,90	0	506001
491013	001196	Afrondfrees	HW S8 D25,5/R6,35 KL	1	69,59	84,20	1	69,59	0	506001
491014	001219	Afrondfrees	HW S8 D28,7/R8 KL	1	72,26	87,43	1	72,26	0	506001
491015	001226	Afrondfrees	HW S8 D31,7/R9,5 KL	1	75,04	90,80	1	75,04	0	506001
491016	001233	Afrondfrees	HW S8 D38,1/R12,7 KL	1	82,64	99,99	1	82,64	0	506001
491017	001240	Afrondfrees	HW S8 D42,7/R15 KL	1	87,36	105,71	1	87,36	0	506001
491022	001318	Sponningfrees	HW S8 D31,7/NL 12,7	1	60,89	73,68	1	60,89	0	506001
491025	001349	Fasefrees	HW S8 D36/45°	1	63,33	76,63	1	63,33	0	506001
491026	001363	Fase-kantenfrees	HW S8 D24/0° +45°	1	49,67	60,10	1	49,67	0	506001
491027	001370	Kantenfrees	HW S8 D12,7/NL25	1	63,33	76,63	1	63,33	0	506001
491028	001387	Kantenfrees	HW S8 D19/NL25	1	66,58	80,56	1	66,58	0	506001
491033	001448	Vingergreepfrees	HW S8 R16/NL32	1	100,30	121,36	1	100,30	0	506001
491034	001462	Verlijmfrees	HW S8 D34/NL32	1	106,70	129,11	1	106,70	0	506001
491035	001479	T-groeffrees	HW S8 D10,5/NL13	1	42,54	51,47	1	42,54	0	506001
491036	001486	Aluminiumfrees	HS S8 D5/NL23	1	19,82	23,98	1	19,82	0	506001
491037	001493	Boorfrees	HW S8 D8/19	1	34,32	41,53	1	34,32	0	506001
491038	001516	Schijfgroeffrees	HW D40x1,5	1	24,65	29,83	1	24,65	0	506001
491040	001530	Schijfgroeffrees	HW D40x2	1	26,11	31,59	1	26,11	0	506001
491050	008058	Cirkelzaagblad	HW 216x2,3x30 W48	1	147,54	178,52	1	147,54	0	505002
491051	008041	Cirkelzaagblad	HW 216x2,3x30 W60	1	216,04	261,41	1	216,04	0	505002
491054	007686	Tafelinlegstuk	TE-SYM 70	3	26,94	32,60	1	26,94	0	205004
491056	001578	Schijfgroeffrees	HW D40x2,5	1	26,58	32,16	1	26,58	0	506001
491057	001585	Schijfgroeffrees	HW D40x3	1	27,67	33,48	1	27,67	0	506001
491058	001592	Schijfgroeffrees	HW D40x3,5	1	28,03	33,92	1	28,03	0	506001
491059	001615	Schijfgroeffrees	HW D40x4	1	28,63	34,64	1	28,63	0	506001
491060	001622	Schijfgroeffrees	HW D40x5	1	29,48	35,67	1	29,48	0	506001
491064	001660	Doorgangsboor	HW S8 D5/30	1	36,75	44,47	1	36,75	0	506001
491065	001677	Deuvelboor	HW D3/16	1	44,95	54,39	1	44,95	0	506001
491066	001684	Deuvelboor	HW S8 D5/30 Z	1	30,45	36,84	1	30,45	0	506001
491067	001691	Deuvelboor	HW S8 D6/30 Z	1	31,31	37,89	1	31,31	0	506001
491068	001714	Deuvelboor	HW S8 D8/30 Z	1	32,75	39,63	1	32,75	0	506001
491069	001721	Deuvelboor	HW S8 D10/30 Z	1	36,13	43,72	1	36,13	0	506001
491070	001738	Beslagboor	HW S8 D15	1	56,91	68,86	1	56,91	0	506001
491072	001769	Beslagboor	HW S8 D20	1	66,58	80,56	1	66,58	0	506001
491075	001790	Beslagboor	HW S8 D30	1	82,53	99,86	1	82,53	0	506001
491077	001820	Beslagboor	HW S8 D35	1	84,95	102,79	1	84,95	0	506001
491078	075395	Keermes-groeffrees	HW S8 D8/20 WP Z1	1	122,89	148,70	1	122,89	0	506001
491079	075449	Keermes-groeffrees	HW S8 D10/25 WP Z1	1	124,58	150,74	1	124,58	0	506001
491080	075494	Keermes-groeffrees	HW S8 D12/30 WP Z1	1	128,20	155,12	1	128,20	0	506001
491082	075593	Keermes-kantenfrees	HW S8 D19/20WM Z2	1	131,23	158,79	1	131,23	0	506001
491085	075692	Keermes-sponningfrees	HW S8 D38/12	1	122,89	148,70	1	122,89	0	506001
491086	075746	Groeffrees	HW S12 D10/35	1	70,68	85,52	1	70,68	0	506001
491087	075791	Groeffrees	HW S12 D12/40	1	73,72	89,20	1	73,72	0	506001
491088	075845	Groeffrees	HW S12 D14/40	1	87,12	105,42	1	87,12	0	506001
491089	075890	Groeffrees	HW S12 D14/50	1	111,53	134,95	1	111,53	0	506001
491090	075944	Groeffrees	HW S12 D16/45	1	90,03	108,94	1	90,03	0	506001
491091	075999	Groeffrees	HW S12 D16/60	1	114,67	138,75	1	114,67	0	506001
491092	076040	Groeffrees	HW S12 D18/45	1	96,55	116,83	1	96,55	0	506001
491093	076095	Groeffrees	HW S12 D20/45	1	101,51	122,83	1	101,51	0	506001
491095	076194	Groeffrees	HW S12 D24/45	1	114,67	138,75	1	114,67	0	506001
491102	076545	Fasefrees	HW S12 D55/20/45°	1	109,12	132,04	1	109,12	0	506001
491107	076798	Afrondfrees	HW S12 D63/32/R25	1	160,95	194,75	1	160,95	0	506001
491110	076897	Keermes-groeffrees	HW S12 D14/45 WM	1	245,29	296,80	1	245,29	0	506002
491120	077399	Keermes-kantenfrees	HW S12 D21/30WM	1	170,01	205,71	1	170,01	0	506002
491132	075197	Fasefrees	HW S8 D25,7/25,7/15°	1	67,90	82,16	1	67,90	0	506001
491133	075241	Fasefrees	HW S8 D38,5/23/30°	1	79,39	96,06	1	79,39	0	506001
491140	077740	Vingergreepfrees	HW S8 D22/16/R2,5+6	1	94,38	114,20	1	94,38	0	506001
491152	075296	Sjabloon-Set	VS 600 SZO 14	1	178,83	216,38	1	178,83	0	206001

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Prijslijst / Nummerlijst

Bestel-Nr.	EAN-no. 4014549...	Naam	Type	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
491153	075340	Sjabloon-Set	VS 600 SZO 20	1	178,83	216,38	1	178,83	0	206001
491164	000014	Zwaluwstaartfrees	HW S8 D14,3/16/10°	1	49,29	59,64	1	49,29	0	506001
491165	000021	Zwaluwstaartfrees	HW S8 D20/26/10°	1	57,28	69,31	1	57,28	0	506001
491197	000090	Radiusprofielzool	SSH-STF-LS130-R10KV	1	42,54	51,47	1	42,54	0	408004
491198	000137	Holprofielzool	SSH-STF-LS130-R5KX	1	42,54	51,47	1	42,54	0	408004
491382	010532	Aanloopkogellager	D9,53 (2x)	2	30,69	37,13	1	30,69	0	506004
491383	010525	Aanloopkogellager	D12,7 (2x)	2	17,15	20,75	1	17,15	0	506004
491384	010686	Aanloopkogellager	D16 (2x)	2	29,36	35,53	1	29,36	0	506004
491385	010716	Aanloopkogellager	D19 (2x)	2	24,42	29,55	1	24,42	0	506004
491386	010594	Reservemes	HW-WP 20x4,1x1,1 (4x)	1	58,48	70,76	1	58,48	0	506003
491387	010617	Reservemes	HW-WP 25x5,5x1,1 (4x)	1	61,63	74,57	1	61,63	0	506003
491388	010624	Reservemes	HW-WP 30x5,5x1,1 (4x)	1	64,77	78,37	1	64,77	0	506003
491389	010587	Reservemes	HM-WP 50x5,5x1,1 (4x)	1	111,41	134,81	1	111,41	0	506003
491390	010631	Reservemes	HW-WP 7,6x12x1,5 (4x)	1	53,54	64,78	1	53,54	0	506003
491391	010563	Reservemes	HW-WP 12x12x1,5 (4x)	1	48,57	58,77	1	48,57	0	506003
491392	010570	Reservemes	HW-WP 20x12x1,5 (4x)	1	48,57	58,77	1	48,57	0	506003
491393	010822	Reservemes	HW-WP 30x12x1,5 (4x)	1	79,39	96,06	1	79,39	0	506003
491396	010693	Aanloopkogellager	D19 (2x)	2	26,22	31,73	1	26,22	0	506004
491397	010730	Aanloopkogellager	D28 (2x)	2	32,02	38,74	1	32,02	0	506004
491398	010747	Aanloopkogellager	D12,7	1	22,72	27,49	1	22,72	0	506004
491406	010815	Aanloopkogellager	D9,5/12,7/16/19/22	1	69,12	83,64	1	69,12	0	506004
491408	010761	Aanloopkogellager	D21-15,88 (2x)	2	60,41	73,10	1	60,41	0	506004
491427	014042	Freestafel	FT 0°	1	130,26	157,61	1	130,26	0	206010
491443	008447	V-groeffrees	HW S8 D18-135°/Alu	1	79,39	96,06	1	79,39	0	506003
491444	008430	V-groeffrees	HW S8 D18-90°/Alu	1	79,39	96,06	1	79,39	0	506003
491469	013588	Parallelaanslag	PA-TS 55	1	60,17	72,81	1	60,17	0	202001
491470	011430	V-groeffrees	HW 118x14-90°/Alu	1	467,27	565,40	1	467,27	0	406002
491471	011423	V-groeffrees	HW 118x18-135°/Alu	1	528,17	639,09	1	528,17	0	406002
491473	013571	Splinterbescherming	SP-TS 55/5	5	18,00	21,78	1	18,00	0	202001
491498	015834	Geleiderail	FS 1400/2	1	118,41	143,28	1	118,41	0	213001
491499	015810	Geleiderail	FS 800/2	1	79,26	95,90	1	79,26	0	213001
491500	015889	Geleiderail	FS 5000/2	1	600,06	726,07	1	600,06	0	213001
491501	015872	Geleiderail	FS 3000/2	1	364,42	440,95	1	364,42	0	213001
491502	015865	Geleiderail	FS 2400/2	1	291,69	352,94	1	291,69	0	213001
491503	015841	Geleiderail	FS 1900/2	1	203,25	245,93	1	203,25	0	213001
491504	015827	Geleiderail	FS 1080/2	1	100,17	121,21	1	100,17	0	213001
491522	012741	SORTAINER	SYS 3-SORT/4	1	168,84	204,30	1	168,84	0	214002
491533	010419	Fasefrees	HW 60°-OFK 500	1	68,02	82,30	1	68,02	0	406001
491538	012994	Tastrol	A3	1	45,93	55,58	1	45,93	0	206009
491539	013014	Tastrol	A4	1	45,93	55,58	1	45,93	0	206009
491540	013021	Tastrol	A6	1	45,93	55,58	1	45,93	0	206009
491542	012949	Tastrol	D2	1	45,93	55,58	1	45,93	0	206009
491543	012963	Tastrol	D3	1	45,93	55,58	1	45,93	0	206009
491544	012970	Tastrol	D4	1	45,93	55,58	1	45,93	0	206009
491545	012987	Tastrol	D6	1	45,93	55,58	1	45,93	0	206009
491582	013557	Terugslagstop	FS-RSP	1	21,03	25,45	1	21,03	0	202001
491588	013564	Combizwaaihaak	FS-KS	1	118,91	143,88	1	118,91	0	213004
491594	012543	Snelspanklem	FS-HZ 160	1	67,43	81,59	1	67,43	0	213002
491622	015797	Geleiderail	FS 2424/2-LR 32	1	354,05	428,40	1	354,05	0	206003
491647	012666	Groeffrees	HW S8 D8/30	1	49,78	60,23	1	49,78	0	506001
491648	012673	Groeffrees	HW S8 D10/30	1	43,14	52,20	1	43,14	0	506001
491649	012680	Groeffrees	HW S8 D12/30	1	45,67	55,26	1	45,67	0	506001
491666	013113	Kantenfrees	HW D 19/16 S8 OFK 700	1	53,05	64,19	1	53,05	0	406001
491712	013632	Aanslagruiter	WA-AR	1	43,14	52,20	1	43,14	0	205003
491741	014776	Glijvoering	FS-GB 10M	1	44,10	53,36	1	44,10	0	413001
491794	018071	Reserveboor	HW D 5 F.BTA	1	37,22	45,04	1	37,22	0	401004
491861	017197	Lamellenschuurzool	SSH-STF-LS130-LL195	1	24,53	29,68	1	24,53	0	408004
491922	017012	Systainer-Port	SYS-PORT 1000/2	1	754,90	913,43	1	754,90	0	214005
491923	017029	Teleskopische laderail	SYS-PORT/TA	1	139,04	168,24	1	139,04	0	214005
491932	017869	Wielenset	SYS-PORT R/2	1	99,99	120,99	1	99,99	0	214005
491937	017395	Geleiderail	FS 2700/2	1	339,42	410,70	1	339,42	0	213001
491952	017593	Cirkelzaagblad	HW 160x2,2x20 W48	1	101,38	122,67	1	101,38	0	502001
491984	017678	SORTAINER	SYS 3-SORT/6	1	187,94	227,41	1	187,94	0	214002
491985	017692	SORTAINER	SYS 3-SORT/9	1	187,94	227,41	1	187,94	0	214002
491986	017685	SORTAINER	SYS 3-SORT/12	1	187,94	227,41	1	187,94	0	214002
492048	033616	Cirkelzaagblad	HW 190x2,6 FF W32	1	101,62	122,96	1	101,62	0	505002
492049	033623	Cirkelzaagblad	HW 190x2,6 FF PW16	1	91,22	110,38	1	91,22	0	505002
492050	033586	Cirkelzaagblad	HW 190x2,4 FF W48	1	121,68	147,23	1	121,68	0	505002
492051	033593	Cirkelzaagblad	HW 190x2,6 FF TF58	1	193,21	233,78	1	193,21	0	505003
492052	033630	Cirkelzaagblad	HW 190x2,6 FF TF54	1	193,21	233,78	1	193,21	0	505003
492090	031582	Tafelverbreding	VB	1	357,55	432,64	1	357,55	0	205003
492092	031575	Tafelverlenging	VL	1	278,28	336,72	1	278,28	0	205003
492100	031599	Schuiftafel	ST	1	397,29	480,72	1	397,29	0	205003
492125	040324	Steunschijf	ST-STF D125/8 FX-W-HT	1	53,05	64,19	1	53,05	0	408003
492126	040331	Steunschijf	ST-STF D125/8 FX-SW	1	53,05	64,19	1	53,05	0	408003
492127	040317	Steunschijf	ST-STF D125/8 FX-H-HT	1	53,05	64,19	1	53,05	0	408003
492128	040348	Poetssteunschijf	PT-STF-D125 FX-RO125	1	31,05	37,57	1	31,05	0	408002
492135	034323	Boorkop	WH-CE CENTROTEC	1	30,69	37,13	1	30,69	0	201004
492179	032992	Kopieerring	KR-D 8,5/OF 1400	1	23,68	28,65	1	23,68	0	206002
492180	033012	Kopieerring	KR-D 13,8/OF 1400	1	23,68	28,65	1	23,68	0	206002
492181	033029	Kopieerring	KR-D 17,0/OF 1400	1	23,68	28,65	1	23,68	0	206002
492182	033036	Kopieerring	KR-D 24,0/OF 1400	1	23,68	28,65	1	23,68	0	206002
492183	032947	Kopieerring	KR-D 24,0/OF 1400	1	23,68	28,65	1	23,68	0	206002

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Prijslijst / Nummerlijst

Bestel-Nr.	EAN-no. 4014549...	Naam	Type	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
492184	032961	Kopieerring	KR-D 27,0/OF 1400	1	23,68	28,65	1	23,68	0	206002
492185	032978	Kopieerring	KR-D 30,0/OF 1400	1	23,68	28,65	1	23,68	0	206002
492186	032985	Kopieerring	KR-D 40,0/OF 1400	1	23,68	28,65	1	23,68	0	206002
492187	021316	Centreerdoorn	ZD-OF/D 6,35+8	1	29,61	35,83	1	29,61	0	206002
492228	033982	Zaagbladbox	SGA	1	58,25	70,48	1	58,25	0	205007
492241	032466	Splinterbescherming	CS 50 SP/10	10	23,32	28,22	1	23,32	0	205003
492243	034026	Parallelaanslag	PA-TS 75	1	68,76	83,20	1	68,76	0	202001
492271	044285	Interface-pad	IP-STF-D120/8-J	1	13,65	16,52	1	13,65	0	408006
492280	040393	Steunschijf	ST-STF 125/8-M4-J W-HT	1	64,41	77,94	1	64,41	0	408003
492282	040416	Steunschijf	ST-STF 125/8-M4-J SW	1	64,41	77,94	1	64,41	0	408003
492284	040362	Steunschijf	ST-STF 125/8-M8-J H	1	66,21	80,11	1	66,21	0	408003
492286	040379	Steunschijf	ST-STF 125/8-M8-J W-HT	1	66,21	80,11	1	66,21	0	408003
492288	040386	Steunschijf	ST-STF 125/8-M8-J SW	1	66,21	80,11	1	66,21	0	408003
492368	022467	Schuurmateriaal	D150 S400 PL/15	15	62,10	75,14	1	62,10	0	508005
492369	022474	Schuurmateriaal	D150 S500 PL/15	15	62,10	75,14	1	62,10	0	508005
492370	022481	Schuurmateriaal	D150 S1000 PL/15	15	62,10	75,14	1	62,10	0	508005
492371	022498	Schuurmateriaal	D150 S2000 PL/15	15	63,08	76,33	1	63,08	0	508005
492372	022511	Schuurmateriaal	D150 S4000 PL/15	15	63,08	76,33	1	63,08	0	508005
492374	022535	Schuurmateriaal	D125 S500 PL/15	15	52,68	63,74	1	52,68	0	508005
492375	022542	Schuurmateriaal	D125 S1000 PL/15	15	52,68	63,74	1	52,68	0	508005
492376	022566	Schuurmateriaal	D125 S2000 PL/15	15	54,14	65,51	1	54,14	0	508005
492377	022573	Schuurmateriaal	D125 S4000 PL/15	15	54,14	65,51	1	54,14	0	508005
492392	032237	Zuigmond-reinigingsset	D 27 / D 36 D-RS	1	18,98	22,97	1	18,98	0	309002
492452	035290	Afzuigarm	CT-ASA	1	376,16	455,15	1	376,16	0	209003
492512	033845	Spiraalboor (voor hout)	D 3 CE/W	1	12,69	15,35	1	12,69	0	401002
492513	034125	Spiraalboor (voor hout)	D 4 CE/W	1	12,69	15,35	1	12,69	0	401002
492514	034132	Spiraalboor (voor hout)	D 5 CE/W	1	13,05	15,79	1	13,05	0	401002
492515	034149	Spiraalboor (voor hout)	D 6 CE/W	1	13,65	16,52	1	13,65	0	401002
492516	034163	Spiraalboor (voor hout)	D 7 CE/W	1	13,89	16,81	1	13,89	0	401002
492517	034170	Spiraalboor (voor hout)	D 8 CE/W	1	16,93	20,49	1	16,93	0	401002
492518	034187	Spiraalboor (voor hout)	D 10 CE/W	1	19,82	23,98	1	19,82	0	401002
492520	034385	Dwarsgatverzinkboor	QLS D 2-8 CE	1	38,66	46,78	1	38,66	0	401003
492521	034392	Dwarsgatverzinkboor	QLS D 5-15 CE	1	47,49	57,46	1	47,49	0	401003
492522	034330	Boor met diepteaanslag	BTA HW D 5 CE	1	55,58	67,25	1	55,58	0	401002
492523	034347	Verzinkboor	BSTA HS D 3,5 CE	1	72,63	87,88	1	72,63	0	401003
492524	034361	Verzinkboor	BSTA HS D 4,5 CE	1	76,48	92,54	1	76,48	0	401003
492525	034118	Centreerboor	ZB HS D 5 EURO CE	1	72,63	87,88	1	72,63	0	401002
492526	034378	Hakendraaier	HD D 18 CE	1	15,10	18,27	1	15,10	0	401003
492540	034668	Magneet-bithouder	BV 150 CE	1	31,18	37,73	1	31,18	0	401003
492574	033043	Loopzool	LA-OF 1400	1	38,80	46,95	1	38,80	0	206002
492585	033111	Afzuigkap	AH-OF 1400	1	50,03	60,54	1	50,03	0	206002
492601	033128	Geleideaanslag	FS-OF 1400	1	79,15	95,77	1	79,15	0	206002
492610	033999	Freessjabloon	MFS 400	1	320,09	387,31	1	320,09	0	206005
492611	034019	Freessjabloon	MFS 700	1	500,74	605,90	1	500,74	0	206005
492617	049723	Dubbele-zuignap	GECKO DOSH	1	83,26	100,74	1	83,26	0	297002
492636	038048	Zijaanslag	SA-OF 1400	1	59,81	72,37	1	59,81	0	206002
492701	036273	Vlakfrees	HW D 52/R1ss S12	1	116,73	141,24	1	116,73	0	506002
492710	036372	Afrondfrees	HW R16/D64/26 S12	1	171,47	207,48	1	171,47	0	506001
492711	036389	Profielfrees	HW R20.5/16/D32/57 S12	1	162,29	196,37	1	162,29	0	506001
492716	036440	Keermes-groeffrees	HW D16/30 S8	1	141,50	171,22	1	141,50	0	506001
492722	034873	Verlengingsprofiel	MFS-VP 200	2	119,02	144,01	1	119,02	0	206005
492723	034880	Verlengingsprofiel	MFS-VP 400	2	139,32	168,58	1	139,32	0	206005
492724	034897	Verlengingsprofiel	MFS-VP 700	2	245,90	297,54	1	245,90	0	206005
492725	034910	Verlengingsprofiel	MFS-VP 1000	2	292,30	353,68	1	292,30	0	206005
492726	034927	Verlengingsprofiel	MFS-VP 2000	2	362,74	438,92	1	362,74	0	206005
492732	038147	Spaanvanger	KSF-OF 1400	1	24,53	29,68	1	24,53	0	206002
493047	043912	Verbindingsmof	D 50/D 50 VM-AS	1	23,80	28,80	1	23,80	0	309001
493055	039977	Aanloopkogellager	D19	1	28,89	34,96	1	28,89	0	506004
493056	046074	Aanloopkogellager	D22/11°	1	32,99	39,92	1	32,99	0	506004
493057	046081	Aanloopkogellager	D18,5/15°	1	31,89	38,59	1	31,89	0	506004
493061	046128	Aanloopkogellager	D21,1/6°	1	31,78	38,45	1	31,78	0	506004
493062	046135	Aanloopkogellager	D16	1	28,63	34,64	1	28,63	0	506004
493124	040829	Schuurmateriaal	D125 P24 SA/25	25	51,59	62,42	1	51,59	0	508004
493125	040836	Schuurmateriaal	D125 P36 SA/25	25	51,59	62,42	1	51,59	0	508004
493126	040843	Schuurmateriaal	D125 P50 SA/25	25	44,10	53,36	1	44,10	0	508004
493127	040867	Schuurmateriaal	D125 P80 SA/25	25	44,10	53,36	1	44,10	0	508004
493140	044995	Schuurzool	SSH-STF-80x400/17	1	87,00	105,27	1	87,00	0	408004
493180	045077	Spaanvanger	KSF-OF 1010	1	24,77	29,97	1	24,77	0	206002
493196	044988	Cirkelzaagblad	HW 210x2,6x30 PW16	1	101,51	122,83	1	101,51	0	502001
493197	044971	Cirkelzaagblad	HW 210x2,6x30 W18	1	80,12	96,95	1	80,12	0	502001
493198	044964	Cirkelzaagblad	HW 210x2,4x30 W36	1	104,65	126,63	1	104,65	0	502001
493199	044957	Cirkelzaagblad	HW 210x2,4x30 W52	1	141,98	171,80	1	141,98	0	502001
493200	044940	Cirkelzaagblad	HW 210x2,4x30 TF60	1	228,36	276,32	1	228,36	0	502002
493201	044933	Cirkelzaagblad	HW 210x2,4x30 TF72	1	228,36	276,32	1	228,36	0	502002
493233	045183	Loopzool	LAS-OF 1400	1	140,28	169,74	1	140,28	0	206002
493296	058923	DOMINO-stenen beuken	D 5x30/1800 BU	1800	103,79	125,59	1	103,79	0	424002
493297	058930	DOMINO-stenen beuken	D 6x40/1140 BU	1140	103,79	125,59	1	103,79	0	424002
493298	058947	DOMINO-stenen beuken	D 8x40/780 BU	780	103,79	125,59	1	103,79	0	424002
493299	058961	DOMINO-stenen beuken	D 8x50/600 BU	600	103,79	125,59	1	103,79	0	424002
493300	058978	DOMINO-stenen beuken	D 10x50/510 BU	510	103,79	125,59	1	103,79	0	424002
493315	049587	Kopieerring	KR-D 17,0/OF 1400	1	23,32	28,22	1	23,32	0	206002
493351	049693	Cirkelzaagblad	HW 210x2,2x30 F36	1	159,51	193,01	1	159,51	0	502002
493421	050132	Spiraalboor	HSS D 3/33 CE/M-Set	1	14,38	17,40	1	14,38	0	401002

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Prijslijst / Nummerlijst

Bestel-Nr.	EAN-no. 4014549...	Naam	Type	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
493422	050149	Spiraalboor	HSS D 3,5/39 CE/M-Set	1	15,10	18,27	1	15,10	0	401002
493423	050163	Spiraalboor	HSS D 4/43 CE/M-Set	1	15,83	19,15	1	15,83	0	401002
493424	050170	Spiraalboor	HSS D 4,5/47 CE/M-Set	1	17,15	20,75	1	17,15	0	401002
493425	050187	Spiraalboor	HSS D 5/52 CE/M-Set	1	17,40	21,05	1	17,40	0	401002
493426	050194	Spiraalboor	HSS D 5,5/57 CE/M-Set	1	17,64	21,34	1	17,64	0	401002
493427	050217	Spiraalboor	HSS D 6/57 CE/M-Set	1	18,36	22,22	1	18,36	0	401002
493428	050224	Spiraalboor	HSS D 6,5/63 CE/M-Set	1	19,09	23,10	1	19,09	0	401002
493437	050835	Spiraalboor	HSS D 3/33 M/10	10	14,62	17,69	1	14,62	0	401002
493438	050842	Spiraalboor	HSS D 3,5/39 M/10	10	15,47	18,72	1	15,47	0	401002
493439	050866	Spiraalboor	HSS D 4/43 M/10	10	18,98	22,97	1	18,98	0	401002
493440	050873	Spiraalboor	HSS D 4,5/47 M/10	10	21,62	26,16	1	21,62	0	401002
493441	050880	Spiraalboor	HSS D 5/52 M/10	10	23,68	28,65	1	23,68	0	401002
493442	050897	Spiraalboor	HSS D 5,5/57 M/10	10	25,62	31,00	1	25,62	0	401002
493443	050910	Spiraalboor	HSS D 6/57 M/10	10	27,79	33,63	1	27,79	0	401002
493444	050927	Spiraalboor	HSS D 6,5/63 M/10	10	31,31	37,89	1	31,31	0	401002
493487	063323	Lijstaanslag	LA-DF 500/700	1	63,33	76,63	1	63,33	0	224001
493490	058985	DOMINO frees	D 5-NL 20 HW-DF 500	1	41,68	50,43	1	41,68	0	424001
493491	058992	DOMINO frees	D 6-NL 28 HW-DF 500	1	42,65	51,61	1	42,65	0	424001
493492	059012	DOMINO frees	D 8-NL 28 HW-DF 500	1	44,35	53,66	1	44,35	0	424001
493493	059029	DOMINO frees	D 10-NL 28 HW-DF 500	1	49,78	60,23	1	49,78	0	424001
493539	056998	Diepteaanslag	DD-DC	1	136,90	165,65	1	136,90	0	201003
493558	059425	Gereedschapshouder	WHR/CT-ASA	1	77,21	93,42	1	77,21	0	215001
493572	063354	Reserveboor	HS D 5	1	27,31	33,05	1	27,31	0	401004
493789	059197	Groeffrees	HW S12 D13,2/35 PLANET	1	93,40	113,01	1	93,40	0	506001
493790	059210	Groeffrees	HW S12 D15/35 SCHALL-EX	1	104,87	126,89	1	104,87	0	506001
493912	061848	Protector	FESTOOL 125FX	1	14,62	17,69	1	14,62	0	208001
493913	067369	Protector	FESTOOL 150FX	1	18,13	21,94	1	18,13	0	208001
494340	076972	Geleideplaat	FP-LR 32	1	165,18	199,87	1	165,18	0	206003
494369	075883	Hoeksteun	AB-KS 120	1	87,97	106,44	1	87,97	0	205009
494388	076132	Slangdepot	CT-SG	1	62,10	75,14	1	62,10	0	209002
494391	079096	Klem	KL-KS 120	1	64,28	77,78	1	64,28	0	205009
494445	077078	Reserveboor	EB-BSTA D 3,5/5	5	19,33	23,39	1	19,33	0	401004
494446	077085	Reserveboor	EB-BSTA D 4,5/5	5	19,33	23,39	1	19,33	0	401004
494459	080160	Spantang	SZ-D 6,0/OF 1400/2000/2200	1	68,88	83,34	1	68,88	0	206002
494460	080184	Spantang	SZ-D 8,0/OF 1400/2000/2200	1	68,88	83,34	1	68,88	0	206002
494461	080214	Spantang	SZ-D 10,0/OF 1400/2000/2200	1	68,88	83,34	1	68,88	0	206002
494462	080221	Spantang	SZ-D 12,0/OF 1400/2000/2200	1	68,88	83,34	1	68,88	0	206002
494463	080177	Spantang	SZ-D 6,35/OF 1400/2000/2200	1	68,88	83,34	1	68,88	0	206002
494465	080238	Spantang	SZ-D 12,7/OF 1400/2000/2200	1	68,88	83,34	1	68,88	0	206002
494604	085479	Cirkelzaagblad	HW 260x2,5x30 W60	1	193,94	234,67	1	193,94	0	505002
494605	085462	Cirkelzaagblad	HW 260x2,5x30 W80	1	232,71	281,58	1	232,71	0	505002
494606	085516	Cirkelzaagblad	HW 260x2,5x30 WZ/FA64	1	227,78	275,61	1	227,78	0	505003
494607	085486	Cirkelzaagblad	HW 260x2,4x30 TF68	1	227,78	275,61	1	227,78	0	505003
494622	080269	Kopieerring	KR-D 17,0/OF 2200	1	22,48	27,20	1	22,48	0	206002
494623	080276	Kopieerring	KR-D 24,0/OF 2200	1	22,48	27,20	1	22,48	0	206002
494624	080283	Kopieerring	KR-D 27,0/OF 2200	1	22,48	27,20	1	22,48	0	206002
494625	080290	Kopieerring	KR-D 30,0/OF 2200	1	22,48	27,20	1	22,48	0	206002
494626	080313	Kopieerring	KR-D 40,0/OF 2200	1	22,48	27,20	1	22,48	0	206002
494627	080245	Adapter	KRA-ZOLL/OF 2200	1			1	NaN		
494643	084557	Stofafzuigadapter voor gebogen stukken	BF-OF-CMS	1	73,35	88,75	1	73,35	0	205003
494670	082263	Spaanvanger	KSF-OF 2200	1	51,59	62,42	1	51,59	0	206002
494675	082287	Loopzool	LA-OF 2200 D36 CT	1	71,54	86,56	1	71,54	0	206002
494677	082270	Loopzool	LA-OF 2200 D36	1	71,54	86,56	1	71,54	0	206002
494680	087282	Zijaanslag	SA-OF 2200	1	130,26	157,61	1	130,26	0	206002
494681	083031	Geleideaanslag	FS-OF 2200	1	154,42	186,85	1	154,42	0	206002
494682	082317	Steunstuk	AFB-OF 2200	1	85,56	103,53	1	85,56	0	206002
494693	082744	Spanset	SZ-KS	1	18,36	22,22	1	18,36	0	205009
494847	085165	Ronde aanslag	RA DF 500/700	1	53,05	64,19	1	53,05	0	224001
494859	085080	DOMINO-stenen Sipo	D 5x30/900 MAU	900	103,79	125,59	1	103,79	0	424002
494860	085097	DOMINO-stenen Sipo	D 6x40/570 MAU	570	103,79	125,59	1	103,79	0	424002
494861	085110	DOMINO-stenen Sipo	D 8x40/390 MAU	390	103,79	125,59	1	103,79	0	424002
494862	085127	DOMINO-stenen Sipo	D 8x50/300 MAU	300	103,79	125,59	1	103,79	0	424002
494863	085134	DOMINO-stenen Sipo	D 10x50/255 MAU	255	103,79	125,59	1	103,79	0	424002
494869	085028	DOMINO-stenen Sipo	D 5x30/300 MAU	300	38,18	46,20	1	38,18	0	424002
494870	085035	DOMINO-stenen Sipo	D 6x40/190 MAU	190	38,18	46,20	1	38,18	0	424002
494871	085042	DOMINO-stenen Sipo	D 8x40/130 MAU	130	38,18	46,20	1	38,18	0	424002
494872	085066	DOMINO-stenen Sipo	D 8x50/100 MAU	100	38,18	46,20	1	38,18	0	424002
494873	085073	DOMINO-stenen Sipo	D 10x50/85 MAU	85	38,18	46,20	1	38,18	0	424002
494938	086483	DOMINO-stenen beuken	D 5x30/300 BU	300	19,33	23,39	1	19,33	0	424002
494939	086490	DOMINO-stenen beuken	D 6x40/190 BU	190	19,33	23,39	1	19,33	0	424002
494940	086513	DOMINO-stenen beuken	D 8x40/130 BU	130	19,33	23,39	1	19,33	0	424002
494941	086520	DOMINO-stenen beuken	D 8x50/100 BU	100	19,33	23,39	1	19,33	0	424002
494942	086537	DOMINO-stenen beuken	D 10x50/85 BU	85	19,33	23,39	1	19,33	0	424002
495014	088333	Filterzak	FIS-SRM 45-LHS 225 /5	5	51,23	61,99	1	51,23	0	409001
495019	186572	Afzuigslang	D 21,5 x 5m HSK	1	45,07	54,53	1	45,07	0	309001
495128	090312	Boorcassette	HSS D3-10 CE/10	10	127,84	154,69	1	127,84	0	401002
495131	090268	Adapter	1/4"-50 CE/KG	1	30,94	37,44	1	30,94	0	401003
495133	090282	Adapter	3/8"-70 CE/KG	1	43,27	52,36	1	43,27	0	401003
495165	090428	Freestafel	FT-MFK 700 1,5° Set	1	182,10	220,34	1	182,10	0	206010
495166	090435	Borstelsegment	BS-LHS 225	1	35,16	42,54	1	35,16	0	208009
495167	090442	Borstelinzetstuk	BE-LHS 225	1	50,63	61,26	1	50,63	0	208009
495188	090718	Handgreep	BG-RO 150	1	28,16	34,07	1	28,16	0	208001
495207	093047	Splinterbescherming	FS-SP 1400/T	1	14,51	17,56	1	14,51	0	413001

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Prijslijst / Nummerlijst

Bestel-Nr.	EAN-no. 4014549...	Naam	Type	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
495209	093061	Splinterbescherming	FS-SP 5000/T	1	34,92	42,25	1	34,92	0	413001
495246	096345	Freeshulp	OF-FH 2200	1	274,41	332,04	1	274,41	0	206002
495247	095478	Stang	ST-OF 2200/2	2	25,97	31,42	1	25,97	0	206002
495308	096888	Spiraalboor	HSS D 8,0/75 CE/M-Set	1	27,20	32,91	1	27,20	0	401002
495309	096895	Spiraalboor	HSS D 10,0/75 CE/M-Set	1	33,83	40,93	1	33,83	0	401002
495310	096918	Spiraalboor	HSS D 8,0/75 M/5	5	33,71	40,79	1	33,71	0	401002
495311	096925	Spiraalboor	HSS D 10,0/75 M/5	5	49,67	60,10	1	49,67	0	401002
495315	096420	Multifunctionele tafel	MFT/3	1	897,91	1.086,47	1	897,91	0	205010
495339	098240	Kopieerring	KR-D 12,7/OF 2200	1	22,48	27,20	1	22,48	0	206002
495340	098264	Kopieerring	KR-D 19,05/OF 2200	1			1	NaN		
495342	098288	Kopieerring	KR-D 34,93/OF 2200	1			1	NaN		
495465	098066	Multifunctionele tafel	MFT KAPEX	1	487,81	590,25	1	487,81	0	205010
495502	099025	Dwarsstuk	MFT 3-QT	2	119,99	145,19	1	119,99	0	205005
495541	099421	Extra klem	MFT/3-ZK	1	44,59	53,95	1	44,59	0	205005
495542	099438	Aanslagruiter	MFT/3-AR	1	27,06	32,74	1	27,06	0	205005
495623	130223	Steunschijf	ST-STF D90/7 FX H-HT	1	43,14	52,20	1	43,14	0	408003
495625	131794	Poetssteunschijf	PT-STF-D90 FX-RO90	1	43,14	52,20	1	43,14	0	408002
495648	099889	Freessleden	MFS-FS	1	179,80	217,56	1	179,80	0	206005
495661	101230	DOMINO-stenen beuken	D 4x20/450 BU	450	19,33	23,39	1	19,33	0	424002
495663	101247	DOMINO frees	D 4-NL 11 HW-DF 500	1	48,93	59,21	1	48,93	0	424001
495666	101261	Reserve-aanslag	ZA-DF 500/700	1	31,53	38,15	1	31,53	0	224001
495717	105276	Parallelaanslag	FS-PA	2	274,77	332,47	1	274,77	0	213004
495718	105283	Verlenging	FS-PA-VL	2	163,49	197,82	1	163,49	0	213004
495747	105030	Behangperforator	TP 220	1	210,37	254,55	1	210,37	0	212006
495802	121627	Duwbeugel	SB-CT 26/36	1	99,08	119,89	1	99,08	0	209002
495965	108390	Schuurblok	HSK-D 150 W	1	28,89	34,96	1	28,89	0	408004
495966	108413	Schuurblok	HSK-D 150 H	1	30,94	37,44	1	30,94	0	408004
495967	108420	Schuurblok	HSK 80x133 H	1	30,94	37,44	1	30,94	0	408004
496106	113349	Steunschijf	ST-STF-D215/8-IP-LHS 225	1	145,85	176,48	1	145,85	0	408003
496111	112274	Reservewalsen	EW-TP 220	2	55,70	67,40	1	55,70	0	412005
496120	113325	Longlife-filterzak	Longlife-FIS-CT 26	1	203,97	246,80	1	203,97	0	209002
496121	113332	Longlife-filterzak	Longlife-FIS-CT 36	1	214,72	259,81	1	214,72	0	209002
496122	114674	Gereedschapshouder	WHR-CT	1	65,50	79,26	1	65,50	0	209002
496134	112687	Verstekzool	WT-PS 420	1	153,82	186,12	1	153,82	0	203001
496140	113363	Interface-pad	IP-STF-D215/8/2x	2	39,63	47,95	1	39,63	0	408006
496141	114032	Persluchtmodule	DL CT 26/36/48	1	283,34	342,84	1	283,34	0	209002
496142	114049	Module stopcontact	Modul-SD CT 26/36/48	1	65,50	79,26	1	65,50	0	209002
496143	114063	Module energiesatelliet	EAA CT 26/36/48	1	83,86	101,47	1	83,86	0	209002
496151	120699	Poetssteunschijf	PT-STF-D150 FX	1	42,77	51,75	1	42,77	0	408002
496169	121689	Natfilter	NF-CT 26/36/48	1	20,78	25,14	1	20,78	0	209002
496170	121696	Standaardfilter	HF-CT 26/36/48	1	44,10	53,36	1	44,10	0	209002
496186	121733	SELFCLEAN filterzak	SC FIS-CT 36/5	5	57,89	70,05	1	57,89	0	409001
496187	121740	SELFCLEAN filterzak	SC FIS-CT 26/5	5	52,92	64,03	1	52,92	0	409001
496210	130193	Steunschijf	ST-STF D150/17 MJ 5/16"	1	72,13	87,28	1	72,13	0	408003
496215	121320	Afvalzakken	ENS-CT 36 AC/5	5	50,27	60,83	1	50,27	0	409001
496216	121337	Afvalzakken	ENS-CT 26 AC/5	5	46,15	55,84	1	46,15	0	409001
496301	120491	Cirkelzaagblad	HW 160x2,2x20 PW12	1	71,17	86,12	1	71,17	0	502001
496302	120514	Cirkelzaagblad	HW 160x2,2x20 W28	1	81,44	98,54	1	81,44	0	502001
496303	120521	Cirkelzaagblad	HW 225x2,6x30 PW18	1	101,99	123,41	1	101,99	0	505002
496306	120569	Cirkelzaagblad	HW 160x2,2x20 TF52	1	152,85	184,95	1	152,85	0	502002
496308	120583	Cirkelzaagblad	HW 160x2,2x20 TF48	1	152,85	184,95	1	152,85	0	502002
496372	121887	Afzuigarm	CT-ASA CT 26/36/SB	1	536,47	649,13	1	536,47	0	209003
496405	121641	Module stopcontact	Modul-SD E/A CT 26/36/48	1	65,50	79,26	1	65,50	0	209002
496450	122570	Adapter	BA-CE	1	24,89	30,12	1	24,89	0	401003
496451	122563	Verzinkboor	BSTA HS D 5 CE	1	80,12	96,95	1	80,12	0	401003
496452	122549	Reserveboor	EB-BSTA D 5/5	5	19,33	23,39	1	19,33	0	401004
496508	122792	Schuurvlies	D150 green VL/10	10	45,43	54,97	1	45,43	0	508006
496509	122815	Polijstvlies	D150 white VL/10	10	45,43	54,97	1	45,43	0	508006
496510	122822	Schuurvlies	D125 green VL/10	10	37,10	44,89	1	37,10	0	508006
496511	122839	Polijstvlies	D125 white VL/10	10	37,10	44,89	1	37,10	0	508006
496801	147320	Protector	FESTOOL 90FX	1	14,62	17,69	1	14,62	0	208001
496802	131770	Schuurzool	SSH-GE-STF-RO90 DX	1	35,16	42,54	1	35,16	0	408004
496803	131787	Schuurzool	LSS-STF-RO90 V93/6	1	43,14	52,20	1	43,14	0	408004
496804	130216	Steunschijf	ST-STF D90/7 FX W-HT	1	43,14	52,20	1	43,14	0	408003
496936	151617	TwinBOX	BB-MIX	1	26,11	31,59	1	26,11	0	501001
496938	135273	Lengteaanslag	LA-LR 32 FS	2	51,23	61,99	1	51,23	0	206003
496939	135297	Geleiderail	FS 1400/2-LR 32	1	145,36	175,89	1	145,36	0	206003
496962	135716	Schuurblok	HSK-A 80x130	1	82,17	99,43	1	82,17	0	408004
496965	135747	Schuurblok	HSK-A 80x200	1	122,89	148,70	1	122,89	0	408004
497091	137239	Schuurrol	115x25m P120 GR SOFT	1	100,53	121,64	1	100,53	0	508017
497092	137246	Schuurrol	115x25m P150 GR SOFT	1	100,53	121,64	1	100,53	0	508017
497093	137253	Schuurrol	115x25m P180 GR SOFT	1	100,53	121,64	1	100,53	0	508017
497094	137260	Schuurrol	115x25m P240 GR SOFT	1	100,53	121,64	1	100,53	0	508017
497095	137277	Schuurrol	115x25m P320 GR SOFT	1	100,53	121,64	1	100,53	0	508017
497096	137284	Schuurrol	115x25m P400 GR SOFT	1	100,53	121,64	1	100,53	0	508017
497098	137314	Schuurrol	115x25m P600 GR SOFT	1	100,53	121,64	1	100,53	0	508017
497117	138342	Schuurmateriaal	80x133 P40 GR/50	50	42,29	51,17	1	42,29	0	508017
497118	138359	Schuurmateriaal	80x133 P60 GR/50	50	39,27	47,52	1	39,27	0	508017
497119	138366	Schuurmateriaal	80x133 P80 GR/50	50	36,85	44,59	1	36,85	0	508017
497120	138373	Schuurmateriaal	80x133 P120 GR/100	100	62,23	75,30	1	62,23	0	508017
497121	138380	Schuurmateriaal	80x133 P150 GR/100	100	62,23	75,30	1	62,23	0	508017
497122	138397	Schuurmateriaal	80x133 P180 GR/100	100	62,23	75,30	1	62,23	0	508017
497123	138410	Schuurmateriaal	80x133 P220 GR/100	100	62,23	75,30	1	62,23	0	508017

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Prijslijst / Nummerlijst

Bestel-Nr.	EAN-no. 4014549...	Naam	Type	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
497124	138427	Schuurmateriaal	80x133 P240 GR/100	100	62,23	75,30	1	62,23	0	508017
497125	138434	Schuurmateriaal	80x133 P320 GR/100	100	62,23	75,30	1	62,23	0	508017
497126	138441	Schuurmateriaal	80x133 P400 GR/100	100	62,23	75,30	1	62,23	0	508017
497127	138458	Schuurmateriaal	80x133 P40 GR/10	10	13,65	16,52	5	68,25	0	508017
497128	138465	Schuurmateriaal	80x133 P80 GR/10	10	11,96	14,47	5	59,80	0	508017
497129	138472	Schuurmateriaal	80x133 P120 GR/10	10	10,27	12,43	5	51,35	0	508017
497130	138489	Schuurmateriaal	80x133 P180 GR/10	10	10,27	12,43	5	51,35	0	508017
497145	138663	Schuurmateriaal	D125 P40 GR/10	10	19,82	23,98	5	99,10	0	508017
497146	138670	Schuurmateriaal	D125 P60 GR/10	10	18,36	22,22	5	91,80	0	508017
497147	138687	Schuurmateriaal	D125 P80 GR/10	10	17,40	21,05	5	87,00	0	508017
497148	138694	Schuurmateriaal	D125 P120 GR/10	10	14,74	17,84	5	73,70	0	508017
497149	138717	Schuurmateriaal	D125 P180 GR/10	10	14,74	17,84	5	73,70	0	508017
497150	138724	Schuurmateriaal	D125 P320 GR/10	10	14,74	17,84	5	73,70	0	508017
497159	137932	Schuurmateriaal	80x400 P80 GR/50	50	76,12	92,11	1	76,12	0	508017
497160	137949	Schuurmateriaal	80x400 P120 GR/50	50	64,77	78,37	1	64,77	0	508017
497162	137963	Schuurmateriaal	80x400 P180 GR/50	50	64,77	78,37	1	64,77	0	508017
497163	137970	Schuurmateriaal	80x400 P240 GR/50	50	64,77	78,37	1	64,77	0	508017
497165	138045	Schuurmateriaal	D125 P40 GR/50	50	61,26	74,12	1	61,26	0	508017
497166	138038	Schuurmateriaal	D125 P60 GR/50	50	57,16	69,16	1	57,16	0	508017
497167	138021	Schuurmateriaal	D125 P80 GR/50	50	53,42	64,64	1	53,42	0	508017
497168	138069	Schuurmateriaal	D125 P100 GR/100	100	90,63	109,66	1	90,63	0	508017
497169	138076	Schuurmateriaal	D125 P120 GR/100	100	90,63	109,66	1	90,63	0	508017
497170	138083	Schuurmateriaal	D125 P150 GR/100	100	90,63	109,66	1	90,63	0	508017
497171	138052	Schuurmateriaal	D125 P180 GR/100	100	90,63	109,66	1	90,63	0	508017
497172	138090	Schuurmateriaal	D125 P220 GR/100	100	90,63	109,66	1	90,63	0	508017
497173	138113	Schuurmateriaal	D125 P240 GR/100	100	90,63	109,66	1	90,63	0	508017
497175	138137	Schuurmateriaal	D125 P320 GR/100	100	90,63	109,66	1	90,63	0	508017
497177	138151	Schuurmateriaal	D125 P400 GR/100	100	90,63	109,66	1	90,63	0	508017
497178	138168	Schuurmateriaal	D125 P500 GR/100	100	90,63	109,66	1	90,63	0	508017
497179	138175	Schuurmateriaal	D125 P800 GR/50	50	86,76	104,98	1	86,76	0	508017
497180	138182	Schuurmateriaal	D125 P1000 GR/50	50	86,76	104,98	1	86,76	0	508017
497181	138199	Schuurmateriaal	D125 P1200 GR/50	50	86,76	104,98	1	86,76	0	508017
497182	138212	Schuurmateriaal	D125 P1500 GR/50	50	86,76	104,98	1	86,76	0	508017
497208	140154	IAS-slang	IAS 3-3500 AS	1	332,18	401,94	1	332,18	0	208008
497209	140147	IAS-slang	IAS 3-5000 AS	1	392,82	475,31	1	392,82	0	208008
497210	140161	IAS-slang	IAS 3-7000 AS	1	506,90	613,35	1	506,90	0	208008
497213	140192	IAS-slang	IAS 3 light 5000 AS	1	342,67	414,63	1	342,67	0	208008
497214	140215	IAS-aansluiting	IAS 3-SD	1	94,60	114,47	1	94,60	0	208008
497268	140741	Reserveonderdelen-set cilinderkopboren	FB-CE/Er-Zobo	1	24,89	30,12	1	24,89	0	401006
497295	150481	Duwbeugel	SB-CT 48	1	175,69	212,58	1	175,69	0	209002
497297	141441	Loopzool	LAS-PS 420	1	13,65	16,52	1	13,65	0	203001
497298	141458	Loopzool	LAS-Soft-PS 420	1	13,65	16,52	1	13,65	0	203001
497299	141465	Loopzool	LAS-HGW-PS 420	1	20,41	24,70	1	20,41	0	203001
497300	141472	Loopzool	LAS-St-PS 420	1	20,41	24,70	1	20,41	0	203001
497301	141489	Loopzool	LAS-STF-PS 420	1	20,41	24,70	1	20,41	0	203001
497303	141519	Adapterzool	ADT-PS 420	1	19,33	23,39	1	19,33	0	203001
497304	141526	Cirkelsnijder	KS-PS 420	1	64,28	77,78	1	64,28	0	203001
497351	141830	Onderstel	UG-KAPEX KS 120	1	478,26	578,69	1	478,26	0	205009
497352	141847	Afkortaanslag	KA-UG-KS 120-R	1	292,05	353,38	1	292,05	0	205009
497353	141854	Afkortaanslag	KA-UG-KS 120-L	1	292,05	353,38	1	292,05	0	205009
497354	141861	Onderstel	UG-KA-KS 120-Set	1	1.061,64	1.284,58	1	1.061,64	0	205009
497363	142189	Schuurmateriaal	D90 P40 GR/50	50	39,76	48,11	1	39,76	0	508017
497364	142196	Schuurmateriaal	D90 P60 GR/50	50	37,10	44,89	1	37,10	0	508017
497365	142219	Schuurmateriaal	D90 P80 GR/50	50	34,68	41,96	1	34,68	0	508017
497366	142226	Schuurmateriaal	D90 P100 GR/100	100	58,84	71,20	1	58,84	0	508017
497367	142233	Schuurmateriaal	D90 P120 GR/100	100	58,84	71,20	1	58,84	0	508017
497368	142240	Schuurmateriaal	D90 P150 GR/100	100	58,84	71,20	1	58,84	0	508017
497369	142349	Schuurmateriaal	D90 P180 GR/100	100	58,84	71,20	1	58,84	0	508017
497370	142356	Schuurmateriaal	D90 P220 GR/100	100	58,84	71,20	1	58,84	0	508017
497371	142363	Schuurmateriaal	D90 P240 GR/100	100	58,84	71,20	1	58,84	0	508017
497372	142370	Schuurmateriaal	D90 P320 GR/100	100	58,84	71,20	1	58,84	0	508017
497373	142387	Schuurmateriaal	D90 P400 GR/100	100	58,84	71,20	1	58,84	0	508017
497390	142578	Schuurmateriaal	V93 P40 GR/50	50	31,89	38,59	1	31,89	0	508017
497391	142585	Schuurmateriaal	V93 P60 GR/50	50	29,72	35,96	1	29,72	0	508017
497392	142592	Schuurmateriaal	V93 P80 GR/50	50	27,79	33,63	1	27,79	0	508017
497393	142608	Schuurmateriaal	V93 P100 GR/100	100	46,88	56,72	1	46,88	0	508017
497394	142615	Schuurmateriaal	V93 P120 GR/100	100	46,88	56,72	1	46,88	0	508017
497395	142646	Schuurmateriaal	V93 P150 GR/100	100	46,88	56,72	1	46,88	0	508017
497396	142639	Schuurmateriaal	V93 P180 GR/100	100	46,88	56,72	1	46,88	0	508017
497397	142653	Schuurmateriaal	V93 P220 GR/100	100	46,88	56,72	1	46,88	0	508017
497398	142660	Schuurmateriaal	V93 P240 GR/100	100	46,88	56,72	1	46,88	0	508017
497399	142622	Schuurmateriaal	V93 P320 GR/100	100	46,88	56,72	1	46,88	0	508017
497443	147368	Cirkelsnijder	KS-PS 420 Set	1	83,61	101,17	1	83,61	0	203001
497444	147351	Reservevilt	EF-LAS-STF-PS 420	5	11,96	14,47	1	11,96	0	203001
497453	143377	Kopieerring	KR-D 30,0/21,5/OF 2200	1	39,63	47,95	1	39,63	0	206002
497454	143384	Keermes-groeffrees	HW S12 D16/50 WP	1	248,68	300,90	1	248,68	0	506001
497458	143438	Reservemes	Wepla Set D 16 2+2	1	55,23	66,83	1	55,23	0	506001
497474	152034	Gereedschaphaak	WCR 1000 WH	1	75,76	91,67	1	75,76	0	215003
497478	152072	IAS-slang	IAS 3 light 3500 AS	1	290,73	351,78	1	290,73	0	208008
497479	152089	IAS-slang	IAS 3 light 7000 AS	1	417,12	504,72	1	417,12	0	208008
497480	152096	IAS-slang	IAS 3 light 10000 AS	1	645,37	780,90	1	645,37	0	208008
497481	146460	Interface-pad	IP-STF-D90/6	1	11,23	13,59	1	11,23	0	408006
497483	147092	Schuurzool	LSS-STF-RO90 V93 E	1	33,23	40,21	1	33,23	0	408004

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Prijslijst / Nummerlijst

Bestel-Nr.	EAN-no. 4014549...	Naam	Type	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
497495	145135	Oplaadapparaat	MXC	1	68,61	83,02	1	68,61	0	230001
497514	147115	Afkortaanslag	KA-UG-KS 120-R/L	1	583,38	705,89	1	583,38	0	205009
497525	147788	Lakschraper	LZK-HM	1	88,81	107,46	1	88,81	0	308003
497539	150818	SELFCLEAN filterzak	SC FIS-CT 48/5	5	62,72	75,89	1	62,72	0	409001
497540	150825	Afvalzakken	ENS-CT 48 AC/5	5	54,14	65,51	1	54,14	0	409001
497541	163511	Veiligheid filterzak	FIS-CTH 26/3	3	75,29	91,10	1	75,29	0	409001
497542	150832	Veiligheid filterzak	FIS-CTH 48/3	3	84,59	102,35	1	84,59	0	409001
497568	147467	Reservemes	Wepla Set D 20 2+2	1	60,84	73,62	1	60,84	0	506001
497569	147535	Reservemes	Wepla Set D 24 2+2	1	56,85	68,79	1	56,85	0	506001
497855	154984	Afdekking	AB-BF SYS TL 55x85mm /10	10	6,20	7,50	1	6,20	0	214003
497868	155042	DOMINO frees	D 8-NL 50 HW-DF 700	1	60,41	73,10	1	60,41	0	424001
497869	155059	DOMINO frees	D 10-NL 70 HW-DF 700	1	64,41	77,94	1	64,41	0	424001
497870	155066	DOMINO frees	D 12-NL 70 HW-DF 700	1	67,19	81,30	1	67,19	0	424001
497871	155073	DOMINO frees	D 14-NL 70 HW-DF 700	1	72,01	87,13	1	72,01	0	424001
497926	155783	Afsluitschuif	VS-CT AC	1	64,28	77,78	1	64,28	0	209002
497951	157022	Hoekaanzetstuk	XS-AS	1	94,38	114,20	1	94,38	0	201003
498212	162231	DOMINO-stenen beuken	D 8x80/190 BU	190	54,14	65,51	1	54,14	0	424002
498213	162248	DOMINO-stenen beuken	D 8x100/150 BU	150	54,14	65,51	1	54,14	0	424002
498214	162255	DOMINO-stenen beuken	D 10x80/150 BU	150	54,14	65,51	1	54,14	0	424002
498215	162262	DOMINO-stenen beuken	D 10x100/120 BU	120	54,14	65,51	1	54,14	0	424002
498216	162279	DOMINO-stenen beuken	D 12x100/100 BU	100	54,14	65,51	1	54,14	0	424002
498217	162286	DOMINO-stenen beuken	D 12x140/90 BU	90	54,14	65,51	1	54,14	0	424002
498218	162224	DOMINO-stenen beuken	D 14x100/80 BU	80	54,14	65,51	1	54,14	0	424002
498219	162293	DOMINO-stenen beuken	D 14x140/70 BU	70	54,14	65,51	1	54,14	0	424002
498233	162620	Adapter	TI-FX	1	63,55	76,90	1	63,55	0	201007
498322	163580	Schuurmateriaal	D90 S500 PL/15	15	46,88	56,72	1	46,88	0	508005
498323	163597	Schuurmateriaal	D90 S1000 PL/15	15	46,88	56,72	1	46,88	0	508005
498324	163610	Schuurmateriaal	D90 S2000 PL/15	15	46,88	56,72	1	46,88	0	508005
498325	163627	Schuurmateriaal	D90 S4000 PL/15	15	46,88	56,72	1	46,88	0	508005
498326	163535	Schuurmateriaal	D90 P500 GR/100	100	58,84	71,20	1	58,84	0	508017
498327	163542	Schuurmateriaal	D90 P800 GR/50	50	56,42	68,27	1	56,42	0	508017
498328	163559	Schuurmateriaal	D90 P1000 GR/50	50	56,42	68,27	1	56,42	0	508017
498329	163566	Schuurmateriaal	D90 P1200 GR/50	50	56,42	68,27	1	56,42	0	508017
498330	163573	Schuurmateriaal	D90 P1500 GR/50	50	56,42	68,27	1	56,42	0	508017
498361	165041	Lakpistoolhouder	WCR 1000 LPH	1	35,05	42,41	1	35,05	0	215003
498410	164259	SELFCLEAN filterzak	SC FIS-CT MINI/5	5	23,68	28,65	1	23,68	0	409001
498411	164266	SELFCLEAN filterzak	SC FIS-CT MIDI/5	5	34,68	41,96	1	34,68	0	409001
498506	166413	Longlife-filterzak	Longlife-FIS-CT 48	1	225,36	272,69	1	225,36	0	209002
498527	166840	Mondstuk met universele borstel	D 36 UBD	1	20,67	25,01	1	20,67	0	309001
498590	169070	Dwarsaanslag	QA-DF 500/700	1	67,19	81,30	1	67,19	0	224001
498660	170458	Transportwagen	SYS-Roll 100	1	226,13	273,62	1	226,13	0	214004
498686	171035	DOMINO deuvelstokken beuken	D 8x750/36 BU	36	78,17	94,59	1	78,17	0	424002
498687	171042	DOMINO deuvelstokken beuken	D 10x750/28 BU	28	76,01	91,97	1	76,01	0	424002
498688	171059	DOMINO deuvelstokken beuken	D 12x750/22 BU	22	71,41	86,41	1	71,41	0	424002
498689	171066	DOMINO deuvelstokken beuken	D 14x750/18 BU	18	71,41	86,41	1	71,41	0	424002
498690	170984	DOMINO deuvelstokken Sipo	D 8x750/36 MAU	36	151,41	183,21	1	151,41	0	424002
498691	170991	DOMINO deuvelstokken Sipo	D 10x750/28 MAU	28	146,81	177,64	1	146,81	0	424002
498692	171011	DOMINO deuvelstokken Sipo	D 12x750/22 MAU	22	142,22	172,09	1	142,22	0	424002
498693	171028	DOMINO deuvelstokken Sipo	D 14x750/18 MAU	18	142,22	172,09	1	142,22	0	424002
498694	174746	Steunschijf	ST-STF-D77/6-M5 W	1	39,87	48,24	1	39,87	0	408003
498818	172285	Interface-pad	IP-STF-D77/6	2	23,92	28,94	1	23,92	0	408006
498933	176412	Schuurmateriaal	93x178 P40 GR/50	50	55,47	67,12	1	55,47	0	508017
498934	176429	Schuurmateriaal	93x178 P60 GR/50	50	51,47	62,28	1	51,47	0	508017
498935	176436	Schuurmateriaal	93x178 P80 GR/50	50	47,98	58,06	1	47,98	0	508017
498936	176443	Schuurmateriaal	93x178 P120 GR/100	100	81,68	98,83	1	81,68	0	508017
498937	176450	Schuurmateriaal	93x178 P150 GR/100	100	81,68	98,83	1	81,68	0	508017
498938	176467	Schuurmateriaal	93x178 P180 GR/100	100	81,68	98,83	1	81,68	0	508017
498939	176474	Schuurmateriaal	93x178 P220 GR/100	100	81,68	98,83	1	81,68	0	508017
498940	176481	Schuurmateriaal	93x178 P240 GR/100	100	81,68	98,83	1	81,68	0	508017
498944	176535	Schuurmateriaal	115x228 P40 GR/50	50	76,98	93,15	1	76,98	0	508017
498945	176542	Schuurmateriaal	115x228 P60 GR/50	50	71,54	86,56	1	71,54	0	508017
498946	176559	Schuurmateriaal	115x228 P80 GR/50	50	66,82	80,85	1	66,82	0	508017
498947	176566	Schuurmateriaal	115x228 P120 GR/100	100	113,58	137,43	1	113,58	0	508017
498949	176580	Schuurmateriaal	115x228 P180 GR/100	100	113,58	137,43	1	113,58	0	508017
498950	176597	Schuurmateriaal	115x228 P220 GR/100	100	113,58	137,43	1	113,58	0	508017
498951	176610	Schuurmateriaal	115x228 P240 GR/100	100	113,58	137,43	1	113,58	0	508017
498954	176641	Schuurmateriaal	115x228 P400 GR/100	100	113,58	137,43	1	113,58	0	508017
498974	177198	Magneet-bithouder	BH 60 CE-Imp	1	15,71	19,01	1	15,71	0	401003
498979	177891	Freesbox	Box-OF HW S8 Mix	1	270,78	327,64	1	270,78	0	506001
498981	177914	Boorcassette	HSS D 1-10 Sort/19	19	77,34	93,58	1	77,34	0	501002
499011	181829	Splinterbescherming	SP-TS 55 R/5	5	18,00	21,78	1	18,00	0	202001
499046	179697	Schuurmateriaal	80x133 P40 RU/50	50	42,29	51,17	1	42,29	0	508003
499047	179680	Schuurmateriaal	80x133 P60 RU/50	50	39,27	47,52	1	39,27	0	508003
499048	179710	Schuurmateriaal	80x133 P80 RU/50	50	36,85	44,59	1	36,85	0	508003
499049	179727	Schuurmateriaal	80x133 P100 RU/50	50	31,41	38,01	1	31,41	0	508003
499050	179734	Schuurmateriaal	80x133 P120 RU/50	50	31,41	38,01	1	31,41	0	508003
499051	179741	Schuurmateriaal	80x133 P150 RU/50	50	31,41	38,01	1	31,41	0	508003
499052	179758	Schuurmateriaal	80x133 P180 RU/50	50	31,41	38,01	1	31,41	0	508003
499053	179765	Schuurmateriaal	80x133 P220 RU/50	50	31,41	38,01	1	31,41	0	508003
499077	180136	Schuurmateriaal	D90 P40 RU/50	50	39,76	48,11	1	39,76	0	508003
499078	181638	Schuurmateriaal	D90 P60 RU/50	50	37,10	44,89	1	37,10	0	508003
499079	180327	Schuurmateriaal	D90 P80 RU/50	50	34,68	41,96	1	34,68	0	508003
499080	180334	Schuurmateriaal	D90 P100 RU/50	50	29,61	35,83	1	29,61	0	508003

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Prijslijst / Nummerlijst

Bestel-Nr.	EAN-no. 4014549...	Naam	Type	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
499081	180341	Schuurmateriaal	D90 P120 RU/50	50	29,61	35,83	1	29,61	0	508003
499082	180358	Schuurmateriaal	D90 P150 RU/50	50	29,61	35,83	1	29,61	0	508003
499083	180365	Schuurmateriaal	D90 P180 RU/50	50	29,61	35,83	1	29,61	0	508003
499084	180372	Schuurmateriaal	D90 P220 RU/50	50	29,61	35,83	1	29,61	0	508003
499093	180471	Schuurmateriaal	D125 P40 RU/50	50	61,26	74,12	1	61,26	0	508003
499094	180488	Schuurmateriaal	D125 P60 RU/50	50	57,16	69,16	1	57,16	0	508003
499095	180495	Schuurmateriaal	D125 P80 RU/50	50	53,42	64,64	1	53,42	0	508003
499096	180518	Schuurmateriaal	D125 P100 RU/50	50	45,43	54,97	1	45,43	0	508003
499097	180525	Schuurmateriaal	D125 P120 RU/50	50	45,43	54,97	1	45,43	0	508003
499098	180532	Schuurmateriaal	D125 P150 RU/50	50	45,43	54,97	1	45,43	0	508003
499099	180549	Schuurmateriaal	D125 P180 RU/50	50	45,43	54,97	1	45,43	0	508003
499100	180556	Schuurmateriaal	D125 P220 RU/50	50	45,43	54,97	1	45,43	0	508003
499102	180570	Schuurmateriaal	D125 P60 RU/10	10	18,36	22,22	5	91,80	0	508003
499103	180587	Schuurmateriaal	D125 P80 RU/10	10	17,40	21,05	5	87,00	0	508003
499105	180617	Schuurmateriaal	D125 P120 RU/10	10	14,74	17,84	5	73,70	0	508003
499106	180624	Schuurmateriaal	D125 P150 RU/10	10	14,74	17,84	5	73,70	0	508003
499108	180648	Schuurmateriaal	D125 P220 RU/10	10	14,74	17,84	5	73,70	0	508003
499149	180921	Schuurband	L620x105 P40 RU/10	10	48,71	58,94	1	48,71	0	508003
499150	180938	Schuurband	L620x105 P60 RU/10	10	45,32	54,84	1	45,32	0	508003
499151	180945	Schuurband	L620x105 P80 RU/10	10	42,29	51,17	1	42,29	0	508003
499152	180952	Schuurband	L620x105 P100 RU/10	10	36,13	43,72	1	36,13	0	508003
499153	180969	Schuurband	L620x105 P120 RU/10	10	36,13	43,72	1	36,13	0	508003
499155	180983	Schuurband	L533x75 P40 RU/10	10	37,33	45,17	1	37,33	0	508003
499156	180990	Schuurband	L533x75 P60 RU/10	10	34,80	42,11	1	34,80	0	508003
499157	181010	Schuurband	L533x75 P80 RU/10	10	32,63	39,48	1	32,63	0	508003
499158	181027	Schuurband	L533x75 P100 RU/10	10	27,79	33,63	1	27,79	0	508003
499159	181034	Schuurband	L533x75 P120 RU/10	10	27,79	33,63	1	27,79	0	508003
499160	181041	Schuurband	L533x75 P150 RU/10	10	27,79	33,63	1	27,79	0	508003
499161	181058	Schuurmateriaal	V93 P40 RU/50	50	31,89	38,59	1	31,89	0	508003
499162	181065	Schuurmateriaal	V93 P60 RU/50	50	29,72	35,96	1	29,72	0	508003
499163	181072	Schuurmateriaal	V93 P80 RU/50	50	27,79	33,63	1	27,79	0	508003
499164	181089	Schuurmateriaal	V93 P100 RU/50	50	23,56	28,51	1	23,56	0	508003
499165	181096	Schuurmateriaal	V93 P120 RU/50	50	23,56	28,51	1	23,56	0	508003
499166	181119	Schuurmateriaal	V93 P150 RU/50	50	23,56	28,51	1	23,56	0	508003
499479	193457	Kantenbandmagazijn	KSP-KA 65	1	68,76	83,20	1	68,76	0	227001
499480	193440	Extra rol	ZR-KA 65	1	82,17	99,43	1	82,17	0	227001
499619	196380	Deksel-schuimrubber	SE-DP SYS-MINI TL	1	8,03	9,72	1	8,03	0	214003
499620	196397	Universeel-inzetstuk	TZE-UNI SYS MINI TL	1	10,83	13,10	1	10,83	0	214003
499628	196991	Schuurmateriaal	80x133 P100 GR/100	100	62,23	75,30	1	62,23	0	508017
499632	197042	Schuurmateriaal	115x228 P100 GR/100	100	113,58	137,43	1	113,58	0	508017
499633	197059	Schuurmateriaal	93x178 P100 GR/100	100	81,68	98,83	1	81,68	0	508017
499703	197660	Longlife-filterzak	Longlife-FIS-CTL MINI	1	102,82	124,41	1	102,82	0	209002
499704	197677	Longlife-filterzak	Longlife-FIS-CTL MIDI	1	147,18	178,09	1	147,18	0	209002
499749	202029	Schraper	ZK HW 45/45	1	71,65	86,70	1	71,65	0	227001
499797	202166	Afrondfrees	S8 HW R3 D22-KL OFK	1	73,95	89,48	1	73,95	0	506001
499798	202180	Afrondfrees	S8 HW R2 D20-KL OFK	1	72,63	87,88	1	72,63	0	506001
499799	202197	Fasefrees	S8 HW 45° D26-KL OFK	1	68,16	82,47	1	68,16	0	506001
499800	202210	Fasefrees	S8 HW 30° D25-KL OFK	1	64,28	77,78	1	64,28	0	506001
499803	202241	Freesspindel	S8 1,5-5 KL16	1	31,53	38,15	1	31,53	0	506001
499804	202258	Freesspindel	S8 1,5-5 KL28	1	50,03	60,54	1	50,03	0	506001
499805	202265	Freesspindel	S8 1,5-5 D14	1	24,28	29,38	1	24,28	0	506001
499806	202272	Keermes-kantenfrees	S8 HW D19 12x12 KL OFK	1	141,50	171,22	1	141,50	0	506001
499807	202289	Keermes-fasefrees	S8 HW 45° D27 12x12 KL	1	141,50	171,22	1	141,50	0	506001
499808	202296	Keermes-afrondfrees	S8 HW R3 D28 KL12,7 MFK	1	157,68	190,79	1	157,68	0	506001
499809	202319	Keermes-afrondfrees	S8 HW R2 D28 KL12,7 MFK	1	157,68	190,79	1	157,68	0	506001
499810	202326	Keermes-afrondfrees	S8 HW R1,5 D28 KL12,7 MFK	1	157,68	190,79	1	157,68	0	506001
499811	202333	Keermes-afrondfrees	S8 HW R1 D28 KL12,7 MFK	1	157,68	190,79	1	157,68	0	506001
499812	202654	EVA-lijm	EVA nat 48x-KA 65	48	142,94	172,96	1	142,94	0	427001
499813	202661	EVA-lijm	EVA wht 48x-KA 65	48	142,94	172,96	1	142,94	0	427001
499814	202692	Magneetkogelkop	MA KAL	1	65,50	79,26	1	65,50	0	215005
499815	202678	Werklamp	KAL II-Set	1	263,42	318,74	1	263,42	13	115002
499892	206690	Krasbeschermings-loopzool	LAS-STF-KA 65	1	39,63	47,95	1	39,63	0	227001
499893	206713	Reservevilt	EF-LAS-STF-KA 65 10x	10	33,71	40,79	1	33,71	0	227001
499894	206614	Polijstvilt	PF-STF 80x133 STF H/5	5	20,54	24,85	1	20,54	0	508009
499896	206584	Afkantgereedschap	KP 65/2	1	207,00	250,47	1	207,00	0	227001
499901	207628	SYS-StorageBox	SYS-SB	1	122,97	148,79	1	122,97	0	214010
499949	213384	Snelspanboorkop	BF-FX 10	1	71,41	86,41	1	71,41	0	201004
499972	208823	Diamantschijf	DIA HARD-D130-ST	1	132,54	160,37	1	132,54	0	412002
499973	208830	Diamantschijf	DIA ABRASIVE-D130-ST	1	132,54	160,37	1	132,54	0	412002
500066	210468	Inzetbakjes	Box 60x60x71/6 SYS-SB	6	13,62	16,48	1	13,62	0	214010
500067	210475	Inzetbakjes	Box 60x120x71/4 SYS-SB	4	15,70	19,00	1	15,70	0	214010
500068	210482	Inzetbakjes	Box 180x120x71/2 SYS-SB	2	17,40	21,05	1	17,40	0	214010
500076	210512	Systainer T-LOC	SYS-MFT	1	88,80	107,45	1	88,80	0	214001
500120	212189	Schaduwlicht	SL-KS 60	1	66,69	80,69	1	66,69	0	205009
500121	212196	Verhoging	A-SYS-KS 60	1	39,51	47,81	1	39,51	0	205009
500122	212219	Cirkelzaagblad	HW 216x2,3x30 TF64	1	216,04	261,41	1	216,04	0	505003
500123	212226	Cirkelzaagblad	HW 216x2,3x30 WZ/FA60	1	216,04	261,41	1	216,04	0	505003
500124	212233	Cirkelzaagblad	HW 216x2,3x30 W36	1	121,08	146,51	1	121,08	0	505002
500125	212240	Cirkelzaagblad	HW 216x2,3x30 W60	1	176,65	213,75	1	176,65	0	505002
500140	212424	Zaagblad voor metaal	MSB 50/35/Bi 5x	5	118,66	143,58	1	118,66	0	528001
500142	212448	Hout-zaagblad	HSB 50/35/J 5x	5	99,93	120,92	1	99,93	0	528001
500143	212455	Universeel zaagblad	USB 78/32/Bi 5x	5	78,17	94,59	1	78,17	0	528001
500144	212462	Universeel zaagblad	USB 50/35/Bi 5x	5	83,50	101,04	1	83,50	0	528001

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Prijslijst / Nummerlijst

Bestel-Nr.	EAN-no. 4014549...	Naam	Type	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
500145	212479	Hout-zaagblad	HSB 50/65/J 5x	5	107,91	130,57	1	107,91	0	528001
500146	212486	Hout-zaagblad	HSB 50/45/J 5x	5	102,82	124,41	1	102,82	0	528001
500147	212493	Universeel zaagblad	USB 78/42/Bi 5x	5	81,44	98,54	1	81,44	0	528001
500175	213773	Adapterplaat	AP-KA 65	1	443,22	536,30	1	443,22	0	227001
500184	213360	Accu	BP-XS 2.6 Ah Li-Ion	1	76,97	93,13	1	76,97	0	230002
500251	223390	Haakshulpstuk-/Dieptestop-Set	OS-TA/AH Set	1	172,55	208,79	1	172,55	0	228001
500312	216477	Vacuüm spanelement	CT-W	1	48,93	59,21	1	48,93	0	209002
500366	217641	Vervangingsplaat met gaten	LP-KA65 MFT/3	1	191,29	231,46	1	191,29	0	227001
500367	217634	Glijplaat	GP-MFT/3 KA65 15x	15	34,56	41,82	1	34,56	0	227001
500368	217658	Vlakfrees	S8 HW MFK	1	106,45	128,80	1	106,45	0	506001
500369	217665	Reserveplaat	HW-WP R3 D28 KL12,7 OFK	1	91,35	110,53	1	91,35	0	506001
500370	217672	Reserveplaat	HW-WP R2 D28 KL12,7 OFK	1	91,35	110,53	1	91,35	0	506001
500371	217689	Reserveplaat	HW-WP R1,5 D28 KL12,7 OFK	1	91,35	110,53	1	91,35	0	506001
500372	217696	Reserveplaat	HW-WP R1 D28 KL12,7 OFK	1	91,35	110,53	1	91,35	0	506001
500393	220658	Stofopvangzak	SB-TSC	1	43,37	52,48	1	43,37	0	202001
500438	222461	SELFCLEAN filterzak	SC FIS-CT SYS/5	5	20,67	25,01	1	20,67	0	409001
500458	223598	Cirkelzaagblad	HW 160x1,8x20 W18	1	48,34	58,49	1	48,34	0	502001
500483	223987	Afzuigadapter	D 27-BSD	1	26,94	32,60	1	26,94	0	309001
500532	227282	Draagriem	SYS-TG	1	25,18	30,47	1	25,18	0	214004
500558	227923	Standaardfilter	HF-CT SYS	1	23,44	28,36	1	23,44	0	209002
500592	229668	Bekledingszuigmond	D 36 PD	1	11,23	13,59	1	11,23	0	309001
500593	229675	Spleetzuigmond	D 36 FD-150	1	8,58	10,38	1	8,58	0	309001
500608	229927	Multifunctionele tafel	MFT/3 Basic	1	705,55	853,72	1	705,55	0	205010
500642	232033	Longlife-filterzak	Longlife-FIS-CT SYS	1	79,86	96,63	1	79,86	0	209002
500646	232071	Cirkelzaagblad	HW 230x2,5x30 PW18	1	97,64	118,14	1	97,64	0	502001
500647	232088	Cirkelzaagblad	HW 230x2,5x30 W24	1	100,53	121,64	1	100,53	0	502001
500648	232095	Cirkelzaagblad	HW 230x2,5x30 W48	1	137,63	166,53	1	137,63	0	502001
500649	232118	Cirkelzaagblad	HW 230x2,5x30 TF76	1	220,16	266,39	1	220,16	0	502002
500651	232125	Cirkelzaagblad	HW 230x2,5x30 F48	1	154,19	186,57	1	154,19	0	502002
500668	232651	Aansluitmof	D 27/22 DM-AS/CT	1	21,39	25,88	1	21,39	0	309001
500670	232682	Aansluitmof	D 36 DM-AS/CT	1	27,31	33,05	1	27,31	0	309001
500671	232699	Aansluitmof	D 36/32 DM-AS	1	27,31	33,05	1	27,31	0	309001
500673	232729	Hoek-draaikoppeling	D 32/27 DAG/90°-AS/CT	1	32,63	39,48	1	32,63	0	309001
500692	232972	Uittreklade	SYS-AZ	1	52,75	63,83	1	52,75	0	214011
500693	232996	Slot	S-AZ	1	15,57	18,84	1	15,57	0	214011
500721	233658	Werklamp	KAL II	1	222,34	269,03	1	222,34	13	115002
500841	238318	Bit	PZ 1-100 CE/2	2	21,39	25,88	1	21,39	0	401001
500842	238325	Bit	PZ 2-100 CE/2	2	21,39	25,88	1	21,39	0	401001
500843	238332	Bit	PZ 3-100 CE/2	2	21,39	25,88	1	21,39	0	401001
500844	238349	Bit	PH 1-100 CE/2	2	21,39	25,88	1	21,39	0	401001
500845	238356	Bit	PH 2-100 CE/2	2	21,39	25,88	1	21,39	0	401001
500846	238363	Bit	PH 3-100 CE/2	2	21,39	25,88	1	21,39	0	401001
500847	238370	Bit	TX 15-100 CE/2	2	21,39	25,88	1	21,39	0	401001
500848	238387	Bit	TX 20-100 CE/2	2	21,39	25,88	1	21,39	0	401001
500849	238394	Bit	TX 25-100 CE/2	2	21,39	25,88	1	21,39	0	401001
500850	238417	Bit	TX 30-100 CE/2	2	21,39	25,88	1	21,39	0	401001
500869	238684	Multifunctionele tafel	MFT/3 Conturo-AP	2	1.148,77	1.390,01	1	1.148,77	0	205010
561683	198759	Afkortzaag	KS 60 E	1	870,00	1.052,70	1	870,00	70	105009
561728	243060	Afkortzaag	KS 60 E-Set	1	1.007,75	1.219,38	1	1.007,75	70	105009
571934	242780	Langnek schuurmachine	LHS-E 225 EQ	1	986,00	1.193,06	1	986,00	55	108011
574670	254370	Parallelaanslag	PA-A-HK 85	1	110,57	133,79	1	110,57	0	202001
574671	254363	Reservemes	HW-WP 14x14x2/12	12	82,42	99,73	1	82,42	0	421001
574765	265857	Trek-/afkortzaag	CS 50 EBG	1	1.663,88	2.013,29	1	1.663,88	105	105002
574770	265918	Trek-/afkortzaag	CS 50 EBG-FLR	1	1.388,36	1.679,92	1	1.388,36	105	105002
574772	265932	Trek-/afkortzaag	CS 50 EBG-Set	1	2.985,19	3.612,08	1	2.985,19	105	105002
574776	265970	Trek-/afkortzaag	CS 70 EBG	1	2.287,38	2.767,73	1	2.287,38	142	105002
574778	265994	Trek-/afkortzaag	CS 70 EG	1	1.934,54	2.340,79	1	1.934,54	142	105002
574782	266045	Trek-/afkortzaag	CS 70 EBG-Set	1	4.032,94	4.879,86	1	4.032,94	142	105002
574789	276259	Afkortzaag	KS 60 E-UG-Set/XL	1	2.069,40	2.503,97	1	2.069,40	70	105009
574796	270288	Lengteaanslag	LA-CS 50/CMS	1	288,19	348,71	1	288,19	0	205003
574797	270295	Hoekaanslag	WA	1	193,81	234,51	1	193,81	0	205003
574822	274965	Stofzuiger	CTM MIDI I	1	687,26	831,58	1	687,26	40	109009
574832	274774	Stofzuiger	CTL MIDI I	1	567,19	686,30	1	567,19	33	109003
574840	274873	Stofzuiger	CTL MINI I	1	519,16	628,18	1	519,16	30	109003
574996	286166	Perslucht-excenterschuurmachine	LEX 3 150/3	1	734,66	888,94	1	734,66	40	108007
575023	285817	Excenterschuurmachine	ETS 150/3 EQ	1	448,29	542,43	1	448,29	26	108010
575032	285916	Excenterschuurmachine	ETS EC 150/3 EQ	1	657,33	795,37	1	657,33	40	108012
575043	286036	Excenterschuurmachine	ETS EC 150/5 EQ	1	657,33	795,37	1	657,33	40	108012
575057	286272	Excenterschuurmachine	ETS 150/5 EQ	1	448,29	542,43	1	448,29	26	108010
575066	286371	Excenterschuurmachine	RO 150 FEQ	1	720,17	871,41	1	720,17	42	108002
575077	286210	Perslucht-excenterschuurmachine	LEX 3 150/7	1	734,66	888,94	1	734,66	40	108007
575081	286517	Perslucht-excenterschuurmachine	LEX 3 150/5	1	734,66	888,94	1	734,66	40	108007
575154	297247	Schuurmateriaal	D150 P40 GR/10	10	21,62	26,16	5	108,10	0	508017
575155	297254	Schuurmateriaal	D150 P60 GR/10	10	20,31	24,58	5	101,55	0	508017
575156	297261	Schuurmateriaal	D150 P80 GR/10	10	18,84	22,80	5	94,20	0	508017
575157	297278	Schuurmateriaal	D150 P120 GR/10	10	15,95	19,30	5	79,75	0	508017
575158	297285	Schuurmateriaal	D150 P180 GR/10	10	15,95	19,30	5	79,75	0	508017
575159	297292	Schuurmateriaal	D150 P320 GR/10	10	15,95	19,30	5	79,75	0	508017
575160	297315	Schuurmateriaal	D150 P40 GR/50	50	67,30	81,43	1	67,30	0	508017
575161	297322	Schuurmateriaal	D150 P60 GR/50	50	62,96	76,18	1	62,96	0	508017
575162	297339	Schuurmateriaal	D150 P80 GR/50	50	58,61	70,92	1	58,61	0	508017
575163	297346	Schuurmateriaal	D150 P100 GR/100	100	99,44	120,32	1	99,44	0	508017
575164	297353	Schuurmateriaal	D150 P120 GR/100	100	99,44	120,32	1	99,44	0	508017

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Prijslijst / Nummerlijst

Bestel-Nr.	EAN-no. 4014549...	Naam	Type	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
575165	297360	Schuurmateriaal	D150 P150 GR/100	100	99,44	120,32	1	99,44	0	508017
575166	297377	Schuurmateriaal	D150 P180 GR/100	100	99,44	120,32	1	99,44	0	508017
575167	297384	Schuurmateriaal	D150 P220 GR/100	100	99,44	120,32	1	99,44	0	508017
575168	297391	Schuurmateriaal	D150 P240 GR/100	100	99,44	120,32	1	99,44	0	508017
575170	297421	Schuurmateriaal	D150 P320 GR/100	100	99,44	120,32	1	99,44	0	508017
575172	297445	Schuurmateriaal	D150 P400 GR/100	100	99,44	120,32	1	99,44	0	508017
575173	297452	Schuurmateriaal	D150 P500 GR/100	100	99,44	120,32	1	99,44	0	508017
575174	297469	Schuurmateriaal	D150 P800 GR/50	50	95,47	115,52	1	95,47	0	508017
575175	297476	Schuurmateriaal	D150 P1000 GR/50	50	95,47	115,52	1	95,47	0	508017
575176	297483	Schuurmateriaal	D150 P1200 GR/50	50	95,47	115,52	1	95,47	0	508017
575177	297490	Schuurmateriaal	D150 P1500 GR/50	50	95,47	115,52	1	95,47	0	508017
575178	297032	Schuurmateriaal	D150 P40 RU/10	10	21,62	26,16	5	108,10	0	508003
575179	297049	Schuurmateriaal	D150 P60 RU/10	10	20,31	24,58	5	101,55	0	508003
575180	297056	Schuurmateriaal	D150 P80 RU/10	10	18,84	22,80	5	94,20	0	508003
575181	297063	Schuurmateriaal	D150 P100 RU/10	10	15,95	19,30	5	79,75	0	508003
575182	297070	Schuurmateriaal	D150 P120 RU/10	10	15,95	19,30	5	79,75	0	508003
575183	297087	Schuurmateriaal	D150 P150 RU/10	10	15,95	19,30	5	79,75	0	508003
575184	297094	Schuurmateriaal	D150 P180 RU/10	10	15,95	19,30	5	79,75	0	508003
575185	297117	Schuurmateriaal	D150 P220 RU/10	10	15,95	19,30	5	79,75	0	508003
575186	297124	Schuurmateriaal	D150 P40 RU/50	50	67,30	81,43	1	67,30	0	508003
575187	297131	Schuurmateriaal	D150 P60 RU/50	50	62,96	76,18	1	62,96	0	508003
575188	297148	Schuurmateriaal	D150 P80 RU/50	50	58,61	70,92	1	58,61	0	508003
575189	297155	Schuurmateriaal	D150 P100 RU/50	50	49,90	60,38	1	49,90	0	508003
575190	297162	Schuurmateriaal	D150 P120 RU/50	50	49,90	60,38	1	49,90	0	508003
575191	297179	Schuurmateriaal	D150 P150 RU/50	50	49,90	60,38	1	49,90	0	508003
575192	297186	Schuurmateriaal	D150 P180 RU/50	50	49,90	60,38	1	49,90	0	508003
575193	297193	Schuurmateriaal	D150 P220 RU/50	50	49,90	60,38	1	49,90	0	508003
575194	296981	Schuurmateriaal	D150 P24 SA/25	25	73,95	89,48	1	73,95	0	508004
575195	296998	Schuurmateriaal	D150 P36 SA/25	25	73,95	89,48	1	73,95	0	508004
575196	297018	Schuurmateriaal	D150 P50 SA/25	25	62,96	76,18	1	62,96	0	508004
575197	297025	Schuurmateriaal	D150 P80 SA/25	25	62,96	76,18	1	62,96	0	508004
575279	298251	Stofzuiger	CTL SYS	1	411,67	498,12	1	411,67	24	109017
575286	298411	Stofzuiger	CTM 48 E LE EC B22 R1	1	2.829,10	3.423,21	1	2.829,10	167	109008
575302	299210	Afkortzaag	KS 120 REB	1	1.685,63	2.039,61	1	1.685,63	128	105008
575313	299333	Afkortzaag	KS 120 REB-Set-UG	1	2.747,27	3.324,20	1	2.747,27	128	105008
575409	309063	Zaagbladenset	SG-240/G-ISC	1	72,87	88,17	1	72,87	0	226002
575410	309070	Zaagbladenset	SG-350/G-ISC	1	99,33	120,19	1	99,33	0	226002
575411	309087	Zaagbladenset	SG-240/W-ISC	1	99,33	120,19	1	99,33	0	226002
575412	309094	Zaagbladenset	SG-350/W-ISC	1	125,54	151,90	1	125,54	0	226002
575413	309117	Hoekaanslag	FS-WA-ISC	1	198,52	240,21	1	198,52	0	226002
575414	306994	Zaagblad	DSB 240/G	1	26,58	32,16	1	26,58	0	426002
575415	307014	Zaagblad	DSB 350/G	1	39,76	48,11	1	39,76	0	426002
575416	307021	Zaagblad	DSB 240/W	1	26,58	32,16	1	26,58	0	426002
575417	307038	Zaagblad	DSB 350/W	1	39,76	48,11	1	39,76	0	426002
575601	319888	Accu-schroefboormachine	TDC 18/4-Basic	1	347,63	420,63	1	347,63	37	101001
575604	319925	Accu-klopboormachines	TPC 18/4-Basic	1	360,22	435,87	1	360,22	41	101002
575667	331941	Aansluitkabel	CT-VA AK	1	46,40	56,14	1	46,40	0	209002
575671	333082	Opklappoten	CS 50 KB	1	238,64	288,75	1	238,64	0	205003
575781	342824	Tafelcirkelzaag	TKS 80 EBS	1	2.278,92	2.757,49	1	2.278,92	176	105010
575806	343388	Mengmachine	MX 1000 RE EF HS2	1	325,05	393,31	1	325,05	17	111001
575807	343395	Mengmachine	MX 1000 RE EF HS3R	1	325,05	393,31	1	325,05	17	111001
575813	343470	Mengmachine	MX 1200 RE EF HS2	1	453,13	548,29	1	453,13	24	111001
575818	343531	Mengmachine	MX 1600/2 RE EF HS3R	1	625,92	757,36	1	625,92	34	111001
575825	343340	Verlenging	VL TKS 80	1	330,71	400,16	1	330,71	0	205013
575826	343586	Lengteaanslag	LA TKS 80	1	326,25	394,76	1	326,25	0	205013
575827	343593	Schuiftafel	ST TKS 80	1	386,07	467,14	1	386,07	0	205013
575828	362648	Tafelcirkelzaag	TKS 80 EBS-Set	1	3.787,04	4.582,32	1	3.787,04	176	105010
575840	362716	Verbreding	VB TKS 80	1	465,09	562,76	1	465,09	0	205013
575851	349533	Patroon	KT-TKS 80	1	137,71	166,63	1	137,71	0	405001
575974	351390	Cirkelzaagblad	HW 254x2,4x30 PW24	1	93,64	113,30	1	93,64	0	505002
575975	362723	Cirkelzaagblad	HW 254x2,4x30 W40	1	144,40	174,72	1	144,40	0	505002
575976	351413	Cirkelzaagblad	HW 254x2,4x30 W60	1	182,10	220,34	1	182,10	0	505002
575977	351420	Cirkelzaagblad	HW 254x2,4x30 TF80 L	1	207,22	250,74	1	207,22	0	505002
575978	351437	Cirkelzaagblad	HW 254x2,4x30 TF80 A	1	207,22	250,74	1	207,22	0	505002
575979	351444	Zwaardzaag	IS 330 EB	1	1.468,12	1.776,43	1	1.468,12	83	126001
575990	353585	Langnek schuurmachine	LHS 2 225 EQI-Plus	1	1.508,00	1.824,68	1	1.508,00	87	108011
576017	356739	Excenterschuurmachine	RO 150 FEQ-Plus	1	774,54	937,19	1	774,54	42	108002
576029	356883	Excenterschuurmachine	RO 125 FEQ-Plus	1	657,33	795,37	1	657,33	37	108002
576041	357033	Pendeldecoupeerzaag	PS 300 EQ-Plus	1	390,29	472,25	1	390,29	21	103001
576047	357118	Pendeldecoupeerzaag	PSB 300 EQ-Plus	1	390,29	472,25	1	390,29	21	103001
576057	357231	Vlakschuurmachine	RTS 400 REQ-Plus	1	426,54	516,11	1	426,54	22	108003
576069	357385	Excenterschuurmachine	ETS 125 REQ-Plus	1	426,54	516,11	1	426,54	22	108010
576072	357422	Excenterschuurmachine	ETS 150/3 EQ-Plus	1	496,63	600,92	1	496,63	26	108010
576080	357521	Excenterschuurmachine	ETS 150/5 EQ-Plus	1	496,63	600,92	1	496,63	26	108010
576110	357897	Invalcirkelzaagmachine	TS 75 EBQ-Plus	1	909,87	1.100,94	1	909,87	51	102001
576115	359129	Invalcirkelzaagmachine	TS 75 EBQ-Plus-FS	1	1.028,28	1.244,22	1	1.028,28	51	102001
576121	357996	Handcirkelzaag	HK 55 EBQ-Plus	1	468,83	567,28	1	468,83	30	102002
576126	359174	Handcirkelzaag	HK 55 EBQ-Plus-FS	1	587,25	710,57	1	587,25	30	102002
576131	359235	Handcirkelzaag	HK 55 EBQ-Plus-FSK 420	1	681,27	824,34	1	681,27	30	102002
576138	359297	Handcirkelzaag	HK 85 EB-Plus-FS	1	905,05	1.095,11	1	905,05	46	102002
576147	359747	Handcirkelzaag	HK 85 EB-Plus	1	786,63	951,82	1	786,63	46	102002
576163	358238	Accu-pendelkapzaag	HKC 55 EB-Basic	1	457,96	554,13	1	457,96	41	102007
576207	358597	Bovenfrees	OF 1400 EBQ-Plus	1	822,88	995,68	1	822,88	51	106001

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Prijslijst / Nummerlijst

Bestel-Nr.	EAN-no. 4014549...	Naam	Type	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
576215	358696	Bovenfrees	OF 2200 EB-Plus	1	1.150,34	1.391,91	1	1.150,34	75	106001
576220	359662	Bovenfrees	OF 2200 EB-Set	1	1.661,21	2.010,06	1	1.661,21	75	106001
576225	358788	Kantenfrees	OFK 500 Q-Plus R3	1	453,13	548,29	1	453,13	24	106002
576227	358818	Kantenfrees	OFK 500 Q-Plus R2	1	453,13	548,29	1	453,13	24	106002
576232	358863	Kantenfrees	OFK 700 EQ-Plus	1	756,41	915,26	1	756,41	41	106002
576241	358962	Module-kantenfrees	MFK 700 EQ/B-Plus	1	492,99	596,52	1	492,99	33	106002
576247	353738	Eenhandschaaf	EHL 65 EQ-Plus	1	397,55	481,04	1	397,55	21	107001
576253	353813	Schaaf	HL 850 EB-Plus	1	722,58	874,32	1	722,58	39	107001
576259	353899	Excenterschuurmachine	RO 90 DX FEQ-Plus	1	646,46	782,22	1	646,46	35	108002
576295	354292	Bandschuurmachine	BS 75 E-Plus	1	577,58	698,87	1	577,58	31	108004
576296	354315	Bandschuurmachine	BS 75 E-Set	1	739,49	894,78	1	739,49	31	108004
576320	354445	Excenterschuurmachine	ETS EC 150/3 EQ-Plus	1	700,83	848,00	1	700,83	40	108012
576329	354568	Excenterschuurmachine	ETS EC 150/5 EQ-Plus	1	700,83	848,00	1	700,83	40	108012
576341	354711	Excenterschuurmachine	ETS EC 125/3 EQ-Plus	1	700,83	848,00	1	700,83	40	108012
576347	354780	Accu-vlakschuurmachine	RTSC 400-Basic	1	368,54	445,93	1	368,54	33	108013
576370	355398	Accu excenterschuurmachine	ETSC 125-Basic	1	368,54	445,93	1	368,54	33	108014
576402	356470	Bouwstraler	DUO-Set	1	598,36	724,02	1	598,36	24	115002
576406	355688	Bouwstraler	DUO-Plus	1	415,66	502,95	1	415,66	24	115002
576413	355770	Freesmachine	DF 500 Q-Plus	1	1.056,08	1.277,86	1	1.056,08	60	124001
576420	356562	Freesmachine	DF 500 Q-Set	1	1.186,60	1.435,79	1	1.186,60	60	124001
576426	355909	Freesmachine	DF 700 EQ-Plus	1	1.460,87	1.767,65	1	1.460,87	80	124001
576434	359976	Accu-schroefboormachine	C 18-Basic	1	290,45	351,44	1	290,45	32	101001
576435	359983	Accu-schroefboormachine	C 18 HPC 4,0 I-Plus	1	595,78	720,89	1	595,78	32	101001
576446	360125	Accu-schroefboormachine	T 18+3 HPC 4,0 I-Plus	1	595,78	720,89	1	595,78	32	101001
576448	360149	Accu-schroefboormachine	T 18+3-Basic	1	290,45	351,44	1	290,45	32	101001
576481	360712	Accu-slagschroevendraaier	TID 18-Basic	1	267,49	323,66	1	267,49	31	101007
576482	360729	Accu-slagschroevendraaier	TID 18 HPC 4,0 I-Plus	1	506,77	613,19	1	506,77	31	101007
576497	360811	Accu-schroefautomaat	DWC 18-2500 Basic	1	444,84	538,26	1	444,84	37	101009
576498	360835	Accu-schroefautomaat	DWC 18-2500 HPC 4,0 I-Plus	1	751,30	909,07	1	751,30	37	101009
576502	360880	Accu-schroefautomaat	DWC 18-4500 HPC 4,0 I-Plus	1	751,30	909,07	1	751,30	37	101009
576504	360910	Accu-schroefautomaat	DWC 18-4500 Basic	1	444,84	538,26	1	444,84	37	101009
576521	361566	Accu-decoupeerzaag	PSC 420 EB-Basic	1	431,37	521,96	1	431,37	37	103002
576523	362044	Accu-decoupeerzaag	PSC 420 HPC 4,0 EBI-Set	1	927,46	1.122,23	1	927,46	37	103002
576525	361580	Accu-decoupeerzaag	PSC 420 HPC 4,0 EBI-Plus	1	618,84	748,80	1	618,84	37	103002
576530	361641	Accu-decoupeerzaag	PSBC 420 EB-Basic	1	431,37	521,96	1	431,37	37	103002
576532	361672	Accu-decoupeerzaag	PSBC 420 HPC 4,0 EBI-Plus	1	618,84	748,80	1	618,84	37	103002
576540	362129	Bovenfrees	OF 1400 EBQ-Plus + Box-OF-S	1	1.093,66	1.323,33	1	1.093,66	51	106001
576563	361962	Zwaardzaag	SSU 200 EB-Plus	1	1.284,46	1.554,20	1	1.284,46	72	126001
576565	362273	Zwaardzaag	SSU 200 EB-Plus-FS	1	1.363,71	1.650,09	1	1.363,71	72	126001
576569	362013	Accu-isolatiezaag	ISC 240 HPC 4,0 EBI-Plus	1	816,60	988,09	1	816,60	44	126002
576571	362037	Accu-isolatiezaag	ISC 240 EB-Basic	1	509,92	617,00	1	509,92	44	126002
576572	362297	Accu-isolatiezaag	ISC 240 HPC 4,0 EBI-Plus-XL-FS	1	1.133,53	1.371,57	1	1.133,53	44	126002
576591	361177	Accu-oscillerende machine	OSC 18 E-Basic	1	389,07	470,77	1	389,07	33	128002
576592	361184	Accu-oscillerende machine	OSC 18 E-Basic-Set	1	663,37	802,68	1	663,37	33	128002
576593	361191	Accu-oscillerende machine	OSC 18 HPC 4,0 EI-Set	1	852,15	1.031,10	1	852,15	33	128002
576595	361221	Accu-oscillerende machine	OSC 18 HPC 4,0 EI-Plus	1	577,89	699,25	1	577,89	33	128002
576663	370094	Afkortzaag	KS 120 REB-Set-MFT	1	2.898,07	3.506,66	1	2.898,07	128	105008
576678	371978	Kantenschuurmachine	ES-ETS 125 REQ-Plus	1	513,54	621,38	1	513,54	22	108015
576703	373392	Invalcirkelzaagmachine	TS 55 FEBQ-Plus	1	613,83	742,73	1	613,83	37	102001
576712	373514	Accu-invalcirkelzaag	TSC 55 KEB-Basic	1	648,88	785,14	1	648,88	57	102006
576721	373620	Invalcirkelzaagmachine	TS 60 KEBQ-Plus	1	700,85	848,03	1	700,85	49	102001
576730	373736	Invalzaag met voorritsfunctie	TSV 60 KEBQ-Plus	1	929,20	1.124,33	1	929,20	63	102001
576743	376737	Mengmachine	MX 1200 RE EF HS3R	1	453,13	548,29	1	453,13	24	111001
576759	377574	Afzuiging	MX - A	1	62,96	76,18	1	62,96	0	211002
576781	379516	Systainer³	SYS-STF-80x133/D125/Delta	1	76,64	92,73	1	76,64	0	214001
576784	379547	Systainer³	SYS-STF-D77/D90/93V	1	75,67	91,56	1	75,67	0	214001
576785	379561	Systainer³	SYS-STF D150	1	89,65	108,48	1	89,65	0	214001
576786	379578	Systainer³	SYS-STF-D225	1	95,13	115,11	1	95,13	0	214001
576789	381168	Accessoire-Systainer	ZH-SYS-PS 420	1	308,62	373,43	1	308,62	0	203001
576791	381182	DOMINO XL stenen beuken	DS/XL D8/D10 306 BU	1	262,08	317,12	1	262,08	0	424002
576792	381199	DOMINO XL stenen beuken	DS/XL D12/D14 128 BU	1	218,70	264,63	1	218,70	0	424002
576793	381212	Systainer³	SORT-SYS3 M 187 DOMINO	1	101,62	122,96	1	101,62	0	424002
576794	381229	DOMINO-stenen beuken assortiment	DS 4/5/6/8/10 1060 BU	1	293,02	354,55	1	293,02	0	424002
576795	381236	DOMINO verbindingsassortiment	SV-SYS D14	1	294,59	356,45	1	294,59	0	424003
576796	381243	Systainer³	SORT-SYS3 M 137 DOMINO	1	89,91	108,79	1	89,91	0	424002
576797	381267	DOMINO verbindingsassortiment	KV-SYS D8	1	489,37	592,14	1	489,37	0	424003
576799	381335	Gatenrij-boorset	LR 32-SYS	1	570,94	690,84	1	570,94	0	206003
576802	381373	Draagharnas	TG-LHS 225	1	345,10	417,57	1	345,10	0	208009
576803	381380	Groeffreesinrichting	VN-HK85 130X16-25	1	665,06	804,72	1	665,06	0	202004
576804	381397	Montagepakket	SYS3 M 89 ORG CE-SORT	1	569,49	689,08	1	569,49	0	401003
576820	381694	Accu-zaagtafel	CSC SYS 50 EB-Basic	1	1.909,17	2.310,10	1	1.909,17	138	105012
576832	381830	Accessoire-set	ZS-OF 2200	1	510,87	618,15	1	510,87	0	206010
576834	381861	Kantenbewerkings-set	KB-KA 65 SYS3	1	548,35	663,50	1	548,35	0	227001
576835	381878	Systainer³	SYS3-OF D8/D12	1	99,87	120,84	1	99,87	0	214001
576864	383445	Accu-schroefboormachine	CXS 12 2,5-Plus	1	280,55	339,47	1	280,55	24	101010
576865	383469	Accu-schroefboormachine	CXS 12 2,5-Set	1	381,68	461,83	1	381,68	24	101010
576873	383568	Accu-schroefboormachine	TXS 12 2,5-Plus	1	280,55	339,47	1	280,55	24	101010
576874	383575	Accu-schroefboormachine	TXS 12 2,5-Set	1	381,68	461,83	1	381,68	24	101010
576882	383216	Accu-schroefboormachine	CXS 18-Basic	1	235,43	284,87	1	235,43	24	101010
576883	383223	Accu-schroefboormachine	CXS 18 C 3,0-Plus	1	384,54	465,29	1	384,54	24	101010
576884	383230	Accu-schroefboormachine	CXS 18 C 3,0-Set	1	488,81	591,46	1	488,81	24	101010
576894	413616	Accu-schroefboormachine	TXS 18-Basic	1	235,43	284,87	1	235,43	24	101010
576895	383360	Accu-schroefboormachine	TXS 18 C 3,0-Plus	1	384,54	465,29	1	384,54	24	101010

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Prijslijst / Nummerlijst

Bestel-Nr.	EAN-no. 4014549...	Naam	Type	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
576896	383377	Accu-schroefboormachine	TXS 18 C 3,0-Set	1	488,81	591,46	1	488,81	24	101010
576911	383827	Parallelaanslag	PA-HK 85	1	68,02	82,30	1	68,02	0	202001
576912	383841	Parallelaanslag	PA-HKC 55	1	58,11	70,31	1	58,11	0	202001
576933	388860	Accustofzuiger	CTMC SYS I-Basic	1	527,16	637,86	1	527,16	32	109011
576936	388891	Accustofzuiger	CTLC SYS I-Basic	1	408,25	493,98	1	408,25	25	109010
576942	388976	Accustofzuiger	CTMC SYS HPC 4,0 I-Plus	1	1.028,95	1.245,03	1	1.028,95	32	109011
576944	388990	Accustofzuiger	CTLC SYS HPC 4,0 I-Plus	1	910,03	1.101,14	1	910,03	25	109010
576947	389072	Accu-reciprozaag	RSC 18 EB-Basic	1	386,66	467,86	1	386,66	35	104001
576948	389089	Accu-reciprozaag	RSC 18 5,0 EB-Plus	1	693,15	838,71	1	693,15	35	104001
576953	389379	Sneloplaadapparaat	SCA 16	1	130,25	157,60	1	130,25	0	230001
577001	391037	Onderstel	UG-CSC-SYS	1	374,59	453,25	1	374,59	0	205013
577010	394588	Invalcirkelzaagmachine	TS 55 FEBQ-Plus-FS	1	732,24	886,01	1	732,24	37	102001
577017	391181	Sneloplaadapparaat	TCL 6 DUO	1	137,34	166,18	1	137,34	0	230001
577039	391723	Verbindingsstuk	FSV/2	2	57,89	70,05	1	57,89	0	213002
577040	391730	Hoekaanslag	FS-WA	1	188,61	228,22	1	188,61	0	213002
577041	391747	Verlenging	FS-WA-VL	1	109,00	131,89	1	109,00	0	213002
577042	391761	Plakpad	FS-KP/30	30	25,14	30,42	1	25,14	0	413001
577043	391778	Geleiderail	FS 1400/2-KP	1	144,51	174,86	1	144,51	0	213001
577044	391785	Geleiderail	FS 1900/2-KP	1	226,20	273,70	1	226,20	0	213001
577045	391617	Renovatieslijpmachine	RG 130 ECI-Plus	1	966,66	1.169,66	1	966,66	70	112001
577059	399903	Renovatieslijpmachine	RG 130 ECI-Set DIA HD	1	1.230,92	1.489,41	1	1.230,92	70	112001
577060	399910	Renovatieslijpmachine	RG 130 ECI-Set DIA AB	1	1.230,92	1.489,41	1	1.230,92	70	112001
577061	399927	Renovatieslijpmachine	RG 130 ECI-Set DIA TH	1	1.318,53	1.595,42	1	1.318,53	70	112001
577062	399934	Renovatieslijpmachine	RG 130 ECI-Set DIA PA	1	1.318,53	1.595,42	1	1.318,53	70	112001
577065	394465	Accustofzuiger	CTLC MINI I-Basic	1	520,31	629,58	1	520,31	32	109013
577066	394472	Accustofzuiger	CTLC MIDI I-Basic	1	579,77	701,52	1	579,77	36	109013
577067	391792	Accustofzuiger	CTMC MIDI I-Basic	1	698,70	845,43	1	698,70	43	109015
577072	394687	Snelspanboorkop	KC 13-1/2-MMFP	1	85,68	103,67	1	85,68	0	201004
577073	394694	Zijhandgreep	AHS-43/230	1	17,28	20,91	1	17,28	0	201007
577074	393734	Afzuigvoorziening	RSC-AV	1	11,21	13,56	1	11,21	0	204001
577082	399187	Voorritszaagblad	DIA 47x2,5x6,35 T1	1	66,71	80,72	1	66,71	0	502002
577100	394717	Aansluitmof	D 36 DM-AS-B-LHS 225	1	28,89	34,96	1	28,89	0	309001
577101	394724	Afzuigslang	D 36x3,5-AS/KS/B/LHS 225	1	207,47	251,04	1	207,47	0	309001
577104	394809	Energie-set	SYS 18V 4x4,0/TCL 6 DUO	1	501,78	607,15	1	501,78	0	230004
577109	394861	Energie-set	SYS 18V 2x4,0/TCL 6 DUO	1	307,72	372,34	1	307,72	0	230004
577132	395240	Snelspanklem	MFT-HZ 80	1	49,67	60,10	1	49,67	0	205005
577133	395264	Systainer³	SYS3 M 187 ENG 18V	1	89,65	108,48	1	89,65	0	214001
577155	399637	Telefoonoplader	PHC 18	1	54,43	65,86	8	435,44	0	230005
577157	399699	Accessoire-set	SYS3 M 137 FS/2-Set	1	270,30	327,06	1	270,30	0	213004
577158	401248	Afzuigslang	D 27/32x3,5m-AS/CTR	1	188,87	228,53	1	188,87	0	309001
577159	401262	Afzuigslang	D 27/32x5m-AS/CTR	1	230,67	279,11	1	230,67	0	309001
577160	401279	Afzuigslang	D 27x3m-AS-90°/CT	1	149,35	180,71	1	149,35	0	309001
577161	401286	Afzuigslang	D 27/32x3,5m-AS-90°/CT	1	188,87	228,53	1	188,87	0	309001
577162	401309	Aansluitmof	D 27 DM-AS/CT	1	21,50	26,02	1	21,50	0	309001
577173	399965	Stofopvangzak	SB-KSC	1	48,81	59,06	1	48,81	0	205009
577213	401392	Bewaarbox	AB-CTC MINI/MIDI	1	33,71	40,79	1	33,71	0	209002
577244	402313	Accu-slagschroevendraaier/Accu-schroefboormachineset	TID 18 HPC 4,0 I-Set T18	1	799,89	967,87	1	799,89	63	101007
577252	402337	Interface-pad	IP-D220-LHS 2 225-SW	1	34,19	41,37	1	34,19	0	408006
577253	402368	Workcenter	WCR 1000 T-LOC	1	528,89	639,96	1	528,89	0	215007
577257	402405	Standaard reinigingsset	RS-ST D 27/36-Plus	1	100,04	121,05	1	100,04	0	309002
577258	402412	Reinigingsset voor de vakman	RS-HW D 36-Plus	1	225,11	272,38	1	225,11	0	309002
577259	402429	Vloerreinigingsset	RS-BD D 36-Plus	1	331,44	401,04	1	331,44	0	309002
577260	402436	Reinigingsset voor grove vervuiling	RS-GS D 50	1	187,65	227,06	1	187,65	0	309002
577261	402443	Vloerzuigmondstuk	D 36 BD 300	1	25,62	31,00	1	25,62	0	309001
577274	404584	Parallelaanslag	PA-TS 60	1	58,11	70,31	1	58,11	0	202001
577280	404669	Stofafzuig-set	AB-AS CS/TKS	1	121,44	146,94	1	121,44	0	205001
577288	404805	Splinterbescherming	SP-TS 60/5	5	18,00	21,78	1	18,00	0	202001
577293	404935	Adapter	AD-DOSH-FS	1	26,94	32,60	1	26,94	0	297002
577294	404942	Dubbele-zuignap	GECKO DOSH-Set	1	109,84	132,91	1	109,84	0	297002
577323	405611	HighPower-accu	BP 18 Li 8,0 HP-ASI	1	188,55	228,15	1	188,55	0	230002
577327	405680	Energie-set	SYS 18V 2x8,0/SCA16	1	412,80	499,49	1	412,80	0	230004
577333	405703	Accu-schroefboormachine	CXS 18-Basic-Set	1	348,67	421,89	1	348,67	24	101010
577335	405727	Accu-schroefboormachine	TXS 18-Basic-Set	1	348,67	421,89	1	348,67	24	101010
577339	421826	Exoskelet	EXO 18 HPC 4,0 I-Plus	1	2.995,00	3.623,95	6	17.970,00	249	131001
577341	405864	Afdekking	ABSA-TS55/60	1	59,58	72,09	1	59,58	0	202001
577342	405895	Accu-invalcirkelzaag	TSC 55 5,0 KEBI-Plus/XL	1	980,65	1.186,59	1	980,65	57	102006
577346	406045	Systainer³	SYS3 DF M 137	1	86,97	105,23	1	86,97	0	214001
577347	406069	Systainer³	SYS3 DF M 187	1	92,08	111,42	1	92,08	0	214001
577348	406076	Systainer³	SYS3 DF M 237	1	97,06	117,44	1	97,06	0	214001
577354	408612	Langnek schuurmachine	LHS 2-M 225 EQ	1	1.246,97	1.508,83	1	1.246,97	78	108011
577371	406212	Accu-zaagtafel	CSC SYS 50 EB-Basic-Set	1	2.283,76	2.763,35	1	2.283,76	138	105012
577374	406267	Accu-zaagtafel	CSC SYS 50 EBI-Plus	1	2.256,01	2.729,77	1	2.256,01	138	105012
577379	406328	Accu-zaagtafel	CSC SYS 50 EBI-Set	1	2.630,60	3.183,03	1	2.630,60	138	105012
577384	406380	Accu	BP 12 Li 2,5 C	1	55,46	67,11	1	55,46	0	230002
577391	408711	Accu-invalcirkelzaag	TSC 55 5,0 KEBI-Plus/XL-FS	1	1.099,06	1.329,86	1	1.099,06	57	102006
577395	408773	Boorcassette	BKS SYS3 D3-8 K CE/W	1	75,29	91,10	1	75,29	0	401002
577396	408766	Boorcassette	BKS SYS3 D3-10 CE/W	1	75,29	91,10	1	75,29	0	401002
577397	408780	Boorcassette	BKS SYS3 D4-10 CE/S	1	70,68	85,52	1	70,68	0	401002
577398	408797	Boorcassette	BKS SYS3 D5-12 SDS	1	90,03	108,94	1	90,03	0	501004
577399	408810	Bitcassette	BKS SYS3 100mm CE	1	55,11	66,68	1	55,11	0	401001
577400	408742	Bitcassette	BKS SYS3 50mm CE	1	106,21	128,51	1	106,21	0	401001
577401	408827	Bitcassette	BKS SYS3 25mm	1	31,78	38,45	1	31,78	0	501001
577402	408834	Boorcassette	BKS SYS3 D3-10 HSS CE	1	86,27	104,39	1	86,27	0	401002

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Prijslijst / Nummerlijst

Bestel-Nr.	EAN-no. 4014549...	Naam	Type	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
577403	408841	Metaalboren	D3 HSS CE/3	3	45,07	54,53	1	45,07	0	401002
577404	408865	Metaalboren	D4 HSS CE/3	3	46,88	56,72	1	46,88	0	401002
577405	408872	Metaalboren	D5 HSS CE/3	3	48,93	59,21	1	48,93	0	401002
577406	408889	Metaalboren	D6 HSS CE/3	3	50,76	61,42	1	50,76	0	401002
577407	408896	Metaalboren	D8 HSS CE/3	3	52,81	63,90	1	52,81	0	401002
577408	408919	Metaalboren	D10 HSS CE/3	3	54,73	66,22	1	54,73	0	401002
577409	409183	Toevoereenheid	VE-CT	1	586,16	709,25	1	586,16	0	209002
577410	409343	Stofzuiger	CT 15 E	1	367,08	444,17	1	367,08	23	109019
577415	409411	Stofzuiger	CT 15 E-Set	1	408,25	493,98	1	408,25	23	109019
577417	409435	Invalcirkelzaagmachine	TS 60 KEBQ-Plus-FS	1	819,26	991,30	1	819,26	49	102001
577424	409527	Accu-plintenzaag	SYMC 70 EB-Basic	1	1.011,84	1.224,33	1	1.011,84	67	105003
577447	409848	Accu-combihamer	KHC 18 EB-Basic	1	399,85	483,82	1	399,85	33	101011
577448	409862	Accu-combihamer	KHC 18 5,0 EBI-Plus	1	705,61	853,79	1	705,61	33	101011
577464	410462	Accu-plintenzaag	SYMC 70 4,0 EBI-Plus	1	1.319,56	1.596,67	1	1.319,56	67	105003
577484	412091	SELFCLEAN filterzak	SC-FIS-CT 25/5	5	30,27	36,63	1	30,27	0	409001
577485	412114	Longlife-filterzak	LL-FIS-CT25	1	179,38	217,05	1	179,38	0	209002
577486	412749	Reciprozaagblad	SR 305/5/5	5	33,64	40,70	1	33,64	0	504001
577487	412763	Reciprozaagblad	HSR 230/4,3 BI/5	5	28,03	33,92	1	28,03	0	504001
577488	412770	Reciprozaagblad	HSR 305/4,3 BI/5	5	39,24	47,48	1	39,24	0	504001
577489	412787	Reciprozaagblad	HSR 150/1,6 BI/5	5	26,91	32,56	1	26,91	0	504001
577490	412794	Reciprozaagblad	HSR 230/1,6 BI/5	5	36,99	44,76	1	36,99	0	504001
577491	412817	Reciprozaagblad	SR 400/5	1	43,72	52,90	1	43,72	0	504001
577492	412824	Reciprozaagblad	HMR 150/4,2	1	28,03	33,92	1	28,03	0	504001
577493	412831	Reciprozaagblad	DHMR 150/3,4	1	28,03	33,92	1	28,03	0	504001
577494	412848	Reciprozaagblad	DHMR 230/3,4	1	33,64	40,70	1	33,64	0	504001
577495	412862	Reciprozaagblad	DHMR 305/3,4	1	39,24	47,48	1	39,24	0	504001
577496	412879	Reciprozaagbladset	RS-Sort/5	5	28,03	33,92	1	28,03	0	504001
577498	412985	Stofzuiger	CT 25 E	1	461,90	558,90	1	461,90	32	109019
577501	413098	Systainer³ ToolBag	SYS3 T-BAG M	1	181,25	219,31	1	181,25	0	214004
577502	413111	Tas	T-BAG M T1/2	2	27,99	33,87	1	27,99	0	214004
577503	413128	Tas	T-BAG M T2/2	2	27,99	33,87	1	27,99	0	214004
577504	413135	Tas	T-BAG M T3/2	2	27,99	33,87	1	27,99	0	214004
577505	413142	Tas	T-BAG M T4/2	2	27,99	33,87	1	27,99	0	214004
577507	413272	Accu-deltaschuurmachine	DTSC 400-Basic	1	368,54	445,93	1	368,54	33	108013
577508	413289	Accu-deltaschuurmachine	DTSC 400 3,0 I-Plus	1	612,13	740,68	1	612,13	33	108013
577517	413418	Deltaschuurmachine	DTS 400 REQ	1	384,24	464,93	1	384,24	22	108003
577518	413425	Deltaschuurmachine	DTS 400 REQ-Plus	1	426,54	516,11	1	426,54	22	108003
577524	413494	Afzuigvoorziening	AV-BHC/KHC	1	42,24	51,11	1	42,24	0	201007
577525	413531	Zijhandgreep	AH-50/181 KHC	1	13,87	16,78	1	13,87	0	201007
577526	413524	Snelspanboorkop	KC 13 KHC	1	85,60	103,58	1	85,60	0	201007
577527	413517	SDS+ Boorkop	C SDS KHC	1	66,40	80,34	1	66,40	0	201007
577530	413661	Schuurzool	SSH-STF DELTA/9	1	38,18	46,20	1	38,18	0	408004
577536	413739	Stofzuiger	CT 25 E-Set	1	502,26	607,73	1	502,26	32	109019
577537	413746	Bescherm pad	PP-STF DELTA/9/2	2	12,32	14,91	1	12,32	0	408006
577538	413760	Schuurmateriaal	Delta P40 GR/10	10	16,43	19,88	5	82,15	0	508017
577539	413777	Schuurmateriaal	Delta P80 GR/10	10	14,38	17,40	5	71,90	0	508017
577540	413784	Schuurmateriaal	Delta P120 GR/10	10	12,08	14,62	5	60,40	0	508017
577541	413791	Schuurmateriaal	Delta P180 GR/10	10	12,08	14,62	5	60,40	0	508017
577542	413814	Schuurmateriaal	Delta P40 GR/50	50	50,63	61,26	1	50,63	0	508017
577543	413821	Schuurmateriaal	Delta P60 GR/50	50	47,12	57,02	1	47,12	0	508017
577544	413838	Schuurmateriaal	Delta P80 GR/50	50	44,10	53,36	1	44,10	0	508017
577545	413845	Schuurmateriaal	Delta P100 GR/100	100	74,79	90,50	1	74,79	0	508017
577546	413869	Schuurmateriaal	Delta P120 GR/100	100	74,79	90,50	1	74,79	0	508017
577547	413876	Schuurmateriaal	Delta P150 GR/100	100	74,79	90,50	1	74,79	0	508017
577548	413883	Schuurmateriaal	Delta P180 GR/100	100	74,79	90,50	1	74,79	0	508017
577549	413890	Schuurmateriaal	Delta P220 GR/100	100	74,79	90,50	1	74,79	0	508017
577550	413913	Schuurmateriaal	Delta P240 GR/100	100	74,79	90,50	1	74,79	0	508017
577551	413920	Schuurmateriaal	Delta P320 GR/100	100	74,79	90,50	1	74,79	0	508017
577552	413937	Schuurmateriaal	Delta P400 GR/100	100	74,79	90,50	1	74,79	0	508017
577571	414170	Schuurmateriaal	Delta P40 RU/50	50	50,63	61,26	1	50,63	0	508003
577572	414187	Schuurmateriaal	Delta P60 RU/50	50	47,12	57,02	1	47,12	0	508003
577573	414194	Schuurmateriaal	Delta P80 RU/50	50	44,10	53,36	1	44,10	0	508003
577574	414217	Schuurmateriaal	Delta P100 RU/50	50	37,58	45,47	1	37,58	0	508003
577575	414224	Schuurmateriaal	Delta P120 RU/50	50	37,58	45,47	1	37,58	0	508003
577576	414231	Schuurmateriaal	Delta P150 RU/50	50	37,58	45,47	1	37,58	0	508003
577577	414248	Schuurmateriaal	Delta P180 RU/50	50	37,58	45,47	1	37,58	0	508003
577578	414262	Schuurmateriaal	Delta P220 RU/50	50	37,58	45,47	1	37,58	0	508003
577600	414637	Accu-boorhamer	BHC 18-Basic	1	378,51	458,00	1	378,51	33	101011
577602	414613	Accu-boorhamer	BHC 18 HPC 4,0 I-Plus	1	734,50	888,75	1	734,50	33	101011
577609	414736	Accu-schroefboormachine	T 18+3 HPC 4,0 I-Set	1	770,99	932,90	1	770,99	32	101001
577612	414767	Accu-schroefboormachine	TDC 18/4 5,0/4,0 I-Set	1	837,40	1.013,25	1	837,40	37	101001
577617	414880	Accu-schroefboormachine	C 18 HPC 4,0 I-Set	1	770,99	932,90	1	770,99	32	101001
577621	414873	Accu-klopboormachines	TPC 18/4 5,0/4,0 I-Set	1	852,41	1.031,42	1	852,41	41	101002
577622	415245	Accu-klopboormachines	TPC 18/4 5,0/4,0 I-Set/XL	1	906,81	1.097,24	1	906,81	41	101002
577625	414835	Accu-klopboormachines	TPC 18/4-Basic-Set	1	547,10	661,99	1	547,10	41	101002
577630	414989	Montageset accu	T 18+3/PSC 420 HPC I-Set	1	1.055,79	1.277,51	1	1.055,79	69	103002
577649	415283	Accu-schroefboormachine	TDC 18/4 5,0/4,0 I-Plus	1	652,96	790,08	1	652,96	37	101001
577651	415290	Accu-klopboormachines	TPC 18/4 5,0/4,0 I-Plus	1	665,54	805,30	1	665,54	41	101002
577654	415337	Accu-slagschroevendraaier/Accu-schroefboormachineset	TID 18 5,0/4,0-Set TPC 18/4	1	921,89	1.115,49	1	921,89	72	101007
577658	415429	Accu	BP 18 Li 3,0 C	1	86,91	105,16	1	86,91	0	230002
577660	418185	Accu	BP 18 Li 5,0 ASI	1	142,49	172,41	1	142,49	0	230002
577670	418284	Accustofzuiger	CTLC MINI I-Plus	1	1.101,44	1.332,74	1	1.101,44	32	109013
577671	418291	Accustofzuiger	CTLC MIDI I-Plus	1	1.160,90	1.404,69	1	1.160,90	36	109013

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Prijslijst / Nummerlijst

Bestel-Nr.	EAN-no. 4014549...	Naam	Type	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
577672	418314	Accustofzuiger	CTMC MIDI I-Plus	1	1.279,83	1.548,59	1	1.279,83	43	109015
577675	418345	Accu-pendelkapzaag	HKC 55 5,0 EBI-Set-FSK 420	1	1.036,60	1.254,29	1	1.036,60	41	102007
577678	415443	Accu-pendelkapzaag	HKC 55 5,0 EBI-Plus-SCA	1	824,17	997,25	1	824,17	41	102007
577686	415573	Accu-vlakschuurmachine	RTSC 400 3,0 I-Plus	1	612,13	740,68	1	612,13	33	108013
577694	417119	Accu excenterschuurmachine	ETSC 125 3,0 I-Plus	1	612,13	740,68	1	612,13	33	108014
577697	417140	Accu-kantenschuurmachine	ES-ETSC 125 3,0 I-Plus	1	697,95	844,52	1	697,95	33	108016
577704	417348	Accu	BP 18 Li 3,0 Ergo I	1	111,03	134,35	1	111,03	0	230002
577707	418376	Energie-set	SYS 18V 2x5,0/TCL 6 DUO	1	346,84	419,68	1	346,84	0	230004
577709	417515	Energie-set	SYS 18V 4x5,0/TCL 6 DUO	1	581,13	703,17	1	581,13	0	230004
577723	418543	Accu excenterschuurmachine	ETSC 2 150-Basic	1	455,79	551,51	1	455,79	34	108014
577726	418581	Accu excenterschuurmachine	ETSC 2 150 4,0 I-Plus	1	754,76	913,26	1	754,76	34	108014
577733	418673	Accu excenterschuurmachine	ETSC 2 125-Basic	1	415,79	503,11	1	415,79	34	108014
577736	418727	Accu excenterschuurmachine	ETSC 2 125 4,0 I-Plus	1	714,76	864,86	1	714,76	34	108014
577743	418819	Invalzaag met voorritsfunctie	TSV 60 KEBQ-Plus-FS	1	1.132,46	1.370,28	1	1.132,46	63	102001
577766	419830	Systainer³	SYS3-COMBI M 287	1	136,84	165,58	1	136,84	0	214013
577767	419847	Systainer³	SYS3-COMBI M 337	1	147,07	177,95	1	147,07	0	214013
577769	419878	Sortainer³	SYS3-SORT/3 M 337	1	151,20	182,95	1	151,20	0	214002
577770	419885	Sortainer³	SYS3-SORT/2 M 337	1	151,20	182,95	1	151,20	0	214002
577775	420164	Accu-afkortzaag	KSC 60 EB-Basic	1	1.031,36	1.247,95	1	1.031,36	62	105011
577784	421376	Luchtreiniger	SYS-AIR M	1	799,00	966,79	1	799,00	47	109024
577789	421437	Luchtreiniger	SYS-AIR H	1	899,00	1.087,79	1	899,00	53	109025
577792	421512	Gehoorbescherming	GHS 25 I	1	167,05	202,13	6	1.002,30	0	331001
577794	421536	Oordopjes	EB-W-S1/12	12	15,58	18,85	1	15,58	0	331001
577795	421543	Oordopjes	EB-Y-S2/12	12	15,58	18,85	1	15,58	0	331001
577796	421567	Oordopjes	EB-R-S3/12	12	15,58	18,85	1	15,58	0	331001
577797	421574	Oordopjes	EB-G-L1/12	12	15,58	18,85	1	15,58	0	331001
577798	421581	Oordopjes	EB-B-L2/12	12	15,58	18,85	1	15,58	0	331001
577799	421598	Oordopjes	EB-M-L3/12	12	15,58	18,85	1	15,58	0	331001
577800	421611	Oordopjes	EB-SLC/12	12	15,58	18,85	1	15,58	0	331001
577807	424834	Systainer³ Rack	SYS3-RK/6 M 337	1	81,92	99,12	1	81,92	0	214016
577808	425671	Systainer³	SYS3 S 76	1	22,50	27,23	1	22,50	0	214001
577816	424773	Systainer³ Rack	SYS3-RK/6 M 337-Set	1	168,44	203,81	1	168,44	0	214016
577817	425664	Systainer³	SYS3 S 76 TRA	1	27,25	32,97	1	27,25	0	214001
577818	425640	Systainer³	SYS3 S 147	1	29,68	35,91	1	29,68	0	214001
577819	425688	Systainer³	SYS3 S 76 TRA UNI	1	45,85	55,48	1	45,85	0	214001
577836	428818	Kantenlijmer	KA 65-Plus	1	3.182,76	3.851,14	1	3.182,76	186	127001
577840	428870	Kantenlijmer	KA 65-Set	1	3.731,11	4.514,64	1	3.731,11	186	127001
577851	430637	Stofzuiger	CTM 26 EI AC	1	1.072,64	1.297,89	1	1.072,64	63	109005
577856	441428	Stofzuiger	CTM 36 EI AC	1	1.212,14	1.466,69	1	1.212,14	72	109005
577860	430743	Stofzuiger	CTM 36 EI AC-RENOFIX	1	1.227,01	1.484,68	1	1.227,01	72	109005
577865	430811	Stofzuiger	CTM 48 EI AC	1	1.327,63	1.606,43	1	1.327,63	78	109005
577866	430828	Stofzuiger	CTH 26 EI	1	1.102,37	1.333,87	1	1.102,37	65	109008
577879	430989	Stofzuiger	CTL 26 EI AC	1	840,50	1.017,01	1	840,50	49	109004
577881	431016	Stofzuiger	CTL 26 EI AC-RENOFIX	1	859,93	1.040,52	1	859,93	49	109004
577884	431047	Stofzuiger	CTL 36 EI AC	1	988,02	1.195,50	1	988,02	59	109004
577891	431139	Stofzuiger	CTL 36 EI AC-RENOFIX	1	1.008,60	1.220,41	1	1.008,60	59	109004
577898	431221	Stofzuiger	CTL 26 EI	1	717,00	867,57	1	717,00	44	109004
577908	431344	Stofzuiger	CTL 36 EI	1	865,65	1.047,44	1	865,65	51	109004
577918	431474	Stofzuiger	CTM 26 EI	1	954,85	1.155,37	1	954,85	56	109005
577924	431542	Stofzuiger	CTM 36 EI	1	1.094,37	1.324,19	1	1.094,37	64	109005
577927	431580	Stofzuiger	CTM 48 EI	1	1.209,86	1.463,93	1	1.209,86	71	109005
577932	431962	Geleiderail	FS 1400/2-KP-Set	1	383,21	463,68	1	383,21	0	213004
577946	432723	Draagharnas	TG-EXO 18	1	184,65	223,43	1	184,65	0	231001
577947	432730	Hoofdsteun	KS-EXO 18	1	30,78	37,24	1	30,78	0	231001
577954	432969	Accu-afkortzaag	KSC 60 EB 5,0 I-Plus	1	1.378,20	1.667,62	1	1.378,20	62	105011
577958	433010	Accu-afkortzaag	KSC 60 EB 5,0 I-UG-Set	1	2.439,84	2.952,21	1	2.439,84	62	105011
577962	433065	Voorritszaagblad	DIA 47x2,5x6,35 T2	1	82,07	99,30	1	82,07	0	502002
577963	433072	Transporttas	LHS 2-M 225-BAG	1	112,17	135,73	1	112,17	0	208009
577964	439371	Toevoerluchtslang	LS-SYS-AIR D200x6m	1	216,23	261,64	1	216,23	0	209007
577968	439333	Standaardfilter	HF-SYS-AIR M	1	175,10	211,87	1	175,10	0	209007
577975	439340	Standaardfilter	HF-SYS-AIR H/HEPA	1	236,90	286,65	1	236,90	0	209007
577977	439364	Voorfilter	VF-SYS-AIR/5	5	77,25	93,47	1	77,25	0	209007
577984	436547	Stofopvangzak	SB-CSC SYS	1	31,73	38,39	1	31,73	0	205015
578005	436820	Bovenfrees	OF 1010 REBQ-Plus	1	634,38	767,60	1	634,38	38	106001
578031	437872	Exoskelet	EXO 18-Basic	1	2.750,00	3.327,50	6	16.500,00	249	131001
578044	437414	Tegelslijper	DSC-AG 125 FH-Plus	1	391,50	473,72	1	391,50	24	117001
578046	437476	Accessoire-set	ZS-OF 1010 M	1	280,28	339,14	1	280,28	0	206010
578049	437513	Bovenfrees	OF 1010 REBQ-Set	1	914,66	1.106,74	1	914,66	38	106001
578051	437568	Bovenfrees	OF 1010 REBQ-FS-Set	1	993,92	1.202,64	1	993,92	38	106001
578053	437537	Bovenfrees	OF 1010 REBQ-FS-Set+Box	1	1.264,70	1.530,29	1	1.264,70	38	106001
578054	437827	Zijaanslag	SA-OF 1010/MFK	1	61,35	74,23	1	61,35	0	206002
578055	437773	Lichtmodule	LM-OF 1010 R	1	38,08	46,08	1	38,08	0	206002
578056	437582	Inzetbakjes	50x50/50x100x68-Set	1	26,03	31,50	1	26,03	0	214015
578057	437643	Loopzool	LAS-OF 1010 R	1	19,14	23,16	1	19,14	0	206002
578058	437667	Steunstuk	AFB-OF 1010 R	1	28,03	33,92	1	28,03	0	206002
578059	437599	Module-kantenfrees	MFK 700 EQ-Set	1	733,45	887,47	1	733,45	33	106002
578061	437629	Module-kantenfrees	MFK 700 EQ-Plus	1	581,22	703,28	1	581,22	33	106002
578069	437889	Tas	FS-BAG 1900	1	95,19	115,18	1	95,19	0	202001
578070	437896	Tas	FS-BAG 3000	1	126,92	153,57	1	126,92	0	202001
578071	437919	Decoupeerzaagbladset	STS-Sort/21 W/P/M	1	95,19	115,18	1	95,19	0	503005
578072	437926	Decoupeerzaagbladset	STS-Sort/21 P/M/B	1	95,19	115,18	1	95,19	0	503005
578078	438114	Stopcontactmodule	SD I-CT26-48	1	157,00	189,97	1	157,00	0	209002
578090	438220	Persluchtmodule	DL I-CT 26-48	1	233,00	281,93	1	233,00	0	209002

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Prijslijst / Nummerlijst

Bestel-Nr.	EAN-no. 4014549...	Naam	Type	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
578092	438244	Protector	PR ETSC 2 125	1	14,25	17,24	1	14,25	0	208001
578093	438268	Protector	PR ETSC 2 150	1	17,67	21,38	1	17,67	0	208001
578094	438275	Stofopvangzak	SB-Longlife ETSC 2	1	38,43	46,50	1	38,43	0	208001
578095	438336	Hardmetalen zaagblad	MSB 40/32/HM/OSC	1	42,54	51,47	1	42,54	0	528001
578096	438343	Hardmetalen zaagblad	MSB 60/32/HM/OSC	1	51,59	62,42	1	51,59	0	528001
578097	438367	Silicone-snijmes	SSM 70/OSC/3	3	36,64	44,33	1	36,64	0	528001
578098	440384	Oscillerende zaagbladset	OSC-SORT/5	1	104,41	126,34	1	104,41	0	528001
578099	438374	Schuiftafel	ST 840 TKS 80	1	1.116,49	1.350,95	1	1.116,49	0	205013
578108	438473	Tafelcirkelzaag	TKS 80 EBS ST 840-Set	1	4.517,46	5.466,13	1	4.517,46	176	105010
578110	438589	CENTROTEC Cilinderkopboor set	SYS3 S 76-FB CE-SORT/5	1	174,72	211,41	1	174,72	0	401006
578111	438565	Slangenborenset CENTROTEC	SYS3 S 76-SB CE-SORT/6	1	162,16	196,21	1	162,16	0	401002
578112	438541	Ratelset	SYS3 S 76-1/4"-CE RA	1	178,59	216,09	1	178,59	0	301003
578113	438534	Pluggenset	SYS3 S 76-DBL-Set	1	109,20	132,13	1	109,20	0	214017
578114	438527	EHBO-set	SYS3 S 76-FA-Set	1	49,32	59,68	1	49,32	0	214017
578116	438619	Oscillerende zaagbladset	SYS3 S 76-OSC-SORT/7	1	128,22	155,15	1	128,22	0	528001
578117	438633	Ringratel-steeksleutelset	SYS3 S 76-RRS-Set	1	169,27	204,82	1	169,27	0	214017
578118	438640	Lasklemmenset	SYS3 S 76-WAGO-Set	1	156,27	189,09	1	156,27	0	214017
578119	439173	Bit- en boorset	SYS3 S 76-BB-Set	1	144,21	174,49	1	144,21	0	301003
578126	439395	Accu LED-bouwlamp	KBS C	1	175,10	211,87	1	175,10	0	215009
578128	439418	Accu LED-werklamp	KAL C	1	77,25	93,47	6	463,50	0	215009
578133	439678	Accu-vlakschuurmachine	RTSC 400 3,0 I-Set	1	776,51	939,58	1	776,51	33	108013
578137	439647	Schuurmateriaal	D150 P220 GR/10	10	15,95	19,30	5	79,75	0	508017
578138	439722	Accu-deltaschuurmachine	DTSC 400 3,0 I-Set	1	776,51	939,58	1	776,51	33	108013
578142	439777	Accu excenterschuurmachine	ETSC 125 3,0 I-Set	1	776,51	939,58	1	776,51	33	108014
578152	440070	Stofzuiger	CTL 26 EI-FLR	1	762,00	922,02	1	762,00	51	109004
578154	441589	Stofzuiger	CTL 36 EI AC-PLANEX	1	1.050,16	1.270,69	1	1.050,16	59	109004
578156	441619	Stofzuiger	CTM 36 EI AC-PLANEX	1	1.268,58	1.534,98	1	1.268,58	72	109005
578159	440087	Stofzuiger	CTM 26 EI-FLR	1	996,00	1.205,16	1	996,00	56	109004
578160	440094	Wielovertrekken	RD-CT 26-48	1	30,00	36,30	1	30,00	0	209002
578161	440117	Wielovertrekken	RD-CT 26-36-Set	1	69,00	83,49	1	69,00	0	209002
578162	440148	Deksel-schuimrubber	SE-DP SST SYS3 S 76	1	8,54	10,33	1	8,54	0	214003
578163	440162	Universeel-inzetstuk	TZE-UNI SYS3 S 76	1	10,50	12,71	1	10,50	0	214003
578164	440179	Deksel-schuimrubber	SE-DP EPP SYS3 S 76	1	12,60	15,25	1	12,60	0	214003
578165	440193	Schuurmateriaal	D125 P220 GR/10	10	14,74	17,84	5	73,70	0	508017
578166	440216	Schuurmateriaal	D150 GR-Set	1	76,94	93,10	1	76,94	0	508017
578192	440599	Schuurmateriaal-Systainer³	D150 GR SYS	1	142,59	172,53	1	142,59	0	508017
578193	440612	Schuurmateriaal-Systainer³	D125 GR SYS	1	111,82	135,30	1	111,82	0	508017
578194	440629	Schuurmateriaal-Systainer³	80x133 GR SYS	1	91,30	110,47	1	91,30	0	508017
578195	440636	Schuurmateriaal-Systainer³	Delta GR SYS	1	91,30	110,47	1	91,30	0	508017
578196	440643	Schuurmateriaal-Systainer³	D90/V93 GR SYS	1	91,30	110,47	1	91,30	0	508017
578257	443989	Excenterschuurmachine	RO 150 FEQ-SYS GR	1	917,13	1.109,73	1	917,13	42	108002
578265	444085	Excenterschuurmachine	ETS EC 150/3 EQ-SYS GR	1	843,42	1.020,54	1	843,42	40	108012
578272	444177	Excenterschuurmachine	ETS EC 150/5 EQ-SYS GR	1	843,42	1.020,54	1	843,42	40	108012
578348	445587	Schuurmateriaal	D125 P100 GR/50	50	47,39	57,34	1	47,39	0	508017
578349	445594	Schuurmateriaal	D125 P120 GR/50	50	47,39	57,34	1	47,39	0	508017
578350	445617	Schuurmateriaal	D125 P150 GR/50	50	47,39	57,34	1	47,39	0	508017
578351	445624	Schuurmateriaal	D125 P180 GR/50	50	47,39	57,34	1	47,39	0	508017
578352	445631	Schuurmateriaal	D125 P220 GR/50	50	47,39	57,34	1	47,39	0	508017
578353	445648	Schuurmateriaal	D125 P240 GR/50	50	47,39	57,34	1	47,39	0	508017
578354	445662	Schuurmateriaal	D125 P320 GR/50	50	47,39	57,34	1	47,39	0	508017
578355	445679	Schuurmateriaal	D125 P400 GR/50	50	47,39	57,34	1	47,39	0	508017
578356	445686	Schuurmateriaal	D125 P500 GR/50	50	47,39	57,34	1	47,39	0	508017
578357	447468	Plafondhouder	DH-SYS-AIR	1	97,85	118,40	1	97,85	0	209007
578358	445730	Schuurmateriaal	D150 P100 GR/50	50	51,95	62,86	1	51,95	0	508017
578359	445747	Schuurmateriaal	D150 P120 GR/50	50	51,95	62,86	1	51,95	0	508017
578360	445761	Schuurmateriaal	D150 P150 GR/50	50	51,95	62,86	1	51,95	0	508017
578361	445778	Schuurmateriaal	D150 P180 GR/50	50	51,95	62,86	1	51,95	0	508017
578362	445785	Schuurmateriaal	D150 P220 GR/50	50	51,95	62,86	1	51,95	0	508017
578363	445792	Schuurmateriaal	D150 P240 GR/50	50	51,95	62,86	1	51,95	0	508017
578364	445815	Schuurmateriaal	D150 P320 GR/50	50	51,95	62,86	1	51,95	0	508017
578365	445822	Schuurmateriaal	D150 P400 GR/50	50	51,95	62,86	1	51,95	0	508017
578366	445839	Schuurmateriaal	D150 P500 GR/50	50	51,95	62,86	1	51,95	0	508017
578367	445846	Accu haakse slijper	AGC 18-125 EB-Basic	1	389,07	470,77	1	389,07	34	117003
578368	445860	Accu haakse slijper	AGC 18-125 5,0 EBI-Plus	1	695,73	841,83	1	695,73	34	117003
578402	446423	Langnek schuurmachine	LHS-E 225 EQ-CB	1	870,35	1.053,12	1	870,35	55	108011
578417	446621	Langnek-schuurmachine- en stofzuigerset	LHS-E 225/CTL 36-Set	1	2.036,17	2.463,77	1	2.036,17	114	108011
578418	446638	Langnek-schuurmachine- en stofzuigerset	LHS-E 225/CTM 36-Set	1	2.254,58	2.728,04	1	2.254,58	127	108011
578424	446935	Langnek-schuurmachine- en stofzuigerset	LHS 2 225 EQI/CTL 36-Set	1	2.558,16	3.095,37	1	2.558,16	146	108011
578425	446942	Langnek-schuurmachine- en stofzuigerset	LHS 2 225 EQI/CTM 36-Set	1	2.776,58	3.359,66	1	2.776,58	159	108011
578437	447239	Afzuigkap	DCC-AG 125 FH	1	129,29	156,44	1	129,29	0	217001
578438	447116	Railslijper	DSC-AG 125-Plus	1	439,83	532,19	1	439,83	24	117001
578452	447321	Langnek-schuurmachine- en stofzuigerset	LHS 2-M 225 EQ/CTL 36-Set	1	2.297,13	2.779,53	1	2.297,13	137	108011
578453	447338	Langnek-schuurmachine- en stofzuigerset	LHS 2-M 225 EQ/CTM 36-Set	1	2.515,55	3.043,82	1	2.515,55	150	108011
578529	451618	PU-lijm naturel	PU NAT-KA 65/4	4	78,00	94,38	1	78,00	0	427001
578530	451625	Railslijper	DSC-AG 125-Plus-FS	1	519,09	628,10	1	519,09	24	117001
578532	451649	Doorslijpbeschermkap	TSA-AGC 18-125	1	18,00	21,78	1	18,00	0	217001
578547	453032	Zaagbladenset	KSB-SORT/3 W 160x1,8	1	207,79	251,43	1	207,79	0	502004
578562	453049	Zaagbladenset	KSB-SORT/2 W/L 160x1,8	1	234,11	283,27	1	234,11	0	502004
578564	453063	Zaagbladenset	KSB-SORT/3 W/L/A 160x1,8	1	297,62	360,12	1	297,62	0	502004
578565	453070	Zaagbladenset	KSB-SORT/3 W 160x2,2	1	207,79	251,43	1	207,79	0	502004
578566	453087	Zaagbladenset	KSB-SORT/3 W 168x1,8	1	207,79	251,43	1	207,79	0	502004
578567	453094	Zaagbladenset	KSB-SORT/2 W/L 168x1,8	1	234,11	283,27	1	234,11	0	502004
578568	453117	Zaagbladenset	KSB-SORT/3 W/L/A 168x1,8	1	297,62	360,12	1	297,62	0	502004

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Prijslijst / Nummerlijst

Bestel-Nr.	EAN-no. 4014549...	Naam	Type	VPE	PeB € per VPE [1]	PiB € per VPE [1]	VSE	PeB € per VSE [1]	TP	RG
578569	453124	Zaagbladenset	KSB-SORT/3 W/A 216x2,3	1	375,62	454,50	1	375,62	0	502004
578570	453131	Zaagbladenset	KSB-SORT/3 W/A 260x2,5	1	478,46	578,94	1	478,46	0	502004
583129	141908	Schuurblokje	HSK-STF-46x178	1	15,95	19,30	1	15,95	0	408004
583290	076989	Gatenrij-set	LR 32 Set	1	291,57	352,80	1	291,57	0	206003
691131	139561	Persslucht-excenterschuurmachine	LEX 3 77/2,5	1	508,71	615,54	1	508,71	28	108007
767887	206058	Spiraalgarde	HS 3 120x600 R M14	1	45,43	54,97	1	45,43	0	511001
767921	206034	Spiraalgarde	HS 3 120x600 L M14	1	45,43	54,97	1	45,43	0	511001
767973	204924	Flens	BF-AG 22,2	1	7,02	8,49	1	7,02	0	217001
767982	204672	Gereedschapkop	SZ-RG 80	1	194,06	234,81	1	194,06	0	212002
767983	204757	Gereedschapkop	DIA HARD-RG 80	1	286,86	347,10	1	286,86	0	212003
767984	204764	Gereedschapkop	DIA ABRASIVE-RG 80	1	286,86	347,10	1	286,86	0	212003
768017	205181	Diamantschijf	DIA HARD-D130	1	264,26	319,75	1	264,26	0	412002
768018	205198	Diamantschijf	DIA ABRASIVE-D130	1	264,26	319,75	1	264,26	0	412002
768020	204726	Gereedschapkop	SZ-RG 150	1	515,36	623,59	1	515,36	0	212002
768021	204795	Gereedschapkop	DIA HARD-RG 150	1	592,08	716,42	1	592,08	0	212003
768022	204818	Gereedschapkop	DIA ABRASIVE-RG 150	1	592,08	716,42	1	592,08	0	212003
768023	205235	Diamantschijf	DIA THERMO-D130	1	351,87	425,76	1	351,87	0	412002
768092	205686	Mengstaaf	HS 3 COMBI 140x600 FF	1	185,60	224,58	1	185,60	0	411001
768113	205945	Dopsleutel	SW 8-DC UNI FF 2x	2	18,73	22,66	1	18,73	0	501007
768116	204894	Snelspanner	FS-RAPID/L	1	58,48	70,76	1	58,48	0	213002
768129	205464	Cirkelzaagblad	HW 160x2,2x20 W18	1	52,55	63,59	1	52,55	0	502001
768135	204597	Verloopmof	DC-D 36/27-AS	1	29,61	35,83	1	29,61	0	309001
768138	206041	Spiraalgarde	HS 3 140x600 L M14	1	50,76	61,42	1	50,76	0	511001
768165	205952	Dopsleutel	SW 3/8"-DC UNI FF 2x	2	18,73	22,66	1	18,73	0	501007
768613	207048	Zijhandgreep	AH-43/230	1	17,28	20,91	1	17,28	0	201007
768615	207055	Zijhandgreep	AH-43/185	1	13,89	16,81	1	13,89	0	201007
768708	206065	Spiraalgarde	HS 3 140x600 R M14	1	50,76	61,42	1	50,76	0	511001
768709	206171	Spiraalgarde	HS 3 160x600 L M14	1	57,99	70,17	1	57,99	0	511001
768710	206188	Spiraalgarde	HS 3 160x600 R M14	1	57,99	70,17	1	57,99	0	511001
768712	204474	Reduceerring	A-GD 57/43	1	16,57	20,05	1	16,57	0	201007
768768	204429	Geleidingssystemen om te boren	GD 320	1	373,62	452,08	1	373,62	0	201005
768800	205693	Mengstaaf	HS 3 DOUBLE 140x600 FF	1	185,60	224,58	1	185,60	0	411001
769018	206539	Spanmoer	UF-AG M14	1	11,00	13,31	1	11,00	0	217001
769030	206546	Spiraalgarde	HS 2 120x600 M14	1	35,16	42,54	1	35,16	0	511001
769031	206157	Spiraalgarde	HS 2 140x600 M14	1	37,94	45,91	1	37,94	0	511001
769032	206164	Spiraalgarde	HS 2 160x600 M14	1	52,81	63,90	1	52,81	0	511001
769042	204443	Geleidingssystemen om te boren	GD 460 A	1	526,48	637,04	1	526,48	0	201005
769045	204498	Zijhandgreep	AH-57/275	1	31,18	37,73	1	31,18	0	201007
769050	205716	Freeswiel	HW-SZ 35	1	355,85	430,58	1	355,85	0	412001
769054	205730	Diamantschijf	DIA HARD-D80	1	222,57	269,31	1	222,57	0	412002
769055	205747	Diamantschijf	DIA ABRASIVE-D80	1	222,57	269,31	1	222,57	0	412002
769056	204719	Gereedschapkop	HW COARSE-RG 80	1	172,30	208,48	1	172,30	0	212002
769061	204375	Tandkransboorhouder	CC-16 FFP	1	155,51	188,17	1	155,51	0	201004
769064	204344	Adapter	AD-3/8" FF	1	76,24	92,25	1	76,24	0	201003
769066	205822	Zwaard	GB 10"-SSU 200	1	73,95	89,48	1	73,95	0	426001
769067	204399	Snelspanboorkop	KC 13-1/2-K-FFP	1	74,92	90,65	1	74,92	0	201004
769068	204511	Adapter	AD SDS-plus FF	1	22,48	27,20	1	22,48	0	201007
769069	205754	Diamantschijf	DIA HARD-D150	1	476,82	576,95	1	476,82	0	412002
769070	205761	Diamantschijf	DIA ABRASIVE-D150	1	476,82	576,95	1	476,82	0	412002
769075	204948	Afzuigkap	DCC-AG 125	1	216,66	262,16	1	216,66	0	217001
769078	205914	Bit	PZ 2-AF-55 3x	3	22,48	27,20	1	22,48	0	501001
769080	204856	Geleidezool	GT-RG 130	1	46,88	56,72	1	46,88	0	212005
769083	204788	Gereedschapkop	DIA THERMO-RG 150	1	751,70	909,56	1	751,70	0	212003
769085	205778	Diamantschijf	DIA THERMO-D150	1	636,79	770,52	1	636,79	0	412002
769088	205839	Zaagketting	SC 3/8"-91 I-57E	1	120,48	145,78	1	120,48	0	426001
769089	205846	Zwaard	GB 13"-IS 330	1	110,80	134,07	1	110,80	0	426001
769090	205853	Zaagketting	SC 3/8"-91 IH-57E	1	120,48	145,78	1	120,48	0	426001
769091	204665	Adapter	AD-EF-M14/80 ErgoFix	1	19,45	23,53	1	19,45	0	211002
769097	206355	Hoekaanzetstuk	AU-43 FFP	1	208,79	252,64	1	208,79	0	201003
769098	205563	Parallelaanslag	PA-SSU 200	1	52,92	64,03	1	52,92	0	226001
769100	205860	Zaagketting	SC 3/8"-91 I-39E	1	80,48	97,38	1	80,48	0	426001
769101	205877	Zaagketting	SC 3/8"-91 U-39E	1	39,63	47,95	1	39,63	0	426001
769102	205884	Zaagketting	SC 3/8"-91 F-39E	1	49,67	60,10	1	49,67	0	426001
769103	205891	Zaagketting	SC 3/8"-91 L-39E	1	49,67	60,10	1	49,67	0	426001
769110	204863	Borstelkrans	BC-RG 130	1	31,66	38,31	1	31,66	0	212005
769111	205624	Steenboren	DB STONE CE D4 3x	3	36,61	44,30	1	36,61	0	401002
769112	205631	Steenboren	DB STONE CE D5 3x	3	37,33	45,17	1	37,33	0	401002
769113	205648	Steenboren	DB STONE CE D6 3x	3	40,59	49,11	1	40,59	0	401002
769114	205655	Steenboren	DB STONE CE D8 3x	3	44,10	53,36	1	44,10	0	401002
769115	205662	Steenboren	DB STONE CE D10 3x	3	49,29	59,64	1	49,29	0	401002
769117	206263	Roergarde	CS 140x600 M14	1	44,10	53,36	1	44,10	0	511001
769118	206270	Roergarde	CS 120x600 M14	1	39,16	47,38	1	39,16	0	511001
769121	204870	Balancer	BR-RG 150	1	286,13	346,22	1	286,13	0	212005
769123	204887	Borstelkrans	BC-RG 150	1	26,58	32,16	1	26,58	0	212005
769124	205921	Bit	PH 2-AF-55 3x	3	22,48	27,20	1	22,48	0	501001
769125	205938	Bithouder	BH-DWC	1	11,84	14,33	1	11,84	0	501001
769126	204368	Diepteaanslag	DC UNI FF	1	145,85	176,48	1	145,85	0	201003
769132	205150	Freeswiel	HW-SZ 12	1	147,06	177,94	1	147,06	0	412001
769133	205167	Freeswiel	HW-FZ 12	1	147,06	177,94	1	147,06	0	412001
769134	204542	Filterelement	HF-CT 17	1	39,27	47,52	1	39,27	0	209005
769136	206362	Filterzak	FIS-CT 17/5	5	38,18	46,20	1	38,18	0	409001
769137	205396	Bitcassette	TX 10-50/BH-SORT/31x	1	42,54	51,47	1	42,54	0	501001
769138	205419	Bitcassette	BIT/BH-SORT/31x	1	42,54	51,47	1	42,54	0	501001

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.

Prijslijst / Nummerlijst

Bestel-Nr.	EAN-no. 4014549...	Naam	Type	VPE	PeB € per VPE [1)]	PiB € per VPE [1)]	VSE	PeB € per VSE [1)]	TP	RG
769142	205426	Snelbouwschroeven	DWS C FT 3,9x25 1000x	1000	41,44	50,14	1	41,44	0	501008
769143	205433	Snelbouwschroeven	DWS C FT 3,9x35 1000x	1000	41,44	50,14	1	41,44	0	501008
769144	205440	Snelbouwschroeven	DWS C CT 3,9x35 1000x	1000	41,44	50,14	1	41,44	0	501008
769145	205457	Snelbouwschroeven	DWS C CT 3,9x45 1000x	1000	41,44	50,14	1	41,44	0	501008
769146	204351	Magazijnadapter	AF 55-DWC	1	200,09	242,11	1	200,09	0	201003
769154	206553	Diamant-doorslijpsschijf	ALL-D 125	1	94,60	114,47	1	94,60	0	517006
769158	205518	Diamant-doorslijpsschijf	C-D 125	1	110,80	134,07	1	110,80	0	517006
769162	205556	Diamant-doorslijpsschijf	TL-D 125	1	62,96	76,18	1	62,96	0	517006
769166	205211	Diamantschijf	DIA STONE-D130	1	264,26	319,75	1	264,26	0	412002
769538	209042	Parallelaanslag	PG-HK 132	1	165,18	199,87	1	165,18	0	202004
769539	209059	Schaafinrichting	NS-HK 250x50	1	1.406,26	1.701,57	1	1.406,26	0	202004
769540	209066	Schaafkop met beschermkap	RS-HK 160x80	1	1.443,36	1.746,47	1	1.443,36	0	202004
769542	209080	Voorsnijder	CT-HK HW 14x14x2/6	6	45,79	55,41	1	45,79	0	421001
769543	209097	Keermessen	CT-HK HW 80x13x2,2/3	3	169,42	205,00	1	169,42	0	507001
769544	209110	Keermessen	CT-HK HW 50x12x1,5/3	3	44,10	53,36	1	44,10	0	507001
769545	209127	Keermessen	RN-PL 19x1x205 Tri. 6x	6	125,31	151,63	1	125,31	0	507001
769546	209134	Keermessen	RN-PL 19x1x245 Tri. 6x	6	135,09	163,46	1	135,09	0	507001
769547	209141	Freeskettinggarnituur	MF-CM 28x35x100 A	1	1.005,69	1.216,88	1	1.005,69	0	523001
769548	209158	Freeskettinggarnituur	MF-CM 28x40x100 A	1	980,08	1.185,90	1	980,08	0	523001
769550	209172	Freeskettinggarnituur	MF-CM 30x30x125 B	1	1.147,19	1.388,10	1	1.147,19	0	523001
769551	209189	Freesketting	MC-CM 28x35/40x100 A	1	449,87	544,34	1	449,87	0	523002
769552	209196	Freesketting	MC-CM 28x40x150 A	1	479,10	579,71	1	479,10	0	523002
769553	209219	Freesketting	MC-CM 30x30x125 B	1	608,03	735,72	1	608,03	0	523002
769620	210123	Zijhandgreep	AH-M8 VIBRASTOP	1	15,22	18,42	1	15,22	0	217001
769670	211922	Geleiderail	GC 3000	1	444,66	538,04	1	444,66	0	213003
769671	211939	Hoekaanslag	GC 1000-WA	1	402,98	487,61	1	402,98	0	213003
769941	221631	Afkortrail	FSK 250	1	184,16	222,83	1	184,16	0	213001
769942	221617	Afkortrail	FSK 420	1	212,43	257,04	1	212,43	0	213001
769943	221624	Afkortrail	FSK 670	1	240,70	291,25	1	240,70	0	213001

*displaywand verpakking
**in doos

VPE = verpak.inh. per bestelnummer
VSE = verzendeenheid per bestelnummer

[1)] Vrijblijvende adviesprijzen van de producent. Prijzen van de dealer kunnen afwijken.